

Quon si tamen

Quon si tamen



U. XV. 9

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom of the page.



M
V

C
O

O
M
ab
fu



MEDICI PER VNI-
VERSAM EVROPAM CELEBER-
RIMI, ET IN CLARISSIMA PATAVINA
Academia summa cum laude publici olim ac
ordinarij professoris

CONSILIA MEDICA
OMNIA, QUAE VLLIBI EXTANT,
partim antea, partim nunc primum edita.

Opera ac diligentia Hieronymi Donzellini Brixiani, Philosophi ac
Medici, in congruum ordinem digesta, & in tres partes distributa,
ab infinitis mendis, corruptelis ac depravationibus expurgata, ut
suo iam authore digna uideantur.

PARTIVM OPERIS TOTIVS
ARGVMENTA.

Prima est de morbis partium.
Secunda est de febribus.
Tertia continet Chirurgica.

τεχνη των ιατρικων τετρετα.

NORIBERGÆ, M. D. LIX.

*Exemplum Camaldulense Exoniensis Argentini ad Cracoviam
ex Car. d. S. Pauli.*

IOANNIS BAPTISTAE MON-
TANI VERONENSIS.

MEDICI PER VIN-
VERSAM EUROPA

ET IN CELESTIMA LATVINA
ACCEPIT HUMANI CORPUS OMNISE
ORDINIS PROFLORA

CONSILIA MEDICA
OMNIA QVA VLTIMATA

OPERA REGENDI HUMANI CORPUS
ACCEPIT HUMANI CORPUS OMNISE
ORDINIS PROFLORA

PARTIM OPERIS TOTIVS

PRIMUM EST DE MORBIS PARTIM
SECUNDUM EST DE MORBIS
TERTIUM EST DE MORBIS

MORIBUS M. LIX

AL
B7
MAT
quâm in
bene be
ac illu
tiz cup
nescire
farijs n
ex quo
cipue h
mumq
stra fœ
musq
miam t
uolupt
disim
coniun
accider
Theatr
medio
pientia
acintu
etation
iplum
spicer
guber

AD CLARISSIMUM ET PRUDENTIA AC VIRTUTE OR-

ATISSIMUM VIRVM, LEONARDVM MOZEN-

gum, apud Inuictissimum Cæsarem Ferdinandum, am-
plissimi Senatus Veneti nomine, Oratorem:

In uolumen Consiliorum Ioannis Baptistæ Montani,
Hieronymi Donzellini Præfatio.



Erum naturæ contemplationem, Vir no-
bilissime, libero homine inprimis dignam
esse, ingenita mortalibus omnibus scientiæ
ac ueri inueniendi cupiditas ac desiderium,
satis manifeste nobis declarat. Et si Pyta-
goras olim recte iudicauit, cum sapientiæ
amorem ac studium, Philosophiam nomi-
nauit: omnes à nobis homines Philosophi
sunt appellandi. Tale enim ingenium om-
nium animis parens natura inleuit, ut nihil
magis præclarum aut expetendum ducant,

*Arist. libro
Metaph. 1.*

quàm intellectum ac mentem rerum occultarum aut admirabilium, & ad
bene beateque uiuendum necessariorum, notitia atque intelligentia perficere
ac illustrare. Siquidem omnes trahimur ac ducimur ad cognitionis & scien-
tiæ cupiditatem: in qua excellere pulchrum putamus: labi autem, errare,
nescire ac decipi, & malum & turpe ducimus. Atque ideo cum sumus neces-
sarijs negocijs, curis, uacuique cupimus aliquid uidere, audire ac discere:
ex quo intelligitur, studium illud, quod in ueri cognitione consistit, præ-
cipue hominis proprium esse, eiusque maxime naturam attingere, aptissi-
mumque illi esse. Nec uero aliter Dei similitudinem, in qua uera ac solida no-
stra felicitas reposita est, atque amissam olim imaginem recuperare possu-
mus: qui ueræ Philosophiæ legitimus est finis & fructus. Præter sum-
mam tamen utilitatem, quam nobis affert rerum indagatio & perceptio,
uoluptas etiam omnium quæ nobis in hac uita contingere possunt iucun-
dissima, illam consequitur, quam humanæ felicitati perpetuo adnexam &
coniunctam, Aristoteles uoluit. Quid enim dulcius, suauius aut iucundius
accidere nobis potest, quàm admirabile hoc mundi opificium, ac ueluti
Theatrum amplissimum, imò potius augustissimum Dei templum, in cuius
medio, tanquam antistes aut sacerdos, homo est collocatus, tanta arte, sa-
pientia ac prouidentia constructum: non corporeis tantum oculis aspicere
ac intueri, quòd ipsum tamen uulgaribus etiam, non uulgarem afferre dele-
ctationem solet: sed animi perspicacia ac ingenij uiribus, cum uniuersum
ipsum, tum singulas eius partes, diligentius inquirere, inuestigare ac intro-
spicere: & quàm admiranda ratione & compage inter se connectantur &
gubernentur, exactius contemplari.

Ethico. 10.

Rerum

P R A E F A T I O.

Plato in
Timæo.

Rerum omnium principia inuicem repugnantia atq; contraria, magno consensu Philosophi posuerunt; ex quibus proxime orta elementa, suarum uirium inimicitia ita contendunt, pugnant ac ueluti belligerantur; ut mirū uideri possit; ex perpetua & cōtumaci hac pugna, non tandem interitū, exitium, uastitatem, aut saltem omnium confusionem sequitur in bellis ac seditionibus euenire quotidie uidemus. Cuius certe calamitatis periculū, olim non semel, magna incendia ac diluua, mundo attulerunt. Nemo sane uulgarium hominum est tam rudis aut indoctus; modo attentius rem exploret atq; consideret; quin ex contrarijs, naturam uniuersam temperatam esse, facile animaduertat. Quis enim ignorat, calida frigidis, humida siccis, grauia leuibus, rectū orbiculari, lumen tenebris, corruptibile æterno ac immortalī, sua natura aduersari? Ex his tamen constare orbis uniuersitatem, omnibus est notissimū. At, qui rem ipsam exactius perquirunt, nō sine summa animi uoluptate cognoscūt, non aliter quā ex contrarijs, elegantissimam hanc orbis structuram posse consurgere; Nam quemadmodum pulcherrimum in Repub. ordinem, princeps & subditus, Senatus & populus, patricij & plebei, diuites & pauperes, potentes & imbecilles, senes & iuuenes, boni & mali, aliaq; plures ac uariae hominum cōditiones ac genera componūt; Et sicut ex contrarijs coloribus albo & nigro, pallido ac rubro, pulcherrima pictura conficitur; & ex acuto & graui sono, longa ac breui uoce, concinna harmonia excitari solet; Ita mundum hunc ex contrarijs naturis, uiribus & qualitatibus conflari oportebat, ut uere quod Græci dicunt, *νοσφ. ο* nominari posset. Qui autem ex elementorum proportionē ac facultatum æqualitate (*ὁμολογίαν καὶ ἰσομοιρίαν καὶ ὅτι μὲν αὐτῶν πλείον ἕτερον ἔτιος ἔσται* Aristot. appellat) pugnare quidem illa inuicem, neutrius tamen partis aut perniciem penitus aut uictoriam; sed uaria potius mixtorum aut animarum aut inanimatorum genera exoriri intelligit; nihilq; præterea in mundo perire, cum unius interitus, alterius rei sit ortus; is demū ille est, de quo uere dici potest;

Libro de
Mundo.

Arist. libro
de gen. &
corrup. 2.

Virg. libro
Georg. 2.

Plato in
Timæo.

Lib. Aenei
dos 6.

Fœlix qui potuit rerum cognoscere causas.
Quamquam huius tam concordis mundi discordiæ, ac in eius salutem admirabiliter conspirantis, altiore quandam Platonici causam adferre sunt conati. Hoc enim totum quod nos uniuersum, Græci autem *παρ* dicūt, anima præditum esse ipsi asseuerant; & non aliter quā in humano corpore, partes inter se admodum diuersæ atq; contrariæ, ab anima humana ita reguntur, ut ad communem hominis salutem omnes dirigantur ac tendant; sic etiam à mundi anima uniuersitatem hanc cōtineri, & partium certamen ac pugna sedari ac moderari, ut nulla seditio aut tumultus, qui toti sit exitialis expectari possit. De qua mundi anima hunc in modū Virg. scribit;
Principio cœlum ac terras, camposq; liquentes,
Lucentemq; globum lunæ, Titaniaq; astra,
Spiritus intus alit, totamq; infusa per artus,
Mens agitat molem, & magno se corpore miscet.

Et pro-

P R Æ F A T I O.

Et profecto cum fluxum, errabundum, casuq; obnoxium sit pene quicquid hic orbis cōplectitur, non posset tantæ molis nauis, inter hos fluctus, ratū hunc cursum retinere, nisi Nauarchus aliquis, clauum peritissime moderaretur.

Porro autem, res æternas atq; immortales, omnisq; concretionis expertes, intelligentiæq; participes, quamuis leuiter attingamus; quod procul à sensibus nostris positæ sint, ac ad illarum splendorem mentis nostræ non minus oculi caligent, quàm ob natiuam uidendi imbecillitatem, noctua solis lumen ferre non potest; ob illarum tamen dignitatem atq; excellentiam exigua earum rerū cognitio, maiorem sincerioris uoluptatis fructum nobis affert, quàm uberior ac plenior mortalium rerum scientia. Non secus quàm (ut Aristotelis simili utar) gratius atq; iucundius esse nobis solet formosæ ac uenustæ alicuius puellæ oculū solum uidere, quàm cæterorum hominum membra omnia liberius perspicere & contrectare. Quanquàm corporea etiam natura, undiq; se præbeat admirandam; nec ulla res sit tam uilis, humilis aut abiecta, in qua non aliquid sit inditum, quod libenter animo intueamur; ut idem propemodum usu ueniat ijs qui naturæ uires atq; artificium in rebus perquirunt ac rimantur; quod olim Heraclitum dixisse ad illos ferunt, qui cum alloqui eum uellent, & quod in furnaria casa, calefaciendi sui causa, sedentem illum uiderent, accedere temperarunt, ingredi enim eos fidenter iussit, quoniam (inquit) hic etiam dñi sunt immortales. Naturæ nimirum numen augustum, in rebus etiam minimis, si quis exactius eas contempletur, apparere nobis significans. Quod si rerum omnium uilissimæ aliquid in se continent suspiciendum; quid de immensis ac uastissimis cœli orbibus, rato, celerrimo ac sempiterno motu agitis; quid de lucentissimis illis syderibus, quæ suo lumine ac uiribus, inferiora hæc omnia uegetant, fouent, excitant & gubernant, est sentiendum? quæ cum Deo ac diuinis & nobilissimis illis mentibus sedes ac domicilium ab omnibus statuuntur; omnium sane, quæ orbis uniuersus complectitur, & pulcherrima & excellentissima esse oportet. Si quis solem auferat ex hoc mundo, qualis obsecro futura est illius facies? quantis omnia tenebris inuoluerentur? nullius rei decor appareret; uisus, sensuum omnium princeps, ac ut Aristoteles dixit, nobis dilectissimus pariter atq; utilissimus, frustra nobis datus uideretur: mundi aspectus Erebum quendam aut Tartarum potius, quàm elegantissimum ac maximum hoc spectaculum nobis repræsentaret. At quot in octauo orbe sunt soles? quorum uirtute ex inferioribus hisce elementis tot rerum genera ac differentiæ, tanta ac tam multiplex & numerosa uarietas generatur? Quis porro nisi stupidus ac omnis sensus expertus, statas anni temporum uices, atq; animalibus saluberrimam dierum ac noctium uicissitudinem non admiretur? Quis in sublimi aëre micantes Cometas, tonitruum fragores, fulminum impetum ac uim metuendam, ignes ac fulgetra, nubes aspectu uarias, uentorum tumultum ac uehementes flatus, in mari certas reciprocationis periodos, in terra elementorum

Arist. libro
Metaph. 2.

Lib. de par
tib. anim. 1.

Ibidem.

Aristot. pri
mo de cœlo.

Lib. Meta
phy. 1.

Arist. libro
Methico. 1.

P R Æ F A T I O.

omnium & grauissima & stabilissima, concussiones, motus ac ueluti tremores: fontium ac fluuiorum perennes scaturigines: Gemmarum præterea, metallorum, plantarum, atq; animantium, hominum usui et commodo inserviientium naturas ac uires, non libenter & cum magna animi sui oblectatione intueatur & cognoscat: Videmus hunc delicati catuli elegantia & consuetudine capi: illum equi, alium riuuli, prati, horti, fontis aut plantarum aspectu mirum in modum gaudere ac lætari: quod si unius rei, atq; eius non adeo excellentis natura detineri, non uulgares etiam homines comperimus: quid de tota ipsa natura putandum est: quæ & sua pulchritudine afficit plurimum, & suam ipsamet *μεγαλοπρεπείαν*, amplitudinem ac splendorem ueluti eloquitur & concionatur. Quam solidam, ueram, genuinam ac stabilem uoluptatem in eius animo exoriri est iudicandum: qui non in unius aut alterius rei contemplatione acquiescens, naturam sibi uniuersam cognoscendam ducit, ac diu noctuq; in ea meditatione ita uersatur: ut tanquam Deus quidam in terris uideatur. Hic idem, cum elementa *ὁμολογῶν* atq; *ἰσομορφῶν*, proportionē scilicet ac ius æquabile inter se colere animaduertit: iustitiam discit, uirtutum omnium præstantissimam ac ueluti reginam: quam Aristoteles splendidissimo Veneris seu Luciferi sydere atq; aurora admirabiliorem ac pulchriorem dicit. Naturam etiam considerans, non ad libidinem explendam, sed ad generis propagationem & procreandæ sobolis usum, coniunctionis desiderium nobis dedisse: Eandemq; ad tuendam corporis ualitudinem paucis admodum ac minimis alimentis esse contentam: temperantiam homini maxime conuenire depræhendit. Animum quoque humanum intelligens esse, æternum atq; immortalem: solidiora que nobis hac uita probe defunctis restare gaudia: cōtempta morte, uirilem ac masculam in animo fortitudinem statim concipit. Prudentiam similiter ac reliquarum uirtutum chorum, duce ac magistra natura ita adipiscitur & comprehendit, ut uere Philosophus ac Deo per omnia similis euadat: affectibusque in perpetuam seruitutem subactis, & intellectu clara rerum cognitione illustrato: uoluntas robustior ac potentior facta, in eo tanquam regina dominatur: qui cum theoria & praxi iam sit absolutissimus, tranquillam ac penè cœlestem hic uitam agit. Ex ea re una, illa animi existit magnitudo: quæ nō ad imperitæ multitudinis: sed ad conscientie iudicium: abunde amplum ingenuis mentibus theatrum se componit. Huic inuictum animi robur: ut nihil eum quæ ita compositus est de gradu deiciat: nihil non in meliorem partem accipiat:

Lib. Ethicorum 5.

Aristo. lib.

de anima 2.

Cicero lib.

offic. 1.

Arist. lib.

de anima 3.

de gen.

animali. 2.

Pla. in Phæ-

done & de

Rep. ulti.

Hunc si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae.

Hic alta mentis ab arce

Despicit errantes, humanaq; gaudia ridet.

Sic itaq; magnum atq; ingentem & fructum & uoluptatem naturæ consideratio nobis affert: ut hoc demum uere sit hominis officium, ea perquirere ac intelligere, quæ nobis Philosophia suppeditat,

Cæterum

P R Æ F A T I O.

Cæterum hæc eadem artem ex se gignit, ac ueluti filiam parit, humano generi longe utilissimam; sine cuius opera atq; auxilio, bono haud uulgari mortales destituerentur. Ea est artium omnium præstantissima, Medicina, cuius officium etsi humanum tantum corpus atq; eius ualitudinem uidetur spectare; quidquid tamen corporea hac uniuersi mole continetur, eius subiaceret cognitioni; ut præter cœlestes ac incorporeas mentes, quæcunq; amplissimis naturæ spacijs ac finibus clauduntur, omnia Medicam artem attingant; nec quidquam eius mater Philosophia pertractet, quod non ipsa quoque ad se pertinere arbitretur. Quæ certe & Aristotelis & Galeni constans ac firma fuit sententia. Quicunque enim ex ueris principijs Medicinam docet; is Physiologiam ita adhibet in consilium, ut sine illa certi nihil possit constituere.

*Lib. de Sen-
su et sensili.
Lib. quod
Medic. sit
Philos. &
li. de cris. 3.*

Ex quinque simplicibus corporibus mundum constare Aristoteles tradit; de quibus æque Medicus ac Philosophus commentatur. In supp-
tanda enim crismorum dierum ratione (quibus & Hippocrates & Gale-
nus plurimum tribuerunt) quam opus sit syderum motus & cursus, ac
præsertim solis ac lunæ diligenter inquirere; is recte iudicabit, qui Gale-
num, Astrologiæ alioqui non ualde addictum; non aliter Hippocratis sen-
tentiam, quam ex lunæ motibus & uarijs eius cum sole aspectibus, ueri
potuisse intelligit. Sed nihil etiam est Medico magis necessarium, quam æ-
ris mutationes, à quibus nostrum corpus cum intus tum extra, plurimum
affici solet, præuidere, ac non tantum eas præsentis sentire; has tamen non
aliter possumus præfagire quàm ex astrorum ortu & occasu, & planetarum
in obliquo circulo conuersione. Quam autem uim & in prospera ualetu-
dine conseruanda, & in profligandis morbis, habeat aeris status, satis Hip-
pocrates declarauit, qui Galeno interprete, aeris constitutionem: quam
potissimum à Medico cognoscendam præcipit, diuinum quid appella-
uit. Quod scilicet à cœlestibus ac diuinis corporibus efficeretur. Illud præ-
terea omnibus est in confesso; in artis Medicæ operibus, scilicet illos uer-
sari, qui ex astrorum præscripto suas curationes moliuntur. In qua re asse-
renda, tam multus ac nimius fuit grauissimus alioqui author Marsilius Fi-
cinius: ut medicum Astrologiæ peritum, ab imperito differre ita uoluerit:
quemadmodum homo uiuus à mortuo: clarissimos ille Medicos habuit,
qui ea de causa sibi aduersarentur; atq; ideo ne alteram partem offendam,
meum in hoc proposito iudicium proferre nolo. Vtra pars uerius sentiat,
iudicent alij. Hoc mihi satis est, quod ad præsentem disputationem attinet;
omnium consensu, si non Astrologiam, at saltem Astronomiam Medico
esse pernecessariam.

*Lib. de coe-
lo 1.*

*Lib. de cris-
simis die-
bus 3.*

*Lib. de diæ-
ta acut.*

*Lib. de tria-
plici uita.*

Quatuor uerò quæ sub cœlo sunt elementa, exactius fortassis Medi-
cus quàm Philosophus contemplatur. Ex ijs enim non solum corporum
humanorum temperaturæ proficiscuntur: quæ medicarum actionum om-
nium

*Gal. lib. de
Eic. & de
placitis Hi-
& Plat. 8.*

P R Æ F A T I O.

ntum primaria sunt fundamenta: sed cuncta etiam mixtorum genera: quæ Medica sunt instrumenta: ac singulorum vires & gradus, quæ ex temperamenti oriuntur: Medico in primis nota esse oportet. Ac de hisce quidem rebus quæ ex eorū mistione coalescunt: uere illud dici potest: nullū esse terrarum, lapidum, Gemmarum, metallorum, fossilium, radicum, herbarum, fruticum, arborum, fructuum, florum, seminum, succorum, piscium, reptilium, auium, aut quatrupedum genus Medico in cognitum, aut ex quo non aliquid ad hominis salutem aut firmandam aut recuperandam, sumat: atq; ideo singulorum naturas perquirat & inuestigat: eorumq; uirtutes, potentias, species, formas, discrimina, qualitatesq; omnes explorat: per prata, segetes, areas, campos, uineas, hortos, ceu omnium Dominus, libere, summaq; cum uoluptate, multo certe mortalium fructu, diues opum incedit. Montium iuga, collium flexus, planitiem omnem lustrat, opaca, lucos, ipsa etiam terræ marisq; uiscera omnia. Auri, argenti, cæterorumq; metallorū fodinas, humano, præsidia generi quæsiturus ingreditur. Maris diuitias, unus probe cognoscit. Nec eo contentus, ueluti altius caput attollens, aëra peruadit, & quæ ex terræ ac maris exhalationibus fiunt, omnia expendit, pluias, niues, grandines, nubes, caligines, rorem, reliquaq; omnia quæ in eminentiori aëris loco apparēt aut generantur. Ventorum præsertim quacumq; spirantium uim ac facultatem omnem exactissime tenet, quid rigidus Boreas, quid grauis Auster: quid mitis zephyrus, quid imbrifer cæcias comodi aut incommodi secum afferant, perspectum habet: & quid horum unumquodque in homine efficiat, exquisitè nouit. Iam uerò quid orbis hic homine continet admirabilius? At quis artifex, cum totum ipsum, tum singulas eius partes, melius cognoscit quàm Medicus? Ipse animæ vires omnes ac facultates & actiones: ipse earum sedes ac propria domicilia: ipse spiritus illarum ministros ac ueluti uehicular: ipse partes ac instrumenta, per quæ suas actiones promunt: ipse corporis uegetandi ac nutriendi omnem œconomiam: ipse admirandam eius structuram, connexionem, symmetriam, pulchritudinem, usum perspicit atq; intelligit: & ex tam excellenti hominis compage, ad summi opificis sapientiam & potentiam contemplandam mirū in modū erigitur & excitatur: ut nulla sit ars aut scientia quæ tantam ac tam multiplicem in se rerum pulcherrimarū cognitionem contineat quàm Medicina. Quin aliæ omnes illi tanquam principi atq; Architectonicæ inferuiunt ac famulantur: neq; ad commodum ac salutarem hominum usum, opificia sua, quorum ipsa sola vires intelligit, nisi eius nutu expectato, transferre possunt. Vt merito dignissima inter cæteras, semper habita sit, ac nunc etiam habeatur. Quare uere ac merito, illud ab Homero est dictum:

ἵπτερός δ' ἔκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
ἀνθρώπων.

Ea porrò sanitatem, rerum omnium quæ nobis in hac uita contingunt
maxi-

P R Æ F A T I O.

maxime expetendam, scopum sibi proponit, in cuius commendationem nihil melius dici potest aut aptius, quàm Græco illo carmine est compræ-
hensum.

ἡ ἐστὶν ὁ σκοπὸς τῆς ἡμετέρας ἐπιστήμης.

Huius cum author sit ars Medicatæ proprio officio ac fine effectiua est nominata. Et quamuis Arabes ac multi eos secuti, duas eius fecerint principes partes, Theoricam & practicam; nullum tamen ex his nominibus illi conuenit; si proprie loqui uelimus. Vfus tamen ita obtinuit, ut pars quæ ab ipsa actione magis est remota, ac cognitionem magis attingit, Theorica; quæ uero curationem ipsam administrat, practica nuncupetur. Atq; hæc ita sunt connexæ ac posterior à priore proficiscitur; ut Medici nomen nemo mereatur, qui non utramq; simul copularit ac perdidicerit. Quia tamen posterior, finem proxime assequitur, hinc fit, quòd Medici illi, qui in ea magis sunt exercitati; eo nomine, cæteris præferantur.

Hanc uero tractandi, duæ à Medicis inuentæ sunt rationes; quarum altera in ocio & quiete absoluitur; ab ijs qui propositis sibi singulis morbis simplicibus, qui homines ferè uexare solent, ex uniuersalibus artis præceptis, in illorum tractatione uersantur; & quæ in omnibus Medicinæ partibus generaliter tradita sunt, particulatim morbis accommodant; eorum essentiam, definitionem, causas tam internas quàm externas inuestigant; & curatiuis indicationibus ostensis, idoneam tandem curationem subnectunt; ex communi remediorum sylua, peculiaria decerpentes, quibus propositum morbum, apte profligare possint; cuius generis libri à ueteribus & recentioribus, tam Græcis quàm Latinis, æditi sunt quàm plurimi & quotidie etiam æduntur. Altera uerò, iam in arenam descendentibus Medicis, & coram ægrotantibus, summa urgente morbi ac symptomatum necessitate, administratur. Vbi iam in numerato artis præcepta habere oportet; & quæ salubria sunt auxilia, nulla mora interposita, in medium sunt afferenda; aut uero cum à præsentē aut etiam absente, Medicus de suo consilio, in aliquo difficili ac longo morbo, interpellatur; qualia sunt quæ à Medicis quotidie conscribuntur consilia.

Utæq; hæc rationes optime sunt; & à grauissimis authoribus usurpatæ. Non uno tamen modo uidentur inter se discrepare. Quin ut Sciomachia à legitimo certamine differt; ita prior à posteriore dissentit. Et licet limatior illa atq; elaboratior uideri possit; quæ meditando fit & animo tranquillo; hæc tamen, nescio quomodo ardentius animum excitat, ac maiori contentione tractatur; habetq; hoc quo alteri antecellat; quod morbos fere complicatos uersat; ubi summa opus est prudentia atque animi dexteritate. Nusquam enim magis conflictantur Medici, quàm ubi illis cum morbis pugnandum est, qui contrarias, aut certe diuersas faciunt

P R Æ F A T I O.

Indicationes statim ideo excellentiorem semper hanc iudicaui : cum alioqui etiam Medicum ueteranum , natura prudentem atq; exercitatum postulare uideatur.

Hoc in genere præclari Medici plures , nostra hac ætate claruerunt : & quorū numero Ioannes Baptista Montanus præcipue à me est nominandus : qui ob singularem in optimis disciplinis , ac potissimum Philosophia ac Medicina peritiam , & admirabilem ac prope diuinam ingenij uim & naturæ solertiam , in arte publice tradenda , in morbis profligandis , in scribendis consilijs , & in Medicis colloquijs magnam sibi nominis celebritatem & gloriam comparauit. Vt de eo quod de Medico generatim Homerus dixit , illi maxime conuenire nemo dubitet.

Li. II. Iliad.

ἵπτερός γάρ ἄνθρωπος, πολλῶν ἀντάξει ἄλλων.

Hinc factum est , ut non Patauij tantum , Venetijs ac uicinis ciuitatibus ubi uixit , eius operam & consilium expetiuerint ægrotantes : sed ex tota Italia & externis etiam regionibus , omnis nobilitas ac principes uiri , ad eū , tanquā ad Apollinis oraculum confluerent : propterea cum duplici , eoq; perdifficili labore distineretur profitendi scilicet ac publice docendi munere , & plurimorum etiam ualitudini consulendi : ita salutem suam neglexit : ut magno mortalium damno , celeri nimium fato , nobis abriperetur.

Eius consilia , in unum à me uolumen redacta , & nobiliori charactere excusa , huius quod dixi certissimam facere fidem possunt. Nulla enim est in tota Europa regio aut celebris ciuitas : cuius nobilissimi uiri , salutarem eius artem & operam non sint experti : quorum nomina hic uisuntur. Et licet cum à Montano scriberentur , illi uni , à quo fuerat interpellatus , se consulturum fortassis arbitraretur : Deus tamen eius calamus , ingenium ac linguam ita est moderatus , ut multis in posterum illa sint profutura . Eorum pars , à doctis aliquot uiris antea est edita : sed adeo mutila , manca , corrupta , uitiata & cōfusa : ut ea ratione non tantū optimi ac de me benemeriti præceptoris existimationi , parum consultum esse intellexerim , si talia legerentur : sed etiam , quam paulo ante dixi ex ijs consilijs , ad multos peruenturam me sperare utilitatem , interceptam iri animaduenterim . Parum enim emolumenti Medicis : ægrotantibus fortassis damnum ob iniustas doses , allatura esse merito poteram suspicari. Quare φιλανθρωπία permotus , errores , corruptelas ac mendas sustuli : ac talem ordinem indidi : qui & rationi consentaneus , & lectori commodus sit futurus . Multa hic fuerunt ἀνανδραποδοτα , multa nimis longa ὑπερβατα , multæ ἐλάττωσες , mutilatæ ac truncatæ orationes : non tam authoris uitio quàm scriptorum : quæ omnia per me sublata sunt : ut inoffense in eius lectione uersari Lector possit.

Hic

P R Æ F A T I O.

Hic uero labores ac uigiliae non mediocres à me fuerunt sustinendae: praesertim cum in eas me Typographus redegerit angustias, ut quod annum ad minus dimidium exigebat, trium mensium spacio absoluere sim coactus. Ac nisi in hoc opere, excellens in primis Doctor Ioannes Hesselius, uir & eruditione & probitate insignis, tanquam Theseus mihi adfuisset: profecto aut non tam cito expediri potuisset: aut parum foeliciter, ob Typographi importunitatem, quod mihi proposueram praestitissem. Ipse enim singulas partes à me antea emendatas legit: ac me utiliter de multis admonuit: multa quoque ex illius diligentia ac iudicio loca, in melius sunt restituta.

Omnia haec quae nunc damus consilia, manuscripta apud se habebat, Doctor Henricus Vuolffius, uir & prudentia & doctrina praclarus: quae cum sedulo antea collegisset, ex innata animi benignitate, ea mihi petenti libenter concessit: cum ex me intelligeret, in publicam & communem utilitatem, cuius ipse est studiosus, per me agenda. Non igitur mihi tantum: sed egregijs quoque ijs Medicis, gratias habere debent illi omnes: ad quos fructus aliquis ex hoc libro est peruenturus: quos etiam rogatos uolo, ut aequo animo ferant, si qua forte superesse errata, aut inemendatos locos inueniant: eaque potius Typographi praecipitantiae, festinationi ac prope rantiae, quam meae aut inscitiae aut negligentiae adscribant: quanquam me etiam errare aut hallucinari posse, libenter confiteor. Si quis tamen partem antea aediram, cum meis hisce conferre non grauabitur: inueniet nullum fuisse consilium, ex quo non plura submouerim errata: ut nitidiora iam facta, suo auctori aspersam dudum notam, facile sint absterfura. In numero uero ita sunt aucta, ut nullum amplius apud quenquam putem superesse: quod quidem luce dignum sit iudicandum. Alioqui nos etiam aliquot abstulimus ac amputauimus: quae aut eadem quae alia continebant: aut plane Montano auctore indigna nobis uidebantur. Quod si quis numerum locupletare adhuc uoluerit: is sciat se nihil aliud facturum, quam ut actum agat, aut ueterem canat cantilenam.

Ad stylum quod attinet, quo in hisce consilijs usus est Montanus: ex ijs quae ipse conscripsit aut dictauit, omnes facile intelligent, illum fuisse natura eloquentem: & aptissimis uerbis, prompte animi sui cogitata, explicare potuisse. Quae uero ab eo in Medicis colloquijs dicta sunt, à studiosis uarie sunt excepta: ut in illis Montani stylus minime sit agnoscendus. Alioqui mirum uideri non debet, si in grauissimis deliberationibus, rebus magis quam uerbis intentus, non omnes uoces recte protulerit. At uero qui fieri potest, ut Latine loquatur is, qui Graecos

Graece

P R Æ F A T I O.

Græcè legat auctores. Arabes uerò, ac paucis exceptis, recentiores quoque barbari sunt, à quorum lectione, ob publicum profitendi institutum, abstinere non potuit Montanus. Atque ideo uir natura disertus ac eloquens, multum luti ac sordium ex illis contraxit.

Cæterum hæc consilia, partim ab eo in diuersorum gratiam sunt conscripta: quæ etiam reliquis magis sunt elaborata ac meditata; partim colloquia sunt, quæ frequentissima habuit cum doctissimis Medicis, & à studiosis calamo excepta sunt: in quibus tanto ingenij acumine, perspicacia, prudentia, doctrina, eruditione & consilio utebatur: ut illū quocunque iret, frequentes auditores sequerentur: scilicet ne quid ex eius ore excideret, quod non illi religiose colligerent. Memini ego cum ex his aliquot Venetijs mihi narrarent: in Medicis colloquijs ita illum regnare ac triumphare, ut auditores omnes, præ admiratione in stuporem quandam adducerentur. Partim uerò etiam sunt sermones, in Nosocomijs aut alibi ab eo habiti: ut quod Galenus præcepit ac ualde necessarium dixit: uniuersalia præcepta, quæ è fugesto luculenter explicabat, ad particularia applicaret, ac sui studiosos ea ratione exerceret.

Porro autem, cum nullibi in tota Europa, magis exulta sit Medicina, aut solidius doceatur, quam Patauij, & Venetijs: (cuius illud indicium est manifestū, claros quotidie uiros ægrotantes, curationis causa, eò tanquam ad Apollines aut Æsculapios se conferre) eò etiam commendatior esse debet hic liber, quod Medicinæ illius ideam quandam, ac ueluti exemplar ac formam ostendit. Propterea ex industria clarissimorum qui illic sunt Medicorum, Trincauelij, Nauarræ, Frisomelicæ, Bellacati, Pauli Crassi, aliorumque aliquot, sermones hic posui, quos illi cum Montano habuerunt: ut orbis intelligat, Medicam artem ita illic florere, ut uno extincto Montano, alij non desint, qui pari cum gloria, eandem prouinciam sustinere possint: Deinde etiam ut Medicorum colloquiorum forma aliqua atque exemplum extet, in quod reliquarum ciuitatum ac nationum Medici intueantur. Nam etsi multi & prudentissimi Medici sint, cum in reliqua Italia tum in externis etiam regionibus: exactam tamen illam colloquiorum normam atque examen non seruant: atque ideo cum illi hoc in genere maxime excellant, dignissimi sunt, quos alij imitentur.

Duplici insuper nomine Medicis, potissimum iunioribus, grata atque accepta esse debet huius libri æditio. Nam cum Montanus non in leuibus, sed grauissimis ac difficillimis morbis, eorumque complicationibus, quæ Medicos etiam prudentes ac eruditos, sæpe perplexos reddunt, consultus atque adhibitus fuerit, quid consilij in similibus casibus sequi debeant, facile hic inuenient.

Medicamenta quoque mitia, placida, naturæ humanæ minime infesta
aut

P R Æ F A T I O.

aut inimica, sed saluberrima, efficacia ac nobilissima: ad affectus omnes in quibus quotidie Medici conflictari solent, hic tam multa sunt, ut qui familiarem sibi librum hunc fecerit, materia medica ac sylva remediorum illi minime sit defutura. Omnes hic Medicinæ partes in actum ac usum perduntur. Res naturales, non naturales, & præter naturam excutuntur: Morborum notitia: signorum methodus: causarum indagatio: indicationum inuentio traditur. Dexterrimus præterea medicorum auxiliorum usus: Diæta, Pharmacia & Chirurgia magna prudentia atq; opportune adhibentur.

Quoniam autem nostrum hoc seculum ita est comparatum, ut in alienis factis, facile inueniat quod repræhendat: non deerunt fortasse qui meos hosce labores eo nomine improbent ac fugillent: quod nullius ingenij, nullius industriæ aut inuentionis, sed solius, ut dixi laboris sit hoc opus. Quasi uerò illi soli sint laudandi, qui noui aliquid in medium ferunt. Hos ego obsecro, ut tantisper se patiantur à me interrogari. Quid noui nobis attulit, eximius inter Græcos scriptor Stobeus? quid Plinius noster? qui res ab alijs antea scriptas collegerunt: ac in eum quem illi magis probabant ordinem redegerunt. Plinius certe ex Aristotelis libris, præcipuam naturalis suæ historiæ partem, se desumpsisse ingenue & candide profi-
Libro 8.

Reliqua uerò ab alijs Græcis accepit: ut nō qui in antiquorum monumentis sunt uersati nullo negotio animaduertunt. Siquidem omnem inuentionis laudem, Græci posteris eripuerunt: & si quis noui aliquid semper postulat in lucem producat: à nobis in Aphricam est ablegandus: quæ iuxta uulgatum adagium, noui aliquid semper profert. Nihil est dictum quod non sit dictum prius: ut inquit poeta. Non tot librorum numero onerandi sunt lectores: quos si diligentius introspicias: antiquorum inuenta, mutatis tantum uerbis narrant: à quorum lectione, noua librorum congerie, magno cum detrimento plurimi auertuntur. Qui ueterum commentarios legunt: nō sciunt, post florentissimum illud Græcorum seculum: in quo sapientia summum attigit excellentiæ fastigium, Doctos ac literatos uiros tam Græcos quàm latinos: non in rerum inuentione: sed in explicandis & commodiorem ordinem digerendis græcorum scriptis, tantum desudasse.

Et quamuis Cicero gloriabundus dicat: suum illud iudicium semper fuisse: omnia nostros aut inuenisse per se sapientius quàm græcos, aut accepta ab illis fecisse meliora: hoc tamen illi negant: qui græcos dicunt sapientia: Romanos uerò belli gloria excelluisse. Ne autem longius abscedamus: quid noui attulit nostra hæc ætas? in qua tamen linguarum non tantū peritia, sed artes omnes ac scientiæ & quidquid ingenij uiribus administratur: summū gradum conscendisse ab omnibus iudicatur. Nonne solū in eruendis, emendandis, in alienas linguas transferendis: & à situ & squallore uindi-
Tuscul.

P R Æ F A T I O.

uindicandis ueterum libris, tota fuit occupata: diligentius examinentur singulorum uigiliæ, nihil aliud effecisse illi depræhendentur, quàm quòd aut artes ab alijs traditas, clarius aliquanto fortassis explicarunt: aut Græcum aliquem scriptorem latinum reddiderunt: aut commentationibus suis explanarunt: aut Indices, compendia, Methodos, aut tandem uocabulorum in linguis obseruationes conscripserunt. At quid hic est inuentionis? quid rerum nouarum? Si quam igitur illi laudem merentur: pari ratione nec ego ab ea uideor excludendus, si quod nos hic præstitimus, non est ingenij, est certe diligentia: est gratitudinis erga optime meritum præceptorem: est humano generi officium salutare. Quamuis locos ambiguos, qui multi occurrerunt, nemo sine iudicio, & qui non ex eisdem fontibus bibisset, unde hæc hausit Montanus, restituere potuisset. Omnis sane in re honesta labor, qui mortalibus utilis sit futurus, laude dignus semper est iudicandus.

Hoc opus cum à me concinnatum, emittendum esset in publicum, nobilissime uir atq; clarissime, nullius alterius quàm tui nominis auspicijs lucem experiri debere sum arbitratus: ad idq; rationes me & multæ & graues & honestissimæ impulerunt. Montanus enim, ex cuius eruditione fructus hic prodijt, Veronæ natus est atq; educatus. Atq; ideo Illustrissimo Venetorum Senatui subditus fuit. Grandior factus, sub magno illo Nicolao Leonicensi in Philosophia ac Medicina præclare institutus, Romæ, sub Clementis VII. pontificatu, Iulio Mediceo, Cardinali amplissimo, tanquàm ualitudinis curator adstitit, atq; in urbe summa in omnium admiratione fuit. Verum, cum Romæ Respublica esset immutata, ille in patriam redijt, & cum dignus iudicaretur, qui non tantum optimis consilijs suos ciues iuaret: sed qui artem ipsam docendo, communi omnium saluti consulere, sanctissimo Senatus Veneti decreto Patauium est uocatus, & magnificis stipendijs honestatus. Is porro, cum animum haberet, ingenti doctrinæ ac uirtutis thesauro refertissimum: & qui ueluti grauidus parturiret, iter sibi patefactum uidit ad gloriam: cuius cupiditate incensus, talem se præbuit, ut & Illustrissimi Senatus expectationi cumulate satisfecit, studiorum utilitatem mirum in modum promouerit, atque inde celeberrimum sibi nomen sit adeptus. Cum igitur Venetorum liberalitate ac magnificentia, & honoribus auctus, & emolumentis etiam locupletatus, hæc scripserit Montanus, non magis ipse quàm Senatus huius operis author est nominandus. Meliorem quoq; horum partem, pro nobilissimis eius Reipublicæ Senatoribus conscripsit: quare nulli magis conueniebat illa nuncupari quàm tibi, qui Illustrissimi illius Senatus apud Inuictissimum ac potentissimum Cæsarem Ferdinandum, iure merito personam sustines, ac repræsentas. Hoc uerò eò magis à me fieri debebat, qui & naturæ legibus permotus, & uoluntario animi proposito atq; instituto, nihil prius nihil antiquius duco, quàm immortalem ac sempiternam eius Maiestatis, atq; Imperij amplitudinem & gloriam expetere: & ardentibus uotis, à Deo optimo maximo semper postulare.

Huc

P R Æ F A T I O.

Huc etiam illud accedit, quod singularis illa tua humanitas, quam mihi non semel declarasti: aliquod gratitudinis à me indicium merito exigebat: cæterum ad hoc etiam ea res me non mediocriter impulit ac incitauit, quod præclaro nomini, quo librū hunc illustrari cupiebam: hoc etiam adiungendum putavi: ut is cui destinaretur, illum & intelligere & iudicare posset. At pauci sunt illi, qui nobilitati ac generis splendori, literarum decus addendum curent. Id uerò te foeliciter admodum præstitisse, non uulgaris tua illa eruditio satis docet. Nam præter priuatam Doctissimi olim uiri Bernardini Danielis Lucensis: qui in Musarum studijs te diligentissime enutriuit: in Academia etiam Patauina, sub clarissimis præceptoribus, Philosophiæ ac melioribus disciplinis strenuam operam dedisti. In quibus etsi diu & magno ac prospero successu uersatum te esse omnes norunt: tui tamen hoc in genere profectus, ac uirtutis præconem habes Alexandrum Roccam, uirum optimarum artium ac Medicinæ scientia insignem.

Sed quid mirum est, te in sanctissima omnium quæ unquam fuerunt republica: in qua quot Senatores, tot laudis ac dignitatis honestissima sunt exempla: ex tali præsertim sanguine ac genere natum à maioribus tuis non degenerare? Splendidissimum semper fuisse Mozenigum nomen omnibus est notissimum: in cuius augustissima familia et summi principes multi, & quot uiri, tot penè lumina, ac patriæ ornamenta extiterunt. Eorum tu uirtutes hæreditario quodam iure ad te deuolutas, ita auxisti & amplificasti: ut sapientissimus Senatus tuam in iuuenili ætate & prudentiam & rerum usum ac peritiam animaduertens: grauissimum apud Cæsarem Ferdinandum, potentissimum orbis Monarcham, legationis munus tibi deman-
darit: solis senioribus ac natu grandioribus hætenus concessum.

Postremo, cum tua mihi salus, multis de causis debeat esse charissima: quam amicorum literis monitus, audio non mediocriter esse labefactatam: quod præsentī mihi facere non licet, librum mitto: in quo multa recuperandæ ualetudinis auxilia non uulgaria, te inuenturum esse non dubito. Quanquam Iulium Alexandrinum & Stephanum Laureum & Medicinæ usu & omni literarum genere excellentissimos uiros ac Cæsareæ Maiestatis propterea Medicos, scio, sua & præsentia & consilio, tam gnauiter in illud incumbere: ut summis uotis à me expetitur, firmæ ual-
letudinis tuæ nuncium: Deo optimo maximo
annuente, breui habiturum me
sperem, Vale.

CONSE

- 1 De
- 2 De
- 3 Me
- 4 De
- 5 De
- 6 De
- 7 De
- 8 De
- 9 Pro
- 10 De
- 11 Pro
- 12 De
- 13 De
- 14 D
- 15 De
- 16 De
- 17 De
- 18 De
- 19 De
- 20 De
- 21 D
- 22 De
- 23 De
- 24 De
- 25 De
- 26 De
- 27 D
- 28 D
- 29 A
- 30 De
- 31 Pro
- 32 Pro
- 33 Pro
- 34 El
- 35 De
- 36 D
- 37 D

INDEX CONSI- LIORVM D. MONTANI DE MORBIS PARTIVM.

CONS.

NV. FOL.

1	De leui capitis dolore & destillatione, ex imbecillitate uentriculi & hepatis.	1
2	De Cephalæa.	3
3	Medicamentum in dolore capitis.	4
4	De dolore capitis, & uentriculi periodico.	4
5	De dolore capitis.	5
6	De dolore capitis cum tinnitu aurium.	6
7	De dolore capitis periodico, grauitate eius, & sibilo aurium.	7
8	De eodem capitis dolore periodico, aliud consilium.	8
9	Pro muliere patiente dolorem capitis, cum alijs symptomatibus.	8
10	De dolore capitis cum uarijs symptomatibus.	9
11	Pro matrona capitis dolore laborante.	10
12	De dolore capitis cum anhelitus difficultate, & dolore dextrilateris, & febre leui.	11
13	De dolore capitis periodico, uentriculi debilitate, & mensibus albis, cum detestatione coitus.	13
14	De dolore capitis post partum, cum symptomatibus melancholicis.	13
15	De eodem capitis dolore post partum. Item de morbo Gallico	14
16	De melancholico ludæo.	15
17	De melancholia per consensum à toto.	17
18	De melancholia, & appetentia canina.	19
19	De dispositione melancholica, & affectionibus oculorum.	20
20	De puero stulto.	21
21	De imbecillitate totius capitis & oculorum.	22
22	De inflammatione capitis, cum dolore dorfi, suppressione mēstruorum, & hectica febre.	23
23	De intemperie humida cerebri, & præseruatione dentium à nigredine.	25
24	De imbecillitate cerebri cum uertigine & catarrho perpetuo.	26
25	De uertigine.	27
26	De uertigine, & melancholia.	29
27	De uertigine ex melancholia Hypochondriaca.	30
28	De uertigine & paralyfi diminuta.	32
29	Ad spasmus, ex retentione urinæ, & Vigilijs.	33
30	De Vertigine & Epilepsia.	34
31	Pro Puella Epileptica.	34
32	Pro Comite Epileptico	34
33	Pro eodem Epileptico regimen ante Thermas, in Termis, & post Thermas.	36
34	Electuarium pro Epileptica grauida, ad educendam pituitam, sine molestia & nocumento foetus.	38
35	De Epilepsia, per consensum à partibus inferioribus, unâ cum retentione mēstruorum.	38
36	De Epilepsia, cum morbo Gallico.	39
37	De Incubo & Epilepsia.	40
		38 De

INDEX CONSILIORVM.

CONS.

NV. FOL.

38	De præseruatione ab epilepsia pro puero.	41
39	De Epileptica puella	41
40	De epilepsia per consensum.	43
41	De epilepsia.	44
42	De diuersis dispositionibus præter naturam, cum metu futura apoplexiæ.	46
43	De dispositione Apoplectica.	47
44	De paraplegia ac memoria diminuta.	47
45	De leui Apoplexia cum catarrho.	47
46	De præseruatione ab Apoplexia & Paralyfi.	48
47	De Apoplexia terminata in paralyfim dextri brachij & cruris, cum dimi- nutione earundem partium.	49
48	De eadem Apoplexia terminata in parlayfin dextri brachij.	50
49	Ordo curationis Apoplexiæ dextri brachij.	51
50	De paralyfi sinistri lateris.	51
51	De paralyfi ex uulnere.	53
52	De paralyfi, seu resolutione mediij digiti in manu, ex defluxu à capite.	54
53	De sene paralytico, cum febre & suppuratione in aure.	55
54	De stupore ac leui resolutione lateris sinistri.	56
55	De paralyfi imperfecta sinistri lateris, cum lienis tumore, & crurum iectis gatione ac tumore, & diarrhæa.	57
56	De paralyfi leui dextri brachij, cum uertigine, ac multis alijs symptomatis.	58
57	De brachiorum tremore.	59
58	De tremore ac ophthalmia sinistri oculi	59
59	De tremore membrorum, & mouendi imbecillitate.	60
60	De tinnitu aurium antiquo.	61
61	De sinistra auris ac dentium dolore.	61
62	De surditate & tinnitu aurium.	61
63	De Parotide.	61
64	De diminutione uisus.	62
65	De actione uisus diminuta.	64
66	De diminutione uisus, & pilis in palpebris interius retortis	65
67	De eadem dominatione uisus & pilis &c.	65
68	De uisus obscuritate ex crassitie spirituum, & alijs quibusdam sympto- matis.	66
69	De uisus obscuritate & macula in altero oculo.	67
70	De quodam patiente tenebrositatem ante oculos & leuem capitis dolorē.	68
71	De uisione perpetuo diminuta, corrupta quoq; sed intermittente.	69
72	De debilitate oculorum, & periculo suffusionis ex consensu uentriculi.	70
73	De ophthalmia ad Corricium.	71
74	De præseruatione ab ophthalmia.	74
75	De ophthalmia, cum principio suffusionis, & ulcere in cornea.	76
76	De Ophthalmia, & ulcere in cornea.	78
77	Ad Ophthalmiam in sene.	79
78	De leui suffusione oculi dextri.	79
79	De suffusione perfecta, an sit deponenda.	80
80	De suffusione & imbecillitate uidendi.	81
81	De oculis lachrimantibus ex destillatione, quæ maxillam etiam, aures atq; dentes uexat.	82
82	Pro muliere laborante morphæa in facie.	83
		Ad

CONS.

63	Ad soliditatem dentium.	84
84	De destillatione ad dentes, & gingivas, & ardore urinae.	95
85	De destillatione à capite, ulceribus, animi deliquijs, epilepsia, imaginationibus melancholicis, & alijs plurimis symptomatis.	86
86	De catarrho, tussi, anhelitus difficultate, dolore capitis cum uertigine, dolore podagrico, & oedemático tumore cruris.	87
87	De catarrho frigido cum summa debilitate membrorum naturalium.	88
88	De catarrho descendente ad uertebrae colli, & impediēte circumgyrationem capitis. Item, de immunda matrice mulieris.	90
89	De catarrho, pro Ducissa Urbini.	92
90	De catarrho, cum affectu quodam melancholico.	92
91	De dolore dorsi, ex destillatione frigida.	93
92	De catarrho ad occipitium & dextrum brachium destillante, cum uentri- culi imbecillitate, in sene.	95
93	De sputo sanguinis & puris, ex catarrho.	96
94	De difficultate aperiendi mandibulam ex catarrho.	97
95	De catarrho, ad oculum & aurem sinistram.	98
96	Pro muliere, catarrho laborante, perq̃ certas periodos patiente dolorem uentriculi.	98
97	De usu thermarum in catarrho.	100
98	De catarrho cum febre continua, & alui fluxione.	100
99	De catarrho, cum atri suppurata, & febre in sene.	101
100	De catarrho, fluxu alui, & febre hectica cum putrida	102
101	De catarrho fluente ad nares, & os, cum febre.	102
102	De destillatione ad diuersas partes, & febre, pro sene.	103
103	De catarrho ad fauces, diminutione uisus, & purulentis auribus.	105
104	De catarrho ad crura descendente, & in genibus dolorem excitante.	105
105	De catarrho, qui in oculis facit uisionem corruptam, in auribus tinnitum, in brachio sinistro stuporem.	106
106	De catarrho in pectore putrescente, & febrem ferè hecticam excitante.	107
107	De catarrho diuturno.	109
108	De catarrhoso cum dolore capitis, tinnitu aurium, & multis alijs sym- ptomatibus.	110
109	Pro puero, cui catarrhus fortens per nares copiosus exibat.	111
110	De catarrho, & fluore sanguinis ex haemorrhoidibus cum macie corporis, & dolore pectoris.	111
111	De iisdem affectibus, aliud consilium.	113
112	De quodam catarrhoso.	114
113	De Angina.	114
114	De altero pleuritico.	118
115	De cura pleuritici.	118
116	De catarrho, pleuritide, & febre pestilenti.	119
117	De praeservatione à catarrho falso, sputo sanguinis, stillicidio, & de potu thermarum Lucensium.	120
118	De destillatione catarrhi ad partes subiectas, fluore alui penè dysenterico, assiduo uomitu, torminibus uentris, cum febre assidua & insigne totius corporis tabe.	121
119	De praeservatione sputi sanguinis, & curatione catarrhi descendētis ad pectus.	121

INDEX CONSILIORVM

CONS.

NV. FOL.

120	De catarrho, in quo periculum de tabe.	122
121	De catarrho, cum tussi, & sputo sanguinis.	122
122	De catarrho, & sputo sanguinis cum phthisi.	123
123	De catarrho cum tussi, excretionem sanguinis, uigilijs, & corporis extensione.	124
124	De catarrho cum tussi & sputo sanguinis	125
125	De catarrho, & sputo sanguinis periodico.	126
126	De catarrho & sputo sanguinis.	129
127	De sputo sanguinis.	129
128	De empyemate, ex supprossione menstiuorum.	130
129	De tussi ex catarrho cum sputo sanguinis.	131
130	De angustia pectoris ex catarrho & imbecillitate uentriculi.	134
131	De eadem pectoris angustia &c. aliud Consilium.	135
132	De rauedine & angustia pectoris	135
133	Purgatio pro catarrho falso cum frigidityte uentriculi & dolore capitis.	135
134	De Asthmate.	136
135	De catarrho ad pulmonem descendente, cum febre hectica, & suspitione Phthisis.	137
136	De catarrho, cum empyemate, hectica, & multis alijs sympto. coniuncto.	139
137	De duobus agrotantibus altero Phthisico, altero hectico. Vbi multa de pullibus.	143
138	De cardiaco affectu, & tensione ac inflatione uentris inferioris.	145
139	De puero laborante debilitate uentriculi & uomitu.	146
140	De debilitate uentriculi.	146
141	De frigidityte uentriculi cum uomitu pituitoso ac bilioso.	147
142	De magna uentriculi & omnium naturalium membrorum imbecillitate.	147
143	De uentriculi magna imbecillitate.	148
144	De debilitate membrorum naturalium, & praesertim uentriculi.	148
145	De stomachi anxietate, & morbo Gallico.	149
146	De uomitu Cholerico, cum singultu.	150
147	De uentriculi dolore, colico & diarrhaea.	151
148	De uentriculi imbecillitate, dolore ac flatu, cum multis alijs symptomatis.	151
149	De monacho colico.	153
150	De magna alui adstrictione, quae per septem dies durauit.	155
151	De cholera.	154
152	De cholera pro Frisimelica.	155
153	De coeliaca anu.	155
154	De fluxu uentris periodico.	156
155	De fluxu uentris partim hepatico, partim lienterico, partim coeliaco.	157
156	De fluxu uentris, & mala dispositione, relicta post dysenteriam.	159
157	De dysenteria.	161
158	De duobus dysentericis.	161
159	De dysenteria, pro domino quodam	161
160	De dysenteria.	162
161	De dysenteria.	163
162	Vtrum fluente aluo, uel existente uomitu aliquo, debeamus curare fluxum hunc fluxu.	163
163	De acutissimo dolore uentriculi ex uermibus.	164
164	De quodam puero, qui ex uermibus cadebat in lipothymias.	165
165	De puero, qui unguentis reperiussis curatus a scabie, in febre incidit & uermes.	165

CONS.

166 D

167 D

168 D

169 D

170 D

171 D

172 D

173 D

174 D

175 D

176 D

177 D

178 A

179 D

180 D

181 D

182 D

183 D

184 D

185 P

186 D

187 D

188 D

189 D

190 D

191 D

192 D

193 D

194 D

195 D

196 D

197 D

198 D

199 D

200 D

201 D

203 D

204 D

205 D

206 D

CONS.

166	De fluxu hæmorrhoidum, & suppressione urinæ.	166
167	De hæmorrhoidibus fluxibus.	ibidem
168	De intemperie membrorum naturalium ac obstructione, à materia frigida & crassa orta.	168
169	De potu Thermarum, an conveniat in dispositione ventriculi frigida, & obstructionibus, existente insigni caliditate hepatis & lienis.	ibidem
170	De melancholico hypochondriaco.	169
171	De flatibus hypochondriacis, cum doloribus ventriculi & intestinorum.	170
172	De flatibus hypochondriacis, cum descensu catarrhi.	171
173	De melanch. hypochond. cum doloribus ventriculi ac Lipothymia.	174
174	De passione hypochondriaca.	176
175	De affectu hypochondriaco.	ibidem
176	De melancholia hypochondriaca.	177
177	De affectione hypochondriaca confirmata ex liene.	179
178	An laborans affectione hypoch. ex liene, sit mittendus ad balnea.	180
179	De melancholia hypochondriaca.	181
180	De flatibus hypochondriacis.	182
181	De passione hypoch. cum annexis symptomatibus, nimirum tremore cordis, & ventriculi mordicatione, & totius corporis macie.	182
182	De intemperie frigida splenis, cum tumore insigni, cruditatibus ventriculi, & corporis atrophia ac decolorationibus, cum metu futurae aquæ inter cutem.	184
183	De tumore splenis duro, post diuturnam febrem.	185
184	De lienis obstructionibus & duritie, cum periculo hydropsis & reliquijs quartanæ febris.	187
185	Pro nobili, cui hepar inflammatum, & ventriculus ob id debilitatus erat.	189
186	De tensione hypochondrii dextri, ex hepatis scirrho, cum cachexia & dolore dorsi, qui ad renes extenditur.	ibidem
187	De hydrope.	191
188	De hydrope, pro puero in hospitali S. Francisci.	192
189	De hydropico ex ascite cum Tympanite.	193
190	De hydropico, in quo multa de viribus fumiterræ explicantur.	194
191	De eodem hydropico.	195
192	An diuretica conveniant in præsertatione affectus renum & vesicæ.	ibid.
193	De præsertatione à calculo & podagra.	197
194	De præsertatione à calculo & podagra.	199
195	Ad debilitatem renum, & eos expurgandos & confortandos.	201
196	De præsertatione à calculo renum.	202
197	De præsertatione à calculo renum, aliud Consilium.	ibidem
198	De arenulis & metu futuri calculi.	202
199	Pro Germano laborante calculo.	204
200	De calculo pro eodem.	205
201	De calculo. Vbi de Phlebotomia in fene agitur, & aliæ quædam quæstiones dissolvuntur.	206
203	Pro quodam laborante calculo renum.	207
204	De calculo, gonorrhœa, & colico dolore.	ibidem
205	De suspitione calculi in renibus, cum multis alijs symptomatib.	208
206	De calculo vesicæ, cum stranguria.	209
		De cale

INDEX CONSILIORVM.

CONS.		NV.FOL.
207	De calculo uesicæ, dolore renali, & iuncturarum cum ardore urinæ.	210
208	Pro laborante calculo uesicæ.	212
209	De mictu sanguinis.	213
210	De mictu sanguinis, cum urinæ ardore.	ibidem
211	De ardore urinæ pro muliere.	214
212	De ardore urinæ, ischuria, gonorrhœa, lue Gallica, & febre erratica.	215
213	De ardore urinæ, & frequenti mictione.	218
214	De eiectione materiæ crassæ & foetidæ per urinam, cum dolore renum, ac siti ingenti, & an Calderianæ aquæ in hoc casu conueniant.	219
215	De fluxu materiæ pituitosæ per uirgam.	219
216	De fluxu materiæ albæ & uirga per decennium.	220
217	De fluxu pituitoso per urinam, ulcere in tauro, tabe, manus contractione, & hypochondriaca affectione.	221
218	De urinæ stillicidio ob pituitam crassam, uiscidamq; urethram occupante.	222
219	De urinæ difficultate cum pruritu, dolore dorsi ac renum, grauitate in inguine & lue Gallica.	222
220	De quodam, qui ob casum ex alto, difficultate urinæ, & doloribus genitalium laborabat.	224
221	De suffocatione matricis, cum alijs symptomatibus.	225
222	De mensibus diminutis, cum febre hectica ex putrida facta.	226
223	De suppressione mensium, cum grauitate capitis.	226
224	De suppressione mensium, & hysteriis affectionibus.	227
225	De suppressione menstruorum.	228
226	De menstruis albis.	229
227	De imbecillitate uentriculi, fluxu mensium alborum.	229
228	De sterilitate.	230
229	De ingenti testiculorum pruritu.	ibidem
230	Pro Ischiadico.	231
231	Pro Ischiadico aliud.	232
232	De Ischiade.	233
233	Pro milite quodam, qui ex equitatione equi male euntis, & nimia Venere re patiebatur dolores Ischiadicos.	234
234	Pro Ischiadico, cum tumore testiculi.	ibidem
235	De Arthritide ex melancholico humore.	235
236	Pro muliere patiente dolorem articulorum.	ibidem
237	Pro muliere in principio podagræ.	236
238	Pro laborante dolore ossis sacri, & debilitate mouendi crura.	ibidem
239	De præseruatione à podagra & calculo.	237
240	De morbo articulari, pro generoso Domino à Stubenberg.	ibidem
241	De podagra cum multis symptomatis complicata.	239
242	De dolore genu obtuso ex destillatione pituitæ à capite.	242
243	De tumore podagrico in utroq; genu.	243
244	De tumore œdematrico utriusq; pedis.	244
245	De podagra, morbo Gallico & tabe, unâ cum pruritu maximo.	245
246	Exactissima morbi Gallici atq; omnium propemodum propriorum eius symptomatum, ac præcipue Rhagadum curatio.	246
247	De morbo Gallico, pro nobili Germano.	251
248	De eodem morbo Gallico, pro eodem.	253

De morbo

CONS.	
249	D
250	D
251	D
252	D
253	D
254	D
255	D

CONS.

249	De morbo Gallico, cum dolore capitis, febre & continuis uigilijs.	254
250	De morbo Gallico, doloribus in extremis paribus digitorum, ulceribus narium ac gutturis, ex destillatione xri.	255
251	De morbo Gallico cum ulceribus.	256
252	De morbo Gallico, cum aliquot proprijs sympomatibus ac ophthalmia.	257
253	De quodam laborante morbo Gallico, cum aliquot symptomatibus.	258
254	De quodam ex morbo Gallico male curato.	259
255	De quodam, ex usu Mercurij præcipitati, in curatione morbi Gallici, uentriculi erosionem patiente.	259

Finis Indicis Consiliorum primæ partis.



bitu ad c
 put affec
 pate, tal
 dum disp
 das, rum
 tur, in fu
 in dolor
 stea his c
 cessario
 pression
 renissim
 tum ido
 do uero
 tidie: in
 cumben
 dum qu
 uitium:
 Nam d
 tenta h

IOANNIS BAPTISTÆ

STÆ MONTANI VERONENSIS

MEDICI, ET PUBLICI ATQVE ORDINARIJ.

in Academia Patauina olim professoris, de curandis
singularum humani corporis partium mor-
bis, à summo uertice, ad imos usq;
talos, Consilia.

De leui capitis dolore, & destillatione, ex imbecillitate
uentriculi & hepatis, pro Serenissima Bona Sfortia Re-
gina Poloniæ, Serenissimi ac potentissimi Regis Polo-
niæ Sigismundi Augusti matre.

Consilium I.



EX OMNIBVS INTRINSECIS
causis, quæ ad affectus capitis præter naturam ge-
nerandos conducunt, potissimæ sunt uentriculi
imbecillitas, atq; hepatis caliditas. Ac de uentri-
culi quidem imbecillitate, cuius ratione succi crudi
multiplicari assiduos uapores ad caput submitunt,
cuiq; etiam uulgari Medico uel mediocriter in
arte uersato est exploratum, nihilq; frequentius
auditur, quam mutuus ille circulus læsionum inter
cerebrum & uentriculum. De hepatis uerò calidi-
tate, quantum ad capitis repletionem faciat, auto-
ritas est Galeni lib. 3. de locis affectis: præter ra-
tionem, quæ dicitur, in huiusmodi temperaturis
maximam uaporum copiam à toto uenarum am-
bitu ad cerebrum ascendere. Sunt igitur suapte natura paratissimi ad omnes circa ca-
put affectus perpetiendos, quicunq; in duobus illis membris, uentriculo scilicet & he-
pate, tales habent temperaturas: quibus si postea accesserit, apta capitis ad recipien-
dum dispositio, iam intrinsecus omnes promptas habent occasiones, tum ad efficien-
das, tum ad recipiendas circa caput dispositiones præter naturam. Cum ergo scriba-
tur, in sua Serenissima Maiest. hæc omnia conuenire, non est mirum si facile inciderit
in dolores capitis, defluxiones, & quosdam alios affectus præter naturam. Sed si po-
stea his quoq; accesserint aliqua uitia sex rerum non naturalium, humana corpora ne-
cessario commutantur, tum plane non facilitas tantum, sed necessitas malarum im-
pressionū consequitur. Cum igitur huiusmodi quoq; conuenisse audiam in eadem Se-
renissima Maiestate, perficitur integer tanquam causarum chorus ad morbi incremen-
tum idoneus. Audio enim suam Maiestatem primo penitus se non exercere: aliquan-
do uerò in assiduis cogitationibus, & animi molestijs detineri: somno diurno uti quos
tidie: in cibo & potu non admodum exquisitum delectum habere: cuicunq; aëri, in-
cumbentibus grauissimis negocijs sese exponere. De excrementis uerò, an secun-
dum quod oportet expellantur, non audiui quidem, sed forte & in illis erit aliquod
uitium: ferè enim ista quoq; læsio præcedentes errores consequi, comitariq; solet.
Nam de mensibus retentis, quamuis ratione ætatis secundum naturalem ordinem re-
tenta fuerint, nihilominus in tali temperatura, & tali ocio, & delitijs Regijs, non sine

damno intercepta sunt. Nam etiam audio post eorum retentionem in omnia prædicta symptomata confestim incidisse: scioque plurimas quoque matronas alias post detentos menses etiam naturaliter temperie præditas, tamen in varias ægitudines postea delapsas esse. Et si omnia recte collegerimus, facile intelligemus non tantum capitis affectiones, sed etiam lienis tumores, & hydropicos, qui quandoque contigerunt, ab iisdem causis processisse. His recte cognitis, & suppositis, haud difficilis erit intentio. Ac primum illud ex rei natura fundamentum elicitur, S. M. purgantibus quidem, & his quæ attenuant, uel alio modo præparant, aut excoquant humores, subleuari quidem posse, curari uero nequaquam: uel enim enumeratorum membrorum intemperies ad naturalem statum sunt redigendæ, uel causæ intrinsecæ relinquentur, quibus periodice ad illos eosdem affectus sit redeundum. Quamuis ego non negauerim purgationes esse opportunis temporibus faciendas, ut humores qui quotidie ob membrorum inæqualitatem assiduam generantur, non redundant, & ex redundantia non illos tantum affectus foueant, sed novos quoque generent, ut frequenter fieri solet. In illis tamen purgationibus non est insistendum, sed ad alia quoque, quæ paulo inferius dicam, est accedendum, quæ magis facient ad præseruationem, quam ad curationem. Vera enim curatio, si uerum fateri uolumus, forte erit impossibilis, si modo totam morbi naturam recte perpendimus: quomodo enim fieri poterit, ut eorum membrorum inæqualitas ad æqualitatem redigatur? in hac præcipue ætate, & in corpore regio, cui quam difficile sit diutius imperare, notum est omnibus, qui aliqua ex parte experimento deprehenderunt. Primum itaque in tam longa ægitudine, in recta uictus ratione, curationis præseruationisque basim, potissimamque fidem statuerem, ita, ut neque alicui aeris excessui tam calido quam frigido occurreret, uentosque omnes & pluuias euitaret. Nec hyemis tempore in uaporarijs suo more calefactis, uel prope magnos ignes diutius moraretur, præcipue ubi ignis ex fortioribus lignis ardeat, qualis est quercus, ilex, ulmus, & reliqua plura huiusmodi. Caveat etiam, ne acriter magnum lumen, siue Solis, siue ignis intueatur: sed neque ab alto prospiciat, aut fluuiorum præcipitium, aut turbas, aut celeres rotarum gyros, & reliqua. Laudarem ut singulis septimanis caput ablueret, præcipue si sit illi lauandi consuetudo, eligatque lixiuium ex salicis aut uitæ cinere confectum, in quo saluia, maiorana, chamæmelum, rosæ, decocta sint cum drachmis tribus agarici electi. Hæc enim ablutio conferet ad roborandum, mundandumque caput. Inter præcipua hoc habeat, ut omnes animi molestias, quam maxime fieri possit, euitet, faciatque ut quam maxime exhilaretur animus quacunque occasione sumpta. Erit etiam illud ocium, & quies corporis immoderata, omnino auertenda. Quotidie matutinis horis sese exercebit deambulando, donec totum corpus citra sudorem incalescat. Nec minus imperabit sibi frictiones quotidie, ut mane in lecto fiat, sintque frictiones in toto corpore æqualiter, molles tamen, & prolixiores, ita ut cutis calefacta incalescat: Quod si etiam post frictionem totum corpus illiniatur oleo garyophyllorum odorato, longe magis expediet. Et quoniam audimus deditam esse longa consuetudine somno meridiano, consulimus, ut paulatim desuescat, præcipue si nocte, quantum satis est, dormierit: ad capitis enim repletionem, distillationesque augendas, efficacissimus est somnus meridianus. Obseruabit præterea, ne cubitum accedat a coena, nisi post horas ad minus duas, coenæque illi sit parcior, quam prandium, si & suauiores somnum, & leuius liberiusque caput habere uoluerit: non tamen propterea tam copiose prandeat, ut postea crudo stomacho ad coenam accedat: utrumque ita moderandum, prandium inquam & coena, ut nouus cibus priorem inconcoctum uel ebullientem non inueniat: quod optime fiet, si citra facietatem semper comederit. Sitque inter coenam & prandium spatium non minus quam nouem horarum: tunc enim cruditatem semper euitabit: quod inter cætera optimum erit remedium ad omnes suos affectus abolendos. Sitque quam fieri potest, cibus quam maxime simplex, uniusque naturæ: quod quidem sicut est Principibus & Regibus difficillimum, propter inueteratam & malam consuetudinem, ita etiam perniciosissimum est. Nihil enim magis facit ad cruditatem

ad cora

ad corrup
dos, quan
rum natu
ut inde la
diuerso. A
rem exue
ficiat, illud
guinem g
rum, uital
sima farin
bus, & sal
piscibus, p
insolunt l
cuius, & p
num eligi
ne matur
Quod si
esset præ
omittend
diligente
dio adhil
ciat quac
ries opu
tius, uel in
rum mar
uum, sed
corrobo
debet. H
te sua ob
munis fi
uel mag
duobus
pharma
enim an
quemad
mensa p
gruana

In
pressio
fiat po
positu
nutri

ad corruptionem, putredinemq; & ad deprauatos humores in corpore multiplicandos, quàm ciborum uarietas & multitudo: confunduntur enim plurima diuersissimarum naturarum, quæ dum inæqualiter concoquuntur distribuunturq; necessarium est, ut inde labor caloris innati consequatur, & uaria uitiorum genera in succo illo tam diuerso. Admonemus igitur, & deprecamur suam S. M. ut uelit in hoc Regium morrem exuere, & in opipara regali mensa unum tantum eligere, quod sibi pro fame sufficiat, illudq; sit leue, & quod facile cōcoquatur, facileq; distribuatur, & optimum sanguinem generet, quales sunt omnes carnes pullorum, perdicum, phasianorum, hoedorum, uitulorum, castratorū iuuenum, oua recentia tremula, uel sorbilia. Panis ex purissima farina sit, bene fermentatus, & mediocriter salitus. Ab omnibus antiquis carnisbus, & sale maceratis abstinere, ab oleribus præcipue crudis, à fructibus horarijs, à piscibus, præcipue qui in stagnis degunt, aut paludibus, ab auibus etiam quæ palustria incolunt loca, ut sunt anseres, anates, & huiusmodi, à leguminibus, à pastilibus, à lacticijs, & præcipue à caseo, à frixis in sartagine. Hæc omnia S. R. M. sua auerfetur. Vinum eligat clarum medijs coloris, uel etiam albū, non acidum, neq; astringens, sed bene maturum, mediocriter uinosum: & omnino euitabit mustum & uina turbulenta. Quod si etiam uindemiæ tempore uinum conficeretur cum salua & betonica, illud esset præstantissimum, præterquàm quod gustui non esset iniucundum. Sed non est omittendum, tanquam parui momenti, quod ut sua M. quotidie habeat beneficiū alui, diligenter opera danda est, imò inter præcipua hoc animaduerti debet: hoc enim studio adhibito distrahentur uapores, qui ad caput continue feruntur. Si igitur natura faciat quantum oportet, nil ultra moliendum: sin minus, laudo ut semel, aut bis, aut quoties opus fuerit in septimana sumat terebinthinæ Cypriæ, quæ facile habebitur Venetijs, uel interim, dū non habebitur, laricinæ, quæ habebitur facile, pondus drach. duarum mane tribus horis ante prandium. Hoc enim remedium non tantum molliet aluum, sed etiam obstructions aperiet, membra præterea naturalia, membraq; neruosa corroborabit, urinam prouocabit, utero conferet: ideo, me iudice, prætermitti non debet. Hæc summam dicta sint pro tota uictus ratione, quæ si diligenter à Maiestate sua obseruabuntur, tam erunt efficacia, ut forte sola horum ope præseruetur, & immunis futura sit ab omni effectu, de quo nunc conqueritur. Hoc tamen si non fecerit, uel magis, ut futurum credo, non adeo exquisite obseruet, alia proponam, quæ in alijs duobus curandi instrumentis, pharmacia scilicet & chirurgia, consistunt. Quantum ad pharmaciam attinet, laudo ut bis singulis annis purgetur, autumno, & uere. Ex his enim annuis purgationibus præseruari solent homines à grauissimis etiam morbis, quemadmodum erat sententia Galeni in libro de sanguinis missione. Et quamuis immodica pene euacuandi materia sit, nihilominus tamen proponam, quod mihi congruum uidetur, & quod erit tanquam intentionis exemplum.

℞. Calsiæ 3 1.

Specierum hieræ 3 1.

Fiat bolus, tribus horis ante prandium sumendus. Deinde

℞. Mellis rosati colati

Syrupi de cichorea Nicoli sine rhabarbaro ana 3 1.

Decoctionis cetrach

Capillorum Veneris in aqua boraginis destillata. 3 3.

Misce pro uno, & sic pro alijs septem. Deinde

℞. Rhabarbari

3 1

Spicæ

6 6.

Infundantur in decoctione florum cordialiū per horas 10. & facta diligenti expressione, colaturæ adde confectionis hamech 3 3. syrupi rosati solutiui 3 2. Misce, & fiat potio danda in aurora cū custodia. Et iste esset purgandi modus satis facilis & expositus. Placeret tamen, ut sanguis quoq; in purgatione ueris mitteretur à basilica sinistri lateris, cuius quantitas sit ad uncias 8, uel uncias 10. In autumno postea peracta

A

2

euacua

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

euacuatione prædicta præter sanguinis missionem, summopere placeret, ut sumeret per duos uel tres dies infra scriptam decoctionem, quæ apud me longo experimento probata est ad melancholicos succos sine aliqua molestia euacuandos, lienisq; affectus egregie remouendos, cuius dosis quidem communis est, unciarum sex. Est tamen præ natura uniuscuiusq; consuetudine & ætate limitanda, cuius descriptio talis est:

℞. Myrobalanorum omnium ana 3 s.

* Contundantur grosso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum dulcium. Infundantur per 24. horas in libris 6. aquæ fumiterræ destillatæ. Postea

℞. Epithymi
Thymi
Polypodij
Foliorum senæ
Liquiritiæ ana 3 6.
Seminum citri. 3 2.
Corticum radicum ellebori nigri 3 3.

Bulliant omnia simul ad consumptionem medietatis, deinde quiescat donec refrigeretur decoctum, postea coletur & fortiter exprimatur, & addito zucchero sufficienti dulcescat, & cum oui albumine purificetur, & leui decoctione facta syrupizetur & seruetur ad usum. Postea ℞. huius decoctionis 3 6. aut 5. aut 4. aut quantum expedire uidebitur. Iulep rosati 3 s. Misce, fiat potio danda in aurora, poteritq; dari uel alternis, uel singulis diebus secundum euacuationis quantitatem, augendo uel minuendo dosim, prout euentus ostendet. Et hæc de purgationibus ordinarie per singulos annos faciendis. Sed quoniam in ratione uictus semper fere aliquid delinquitur, & præcipue in Regijs delicijs, ideo ne deprauati humores plus æquo excrescant, illi consultū esse opinor, si singulis mensibus bis aut ter mediam rhabarbari optimi drachmam deglutiat, siue mandendo, siue in pilulari forma, siue in puluerem redactam, admixto saccharo rosato, uel passulis, quomocumq; libuerit. Ad oculi uero affecti corroboracionem, concoctionemq; & discursionem materialium confluentium, optimum erit remedium huiusmodi collyrium.

℞. Fœnu græci electi

Radicum althææ ana 3 1.

Mudentur exquisitissime ab omni sorde, infunde & decoque in aqua fontis purissima sine fumo, aut puluere, aut fauillis, ad consumptionem duarum partium, deinde fiat fortis expressio & colatura. Postea

℞. Aloës optimæ lotæ in aqua rosarum 3 2.

Sacchari candi rosati 3 1.

Decoquantur omnia simul ad consistentiam mellis, deinde seruentur in uase uitreo optime obturato, & suo tempore suauiter ponatur in angulo oculi affecti cum penna, & maximam inde utilitatem habebit, cum accipiet. Pro capitis uero particulari purgatione, laudo quidem ea, quæ nos uulgo appellamus masticatoria, & præcipue quæ cum sola mastiche fiunt, sed caput purgia, & expurgationes per nares uiolentas non ita laudauerim, propter maximam affinitatem inter angulos oculi & nasi emunctoria: esset enim potius attractio ad eundem locum, quàm deriuatio. Sed ubi omnibus his diligenter peractis S. M. adhuc uexaretur ab iisdem symptomatibus, tum maxime probarem, si cauteria quoq; fierent in utroq; crure, in parte exteriori, in loco consueto per quatuor digitos infra iuncturam, à peritissimo Chirurgo, esset enim auersio & euacuatio optima & efficacissima, & præcipue si in sinistro crure fieret, propter rectitudinem. Et hæc crederem suffectura, si modo sua Serenitas diligentissime præseruari uoluerit ab omnibus molestijs, quibus nunc affici solet, cum

auxilio Dei optimi maximi, cuius nomen sit perper-

tuo benedictum. Datum Venetijs, nonis

Iulij. M. D. XLIX.

Pro illu



tis ego q
men mir
tum uer
contingi
capitis d
mensis s
lam alian
quàm ni
cum sint
ter rator
fœmina,
tiantur. T
mota, uel
tim per
pitis do
feriorum
intemper
aut nego
membri
igitur ad
à peritis
me rece
procul a
aère mul
Omnes
maxime
mas, ex
corporis
ratum e
tius exe
sed long
omnes p
eodem
spero m
bus exci
eo, quod
ad auert
fami Al
à somno
eligat ut
facile, &
ferrem
dium d

Pro illustrissima gubernatrice Placentiæ, de Cephalæa.

Consilium II.



Quantum ex diligentissima instructione colligere potui, patitur illustrissima matrona affectum capitis, quam Græci Cephalæam, Arabes Sodam appellant. Est autem huiusmodi affectus toto genere Chronicus, & quemcunque semel occupaverit, per quam longo tempore affligit, frustra etiam à clarissimis Medicis adhibita curatione. Et quamvis ex signis relatis ego quoque crediderim plurimum affici cerebrum, ex ventriculi consensu, nihilo tamen minus probabile est, in cerebro quoque factam esse læsionem, per essentiam. Quantum uero attinet ad uteri suffocationem, forte ex consensu cerebri, & capitis dolentis contingit, præcipue cum nunquam inuadat huiusmodi symptoma, nisi prius insignis capitis dolor præcesserit. Et cum alioqui circa uterum nulla uideatur actio læsa, cum menses suo tempore debite fluant, item qualiter, & quantum oportet (ut audio) nullam aliam causam habere tremorem illum, & concussionem membrorum omnium, quam nimium dolorem, quo spiritus agitantur & perturbantur, arbitror. Hi enim cum sint facultatum omnium instrumenta proxima, & animæ domicilia, non est præter rationem, ut urgente sæuissimo dolore, membra quoque concutiantur, præsertim in foemina, quæ sexus ratione molliores, imbecillioresque neruos habet, & quæ facilius patiantur. Totam igitur ueram curationem ad Cephalæam dirigendam arbitror, qua res mota, uel remissa facile remoueri, uel remitti reliqua posse iudicauerim. Cum ergo partim per consensum à uentriculo & hepate, partim per essentiam in ipso cerebro, hic capitis dolor perseveret, utriusque causæ succurrendum puto. Primo autem membrorum inferiorum rationem habendam censeo. Sed quoniam longo tempore contractæ sunt intemperies, frigida quidem in uentriculo, calida in hepate, non erit pauci temporis, aut negocij, illas amoliri. Ergo interea, eò curatio dirigenda, ut excrementa utriusque membri non redundant, & quæ redundauerint, ad contrarium auertantur. Quantum igitur ad primum, rectissima uictus ratio instituenda est, quam licet credam hæcenus à peritissimis Medicis fuisse institutam, non multa tamen, officij mei gratia, breuissime me recensebo. Primo igitur ab omni aeris excessu illustrissimæ Matronæ caput, quam procul amouendum arbitror, uentos cuiuscunque generis euitabit, neque morabitur sub aëre multum frigido, sed quam maxime abhorrebit à calido, & præcipue à solis æstu. Omnes autem importunos motus, & strepitus ex aeris collisione factos, illi esse quam maxime infestos experta mihi credat. Animi etiam molestias omnes esse aduersissimas, ex sua instructione, declaratum est. Cauebit etiam, me admonente, ab omni motu corporis immoderato, ab elatione uocis, & à multa locutione. Concedo autem moderatum corporis exercitium in aëre temperato deambulando, & partes inferiores potius exercendo. Frictiones maxime laudo, si quotidie fiant, mites quidem, & molles, sed longo tempore, donec membra omnia confricata incalescant & rubeant, sintque omnes partes, quæ confricantur, infra thoracem, præterquam quod brachia quoque eodem modo fricari poterunt. Si frictiones igitur quotidie fient, plurimisque diebus, spero maximum iuuamentum ex hoc remedio successurum. Studeat, ut singulis diebus excrementa alui reddat, quod si natura defecerit, arte id supplendum erit, cum eo, quod fæces euacuat, sicut est maxime Aloë, ante cœnam sumpta, quod remedium ad auertendos quoque uapores à capite, ad partes oppositas, conferet. Possunt autem sumi Aloes lotæ ʒ 2. & formari pillulæ 8. cum aqua Bethonica. Abhorrebit omnino à somno meridiano, nihil enim aquæ caput aggrauat, excrementosumque reddit. Potum eligat uini pauciferi, minimeque uaporosi, substantiæ tenuissimæ & limpidissimæ, quod facile, & citissime distribui possit, & urinam prouocare, unde & album cæteris præferrem, uel etiam giluum, idque parce potabit, abstinereque ab omni potu inter prandium & cœnam, & præcipue hora decubitus. Cibis sit, quam maxime simplex, om-

A 3 nino

I O A N N I S B A P T I S T A E M O N T A N I

nino enim uaria mensa aut epularum copia, ac multitudo illi nocentissima est. Atque in hoc, etsi illustrissimæ suæ dominationi aduersatur ipsa nobilitas, tamen oportet, ut mensa utatur simplici: & priuatæ domui familiari. Quod autem sint uitanda omnia uaporosa, & quæ sint tardæ concoctionis, ac quæ facile putrescant in uentriculo, sicut omnia lacticia, pastilia, legumina, pisces, res fixæ in sartagine, fructus horarij, carnes antiquæ, & porcinae &c. me tacente etiam omnibus nota esse arbitror, scioque hæc iam pridem ab omnibus Medicis fuisse satis superque inculcata. Talis sit ergo ratio uictus, quæ quidem pars curationis in hac ægritudine sicut in omnibus Chronicis perquam maximi est facienda, & principatum obtinet.

Quantum uero attinet ad medicamenta, consulerem primo, ut bis in anno illustrissima Domina purgaretur, uere inquam, & autumno. Et postquam audio, natura esse calidæ, & humidæ temperaturæ, plurimoque sanguine redundare, cum hepatis factis insigni caliditate, laudarem: ut saltem in purgatione ueris sanguis quoque detraheretur e basilica, consentiente etiam (sicut consentit) ætate & uiribus. Licet uero purgatio res uulgaris sit, & omnibus nota, exempli tamen gratia ita purgarem.

℞. Floris Cassiæ 3 10.

Specierum Hieræ simp. 3 2.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus tribus horis ante prandium.

Deinde sequenti die.

℞. Syrup. de Cichorio Nicolai cum Rhab.

Byzantini completi ana 3 1.

Aquæ Boraginis 3 3.

Misce pro uno, & sic pro alijs, usque ad septem. Deinde:

℞. Floris Cassiæ 3 1.

Agarici præparati 3 1. s. uel 3 2. pro uiribus.

Fiat bolus cum zaccharo, detur mane quinque horis ante prandium cum custodia. Peracta purgatione, laudarem, ut sumeret per octo dies, subsequentes medicinas confortantes, ante prandium & coenam, uidelicet, uel rotulam Diarhodon abbatissæ, uel zacchari rosati 3 s. Et, ut fieret continua diuersio: duplici modo procederem. Primo, ut haberet familiarem usum Hieræ simplicis Galeni ex sex rebus, quam sumeret ante coenam, bis singulis septimanis pondere 3 2. in forma pillulari, purgaret enim uentrem, hepar & uterum, ut est Galeni sententia, & nos quotidie experimur, & præterea à capite auerteret materiam, quæ facit dolorem. Alius uero auertendi modus magis etiam efficax & continuus est, ut in utroque crure infra genu, per quatuor digitos, à peritissimo Chirurgo fierent cauteria, & per plurimum tempus aperta dimitterentur. Imò etiam si simul fierent in utroque brachio eodem modo, in tam longa ægritudine non esset abs re, prius tamen ea experiantur, quæ sunt in cruribus, nec omnino (me iudice) dimittantur. Quantum uero ad usum balneorum, uel thermarum attinet, possent quidem excellentissimi Medici hoc remedium experiri, sed in illo non multum confido, tanquam remedio, quod, dum bibitur, minimum facit, dum dimittitur, nihil. Hæc si rite & diligenter facta fuerint, spero illustrissimam Dominam tandem conualitueram, licet non breui tempore, sicut quidem nos optaremus. Est enim, ut in primo dixi, hæc ægritudo omnino grauis, diuturna, chronica, in ueterata & confirmata. Quare absurdum esset sperare breui tempore curari posse. Et hæc satis ad laudem Dei.

Medicamen

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM. IIII
 Medicamentum, præscriptum Ducissæ Vrbani, in dolore capitis,

Consilium III.

℞. Tamarindorum opt. & recentium ʒ 4.
 Myrobalanorum Indorum
 Citrinorum
 Chebulorum ana ʒ 2.
 Passularum dulcium ʒ 6.
 Prunorum Hispanicorum dulcium, exemptis ossibus. ʒ 4.

Contundantur primo Myrobalani leniter, deinde infundantur tota die, ac noscitur, in aquæ Endiuæ libr. 8. postea omnia simul exquisitissime decoquantur, donec colatura deueniat ad spissitudinem sapæ. postremo.

R. Sebesten pinguisssimorum ʒ 5.
 Folliculorum Senæ
 Polypodij ana ʒ 3.

Decoquantur simul ad consumptionem tertiæ partis, tunc ualidissime excolentur, & colaturæ addantur.

℞. Mannæ electæ ʒ 6.
 Rhabbari electi ʒ 1.
 Macis ʒ 1.

Puluerizentur puluerizanda, & misceantur omnia, ac seruentur in uase uitreato bene obturato. Dosis autem sit pro uiribus, & consuetudine à ʒ iij. usque ad ʒ 13. Decatur uero mane, horis quinque ante prandium, sine custodia.

De dolore capitis, & uentriculi, periodico.

Consilium IIII.



LARISS. D. Doctores, uidetur necessarium, ut nos consideremus casum Magnifici huius domini, & ea, quæ iam plurimis annis symptomata perpessus est, tria enim sunt. Primo excessum caliditatis in hepate habuit quasi naturalem, & sunt multi anni ex quibus perseverat, uentriculus autem fuit, & est frigidior, caput imbecille, & receptabile plurimorum excrementorum. Facile igitur est uidere, quomodo inciderit in hanc dispositionem. De doloribus uero, quos perpessus est non agam multis, quia alias dixi, quod facti sunt à materia pituitosa, flatuosa, & uiscosa, generata in uentriculo quæ stante caliditate hepatis, necessario quasi ebullit, & se effert, sicut fit in uitiosa coctione. Et adesse huiusmodi humores, qui sunt causa malorum, res ipsa testatur. Statim enim cessant dolores circa iecur, & uentriculum, eiecta tali materia. Considerandum modo est, quomodo sit curandus, & cum sit periodicus dolor, an uideatur habere causas separatas, an uero causam habeat fouentem. Quomodo sit curandus: Optima sedatio doloris est euacuatio huiusmodi humoris peccantis, & postea corroboratio membri. Circa causam, & quomodo periodicus dolor efficiatur, uidendum est. Cum illa tria membra sic se habeant, sicut diximus, perseverante frigiditate stomachi, caliditate hepatis, & stante imbecillitate capitis, plurima necesse est generari excrementa, quæ expelluntur semper ad locum debiliorem. Omnia igitur uidentur concurrere, quare debent symptomata perseverare, quia membra mandantia sunt disposita ad generandam talem materiam. Caput autem imbecillum est, & octo annos durauit quidem hæc dispositio membrorum, solebat namque antea laborare uertigine, ita quod dubium esset, an afficeretur Epilepsia, an uertigine, & noctu multum seminis emittebat.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Nunc sentit materiam descendere ad uentriculum, quod potest percipere optime, antea autem senserat per nucham fluere. Ex urinis ostenditur aliquid bilis adesse, est enim color rufus. Causa igitur huius periodici doloris, est primo uentriculum generans pituita, imbecillitas capitis, cum hepatis caliditate generante multum bilis.

PROGNOSTICON. Hic dolor tandiu perseverabit, quandiu ascensus uaporum durabit, donec uel naturae, uel Medici opera succurratur ei, & ipse etiam se melius gubernauerit, ac constitutio anni melior fuerit: perseverantibus enim causis, perseverabit effectus.

C V R A. Hæc dixi, ut ostendere possem meam sententiam, quia circa unum & eundem scopum uersari debemus, & cum uideamus symptomata maxime urgere, uidelicet passionem stomachi, illis occurramus euacuatione materiae: & præseruatione capitis à uaporum ascensu tali: Quantum ad symptoma præsens, Excell. uestrae quarant concoctionem materiae. Atque plurimum non solum præsentibus, sed futuris etiam accidentibus decoctum ligni prodesse iudicant: exiccabit enim uentriculum, & quia habet uim astringendi, quia amarum est, & partes terreas habet, ideo etiam roborabit. Laudo igitur & laudauimus etiam præteritis diebus id consiliū. Vt autem magis satisfiat suæ Magnif. & ut etiam magis penetret hoc tempore, quando ex hyeme æstatē factā uidemus, longe magis mihi placeret, si decoctio fieret in aquis destillatis magis quam communibus. Subtiliores enim & tenuiores sunt, & propter tenuitatem substantiæ facile penetrant. Absinthij aquam accipiamus, quæ cum habeat amaritudinem, habet tamen subtilitatem partium: & uelim, si posset fieri, adderetur decoctum Absinthij, ad ipsum decoctum ligni. Habet enim tensiones in Hypochondrio dextro, non quod patiatur obstructions, sed sunt ueluti principium earum. Verum in exhibitione ligni non est difficultas, sed intentio nostra est, ne sit perpetuo in hac calamitate, & ne mala redeant. Quid igitur agemus circa hoc? Habemus causas propositas, & non frustra toties dixi, hepar calidum esse, uentriculum frigidum, caput imbecille. Si bene consideremus hoc, & alia accidentia, quid habemus ex illa consideratione? Id, ut operam demus, quo materiam hanc diuertamus, ita haberemus intentionem nostram, sicut nos docet natura rei. Ad hoc tria sunt nobis proponenda. Primo fient diuersiones, & illæ propinquæ, pro quibus facerem cauteria propinqua, ut in brachijs, uel occipitio, id dico admodum necessarium, quia durante hoc symptomate cadet in mortem. Nam dolores destruunt uirtutem, & habet nunc etiam aliquam febriculam. Quare talis materia omnino est diuertenda, ut aliud iter accipiat. Deinde exiccarem, & roborarem caput. Cauteria apud Arabes summe laudantur, apud Græcos tamen multi reperti sunt, qui non capiti apponerent, sed eorum loco sinapismis, & uesicatorijs usi sunt, quibus primo fiunt uesicæ, & postea crustæ, & ita purgatur summopere caput, estque tutius, quia non penetrant cranium, cuius penetratio est periculosa, ne cerebrum ipsum concidat. Erit itaque hoc optimum exiccare, & facere diuersionem. Tertio id libenter facerem, quia materia generatur quotidie in uentriculo: quæ sursum in caput ascendit, uelim, ut ea deorsum uertatur: quod fieret pillulis ex Agarico, & Rhabarbaro. Vel darem aggregatiuas sine Colocinthide tamen, & Scammonio: nimis enim periculosum est, si illis assidue utatur. Vel aliæ fierent similes pro eadem intentione. Credo, quod si nos primum euacuaremus uentriculum, & bilem quæ generatur in hepate, & faceremus quæ prædicta sunt, quod sanitati restitui possit, & nisi his iuuetur, puto omnino non posse curari. Quantum ad præsens symptoma, laudo, ut perseveret in his, quæ à uestris Excell. recte incepta sunt, & non accedant ad aliam opinionem, nisi alia accidentia contigerint.

Igitur modo decoctio
ligni utatur.

De dolore



intrinsecis
operationi
enim men
dico, sed qu
excessum p
uel frigidit
lidum, nisi
ipsum facile
stantiæ cer
set cerebru
Quantum
midius. C
enim prou
Quantum
caliditatis
est. Calidum
le placatur
perpetuo
natura in
intrinseca
triculum e
domine, q
Antiperist
concoquu
gere uent
a frigido
guedinis
tis, bilio
dentibus
facit ad f
tur. Cum
brorum, V
cum sit in
titudo uap
affectis, in
capite, et
capitis, &
dum, ut
uentricul
caput as
ascendit
Nam o
mus cap

De dolore capitis.

Consilium V.



QUERITVR Magnificus uir, de dolore capitis, qui curari non potest, nisi cognita huius doloris causa, an sit ratione capitis male affecti, an uero per consensum alterius membri. Vt hoc sciatur, uidendum quæ sint dispositiones naturales, & quæ singulis partibus adueniant, secundum quas totum corpus alterari possit. In operationibus animalibus intrinsecis cum sit exercitissimi ingenij, non afficitur. Extrinsecæ quoque animales operationes ualentes sunt. Virtus motiua, quæ à cerebro oritur, est perfectissima. Hoc enim membrum est sanum, cuius operationes sunt sanæ. Hinc cerebrum sanum in se dico, sed quoniam gradus sunt sanitatis, si quis quærat, utrum hoc cerebrum habeat excessum per aliquam qualitatem? Ego credo, quod nullus sit excessus in caliditate uel frigidityte, & si esset, magis ad frigidum inclinare uidetur. Cum enim hepar sit calidum, nisi caput quoque inclinaret ad frigiditatem, totus esset furiosus. Sed uidemus ipsum facile esse placabilem. Est quidem ingeniosus, sed hoc arguit subtilitatem substantiæ cerebri, non caliditatem, ut testatur Galenus secundo artis parua. Si etiam esset cerebrum calidum, omnino inconstans esset, sed planè contrarium uidemus. Quantum uero ad passiuas qualitates spectat, credo, cerebrum esse siccius, quàm humidius. Quod arguitur ex ingenio, & stabilitate omnium operationum, à siccitate enim prudentia, obtusio uero ab humiditate. Ergo constituerem cerebrum siccum. Quantum ad hepar, inspecto colore, pilis nigris, uenis amplis, manifesta signa sunt caliditatis hepatis. Ac quidam scholaris tangens pulsum, cum febricitare opinatus est. Calidum igitur est cor, & hepar, cum moderata siccitate. Irascitur namque, sed facile placatur. Redundauit calido feruenti sanguine, quod indicant hæmorrhoides, quas perpetuo pallus est. Calidum enim hepar, atram bilem, & crassos humores generat, natura in eo fortis sic expellit. Quæritur, cuius sit temperici uentriculus. Sunt autem intrinseca & extrinseca, ex quibus indicatur temperatura partium. Dixit ipse uentriculus esse plane inter costas, & tactu apparet nullam adesse pinguedinem in abdomine, qui situs solus efficeret uentriculum frigidum. Crassum namque abdomen per Antiperistasin calefacit uentriculum, & intestina, hinc eo loco uulnerati male postea concoquunt. Aristo. pinguedinem non per Antiperistasin, sed etiam suo calore augere uentriculi calorem putat, quia pinguedinem calidiorem sanguine statuit. Hinc à frigido uentriculo plurima pituita generatur. Nec enim solum ob absentiam pinguedinis frigidus est uentriculus, sed propria quoque intemperie. Est enim calidi hepatis, biliosus ac calidi cordis. Hinc tales in Venere plus appetunt, quàm possunt, accessibus delicijs, quibus usus est præter omnem morem. Et certe Venus plurimum facit ad frigiditatem uentriculi: In coitu enim plurimum de calore, & spiritu euacuatur. Cumque uentriculus neruosus sit, eius calor citius resoluitur, quàm cæterorum membrorum. Uentriculus quoque est siccior natura, ac Venere plus exiccatus: ac præcipue, cum sit in ætate paracnastica. Stantibus his temperaturis horum membrorum multitudo uaporum ascendit continue ad caput. Galen. 3. de diff. morborum & 3. de locis affectis, in capite, de dolore capitis. Ideo qui calidi sunt hepatis, plerumque dolent capite, etiam propter amplitudinem meatuum à calore dilatatorum, sequitur hic dolor capitis, & præcipue in hoc cum caput non sit calidum, ut hoc, consumat, neque frigidum, ut hos uapores constringat. Accessit quoque mala ratio uictus, hinc perpetuo uentriculus pituita repletur, ac calidum hepar excitat uapores à materia crassa, ad caput ascendentes. Hinc pituita à uentriculo & uapores à toto ambitu uenarum ascendunt, & sequitur maximus dolor capitis, & in posteriori parte præcipue. Nam œsophagus secundum situm magis ad posteriorem inclinatur. Hactenus uidemus caput nihil pati per se, in seipso, sed tantum ratione uaporum: qui si tolluntur: cessabit


cessabit & dolor capitis. Consensum inuenimus, non à uentriculo tantum, sed ab hepate, uenis & arterijs: maiorem portionem ascendentis materiae credo esse pituitam, percipit enim dolorem grauium capitis, ac sibilum aurium, qui fit à crassis uaporibus, qui dum circumuertuntur, nec ita euentari possunt, faciunt sonum. Ac etiam euomit materiam albam, uiscidam, crassam, inspidam, quod est ipsa pituita, in fine sensit amaritudinem, quod significat admixtam bilem. Post hunc uomitum melius se habuit. A uentriculo igitur pituita, à uenis uapores crassi, & calidi ascendunt. Vtrum modo in cerebro uel membranis sit hæc materia, quæritur. Dicit ipse, se sentire dolorem in radicibus oculorum, quod indicat in membranis esse materiam hanc. Est etiam aliud signum, quia adest acutissimus dolor, qui non fieret à pituita, nisi in membro maxime sensibili, cum tamen cerebrum non sentiat, aut parum. Quæritur modo, an sit intemperies in membrana, uel solutum continuum. Credo hic extendi materias, ac pun gere membranas, & facere solutionem continui. Si enim facta esset aliqua impressio per uapores, tum etiam expurgatis uaporibus male se haberet. Quod hic non fit, manet quidem post dolorem attonitus aliquandiu, donec dispergantur per totum uapores. Sunt modo symptomata, sequentia hunc dolorem, consideranda. Frequenter uomibat, dum adesset dolor. Et inter unum uomitum, atq; alterum erat spatium, in quo occupabatur stupore, ut nec sentiret, nec bene moueretur. Postquam tamen percutiebat calcaneum, stupor abiit. Non autem mirum est ex uomitu affligi spiritus, quia uomitus ob contractionem sæpe syncopen inducit. Hinc stupor, qui à frigidityte in membro fit, ob defectum caloris aderat, percussio tamen calcaneo, membro sensibili, reuocabatur calor, & stupor desit. Aliud, quod dixit se habuisse hos dolores per interualla, non certis tamen periodis, ipse refert causam, & dicit: quod euomebat in singulis periodis bis, aut ter, quando dolebat, remota materia melius se habuit: donec iterum congregaretur. Nunc non uult uomere, metuit enim stuporem, hinc continue dolet. Præterea non patitur dolorem capitis nisi post tres aut quatuor horas à cibo, & frequentius à prandio, tum enim, quia incipit melior concoctio, materia mouetur fortius, & ascendit, quod etiam significat dolorem capitis esse per consensum. Ad hæc, dum exercetur, materia ad diuersas partes tracta, non facit dolorem capitis.

PROGNOSTICVM. Natura morbi recte intellecta bene prædicitur, quicq; bene prognosticat, bene curat, & contra: si uerum est caput nihil facere, quod tamen cum dolet, afficitur (aliter enim dicere ridiculum est) per consensum, dolet, ut dicit Galenus lib. 3. de locis affect. Ideo remotis uaporibus, dolor capitis remouebitur. In hoc igitur statuatur prognosticum, an uapores tolli possint? si natura non potuit remouere sua dispositione, semper enim plurimum sanguinis per hæmorrhoides egerit, nobis difficile erit, stante tali caliditate hepatis, ac in ætate tali, & in homine negocioso. Nam ad alterandam temperaturam homo ociosus requiritur. Addere pinguedinem, & calorem uentriculo, impossibile erit, aut refrænare calorem hepatis. Quomodo igitur faciemus uapores non ascendere? Cura erit omnino longa, & utilitas salutaris tandem. Sed si alterare non possumus omnia, ut debebamus, tamen refrænare studebimus, ut si doleat, non tamen tantum doleat, ut antea.

CURA. Vapores remouebuntur primum uictu, qui sit facilis concoctionis. Cum enim uenter non habuerit obiectum malum, melius aget. Utatur uino conuenienti bono. Exerceat se temporibus debitis. Exercitium enim colliquat cruda, & præparat ad exitum, corroborat calorem uentriculi. Atq; in hoc ponerem magnam partem curationis suæ: secundo, semper eijcerem aliquid e uentriculo. Abhorrerem quoq; ab omni usu medicinarum, quæ trahunt electiue, ut Agaricus, & ea, quæ ostendit Frisimelica. Potius enim à uentriculo auertere debemus pituitam, quam ad eum trahere. Ad hæc, omnis medicina, electiue trahens, destruit mineras uirtutum, & frigiditytatem maiorem uentriculo inducit. Educere itaq; cum Cassia, cui parum Hieræ admistū esset. Vterer Terebinthina, quæ euacuat, & roborat. Exhiberem etiam Rhabarbarum,

barbarum
nit uen
quocq; sy
quinq; ra
trahentib
ris Diatri
hepati. M
stione Cep
dentes; q
Thermas
hic est cal
gidis, & h
in ueterer
iuare, ac
uenis, & a

De



magnis d
lime depr
redundan
operation
destillatio
caput non
tum uena
omnino x
ubi pauci
rebrum a
peries pe
difficillim
Hippo. e
parlimor
ad uictus
etiam si æ
pue, ab a
Procurab
adiuuet n
lis, & bet
pressio, e
emollien
te saccha
præcipue
dinem el
his, qual
ces, pha

barbarum, ad mundificandum ventriculum, Gal. 5. de tuend. Valet. Terebintina lenit ventrem, & non exiccat, ut Aloë, & alia. Frictionibus & exercitijs uteretur. Viatur quoque syrupo Byzantino, completo ac acetoso Diarhodon, & syrupus de duab. & de quinque radicib. prodest. Addere decoctiones, ex radice Foeniculi, Asparagi. His enim trahentibus urinam, diuenteretur ac euacuaretur materia. Viatur quandoque præ cæteris Diatrionpipereon, quia sic etiam vult Gal. nam & calefacit ventriculum, nec nocet hepati. Magnificus uir dicit dolorem capitis semel atque iterum sedatum esse à comestione Ceparum. Dico acrimoniam Ceparum disgregasse, ac incidisse vapores ascendentes, quanto magis faciet Diatrionpipereon, quod non est ita fumosum, ut Cepæ Thermas, ratione ventriculi, consulerem, curarem tamen ne calefacerent hepar, quod hic est calidissimum. Semel namque passus est principium Hæctice, & curatus balneis frigidis, & humidis convaluit: quare metuerem, adhibitis contrarijs balneis, ne incideret in ueterem morbum. Videtur tamen mihi, ut parum de aqua sumat, ac sic tentet, an uelit iuuare, ac roboretur hepar. Cauteria quoque maxime laudarem, ratione materici, in uenis, & arterijs, licet, quantum ad uentriculum, parum prodesse statuamus.

De dolore capitis cum tinnitu aurium, pro illustrissima matrona.

Consilium VI.



Vpposita ægritudine, uel potius dispositionibus præter naturam, quibus laborat illustrissima Domina, uidelicet dolore capitis & tinnitu aurium, quæ licet aliquando remittantur, tamen subinde redeunt, neque prorsus tolluntur. Supposita etiam temperatura, ut conijcere possumus ex his quæ referuntur, calida & humida, & habitu corporis pingui & obeso, in magnis delicijs degendo, lautissimis & copiosissimis cibarijs adhibitis, dicimus facillime deprehendi posse earum dispositionum causam esse plenitudinem humorum & redundantiam. Et cum non audierimus capitis aliquod uitium præcessisse, cerebrique operationes tum extrinsecas tum intrinsecas fuisse secundum naturam, neque unquam destillationem perpessam fuisse, credimus hanc ægritudinem primogenio affectu ad caput non esse reducendam, sed ad membra inferiora, ut uentriculum, & hepar, ac totum uenarum ambitum. Existente enim in illis membris redundantia, necessarium est omnino repleri caput ob plurimos vapores ascendentes, præcipue in regione frigida, ubi paucissima transpiratio. Quamprimum igitur occurrendum est plenitudini, ne cerebrum affectum suffocato calore innato, reddatur seipso imbecillius, ac deinde intemperies per essentiam firmetur in capite, reddaturque ægritudo uel insanabilis, uel quæ difficillime tolli possit. Estque uia curationis manifestissima. Plenitudinem, sicut dicebat Hippo. euacuatio sanat. Euacuabitur tum adhibita recta uictus ratione, cibi ac potus parsimonia, tum medicinis euacuantibus, ac sanguinis missione. Quantum igitur attinet ad uictus rationem, cauendum primo ne aëri frigido occurrat, uel flatibus uentorum, etiam si æstiuo tempore quandoque uideatur esse iucundum: sed ab Austro caueat præcipue, ab aëreque nocturno. Somnum meridianum fugiat, maxime enim officeret capiti. Procurabit ut singulis diebus reddat alui excrementa, quæ si pauca aut retenta fuerint, adiuuet mollientibus, sicut est potus ante cibum pullacet iuris, in quo malua, mercurialis, & beta alba decocta fuerint, addito etiam saccharo. Vbi herbarum facta fuerit expressio, ebibat haustum copiosum tribus horis ante prandium: proderit enim ad aluum emolliendam. Ad idem etiam confert usus passularum dulcium ante prandium, pulueris sacchari adiecto. Bis tantum in die comedat, neque inter prandium & coenam bibat, & præcipue post coenam. Vnico cibi genere contenta sit, nihil enim ad augendam plenitudinem efficacius quam ciborum uarietas. Carnibus uescatur iuuenibus, facilis concoctio his, quales uulina, hoedina, pullorum, leporum iuuenum, auium campestrium, ut perdices, phasiani, & aues parua. Abstineat à carne antiqua, porcina tam salita quam recenti, à pastilibus

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

ā pastilibus & lacticiis, ā piscibus, & omnium ciborum genere uaporoso, uiscofo, & humido. Oua recentia conueniunt, si tremula fuerint, elixata, uel calido cinere cocta. Quantitas cibi sit intra satietatem. Vinum bibat uel pauciferum, uel bene dilutum, & in pauca quantitate; & hoc maxime refert: nihil enim magis replet caput quā uinum uel potens, uel uaporosum, uel utrunq. Et hæc quantum ad rationem uictus attinet. Quantum uero ad purgationem, laudarem, nisi æstus maximi impedirent, ut quam primum, præmissa lenitione alui, cum 3 1. floris calsiæ, & specierum hieræ simp. 3 2. die proxime sequenti sanguis mitteretur ā uena brachij, quam communem appellant, extrahereturq. sanguinis quantitas usque ad 3 8. uel 10. Deinde ad ulteriorem curationem cum pharmacis accederem, præmissis infra scriptis syrupis:

R. Syrupi de betonica

Mellis rosati

Aquæ maioranæ

Misce pro uno, & sic pro quinque. Postea purgetur modo infra scripto:

R. Agarici præparati

Floris calsiæ

Misce, fiat bolus cum zuccharo: detur in aurora cum custodia. Vel si mallet pilulas,

R. Pilularum cochiarum 3 4. Cum melle rosato fiant pilulæ 5. dandæ eodem modo, & hora eadem. Ego tamen præferrem bolum. Facta hac purgatione, si ulterius res urgeret, laudo masticatoria, primo ex mastiche simplici, matutinis horis semper expuendo: deinde si uellet uires masticatorio adijcere:

R. Mastiches

Pyrethri

Staphisagris

Ceræ

Misce, fiat masticatorium in forma trochiscorum pondere 3 1. & utatur eodem modo, quemadmodum de mastiche diximus. Deinde si adhuc urget res, laudo ea quæ caput purgia uocant, leuia tamen, sicut cum decocto betæ, maioranæ, & mercurialis, atirahendo per nares ieiuno stomacho, quemadmodum fieri consueuit. Ad tinnitum aurium maxime confert oleum picis uel terebinthinæ, adiectis duabus partibus olei amygdalarum amararum: mane & uesperî guttam unam & alteram destillet in aures, adiecto coto uel bombace carminato & muscato. Præterea pro diuersione & euacuatione, si morbus perseveraret, laudo ter aut quater singulis mensibus utatur 3 1. pilularum infra scriptarum, hora una ante coenam:

R. Aloës optimæ

Agarici electi

Rheubarbari electi

Spicæ

Zingiberis

Nucis muscatæ

Mastiches

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea conspergantur succo rosarum puro, & permittantur exiccari, & ita reiteretur septem uicibus.

De dolore



natio, dis
beant, seq
aliæ opera
rebro, sicut
facultates
num. Cum
optima te
nembra p
rebrum si
optimo st
actius ac
cedit, ad
tis simul
ex propri
rum mult
do, insign
in rebus a
lidum ost
cordis in
ut uir tali
cum spiri
minus in
rum, ac p
temperie
ratione a
quam in
clinare; in
tenacita
Magnifi
frigidita
rare tex
exacte;
pellat &
Ista enim
sufficiant
ter dolor
diciam, c
calidum
tudine p
plurima
dis calid
ptitudo

De dolore capitis periodico, grauitate eius, &
sibilo aurium, pro Veneto.

Consilium VII.



I quis recte discutiatur quæ causa & origo sit doloris capitis periodice infestantis Magnificum dominum, uidebit per uerum consensum illum esse ab inferioribus partibus, & non quia cerebrum uel primogenio affectu, uel per essentiam patitur. Si enim membrum illud dicitur esse sanum, cuius operationes sunt sanæ, ut cerebri propriæ operationes sunt imaginatio, discursus, & memoria: cum hæc omnes in sua Magnificentia rectissime se habeant, sequitur cerebrum in se sanum esse, nisi aliunde consensum acceperit. Sunt etiam aliæ operationes hoc idem testantes, quæ licet non fiant in cerebro, sunt tamen à cerebro, sicut sensus exteriores, & facultas quæ per electionem mouet: atque hæc omnes facultates integerrimæ sunt, ut inde quoque patere possit, hoc cerebrum in se esse sanum. Cum uero sanitas uniuscuiusque membri amplam habeat latitudinem, cerebrique optima temperatura sit, unde optimæ prodeunt operationes, sitque quando ad reliqua membra principalia comparatur, frigidum & humidum, quæritur hic, nunquid & cerebrum sit hoc modo & hoc sensu frigidum & humidum, an uero declinet ab hoc optimo statu per aliquem excessum uel defectum. Respondeo, quantum ad qualitates actiuas attinet, iudicio meo, uel non recedere à temperato cerebro propriè, uel si recedit, ad frigiditatis excessum potius declinare. Indicat id caliditas illa immensa hepatis simul & cordis, sicut in confesso est, etiam reliquorum medicorum iudicio, & sicut ex proprijs signis apparet. Amplitudo enim uenarum, color subniger corporis, pilorum multitudo nigrorum, crassorum & crispiorum, maxima ad Venerem promptitudo, insignem quandam hepatis caliditatem præ se ferunt. Animi uero constantia, & in rebus agendis audacia & uehementia, cum maximo arteriarum motu, cor plane calidum ostendunt. Sed nemo prudens medicus uel philosophus ignorabit, hepatis & cordis insigni existente caliditate, si etiam cerebri caliditas accesserit, necessario fore, ut uir talis ferorum & barbarorum morum sit, truculentus, crudelis atque inexorabilis, cum spiritus animales non habeant ubi sedentur & mitescant. Sed Magnificus Dominus iracundus quidem est, sed facile placabilis, mitis, mansuetus, optimorum morum, ac præterea prudentissimus. Quæ omnia arguunt uel frigiditatem cerebri, uel temperiem, in quo spiritus temperantur, sicut est sententia philosophi & 2. de generatione animalum, & 30. sectione problematum. Præter hanc qualitatem actiuam, quam in cerebro esse opinamur, credimus etiam in passiuis ad siccitatem potius declinare: ingenij enim perfectio & iudicij stabilitas, opinionumque grauitas, memoriæque tenacitas, siccitatem mihi, non humiditatem ostendunt. Tale igitur erit cerebrum Magnifici Domini, ut si à naturali suo temperamento recedat, recessus sit potius per frigiditatem & siccitatem. Quibus ita se habentibus, sequitur quod primo circa caput raræ texturæ & habitus sit: secundo, quod alimentum proprium non concoquat ita exacte: tertio, quod excrementa tam propria quam aliunde transmissa non facile expellat & difflet: quarto, quod facile admittat uapores & materias aliunde transmissas. Ista enim omnia symptomata familiaria sunt temperaturæ frigida & sicca. Et hæc sufficiant de cerebro, de quo multus erat habendus sermo, quoniam in illo principaliter doloris causas inuestigamus. De hepatis uero & cordis temperatura idem erit iudicium, quod obiter superius retulimus: utrunque enim horum membrorum insigniter calidum est. Nam hepatis caliditas ostenditur facile ex corporis colore nigro, ex multitudine pilorum nigrorum, crassorum, & crispiorum, ex amplitudine uenarum, & quod plurima bile redundat, atque in ipsa cute citrinus color cum fuscedine apparet. Cordis caliditatem ostendit maximus & uelox arteriarum motus, animi uigor, & promptitudo ad iram. In uentriculo autem non eam esse caliditatem, quæ recte concoctioni
B requiritur,

requiritur, indicat generatio pituitæ, quæ nullam aliam probabilem causam habere potest suæ generationis in hoc corpore, quàm ipsius uentriculi frigiditatem. Sed & habitus abdominis hoc idem indicat, est enim gracile, & sine pinguedine, quod quidem ad calorem retinendum & coctiones adiuuandas maximi iuuamenti est, sicut est & Galeni & Aristot. sententia. His ita explicatis & constitutis, apparet iam quemadmodum in hoc corpore sint omnes dispositiones ad capitis repletionem & dolorem excitandum idoneæ. Primo frigiditas & siccitas cerebri, de qua proxime multa diximus. Secundo hepar calidum, cuius ratione sanguis feruens plurimus generatur, ex quo feruore necessario plurimi uapores redduntur capiti ex toto ambitu uenarum, ut optime dicebat Galenus 3. de locis affectis. Accedit ad hoc cordis caliditas, à qua etiam spiritus feruentes & mobiles generantur, qui confertim & cum impetu ad cerebrum delati, extendunt, percutiunt, aperiunt: agitantur enim interclusi in angustis locis unde necessario dolores excitantur. Propterea frequenter deprehendit Magnificus dominus ipsa experientia dolores capitis repente excitari, & facile etiam discuti, non ob aliam rationem, quàm quod spiritus ipsi mobiles sunt, & sicut cito mouentur, ita etiam cito dissoluuntur. Est ultima causa, pituitæ in uentriculo generatio, quæ in uapores uersa propter caliditatem adiacentium membrorum ad caput ascendit, dolores excitat: inde est quod sæpe percipit grauitatem capitis protensam ad oculorum radices, & quod dolor extenditur usque ad aures cum quodam sibilo, qui incipit circa primas colli uertebras. Grauitas autem est à uaporibus pituitosis tanquam crassioribus, extensio ad aures & radices oculorum, quoniam pertingit crassus uapor, & percutit interiorē cerebri membranā. Sibilus autem non aliunde provenit, quàm quod uapor crassus & uiscosus agitatus à calido, & non ita facile resolutus, strepitum facit, quemadmodum uapor uenti propulsus in aëre. Quod uero in occipite dolor incipiat, inde est, quoniam uapores à uentriculo ad cerebrum eleuati, necessario per oesophagum transeunt, qui in parte posteriore positus est. Ergo ut dolor iste capitis est multiplex, ita etiam multiplices habet causas: sanguinem uaporosum & feruentem hepatis ratione, quod calidius est: spiritus uitales calidos igneos, superius facile raptum habentes: pituitosos uapores à uentriculo delatos. Atque ita in confesso est dolorē istū capitis fieri per consensum purum ab inferioribus partibus propter uapores & spiritus ascendentes, & non alio uitio capitis uel cerebri, quatenus est membrū organicum, licet ratione temperaturæ unam tantum auferat actionem, ut non multum resistat, uel repellat, aut diffluet causas alterantes: in reliquis penitus culpa uacat. Ac inde est, quod non ascendentibus uaporibus præter naturam, caput sanissimum persistat, in omnibus suis operationibus noxa carens: illis uero elatis, longe minori parte temporis patitur caput: paucis enim horis dolore caput affligitur, reliquo toto tempore omnino excitatissimum est, & omni nocumento carens. Ergo & rationibus & signis ostendimus, illud esse quod à principio proposuimus de hoc capitis dolore. Et hæc satis de causis & essentia symptomatum & morborum in hoc Magnifico Domino existentium. Quantum ad curationem, nihil aliud addendū occurrit, quàm quod iam præscripsimus in sequenti consilio: ad id recurrat: & ita integrum erit consilium tam quo ad speculationem & cognitionem causarum, quàm quo ad curationem.

PRO EODEM.

Consilium VIII.



Dolor periodicus capitis tam in anteriori, quàm posteriori parte capitis, magis tamen in anteriori, in hoc nobili uiro incipiens cum frigiditate pedum, deinde inuadens totum caput, & præcipue mordicans ambos oculos, qui iuuatur ab adstrictione & repressione, quam ipse facit à natura edoctus, manibus ualidissime comprimendo, nec potest pati frigus

frigus præfente dolore, imo neceffarium eſt, ut totum corpus caleſcat & caleſcat arte, quod iugiter fit pannis calidis applicatis: præcipuum tamen iuuamentum eſt caleſcentis natibus, deſinens poſtea cum ſudore copioſiſſimo totius corporis, & relinquens in palpebris impotentiam motus. Talis inquam dolor cum huiusmodi ſymptomatibus, proculdubio per conſenſum eſt à uentriculo & toto ambitu uenarum, eleuatis uaporibus undecunq; & ideo etiam totum caput dolet, magis tamen anterius quàm poſterius: quoniam pars anterior & calidior & apertior, magis recipiens excrementa & ſenſibilior, ac præterea uapores eleuati à uentriculo craſſiores & plures, nec tamen facile diſſolubiles. Cuius ſignum, quòd finito dolore adhuc remanet impotentia motus in palpebris, propter reliquias uaporum craſſorum in membranofis illis partibus impactas, nec diſſolutas. Incipit autem cum frigidityte pedum: quoniam dolore in ſuprema parte exiſtente, calor maxime & ſpiritus ad illas partes uergunt ſimul cum uaporibus calidis & acerbis. Sed cum caput ualide manibus aſtringit, ideo iuuatur, quia reprimuntur uapores, & caput roboratur, ne tam facile ſuſcipiat uapores. Læditur à frigore, quoniam dum friget corpus, pori adſtringuntur, uaporesq; magis recluſi aſcendunt ad caput: at calefacto corpore relaxantur diſſanturq; uapores & auertuntur. Et præcipue iuuatur quando nares caleſcunt, quoniam maxime ad oppoſitum trahuntur ac uertuntur uapores. Cuius ſignum manifeſtum, quoniam declinante dolore totum corpus in copioſiſſimum ſudorem reſoluitur: tunc enim uapores plane ad diuerſas partes reſoluuntur, & per ſudores educuntur. Tum etiam, quod longe deterius habet, quando aluus adſtriſta eſt, uaporibus ſcilicet magis eleuatis, & quòd irritatur peritidis ab animi moleſtijs, quoniam inde caleſcit caput & imbecillius redditur. Etiam ab aëre tam calido quàm frigido, quoniam calidus aperit, rarefacit, attrahit: frigidus denſat, comprimit, prohibet diſſili uapores eleuatos, & à proprio alimento capitis genitos. Iuuatur à pilulis aloëticis, euacuatur enim uentriculus eis. Curatio huius nobiliſſimi uiri in hoc conſiſtit, ut maxime corroboret caput, & totum corpus exquisitiſſime mundum conſeruet. fiet id præcipue propoſita ſibi recta uiuendi ratione. Cauebit ergo ab aëre alterante caput tam frigido quàm calido, tam humido quàm ſiccò: excellus enim omnes euitandi, & temperies eligenda eſt: ideo nec noctu exponat ſe aëri, neque in Sole ambulabit. Abluet caput ſingulis ſeptimanis ſemel, ſuauiſſimeq; ſine multa frictione exiccabit: roſæq; ſaluia, & fruſtulum agarici bullient in lixiuio. Cauebit à uino potenti: ſed & acidum auſterumq; euitabit, eligeſq; tenue, maturum, pauciferum, quod etiam parce bibet. Simplici cibo contentus erit, parcioſq; cenabit, nec niſi poſt duas horas cubitum accedet. Fugiet diurnum ſomnum, ac ueneremur: uteturq; ſingulis diebus antequam e lecto furgat frictionibus uniuerſi corporis, & poſt frictiones linimento ex oleo garyophyllorum, quod uenditur ab unguentarijs. Prouidebit ſingulis diebus, ut ſubducatur aluus, & ad hoc utetur pinguiſſima terebinthina pondere trium drachmarum, tribus horis ante prandium, quam deuorabit hoſtia aut ſimili re inuolutam. Præſtantiſſimum eſt, ſi quotidie hora una ante prandium degluſtiat zucchari roſati ſemunciam. Bis in anno purgandum conſulo, quemadmodum uiſum fuerit præſentibus medicis. Singulis ſeptimanis ſemel ſaltem ſumet ante cœnam drachmam pillularum de hiera ſimplici. Tempore paroxyſmi, dum primo incipit, illi net frontem, utraq; tempora, collum, & circa ſcapulas, dimittendo ſpinam, quæ nullo modo tangetur tali linimento:

R. Terræ ſigillatæ

Boli Armeni orientalis ana 3 1.

Hypociftidos

Acaciæ ana 3 2.

Albuminum ouorum conquaſſatorum num. 3.

Aceti mediocriſ 3 3. Miſce.

B 2 Pro mu

Pro muliere patiente dolorem capitis, cum
alijs symptomatibus.

Consilium IX.



Xperimur quotidie, diuersa uia, in consultationibus esse procedendum, quandoq; enim exponitur morbus, omisis symptomatibus, quandoq; contrarium fit. Cum proponitur morbus, sumus breuiiores. Hic uero cum tantum symptomata sint aggregata, morbo relicto, reducamus ea in suas causas, ut postea curationem instituamus. Habemus dolorem capitis, dentium, quosdam etiam dentes exesos, item, quod dolore circa crura, renes, &c. uexetur, quodq; accidentia seruant periodos, cum scilicet menstrua profluunt. Capitis uero, & dentium dolor, eodem modo se semper habent: postea alia symptomata separata sunt, dolores in plantis pedum, & manibus, ac ubi aqua frigida contingitur, uel lixiuio quoq; frigido, aer quoq; frigidus quocunq; tempore in ea parte occurrit, excitatur pruritus, quem sequitur color citrinus, hinc papulae, uel pustulae, quae cessant, ubi incalescit locus: hocq; accidens ipsa molestissimum sibi esse dicit, ac in tempore hyemis, licet optime operiatur, tamen inferior pars circa malleolos, quam non attingunt uestes, pruritu & pustulis occupatur. Sed quoniam esset prolixum, circa singula cogitatione uersari, reducantur ad principium commune uel omnia, uel pleraq;. Oportet nos facere, quemadmodum Mathematici, qui dum non habent natiuitatis tempus, a tempore conceptionis id inuestigant. Sic hic faciamus, a primis annis habuit dolores capitis, & dentium, delectata est cepis, & rebus acribus, quare, licet habemus indicium temperaturae, ex pilis crassis, colore subnigro cutis, a posterioribus arguemus: cuius sit temperaturae. Habet suos menses, & sentit, hinc inflammationem, & dolorem, qui sedatur percepto frigore. Hinc credo, esse in ea sanguinem calidissimum singulis mensibus exeuntem. Si sanguis calidus generatur, itaq; a membro calido: Ideo hepar calidissimum esse inde colligere quilibet potest. Estq; dolor capitis certissimum signum calidi hepatis, ut Galenus lib. 3. de locis affectis, de dolore capitis asserit. Quia calidum hepar plurimos semper facit uapores, facit etiam ab ambitu uenarum ascendere, orta enim suis principijs sunt similia. Ex his itaq; arguerem hepar esse calidum, & huius ratione, dolet caput non per essentiam, quia uiget in operationibus, nec continue dolet, sed per intervalla. Naturalis quoq; temperies capitis uidetur calida, & sicca, & si quid humidum in capite est, aduentitium est. Capilli sunt duri, quod non provenit ab humiditate: haec enim calorem temperat, & pilos molles efficit. Humiditas itaq; capiti huic non est naturalis, sed aduentitia. Multum quidem dormit, excernit multum ex capite, quod humiditatem quoq; capitis arguit, non naturalem, sed aduentitiam. Stante igitur caliditate insigni hepatis, & malo uictu, & accidentibus animi: cerebrum debilitatur. Omnia calidiora (ut Gal. 2. de temperamentis ait) tempore paracasticae aetatis redduntur frigida. Remanent tamen pili nigri, licet immutetur temperatura. Facto itaq; (respectu curarum multarum & aetatis) frigidior cerebro, incipit redundare pituita, quoniam resoluta calore non fit tam bona concoctio, & ubi est hepar calidum, facile ex mala uictus ratione uenter fit frigidus, hinc menstrua alba, quae prouenerunt ratione uentriculi, non bene concoquentis, & generantis plurimam pituitam. Cumq; hi humores ascendentes etiam caput replent, ac multiplicetur pituita in toto corpore, non mirum, si, dum patitur menstrua, uarios sentit dolores. Dolores inquam circa profundum crurum, qui statim sedantur, ubi emittit flatum, uel per superius, uel inferius, quod significat, frigidos flatuosos humores has partes occupare, eisq; dolorem inducere. Occupant profundas partes, quia muscoli etiam profunda crurum occupant, & muscoli non facile hos flatus suscipiunt, sed cavitates intra & infra musculos. Flatus autem in uentre, hos fouere in cruribus apparet, quia his emissis cessant. Sunt uero hi dolores tempore menstruatorum, quia tum, tempore debito, non sanguinem

sanguinem solum, sed eum excrementosum, alijs humoribus mixtum expurgat, & sic in hoc motu, ea quæ expelli non possunt, in flatus ibi commutantur, & dolorem inferunt. Dum sanguis erumpit feruidus, & occupat locum angustum, incalescunt renes ob propinquitatem, & flatus magis concitantur. Primo itaq; in capite generatur dolor, ob ipsius frigiditatem, ac uentriculum & hepar demandantia. Dentes, ubi materia expellitur e capite, quia debiles, accipiunt hanc, hinc ab acutiori materia dens eroditur. Habemus iam plerasq; causas, restat tamen aliud symptoma, quod, ubi occurrit frigori, sequitur pruritus. Mirum, quod a causa frigida caussetur calor. Dico quod habet cutim raram, inde acre, quod est in sanguine, diffiatur, sanguinem nanq; calidissimum habet. Vbi uero ob frigiditatem constipantur pori, & uapores erumpentes nequeunt diffilari, faciunt pruritum, qui cessat, ubi membrum aquæ dulci imponitur, nullaq; alia causa pruritus a Galeno assignatur. Hinc eleuatur hæc materia, & in papulas conuertitur, ubi tamen accedit caliditas, dilatans poros, materia euaporat, & sedatur iste tumor, calefactus uel frictione, uel appropinquatione rei calidæ. Vltimum symptoma est, quod sentit feruorẽ in plantis pedum, quod fit, quia hæc magis sunt constrictæ, & remotæ a caloris fonte. Ista utitur cibus crassus, & aqua Brixiana, quæ est humidissima, & frigidissima. Hinc habet breue, & crassum collum, ut omnes ferè mulieres Brixianæ, hæc enim in ocio uiuunt. Viri autem non ita crassum collum habent, quia exercentur: comedit quoq; una Brixiana mulier plus quàm aliæ quatuor.

PROGNOSTICON. Credo, quod potius præseruabitur quam curabitur. Hæc enim symptomata omnia naturales quasi dispositiones sequi uidentur. Præseruabitur igitur, ne in deterius incidat, recta uictus ratione. Abstineat autem a curis, & animi molestijs, ex his enim fiunt adusti humores, & pessima concoctio. Ac in omnibus sex rebus non naturalibus ita se habeat, ut generetur sanguis bonus. Circa euacuationes, in anno bis euacuabitur, autumno & uere. Stante enim inæqualitate membrorum, semper augentur materiæ uitiosæ, dicitq; Galenus se plurimos a podagra curasse euacuationibus in anno. Missio quoq; sanguinis erit necessaria propter calorem hepatis. Purgetur postmodo, & utatur Rha barbaro, siue cum saccharo rosato, seu quoquo modo. Sic enim adusti humores euacuantur, & uentriculus confortaretur: nec enim Rha barbarum ita calefacit, ut Aloë. Ad humores adustos quoq; contemperandos, recte uteretur decocto radicum Cichorii, cuius hoc est proprium, ut non calefaciat hepar, nec infrigidet uentriculum. Darem saccharum rosatũ cum speciebus Diarrhodon abbat. Proponitur, nunquid conuenirent cauteria: dicerem quod sic, & facerem ea circa crura, sic enim uapores inclusi facilius exirent, circa brachia quoq; non nocerent, si uellet eo in loco illis uti. Caput purgia sint leuia, ubi nasus non faciet officium suum, utatur etiam masticatione Pirethri, quod uacuat a loco exquisitissime. Expertus sum, Cedria (quam uulgo Sandaracham uocant) cocta, sedari dolores dentium, est autem gummi Iuniperi, & credo Iuniperum nostrum, ueterum Cedrum esse. Coma etiam Iuniperi in aceto, uel uino, sedat eosdem dolores dentium. Tum Galenus dicit gummi Cedri sedari dolores dentium, idem quoq; Dioscorides, & Auicenna: potest autem Sandaracha coqui, uel dilui in aceto.

De dolore capitis cum uarijs symptomatibus, pro nobilissima quadam matrona.

Consilium X.



Habit matura consideratione omnium symptomatum, quibus affligitur hæc nobilissima matrona, reductis omnibus seorsim in suas causas, quem admodum nos opinabamur, iudicauimus tria membra uniuersales esse causas eorum omnium accidentium, a quibus tanquam a principijs & origine omnia nascantur incommoda, hepate inquam, cerebro, & uen-

triculo. Atque hepar quidem naturali sua ac forte etiam aduentitia caliditate, plurimū sanguinis feruentis, biliosi & adusti generare. Ventriculum tum ratione imbecillitatis proprię, tum etiam ratione obiectorum, cibi inquā & potus, quorū usum audimus sine aliquo delectu esse, plurimum generare pituite, quę partim per uenas distribuitur, partim in uapores uersa ad cerebrū ascendit, partim in ipso uentriculo & intestinis immoratur, motura mensium tempore dolores illos & flatūs, qui deinde facile superius & inferius extrudantur. Cerebrum præterea siue ob innatam humiditatem, siue ob acquiritam, quod magis credo, accedentibus plurimis ac molestis cogitationibus, neque ipsum deest in quam plurimis frigidis humoribus generandis, qui deinde ad uentriculum per uias latas & communes, tum per uenas ac spinę uertebras per totū corpus disseminati ac sanguini admixti, statim temporibus generant extremitatum intolerabiles dolores ad illas partes expulsi. Cum uero totum corpus perpetuo redundet feruentissimo sanguine, qui tanquam alimentum ad singulas corporis partes necessario deferitur, quęcunq; eius pars subtilior acriorq; est, ad cutim tanquam excrementum deferitur, attenuata subinde & insensibiliter diffusa. Hęc igitur pars ita attenuata & ad exitum parata, si forte frigori uel ex aqua uel ex aëre occurrerit, statim condensatur, meatusq; adstringuntur. Vnde introclusi spiritus illi tenues, acres & mordicantes, necessario primo excitant pruritus, deinde dolorem, multiplicata uidelicet materia & sibi inuicem succedente; unde etiam in ea parte dolente ex multiplicatis scilicet uaporibus, color flauus apparet. Hoc autē ita esse facile indicat consueta curatio. Audimus enim, quotiescunq; rursus locus incaluerit, uel frictione uel re calida admotā, euanescente statim pruritū, dolorem & colorem flauum. Hęc igitur cum ita se habeant, sintq; illę tres uniuersales causę in uentriculo, cerebro & in hepate, ad quę singula referuntur, dicimus quidem perfectam curationem in hac nobilissima matrona non esse exigendam; neque enim eorum membrorum uel naturales, uel tanquam naturales dispositiones tolli poterunt, in pueritia secus certe, iam autem est plurimis negocijs implicata. Credimus tamen magna ex parte sedari posse symptomata, si duo procurabuntur. Primo, ut corpus bene expurgatū ac diffusibile tam interne quā externe reddatur, uiaq; omnes ad naturalem distributionē & excrementorū expulsionē aperiantur. Secundo, si membra alterentur, hepar quidē ad moderatiorē caliditatem reducendo, cerebrum modice exiccando, uentriculū calefaciendo. Hęc est summa intentionū, iudicio nostro, quas in hoc casu debet medicus intueri. Inter instrumenta autem particularia primo quidem est diligens uictus ratio, deinde opportuna euacuationes tum per pharmaciam, tum per sanguinis missionem. De ratione uictus statim apparet eum esse eligendum, qui & optimo alimento corpus reficiat, & nullo incommodo afficiat. Erit igitur primum circa aërem ita studendū, ut in eo nullus excessus appareat: siue enim calidus, siue frigidus fuerit, ob membrorū diuersitatem, semper habebit quod huic nobilissimę matronę negocium facessat. Molestias animi quantum potest effugiat, ab hac enim causa multum detrimenti accessisse arbitramur. In cibo & potu, cauendum a uinis potentibus, præcipue si nigra & crassa fuerint. Limpidum ergo uinum eligere oportet, bene maturum, mediocris potentię, uel album uel nigrum. Omninoq; cauebit a potu aquę, quam si propter aliquam occasionem bibere cogatur, eligat quę in illa ciuitate laudabilior habetur, admisceatq; uinum: pura enim nequaquam bibenda est. Carnes omnes antiquas, bubulas præsertim, effugiat, & quęcunque sunt auis palustriū. A salis omnibus abstineat, ab acribus, qualia sunt cepa, allium, & lacticiuijs, & præsertim antiquo caseo, & pastilibus, a piscibus palustribus, quod si etiam pisces optimi fuerint, parce quoq; illis utatur, quamuis eorum usum non omnino interdixerim. Olera, præsertim syluestria, sunt omnino euitanda. Fructibus etiam horarijs parcissime utatur, & non nisi ante cibū: omnino enim a cibo sunt fugiendi. Studeat ut quotidie beneficium alui habeat, quantumq; matronę conuenit, corpus matutinis horis exerceat, pomeridianis quiescat potius, iucundeq; cum familiaribus tempus transigat. Hęc quantum ad uictus rationem pertinet. Pro euacuatione bis singulis annis euacuabitur, uere inquam

& aue

& autum
men mi
Si igitur
se, primo
eis. Quo p
scriptus:

Mis
sanguis a
syrupos b

Cun
æstatis im
tur. Hęc c
melius tun
las euacua
autem sin
ptio:

Pul
permitta
leon, de q
etiam tre
ter in me
gationen
teratione
modo:
myrti, n
latura &
tem sept
lis figura
cocta si
apponat
petuo ad
in quo su
zucchar
prandiu
de conf
remedi
tronam
tum iri

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM.

& autumno, ac primo per sanguinis missionem, deinde per pharmaciam: sanguinis tamen missio semel tantum singulis annis sufficiat, atq; illud uere magis quam autumno. Si igitur feruor temporis hoc anno non impedierit, purgari poterit in hoc lunio mense, primo cum uncia una floris cassiæ, adiectis drach. duabus specierum hieræ simpli-
eis. Quo pharmaco sumpto, proximo sequenti die syrupum accipiat, qualis est infra-
scriptus:

℞. Syrupi de cichorea Nicoli cum Rheubarbaro

Mellis rosati ana 3 1.
Aquæ betonice 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs septem. Sumptis duobus primis syrupis, mittatur sanguis à uena communi dextri brachij usq; ad uncias octo uel decem. Post septem syrupos bibat infra scriptum pharmacum:

℞. Confectionis hamech 3 4.
Syrupi rosati solutiui 3 4.

Cum aqua betonice fiat potio danda in aurora cum custodia. Quod si feruore æstatis impediende purgari non poterit, ad proximum mensem Septembris differatur. Hæc quantum ad euacuationem uniuersalem singulis annis seruandam. Atq; ut melius tum euacuari, tum etiam auerti possint humores, consulo ut præter annuas illas euacuationes habeat quasdam pilulas familiares, quibus frequenter utatur: erunt autem sine custodia, & sine aliqua molestia sumendæ, qualis esset huiusmodi descriptio:

℞. Rheubarbari electi
Aloes optimæ
Myrrhæ ana 3 3.
Croci 3 1.
Sandalorum citrinorum
Rosarum rubearum
Myrobalanorum chebulorum ana 3 2.
Garyophyllorum 3 2.

Puluerizentur omnia subtilissime: deinde aspergantur succo rosarum puro, & permittantur exiccare, & ita reiteretur septies: postea cum melle rosato fiat magda-
leon, de quo fiant pillulæ pro singula drachma tres, de quibus unam, aut alteram, aut etiam tres, si parum eduxerint, sumat hora una ante coenam, ter aut ad summum quater in mense. Hæc igitur satis dicta sint, quantum attinet ad uniuersalem corporis purgationem, quemadmodum antea pollicebamur. Quantum uero pro membrorum alteratione & corroboratione, primo quidem caput quater saltem in mense lauabit hoc modo: Fiat lixiuium ex cinere salicum aut uitis, in quo deinde coquantur rosæ, folia myrti, maioranæ, camomillæ, singulorum drachma, & agarici electi. Deinde forti colatura & expressione facta singulorum, hoc decocto caput lauabitur. Item singulis saltem septimanis in tinea uel dolio ad id commode fabrefacto, quod sit oblongæ uel ovalis figuræ, totum corpus fouebit, & lauabit cum aqua dulci moderate calida, in qua decocta sit camomilla, anethum, pulegium, maiorana, & betonica. Ventriculo ceratum apponat confectum ex mastiche, aloë, myrrha & ladano partibus æqualibus, quod perpetuo adhærebit uentriculo, præter horas quibus moratur in balneo, & præter diem in quo sumet pillulas, & proxime sequentem. Utatur quàm poterit frequentissime zucchero rosato optimo unius anni, quod sumat hora una ante cibum mane, seu ante prandium, pondere unius uncie, aut saltem dimidiæ. Quod si etiam, his non ita perfecte conferentibus, cauteria fierent in tibia utraq; in loco consueto, crediderim fore illi remedium præstantissimum. His omnibus rite peractis speramus nobilissimam matronam aliquid in melius prouectum iri, & à deterioribus dispositionibus præseruatam iri, ad laudem Dei opt. max. cuius nomen sit benedictum in secula.

Pro Matrona capitis dolore laborante.

Consilium XI.



Eneta quædam mulier Nobilis, annos nata 40. pinguis & bonæ constitutionis, menstrua etiam suis debitis temporibus habens, tribus iam mensibus laborabat acutissimo dolore capitis prope sinciput in uertice, qui per uices eam uexabat: bis, ter, quater aut sæpius in die, cum rubore faciei, dolore & alijs sæuis accidentibus. Durabat aliquando per integram horam, & cum cessabat, materiam pituitosam, tenuem & uiscidam expuebat. Post aliquod interuallum denuo redibat dolor. Venetijs fuit purgata aliquoties, sed nihil profuerunt medicinæ. Montanus sanguinem missurus erat, sed quia à phlebotomia abhorrebat mulier, interim dum tempus magis commodum aduenteret, bis aut ter in septimana iussit sumere pillulas ex aloe, & singulis diebus mane mastichen masticare. Aloe en dedit ad diuersionem materiæ, quam à uentriculo frigidioris, & hepate calidioris ad caput ascendere iudicabat, ut aloe pituitam & bilem, & ipsas etiam feces euacueret, & materiam paulatim ad oppositum fluere assuefaceret. Mastichen uero ad particularem materiæ in capite existentis euacuationem dedit. Ante omnia uero bono uictus regimine uti uoluit, & uinum quod antea nigrum & merum bibere solebat, in album ac tenue commutauit. Hæc si non prodesse ad fortiora, & ipsam sanguinis missionem progrediendum consulebat.

De alia nobili Matrona diuturno capitis dolore uexata.

Nobilis quædam mulier, uehementissimo ac diuturno capitis dolore laborabat, per interualla non regularia: cui uaria à Medicis erant adhibita remedia, in melius tamen nihil profecerat, quod scilicet, menstrua alba, quibus laborabat, ipsi non respicerent. Montanus autem obseruauit menstrua illa causam esse huius doloris, idque ex urinis uiridibus, leuiter ad olei colorem accedentibus, cum plurimo sedimento albo, per totam substantiam sparso. Hanc itaque purgatam, ad Thermas Apponenses misit, ut eas biberet, & postea in ipsis etiam ad uberiores exiccationem & calefactionem lauaret.

De dolore capitis, cum anhelitus difficultate, & dolore dextrilateris, & febre leui, pro puella Maurocena.

Consilium XII.



In sanare debemus hanc puellam, oportet cognoscere ægritudinem & causas: neque tantummodo hæc cognoscere debemus, sed & loca affecta particularia, & naturam ipsorum. Si enim ista non cognouerimus, fieri non poterit, ut habeamus indicationes curandi. Primo ergo quæ sit ægritudo, uel quæ sint ægritudines, & quæ symptomata, uidebimus. Secundo, quæ sint causæ facientes eam. Tertio, quæ loca affecta, & quæ sit natura totius corporis. Postea ad curationem accedemus, & procedemus per capita, & conclusiones, quoniam cum Doctoribus, & non cum scholaribus habemus sermonem. Pro recta igitur cognitione, oportet rememorari quædam audita heri, quod hæc puella fere ab ortu suo, ichoras & fluxus quosdam emanantes à capite habuit. Deinde audiui, quod icteritiam patitur, ut à quacunque leui causa in citrinitatem totius corporis deueniat. Ista sunt rememoranda, quia erunt signa rememoratiua, & coniecturæ ad cognoscendum essentiam & causas ægritudinis. Quantum ad has dispositiones attinet, quibus affligitur in præsentia, audiui primo, quod dolorem capitis patitur, & diu perseverasse, ut etiam

etiam nunc conqueratur. Audio præterea, quod difficultatem anhelitus patitur, ut non sufficiat diaphragma & thoracis musculi ad dilatandum pectus: sed etiam musculi ventris inferiores & superiores, qui non faciunt ad dilatationem pectoris, nisi urgente necessitate. Audio etiam quod conqueritur continue de dolore existente circa latus dextrum supra costas mendosas & regione hepatis. Audio præterea dolorem habere in iuncturis brachiorum, & tibiærum aliquando, sed maxime circa brachium dextrum. Et hæc sunt omnia illa, de quibus conqueritur. Habet etiam febrem continuam, quoniam pulsus servat motum uniformem, & motus hodiernus uniformis est cum motu hesterno. Pulsus uero unum modum habet, insignem scilicet duritiem, ac si chorda arcus extensi tangeretur: cum urinis crassis, multam & sæculentam habentibus substitentiam, non multum tamen intensæ rubedinis: sitiq; minime uexatur, dolor tamen clamorosus est. Omnia ista recte consideranda sunt, & quæ possint esse causæ omnium istarum dispositionum: & forte unica erit causa omnium istorum symptomatum. Ego incipiam commemorari dispositiones præter naturam. Habet caput quod continue abundavit multis ichoribus, qui tamen cessauerunt. Citrinitatem etiam habet, qua semper ferè uexatur ex leui occasione. Considero etiam complexionem corporis naturalem. Video quod hæc puella, ex quo multâ copiam bilis generat, multam habet caliditatē in hepate, ex qua sanguis calidior generatur, cū bilis sit ueluti spuma, & tanto feruentior sanguine, quanto subtilior. Et cū humor ille effundatur per totū, signum est, caliditatē plurimam in hepate esse. Multitudo etiā sanguinis indicat eius temperaturā calidam & humidā. Et quia uideo plurimam pituitam generare, ut ex dispositionibus illis apparet, & nunc ægritudinibus torquetur, quæ dependent à pituita: ex hac coniectura uideo uentriculū frigidum esse, quæ duo inæqualitatem faciunt maximā: & cum in uentriculo sit frigiditas præter naturam, male concoquit, & humores crudi aggregantur: & quia secunda concoctio nō corrigit primam: ubi enim excesserit prima, non corrigitur, quin humor crudus non sit crudus, cum in uentriculo est genitus: & cū hepar intemperatum est, in quo sanguis generatur, si excedat ad intensum, adurit: si deficit, crudos generat humores. Cum ergo hepar ratione caliditatis cholericum generet sanguinem, uentriculus ratione frigiditatis pituitam, non est mirum si omnia hæc contingant, maxime cum natura imbecillum caput habeat suscipiens bilem plurimam, ac pituitam simul: quia Galenus & Auicenna inquit à natura ita institutum esse, ut debilia membra superfluitates suscipiant aliorum. Non est mirum igitur, si puellæ debile caput, ut ex principio natiuitatis apparet, excrementa in uentriculo, hepate, & in ambitu totius genita suscipiat: ascendant enim bilis & pituita ad caput, & ibi incrassata descendunt, & omnes dispositiones, quibus affligitur, generant. Et quia perpetuo uapores ascendunt ad caput imbecillum & magnum, & hepar calidum, & uentriculum frigidum habet, ideo habet omnes causas, ut incurrere potuerit in has dispositiones, quia habet omnia quæ possunt replere caput. Et ideo dolorem capitis incepit pati, qui perseverauit, quia causæ perseverabant: & quia repletio ad intensionem deuenit, defluxum fecit, & ad inferiora decurrens ad loca magis præparata, expellitur: sunt autem imbecilliores iuncturæ. Descendit ergo materia pituitosa bili permixta, tanquam uehiculo quodam, per partes posteriores, & per spondylos colli, per nervos aditum habens, ut inquit Galenus in X. τὸ πῶς, ubi de podagra loquitur. Occupat autem iuncturas, cum ibi chordæ & cartilagine sint, & loca exanguia: ideo ibi destinetur, & cum imbibitur, non facile tollitur. Eadem præterea materia cum destillat ad pectus, catarrhum facit: & eadem prorsus materia est, bilis scilicet & pituita, quæ omnes istas dispositiones facit. Secundum autem quod diuersa occupat loca, diuersa sortitur nomina: si enim pedes occupat, podagra: si iuncturas, arthritidis: si pectus, catarrhus appellatur: cum uero materia hæc occupat annulos asperæ arteriæ, bronchus appellatur. Quæ autem est causa faciens dolorem in costis: est materia biliosa & pituitosa, faciens difficultatem anhelitus, quia non potest pectus dilatari libere, sicuti oportet: non quod adsit aliqua imbecillitas uirtutis causans talem difficultatem.

difficultatem, sed ex copiosa materia. Et licet non habeat tussim, hoc provenit, quia materia illa non mordicat, & forte excitabitur, cum magis putridus humor fiet. Sed difficultas apud me est, ubi sit causa efficiens dolorē in costis, & ubi sit ægrotudo, an in diaphragmate, uel in pulmone, an in musculis exterioribus. In hepate esse non potest, quia est supra hepar, & non excedit mendosas costas. In diaphragmate esse non potest, quia maior esset difficultas anhelitus, & sæuiores accidentia, & non esset sine tussi: quia cum patitur diaphragma, excitatur tussis, etiam si in hepate fuerit materia, eam expellere natura quærit. Vbi igitur erit? Si uolumus secundum rationem sumere coniecturas, cum per illas interiores ægrotudines cognoscantur, tertio de locis affectis, crediderim hanc affectionem esse in musculis exterioribus, non in membrana, quia dolor ille magis acutus esset, ut patet in ijs, qui habent falsam pleuritidem. Habet autem dolorem, quia musculus ualde sensibilis est, & ob hanc causam habet difficultatem anhelitus, non quidem per essentiam, sed per consensum. Nec ad pulmonem descendit materia, quæ faciat talem difficultatem, quia adesset tussis, & perciperetur sonus per respirationem transiens. Et forte causa cur maior non sit dolor, est, quia in musculis exterioribus est causa faciens dolorem, & non in interioribus. Et quia in una uice non potest dilatari pectus, omnes musculi conueniunt ut suppleant, ideo sequitur difficultas ob dolorem in musculis. Sed cum affectus sit in ea parte, credendum est membranam ratione consensus pati, & ideo sit pulsus durus, ac si esset in membro membranoso affectus. Apparet postea ferrinus, cum dolor est in membrana succingente costas. Hactenus sit dictum de dolore in costis existente, & de difficultate anhelitus: & quantum attinet ad dolorem iuncturarum, & ad causas eius: & quod factus est per defluxum materiæ biliosæ & pituitosæ per spondylos colli descendentes: loca uero non habere in se ægrotudinem, sed quia defluit materia illa, ita quod cessante defluxu, cessabit etiam dolor: & quod caput naturaliter debile, à uentriculo male affecto, & ab hepate suscipit excrementa, ideo dolore capitis molestat: & cum descendit materia hæc ad costas in musculo exteriori, causat dolorem ibi, ad cuius consensum membrana patitur interior, & facit difficultatem anhelitus, & pulsus durum. Non dicam quomodo extrinseca fuerint in causa, ut hæc contingerent, quia hæc dicta sunt. De febre autem, quia uniformis est, ut apparet ex motu perpetuo, quem uniformem seruat, non credo quod propter dolorem iuncturarum aut capitis causata sit: quia contingit sæpe, quod aliquis habeat dolorem capitis & iuncturarum, & non habeat febrem, & si adest, ut in podagra, maximus est dolor: sed nec diu perdurat, nec uniformis est. Credo ergo quod sit ratione doloris existentis in costis, quia stante materia in loco calido cordi uicino, putrescit, & febrem accendit: & ideo uerisimile est, quod febris nascatur ab ea causa. Sed à quacunque causa proveniat, credo quod à materia dependeat, & quod sit febris accidens, & à dolore illo dependens, & ab humoribus putrescentibus in locis dolentibus, quæ remouebitur ad remotionem suæ causæ, sicut curatur febris curata pleuritide. Ideo Hippocrates in secundo de ratione uictus in acutis, curat dolorem neglecta febre. Cognita igitur essentia & natura ægrotudinis, & cognitis causis, facile est uidere quid prælagendum sit, & quid agendum. Quo ad prælagium, si consideremus dolorem capitis, nullus unquam, ut dicit Galenus in secundo τὸ πρῶτον, mortuus est ex dolore capitis: ideo talibus negat dari opiata. Quo ad dolorem iuncturarum, idem etiam dicendum est, ut patet experientia. Quo ad dolorem qui est in musculis exterioribus, tutissimus est. Quo ad febrem, non est tanta, ut possit interficere. Quantum igitur sit ratione ægrotudinis, non est timendum: & si timendum esset, de debilitate uirtutis deberemus timere, quia cum quis debilis est, si portaret pondus decem librarum, caderet: quod non faceret baiulus cum pondere decem millium librarum. Cum igitur uirtus sit ualida, isti morbi non erunt lethales, bene erunt longi: & in longitudine cum multa noua possint contingere, timendum est, ne febris fiat habitualis, & ne dolor inducat puellam ad uirtutis debilitatem & maximam refrigerationem. Credo tamen quod diligentia nostra nullum horum occurret. Quo ad curationem attinet, cum

net, cum m
plex res
quæ debet
dispositione
euacuand
tuita sint
tur, sicq
gamus & in
cuari, nisi p
tiuum præmi
res & incid
crudis, dist
cerent febr
illa cōmuni
qui diceret
uendum, qu
ægrotudin
aceti non ti
uulnera, ub
(inquit Gal
tem, & ad
ueas ab ac
tuor digit
gis, quia m
tur: quia di
non mordi
tione alior
Mesues di
cum, ad qu
de betonic
rupum, &

Deinde
mel, licet C
3. ut cal
rem, quia
cere pote
sum ego il
cuare, in
euacuare,
tra Galen
hantur ad
ipsius acti
net in uer
lius expel
ter euacu
ma porab
tentio, &
mus, rep
nibus ac

net, cum morbus iste sit ex repletionem, indicat de euacuatione. Sed quia non est simplex res indicans, ideo nec simplex oritur indicatio: ultra enim corporis repletionem, quæ debet euacuari, est caput imbecille, ex cuius imbecillitate repletur, & causantur dispositiones istæ: & præterea adest inæqualitas in hepate & uentriculo. Ideo primo euacuandum est, secundo corroborandum. Quod ad euacuationem, cum bilis & pituita sint causa, siue cholera vitellina, quæ cholera maioris famæ ab Auicenna appellatur, sitque crassus humor, debemus habere indicationes, & modum operandi, ut abstergamus & incidamus, quia habet crassitatem & uisciditatem. Cum ergo non possit euacuari, nisi præparemus: possumus igitur præparare prius, & possumus etiam minora præmittere. Et mihi summopere placet, quia syrupi, qui debent subtiliare humores & incidere, nisi uentriculus, & uenæ mesaraicæ fuerint expurgatæ ab humoribus crudis, distribuere humores illi crudi per syropos ad uenas, & putrescerent, & facerent febrem: ideo recte minoratiuum præmittendum est. Euacuata autem materia illa cõmuni existente in uis ductu, ad digerentia procederem. Sed hic esset aliquis, qui diceret: Tu uis incidere, sed ab oxymelite, & omni re quæ acetum habet, est cauendum, quia neruis nocet. Ego uidi Galenum 3. $\text{κ} \text{γ} \text{v}$, ubi loquens de aceto, & de ægritudinibus neruorum, dicit ibi: Cum ægritudo neruorum est in profundo, & uirtus aceti non transeat cum medicina, acetum non timeas. Et in emplastris ad neruorum uulnera, ubi debet apponi aliquid ad penetrandum, ponit acetum. Nec timeas igitur (inquit Galenus) ibi acetum, quia antequam accedat ad neruos, amittet mordacitatem, & adiuuabit ad penetrationem. Si uero statim tangeret emplastrum neruos, cauereas ab aceto, quia faceret conuulsionem. Cum igitur in uulnere profundo per quas tuor digitos non timeamus acetum, non timebimus in casu nostro acetum, tanto magis, quia melli, uel zucharo est admixtum, & in uentriculo cum humoribus permiscetur: quia dicit Galenus de cepis, & allijs, quod licet exterius ulcerent, interius tamen non mordicant, quia amittunt mordacitatem in uentriculo ex cõcoctionibus & mixture aliorum ciborum. Habet postea acetum uim incidendi, & mel abstergendi: ideo Mesues dixit de syrupo acetoso, quod acetum facit penetrare medicamentum ad locum, ad quem forte non penetraret. Ideo oxymel simplex, aut acetosum syrupum, & de betonica acciperem, cum ob incisionem, tum etiam ut faceret penetrare alium syrupum, & sic facerem:

\mathfrak{z} . Oxymellis simplicis

\mathfrak{z} 1.

Syrupi de betonica

Mellis rosati ana

\mathfrak{z} 5.

Deinde acciperem decoctum betonicæ ac endiuia: & quoniam calidum est Oxymel, licet Galenus dicat ipsum potius frigidum esse, aquam endiuia miscerem usque ad \mathfrak{z} 3. ut caliditas contemperaretur. Facta cõcoctione, nunquam ab Agarico recederem, quia Agaricus ultra hoc quod de benedictis medicinis sit, crassos humores educere potest, si cum aloë, uel rhabarbaro misceatur, & exhibeatur in forma boli. Nec sum ego illius opinionis, ut credam, quod multi dicunt, cum uolumus à longinquo euacuare, in forma potabili exhibenda esse medicamenta: cum autem à capite uolumus euacuare, in forma pillularum. Credo ego quod fundentur in falso fundamento, & contra Galen. 2. de facult. nat. in 5. de simp. medic. & in 2. ubi uult, quod humores trahantur ad uentriculum, & uentriculus imbuatur pharmaci qualitate, ut sopita propria ipsius actione, attrahat humores ad se: nec uapores aut medicamenta ascendunt, sed manet in uentriculo medicina, & trahit. Cũ igitur uolumus exhibere medicinam, ut facilius expellatur, nec potenter euacuet, facimus eam in forma potabili: si uero ut potenter euacuet, nec ita de facili expellatur, potius oppositũ esset faciendum: ideo uel in forma potabili, uel boli, & cũ rhabarbaro exhiberem, ne tota materia, si ea nostra esset intentio, & opportunum esset, euacuaretur, ut paulatine euacuemus, & paulatine digeramus, replicatis syropis eos augendo, & cũ uidebitur materia cõcocta factis euacuationibus accederem ad corroboracionem membrorum, & præseruationem. Primo ergo respice

respicerem uentriculum, & hepar, & si non esset caput exquisitè euacuatum toto corpore euacuato, quia multoties figitur materia in loco, & localibus indigemus, caput purgijis etiam utendum erit, & post succum betæ, maioranæ, ad succum cyclaminis accederem per nares trahendum. Facerem masticatoria, cum mastiche, dictamno, & radicibus capparis decocta. Et quia radix hæc amara est, cum staphisagria, uel pipere fieri possent; & ita uellem caput localibus euacuare. Inspergerem præterea caput sandaracha, rosis, maiorana. Et pro corroboratione hepatis & uentriculi, si chebuli myrobalani haberi possent, essent optimi ad corroborandum etiam iuncturas: si non possent haberi, zucarum rosaceum erit conueniens pro corroboratione hepatis & uentriculi, & iuncturarum. Si etiam uideretur, ut humores à iuncturis euacuarentur, fieri posset, & materia eligeretur conueniens. Sed in his Medicus sit prouidentissimus. Et quia longa est ægrotudo, & membra assueta sunt mandare, & recipere, ut corroborentur tam membra mandantia, quàm recipientia, ne diutius repleantur superfluitatibus, & fiat recidiua, ter uel quater in mense pilulam unam ex aloë cum rhabarbaro exhiberem. In æstate uero modicum cassiæ cum rhabarbaro, & etiam sana ipsa existente id fieri posset. Et istud est iter, quo ego procederem. Quo ad uictum, cum ægrotudo sit chronica, & debilitentur membra, uinum leue conueniret. Et quod dicitur uinum nocere neruis, ueritatem habet de potenti, & de assumpto in magna quantitate: conuenit autem ne stomachus debilitetur. Ideo tenue uinum darem, non album: licet Galenus album exhibeat, ut prouocet urinam. Nos autem eligemus ciresolum, uulgari sermone roseto nuncupatum. In reliquis recte se habeat. Factis autem euacuationibus, nunquid modicum theriacæ uel Mithridati cum modico zucarum rosati conueniret? Quæliuit D. Marcus Alcherius ea de re, & conclusum fuit quod sic, in modica quantitate, puta ad quantitatem fabæ, & raro: quia dicebat Montanus ex Galeni sententia, medicamenta ista non conuenire pueris: ex hac enim medicina concoquetur materia, corroborabuntur membra, & materia resoluetur. Et pro corroboratione cerebri, & cordis proposuit Diamuscum dulce cum corallis rubeis, & cum zucarum, & aqua rosacea, ut fieret confectio: Pro confortatione autem iuncturarum proposuit fomentationem ex lacte, cum rosis, floribus camomillæ, & meliloti. Vnctionem etiam ex radice ebularum ad quantitatem 3 1. cum olei rosacei 3 6. ad consumptionem tertiæ partis. Et ultra confortationem ad resolutionem materiæ existentis in iuncturis, proposuit unctionem ex olei rosati 3 2. & olei de Terebinthina 3 1. Superius minoratiuum fuit prætermissum, quod tale est:

℞. Electuarij lenitiui 3 1.
Cum zucarum fiat bolus, uel fiat potabile hoc modo:
℞. Electuarij lenitiui 3 1.
Syrupi rosati solutiui 3 1.
Cum aqua Cichoreæ quantum sufficit, fiat potio.

De dolore capitis periodico, uentriculi debilitate, & mensibus albis, cum detestatione coitus, pro matrona Veneta.

Consilium XIII.



IRia in hac magnifica Domina membra affecta sunt, cerebrum, uentriculum, & uterus. Cerebrum, quoniam patitur dolores uehementissimos, tam in anteriori, quàm in posteriori parte, & illos periodicos: quamdiu enim uentriculum suos uapores ad ipsum transmittit, tamdiu infestatur, & hoc propter colligantiam quam uentriculum cum cerebro habet. Patitur uentriculum. Primo plus appetit quàm deberet. Secundo male concoquit. Tercio non retine-

non retine
lit, imò qua
gitur, men
semper se h
in uenere. I
dolorem cap
sum uentric
paret ex op
pra uentric
& ructus a
quæ omnia
dispositus e
perie frigid
& abdomen
rem frigidu
affluxu hun
multis: Prin
frigidior
pererit: er
rupta à cali
mellam: for
rem, ergo
necum la
est refriger
do, & dilat
lorifica ista
xu, quem p
dant, à quæ
rum, si uret
ret: unde
parte post
uantur, qu
fumos ad
consensum
bus per ac
cum erit,
sit recept
tuenda el
turalibus
lutiis cor
ipsum def
segetes di
no regim
materia h

ait. Purg
tia, sed u
actis pur
gat: hac
quod p

non retinet cibum, quod ex ructibus & flatibus declaratur. Quarto non recte expellitur, imò quandoque acida per uomitum eijcit. Uterus uerò & ipse suo munere non fungitur, menses etenim albos reddit, offenditur in coitu, ita, ut post congressum pessime semper se habeat, & sæpè uirum suum deprecatur, ut ab eo abstineat, neque delectatur in uenere. Istis dispositionibus & affectibus præter naturam affligitur. Quantum ad dolorem capitis nihil aliud dicam, cum per essentiam in capite non sit, sed per consensum uentriculi. Ratio ergo tota ad uentriculum referenda erit. Venter, sicut apparet ex operationibus læsis, frigidus est: plus enim appetit, quam concoquat, quod supra uentriculi frigiditatem attestatur. Male etiam retinet, cuius signum est, quod flatus & ructus acidus percipit, & cibum in stomacho fluctuantem, euomit acida semper, quæ omnia frigidam uentriculi intemperiem ostendunt: & dum uenter ita male dispositus est, caput ipsum non pauca læsione affligit. Vtrum uerò cum ista mala intemperie frigida sit coniuncta siccitas, uel humiditas? Si considero substantiam uentriculi, & abdomen gracile, siccus erit & exanguis: si uerò totum hoc aggregatum, & humorem frigidum contentum in ipso, dicam humidum esse. Itaque mala ista intemperies cum affluxu humoris frigida statuenda est. Uterus frigidior quoque factus est, quod patet ex multis: Primo ab exeuntibus mutatis, ex illis albis menstruis ante & post fluorem, quæ frigidiorum uterum declarant. Secundo, ab actionibus læsis, cum decennio non pepererit: ergo actio diminuta: diminuta autem actio à frigiditate provenit, sicut corrupta à caliditate. Signum postea à posteriori, quoniam semel tantum peperit, & foetum rupta à caliditate. Si Hippocrati credimus, generantur propter uterum frigidiorum mellam: foeminae autem, si Hippocrati credimus, generantur propter uterum frigidiorum, ergo læditur in coitu, non quod collum matricis tortuosum sit, quod actum uenerem lædat, sed quia uterus ex emissio spermate uirili affligitur, quod dum emissum est refrigeratur, inflatur & intumescit: unde postea matricem lædit, ipsam extendendo, & dilatando: cuius signum est, quod dum calida applicat, statim uaporibus per calorificam ista discussis dolor cessat. Quarto, uterus frigidior redditus est ex magno fluxu, quem passa est post partum: quantum enim superflue euacuationes membrum lædant, à quo excernuntur, testatur Hippocrates ipse plurimis in locis. Quid ergo mirum, si uterus cum uentriculo frigidior, quam par sit, caput ipsum in consensum traheret: unde dolet caput propter communicantiam istorum duorum membrorum: in parte posteriori, quoniam ab utero per uenas & arterias plurimi uapores frigidi eleuantur, qui ipsum extendunt, & replent: In anteriori, quoniam uenter uapores & fumos ad ipsum delegat, sicut etiam apparet in his qui uertiginem, aut suffusionem per consensum uentriculi patiuntur, magis in anteriori cerebri parte dolent, sicut illi quibus per aortam, & uenam cauam uapores ascendunt magis, in posteriori. Prognosticum erit, quod curabitur, non tamen ita perfecte ut omnino integram ualeitudinem sit receptura: concipiet proculdubio, si nostris præceptis obsecundabit. Cura talis instituenda est, ut bona ratio uictus præscribatur, & bono regimine in sex rebus non naturalibus utatur: nihil enim perniciosius in ægitudinibus chronicis, quam multis solutiuis corpus macerare, quæ licet primo occursum uideantur proficere, tempore tamen ipsum destruunt, uires deiciunt membrorum præsertim naturalium, sicut & nix super segetes dum cadit, iuuat non nihil, sed tamen quoque illas in totum destruit. Instituto bono regimine, leniendus erit uenter cassia, & hiera simplici: postmodum concoquenda materia hoc infrascripto syrupo:

℞. Syrupi de absinthio

De cichorea Nicolii sine rhabarbaro ana ʒ i.

Decocti foliorum cichorii, Absinthij, in iure pulli tenui, quantum sufficit. Purgetur postea. Assumpto secundo syrupo fiat phlebotomia non euacuandi gratia, sed ut euentetur iecur, quod calidius aliquantulum est, sicut ex urinis apparet. Peractis purgationibus accedat ad thermas Apponenses, quas bibat, & in illis se immergat: hac enim ratione, & uterus, & uenter refrigeratus calefiet & corroborabitur, quod præcipue intendimus.

C

De do

De dolore capitis post partum, cum symptomatibus
melancholicis, pro matrona Germana.

Consilium XIII.



Vlier quædam 14. diebus post æditum partum cœpit laborare ex dolore capitis, adeo ut existimauerit, caput sibi inane & vacuum esse, ceu olla uacua, nec dormire potuit, unde timuit, ne priuaretur sensibus, & ratione, aut ipsa sibi inferret uoluntas manus, aut aliquid mali faceret. Interdum etiam sibi ab hominibus discedendum esse putabat. Quod quidem perdurauit à puerperio tribus mensibus. Hoc quidem etiam illi contigerat ante in duplici partu, sed non ita diu perdurauerat. Cum uerò uterum gestabat, dolebat quidem ex capite, sed magis quieta fuit. Curanda erit hæc nobilissima mulier ab affectionibus suis, quas melancholicas arbitror, habita ratione ætatis, temperaturæ, & generis morbi, temporis anni, & reliquis non repugnantibus: primo recta ratione uictus, secundo missione sanguinis, tertio alteratione & purgatione humorum, quarto confortatione membrorum. Pro uictus ratione, caueat ab omnibus animi molestiis, degatq; cum amicis cum omni animi hilaritate, quantum fieri potest, arte & studio comparanda. Utatur uino albo & tenui, & si fieri potest, subdulci. Carnibus iuuenum animalium, hædorum, pullorum, & reliquorum huiusmodi. Sumat mane singulis diebus oua sorbilia, neq; utatur multitudine ciborum: euitet crapulas, potationes & cruditates cuiusq; generis. Aluum mollem quàm fieri potest conseruet, pro quo si natura defecerit, enitetur cum flore cassiæ, uel decocto prunorum dulcium & saccharo, uel decocto maluæ ex iure pulli aluum lenire: nihil enim perniciosius eius affectibus, quàm aluum strictam habere. Procuret concoctiones, neq; cum cruditate accedat ad cibum: cruditas enim melancholico omnino uitanda. Circa Martij mensis medieta-tem, lenita prius aluo uel clysteri, uel drachmis decem floris cassiæ cum zuccharo in bolo confectis, sequenti die sanguinem mittat ex basilica dextri lateris, trahaturq; sanguis pondere unciarum decem, ac postea die etiam eodem missio sanguinis repetatur, sed à sinistro latere. Deinde utatur diebus septem iure hoc modo confecto, quod sumat mane hora syrupi:

℞. Foliorum boraginis
Buglossæ
Betonicæ ana 3 1.
Polypodij
Glycyrrhizæ
Radicis althææ ana 3 1. s.

Decoquantur omnia in libris duabus iuris pullacei, ad consumptionem dimidiæ partis, deinde facta expressione & colatura, bibat totum residuum una uice: & sic repetatur per dies septem. Octauo die sumat bolum infra scriptum:

℞. Confectionis hamech 3 4.
Radicis hellebori nigri 3 s.

Misce cum modico iuleb uiolati, fiat bolus cum zuccharo, deturq; in aurora cum custodia.

Item:

℞. Conseruæ florum boraginis 3 6.
Conseruæ rosarum 3 2.
Zedoariæ 3 1.

Misce, fiat electuarium, de quo sumat singulis diebus cochlear unum tribus horis ante prandium. Deinde illinatur totus uenter quotidie infra scripto linimento:

℞. Olei de absinthio 3 4.
Masticis 3 2.
Ceræ parum, Fiat linimentum.

Item

Item

Bulliar
ratis: deind
ne odorato
quoq; Miel
co uini aro
randi consil
ris est, post
bita menstr
nes, quæ nu



uersa sint, e
animi mol
cipue, mol
ocium & q
pue ac ues
cant, in ær
continean
genus est.
ante uel ci
aluum & u
riumq; fo
se confer
præter co
tinus si cly
mercurial
lenietur e
quo modo
more Ger
tes se aeri
frigido ue
tam capit
neq; ita c
diocriter
torrefian
tum tep
currant,

Item abluat caput singulis septimanis bis cum infrascripto decocto:

℞. Furfurum tritici	3	3.
Florum camomillæ	3	2.
Glycyrrhizæ	3	4.
Polypodij	3	2.
Radicum ellebori nigri	3	2.
Agarici electi	3	1.

Bulliant omnia simul in sufficienti quantitate aquæ, ad consumptionem medietatis; deinde facta expressione, utatur hoc decocto pro lixiuio, & tergat caput sapone odorato muscato, & hæc omnia explebunt quæ promissimus. Quod si optimum quoque Mithridaticum ter in mense sumat ad drachmæ unius quantitatem, cum modico uini aromatici albi, quinque horis ante prandium, perficiet adhuc magis corroborandi consilium. Montanus iussit diligenter inquire, an post partum 30. diebus, ut moris est, post masculum partum, post foemellam 40. sit satis purgata: an habeat sua debita menstrua, an utatur debita ratione uictus, an uisa sit aliquando habere purgationes, quæ nunc aliquandiu cessarint, alui, uomitus, hæmorrhoidarum.

Pro eadem, & marito eius laborante morbo Gallico.

Consilium XV.



Pro consultatione sanitatis huius nobilis & strenui uiri, & nobilissimæ suæ uxoris, nunc duo sunt proponenda, ratio uictus inquam, & medicamentorum usus. Quantum ad rationem uictus attinet, erit illa utriusque communis, ideo de hac ratione uictus quæcunque admonebuntur, intelligi uelim utrunque esse pariter admonitum. Medicamenta uero singulorum cum diuersa sint, explicabuntur seorsim. Primo igitur quærent ambo omni conatu quascunque animi molestias quam maxime uitare, & tanquam pestem abominari, iracundiâ præcipue, mœstitiamque ac timorem, sed læti ac in optima spe constituti uiuant. Præterea otium & quietem corporis procul effugiant, moderato exercitio utantur, mane præcipue ac uesperis ante coenam. Caueant tamen ne exerceantur, & post exercitium quiescant, in aëre admodum frigido aut uentoso, & ubi talis aër cōtigerit, tunc se intra domum contineant & exerceant, suas res familiares procurando, hoc enim optimum exercitij genus est. Fugiant meridianum omnino & diurnum somnum: proinde hortor, ut mane ante uel circa solis exortum surgant, & procuratis excretionibus corporis consuetis per aluum & urinam, per sputa & per screatus, narium emunctiones, frictiones capitis, auriumque sorditie expurgata, tunc uegeti atque hoc modo excitati ad exercitia corporis se conferant. Et si aliquando contigerit, uel in altero, uel in utroque, ut excrementa alui præter consuetudinem supprimi uelint, non permittant hoc uitium inualescere, sed protinus si clysteres non admiserint, præbiant ante prandium ius pulli, in quo decocta sit mercurialis, malua, & beta, uel folia brassicæ, deinde adiecta portione zucchari rubei: lenietur enim aluus sine molestia. Præterea non diu uersentur, aut cōmorentur, aut aliquo modo se exponant, ubi sit aër frigidus & uentosus: & tempore hyemis caueant, ne more Germanorum repente exeant à suis uaporarijs & hypocautis calidis, exponentes se aëri frigido: illud enim longe detestabilius est, quam si perpetuo in eodem aëre frigido uersarentur: sed ubi necessitas aduenerit exire hypocauta, habeant operimenta tam capitis quam uniuersi corporis, quibus se à repentina aëris frigiditate tueantur: neque ita calefiant hypocauta, ut multi consueuerunt, quibus non satis est, ut corpore mediocriter incalescant tantum, ut à frigoris excessu muniantur, imò non cessant nisi prius torrefiant & assentur. Caueant igitur ab eo importuno hypocautorum feruore, sed tantum tepescat locus, nimis enim offenderetur in egressu. Præterea aëri nocturno ne occurrant, sed in locis altis, uersus Orientem & Meridiem sitis habitent. Caueant quam maxime,

maxime, tanquam à peste, à comestationibus & compotationibus, sed sobrii intra proprios parietes sibi uiuant: nisi enim hoc fecerint, frustra reliqua agentur. Bis in die moderate comedant, & moderate bibant, omittendo has compotationes, quæ nedum sanitatem amissam reficere, sed eam quoque quam possident perdere, quam maxime possunt. Potus ante omnia deligendus: ille sit uinum minime potens, sed lene & pauciferrum, nullius aciditatis particeps, sed bene maturum, colore album uel rufum: à nigro, obscuro, crasso, prorsus abstinendum: & si album uel rufum haberi non potest, eligatur giliuum, limpidum: & eo modeste utantur, neque à prandio aut à coena potent. Panis sit bene fermentatus, bene coctus, neque antiquior unica die. Carnes pullorum, castratorum, iuuenum, hoedorum, auium campestrium pinguium. Sed caueant maxime à palustribus, ut anatum, anserum. A piscibus abstineant quam maxime fieri potest. Oua recentia uel cum aqua, uel cum igne mediocriter cocta, conueniunt, cum modico zucchero & cinnamomo condita, prorsus sine butyro. Fercula etiam ex oryza, hordeo, spelta, farro, non uitupero, si in iure pingui optime cocta fuerint. Euitent herbarum omne genus præter lactucas, quandoque & boragines. Fructus etiam præcipue fugiant, & maxime horarios. Autumnalia pyra & poma decocta cum saccharo & aniso, non male post cibum admittuntur. Caueant ab omnibus lacticinijs, pastilibus, rebus cuiuscunque generis in sartagine frictis, à carnibus antiquis, sicut bubulis, hircinis, à salitis item omnibus, à multitudine cibariorum, imò in singulis mensis singulo tantum genere sint contenti. Hec quantum attinet ad uictus rationem, quam diximus utrique esse communem. Nunc ad medicamenta accedemus, quæ sint singulis seorsum propria. Nobilis igitur uir quam primum se in propriam domum contulerit, incipiet purgari hoc modo, qui proxime sequitur. Primo:

℞. Floris cassiæ 3 1. s.
Cum zucchero fiat bolus, sumatur mane hora una ante prandium. Deinde:

℞. Syrupi de fumo terræ simp.
Oxymellis simp. ana 3 1.
Seri caprini 3 6.
Misce pro uno, & sic pro septem alijs. Postea uerò
℞. Confectionis hamech 3 4.
Syrupi rosati solutiui 3 2.

Cum aqua fumi terræ fiat potio, sumenda cum custodia in aurora post syrupum ultimum die sequenti. Sed post assumptionem duorum syruporum primorum, mittatur sanguis à uena basilica dextri lateris, extrahantur uncia decem, uel ultra. Finita hac purgatione, quiescat per dies duos, & interim mane & uesperis hora ante cibum sumat sacchari rosati unciam unam. Peractis his duobus diebus, incipiat bibere syrupum infra scriptum, ex quo soluetur aluus sine molestia quater aut sexies singulis diebus. Erunt autem omnino sex syrupi, sex diebus exhibendi.

℞. Aquæ fumi terræ 16 6.
Myrobalanorum citrinorum
Chebulorum
Embllicorum
Indorum
Belliricorum ana 3 2.
Epithymi
Thymi polypodij
Senæ
Glycyrrhizæ ana 3 6.
Seminis citri 3 2.
Corticum ellebori nigri 3 1ij.

Fricentur myrobalani cum oleo amygdalarum dulcium, ubi prius contusi fuerint grosso modo, deinde infundantur in prædicta aqua per diem naturalem, postea decoquantur.

decoquantur omnia simul secundum artem, ad consumptionem medietatis: postea facta diligenti expressione & colatura cum saccharo dulcoretur & reseruetur, & tota illa coctio diuidatur in sex partes, & sumatur una pars singulis diebus tepida in aurora cum uncia una Syrupi de infusione rosarum. Vbi uero hæc tota purgatio peracta fuerit (hæc purgatio uere & autumnus fiat, eademque erunt prorsus & similia omnia, præterquam quod missio sanguinis uere tantum admittenda est) trium dierum quiete interiecta, ac saccharo rosato ante cibum semper sumpto, ut paulò ante instituimus, interim parabit sibi decoctum ligni Indi, quod transacto illo triduo potare incipiet. Accipiat igitur illius ligni nigri & derasi ℥. 1. Aquæ distillationis endiuia ℥. 14. & fiat infusio in olla noua bene obturata per horas 24. postea in eadem olla sensim decoquatur, donec decrescat tertia pars: deinde facta colatura, bibat huius decocti calidi ℥. 1. mane, & alteram uesperis, hoc modo, ut hora octaua primam bibat, duodecima comedat siue prandeat: decimanona uero bibat secundam, & uigesima tertia coenat; atque ita perseueret usque ad diem quadragesimum. Caveat interim hoc toto spacio à uentis, & si sudor prouocetur, accubet lecto, pannisque diligenter operiatur. Quotidie procuret beneficium alui. Cibus sit singulis uicibus panis bis cocti uncia tres, pulli iunioris uncia totidem. Loco uini bibat aquam communem optimi fontis uel putei, in quo id lignum secundo decoctum fuerit. His rite peractis, habeat postea familiares pillulas, quas pro conseruatione sanitatis toto anno usurpabit semel in septimana, hora ante coenam pondere ʒ 2. uel drach. unius. Et si integre se percipiet restitutum bene erit: sin minus, futuro uere rursus eadem purgatione præmissa, ad decoctum ligni Indi redibit. Neque enim dubitamus hoc solo remedio tandem esse curandum.

℞. Aloes optimæ

℥ 1.

Puluerizetur optime, inde aspergatur succo rosarum puro, & permittatur exiccari. Deinde:

℞. Agarici electissimi

℥ 6.

Et similiter puluerizetur: postea aspergatur oxymelite, & exiccetur eodem modo, ut de aloe diximus. Postea:

℞. Rheubarbari

℥ 3.

Rosarum siccarum

Succi glycyrrhizæ

Nucis muscatæ

ana

℥ 1.

Salis gemmæ

℥ 2.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & cum melle rosato fiat magdaleon, de quo conficiantur pillulæ ut supra, quæ sumantur ter uel quater singulis mensibus hora una ante coenam pondere ʒ 2. uel 3 1. & fiant pillulæ tres. Et hæc satis pro nobili uiro. Pro honestissima uxore, & ipsa bis singulis annis purganda est, uere inquam & autumnus, ita ut uere etiam sanguinem mittat, autumnus nequaquam. Purgatio autem talis erit:

℞. Electuarij de sebesten solutiui

℥ 10.

Cum saccharo fiat bolus: sumatur mane 3. horis ante prandium, ac parce prandeat.

℞. Syrupi Sabor regis

De fumo terræ

ana

℥ 1.

Aquæ boraginis

℥ 3.

Misce pro uno, & sic pro alijs.

Item:

℞. Confectionis Hamech

℥ iiij.

Syrupi rosati solutiui

℥ 2.

Cum aqua boraginis fiat potio, sumenda die proxima sequenti syrupum ultimum. Sed post duos primos mittatur sanguis e uena basilica dextri lateris, & trahantur uncia decem, uel libra sanguinis: & hoc Vere tantum, non Autumnus. Vbi ita bis in anno purgata fuerit, utatur postea bis uel ter aut quater in mense infra scripta potione benigna, & sine custodia, quam sumat tribus horis ante prandium:

C. 3

℞. Follie

I O A N N I S B A P T I S T A E M O N T A N I

℞. Folliculorum senæ
Epithymi ana 3 4.
Polypodij 3 1. s.
Glycyrrhizæ 3 1.

Ponantur uesperī in infusione in iure pulli pinguis, uel in sero lactis caprini: mas-
ne facta diligenti expressione, & colatura, bibatur decoctum tepidum addito saccha-
ro, si libuerit. Hoc præcipue erit utile ad omnes affectus arcendos in hac nobili mu-
liere. Item ante prandium utatur quam sæpiissime electuario infra scripto, quod sumat
hora antequam prandeat, pondere ʒ s.

℞. Sacchari buglossati
Boraginati
Violati
Nenupharini ana 3 4.

Commisceantur omnia simul, & addantur folia auri puri numero 6, & seruetur in
uase vitro, & hoc maxime utatur cum fuerit grauida.

De melancholico Iudæo, clarissimorum Doctorum, Petri
Nauarræ, Frisimelicæ & Baptistæ Montani.

Consilium XVI.

Doctor Nauarra cœpit.




Tsi uestra præsentia, Clarissimi Doctores, & casus qui offertur difficilis
mus, multa requirere uidentur, tamen ne tempore abuti uidear, seriem
rerum ordine & breuiter recitabo, ut facilius iudicare possitis, quæ me-
dicamina in posterum applicanda: neq; dissimulabo quid usq; adhuc ege-
rim. Sextus agitur dies, cum uenit extra rationem: loquitur nihil, & toruē
omnes intuetur. Ante hoc tempus, quod sciam, uirū illum nō noui, nihilominus tamen
ex breui hac consuetudine & astantiū relatu, primo loco quæ mea sit de complexionē
hominis sententia, expediam. Sentio eum calidum esse & siccum à prædominio bilis,
& subdominio sanguinis: status etiam corporis indicat, est enim gracilis, color niger,
& uigiliæ, & promptitudo ad omnes actiones, pronus fertur ad iram, optimi ingenij
uir & discursus. Aestimatur ad hæc cōplexio totius ex principalibus, cerebro nimirū,
hepate & corde. Præsuppono ista omnia, ne si omnia persequar, tædio uos afficiam, &
accedo ad dispositiones non naturales, & accidentia, quæ magis curam Medici ad se
trahunt. Dixerunt astantes, quod semper fuerit extra rationem. Ante hoc tempus oc-
cupatus fuit maximis occupationibus, timebat multū, & irascebatur leuibus de causis,
exercuit maxima negocia, longa cōfecit itinera, sub diu multū fuit, exposuit se calori &
frigori. Cum redijt in Italiam, in hæc mala incidit: aderant hæc accidentia, uidi stupidū,
oculi impotentis motus erant, irato uultu iracundus, uerberare uoluit astantes, seipsum
ex lecto uolutauit: loqui noluit, ut ego credo quadam imaginatione. Tangebamus bra-
chium contractum, at nolebat se exponere tangenti: postdimittebat se tangi, & mem-
brum offendimus flexibile satis. In hoc autem obseruandum uenit, uariari symptoma-
ta pro diuersitate horarum: mane loqui noluit, circa uesperas loquebatur incompoti-
te, postea in prima hora noctis deterius se habebat: similiter cū erat in tali dispositio-
ne, comedere nolebat: succedente deinde tempore, diuersa & alia inuadebant sympto-
mata, ut in media die compos erat mentis, post impos. Heri pulsus adhuc fuit cum bo-
na mensura, tardior quā frequentior: uidimus talem mutationem, ut uix tangeremus
pulsus cum subtractione. Beneficium uentris aliquot diebus habere non potuit, nec
ui epæmatis. In principio, ut referunt illi qui adfuerant, in quodam oppidulo missus est
sanguis, notabili ut audio quantitate. Alij referunt missum ad uncias sex. Quid præter
rea egerit ille, referre non possum: quæ mea fuerit sententia exponam. Senti au-
tem au-

tem autoribus Hipp. & Galen. 3. de locis affectis, esse melancholicum, quia timebat, aderat perturbatio mentis, leui de causa irascebatur. Febri autem liberatum mirabar, & Doctores sine hac esse nolunt, sæpe tamen sequitur. Melancholiæ plures esse possunt causæ, quæ quidem omnes in hoc uiro ualde sunt potentes. Primo extrinsecæ: quia sollicitus, timidus, & habuit sæua animi accidentia. Hæc uero quomodo causant melancholiam, clarum, quia impediunt concoctionem, & membra principalia debilitant. Huc accessit etiam uictus ratio, qua melancholia multiplicatur, ut si quis uescatur paucis, stilijs, carnibus salitis, lentibus, autore Gal. 3. de interiorib. Similiter & alia causa mali, quia notabiles oppilationes deprehenduntur (& nunc magis quam ante, quia urinæ minus tinctæ, faeces cholicæ etiam sine tinctura) & in splene maxime, quæ obstru-ctio potens est causa ad generationem melancholiæ, & quando fit retentio humoris seu euacuationis debita. Splen enim affectus melancholiam non euacuat. Hepar igitur inimicum sibi succum retinet, qui una cum sanguine sursum deorsum fertur, ac uitiatur simul totum corpus. Vnde habemus in hoc omnes causas generationis melancholiæ. Stantib. autem his causis, sæua sunt symptomata secuta. Sed uidendum prius, an humor melancholicus in capite per essentiam sit, an per consensum ex toto. Mea quidem sententia est, illam multiplicationem esse principaliter in cerebro, atq; insuper eo ex alijs per consensum deriuari. Nam cum obstructus sit lien, & afficiatur hepar, mittuntur inde humores in caput. Quomodo causentur consimilia symptomata docet Gal. in 3. de loc. aff. exemplo suffusionis, quæ est ex crasso humore obstruente opticos neruos: sic melancholia crassa terrestris cum ad cerebrum perfertur, infert rationis perturbationem, idq; per consensum, & per essentiam: ea enim membrorum omnium est colligantia. De causis & qualitate accidentium nolo plura adijcere. Ex materia unde multiplicata melancholia, symptomata proueniunt, & diuersa qualitate humorum, in præsens est febris, à qua in biduo non est liberatus: & febris continua propter materiam terrestritatem, & quia intra uenas: & urinæ magis tinctæ & rubæ. Ad tactum modo sentitur non tam caliditas quam frigiditas. Prognosticon. Humor iste qui morbum facit, difficilis est solutionis, & curæ longioris. An salubris? Meo quidem iudicio timendum est: uidemus enim materiam motam, adesse sæua symptomata, & naturam prostratam. Heri sine pulsu erat, frigida externa. Huc usque quid factum sit narrabo, ut facilius sit iudicium. Cum uiderem instantiam uigiliarum, quæ potui feci omnia. Euacuare non potui, quia impos mentis. Vt æger etiam cibum assumeret, usus sum alterantibus usque, cum cordialibus & substantiis humectantibus. Nam nescius non sum, autore Gale-no, in talibus dispositionibus principalem curam esse in humectantibus. Dedi digestiuum, syrupum de pomis, de buglossio, de succo rosato. Curam habui cordis, quare electuarium cum syrupo dedi, & pilulis cordialibus. Imposui quoque epithemata & facculos cordiales. Necesse enim est in huiusmodi ægritudinibus permutare. Ad inducendum somnum iussi ut papauere in omnibus cibis uteretur: inunctiones circa tempora factæ, & oxyrhodinum administratum. Et quia propinare nihil potui, tentavi ratione diuersionis & euacuationis, ut hæmorrhoides fluere per sanguifugas, quæ copiose non eduxerunt, surgere enim non potuit. Quomodo porro faciendum, ambigo: quia uirtute deficiente non ualet curatio. In sex rebus non naturalibus ante peccatum est, non solum in quali, sed in quanto etiam. Nunc uero quia mentis compos, uentrem subducerem una cum euacuatione melancholiæ. Etsi autem multa sunt huic intentioni appropriata, non tamen inter cetera præmitterem decoctionem cum epithymo, ferro, & cordialibus, & adderem cordialia, ut est parum hamech sine diagridio, quemadmodum hic præparare consueuerunt (ualde conueniens est) aut diacatholicon in paucâ quantitate, & imponerem aut de manna aliquid, aut de rheubarbaro, propter obstructions. A principio morbi in hunc usque diem non habuit euacuationem per medicinam. Postea probarem continuam administrationem alterantiū. Iul. ep. longum facerem, & electuarium. Quid sentiam de balneis, roget quis. Credo humectatiuum conuenire, autore Gale, quia humectat, diuertit, & inducit somnum.

FRISIMELICA. Casus adeo difficilis nobis proponitur, ut parum spei sit reliquum: & quia expositus est ab excellenti Doctore, non necesse habeo pluribus eum retexere. Iste uir rediit superioribus diebus ex Polonia, defunctus uarijs laboribus: affectus est animi perturbationibus, tandem in Italia insaniuit Citadellæ: id enim oppido est nomen. Missus illi est sanguis, post quem magis insaniuit. Deinde ubi huc uenit commissus est excellenti Doctori, cuius cura sanguis per hæmorrhoidas est euacuatus. Accersitus & ego proximo sabbato, quasi contractum uidi: pulsus nullus erat: uigilauerat duos dies, ut dormiret iussi, quare ex populeone fieret inunctio, atq; pro uirtute cibaria ordinaui. heri pulsus bonus & magnus: clystere iniectum, nam uentris beneficia nulla. Cholericæ fæces erant. Superioribus diebus urinam nullam emisit: pulsus paruus & contractus iterum. Vt autem urinam prouocaremus, inunximus locum cum oleo amygdalino, & chamæmelino, & emisit urinam quæ rubicunda erat, ostendens icteritiam. Deinde fomenta ex althæa alijsq; facta, ut deiceret: & ut intestina confortarentur, rosæ siccae impositæ, hac nocte male dormiuit. Quid igitur? Complexio calida & sicca. Supposita hac, credo melancholiam cum mania. Præter hæc uides, quod patiatur dissolutionem uirtutis ac caloris. Factum est ex dissolutione caloris, & ipsis humoribus adustis, ut sit complexio calida & sicca: confecit enim longum iter, quod calefacit, præter incommoda hospitiorum. Calor dissoluit, & frigora exiccant. Corpus itaque exiccatum, & humores sunt adusti. Huc accedunt & passionēs animi, quæ præter cætera exiccant corpus. Vnde illud: Tristis spiritus exiccatur ossa. In Italia peruenit ad melancholiam cum mania, & per essentiam & per consensum caput exiccatum est, & cerebrum patitur principaliter: spiritus syluestres sunt & mali, unde in hoc rixandi studium. Humores namq; adusti si sunt cum sanguine, rident melancholici: si uero cum cholera, rixantur. Adeo ingens est in hoc adustio & exiccatio, ut morbo habuerit usq; adhuc taciturnitatem coniunctam. Probatur id alijs quoque signis: oculi concaui, excarnatissima facies, adsunt uigiliæ, quæ siccitatem cerebri arguunt: pulsus ipse frequentissimus & durus: unde liquido constat, exiccatum adeo ipsum corpus. Heri pulsus bonus, propter naturæ pugnam uehementem. Credo autem propter missionem sanguinis, corpus magis exiccatum, unde propter resolutionem uirtutis, humores ipsi mali, ita ut nec uirtus nec spiritus restitui possint. Hinc sequuntur inconcoctiones. Vrina talis ex obstructione aut multitudine cholæræ, atq; hoc ex fæcibus superiorum dierum. Prognosticon. Male spero: morituum credo, quia tanta exiccatio, & corporis est attenuatio, ut restaurari nequeat. Accedunt huc ingentes obstructiones, quæ nisi abstergentibus curari nequeunt. Illa uero omnia calida & sicca: & si hæc curabimus, malum augebimus. Quid igitur agendum? an exiccationi & obstructioni attendendum? Exiccationi certe magis, idq; humectantibus. Humectant autem autore Galeno somnus, cibus, & balneum. Balneum in præsentia non auderem suadere, ne uirtus amplius dissoluatur, quod fit in balneo aquæ tepidæ, in qua ipse expiraret: quare somno & cibo insisterem. Cibus esto ouum forbile. Vinum exiccat: darem quidem, sed parum. Conciliatur somnus populeone, oleo uiolæ ceo, & fouerem caput infrigidantibus. Victus, aqua carnis cum ouo. Vinum cum aqua dilutum, potens, non aquosum. Virtute recuperata curabimus melancholiam: ante non auderem euacuationem moliri. MONTANVS: Quoniam conuenimus huc curaturi immorigerum uirum, morbi sunt cognoscendi, antequam curationem instituamus. Obseruamus autem plures operationes læsas, à quibus ad morbos transimus, quas primo loco considerabimus, & symptomata. Operationes autem læsæ & symptomata quæ? Primum, si recte considero, nullum reperio genus operationum, quod non intensissime lædatur. Animalis actio est læsa, passus est enim melancholiam, & corruptionem discursus: & non solum læsa, sed uarie diminuta, corrupta, & ablata. Deinde uitalis ita læsa est, ut uix percipi possit. Pulsus uero nullus, qui motus est actio uitalis caloris. Virtutes naturales omnes affectæ. Primo appetitiua non appetit: concoctrix ita læsa, ut corrupte agat: adest multitudo fæcum, & D. Frisimelica corruptas uidit.

uidit. Vnde
neq; hypo-
pannum. Et
si ita est, nil
multipliciter
am a symp-
operationu
num, exter-
ut longum
nem sumpt-
uno die pl-
rebus usus
exiccatum
capite effe-
uirtutem. I-
siccum est,
credo, quia
res: ubi ca-
crediderim
citatem cer-
intemper-
cata mate-
culo mate-
mi perturb-
res biliosi,
tus genera-
trans iuu-
putrescunt
biliosi sub-
solum per
mixta: & t-
caput esse
malum, pr-
tinctæ fun-
sed etiam



metuens
det inter-
aliud insi-
funda, se-
estq; ipse
sunt eni-

vidit. Virtus igitur nihil secundum naturam. Urinæ neque substantiam, neque colorem, neque hypostasin laudabilem habent; color enim rufus ad nigredinem tendit, & inficit pannum. Hoc tempore neque per secessum, neque per urinam egerit quicquam. Quod si ita est, nihil dubij relinquitur, virtutem naturalem esse valde læsam. Ita uirtutes tam multipliciter læsæ, uaria symptomata efficiunt, propter quæ sumus uocati. Sed quoniam à symptomate nulla sumitur indicatio, nisi causæ rationem habeat, causæ læsarum operationum inquirendæ. Si considero ea quæ possunt inducere læsionem operationum, externa & interna concurrerunt ad symptomata generanda. Externa quidem, ut longum iter, calor in capite & frigus, quæ in itinere pertulit; labores præter rationem sumpti; usus deinde est cibarijs & aromatibus multis, ut mos fert Poloniæ, ubi uno die plus aromatum infumitur, quam hic anno integro. Bibit uina potentia, & alijs rebus usus est siccantibus & calefacientibus. Quantum igitur ad causas exteriores, exiccatum est corpus & cerebrum, unde deinde secuta est generatio uaporum, qui in capite efferuntur; unde alteratio mentis, & materiæ quæ suffocant calorem, & minuunt uirtutem. Intrinseca concurrunt, ut corpus facilius recipiat alterationes. Corpus enim siccum est, idque constat ex toto habitu, colore & accidentibus animi. calidum etiam credo, quia multarum operationum. Stantibus his, causæ exteriores fuerunt potentiores: ubi calor in capite adauctus, attractæ sunt materiæ. Quantum ad alienationem, crediderim concurrisse omnes causas exteriores, ut solem ardentem, frigus, iter, & siccitatem cerebri. Accesserunt symptomata in cerebro, impressa siccitas, remota calida intemperie, spiritus redditi tenebrosiores; unde essentialis læsio cerebri, & multiplicata materia ratione collectionis, & læsa ratio propter ascendentes uapores. In uentriculo materiæ corruptæ, propter multa incommoda in hospitij ex equitatione, & animi perturbationibus, & complexione. Ex ignea caliditate hepatis generantur humores biliosi, ut uidere est apud Galenum, de hypochondriaca melancholia. Plurimi flatus generantur propter caliditatem hepatis, & cruditatem uentriculi, neque etiam contrarijs iuari possunt. Propter temperaturam & causas exteriores, materiæ corruptæ putrescunt, unde humores innominati. 3. de naturalibus facul. in fine. Eleuati humores biliosi subfrigidi, unde uariæ species melancholiæ. Ita habemus melancholiam non solum per essentiam, sed etiam per consensum, cuius signum urina subtilis, non permixta; & tunc insaniebat maxime cum talis esset urina, quia ostendebat materiam ad caput esse eleuatam, iuxta Hipocr. 4. Aphor. 72. Quibus urinæ albæ & perspicuæ, malum, præsertim si in delirantibus appareant. Et sublatus nunc est uapor, quia urinæ tinctæ sunt; dein etiam argumento sunt plurima corrupta exeuntia; neque ea tantum, sed etiam tumor uentris, & utriusque hypochondrij, itaque cum dolore.

De melancholia per consensum à toto.

Consilium XVII.



ACCIDENTIA quibus affligitur hic nobilissimus uir, sunt manifesta sensui, de quibus ambigere non potestis. Primo percipit stuporem manifestum ferè in omnibus corporis partibus, præcipue tamen circa tibias: & obtusionem ferè omnium sensuum, tactus, gustus, &c. Dicit etiam aliquando ita sibi diffidere, ut non ausit egredi domum, metuens ne deficiat, & in discursu etiam detrimentum quandoque percipit: non audet interdum loqui, ita defectus totius discursus referatur ad diffidentiam. Est & aliud insigne, maculæ nigræ circa omnes partes corporis in ipsa cuticula, non profundæ, sed superficiales tantum: & illæ sunt cum pruritu magno, ut conetur scalpere: estque ipsum genus quod & Diosco. & Galen. ἐφελίδια uocant, quasi à sole contractas: sunt enim nigræ, quales sunt homines multum in sole ambulantes: hæc contingunt per

per intervalla, & solebant redire singulis mensibus: sed postquam est curatus Venetijs ab excellentiss. medico & fratre meo, non tam saepe redeunt interim illa, ut nunc post duos menses aut unum cum dimidio redeunt. Addit, quod licet rarius ueniant ea symptomata, tamen in intervallis non ita prorsus ab ijs liber sit ut ante: nunc quasi semper sentit aliquid quod ante illam curationem non senserat. Hæc sunt accidentia ab eo recitata, quæ omnia sunt facilia cognitu: sed in causis indagandis est summa difficultas, nec possum mihi satis facere. Circa stuporem maxima difficultas est. Stupor est actio diminuta: ergo à frigiditate. 3. de causis sympt. Actio corrupta à caliditate uenit, diminuta ab intemperie frigida: hic actio diminuta, ergo à frigiditate, id est uel positiue, uel priuatiue. Diminuitur actio, cum sit frigiditas in membro, propterea quod uirtus animalis seu calor ac spiritus ueniens ad membrum illud non accedit: ita membrum priuatur calore debito, refrigeratur priuatiue. Sic refrigerantur membra in timore, quando spiritus & calor ad cor refugiant, ac cessant motus & sensus. frigiditas positiua est cum refrigeratur membrum, uel quia in propria essentia & in temperatura læsum est ac refrigeratum, uel quia materia affluerit, atque ita in ipso membro sit quod lædit. Hæc ergo est difficultas, quod non scio unde possit esse stupor. Si à causa priuatiua, ea est uel ob obstructionem, uel ob paucitatem spirituum, seu ob aliud accedens subitum: in his omnibus debebat ante lædi motus, ad quem longe maiori & uehementiori calore & spiritu opus est: quia motus est in actu, sensus autem in pati. Secundo, natura magis sollicita de necessarijs, semper reseruat id quod magis est necessarium: igitur cum alterum est amittendum, potius motus quam sensus aufertur, ut in paralyti. Propter has duas causas paucitatem scilicet spirituum & obstructionem, non credo esse imbecillitatē in sensu alicuius membri, aut in motu. Sed dicat aliquis, diuersi nerui sunt, nam nerui sensus sunt humidiores, & facilius lædi possunt quam nerui motus. Responsio: nerui motus duriores quidem sunt, & propterea etiam non ita facile implentur à spiritu pauciori, ut nerui sensus, qui humidiores sunt & parui, deinde nerui circa quos ipse sentit maximam imbecillitatem in sensu tactus prope tibiam, non sunt tam humidi, quia non à cerebro, sed nucha & spondylis dorso oriuntur. Nec ob frigiditatem positiuam hoc fieri posse uideo. Si enim dicas factam frigiditatem quia fluxerit materia ad neruos sensuum, & non ad neruos motus, quia diuersi sunt, & quidem sensus nerui imbecilliores non ita resistent læsionibus extrinsecis: responsio: uerum est, facile posse pati eos neruos, ut Gal. 1. de sympt. cau. de his qui in sensu tactus impedimenta habent, & non in motu: sed id non uidetur esse in hoc uiro. Si enim in temperies esset in illis neruis, perpetuo esset, nec aliquando cessaret: hic uero sentit quandoque, quandoque non: si esset ibi fixa materia perpetuo, non sentiret. Et ita restat difficultas apud me magna, quæ sit causa. Præterea si tantum esset ibi humiditas obtundens calorem, & non frigiditas quædam, sed caliditas quæ obtunderetur quidem ab humiditate, non posset tamen extinguere, non sequeretur diminutio actionum, sed corruptio. Intemperies cerebri calida humida corrumpit actiones: & si esset tanta humiditas cerebri quæ obtunderet calorem, non bene discurreret, nec memoraretur: hic est optimi sensus & exactissimi, memoriter refert omnia quæ contigerunt ei per totam uitam. Scitis autem dictum Heracliti: Spiritus siccus, anima prudentissima. Non igitur possum imaginari quomodo humiditas sit impediens & obtundens calorem in hoc uiro: atque ita plenus sum difficultatum. Audiatis procellum, quo in rebus ignotis deducam uos per coniecturas. Suppono temperaturam: à natiuitate abundauit in hoc corpore caliditas cum humiditate: id conicio ab habitu corporis in hac ætate: est enim uiginti annorum, obesus & crassus seu pinguis. & uideo signa manifesta: est subniger, & non habet pilos indicantes frigiditatem: denique abundat multo sanguine, ex quo hepar est calidum & humidum generans multum sanguinem. Habuit autem pessimam rationem uictus Venetijs primum: præterea 16. natus annos iuit in Dalmatiam, ubi crassus & meridionalis aer, uescebatur carnibus & piscibus crassis, laborabat animo & corpore sub sole, & in negocijs circa quæ non erat assuetus, inde contraxit

contraxit
gavit mul
sanguine
crassior, i
accedit cal
nifesta cor
cutis: hic
significan
ille prurit
mor est ac
gida est, &
tumescit, &
neretur m
& spleneti
est quod a
per haben
fectione h
adusum, q
rum autem
qui genera
maculæ su
curim, &
uaporat
minus au
humoris, u
dentes di
nunc imag
re, nam re
olla fictili
pediatur, l
perficiem
tanquam i
ideo noleb
omnia illa
fortasse sen
non possit
Venetos.
Iam. Reli
sentiat, cu
pata non p
admodum
Nec (meo
licum, & p
cholicus n
bitu uenar
in capite, c
per essenti
& perpetu
affectus n
chondri
Nihilom
nouus h
interim

contraxit cacochymiam ratione temperaturæ, & causarum extrinsecarum, & congregavit multam materiam melancholicam: quia qui calidi & humidi, generant multum sanguinem, & plurimum etiam fecum: quia ubi multum est de sanguine, præsertim crassiore, ibi etiam multum est de fece sanguinis: & tales fiunt facile melancholicum accedit causa extrinseca, sicut hic omnia conspirant: multos novi tales. Est etiam manifesta coniectura ex Gal. 4. de san. tuen. tale esse dominium humoris, qualis est color cutis: hic sunt maculæ coloris admodum nigri, quæ cooperiunt ferè totam cutim, quæ significant dominium humorum eius. illæ maculæ pruriunt plurimum; excitatur autem ille pruritus à difflatione, quia diffilatur humor melancholicus: deinde etiam, quia humor est acidus: semper enim aliquid pituitæ admixtum habet, quia melancholia frigida est, & extinguit calorem naturalem hepatis, & repletus est splen eo humore, intumescit, & sua frigiditate minuit calorem hepatis, & impedit coctiones, ita fit ut generetur multa pituita. Ideo multi qui abundant melancholico humore, sunt hydropici & splenetici, ob extinctionem caloris naturalis, & multitudinem phlegmatum. Hinc est quod apud ueteres, omnes medicinæ euacuantes humorem melancholicum, semper habent admixtum aliquid euacuans pituitam, quia nunquam separantur: ut in confectione hamech, elect. Indo, & alijs antiquis. Nec credo esse succum melancholicum adustum, quia faceret ulcera: sed credo naturalem esse, non enim est malignus. Pruritus autem facit propter adustam pituitam: abundat succus melancholicus naturalis, qui generatur in hepate, & transit per omnes uenas: quod mihi manifestum est, quia maculæ sunt per uniuersum corpus: ex uenis autem succus ille transit in corpus, & ad cutim, & facit illas maculas. Quia igitur in toto ambitu uenarum est, ideo perpetuo euaporat ad caput, & suis certis periodis corrumpit actiones cerebri, prout magis uel minus augetur à mala ratione uictus. Sunt enim certæ periodi & uariæ, pro ratione humoris, ut apparet in quartanis: & actiones uariè diminuuntur, prout uapores ascendentes diuersas cerebri partes occupant, ut tertio de causis symp. nunc discursum, nunc imaginationem, nunc memoriam. Et est uarietas magna in eo præcipue humore, nam refert Galenus, quendam imaginatum se esse gallum, alium se habere caput ex olla fictili. Nec harum rerum causæ certæ referri possunt, cur uel hæc uel illa actio impediatur. Hic homo illud, aliud alius imaginatur. Vidi quendam qui totam mundi superficiem imaginabatur esse ex subtilissimo uitro, & subtus esse serpentes, se in lecto tanquam in insula, unde si egrederetur, frangeret uitrum, & incideret in serpentes, ideo nolebat ex lecto egredi. Credo autem totum hoc imaginationem esse, & quod omnia illa symptomata imaginetur, & quod non sentit in tibijs: si pungeretur fortiter, fortasse sentiret. Ita imaginatur, ut non possit discurrere: aliquando ita diffidit sibi, ut non possit exire domum. Timet, quod est proprium melancholici. Vidi plures tales Venetos. In oculis bene credo defectum aliquem. Videtis quàm latam habet pupillam. Reliquum totum credo esse imaginationem, & sit interdum reuera ut homo non sentiat, cum est intentus in aliud, ut ait Aristot. in proble. & 2. de anima, quæ alio occupata non percipit obiecta. Hipp. ait: Vbi aliquis dolorē non sentit, mens laborat: quod admodum quadrat ad propositum nostrū. Ille dolores non sentit, ergo mens ægrotat. Nec (meo iudicio) possumus referre alias causas, sed credo totum affectum melancholicum, & ponerem illum in capitulo de melancholia, ut dicunt. Est autē humor melancholicus non per essentiam in capite, sed per consensum. exhalat ex hepate, & ex ambitu uenarum. Est enim duplex humor melancholicus. 3. locorum affect. quandoq; in capite, quandoq; in ambitu uenarum. Credo quod sit hic per consensum in capite, per essentiam in uenis, idque eo, quod certas periodos habet. Si in capite, semper & perpetuo talis esset. His stantibus, credo quod difficulter curabitur, quia omnes affectus melancholici diu durant, ex Galen. sententia, qui ex Diocle refert de hypochondriorum dolore, qui per consensum tamen est: quanto hic cura difficilior? Nihilominus si quis toto studio quærat euacuationes, & curet ne generetur alius nouus humor, melancholiam uel curabit, uel ad meliorem statum reducet: quia interim ex quo euacuari coepit & curari, leuius nunc inuadit, & per longiores

periodos, si præsertim talis euacuatio fiat cum elleboro, qui uere euacuat melancholiam: uidemus enim effluere cum exhibetur, non aquea & humida, sicut fit cum dantur folia senæ & epithymum: nam elleborus uere & sine difficultate melancholiam euacuat, si debito modo & iusta quantitate exhibeatur. CVRA.

Quia igitur in toto corpore & ambitu uenarum est, primo minuerem sanguinem, præmissa leui purgatione materiæ communis, quæ est in uentriculo & intestinis. Darem igitur cassiam, uel hieram: præterea euacuarem sanguinem copiose ex basilica utriusque lateris ad 16. uel 20. etiam uncias, duabus uel tribus uicibus, quia corpus est plenum sanguine. Post missionem sanguinis darem præparantia, syrup. borag. buglossæ, lupuli, & decoquerem in quindecim uel sedecim uncis aquæ casei cum modico oxy mellis, ad purgandum, leniendum & coquendum succum melancholicum: tandem euacuarem cum leuioribus, primū quæ succum melancholicum & pituitam simul educunt, ut confectio hamech, & alia: postea ubi semel aut bis hoc factum esset, ad decoctum ellebori accederem cum alijs: ut, omne genus myrobal. contusum & infusum in aqua fumi terræ decoquas: coctioni præterea addantur folia senæ, epithymū, polypodium, glycyrrhiza, & semen citri, 3 semis ellebori: & 3 6. huius decocti sumantur: idcirco ter uel quater facerem, prout & humorem educi, & ægrum melius habere uiderem. Via debet proculdubio se iuuari hac ratione. Præterea utatur uictu optime nutriente: comedat carnes iuuenes generantes bonum sanguinem: uinum bibat, maxime nigrum aut subruffum: sit cum socijs lætus & hilaris: uiuat in aëre puriore, æstate præsertim, qualis est in Foro iulio, uel ad montes Vincentinos. Hæc omnia si quo ordine debet, agat, uel curabitur, uel saltem minus laborabit.

De melancholia, & appetentia canina.

Consilium XVIII.



ASVS recitatus à Frisimelica. Proponitur nobis iuuenis melancholicus, qui in prima ætate molliter educatus fuit, & cui permissum uiuere suo arbitrio. Est igitur usus hucusque pro sua uoluntate, inordinato quouis uictu, discursauit huc illuc, nunc ad uenandum, nunc ad piscandum, in æstate, & æstu, per frigora, per imbres, & tempestates. Aliquando ualde æstuans, aquis frigidissimis se immergit, persequens aues & alia. Usus etiam plurima Venere, & amoribus plurimarum mulierum, à quibus suspicantur ei amatoria data esse. Cum etiam lussisset & amisisset plurimum pecuniæ in lusu, fuit propterea sollicitus & anxius. Quicquid sit, melancholia laborat, nam delirat. Medici clariss. qui Venetijs eum sub cura habuerunt, exquisite eum purgarunt cum Elleboro, tum alijs Medicinis: sed nihil profecerunt, imò etiam plus creduntur obfuisse. Nam exinde secuta sunt leuiora symptomata. Nam magis delirauit, & timuit, & stolidæ noctes atque dies uociferatus est, præterea famescit supra modum, & ita expetit cibum, ut furiose & cum clamore, ac strepitu extorqueat cibum, quo tamen oblato quiescit. Adhæc moribus agitatur inordinatis, nam se continere non potest neque quiescere, sed uult hinc inde diuagari, & expatiari. Præterea non egerit etiam, nisi dato clysteri, quo heri uidimus plurimum pituitosi excrementi eductum esse. Dormit alioqui, neminem percutit, nec alicui nocet. Agit iam annum ætatis suæ 22.

MONTANVS: Duo sunt ingentia symptomata in hoc iuvene, uidelicet melancholia, & operationes læsæ cerebri. Secundo, ingens fames, importuna, quæ nullo modo potest sedari. De his duobus petit curationem, quæ ut recte fieri possit, ista duo symptomata sunt redigenda in suas causas. Quantum ad primum, est operatio læsa ipsius cerebri, tristatur sine causa, & timet, quod est signum melancholiæ commune. Sed quoniam plurimæ sunt species melancholiæ, non distinguam iam melancholiam, ratione loci per consensum, uel per essentiam: sed distinguam per materiam facientem ipsam,


ipsam, quæ facit differentias essentielles. Cum hic dicimus melancholiam, intelligimus affectum cerebri, ergo patitur cerebrum, à qua causa, dubium est apud me, & etiam dubium de loco. Audio enim recte memorare, & cognoscere, & discurre, & distinguere, quando uidet hominem, etiam de longinquo, tamen agnoscit, etiam si diu illum non uiderit. Quantum igitur ad sensus interiores, bene se habet, sensus exteriores item bene exercet. Quæ igitur facultas operationum cerebri est læsa? Metuit, quæ sunt neuitquam metuenda, & tristatur, de quibus non debet, ergo uidetur, quod eius discursus non est secundum rationem, & uirtutem discursiuam læsam esse. Et quoniam læsio illa multiplex esse potest, aut diminuta, aut corrupta, aut ablata, distinguendum erit, quæ nam species læsionis adsit in hoc iuvene. Non uidetur habere corruptionem discursus, sed potius deficere, quàm excedere metam, quia non discurret, quantum debet. Est ergo diminutio potius, quàm corruptio. Cum igitur appareat, quod nulla alia facultas lædatur in hoc iuvene, quam solus discursus, atq; hæc læsio potius sit diminuta, quàm corrupta, aut si est corrupta, parum erit, iam uidendum an talis affectus, qui est cum morore, & tristitia, quæ nonnunquam separantur à melancholia, sit uel à melancholia naturali, uel à melancholia facta per adustionem, uel alio humore frigido, ascendente ad cerebrum, à qua causa nascitur effectus, qui dicitur amentia, seu stoliditas. Vbi enim refrigerantur spiritus, fiunt homines amentes, & stolidi, qui non possunt discurre. Hæc sunt prius considerata, antequam aliquid dicatur de morbo, uel per consensum, uel per essentiam. Si considero modum læsionis, non est propter melancholiam, factam ex adustione bilis, nam ubi illa adusta est, fiunt maniacy, & furiosi, quod non fit in hoc iuvene. Non est igitur, cur sua amentia referatur ad bilem adustam. Neq; etiam ad melancholiam adustam referri potest, quia melancholia adusta facit dæmoniacos, teste Auicenna, fugientes homines, quærentes solitudines, uersantes circa sepulchra. Est ergo referenda causa, uel ad melancholiam naturalem, uel ad aliū humorem frigidū. Credo itaq; ego, quod uterq; frigidus conueniat humor, melancholicus & pituitosus. Primo, melancholicus succus, qui spiritus obtenebrat, ascendit ab inferioribus, qui humor solus ater est in corpore. Accedit plurimus humor pituitosus, refrigerans spiritus. Et inde est, quod licet adustio quædam humorum adsit, illa tamen acrimonia retunditur ab humore illo frigido. Sicut enim retunditur uinum ab infusa aqua, ita & melancholicus humor adustus retunditur à pituita frigida. Duo igitur humores conueniunt sub forma uaporum in qualitatibus actiuis, frigidi ambo, in passiuis contrarij, alter sicus, alter humidus, & se mutuo contemperant, unde ista melancholia non facit eum maniacum uel furibundum, sicut ubi humor melancholicus solus, præcipue adustus. Nam tales plerumq; ad sepulchra currunt, auersantur consuetudinē hominum. Hic uidetur obtinere contrarium; affectat præsentiam hominum, & quærit homines. Sunt alij uapores frigidi, & humidi commixti, qui retundant illam tenebrositatē. Reliquæ partes cerebri non sunt affectæ, nisi ea pars, ubi solus est discursus, nam operatio discursiua læsa. Neq; hic opus est disputare, an facultas illa discursiua habeat sedem suam in medio uentriculo cerebri, uel alibi. Considerato & loco, & humore, uidendum, utrum huiusmodi humor generetur in capite essentialiter, an à toto ambitu uenarum ascendat, an à uenis, quæ sub hypochondrijs. Credo quod à toto ambitu corporis, & à uentriculo ascendant uapores ad cerebrum. Audiuitis quæ præcesserunt, duæ tertianæ duplices, quæ uix potuerunt curari, nisi maximo temporis spacio, neq; tamen satis bene, ut ipsi Medici fatentur, quod remanserunt plurimæ obstructions circa membra naturalia. Ille iuuenis semicuratus à febre est relictus. Nam non fuit sublata causa, uidelicet obstructio. Postea usus mala ratione uictus, ex qua rursus auctæ obstructions, ex quibus mox ructus secuti, & calor circa hypochondria, quasi arderent, & flatus plurimi. Ac ista semper præcesserunt augendo, quia noluit pati curationes. Subsecutum est illud, quod solet consensui, id est melancholia hypochondriaca, ubi efferuescit humor existens in uenis inter uentriculum, & hepar, ut docet ex Dioclis sententiā Gal. 3. de locis affect. Causæ intrinsecæ. Primo est insignis caliditas hepatis, quam habet naturalē, ut ex uenis, colore, & toto

& toto habitu corporis patet. Prætermitto maximam salacitatem, & libidinem ad coitum, quæ hoc etiam arguit, teste Galeno & Platone, qui affirmant, quanto hepar calidius, tanto libidinem maiorem. Habet igitur indicia calidioris hepatis. Hinc consecutivè sequitur frigiditas ventriculi, ut iam sæpe dixi. Non quod necessario hæ duæ discrasiae simul sint: sed consecutivè hoc fit. Aucta etiam fuit caliditas hepatis, & frigiditas ventriculi ex febre. Nam hepar, & totus ambitus uenarum incalescit, quia sanguis feruescit, præterea, necessario sequitur frigiditas ventriculi, & propter febres longas videmus homines ad dispositiones cachecticas devenire, quoniam redditur ventriculus imbecillior. Est alia ratio, cur refrigeratus ventriculus, & hepar calidius factum. Vbi sunt obstructions, ut in longis febribus, propter illas prohibetur caloris eventatio. Vnde coarctatur calor, & ita fit feruor, & hepar quoque calidius. Postea ventriculus frigidus cum non habet liberum transitum spirituum, qui ab hepate ab se venire deberent, magis frigidus efficitur. Ratione igitur obstructionis duo membra, alterum frigidius, alterum calidius est effectum. His factis secuta sunt hæc, ut in hepate, videlicet fieret ebullitio, unde generaretur sanguis calidior. In ventriculo autem pituita accessit, quia humor frigidus & humidus putrescens, id est, dum accipit principium putredinis accessit, ut ait Gal. 4. simpl. Porro generatus iam in ventriculo plurimus humor pituitosus emittit vapores in cerebrum, qui retundunt vapores melancholicos. Cuius signum maximum est, quod in principio morbi istius iuuenis, cum fuisset evacuatus, parumque comedisset, tunc magis delirabat, quia evacuatus fuerat ventriculus, & non humor melancholicus. Imo postea, cum cessatum fuit à purgationibus, mitior factus fuit iterum sanguis, & corpus renutritum. Atque etiam hoc tempore, quando sumpsit cibum, illico suaviter dormit. Fortasse si uteretur tenui victu, efficeretur vera ista melancholia. Ergo ea symptomata sunt à melancholia, sed retusa à pituitoso humore. Dico etiam affectum esse essentialiter in capite, licet primogenio affectum non fuerit. Nam licet in principio non fuerit per se in cerebro, sed per consensum, frequentata tum & continuata passionem, tandem etiam essentialiter coepit esse in capite. Causam famis non puto esse ex inanitione, seu naturalē, quia fames naturalis habet quinque causas, quas scitis ex Gal. 2. de facult. naturalibus. Hæ non apparent in hoc corpore, quod est satis repletum. Vtrum ab acido humore fiat fames? Videtur quod non, quia non obtunderetur à cibo. Dico, quod posset retundi, quando non est in concauitatibus ipsius ventriculi, & quando cibus imperfecte concoquitur, semper nova pituita accedit acida. Potest etiam esse per uenam ex splene ad ventriculum deductam, si modo ea poni debet cum Galeno. Quicquid sit, puto ibi esse humorem aliquem acidum, qui incitat famem caninam.

PROGNOSTICVM. Diocles apud Galenum. 3. de locis affectis inquit: Difficillime extirpatur humor melancholicus sub præcordiis contentus, ergo multo magis, quando est per essentiam in cerebro. Quod uero per essentiam etiam sit in cerebro, hinc manifestum euadit, quoniam si esset solum in hypochondrio, non semper timeret, neque amisisset rationem decori, ut nunc uidetis, quod absque ulla ratione indifferenter se gerat in sua amentia erga omnes.

CVRATIO. Quamuis Galen. dicat se curasse tales usu balnei, & pillulis Ruffi, credo hoc fieri cum aliqua iactantia, ego nunquam uidi curatos tales perfecte. Sed tamen ex parte aliqua curari quempiam posse concedo, sed non ex toto. Verum faciendum, quantum possumus. Quoniam igitur fundamentum horum symptomatum consistit in ascensu uaporum, & imbecillitate illorum duorum membrorum. Ideo confortetur ventriculus, & alteretur hepar, & tollantur obstructions, & diuertantur vapores. Sed quo genere euacuationis utemur? Si consideramus ea, quæ sunt in uenis, credo expedire sanguinis missionem, ratione humoris melancholici mixti cum sanguine. Sed ubi sunt obstructions, primo eas auferre oportet, ut 4. de tuend. sanit. dicitur. Uterer igitur sæpe Cassia, additis etiā speciebus Hieræ ad liberandam obstructionem Mesaraicarum. Exhiberē etiam oxymel, cum syrupo de pomis dulcibus. Is enim eius acrimoniam retundit, & adderem aquam destillatam Boraginis. Factis his non esset malum

malum se
uterer bal
& reliquor
Credo quod
men caute
um, ad pro
metuerem.
aut cibo hu



dio aut co
lico desue
ne, à leg
rudis. Ha
maxime pr

Puluer
mane in au
sint Conser
& capies ac
ad præferu
domi eris c

Cum
Dein

Misce
capies me

Misce
ultimum sy
mane in au
purgabunt
uestrohum

Con

malum secare uenam pro refrigerando hepate, & sanguine, & illo euentando. Postea uterer balneis aquæ dulcis & abluerem caput decocto Maluæ, Altheæ, Camomillæ, & reliquorum, quæ habent remissam caliditatem. Quæritur num balnea conueniant. Credo quod ratione uentriculi & aperiendi obstructions essent conuenientia, sed tamen caute & parce exhibeantur. Et interim tueatur caput cum oleo Amygd. dulcis, ad prohibendam siccitatem capitis, ne superueniant uigiliæ, quod si fieret, ualde ei metuerem. Non oportet igitur morari, & cras exhiberem Hieram cum Cassia. Vtatur cibo humectante, & sæpius in cibo exhibeantur ei brodia pulli.

De dispositione Melancholica, & affectionibus oculorum, pro Gallo.

Consilium XIX.

HOC unum præmoneo Domine, ut sis diligens & prudens circa uictum, sine quo cætera remedia frustra adhiberentur. Et quidem facilis & expedita huius rei commemoratio, sed firma constantia, & obstinato animo opus est in exequendo. Sis autem contentus uno solo, & simplici cibo, utaris uino claro, & pellucido, non uinoso, sed albo & flauo. A prandio aut cœna prorsus non erit tibi potandum. Hac in re penitus oportet à more Gallico desuescere. Carnes sint boni succi. Abstinebis à piscibus, à rebus frixis in sartagine, à leguminibus cuiuscunq; generis, à pastillis, siue laganis, ab oleribus maxime crudis. Hac est summa rationis uictus. Eris hilaris, cauebis à uento, & aëre nocturno, maxime propter oculos. Vbi uero quieueris, capies infra scriptas medicinas.

℞. Confectionis Hamech. 3. 3.

Folliculorum Senæ, Epithymiana. 3. 1.

Puluerizentur, & misceantur cum syrupo de pomis, fiat bolus: quem capies mane in aurora. Eo die, quo accipies, eris quietus in hospitio. Feres tecum uas, in quo sint Conseruæ florum Boraginis, & rorismarini simul mistorum æquis ponderibus, & capies ad 3 s. singulis uicibus, hora dimidia ante prandium, & cœnam. Hoc erit ad præseruationem, ne in deterius prolabare. Pro principali autem curatione, quando domi eris quietus, ante dimidium Maij: purgabis te ut inferius.

℞. Electuar. lenitiui, uel floris Cassiæ. 3. 1.

Specierum Hieræ simpl. 3. 2.

Cum saccharo fiat bolus, capies mane tribus horis ante prandium.

Deinde ℞. Syrup. de pomis dulcibus,

De Fumoterræ ana. 3. 1.

Seri caprini. 3. 6.

Vel decoctionis Ceterach. 3. 5.

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs. Sic bibas ad sex uel octo syrup. & postea capies medicinam infra scriptam.

℞. Confectio. Hamech. 3. 3.

Corticum radic. Ellebori. 3. 5.

Misce cum saccharo fiat bolus, quem capies mane in aurora cum custodia, post ultimum syrup. Et quiesces per quatuor dies. Postea capies sex syrup. infra scriptos mane in aurora. Et isti syrupi purgabunt absq; molestia, tanquam medicina. Si autem purgabunt paulo copiosius, intermites duos, uel tres dies, quia multum utiles erunt uestro humori melancholico, atque etiam oculis.

℞. Myrobalanorum singulorum ana. 3. 1.

Contundantur grosso modo, & fricentur cum manibus cum oleo Amygd. dulcium,

D 2

dulcium, deinde infundantur in aquæ Fumiterræ, & Betonice lib. 7. per horas 24.
Ad hæc.

℞. Polypodij, Folliculorum Senæ, Epithymi	ana	3	2.
Seminis Citri, Liquiritiæ rasæ	ana	3	2.
Corticum rad. Ellebori nigri		3	3.

Decoquantur omnia simul lento igne ad consumptionem medietatis: deinde facta diligenti expressione, & colatura, seruetur decoctum, quod postea diuidatur in sex partes, pro sex syrup. Et dabuntur modo infrascripto.

℞. Syrup. de Corticibus Citri	3	1.	8.
Decocti suprascripti	3	6.	

Detur calidum in aurora. Acceptis istis syrup. quiescas quatuor alijs diebus, postea prouocabis sanguinem hæmorrhoidum, maxime si te senseris grauatum in aliqua parte isto humore melancholico. Sin uero bene te habueris, omitte istud remedium prouocandi hæmorrhoidas, usq; in autumnum, hoc est, usq; ad medium Octobris. Et hoc est, quantum ad curam humoris melancholici, quam etiam spero profuturam dispositioni affectæ oculorum. Nihilominus pro cura separata, facies etiam infrascripta. Hoc primo procurabis, ut capias mane Electuarium infrascriptum ad quantitatem duorum, aut trium cochlearium, tribus horis ante prandium, quam sapissime poteris, hoc est ter aut quater in septimana.

℞. Succo Verbenæ, Rosar. Foeniculi, Rutæ, Chelidoniæ, Euphrasiæ	ana	3	6.
---	-----	---	----


Purificentur secundum artem, deinde cum saccharo fiat Electuarium, ad consuetudinem syrupi, uel mellis, & ultimo aromatizetur cum Musco, uel Ambra. Item

℞. Rha barb. electi, Aloës optimæ, Agarici	ana	3	3.
Miobal. Chebul. Indorum	ana	3	2.
Caryophyll. Nucis Muscatæ	ana	3	2.
Rosar. rubrarum, Sandalorum Citrinorum, Violarum, Florum Nenupharis	ana	3	1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur cum syrup. de pomis, uel ex infusione rosarum & fiat Magdaleon. De quo fiant pillulæ, pro singula drachma septem, quibus pillulis uteris, pro præseruatione uisus, duabus aut tribus: pro illarum operatione, uesperis, hora ante coenam, & eo die parcissime coenabis, sed te committes lecto. Sunt autem multum efficaces tuo proposito. Verum oportet te illis uti longo tempore. Quia hæc ægritudo oculorum non potest tolli, nisi longo tempore, ut quæ sit etiam antiqua. Intra oculos consulo ne quid immittas. Neque linas tibi persuaderi, siue propter oculos, siue quauis alia ratione, ut fiant cauteria in aliqua parte capitis, uel uesicatoria, aut stillicidia alicuius balnei, siue artificialis, seu naturalis, quoniam fieret tuo maximo detrimento. Hoc moneo, & obtestor, ut quod maxime referat ad tuam salutem. Illud uero erit gratum, & uidebitur utile tibi, ac quodammodo necessarium, si pro diuersione curabis, ut fiant in utraque tibia, infra genu quatuor digitis, loco debito, & consueto, duo cauteria, quæ postea tenebis aperta per aliquot annos,

quandiu erit necesse, purgando ea quolibet uesperis ab omni sorditie, nec propterea minus aptus eris gerendis tuis negocijs, sed poteris equitare, saltare, & currere, ocreas gestare, artem gladiatoriam exercere, & quodcumque libuerit facere. Et hoc futurum est tibi maxime commodum, non modo oculorum affectioni, sed etiam humori melancholico.

De puero



quædam
cum sint
damus. Ca
Tempera
qui adhuc
habuit pati
corpore ca
cum parer
gavit hum
Et accesser
ærat, fuit
dis, sed ita
uideat, au
ficiatur. I
conuulsio
naturalis fac
prius. Ita co
bus per lo
in accessio
excedente
conuulsio
ita ita fuit
lam aliam
deinceps
quam opo
tur malæ
requirunt
pressione
deinceps
qui, & sic
atque horu
tione, men
differ. Sy
omnino ab
quod signi
non, neque
dinem esse
peraturam
operatio, n
ris. Quo
quæmitig
autem pat
porum al

De puero stulto.

Consilium XX.



CLARISS. D. ex quo nobis proponitur casus, qui longe difficilissimus est, afferam in medium, quæ ego conficere de cura, & causis eius conquirere possum. Primo proponam, quæ ab ijs dicta sunt. Duo autem sunt symptomata. Primum est priuatio, uel saltem diminutio omnium operationum animalium intrinsecarum, quæ sunt in cerebro. Secundo, quædam cordis anxietas, quæ non bene adhuc à puero explicatur. Quæ symptomata cum sint nobilissimarum partium totius corporis, est ualde aduertendū, ut ordine procedamus. Causæ igitur horum symptomatum maxime cognoscuntur à propria temperatura. Temperaturam ex toto corporis habitu dicerem calidā & siccam, maxime ex motu, qui adhuc illæsus est. Est autem uelocis motus, amplas habet uenas, colorem nigrum, habuit patrem adulescentissimum & matrem quoque talem. Redundat ergo naturaliter in corpore caliditas, & siccitas. Ad hoc accesserunt duo, habuit maximam familiaritatem cum parentibus, semper etiam apud illos uiuit, comedit quoties uoluit, & ita aggregauit humores crassos, cum corpus alioqui sine illo uictu crassos humores generaret. Et accesserunt denique animi accidentia extrinsecus, cum lactarent eum in 9. mense ætatis, fuit timor tantus, ut etiam conuelleretur. Timor & iracundia sunt affectus cordis, sed ita ut sint annexa operationibus cerebri. Nemo enim irascitur, aut timet, nisi uideat, aut audiat aliquid quod male habet, ideo fit, ut prius cerebrum, deinde cor afficiatur. Et cum nervi pueri sint aptissimi ad istas passiones, incidit tunc temporis in conuulsiones epilepticas, & propter ualidissimum motum, & calida externa, calor naturalis factus est seipso frigidior, & sic in corde non fuerunt spiritus eo modo sicut prius. Ita cor tandem & totum cerebrum reddita sunt frigidiora, cum præsertim morbus per longum tempus duraret, quem Epilepsiam esse redarguerunt exacerbationes in accessionibus. Hoc igitur modo corpus redditum est seipso frigidius ob motum excedentem. Circa tertium ætatis annum accidit, ut decideret e fenestra, & ibi ob concussum cerebrum, mansit sine motu, & sensu octo dies. Leuatus est successiue, postea ita fuit calor resolutus, ut maneret per quatuor annos attonitus. Et puto esse nullam aliam causam, nisi quod cor læsum ob timorem, spiritus frigidiores generat, ac deinceps spiritus ascendentes ad cerebrum non faciunt operationes tam perfectas, quam oportebat. Et cum frigiditas facit spiritus crassiores, & magis grossos, sequuntur malæ affectiones cerebri. Sensus uero exteriores optime exercet, ad eos enim non requiruntur lucidissimi spiritus. Currit optime, & obambulat expedite. In prima impressione adeo fuit læsum cerebrum, ut intra quatuor annos mutus factus sit. Et quia deinceps fuit in urbe, ubi plurimum delectatus, & spiritus recreati, aliquando coepit loqui, & sic post quatuor annos melius se habuit. Hinc sunt inquirendæ causæ immediate horum affectuum: cum unusquisque istorum sensuum, (dico de ratione, imaginatione, memoria) possit dupliciter lædi, uel corrumpi, & diminui, uel augeri, ut 1. de differ. Sympt. dicitur, ubi notat, quod diminutio procedat à frigiditate. Hic non omnino ablati, sed diminuti sunt, ut uix possit percipi imaginationem corruptam, quod signum est frigiditatis. Memoratur omnium præteritorum, sed præsentium non, neque multum refert. Hæ sunt diminutæ actiones, uel corruptæ, propter ægritudinem essentialem in cerebro, unde proueniunt actiones læsæ propter malam temperaturam. Licet enim aliquando possit esse uitium in organo, non est tamen læsa operatio, nisi temperatura sit læsa, quia essentia animæ sequitur temperaturam corporis. Quoniam igitur temperatura est, quæ facit hæc accidentia, non potest esse alia, quam frigida ex diminutione operationum, idest stultitia, quæ diminutio est. Quod autem patiatur aliquod genus delirii, non est mirum, propter continuum ascensum uaporum ab humoribus melancholicis, qui corrumpunt actiones ipsius cerebri. Agit

igitur corrupte ob ascensum uaporum in caput. Quomodo autem illi uapores diminutionem efficiunt in hoc corpore? quia corpus redditum frigidius seipso, sicut & cor, & spiritus. Nam ad temperaturam cordis sequitur temperatura totius corporis, propterea omnis caliditas corporis est in potentia, & reducitur ad actionem à calore cordis, ut 8. de placitis Hipp. & Platonis legitur. Cum igitur redditus sit calor cordis imbecillior & frigidior, & spiritus crassiores, fiunt concoctiones deteriores. Dicimus autem frigiditatem respectu corporis iuuenilis non absolute, sed quia frigidior est, quam conuenit ad exercendas operationes in hac ætate, quare non negamus caliditatem omnem. Quia uero concoctiones deteriores fiunt, plurima generantur excrementa, & uapores plurimi ascendunt per neruos & arterias à massa sanguinea cruda ad cerebrum, & corrumpunt eius actiones. Quod patitur cor, uel est tremor uel palpitatio, & patitur quando fuliginosus uapor accedit ad ipsum. Nam quia ibi est maximus sensus, subito adueniente symptomate, fit maximus dolor, & credo potius esse uapores, quia subito recedit, & accedit, & non est grauitas aliqua impressa, ut scribit Gaslen. de epilepsia. Aegritudo autem in cerebro frigida est, an uero sit cum insigni humiditate, uel siccitate, non uideo aliquod signum. Si enim cum siccitate esset, esset Catoche, sin cum humiditate esset, torpor adesset. Itaque non multum excedit. Prognosticum uno uerbo dicam. Fatuitates ut plurimum incurabiles sunt, & uulgo dicitur, stultorum curationem omnino esse cassam. Ratione autem ætatis spes est, ob dominium pituitæ. Quanto diutius enim uiuunt, tanto ad acutiorem tendunt caliditatem, & ita deinceps deueniunt ad temperamentum calidum, quia mutantur ratione ætatis. Si uero augmentum transierunt, non mutantur. Sed si sit in corde aut cerebro facta impressio, erit difficilissima. Et ego uidi nunquam tales curatos, etsi nouerim quam plurimos. Si tamen deberet curari, dicerem meam opinionem. Habet multitudinem humorum, nihilominus principaliter temperaturam simplicem, quæ frigida est, & quæ multiplicat humores, ergo erit euacuandus. Initium autem erit, sicut perpetuo est, in humoribus pituitosis, deinde à melancholicis. Confortentur postea uentriculus & hepax, & totum corpus sit bene transpirabile. Venter uentriculus concoquere debet: dabitur ergo alimentum conueniens, & quod facile concoqui possit, carnes uitulinæ, castrati, pulli, gallinæ, oua si posset recte conficere nihil melius, lac apud me non est tutum ob flatuositatem. Vinum bibat non omnino potens, sed clarum, lucidum, pauciferum. Corroborat enim spiritus uitales, & naturales. Utatur postea rebus, quæ faciunt ad facilem distributionem, semper ante prandium Anisum sumat præparatum, siue cum saccharo, siue non, prout magis placet. Et nunc in caloribus Diarhodon abbatis, post calorem aromaticum rosatum, Diatriopipereon. Pro tertia concoctione laudarem balnea aquæ dulcis, cum decoctione Camomillæ, rosarum, ad penetrationem reliquorum, & confortationem. sic etiam aquæ calidæ simplicis. Euacuationes facerem cum pharmacis non uolentis, uellem uti modico pulueris Hieræ, cum Epithymo, uel etiam Cassia, sed modica. Syrupi quoque exhibeantur tempore conimodo, syrupus scilicet de succo Buglossæ, Boraginis, de pomis dulcibus. Sic euacuarem materiam, quæ subinde generatur, cum prouocantibus urinam & aluum, & per partes cutis, & per halitus. Deinde roborarem uentriculum, qui in melancholicis ferè semper abundat pituita. Et longe difficilior est separare pituitam ab humore melancholico, quam è contra. Laudo itaque mel rosatum, syrupum acetosum, oxymel simplex. Postea adhiberem alterantia caput, & uellem cauere in capite, ne adderem magnam refrigerationem & exiccationem. Timeo enim ne post fatuitatem ex ætate, uel ob multiplicatam uictus rationem exiccato cerebro fiat maniacus, & furiosus. In reliquis remedijs paucissimam spem habeo.

De im-



unda, ut n
matum est
rendã ope
becillitate
si non poss
bus & futu
à quacunq
diximus, t
rit, in duo
quoties in
statim illi
pernicier
mine cog
rit, qui pr
arbitratus
paratio ad
stea pericu
gendo cur
lies curabi
Præsuppo
imbecillos
Atq; equi
ut si ipse
honeste, si
exercere.
uerò dom
uel à mor
atq; ut h
beat, & n
oculos am
hominem
secum age
mus incur
ri. Qua ig
commodi
præcipue
quam uen
dormiat:
manebit
to quoda
stibus op
Cauebit

De imbecillitate totius capitis, & oculorum, pro
Ciue Cracouiensi Polono.

Consilium XXI.



Meminisse debet Magnificus Dominus atque animo perpetuò tenere, & tanquam fundamentum necessarium præsupponere, atque ad hoc, ueluti ad scopum quendam omnes actiones suas dirigere, uidelicet, se habere totum caput & oculos utrosque imbecillos, & paratos ad recipiendas superfluitates totius corporis, & ad omnia morborum genera iubenda, ut nulla iam arte, nullo uel remedio huic uitio succurri possit: ita enim iam confirmatum est, & per essentiam parti illi appropriatum, ut ne Aesculapius quidem ad ferendam opem sit suffecturus. Et bene aduertet Dominatio sua me dicere hoc loco, imbecillitatem capitis & oculorum, ac præparationem ad suscipiendas superfluitates tolli non posse: sed non propterea dico, quin præseruari possit, & curari à malis præsentibus & futuris. Aliud enim est, membrum aliquod esse imbecille, & paratū ad morbos à quacunque leui causa: aliud ægrotare. In hac opinione & cognitione huius rei, quam diximus, tantam inueniet utilitatem, ut nisi id præsupposuerit, & constanter crediderit, in duo maxima incommoda & pericula perpetuo collapsurus sit. Primum est, quòd quoties inciderit in medicū, uel cuiuscunque generis hominem, qui sanitatē polliceatur, statim illi adhærebit, & torquebitur, & in deteriore dispositionem, & forte ultimam perniciem deducetur, quod ipse facile potest proprio experimento, & suo etiam discrimine cognouisse. Quòd si in bonam aliquam fortunam, uel peritum Medicum incidet, qui præsentis morbos curauerit, secundum incommodum non effugiet. Si enim arbitratus fuerit se ita fuisse curatum, ut imbecillitas quoque capitis, & oculorum, & præparatio ad eosdem morbos simul sublata sit, huius meæ admonitionis oblitus, suo postea periculo facile recognoscet uerum & fidele fuisse nostrum consilium. Nam negligendo curam perpetuam sui capitis, & oculorum, quam inferius explicabo, etiam si milles curabitur, milles quoque uel in eosdem, uel etiā deteriores morbos præcipitabitur. Præsupponat, & fundamentum firmissimum habeat, se habere caput & oculos summe imbecillos, perpetuamque cura & præseruatione indigere, si uult inter homines bene esse. Atque æquo animo ferat calamitatem, quæ tamen non ita improba est & detestabilis, ut si ipse uelit non negligenter res proprias procurare, non possit satis commode & honeste, sine multa molestia curari, actionesque singulorum membrorum non inualide exercere. Quibus igitur hæc omnia præstari possint, nunc tempus est explicare. Sua uero dominatio ea audiat, legat, & perlegat, neque corrumpi patiatur, uel à societatibus, uel à more patriæ, quæ, si uerū fateri uolumus, plus æquo uoluptatibus indulget, iubeatque, ut hoc nostrū consilium in propriam linguam uertatur, secumque familiariter habeat, & non tantum ediscat, sed etiā exquisitissime obseruet: alioquin præterquam quòd oculos amitteret, multò etiam deteriora patietur. Longe enim humanius est admonere hominem de futuro aliquo periculo, in quod facile possit incidere, quam ita molliter secum agere, ne dicam peruerse & dolose, & ne tristitia ipsum afficiamus, ut permittamus incuriosum, & nil tale cogitantem hominem in extremam perniciem præcipitari. Qua igitur arte S. D. præseruari possit, iam explicare incipiam. Et primò ita aëris commoditate potietur, ut nec feruenti soli, nec uehementi frigori se exponat, cauebitque præcipue sub cœlo uentoso ac nebuloso diutius immorari, neque fenestram se exponat, quam uentus aliquis perflauerit, aut aëri nocturno occurrat, uel noctu apertis fenestris dormiat: fugiat etiam humiditas, terrenasque habitationes. Hyemis tempore, dum manebit in uaporarijs, sicut est mos suæ patriæ, non operiet caput, nisi operimento quodam leui: & postea, dum exhibet, accipiet cooperimentum pelliceatum, cum uestibus optime suffultis. Vaporaria etiam non erunt ualde calfacta, sed moderate. Cauebit intueri ignem, manere ubi fumus uel puluis aderit. Prouidebitque, quantum

feri poterit, ne irascatur, ne ue tristetur, aut aliqua animi molestia multum torqueatur. Coitu raro admodum, & moderato utatur. Mane exercebit totum corpus, ut calecat, & anhelitus fiat magnus, & frequens. Surgat singulis diebus ante ortum Solis, & procuret omnes superfluitates collectas per omnes vias excernere, tum per aluum, tum per urinam, tum per sreatum, & per nares, tum etiam pectinando se, & collum faciemq; panno lineo molliter & suaviter perfricando, & aures donec rubescant: neq; unquam faciem lauet aqua frigida, sed uel desistat à lotionē, uel utatur uino albo: aures etiam quotidie perfricet, & abstergat, similiq; modo dentes etiam abluat, & os uino albo. Quæ omnia ubi mane surgens effecerit, tum ad consueta negocia progredietur. Prandebit itaq; quatuor, aut ad summum quinque horis, postquam à lecto surrexerit, & nouem uel octo interpositis horis à prandio cœnabit, diligentissime obseruando, ne interbibat spatio aliquo intra prandium & cœnam: neq; etiam comedat, sed sobrie interim degat, duobus illis tantum temporibus cibis contentus, prandio inquam & cœna, alioqui non erit tutus à recidiua. Cibaria sint simplicia, cū paucis, aut nullis aromatibus: neq; delectetur ciborum uarietate, sed unico tantum cibo contentus sit: illa enim uarietas corruptionem, cruditatem, & malitiam humorum generat, unde postea ægritudines oriuntur. Abstineat à carnibus antiquis, & ab his ouis quæ in sartagine uel patella assantur. Abstineat à piscibus, caseo, leguminibus, & auibus palustribus: olerū etiam usum euitet. Vinum, si fuerit consuetus bibere, eligat pauciferum, clarum, subtile, & mixtum aqua, quod etiam moderatissime bibat. Sed si uini potationi non fuerit assuetus, uel aquam mellis, uel ceruissiam bibere consueuerit secundum patriæ suæ morem, tunc laudarem magis ut prorsus à uino abstineret, & ceruissiam, uel mulsam eligeret. Hæc si rite & diligenter peregerit, uix imaginari poterit, quantum sanitati suæ sint collatura. Si uerò contraria sequatur, etiam medicinis omnibus adhibitis, frustra sanitatem expectabit. Sed ut exacte suæ salutis consilium adhibeatur, paucula quoq; adijciuntur, quæ quicquid in corpore colligitur excrementorum, totum illud excernant. Utetur igitur ter uel quater in mense pilulis infra scribendis hora una ante cœnam ad pondus drachmæ. Descriptio talis est:

℞. Aloes optimæ.

Rhabarbari electi	ana	3	6.
Agarici electi		3	s.
Garyophyllorum			
Gingiberis			
Cinnamomi	ana	3	1.
Rosarum rubearum		3	2.
Myrobalanorum chebulorum		3	s.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur cum melle rosaceo, fiat magdæ leon, de quo singulis uicibus fient pillulæ tres pondere drachmæ, sumendæ ut supra. Præterea laudo, ut in uere, si semel: in autumno & uere, si bis, mittatur sanguis à basilica dextri lateris. Præterea si his omnibus peractis reliquiæ etiam sanorum morborum permanferint, laudo ut in parte exteriori utriusq; tibiæ infra genu per digitos quatuor, cauteria fieri iubeat, quæ uulgo appellantur fontanellæ: efficacissime enim diuertunt à capite. Item laudo ut bis uel ter in mense accipiat bolum optimi Mithridatici pondere drachmæ, additis drachmis quatuor sacchari rosacei, tribus horis ante prandium.

De inflam-



deranda, n
essentiam,
symptoma
cognoscen
perseueran
ex illa calid
talem infla
se impetigi
ribus, & nu
maxime c
dorsi. Pr
menstrua
qualitate c
sana existe
est, quod se
febriculam
sit facile ca
non uideo
habitum hu
certas sulci
ægritudine
ingenij &
nuissimos
tiones tam
tenuissimu
cipiendo
cra siccita
non habe
faciat mor
quo ad qua
rum. Quo
paret, quæ
causa puer
& sanguin
rea habet
membror
facillime i
triculo an
an quia ra
confici, u
iudicare.

De inflammatione capitis, cum dolore dorsi, suppressione
menstruorum, & hectica febre, pro nobili ma-
trona Veneta de gente Cornelia.

Consilium XXII.



NON tantum uidetur casus iste difficilis propter rationem dictam à cla-
rissimo Doctore, quoniam prolongata fuerit ægrotudo, sed sunt etiam
aliæ rationes quamplurimæ, quare sit difficilis cognitu & curatu: quia si
naturam ægrotudinis considero & symptomatum, & in causas uolo res
ducere, non est facilis provincia. Ideo etsi longiori tempore essent consi-
deranda, nihilominus quantum potui colligere ex hac improvisa uisitatione, tam circa
essentiam, quam circa curationem, quod mihi uidebitur, dicam. Primo notanda sunt
symptomata quibus affligitur, & proxime afflicta fuit, quoniam non parum facient ad
cognoscenda præsentia. Conqueritur primo de inflammatione, & grauedine capitis
perseuerante sine dolore cum caliditate insigni, ut referat illa magnū nocumentum se
ex illa caliditate percipere, & ita disposita esse, ut à quacunque causa lædente incurrat in
talem inflammationem cum pruritu oculorū & ardore, cū asperitate cutis. Et dicit etiā
se impetiginem quandem pati. Dixit præterea consueuisse excernere pituitam ex na-
ribus, & nunc suppressam esse talem excretionē. Præterea conqueritur de dolore dorsi
maxime circa infimam partem spinæ: refertq; circa renes non dolere, sed circa finem
dorsi. Præterea dicit affligi aliquando doloribus uentris inferioris. Habet præterea
menstrua suppressa maxima ex parte, atq; ea licet sint in quantitate diminuta, sunt etiā
qualitate corrupta, imò aquosa, pallida, permixta excrementis albis, quibus solet etiam
sana existens affligi. Ista fere uidentur quæ potui percipere. Vnum etiam notandum
est, quòd semper à quocunque medicamento, dum melius se haberet, ita affecta est, ut in
febriculam incurreret, & in capitis inflammationem. Hæc sunt tot symptomata, ut non
sit facile causas assignare. De febricula illa quid dicam? cuius sit generis, & naturæ,
non uideo quæ possimus pronunciare. Dicam ergo unum. Considero ego naturam &
habitum huius corporis. Corpora enim maximam dant occasionem ad ægrotudines
certas suscipiendas, ita quòd corpus aliquod facilius labatur in unam quam in aliam
ægrotudinem. Ideo ex operationibus animalibus, & ex habitu totius, uideo ita optimi
ingenij & discursus esse, ut animales operationes ita uegetes sint, ut dicam spiritus te-
nuissimos hanc nobilissimam iuuenem habere, & calorem tenuissimum: quia opera-
tiones tam uegetes non possunt aliunde prouenire, nisi quia tenuissimos spiritus, &
tenuissimum sanguinem habet. Quòd autem talem sanguinem habeat, & calorem, ac-
cipiendo pro qualitate simplici, hinc patet, quòd adest caliditas moderata non adiun-
cta siccitati, nec humiditati obtundenti: sed moderata, ita quòd caliditas illa moderata
non habet dominium, nec in siccitate, nec in humiditate: quæ siccitas iuncta caliditati
faciat mordacem, & sanguis fieret crassus. Crediderim igitur quo ad temperaturam, &
quo ad qualitates primas, quòd habeat caliditatem moderatam sine dominio passiuarū.
Quo ad habitum corporis credo, quòd sit raræ texturæ, ut ex mollitie carnis ap-
paret, quæ consequitur prima principia, quia molles carne apti sunt mente. Et hac de
causa pueri molles sunt, quia sunt raræ texturæ, tenuium spirituum, facile alterabilium,
& sanguinis tenuis. Talia ab omni causa extrinseca, & ab intrinseca læduntur. Præter-
ea habet hoc corpus, ut apparet ex auditis, hepar excedens à temperatura aliorum
membrorū etiam pro merito complexionis totius: ideo dicendum est calidū, & ideo
facillime inflammatur propter calorem non conuenientem temperaturæ. De uen-
triculo an sit temperaturæ frigidæ, cum abundet pituita multa, & de capite etiam,
an quia ratione frigiditatis cerebri excrementa non possint dissolui per halitum, uel
confici, uel ratione alimenti proprii, uel ratione uaporum ascendentium, difficile est
iudicare. Tamen credo quòd temperatura cerebri optima sit, quia operationes optimas
& sanas

& sanas efficit. Et ideo cum operationes eius sint ualidissimæ, temperatura etiam ualidissima est: & propterea si laborauit coryza à naribus, fuit ratione membrorum inferiorum mandantium. Et quia pituita in uentriculo generata est, siue modo per ociū, siue propter uictum delicatum, & fructus, & propter cibaria diuersa, & ratione obiecti prauī, & intempestiue sumpti, ratione frigiditatis fuit, quæ non impedit appetitum, imò aliquid facit ad appetitum. Et cum hepar calidum sit, non impeditur concoctio. Bene ergo merito suæ temperaturæ potest id contigisse, quod ad frigidum declinet, & operationes non sint læsæ: præparauerit tamen ad ægri tudines frigidas, & ad præparandum pituitam apta sit, & ab extrinsecis omnibus læditur, hoc forte non est ab re: quia nobilissima mulier hæc non est multæ carnis, & hepar calidum habet: & ferè semper cum caliditate hepatis est frigiditas uentriculi, quia omentum, cuius munus est detrudere calorem innatum uentriculi interius, propter caliditatem hepatis absūmitur pinguedo, & uenter fit frigidus. Præterea habet musculos abdominis graciles, quia, ut relatū est, percipitur motus arteriæ è directo spinæ: exiles ergo erūt musculi uentris. Sed ubi est gracilitas illa, uentriculi frigiditas est. Si ergo spiritus tenues habet cum raritate texturæ, cū caliditate hepatis, frigiditate uentriculi, uidemus corpus præparatum ad ista nocumenta, quibus affligitur. Ex ijs soluitur prima dubitatio, cur facile in febriculam incurrat, & inflammationem capitis ex pharmaco: hoc est, quia proprium est pharmaci attrahere à circumferentia ad centrum, in qua attractio ne agitatio fit: & cum humores agitantur, spiritus tenues facile eleuantur, & humores facile putrescunt. Ideo post euacuationes perpetuo inflammatur. Et licet non fuerit inflammata ab illo pharmaco exhibito à Papiensi, hoc potuit esse, quia inuenit humores præparatos ualde, & uias apertas: ideo facillime quos mouit, eduxit, & nulla fuit facta agitatio. Sed ubi humorum attractio facta non fuerit, eorum omnium qui moti sunt & agitati, ut ex pharmaci debilitate, uel quia uia nō sint apertæ, & humores non sint præparati, uiolenta fit tunc attractio: ideo in talibus corporibus fit accensio talis. Patet etiam cur facile inciderit in menstrua alba, & retentionem ipsorum. Talia corpora quæ habent calidum hepar & frigidum uentericulum, obstructionibus maxime parata sunt, quia hepar ualide attrahit humores frigidos & pituitosos, quos aggregat uenterculus frigidus. Facile autem pituita obstruit, & sanguis intercipitur, & natura sepe pituitam liquidiorē expellit, & ita apparent alba & diuersa, pro diuersitate temperaturæ, ut lædatur ab omni nocumento extrinseco, quia tenuium spirituum est. Ideo quando nubilus erat, sana degebat: postquam autem coniuncta fuit uiro iuueni ac fortit, non amplius sana est: hoc accidit mulieribus istis imbecillibus facile alterabilibus ad quemcūque terminum, & maxime cum uir fortis est, quia spiritus ualde resolutibiles, resoluti fuerunt per commercium uiri. Ideo habuit corpus præparatum ualde ad has ægri tudines. Et ita ex occasione huius temperaturæ omnia contigerunt symptomata, & quæ patitur habent easdem causas. Inflammationem capitis habet sine dolore, quia raritatem texturæ habet, & uapores tenues: ideo mala temperatura non potest fieri, quia euaporant: & quia non extendunt, non fit solutio continui, ideo nec dolor, quia ab his duabus causis fit dolor. Grauitatem percipit, quia humores aliqui frigidiores permanent, quia non exhalant omnes. Percipit mordacitatem & pruritum oculorum, propter exhalationem multorum uaporum tenuium. De dolore dorsi causa facilis est: quia sanguis pituitosus, cum descendit ad renes per uenas deferentes, aut cauam ad matricem, in delatione illa cum transit per angusta loca, uentofatur: uentofatur autem per admixtionem pituitæ, & facit dolorem in fine dorsi. Etiam circa uterum causatur dolor, quia cum uentofatur materia illa circa membrum sensibile admodum, facit dolorem in uentre inferiori. Sed remanet difficultas una, quam consulto hæcenus omisi: habet enim febriculam, ut patet expulso, qui nec secundum magnitudinem, nec frequentiam, aut secundum mensuram seruat propriam naturam. Ideo posset quæri, quomodo febris hæc perseverans à cholera vitellina putrescente, ut suppositum fuit, tam diu perseverauit, ut iam mensis sit cum dimidio, & secuta nō sint plura accidentia: quia

quia cum
cap. de fe
membra
tus conco
siones, int
ne dormit
tibus intra
quentiam
te ratione, &
num diuti
hil. Illud t
& pathog
ritus incal
tudinalis. I
febris inter
est marasm
est ita malu
dine humo
meth. med
dum est in
sit febris
solum ind
pressio m
febrem ha
facileq po
uult ibi Gal
pus, dicas i
nos utamur
pterea dicc
quin possit
dinalem fe
Talem erg
quenter, qu
terminum,
miditatib
Auicennæ
cum alteri
tamen cur
sint obstru
sit typus. N
habent per
unam part
expellit eas
quit, quod
transmittit
aggregat si
credo, quod
perstuitate
tra ad extr
illi expurg
credo quod
lā esse. Cū

quia cum febris perseverans in corpore, multa sequuntur accidentia. Et Avicenna in cap. de febre phlegmatica dicebat, quod cum phlegmatica febris pertransit 14. diem, membra naturalia debilitantur: ideo exhibet ipse transacta 14. die trochiscos, quia uirtus concoctrix & appetitrix debilitatur, fiunt obstructions, & hypochondriorum tensiones, intumescunt saepe pedes. Ista autem magnifica Domina appetit, concoquit, bene dormit, & tamen continue febricit: & supposuimus omnino ex humoribus putrescentibus intra uenas provenire. Præterea si tangatur pulsus, uidebitis uelocitatem & frequentiam maiorem esse, quam inæqualitatem: præterea non uideo pulsum remotum a tensione, & a durtie. Quantum uero attinet ad illam perceptionem caliditatis, ubi manum diutius impreseritis, quoniam ego non tetigi eam, de eo quid dicam, habeo nihil. Illud tamen uerendum est, ne post cibum inflammetur, cum sit signum proximum & pathognomonicum, ut Galenus & Avicenna dicunt, febris hectica, quia omnes spiritus incalescunt. Est ergo mirum, cur incalescat post cibum, & ibi non sit febris habitualis. Diceret aliquis, etiam ante cibum incalescit. Non est mirum, quia potest esse febris interpolata, habens periodos, quamuis fixam habeat febrem. Si diceretis, non est marasmata: si autem haberet fixam febrem, magis extenuata esset. Dico quod non est ita malus Diabolus: imò facilius curatur ista prima species, quam illa quæ ex putredine humoris cholerici a cholera uitellina fit: nulla est ita difficilis. Imò Galenus li. 10. meth. med. & sepe ubicunque curat hecticam post febres ephemeræ, facillime curat eam, dum est in primo gradu, non dico cum pertransiuit ad marasimum. Ideo suspicor quod sit febris hæc habitualis: nec certo statuo, quin sit aliqua febris in habitu: itaque non solum indiget corpus hoc euacuatione, cum in eo sit inæqualitas membrorum, & superpressio menstruorum, sed etiam alteratione. Et credo quod a principio putredinali febrem habuerit, & cum medicinis fuerit levata: sed remansit febris aliqua in habitu, facileque potuit inflammari tale corpus, cum sit spirituum tenuium, texturæ raræ. Imò uult ibi Galenus, quod ubi perseverauerit ephemera per tres dies, & non pereat typus, dicas ipsam transiisse ad hecticam: ideo leuiori coniectura utitur Galenus, quam nos utamur. Ideo non solum euacuatione, sed alteratione etiam indigebitis. Et propterea dico, quod in habitu totius corporis est febricula hæc fixa, non tamen mala, quin possit curari, & facilius, quam si esset putredinalis. Et credo, quod habuit putredinali febrem, quæ sublata fuit ex euacuationibus, permanlit tamen feruor aliquis. Talem ergo crediderim esse naturam febris, & complexionis. Ex his patet consequenter, quid futurum sperem: si uerum est, corpus hoc ita facile alterari ad quencunque terminum, licet ponam secundum habitum caliditatem esse, cum illa sit in primis humiditatibus, & leuis, facile remouibilis est. Neque absolute intelligendum est dictum Avicennæ, quod difficillime cognoscatur cum sola est. Bene difficilis cognitionis est, cum alteri febrī putredinali coniuncta est, & tunc difficillime cognoscitur, facillime tamen curatur: imò credo quod facilius curetur quam tertiana. Credo etiam, cum adsint obstructions in corpore, quod inde humores facile putrescibiles putrescunt, & fit typus. Minera autem putredinis ubi sit, quia dicit Gale. 2. de diff. feb. febres quæ habent periodos, non habent ita humores paratos, ut natura faciat putrescere hodie unam partem, cras aliam, sed membrum superfluitates aggregat, ad membrum debile expellit eas, & illa dicitur minera. Et exemplificat de inflammatione oculorum, & inquit, quod oculus affligitur periodice, cum aggregatur in capite materia, & ad oculos transmittitur. Vnde etiam contingit, quod in febre hepar, uel aliud aliquod membrum aggregat superfluitates, & secundum periodos expellit eas, & ita fit periodus. Ita etiam credo, quod in utero aggregatur superfluitas, & partim per foramen expellitur: & superfluitates etiam in superioribus partibus sunt, uel etiā in uenis supra hepar, & ab intra ad extra expelluntur, & putrescunt in uenis etiā, & ideo periodicat: & quia humores illi expurgantur, cessat periodus. Istud est quantum ad agnitum attinet, & quo ad hoc credo quod facile curabitur, nec debemus deterreri, licet dixerim hecticam febriculā esse. Cū quibus autem ingenijs & instrumentis? Cū hic sint obstructions, & suppressio menstruo-

menstruorum, ijs prouidendum est: postea si factis istis aliqua supercalefactio in corpore fuerit, alterabitur. Primo ergo aperiendae sunt obstructions uteri, & omnes tandem. Secundo alterandum est membrum. Aperiuntur autem obstructions euacuando humores qui obstruunt, incidendo, subtiliando, & abstergendo: utrunque enim necessarium est. De phlebotomia non dixerim denuo repetendam esse, quia maturae facta est, & tunc fieri debet cum principium est aegritudinis. Quid autem nunc facere debeamus, consulendum est. Ego quidem sum concors cum suis Medicis, quod materia concoqui debeat cum aperientibus & incidentibus ac abstergentibus, & euacuari taliter, ut simus memores huius temperaturae & texturae, nec unquam rhabarbarum transeamus. Agaricum autem fugeres tur: minime, quia dixit Mesue, familiarissimum esse naturae: & Dioscorides dixit, quod corroborat uentriculum & cor: & dat eandem dosim de agarico, sicut de rhapontico: ita rhabarbarum appellatur ab ipso. Est autem infamis quadam tenus propter suam leuitatem, quia supernatat. Possumus autem corrigere ipsum, addendo aliquid quod aggrauet, sicut falgemma: & duo corrigit: Vnum quod est tarde solutionis: Secundo, facit ipsum grauitatem habere, ut descendat commodius ad fundum uentriculi. Melius autem corrigitur quam cum sale, si rhabarbarum & aloen, quae grauitatem habent, miscebimus: societas haec fidelior est, quam fuerit triumuiratus Lepidi, Marci Antonij, & Octauiani. Ideo placet mihi compositio ex aloe, agarico, & rhabarbaro: & crederem quod aperirent obstructions, & corroborarent membra. Sed diceret aliquis, in rhabarbaro adest stipticitas, & in aloe, quomodo igitur aperiuntur obstructions? Credo uos uidisse Galenum in 3. & 5. de simpl. med. ubi ait: Cum uolumus bene aperire, cum re aperiente debet aliquid esse quod adstringat. Ideo absinthium optime aperit, & stipticitas eius adiuuat ad penetrandum, & est tanquam manus aliqua impellens. Et exemplificat de oleo rosaceo, quod magis humectat corium, quam oleum simplex, quia stipticitas olei rosacei adiuuat penetrationem, quod non faceret oleum simplex: & ita non debemus deterreri substantia rhabarbari. Iuuabit igitur, quia transit per uenas, quae non sunt strictae, sed amplae. Bene exterius non aperiret absinthium, quia poros cutis, qui sunt stricti, non transiret: hoc autem facit farina fabarum, nitrum, succus limonum: interius autem timerem exhibere haec tria. Syrupum etiam laudo de cichorea cum rhabarbaro, sine alia additione rhabarbari, quia in singula uncia syrupi ingreditur scrupulus unus rhabarbari. Ideo satisfaciet ista portio, quae ingreditur ipsius compositionem. Syrupus etiam acetosus compositus optimus est, & si timeremus nimiam eius incisionem, quoniam humores facile incisibiles sunt, essem contentus acetoso simplici, melle rosaceo, syrupo de betonica cum aquis distillatis, uel cum decoctionibus, quia ex eo simplici pauca aqua elici potest: uel cum aqua cuscutae, endiuiae, boraginis, ut fieret praeparatio & incisio. Nec statim totum euacuarem, sed paulatim digerem, & paulatim euacuarem, & facta una iterum redirem ad aliam. Postea si euacuatis humoribus remaneat caliditas in membris, quia timeo quod sit impressa caliditas, quoniam alterabilis admodum est, tum procederem non cum exterius refrigerantibus, sed cum interius, cum zucharo rosato simplici & nouo: deinde linirem corpus totum cum oleo rosaceo, factis prius frictionibus: leuiter enim refrigeraret, & penetraret, & si esset exiccatum humectaret. Sed ante omnia prouiderem, ut habeant exitum menstrua, & a leuioribus inchoarem, & circa uterum inciperem, factis prius euacuationibus cum decocto camomillae, liliorum alborum, cum modico anethi, propter penetrationem maiorem, & pessarium facerem ex oleo maioranae, uel alio odoramento in coto uel bombyce, cum menstrua instant. Factis euacuationibus procederem cum frictionibus circa coxas, & applicatione uentosarum intra coxas, siccis applicando. Vtrum modo balnea conueniant, cum fuerint omnia facta: Credo quod non erunt necessaria, ideo excellentissimus Doctor proposuit, sub dubio: quia timerem supercalefactionem. Et hac uia procedendum.

De intem-

staurari:
tem tradi
enim pre
magis, &
puer, quod
in adiuuar
incon. mo
ratores su
tamen ma
ratione ui
nihil fieri
si quando
giditate
& si cog
odorame
ryophyllo
tum cauea
rem innat
derato. Et
a laudabil
campestri
duntur. C
dis, & fru
plent, hur
caput ad
net, optim
sic talis:

De
syrupum

Misc
darum, ue
tonica, pr
nibus. Spa
na horau
sapissim
ficacissim

De intemperie humida cerebri, & præseruatione dentium à nigredine & putredine, pro puero nobili Germano.

Consilium XXIII.



Ria à nobis requiruntur. Primo, cum cerebrum & caput suapte natura ualde humidum sit, ad temperiem magis æqualem quomodo reduci possit. Secundo, quomodo dentes ad putredinem nigredinemq; procliues, præseruari & custodiri possint. Tertio, utrum dentes qui iam ad nigredinem & putredinem deducti sunt, possint uel arte uel natura restitui. Ad primum quæsitum respondemus, cerebrum posse ad maiorem æqualitatem traduci, ablata superflua humiditate, non solum arte, sed etiam natura. Constat enim priores omnes humidioris esse cerebri, & postea in ætatis incremento exiccare magis, & ad æqualitatem quandam peruenire. Habebit igitur & istud nobilissimus puer, quod beneficio ætatis in melius uerget: sed non propterea ars ociosa esse debet in adiuuanda natura, præsertim cum illa cerebri humiditas eo deuenit, ut multorum incommodorum causa fuerit. Hactenus autem non defuimus consulendo, credoq; curatores suos, quæ probauimus ante, uidelicet, ea quæ moderate exiccant, adhibuisse: ut tamen magis ac magis optatum finem consequi possit, nunc quoq; pauca dicemus. In ratione uictus præcipuam perseverantemq; curam adhibere debemus, sine qua recte nihil fieri potest. Post reliqua aer est præcipue obseruandus. Ideo animaduertendum, si quandoq; in Germaniam accesserit, nam certo accessurus est, ut caueat ab intensa frigiditate & humiditate aeris, eligatq; loca, quæ minime de his qualitatibus participant: & si cogatur in tali aere manere, caput suum aliquo cooperimento muniat, & utatur odoramentis calidis & siccis, sicut est suffumigium ex storace, belzuino, decocto garryophyllorum, corticum citri in aceto & aqua rosata, ac pluribus huiusmodi. Circa potum caueat à potationibus, & uino potenti: hæc enim maxime replent caput, & calorem innatum extinguunt. Fugiat uentriculi cruditates, utaturq; uino simplici & moderato. Et quisnam cibus esse debeat, iam frequentissime illi præcepimus: neq; enim à laudabilibus carnibus est abscedendum, qualis est uitulina, hœdina, pullorū, & auium campestrium, caponum senum: oua sorbilia, & fercula ex hordeo, oryza, panico, conceduntur. Cauendum est ab oleribus, piscibus, à lacticinijs & leguminibus, à rebus frigidis, & fructibus quantum fieri potest: hæc enim omnia cruditatem habent, caput replent, humoremq; excrementitium efficiunt. Hæc in ratione uictus seruari debent, ut caput ad æqualem temperaturam reduci possit. Quantum uerò ad medicamenta attinet, optimū erit si bis singulis annis purgabitur, uere inquam & autumno. Purgatioq; sit talis:

℞. Aloes optimæ ʒ 4.

Detur per unam horam ante cœnam. Postridie incipiat sumere infra scriptum syrupum per dies septem:

℞. Syrupi de betonica

De sthœcade ana ʒ 1.

Decoctionis { Saluæ } factæ in aqua melissæ
 { Maioranæ } destillatæ ʒ 4.
 { Betonice }

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs. Ultimo pillularum cochiarum ʒ 1. uel indarum, uel confectionis hamech cum zuccharo in bolo, aut in haustu, in decocto betonica, prout illi placuerit: detur in aurora cum custodia. Hæc satis sint pro euacuationibus. Spatio uerò quod est inter ambas purgationes, utetur semel tantum in septimana hora una ante cœnam ʒ 1. aloes optimæ in pillulæ formam reductæ: ac præterea sæpissime accipiat mane myrobalanum chebulum conditum in Oriente: erit enim efficacissimum remedium ad exiccandum cerebrū, corroborandumq;. Præterea utetur

E

lotionibus

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

lotionibus capitis singulis septimanis semel tantum, quæ sint ex lixiuio dulci, facto ex farmentis uitium, uel ligno salicis quantum sufficit, maioranæ, saluiæ, betonicæ, rosarum rubearum, ana M. 1. Agarici 3. 1. Decoquantur omnia in prædicto lixiuio, & cum hoc caput abluat, deinde moderate siccando extergatur cum pannis moderate calidis; abluatur uespertinis horis ante coenam, ita ut non amplius in aërem exeat usq; ad sequentem diem. Item gestet continue in manibus poma odorata arte confecta, & poterunt esse huiusmodi:

℞. Seminum nigellæ	3	4.
Garyophyllorum		
Nucis muscatæ ana	3	iiij.
Storacis calamitæ optimæ	3	4.
Laudani electi mollis	3	2.
Musci		
Ambræ ana	3	1.

Cum mastiche & colophonía dissolutis secundum artem, admiscendo aquam rosaceam, & oleum aromaticum garyophyllorum, uel cinnamomi, fiat pomum, & utatur ut supra. Hoc quantum ad cerebri temperiem inducendam, quod primum fuerat à nobis propositum. De secundo, de præseruatione dentium à putredine & nigredine, erit sciendū primo, quæcunq; diximus ad cerebri temperaturam corrigendam, maxime etiam facere ad dentium præseruationem, si modo credimus, sicut credendū esse arbitror, dentes & nigrescere & putrescere ab excrementitia cerebri humiditate: erunt tamen nonnulla localiter adhibenda, ut dentes præseruentur. Quamuis multa iam præcepimus facienda, nihilominus addentur quoq; alia quædam, ita tamen, ut ea, quæ hæcenus instituiimus, non propterea contemnantur: unumq; erit quod præstantissimum iudico tum ad abstergendos mundificandosq; dentes, tum etiam à putredine conseruandos, quod eiusmodi est:

℞. Ossium dactylorum	3	2.
Coralliorum rubeorum	3	1.
Farinæ lupinorum	3	3.
Scillæ assatæ	3	6.
Radicum iridis	3	3.

Contundantur contundenda, & omnia misceantur cum optimo melle, deinde fiant trochisci parui, & exiccantur in umbra: postea usus tempore dissoluantur uel in aceto scillitico, uel in uino albo, uel in decocto ramorum lentisci cum uino, & cum eo liquore abluat singulis diebus mane dentes, & foueantur, tenendo in ore istū liquorem, in ea maxime parte, in qua putrescunt dentes: sed prius diligenter fricentur panno albo, subtili, mundo. Et si uidebuntur gingiue quandoq; nimis rubeæ, liuidæ, uel tumentes, scarificentur mane, ita ut inde sanguis exeat, qui exprimatur diligenter & expuatur: postea in ore teneat uinum nigrum calefactum, in quo saluia, rosæ, & balaustia decocta fuerint. Aliud dentifricium optimum:

℞. Corticum ostreorum combustorum & pulverizatorum	3	3.
Vernicis seu Sandarachæ	3	4.
Radicum iridis	3	2.
Radicis Aristolochiæ.		
Gentianæ		
Centaurij maioris ana	3	2.

Terantur omnia per se, deinde misceantur, & excipiantur cum oxymelle scillitico, fiant trochisci parui, & postea tempore usus fricentur dentes cum illis, & lauentur dentes cum aceto scillitico, uel dissoluantur isti trochisci cū uino, & fiat sicut supra dictum est. Aliud præstans remedium, quod dentes mirum in modum abstergit, & à putredine præseruat, prius frictis dentibus, sola gutta liniat dentes oleo uitrioli, & postea perfricentur cum panno asperiori, statim enim decidunt sordes per plurimum

mum temporis collectæ in eis. Si haberi etiam posset cedria, optimum esset ad eundem demusum. Quod si haberi non poterit, loco eius utatur oleo per artem destillato ex uernice seu sandaracha, hocq; idem præstare poterit quod cedria. Quantum ad tertium, non uidemus dentes euulsos aliquo pacto uel artificio refici posse, sicut & alias affirmauimus.

De imbecillitate cerebri cum uertigine & catarrho perpetuo, pro
Matrona & Comite à Drichtristain Germana.

Consilium XXIII.



Illustrissimam Dominam primò esse imbecillis cerebri constat ex uertigine, quâ tot annis perpetitur; ex perpetuo catarrhi defluxu; ex eo quod accedit, ubi se bis inuenterit, uideri sibi omnia concidere. Hanc imbecillitatem tantummodo in cerebro ortum habere, an aliunde fieri, posset aliquis dubitare. Cum tamen tam diu perseverauerint accidentia, quæ multis etiam remedijs hætenus non potuerunt tolli, in ipso cerebro læsionem esse probabile est. Non tamen fieri potest, quin & à uentriculo, & à toto corporis ambitu augeantur cerebri affectus. Nam quamuis propter capitis destillationem, tum ad uentriculum delabentem, tum per neruos & uertebras ad singulas partes corporis deriuatam, languor ille uniuersalis, & uentriculi affectus generari possint, tamen sit inde circulus: nam ubi semel affectio in inferioribus partibus generata fuerit, cerebro quoq; communicabitur. Iam ergo neq; cerebrum omnino sine inferiorum consensu, neq; inferiora sine cerebro affici puto, sed sibi inuicem utraq; simul mutuo labefieri. Hinc perseverantia egritudinis, & curationis difficultas, omnibus scilicet membris affectis, & præcipue principalibus, quæ sibi æqualiter cōmunicant affectum. Si uerò à me quærat, quæ nam imbecillitatis causa sit, credo ad frigidam intemperiem esse referendam, ex perpetua destillatione & perseverantia, & longitudine morbi, ex tarditate & segnitie accidentiū. Neq; dubium esse potest, hanc intemperiem frigidam cōpiae materiæ congeneris, frigida scilicet & humida copulari. Non tamen hoc corpus priuari atræ bilis abundantia crediderim: nam calida hepatis temperatura, & habitus corporis, & amplitudo uenarū hæc facile possunt ostendere: quæ ubicunq; adfuerint, si postea adiungantur curæ, & molestia, & animi accidentia, & longæ ægritudines afflictae, & ætas iam declinans, fieri non potest quin ibi melancholicus humor redundet, atq; inde deteriores diuturnioresq; fiant uertigines, inde etiam quandoq; tremor cordis. Ergo si curari uoluerit illustris. D. à tam longa tamq; pertinaci ægritudine, quæ fundamentū habet, & firmam sedem in membris etiam principalibus essentialiter affectis, & sibi inuicem ad maleficiū, consentientibus, cum accessione quoq; pesmerum humorū, pituitæ inquam destillantis, & atræ bilis euaporantis. Si ergo curari uoluerit illustris. D. indigebit procul dubio plurimo tempore, diuturna perseverantia, & pertinaci patientia, obediendo fidelibus medicorū consilijs, neq; ab illis recedendo, donec integram sanitatem fuerit consecuta: alioqui si parū contidat & desperet, & tardum euentum nunquam futurū putet, medicamentaq; cōpinetur nihil propterea cōferre, quia sero curant, profecto immedicabilem prorsus reddet ægritudinem, & dum sæpe ad uaria medicorum consilia, & uarias opiniones se conferet, in nullo proficiet. Quod ergo primum præcipimus illud est, ut proponat morbū habere longum & diuturnum, qui etiam longa indigeat curatione. Hoc ita supposito, primo deliberabit, & enixe studebit Illustrissima D. ut in ratione uictus moderatissima sit: caueatq; in primis ab omni aëris excessu, cerebrum enim imbecille præcipue ad aëris omnes iniurias exponitur: & quamuis frigiditas in hoc casu maxime aduersa sit, non tamen propterea calori tuto occurret: nam licet frigiditas augeat, deterioremq; reddit intemperiem, ita calor colliquat humores, calorem resoluit, & uires exhaurit. Studendum igitur est

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

quam maxime, ut aërem eligat temperatum : ideo ab omni flatuum genere, & à plus uis, à niue cauebit, & æstatis tempore in feruente sole non ambulabit, neq; immorabitur. Germanica etiam uaporaria non adeo placent : qui enim in uaporarijs degit, semper in extremis uersatur, uel nimio scilicet calore, uel nimio frigore, Caput muniat operimentis, quibus ita se ab aëris iniuria defendat, ut non tamen grauetur. Hoc etiam loco laudo, ut semel saltem singulis septimanis caput abluat, scilicet horis uespertinis, post solis occasum, ut possit post capitis lotionem tota subinde nocte se intra cubiculum proprium commodè continere, neq; se aëri exponere; eritq; lotio huiusmodi. Sumatur lixiuium ex sarmentis uitium, quantum sufficit ad unicam capitis lotionem, atque in eo decoquantur maiorana, lauri baccae, pulegium, calamentum, ocimum cum seminibus, & agarici electi contusi, & ligati in petia 3 2. addaturq; uini pars tertia ad lixiuij mensuram, & tunc omnia decoquantur ad consumptionem quartæ partis, postea fiat expressio, & colatura, & cum hoc lixiuio lauetur caput cum aliquo sapone odorato. Ex hac enim lotionem mirum in modum caput corroborabitur, quæ si conferre uidebitur, laudo ut bis in septimana repetatur. Præterea mirum in modum placet, si pomum habeat odoratum, quod assidue manibus teneat, & odoret, Pomum erit talis descriptionis:

℞. Ladani electi, & pinguis	3	1.
Stryacis pinguis		
Belzoini ana	3	1.
Garyophyllorum		
Cinnamomi		
Nucis muscatæ		
Seminum nigellæ ana	3	2.
Olei de garyophyllis odorati	3	1. s.
Gummi tragacanthi		
Masticis ana	3	2.

Dissoluatur gummi in aceto rosaceo, postea omnibus simul compositis secundum artem fiat pomum, additis in fine, moschi, ambræ, ana gr. 10. Seruetur hoc pomum, & odoretur, ut dictum est. Ad idem quoq; conferet, si perpetuo in cubiculo, in quo dormit, & uersabitur, fiat suffumigium infra scriptum.

℞. Ligni aloes		
Belzoini		
Stryacis ana	3	1.
Sandalorum citrinorum	3	4.
Thuris masculi	3	1.

Excipiantur omnia cum gummi tragacanthi dissoluto in aqua rosacea, & fiant trochisci parui pro suffumigio. Præterea operimenta capitis sint, quam maxime fieri possit, candidissima, & caueat, ne sordescant humore capitis: perpetuoq; præcipue in hyeme, antequam applicentur capiti, calefiant, & apud ignem exiccantur, deinde suffumigentur odoratis aromatibus, & sic capiti imponantur. Circa cibum & potum, primo, si uino fuerit assueta, à uino non discedat, sed eligat limpidum, non multum potens, colore albo. Si uero sit assueta ceruisiæ, ad uinum non accedat, ceruisiam tamen eligat sine lupulis: lupuli enim summopere replent caput. Vnico etiam cibo contenta erit, & multitudinem epularum tanquam pestem euitabit, & mihi credat, nihil magis illi perniciosum fore, quam eduliorum uarietatem: hoc præcipue admoneo & obtestor, & repeto, tum quia ad curationem maxime suam refert, tum quia nouerim nobis lium & prædiuitum hoc esse uitium peculiare, ut copia & diuersitate epularum maxime delectentur, sitq; illis honori & ambitioni relatum, quod in perniciem & mortem uertitur. Ergo cauendum moneo, ac præmoneo, à ciborum diuersitate. Vnicus autem cibus sit facilis concoctionis, & optimi nutrimenti. Talis erit, primo panis purissimè tritici, optime fermentatus, carnes hœdinæ, castratorum iuuenum, uitulorum lactentium, pullorum,

pullorum, perdicum, phasianorum, auicularum paruarum montanarum: à reliquis carnibus abstinendum consulo. Oua sorbilia recentia congrua sunt: quandoq; rarius tamen, pisces saxatiles, ita tamen, ut si pisces comederit, nullum præterea cibum admittat. Abstinebit à fructibus, ab omni acetariorum genere, præcipue ex crudis herbis, à lacticiis, à pastilibus, & ab his quæ in sartagine friguntur. Cauebit etiam facietatem: his tantum in die comedat, neq; omnino bibat inter cœnam & prandium. Euitabit animi accidentia quam maxime poterit. Exercebit corpus horis matutinis, uel ambulando, uel equitando, uel intra domum aliquo familiari exercitio incumbendo. Non dormiat ultra horas octo, maneq; circa exortum solis exurgat, neq; comedet nisi post horas quinque, cauebitq; omnino à meridiano somno. Studebit quotidie excrementa alui reddere, quæ si forte defuerint, ea prouocabit usu aloes, cuius scrupulumumat hora ante cœnam, quotiescunq; dictabit necessitas. Hæc sufficiant ad uictus rationem, in qua potissimum studiū ab illustrissima sua D. ponendum est, & in hoc potissime curatio huius morbi consistit. Quantum uerò ad medicamenta attinet, laudo ut bis in anno totum corpus expurgetur, uere scilicet & autumno, poteritq; purgatio esse huiusmodi:

℞. Specierum hieræ simplicis 3 2.

Floris cassiæ 3 1.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus hora una ante prandium. Sequenti die syrupum huiusmodiumat:

℞. Syrupi de stoechade

De betonica ana 3 1.

Decoctionis corticum citri, addita portione garyophyllorum in aqua endiuæ 3 4.

Misce pro uno, sic pro alijs usq; ad septimum. Deinde

℞. Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosati solutiui 3 3.

Misce, & fiat potio cum aqua betonicæ sumenda in aurora cum custodia.

Item:

℞. Sacchari rosati 3 2.

Sumat semunciam ante prandium & cœnam per duos dies post assumptum pharacum, quod quidem tam autumno, quam uere repeti poterit. Laudo tamen ut uere mittatur sanguis à uena basilica lateris dextri, uel à saphena pedis dextri, si forte menstrua defuerint, tempusq; mittendi erit post duos syropos assumptos. Item laudo, ut frequenter, necessario etiam, quotidie mastichen mandat, expuatq; saluam: quod si quoq; eandem mastichen deglutuerit, non erit importunum. Quandoq; etiam mastiches loco mandere poterit frustulum nucis muscatæ, uel tantundem radicis zedoarie, uel folia dictamni Cretensis non exoluti, si haberi poterit. Præterea hora decubitus, si in aurem utramq; iniecerit oleum odoratum ex garyophyllis, uel oleum nucis muscatæ, quod ex Lusitania defertur, si haberi poterit, non fuerit inutile. His omnibus peractis, si non succedat euentus, quemadmodum cupimus, laudo ut cauteria fiant in utroque crure, in utraq; parte extrinseca, per quatuor digitos infra iuncturam, & dimittantur aperta saltem per annum integrum, & diutius quoq; si oportuerit.

Quod si etiam tales aquas habere posset, & stillicidium ab eis sumere, quales sunt nostræ Apponenses, crederem mi

rifice esse profuturas, si modo & suo tempore, & post debitas purgationes cito exhibeantur.

E 3 De uertis

De uertigine: pro clarissimo Senatore Veneto: Magnifico
Domino Bernardo Nauagerio.

Consilium XXV.



Clarissimi Domini, sicut mihi uidetur, in quolibet colloquio, quod fit inter medicos, duo debemus euitare. Primo, ne in colloquio discedamus a scopo, quem intendimus. Secundo, ut habeatur ratio eorum cum quibus loquimur. Ne ergo in tales errores incidamus, reminiscemur scopum, quem intendimus: ut scilicet, sanemus & recte consulamus symptomatis & affectibus, secundoque cum doctissimis Doctoribus sumus locuturi, materia non sunt disputandæ, sicut in scholis. Quia igitur hodie sumus locuturi de quibusdam cerebri affectibus, qui fuerunt etiam hoc anno declarati in scholis: propterea nunc procedemus tantum per quæstiones quasdam cum illis sufficiant, qui audierunt ea quæ diximus publice legendo. His ita propositis: Cum non possimus curare affectus existentes in hoc Magnifico domino, nisi exquisitissime cognoscamus ipsos: & quia cognitio nostra incipit ab ijs, quæ apparent, primo considerabimus symptomata recitata ab ipso, quæ oportet explicari diligenter. Conqueritur iste clarissimus Dominus de pluribus, & quia olim fuit Consul in Dalmatia, & dum uersaretur circa negocia, & circa lites, propter laborem cerebri, inquit se incidisse in imbecillitatem cerebri: & cum postea Venetias accessisset, & mala etiam ratione uictus uteretur, & studio literarum incumberet, iam menses aliquot sunt, ex quibus inuasit eum hoc symptoma, ut uideretur cadere in terram, & cecidisset, nisi fuisset adiutus, & hoc habuit sæpe. Sed postea, quam sibi consuluit, non sunt uisa perseverasse, nisi quod iam quatuor menses sunt, in quibus cum quibusdam circumuolutionibus laboraret, & uideret circumuolutiones illas, cogeatur sedere. Nunc uero cum sedet, patitur: cum uero surgit, cessat. Hæc autem circumuolutio non est cum uertigine multa, nec ita immensa, ut uideatur cadere: sed eam circumuolutionem patitur, ut uix possit scire, an circumuolutio sit, adeo breui tempore perdurat. Dum autem inuadebat eum, iam sunt nonnulli dies, circumuolutio ipsa, inflammabatur facies, & iam a duodecim diebus inflammatur. Et uidi ego ipsum insigniter inflammatum cum leui sudore circa faciem, & cum ambulabat, cessabat: nunc cum rubedine liuida circumuolutionem patitur leuem sine causa, & cum ambulat, cessat, nec audimus pati symptomata, alioqui perseverarent in capite aliqua præter naturam. Sensus autem omnes, tam interiores quam exteriores, habet acutissimos, & dum peracunctamur ab ipso, an percipiat in uentriculo aliquid, dicit percipere ructationes. Sed alia symptomata sunt aduertenda, quia inquit quod postquam hæmorrhoides fuerunt apertæ, apparuerunt pustulæ quædam, & ab ipsis mirum in modum læsus est. Præterea inquit, dum iacet, ut pedes suspendantur, nunquam inuadere ipsum symptoma, etsi multum remanserit: dum autem pedes super terram figit, symptoma inuadit. Quantum autem attinet ad excrementa, quo ad urinam, non est secundum naturam, tum quo ad colorem, tum quo ad residuum: quia color magis fuluus est: nec habet colorem illum palearem, qui indicet bilem esse concoctam, ut inquit Galenus 6. de tussenda sanitate, ubi dicit: Cum bilis concocta est, in colorem pallidum transit: cum cruda, rufa est. Et Auicenna secunda Fen inquit: Urina aurea arguit in corpore redundare plus bilis, quam oporteat. Habet præterea urina hæc subsidium indicantem adustionem, & arenulas subrubeas. Excrementa autem per aluum nigra sunt (ignoro tamen an omnia talia fuerint) cum ampullis, & tumida sunt: & tetigi hypochondrium dextrum, & percepi tensionem cum flatibus. Hæc sunt quæ præter naturam uisa sunt consideratione digna, tam symptomata, quam actiones læsæ, quam excrementa mutata, quia hæc indicant affectus interiores. Inuestigandi ergo sunt intrinseci morbi, a quibus proueniunt talia symptomata. Sed quia ordinate debemus procedere

procedere
menta, & a
ris, omnia p
dondat in
qualitates a
midum, ut
um, quia ex
si habitum
colorem ru
um, nisi in
cat. Præter
reliqua nat
Præterea o
caliditatem
habet plen
& humidit
& ex pilis,
ram. Ideo i
plus humi
ita constitu
tiones cer
operation
imaginari
tatem, & e
pra sit, & s
los, qui cur
passio sens
tum comp
morbi isti
dici Vene
in confinis
liquorum
Materia u
sunt uentr
ut a Galer
nate spirit
quia uert
bus uent
Quid mo
tari potest
crassam ex
sa, & fit m
Materia a
tate aëris
uel ab agi
trinfecis,
intrinfeci
tione cui
tunc aut a
pores pe
humor r
sentia r

procedere in diuisionibus, ut sciamus lapsum præter naturam, ad moderanda medica-
 menta, & ad præfagiendum maxime facit, si sciuerimus temperaturam totius corpo-
 ris, omiſſa pro nunc ſingulorum membrorum temperatura. Et proculdubio plus re-
 dundat in iſto Magnifico uiro, & plus redundauit calidi, quàm frigidi: & ſecundum
 qualitates actiuas per calidum uidetur recedere à temperamento: in paſſiuis per hu-
 midum, ut poſſit corpus calidum & humidum pronunciari, & ut dicunt iſti, ſanguine-
 um, quia ex tali temperatura generatur plurimus ſanguis. Et hoc oſtenditur ex lignis;
 ſi habitum totius uolumus conſiderare, redundat plurima carne, & ſanguine, & habet
 colorem rubeum, quia quarto de tuenda uale tudine, color indicat humorum domini-
 um, niſi in profundo lauerint. Igitur temperatura calida & humida ſanguinem indi-
 cat. Præterea ex operationibus naturalibus hoc idem atteſtatur: bene concoquit, &
 reliqua naturalia opera bene exercet, quæ per calorem innatum, qui humidus eſt, fiunt.
 Præterea operationes cerebri caliditatem indicant cum humiditate, quæ non ſuperat
 caliditatem, ſed hæc dominatur humiditati: ideo bonus diſcurſus eſt. Pulſum præterea
 habet plenum, magnum, & excaſcit, licet facile ſedetur, quod indicat caliditatem
 & humiditatem. Ideo ex operationibus omnibus facile eliciemus, & ex habitu faciei,
 & ex pilis, qui non ſunt nigri, nec ruſi bilem atteſtantes, eſſe ſanguineam temperatu-
 ram. Ideo iudico ego, corpus hoc ſecundum totum plus calidi quàm frigidi habere, &
 plus humidi quàm licci: & habere corpus tale, talem à natiuitate temperaturam. His
 ita conſtitutis, cum talia ſymptomata apparuerint, & primo circa corruptas imagina-
 tiones cerebri, quia quòd uideatur circumuolui, aut non poſſe ſuſtineri, ſine dubio eſt
 operationis cerebri læſio: ſed quæ operatio lædatur, nolo diſputare, utrum lædatur
 imaginatio, uel ſenſus communis, an exteriores ſenſus. Dixerim ego unam lædi facul-
 tatem, & eſſe phantaſticam uirtutem, quia poteſt contingere quòd imaginatio corru-
 pta ſit, & ſenſus reliqui incolumes ſint præter uſum, quia ſpiritus deferuntur ad ocu-
 los, qui cum uentriculis cerebri ſunt communicantes, ideo patiuntur. Si autem eſſet
 paſſio ſenſus communis, paterentur etiam exteriores: niſi magnum ſit ſymptoma, nam
 tum compatiuntur, & priuantur, ut in epileſia, & in apopleſia uidetur accidere, quia
 morbi iſti ſunt affines, & difficile eſt quòd ſeparetur unus ab alio, ſicut hæſitarunt me-
 dici Veneti, ut patet ex eis quæ ordinarunt. Iudicarunt enim diſpoſitionem hanc eſſe
 in conſinio cum epileſia. Tale ergo ſymptoma eſt uirtutis imaginatiuæ, ad quam re-
 liquorum ſenſuum & interiorum & exteriorum ſequitur læſio, cum inualeſcit cauſa.
 Materia uero faciens ſymptoma, & locus affectus, conſideranda ſunt. Locus affectus
 ſunt uentriculi anteriores cerebri: materia uero & cauſa proxima faciens ſymptoma,
 ut à Galeno & ab Hippocrate probatur, ſunt uapores agitan-tes & mouentes inordi-
 nate ſpiritus exiſtentes in iſis uentriculis: & agitatio illa eſt cauſa formalis & eſſentialis,
 quia uertigo nihil aliud eſt, niſi motus inordinatus ſpirituum exiſtentium in anteriori-
 bus uentriculis. Tale ergo eſt ſymptoma, talis locus affectus, cauſa proxima uapores.
 Quid modo moueat uapores, an generentur in cerebro, uel aliunde mittantur, dubi-
 tari poteſt. In cerebro quidem, ueluti ob malam temperiem cerebri, uel ob materiam
 craſſam exiſtente in cerebro. Cum à mala temperatura generantur, ſit quia agit diuer-
 ſa, & ſit motus inæqualis humorum, & ex eo motu agitantur ſpiritus, & ſit ſymptoma.
 Materia autem craſſa, cauſa eſt uaporum, uel propter cauſas extrinſecas, cum à calidi-
 tate aëris materia agitatur & incaleſcit, & ex illa excitantur uapores: uel à nimio motu,
 uel ab agitatione exercitiij, quia materia agitatur, & uapores agitant ſpiritus: uel ab in-
 trinſecis, ut ſunt cogitationes moleſtæ, ex quibus agitantur ſpiritus etiam animales
 intrinſeci ex diſcurſibus, & ſiunt uapores: uel ob medicinam, aut cibum calidum, ra-
 tione cuius ſiunt uapores, & eleuantur, & ſpiritus exagitantur. Vel aliunde deueniunt,
 tunc aut à ſtomacho, aut ab alijs membris, uel à toto. Materia autem faciens tales ua-
 pores per conſenſum, poteſt eſſe ſanguis & ſubtilis & craſſus: poteſt eſſe pituita, bilis,
 humor melancholicus, & mixtus. Ex hoc igitur diſcurſu habemus cognitionem eſ-
 ſentia morbi: Et an decline- uerſus epileſiam, in iſta inclinatione licet lædatur

magis, & fiant maiora symptomata, ab eadem tamen causa fiunt: ideo non discedimus in discursu à confinio. Cum ergo hæc ita se habeant quid iudicandum est esse in causa, Magnificum hunc uirum tantis symptomatibus laborare: Non habemus signa, ut dicamus uapores istos esse in cerebro, & in cerebro generari: quia signa quæ indicant primogenium affectum esse in cerebro, sunt grauitas perseverans, capitis dolor, oblatio sensuum interiorum & exteriorum: quæ cum non fuerint in hoc Nobili, non est dicendum cerebrum per protopathiam lædi: ergo erit per consensum ab inferioribus. A quibus igitur: Proculdubio licet credam aliquid à uentriculo eleuari, non tamen totum, quia non habet morsum cordis, nec mordicationem percipit: non negauerim tamen esse aliquid, quod eleuetur. Sed cum consideramus temperiem calidam & humidam hepatis, & timeat de proprio affectu, & quia est multæ carnis, & abundat calore, & feruido sanguine & calido, habet cerebrum calidum: & Galenus dicit in tertio de locis affectis, nullum corpus magis paratum ad excrementa multiplicanda in cerebro, quam corpus sanguineum, & calidi capitis, & uenarum, & hepatis: talia corpora non possunt liberari à talibus symptomatibus. Et cerebrum factum est debilius, ut inde apparet, quia existente ualido membro non recipit aliorum excrementa, imo repellit: cum uero imbecillius redditur, cum non possit resistere, recipit excrementa. Sed cum cerebrum ante septem annos ualidum esset, repellebat excrementa: sed cum in maiorem debilitatem incidit, recipit excrementa, & patitur affectus: non tamen ita debilitatum est, ut multum suscipiat. Sed quæri potest quæ materia, & qui uapores: an à pituita eleuentur, & uapores crassi sint, an à sanguine, & tenues sint. Crediderim ego uapores fuisse tenues, & à subtiliori parte sanguinis & bilis eleuatos. A calidis igitur & subtilibus uaporibus affectus prouenit, quia leuem uideo esse uertiginem, & non apparent tenebræ. Ex leuitate autem spirituum subito euaporant, nec tenebras patiuntur, quia non sunt uapores crassi à pituita eleuati, ut in hypochondriaca passione contingit, in qua tenebrescunt spiritus non nisi à uaporibus crassis. Cum ergo non appareant tenebræ, sed subito quædam reuolutio cito transiens, sunt igitur leues, & tenues uapores subito euaporabiles. Cuius signum est, cum sedet ascendunt uapores, quia cum non mouetur, non diffillantur: sed cum mouetur, excitatur uirtus per motum, & discutiuntur. Est etiam aduertendum aliud symptoma: cum suspensos tenet pedes, non patitur: cum uero figit in terram, patitur symptoma hoc. Causa huius esse potest, quia sanguis decumbit ad illas partes, & præ multitudine sanguinis obstruuntur uia, & fiunt obstructions, & stupores etiam illi, qui formicæ dicuntur. Cum ergo suspenduntur pedes, declinat ad illas partes sanguis, & humores & uapores non ascendunt. Præterea quod calor & uapores calidi ascendant ad cerebrum, habemus indicium, quod ex quo habuit illam phlebotomiam uiolentam factam per hæmorrhoidas (dico uiolentam, quoniam cum non sint ibi foramina, fit uiolenta: & si ad sunt, adeo constricta sunt, ut sanguis tantum uaporosus & spumofus exeat subtilis admodum, uolenter extractus, & crassiores partes remaneant) non apparet amplius in facie rubor, nec inflammatio, sicuti prius apparebat, quia non ascendunt uapores subtiles. Et quod sanguis crassus remanserit, indicant pustulæ illæ, & in urina color rufus: & hoc credo post phlebotomiam apparuisse, quia in corpore est maior caliditas, & propter accidentia animi. Cur uero hypochondrium dextrum appareat subtumidum, hoc est, quia abundat pituita: quia corpora humida facile incidunt in multiplicationem pituitæ, maxime cum causæ extrinsecæ concurrunt: quia habuimus in uere turbulentiam aeris, & nubilosum uer multiplicauit pituitam, quia crassiores spiritus redduntur, & corpus frigidius fit pro ratione temperaturæ: ideo abundat pituita. Et quia habet membra tendentia ad humidum, multiplicata est etiam in cerebro: ideo patiebatur grauitatem, quæ cessauit, postquam per nares exiuit: & quia ad uentriculum descendit, etiam potuit obstructions fecisse: ideo apparent adustiones plurimæ, quia sanguis calidior factus est seipso, & pars subtilior euacuata per hæmorrhoidas. Et hæc sunt causæ symptomatum. Id autem quod trahit curationem ad se, est symptoma apparens in capite, quo

quo ad se
debemus
re: Min
est imbeci
tur labi ad
ungat, die
maior red
Præterea
difficilis ut
stra poter
ratione ig
dispositio
principali
cundo, ut
hibebimus
tatur quan
inde corro
primum, p
providere
mum, con
à multum
tet: & ab
malum p
ni genere
degunt in
cum succo
leraret, &
bus cum a
sueti in his
fera alba, q
tur, quia d
sit potius a
declinet p
beneficium
cornam fr
utinam, ut
ambulet
me circa
do, non t
cibum. Et
guis, Quo
cias, ueller
fuit euacua
næ essentia
res crassos
rit, absterge
præcipue
agarici pr
quandoque
satum cur
pilulis ut
nisi quod

quo ad febrem non percipitur, nec aliud nisi de pulsulis conqueritur, de quibus nos debemus esse solliciti in curatione. Stantibus ijs causis, quid credis tu posse contingere? Minime dubium est, si consideremus perseverantiam symptomatis, credendum est imbecillitatem factam esse in cerebro, & fortè intemperies iam fixa est, quia videtur labi ad frigiditatem non solitam: siue ab aëre extrinseco, siue ab impressione contingat, dies indicabunt. Siue igitur à causa extrinseca, siue ab intrinseca intemperies maior reddita est, & iam cerebrum incipit pati per essentiam, difficilis erit curatio. Præterea redundat sanguis in corpore calidior euaporabilis, & hæc temperies cum sit difficilis ut remoueatur, difficilis etiam erit curatio. Credo tamen quòd diligentia nostra poterit curari, & maxime quia faciet quicquid imperabitur pro salute sua. Pro curatione igitur huius symptomatis siue sit mera uertigo, siue dispositio ad ipsam, siue dispositio media inter uertiginem & epilepsiam, quicquid sit, crediderim in duobus principaliter consistere curationem: primo, ut prohibeamus uapores ne ascendant: secundo, ut corroboremus caput ne recipiat. Prohibebuntur uapores ascendere, si prohibebimus generari: secundo, ut materia iam genita pro uaporibus, educatur, & auertatur quam longissime. Credo si hæc tria fient, prohibebuntur uapores ascendere: deinde corroborabitur caput cum moderate refrigerantibus & exiccantibus. Quo ad primum, pro prohibitione generationis uaporis, circa rationem uictus studemus, & prouiderem ut cibaria essent pauci alimenti, & non plurimi, quia calorem habet plurimum, concoquentem etiam carnem porcinam, & optime. Oportet igitur ut abstineat à multum nutrientibus, & à pane non bene fermentato. Carnes uituli porcinasque uitet: & ab omnibus quæ plurimum nutriunt, à leguminibus, & ab ijs quæ multum & malum præstant nutrimentum, summopere abstineat: à lacticinijis, à pastillis, & ab omni genere piscium, præterquam à saxatilibus. Pullorum iuuenum caro, & auium quæ degunt in campis, & hoedina, uel uitulorum paruorum, alterata cum frigidis succis, ut cum succo agrestæ, probatur: & utatur succo granatorum, citriorum, ubi stomachus tolleraret, & tandem quæ parum nutriunt essent laudabilia. Et si cibus Arabum ex lentibus cum aceto decoctis uti possit, illi mihi non displicerent: sed quia non sumus consueti in his, dimitemus illa. Ptisana etiam hordeacea conueniret. Præterea uina paucis fera alba, quæ prouocarent urinas, essent conuenientia: & uellem ut diureticis uteretur, quia diuerterent ad alias partes, & non generaretur plurimus sanguis: & uinum sit potius acidum & austerum, quia non multum nutrit, & urinam prouocat. Deinde declinet potius ad uigilias, & à somno diurno caueat. Præterea prouideat ut habeat beneficium alui. Viatur frictionibus assiduis, & maxime inferioris partis: ideo post cenam fricentur pedes, quando uadit dormitum. Dicetis uos, in podagram incidet: utinam, ut caput defendatur. Præterea utatur mane exercitio temperato, & multum ambulet post frictiones. Caueat ab omni excessu circa operationes animales, & maxime circa studium literarum, à quo abstineat. Quo ad coitum, uellem uteretur aliquando, non tamen multum agitante, tanquam re excernente superflua, & maxime ante cibum. Et hæc quantum ad sex res non naturales, ut non multiplicetur multum sanguis. Quo ad medicinas, hoc corpus quia maxime tolerat phlebotomiam & pharmacias, uellem ut ijs duobus uteretur auxilijs. Quo ad missionem sanguinis, quia iam fuit euacuatus, dimitemus eam. Laudarem & euacuationem toto anno: & medicinarum essentillæ quæ purificant sanguinem, & euacuant: primo esset cassia, quæ humores crassos, adustos, bilem & pituitam euacuat. Uteretur etiam rhabarbaro, quia aperit, abstergit, & euacuat. Uteretur etiam syrupo rosato solutiuo, agarico præparato, præcipue propter dominium pituitæ nunc generatæ: & acciperetur cassiæ uncia, agarici præparati sesquidrachma: & interpolatis uicibus sumat hanc medicinam, quandoque rhabarbarum, quandoque syrupum rosatum solutiuum, & zucharum rosatum cum rhabarbaro in diebus calidioribus æstatis. Transactis diebus æstiuis, pilulis uteretur ex hiera simplici, agarico, & rhabarbaro, quæ possent dici de tribus, nisi quòd loco aloës ponitur hiera simplex. Hæc euacuant uentriculum, obstructiones

structiones remouent, & à capite euacuant. Placeret etiam syrupus acetosus multæ acetositatis, cum aqua pentaphylli, aut acetosæ: quia in pentaphyllo est uirtus exiccandi, & prouocandi urinam; acetosa etiam corroborat cor, refrigerat, & exiccat intemperiem hanc: syrupus etiam de acetositate citri: & quandoque alterando perseverarem, & quandoque dictis uterer medicinis, quia optime tolerabit. Et hæc quo ad euacuationem, quæ fuit secundum institutum, ut prohiberentur uapores. Tertium institutum propositum est, ut fierent auersiones uaporum: & quod mihi præcipuum uidetur, est, quod omnino fierent cauteria in cruribus, & si quod corpus accipiet iuuamentum, hoc erit: si enim à suspensione pedum accipit iuuamentum, quid recipiet à cauterijs? Etiam in hæmorrhoidibus sperarem, si fieret apertio: sed fallax est apertio hæc, quia protocatione per sanguifugas non est usus: aperiuntur enim uenæ ex operatione illarum, & si hoc fieret, optime res se haberet: si non, non succedit, quia subtilior pars euacuatur, & crassior remanet. hæc de auersionibus. Dicetis uos, Tu igitur uelles in hoc iuuenem magnæ remedia facere? Vtque: quia dicit Galenus 5. Methodi: Cum magnæ sunt ægritudines non modo præsentēs, sed futuræ, si à leuioribus uolumus procedere, longum paramus ægroto interitum. Cum ergo accidens non sit ita leue, sed suspicio est de epilepsia & apoplexia, ideo plurimo studio oportet prouidere. His omnibus factis, si perseverarent affectus, esset considerandum an conuenirent balnea Calderiana, quia rectificanc caput, refrigerant, & prouocant urinam, & adustiones remouebuntur, & obstructions, & pustulæ: estque maximum remedium pro adustionibus, & tunc non eleuabuntur uapores, quia in hoc corpore est maxima dubitatio de sanguine adusto. De Patauinis non dicerem, nisi fieret maior lapsus. Et quia aquam ligni Indi proposuerunt medici Veneti, non laudarem eam: quia cum uteretur uictu tenui, aqua exiccaret, quare exiccarentur humiditates & per accidens iuaret: ideo in ea nihil sperarem. Quo ad corroborationem capitis, credo quod optimum erit corroborare prohibendo uapores ascendere: & factis euacuationibus optimum esset zuccharum rosarum, & confectio triasandali, & myrobalani conditi chebuli, quia mirum in modum corroborarent caput & uentriculum. Similiter ex linimento, ut Galenus facit, inungerem caput cum oleo rosaceo, & inijcerem in aures puluiscula ex sandalis, myrtis, rosis, & sandaracha, ad reprimendum & refrigerandum: eadem spargerem super caput, odoramentis etiam ex sandalis, rosis, uiolis, nenufare, camphora, cum aceto rosaceo in sinone donec uteretur, & oderaret. Et ista uia procederem. Multa alia essent dicenda, sed hæc exempli loco sufficiant.

De uertigine, & melancholia.

Consilium XXVI.



Asus recitatus à Bellocato. Proponitur nobis nobilis iuuenis 28. annorum, qui patitur malam dispositionem uentriculi, uentositatem, & agitationem, & uomit materiam pituitosam, & aquosam, Vertiginosus etiam factus est ante annum, adeo, ut quando equitat, metuat casum ex equo. Sed si quiescit aliquantulum super manibus, redit ad pristinum statum, perpetuo sentit gravitatem capitis. Tristis etiam est sensatio, ut credat se priuatum esse manu, & eam sibi prolapsam esse putat. Tristatur alioqui de nulla re, sed semper timet ista mala, quæ tamen nulla sunt, & agitur corde. Oium multa laboriose & inordinate fecit, noctu discurrendo, & alia. Antea passus fuit febrem quartanam per quinque annos. Post illam, cum fuisset curatus, acquisiuit pustulas, seu abscessus in occipiti capitis, unde liberatus fuit per quendam dolorem capitis. Sed de qua nunc quaeritur affectione, est uertigo, uomitus, tristis illa sensatio. Fuit autem uir negociosus, mercator & agricola, & moratus est in locis palustribus.

MON

MO
præter natu
gines patit
ginationem
festa est, quia
Hæc inquan
em, sed etiam
mus. Timor
corrupte, si
sperat. Sed
nem. Dimi
motu & ma
tur iste iue
hilominus t
iucundum, t
moris. Ver
tione. Est ig
uel ipsius an
spiritus cali
lidi, humid
mento, frig
sunt affe
Spiritus u
unde Arist
tus habent
men intent
nem crassur
Adustio en
hepatitis
in qua nunc
do, &c. liqu
tes, & obstr
betur euen
capitis succ
lor capitis
lore subori
bo Gallice
hepatitis. I
dis, ex fri
geratus, &
rantur. C
affectum,
igitur miru
Igitur ægri
pe crasso.
dus per se
pare, sangu
brum ascer
lantholici
uapores h
nausea in
ditate ue

MONTANVS. Nobilis hic iuuenis queritur de duabus dispositionibus præter naturam. Primo, timet plus æquo, ea, quæ timere non debet. Secundo, uertigines patitur. Ista duo symptomata sunt ambo affectus cerebri. Primum attingit imaginationem, quia iste timor est quædam corrupta imaginatio. Vertigo autem manifesta est, quia uersatur circa sensum communem, quoniam uidentur omnia circumagi. Hæc inquam symptomata considerata nobis ueniunt, non tantum secundum speciem, sed etiam secundum intentionem, & remissionem. De timore autem prius dicemus. Timor est imaginatio. Imaginatio autem læditur tripliciter. Primo ratione metus corrupte, si quidem est imaginatio corrupta. Sic etiam corrupte imaginatur, qui nimis sperat. Sed corruptio, quæ in metu, adiunctam sibi etiam habet aliquam diminutionem. Diminuitur enim motus imaginationis in metu, quia deficit spiritus in proprio motu & manet intus, contra in spe extenditur, quia augetur ibi plus æquo. Timet igitur iste iuuenis, non præsens aliquod obiectum, sed ne aliquid de futuro ei accadat. Nihilominus tamen, quando audit iucundum aliquid referri, supra modum lætatur, sin in iucundum, tristatur. Vtroque igitur corruptionis uitio laborat, & spei, siue gaudij, & timoris. Vertigo est etiam actio corrupta in sensu communi, sed non est cum diminutione. Est igitur uertigo maior, quam metus. Timor est affectus ipsorum spirituum, uel ipsius animæ, quæ timet ob frigiditatem spirituum, & caloris, sicut audaces habent spiritus calidiores, sic qui timent, semper frigidiores spiritus habent. Spiritus enim calidi, humidi atque subtiles esse debent. Ergo quando decedunt à proprio temperamento, frigidi fiunt, sequiturque timiditas, secundum quod spiritus isti magis uel minus sunt affecti. In hoc igitur iuvene causa timoris est frigiditas spirituum, sed remissa. Spiritus uero generantur ab humoribus. Est enim spiritus pars uaporosa sanguinis, unde Aristotel. secundo de gener. animalium. Qui habent sanguinem subtilem, spiritus habent agiles, & contra. Ergo sanguis in isto iuvene est frigidus, & crassus, non tamen intense. Hinc dicimus in hepate istius iuuenis à caliditate generatum esse sanguinem crassum, in principio quidem propter adustionem, quæ tamen nunc fit remissior. Adustio enim fuit à calidiore plus æquo ipsius hepatis intemperie. Etenim naturalis hepatis istius temperies fuit calida, quæ quidem aucta primum fuit ab ætate florida, in qua nunc est. Deinde etiam cogitationibus, curis domesticis, computando, scribendo, &c. siquidem est mercator. Accessit pessima uictus ratio, quæ etiam auxit cruditates, & obstructions uenarum Mesaraicarum, & hepatis. Aucta obstructione prohibetur euentatio, unde supercalefit sanguis, & inde quartana nata est, post quam dolor capitis successit ex delatis sursum uaporibus, ut Gal. tertio de locis affectis docet. Dolor capitis fit, quando inflammatur hepar, & nidosos uapores emittit. Ab hoc dolore subortum est ulcus cum eschara, e quo plurimus euacuabatur humor, sicut in morbo Gallico crustæ fiunt ex adustione. Ergo causa quartanæ & escharæ fuit calefactio hepatis. Ex nuncio allato, de morte amicæ, incurrit in summam constrictionem cordis, ex frigiditate, & crassitie spiritus, quia sanguis ex tali nuncio etiam magis refrigeratus, & exiccatus fuit, & sequuntur spiritus tales qui principaliter in corde generantur. Cor contrariam sibi temperaturam, varijs motibus agitatum, & angustijs affectum, contraxit. Nam dolor ob nuncium mortis multos dies durauit. Non igitur mirum, si spiritus cerebri per consequens ad talem dispositionem deueniunt. Igitur ægritudo est in cerebro, quia calor non est in subiecto proportionato, nempe crasso. Et recte dicit Aristot. secundo de gener. animal. Sanguis non est calidus per se, sed à spiritu habet suam caliditatem. Causa igitur intemperiei est in hepate, sanguine, & spiritibus. Vertigines fiunt à circumuolutione uaporum in cerebrum ascendentium à partibus inferioribus, ac humore pituitoso. Quia si essent melancholici uapores, seuiora facerent accidentia, & diutius ibi perseverarent. Porro uapores hi pituitosi sunt, ex uentriculo frigido pituitoso, quandoquidem etiam nausea infestatur, & spumofam habet urinam. Cæterum pituita ista generatur à frigiditate uentriculi, licet uentriculus in sua substantia siccitatem habeat, quia partes

illæ attinentes aduentrem, sunt graciles & excarnes. Ergo est frigiditas illa cum siccitate, quæ proinde generat pituitam, unde requiritur, ut intemperies illa calefaciendo corrigatur: sed tamen non siccando. Hinc sequitur, ut de timore dicamus, qui oritur, cum crudi humores sunt in uenis Mesaraicis, & ibi interclusi faciunt uapores, adiuuantes ad timorem, sicut dicebat Diocles 3. de loc. affect. apud Gal. Et ab illa materia uiscida etiam fiunt flatus. Sunt ergo affectus isti per consensum in cerebro, ab hepate & uentriculo. Macilentiam adesse, & illum emaciari non est mirum, quia hepar corrupte concoquit, uenter diminuit, & Mesaraicæ obstructæ impediunt transitum.

PROGNOSTICVM. Quia non uenerunt hi affectus, seu symptomata ad multum gradum, & potius sunt à causis procacitatibus, credo eum bene curatum iri. Versatur in locis palustribus, & semper in ijs aer est crassus. Ex aere autem nutritur spiritus, ergo ex crasso generatur crassus spiritus, & obscurus. Vitet igitur ea loca, eligat aerem subtiliorem, quam sit Estensis, qui tamen non omnino sit subtilis. Alioqui cura Medicorum uana erit, & seruet bonum regimen in sex rebus non naturalibus. Purgetur bis in anno. De Thermarum potu an conueniat, quærendum, quia timuit eius Medicus, ne fieret maior siccitas spirituum, & proinde crassities: recte igitur cauit exhibitionem illarum aquarum. Utatur potius ijs quæ humectant sua substantia. Potestis quidem exhibere etiam istas aquas, sed cum tali diligentia, ne exiccetis. Et propterea modice exhiberem eas, tum quantitate, tum tempore. Credo utilissimum esse mittere sanguinem, propter refrigerationem & contemperationem ipsius hepatis, quia humor iste melancholicus, non multum recessit à sanguine, & tali in casu libenter mittit sanguinem Gal. 4. de tuenda ualitud. & in capite de Melancholia similiter, lib. 3. de locis affectis.

De uertigine ex melancholia Hypochondriaca.

Consilium XXVII.



CAsum recitauit Stephanellus. Nobilis uir in ætate iuuentutis 33. annorum, quatuor ferè mensibus conqueritur de malis dispositionibus in partibus corporis principalibus & minus principalibus. Est enim scabies, seu infectio cutis per uniuersum corpus cum uertigine, quæ primo contigit illi, cum esset in templo, & frequenter illi, noctu præsertim, continebat. Facta purgatione, nunc ita frequenter uexatur, & magis in die. Queritur de stipticitate alui, & quod cibus illi in stomacho uideatur fluctuare, sicut pila in aqua. Non dormit bene, ut prius, & percipit grauitatem quandam in somno. Olim etiam siti affligebatur, nunc non ita, nec dolor capitis adeo continuus. Ante quatuor annos omnino sanus erat: sed solebat habere purgationes naturales bis in die, sanguis fluëbat per nares, & sordes quoque per aures. Ille 17. annorum uxorem duxit, & plures habuit filios.

MONTANVS. Illud, de quo præcipue queritur nobilis uir, uidetur esse uertigo, quæ merito timetur. Est enim accidens cerebri, non contemnendum, propterea quod minetur grauiora. De uertigine igitur loquemur, & ita omnia accidentia quæ patitur, & passus est, considerabimus simul. Vertiginem, quam patitur, principio noctu magis sentire solitus fuit quam die, ita ut cum aggrediretur eum, totus contremisceret. Cum uero magna uertigo non sit, nisi in ea omnia obiecta uisus uideantur circumuerti, ac noctu nullum sit obiectum. Erit in hoc uiro maxima, & quasi species epilepsia, quæ fit, quando uapores & flatus circa uentriculos circumuoluuntur, & faciunt sua reuolutione, ut exteriora uideantur circumagi. Habet hoc symptoma morbum aliquem, à quo pendet. Et quia cerebrum patitur, in cerebro erit morbus aliquis, sed quis

quis sit, & quæ
facta est, quæ
compositio
penitus uia
possit, & fac
esse non deb
morbus in te
sed perdur
licet superi
igitur morb
midi, aut cal
autem, quod
mus primo
tantum ab in
imagination
dispositione
etiam prode
dicere aliqu
catur, cuius
flatus occu
triculo, quod
cognoscim
perspicue
à calore dei
habemus, qu
intemperie
non habuit
nem in sang
humida, ut d
tim tendunt
Pruritus igit
calidius hab
trinfecis fac
symbolum f
dusti, aliud
ter modum
cholici, ad
plus uideb
plurimum
sua propria
lioli humori
rum copiam
nes uentricu
per totam ex
passus accide
debilitatione
ex quibus ori
cauat lapide
mala paulatim
putatur. Hic
tandem reue
nem, quæ ub

quis sit, & quales habeat causas, inquirendum. Quod ad solutionem continui, nulla hic facta est, quod ad compositionem, credo, quod toto tempore, quo adest morbus, sit in compositione. Est enim morbus in uia, quæ occupatur à materia flatuosa, non quod penitus uia repleta sint, sed accedunt ad obstructionem, ita tamen ut materia agitari possit, & facere sensum uertiginis. Est etiã morbus in numero, quia ibi est aliquid, quod esse non debet. Atq; ita duplici modo uitium est in compositione. Quod autem non sit morbus in temperatura, apparet, quia si qualitas aliqua impressa foret, non recederet, sed perduraret; & quod sit à flatu, apparet inde etiam, quod tam facile desinit, flatu scilicet superius, uel inferius emisso, quod non fieret, si facta esset aliqua impressio. Quia igitur morbus dependet à re obstruente, à flatibus uidelicet, qui sunt uel calidi & humidi, aut calidi & sicci, uidendum quales sint, & à quo membro generentur. Credo autem, quod sint permixti, & generati ex omnibus quatuor humoribus. Nunc uideamus primo caput, an illud det aliquam occasionem morbi, an uero sano capite uapores tantum ab inferioribus membris ascendentes morbum excitent. Sensus interiores, imaginationem, memoriam, discursum (quæ sunt actiones propriæ cerebri in ipso, & dispositiones eius immediatæ, nec unquam fallunt) omnes habet integros; actiones etiam prodeuntes à cerebro. Sensus exteriores, & motus est illæsus, unde non possum dicere aliquam occasionem morbi à cerebro pendere: cum illud membrum sanum dicatur, cuius actiones integræ. Hic caput modo patitur, quandiu durat paroxysmus, & à flatibus occupatur. Vnde igitur est? Habemus causas manifestas, conqueritur de uentriculo, quod tarde concoquat, percipiat rugitus perpetuos. Ex operatione autem læsa cognoscimus uentriculi intemperiem frigidam (forte etiam humidam, sed hoc non ita perspicue notum) quæ diminuit actiones, ut non fiat uera concoctio, ideo partes uiscosæ à calore debili agitantur (sicut etiam in mundo exteriori fieri solet) & fiunt flatus. Ita habemus, quod sit læsio à uentriculo, & qualis sit. Habemus & hepar male affectum, & intemperie calida præditum. Ideo autem hoc est, quia laborauit pruritu, & scabie, quam non habuit per contagium aliquod extrinsecum, sed sponte. Est autem propter adustionem in sanguine crassiore seipso, & magis feruente, unde & salsedo sequitur in materia humida, ut dicitur 2. & 3. Meteororum: Salsi autem humores, à natura expulsi ad cutem tendunt. Et quia crassiores sunt, non possunt diffilari, sed pruritus tantum excitant. Pruritus igitur indicat hepar calidius, quam conueniat naturæ, licet naturaliter etiam calidius habeat, ut primo statim intuitu apparet. Ex ratione autem uictus, & alijs extrinsecis factum se ipso calidius, quod quidem facile fieri potuit. Nam in habentibus symbolum facilis est transitus. Et quod hepar calidius generet plurimum humoris adusti, aliud signum est, quod noctu, cum mouentur humores melancholici, timet præter modum, ita, ut etiam tremat, quod quidem arguit abundantiam humoris melancholici, ad quem, sicuti uidemus, tota curatio illorum Medicorum tendebat, & forte plus uidebant isti, quam nos in paruo hoc tempore. Ex his omnibus patet generari plurimum pituitæ, ratione uentriculi frigidioris, plurimum etiam sanguinis, quia hepar sua propria dispositione calidum, sine multo excessu in passiuis, plurimum etiam biliosi humoris adusti, propter hepar nunc supercalefactum. Atque ita omnium humorum copiam maiorem esse, quam requirat natura, idque propter intrinsecas dispositiones uentriculi, & hepatis. Ad quas deinde accesserunt causæ extrinsecæ: aer primo, per totam enim hyemem in cubiculo subterraneo egit, & humido. In pluuijs equitauit, passus accidentia animi plurima. Multa usus Venere, quæ potuit maxima causa esse ad debilitationem uentriculi. Assidue scribit, quod exercitium omnes coctiones impedit, ex quibus omnibus paulatim fit impressio, quæ ultimo tandem conspicitur, sicut gutta cauat lapidem paulatim, & non uides quantum una gutta faciat. Ita in ratione uictus mala paulatim fit impressio, & cum deinde manifestus fit morbus, ultimo delicto imputatur. Hic post multa & longa delicta, mense Martio primum pruritus apparuit, tandem reuelatus morbus, uapores scilicet ad caput ascendentes, & facientes uertiginem, quæ ubi semel coepit, durat postea, & per interualla certa redit, ubi scilicet aggregantur

gantur vapores, sicut fit in alijs morbis, qui paroxysmos habent. Ex his patet, quis sit morbus, num essentialiter in capite, & à quibus pendeat causis. Ac fortasse fit feruor ille, quem Galenus uocat melancholiam hypochondriacam ex sententia Dioclis, quæ est ebullitio humorum in uenis Mesaraicis, ex qua plurimi flatus fiunt in corpore, & plurimi vapores crassi, & adusti eleuantur ad caput, & faciunt non tantum uertigines, sed etiam melancholiam. Et uidetur, quod Medici myrachialem putarunt, ex ipsorum curatione. Hæc de indicatione morbi, nunc ad prognosticum. Vbicunq; huiusmodi flatus, dicit Galen. prolongantur, hæc est natura morbi, ut longus sit. Sed si sibi caueat, non est periculosus, si non caueat, periculosus maxime, quia uertigo, nisi occurratur, uel epilepsiam, uel apoplexiam, uel melancholiam prænunciat. Ex se quidem non periculosa, sed uidendum ne in grauiora cadat.

CURATIO. Omnino, ex quo morbus est in membris naturalibus indiget euacuatione & diuersione. Hic autem oportet nos diligentes esse. Si enim euacuabimur isto modo, ut hætenus factum est, ad peiorem statum agrum deducemus. Membra affecta sunt. Hepar calidum, & uentriculus non bene concoquens, & aggregans cruditates. Quod si medicinis soluentibus euacuabimus, illa primo calefacient hepar, omnes enim medicinae trahentes, calidæ sunt, & tractio non fit nisi motu & calore. Oportet etiam calorem esse, qui penetret, & aperiat, & ita plus calefiet, & exiccabitur hepar. Trahentur enim humores uitiosi ab ambitu totius corporis ad membra principaliter læsa, tanquam ad centrum, quod prohibet Auicenna. Ad hæc, longo eorum usu deperditur uirtus uentriculi, & præparabitur ad fluxiones detestabiles. Exterminarent enim calorem eius naturalem, quem adhuc habet, & eliderent uirtutes eius, & mineras. Cauerem igitur ab Electuario de Diaphænicone, & alijs, quæ hætenus exhibitæ sunt. Ideo laudo Excell. Vest. cum præposuerint Rha barb. & Diacatholicon, in quo nihil ingrediatur tale. Et quidem perpetuo euacuandum est hoc corpus, quo duo efficiemus, euacuabimus materiam, & diuertemus à capite vapores. Et fortasse si adhuc purgaretur, sicut solitus erat, non laboraret. Sciunt enim Vestræ Excell. quantum timent Medici, cum supprimuntur aliquæ euacuationes solitæ. Et si Gal. ait, quod abscessa manu, aut alia corporis parte, nutrimentum eò perferri amplius nequeat, hominesq; subiecti sunt fluxionibus & dysenterijs, propter partem nutrimenti superfluum: quanto maioribus morbis obnoxij erunt, in quibus excrementa retinentur, & euacuationes naturales sistuntur. Laudarem ego in hoc casu frequentem usum Cassiæ, syrup. rosat. solutiu recentis, præsertim autem Rha barb. quocunq; modo exhibitæ, uel in pilulis, uel infusione, uel masticatum. syrup. de Cichorio Nicoli, cum Rha barb. qui pro epilepticis compositus est: multo igitur magis minori morbo proderit, & aluum quoque leniet, si accipiatur ʒ 1. s. Diacatholicon etiam laudatur, quia ingredientia omnia sunt benedicta, dummodo bene paretur, propter Rha barbarum, quod ingreditur, hac æstate dari poterit. Hyeme aliquando Hieram, & Aloë simplicem exhiberem, ut continuo euacuetur & diuertatur, & omnia simul confortabunt uentriculum. Diacatholicon propter Rha barb. & Hiera atque Aloë astringendo & exiccando, nam Hiera facta est pro stomacho. In his igitur perseverarem, quibus si curabitur, bene est, si non, deuenirem ad fortiora. Cauteria in cruribus maxime laudo: diuertunt vapores ascendentes à membris naturalibus. Si morbus essentialiter esset in capite, meliora forent in brachijs, quia plus à capite euacuarent. Et noui quendam ab epilepsia solis cauterijs curatum, neq; ulla alia re. Missio sanguinis nunc dimitti potest in hoc corpore bilioso, & in hoc calore. Vidi enim ante paucos dies, bilem furere in quadam Magnifica domina post missum sanguinem. Euacuetur itaque nunc paulatim, & fiant cauteria, ut dictum est, quæ melius est fieri in æstate, dum humores magis fluidi & colliquati sunt. Hyeme non ita fluunt. Quod autem ad remedia ulteriora, decoctum ligni magis laudarem, quam aliquod genus balneorum, quia Thermæ calefaciunt hepar, quod non minus curandum est, quam ipse stomachus. Lignum, etsi quoque calidum, & siccum est, tamen ita alterari potest, ut remotis qualitatibus primis, tantum

tantum ope
Auerroes
febricitant
culum, & ex
esset incon
dinibus. I
cessarium, su
usu aliqua, q
teneret opti
bene est, lin
exhibenda



ctus, domu
nistrum, qu
stetisset, po
horas noctis
in ore appar
imò semel lo
durantes pe
tes sunt, & c
dextro, qua
quam glaci
est opera N
qua ratione
Suppo
niam fuer
enim cur
Excellen
nis, quibu
gnoscantu
extrinsec
malatemp
la sex res
morbus Ex
peratura m
sum esse, ha
dum. Ex ijs
illa æquali
calidum ali
liter pilos n
cante, ueru
audio ipsu

tantum operentur secundæ. Hanc enim ob causam componuntur Medicinæ, ut inquit Auerroes 3. Colliget. Tolletur caliditas, si decoquatur in aqua Endiuizæ, adeo ut etiam febricitantibus exhiberi possit, & tamen remanebit uirtus secunda, roborabit uentriculum, & exiccabit totum corpus. Credo tamen, quod aqua Thermarum quoque non esset inconueniens, si tempus pateretur, & tueretur hepar, & detur cum debitis conditionibus. Nunc uero tempus non est idoneum, poterit tamen bibere, si uidetur necessarium, sub Septembrem. Interea duo fierent, haberet familiaria, & in quotidiano usu aliqua, quæ continuo euacuarent, & diuerterent. Fierent cauteria in cruribus, ac teneret optimam rationem uictus, quæ nota est. Quibus si liberabitur, ut speramus, bene est, sin minus, erit de maioribus cogitandum, ac uelligni decoctum, uel Thermæ exhibendæ.

De uertigine & paralyti diminuta, pro Doctore Veneto causidico.

Consilium XXVIII.



ASVS recitante Frisimelica: Conqueritur excellentiss. Vir, quod passus sit, & adhuc ex parte patiatu uertigines, quæ si perdurabunt apoplexiam facient. Ante aliquot annos discessit ex patria sua Foro Iulio, ubi uersatus est in legibus, petijt Venetias, ut ibi causas ageret. Ante undecim menses, cum coenatus esset laute, cum socijs ad aliquot horas naui circumuectus, domum redijt, & dormiuit: mane postea apparuit tumor, & dolor circa genu sinistrum, quem Medici suppurarunt, & ulcere facto curarunt. Cum per triginta dies ita stetit, postea iterum subeundo magnos labores in causis dicendis, & per plures horas noctis circa urbem uectus, deuenit ad aliquot defluxus amaros, post quos ulcera in ore apparuerunt. Medici multa exhibuerunt, raro tamen dederunt caputpurgia, imò semel loto capite peius habere uisus est. Venit tandem ad ingentes uertigines, durantes per quinque aut sex horas, ita ut casurus esset & huiusmodi uertigines frequentes sunt, & crebro redeunt, superuenit tandem stupor, seu paralyti in brachio, & pede dextro, quæ satis molesta fuit. Catarrhus quoque descendit ei in os, qui apparebat tanquam glacies. Adhibita multa cura, & cum ab agendis causis desisteret, tandem uisus est opera Medicorum melius habere. Quærit modo, an denuo possit subire labores, & qua ratione? An uero quiescendum, & quæ ratio uictus sit ei usurpanda?

Suppositis symptomatibus, quibus iste Excellentissimus Doctor molestatur, quoniam fuerunt iam explicata, uenio ad id quod principaliter iste quærit à nobis: quærit enim curationem. Iste est scopus, quo deductus fuit ad nos. Volumus ergo curare Excellentiss. uirum. quid agendum? Primo debemus cognoscere causas suæ ægritudinis, quibus cognitis facile remedia administrabuntur à nobis. Ut autem eæ causæ cognoscantur, debetis primo scire, quod causæ morbum facientes aut sunt intrinsecæ, aut extrinsecæ, aut ambæ. Intrinsecæ dicuntur illæ, quæ proueniunt à causa intrinseca, ut à mala temperatura membrorum, aut ab eorundem debilitate, extrinsecæ autem sunt illæ sex res non naturales, aer, cibus & potus, &c. Videamus à quibus causis dependeat morbus Excellentiss. Doctoris. Discurrendo primo per intrinsecas, uidenda est temperatura membrorum principalium, & primo hepatis. Video hominem satis carnosum esse, habentem bonum colorem, & ut ipse refert, passus fuit fluxum hæmorrhoidum. Ex ijs iudico hepar ipsius esse temperatum: non dico temperatum temperatura illa æquali, sed accedit maxime ad illam temperaturam: uerum si declinat, declinat per calidum aliquo pacto. Declaratur, quia uideo hominem habere colorem nigrum, similiter pilos nigros, & reliqua, quæ attestantur super caliditate hepatis adurente & exiccante, uerum ista discrasia per calidum non est magna. Accedamus ad uentriculum, audio ipsum bene concoquere, similiter non pati aliquos dolores in ipso, & breuiter

exercet rectissime suas operationes. Et quia ab operationibus cognoscuntur potissime discrasiae membri, ideo teneo ventriculum esse bene dispositum, & recte se habere. De corde: cor est spiritibus refertum, potens ualde, & calidum, cuius signum est, quod ipse est firmus, stabilis in suis operationibus, magnanimus, & alia habet quae indicant cor esse calidum, ac spiritibus refertum. De cerebro: credo, & re uera ita est, cerebrum ipsius esse optime dispositum, similiter recte suas operationes moliri: nam audio ipsum habere memoriam tenacissimam, similiter esse oratorem, & quod optime discurret, & orat in causis suis agendis, & breuiter, iste cerebrum habet satis temperatum, atque nullam discrasiam patitur. Audio autem ipsum habere debilitatem uisus, ita quod cum prope est perspicacissime intuetur, à longe uero non ita recte, hoc non debet referri ad malam cerebri dispositionem: nam stat cerebrum optime se habere, tamen oculos quandoque esse affectos, aut ratione organi, aut ratione consuetudinis: ratione consuetudinis, quia & hoc contingit ut plurimum in hominibus ipsis literatis, uti ipse est: isti enim quia studendo tenent libros prope oculos, taliter quod ex continuo illo usu uirtus ipsa oculorum, & natura ipsa ex tali consuetudine assuescit in tali uisione prope: quare fit ex tali consuetudine, homines hos prope acutius intueri, quam à longe, quia cum à longe uidere non sit oculus assuetus, tunc debilitantur spiritus, & non potest longe intueri: & hoc, ut dixi, studiosis, ac literis deditis solet euenire. Potest etiam ratione organi provenire: nam sunt aliqui habentes oculos eminentes, similiter oculos ualde nigros: ex tali eminentia, & ex tali immoderata nigredine longe non possunt uidere, potest etiam contingere propter spiritus claros admodum & paucos. Ad rem ergo. Tametsi Excellentissimi. Doctor habet quod à longe uidere non potest, prope uero potest, non propter hoc debemus arguere cerebrum esse affectum, cum optime suas operationes exerceat: sed, ut dixi, potest provenire ista debilitas uisus in hoc Excellentissimo Doctore à duabus illis causis, siue hoc proveniat à prima, siue à secunda, non refert: hoc unum est, quod non provenit à cerebro. Habebis hucusque membra omnia principalia esse bene affecta. Et quia diximus in principio, quod morbus potest à duabus causis provenire, aut à causa intrinseca, aut extrinseca. A causa intrinseca credo morbum hunc in isto Excellentissimo Doctore non provenire, quoniam (ut dixi) membra omnia intrinseca principalia recte se habent. Quod si derenderet à causa intrinseca, tantum ab ista provenire, uidelicet ab hepate, quod cum sit calidius quam oporteat, & conveniat suo temperamento, potest inflammare humores, & maxime illos qui putrefactioni sunt obnoxij: isti enim mediante caliditate hepatis possunt alterari & putrescere, & ex ipsis elevari fumi, petentes caput, qui faciunt talia symptomata, uidelicet vertiginem, paralysem illam diminutam in brachio sinistro, & in pede sinistro: similiter abscessum in facie, uidelicet in parte dextra faciei: similiter iacturam illam gingivarum, & alia symptomata enarrata. Sed illa causa ex se non posset hoc facere, nisi causae extrinsecae adfuissent. Et quod proveniant à causis potissime extrinsecis ista symptomata, uidelicet ab ipsis omnibus non naturalibus, declaratur primo ex aëre. Nam audio istum Excellentissimum Doctorem dereliquisse suam patriam, ubi aër frigidus est & siccus, & montanus, & accessisse Venetias, ubi aër est calidus & humidus & palustris. Quantum potuerit ista aëris mutatio, nullus ignorat: Nam fuit principalissima causa ista iuncta cum reliquis causis extrinsecis offendendi: aër enim immutat mirum in modum corpora nostra, cum continue attrahatur: & notum est quid dixerit Galenus de aëre in 2. Artis parvae, ubi usus fuit hoc uocabulo Exterminare, quasi innuerit alterationem & damnum impressum in corporibus nostris: & ita aër fuit in causa symptomatum. Secundo, 1. cibus & potus. Audio hunc excellentissimum Doctorem, quando fuit cum socijs, ultra modum crapulatum esse, & bibisse, similiter comedisse cibos diversae substantiae. Ex ista crapula ergo (re uera ita est appellanda) fuit facta putrefactio illorum ciborum, ex quibus fumi elevari, ac cerebrum petentes, potuerunt facere hoc apostema, & 3. abscessum, & reliqua symptomata. Deinde motus & quies. Audio hunc Magnificum uirum

uirum perambulasse satis per Venetias, & etiam in cymba cum socijs permanisse de-
 lecta, & aërem illum captasse, cuius signum est quod statim sero hora 2. noctis reuera-
 fus est domum, & incidit in illum abscessum ingentem, similiter in uertiginē, & para-
 lysem illam diminutam. Similiter somnus & uigilia fuit in causa: nam audio istum, cum
 uigilandum est, dormire, cum dormiendum, uigilare: nam ipse fessus ex causis agitatis,
 quandoq; noctu non poterat dormire. ita hæc permutatio uigiliarum & somni potuit
 etiam esse causa. Similiter accidentia animi ipsa: fuit sollicitus in illis causis peragendis:
 & quantas ipsi Iurisconsulti patiantur sollicitudines, & animi affectus, nullus ignorat, &
 maxime Venetijs, ubi fiunt tot motus, & tot labores in causis peragendis. Similiter
 inanitio & repletio: hæc fuit etiam potissima causa, eo quia (ut ipse dicit) sunt multi dies
 quod ipse non egeisset, imò ut solitus erat, nihil egerebat. Ista retentio facta an possit
 generare uapores malos, nō nos latet. Præterea permutauit consuetudinem: ipse enim
 solebat comedere horis consuetis, tamen non obseruauit hoc: imò aliquando hora pri-
 ma noctis cenabat, aliquando tardius, aliquando citius. Et ita uidetis, quomodo om-
 nes causæ extrinsecæ concurrunt ad hanc ægritudinem. De causis intrinsecis sola illa
 caliditas hepatis (ut dixi) est. Habemus hucusq; causas. Quid est agendum? curandus
 est morbus, quomodo curatur morbus? curatur remouendo causas, quænam fuerunt
 causæ? fuerunt omnes enarratæ: illæ ergo remouendæ. Quid ergo agendum? ego ma-
 xime consulo, ut uelit aërem ipsum permutare: nam ex permutatione aëris refrigera-
 bitur corpus, quia consuetum aërem sentiet. Ista est potissima cura ad remouendum
 morbum hunc, scilicet permutare aërem. Deinde in cibo & potu debet se moderare,
 sumendo optima cibaria, similiter in debito tempore, animi affectus omnino repelle-
 re, dormire quando dormiendum, uigilare quando uigilandum. De euacuatione: ego
 non auderem fortiter euacuare, quia nūc sumus in æstate, iam mensis Iunius transactus
 est. Ideo auderem tantum in lenitiuis, dando cassiam cum rhabarbaro, aut cassiam
 tantum, florem dico: ista enim maxime præstarent, quia tenebimus ipsum corpus lu-
 bricum, & hoc maxime debemus querere. Nam, ut retulit mihi sua Excellentia, quan-
 do accessi ad cubiculum, conquerebatur de ista repletionem, & dicebat se ex ipsa maxi-
 mum detrimentum sentire: ideo bonum est uti cassia, ut corpus mundum & lubricum
 teneatur: & si nollet ita sæpe uti cassia, poterit mane assumere brodium, in quo sit des-
 cocta mercurialis, & beta, & aliquid paffularum: istud enim lubricat corpus, & facit
 egerere ualde, ut dicit Galenus in 5. de tuenda sanitate, sanguinis missionem omnino
 iudico fore convenientissimam. Nam eius natura, indicat et indicauit, quod indiget
 crebra sanguinis missione, quoniam ipse habet fluxum illum hæmorrhoidarum, &
 nondum est repressus, quod mihi maxime placet, ideo sinerem ipsum defluere, &
 adiuuarem, si non defluat, est enim sententia illa Hippocratis, Vndecunq; natura res-
 pit, eo ducere oportet, si natura demonstret locum conuenientem, quo ipsa facile exo-
 neratur, quare cum uolumus sequi illam uiam, non debemus desistere, & ita prouocare
 hæmorrhoidas. Postea uellem ut fierent duo cauteria, & si non duo, saltem unum in
 crure sinistro, ubi habet paralysem illam diminutam: neq; impediret hoc cauterium
 naturam, ut non faceret diuersionem. Et ita habebimus diuersionem maximam, tum
 per cauterium, tum etiam per hæmorrhoidas: qua diuersione, ut dixi, maxime indige-
 mus, eo quia materia est in capite, & fuit causata ex illis causis dictis extrinsecis. Simi-
 liter causata fuit (& hoc dereliqui) ex clamore. Quantum possit uociferatio ad replen-
 dum caput uaporibus, unusquisq; manifeste uidet: isti enim declamatores, fiunt rubi-
 cundi, & oculi etiam inflammantur. Et ita quia in causis actitandis ipse multum cla-
 mabat, eapropter facta est inflammatio: & ita diuersio necessaria est: quare cauteria
 summopere laudo. Et ita agerem hac æstate, lubricando corpus cum omnibus dictis,
 aut cum zucchero rosato recenti: dico recenti, quia recens maxime lubricat, non com-
 miscendo aliquid. Et si isto zucchero posset lubricari, mihi maxime placeret, quia ex
 isto haberemus tria, uidelicet corroborationem capitis, uentriculi, & euacuationem
 faciem: sed si hoc non præstet, curetur prædictis. Veniente autem autumno, tunc po-
 terimus

terimus concoquere materiam, & euacuare cum pharmacia, & praesertim cum illa confectione hamech: illa enim mouet humores adustos, & ipsos euacuat, & alijs pharmacis poterit uti secundum humores peccantes, quod cognoscendum illis medicis tunc curantibus derelinquo. Deinde ego corroborarem caput cum caputpurgijs, & ea pararem ex rebus exiccantibus, & resoluentibus. De materia ista, quanam sit materia faciens hunc morbum, an calida, an frigida. Dicam duo uerba. Illi Excellentissimi Medici in hoc fuerunt discordes. Aliqui dicunt quod erat materia frigida, aliqui calida. Ista est disputatio de lana caprina, eo, quia clarum est quod sit calida: patet, quia falsa est, erodit gingiuas. Et ita dico, ut etiam dicebat Excellentissimus Doctor, quod materia est calida & frigida mixta scilicet: & ita si duae illae opiniones in unum redigantur, fiet una opinio. Et utranque opinionem saluabimus. Dicam duo uerba de prognostico. Morbus iste curabilis est, non tamen est contemnendus: quia si contemnatur, augebitur continue: quare fiet apoplexia, aut epilepsia, aut paralytis in toto corpore perfecta, ideo non sunt dandae induciae. Haec pauca uolui breuiter dixisse, quae per Excellentiam uestram erunt iudicanda.

Ad spasmus, ex retentione urinae, & Vigilijs.

Consilium XXIX.



NOBILIS quidam Vicentinus, ex inordinato regimine in cibo & potu, ante nouem annos in ophthalmiam inciderat, cum exulceratione crurum, curatus a Frachanzano, & nihilominus inordinatissime uiuens, ex cibis crassioribus & multo usu casei, quo mirifice delectabatur, in calculeum incidit satis grauem, ut subinde excerneret lapides: iam demum, ante mensem, incidit in omnimodam suppressionem urinae, ita ut intra mensem totum, uix sex cyathos urinae emisserit, quanquam multa fuerint exhibita, ut syrupus de radicibus, & Daucus Creticus. Cum per sedecim dies autem integros nihil omnino urinae reddere posset, nunc per tres dies rursus habuit urinam tam crudam & turbidam, ut mirari aliquis merito posset, porro per nouem dies continuos uigilauit, ita ut in conuulsionem totius corporis, cum febris & amissione uocis inciderit, & nunc patitur continuam contractionem omnium membrorum. Habuerat autem ante aliquot dies uomitum copiosum ex materia pituitosa, & biliosa, ac item fluxum uentris. Cum igitur tantum esset periculum, petijt deliberationem reijci in crastinum, sed tum, ut modo etiam aliquid adhiberetur: est clystere ordinatum.

℞. Centaurij minoris

Anethi

Camomillae ana ℞. 1.

Parietariae ℞. 2.

Fiat decoctum in iure pulli, deinde addantur

Olei Anethini ℥ 3.

Mell. ros. ℥ 2.

Hierae picrae ℥ 6.

Misceantur pro clystere. Deinde actum est de phlebotomia. Montanus omittere malebat, propter tempus frigidum, & uirtutem oppressam a materia crassa, & frigida. Sed quia Frachanzanus, & alij urgebant, qui ex prioribus uisitationibus uirtutem constare affirmabant, illis quantumuis inuitus concessit, quod non sit praestantius remedium in spasmis, quam missio sanguinis, si uirtus & reliquae circumstantiae concedant. Vngatur autem totum corpus cum hoc unguento.

℞. Olei

Misce, & digne hoc p

Ad co

Pulueriz

Decoc
abstineat, di
p. iam, idq



Inuolu
simul cum P
nem tertiae
medicina.

Pro p
quenti pass

- ℞. Olei Anethini 3 2.
 Chamæmelini 3 1.
 Olei de spica simp. 3 3.
 Adipis anserini, sine sale 3 1.

Misce, & fiat linimentum. Et quia de singulari cordis dolore conquestus est, or-
 dinavit hoc pro corde linimentum.

- ℞. Specierum cordial. 3 2.
 Unguenti rosati Mesuæ recentis 3 1.
 Ambra 3 1.
 Musci ana 3 1. Misce.

Ad confortandum cerebrum iusserunt inspergi hunc pulverem capiti.

- ℞. Ladani electi 3 4.
 Spicae 3 1.
 Stoechados 3 1.
 Maioranae 3 1.
 Rorismarini 3 1.
 Asari ana 3 1.

Pulverizentur minutissime, & inspergantur capiti. Pro potu hæc accipiat.

- ℞. Cinnamomi electi 3 2.
 Anisi 3 3.
 Sacchari 3 3.

Decoquantur in aquæ communis ℥. 6. ad horam integram, & bibat. A uino
 abstineat, diæta utatur tenuissima, & attenuante. Montanus metuebat lecuram apo-
 p. tiam, idcirco factum est eo uesperis: & paulo post mortuus est.

De Vertigine & Epilepsia.

Consilium XXX.



Rimo, Luna crescente exhibuit Cassiam, postea detraxit sanguinem ad
 3 10. ex uena communi dextri brachij. Deinde exhibuit seq. syrupum.

- ℞. Syrupi de Gichorio Nic. cum Rhabarb. 3 1.
 Syrupi de betonica 3 1.
 Mellis rosati ana 3 3.
 Decocti sequentis 3 4.
 ℞. Pæoniae 3 50.
 Radicum Pæoniae 3 4.
 Betonicae 3 1.
 Caryophyllorum 3 1.
 Rosarum rubearum 3 1.
 Sand. Citrinorum & rub. ana 3 4.

Inuoluantur ista aromata confusa grosso modo, in panno lineo, & decoquantur
 simul cum Pæonia, & Betonica, secundum artem, in duabus ℥. aquæ, ad consumptio-
 nem tertiæ partis: Deinde colentur & exprimantur. Finitis his syrupis, utatur hac
 medicina.

- ℞. Confectionis hamech 3 4.
 Trochis. Alahandal 3 10.
 Syrupi rosati solutiui 3 2.

Misce, fiat potio, detur in aurora cum custodia.

Pro purgatione peculiari ter in mense sumat, una hora ante cenam, pillulas e se-
 quenti pasta.

- ℞. Rhabarbari 3 4.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Rhabarbari electi	3	2.
Caryophyll.		
Cinnamomi	ana	3 2.
Aloes		3 4.
Agarici electi		3 3.
Sem. Pæoniæ		3 1. s.

Misce, cum melle rosato, fiat Magdaleon, de quo sumat 3 1. singulis vicibus. Sumat etiam interdum una hora ante cibum Myrobalanum Chebulum unum cōditum. Item interdum mane, ter in septimana, tribus horis ante cibum, utatur infra scripto Electuario:

℞. Scyllæ assatæ, & præparatæ secundum artem	3	2.
Seminis Pæoniæ puluerizati	3	1.
Mellis optimi, colati, & despumati	℥	1.

Misce, & fiat Electuarium ad usum. Item collo suspendat radicem ueræ Pæoniæ Masculæ.

Pro Puella Epileptica.

Consilium XXXI.

℞. Floris cassiæ	3	1.
Specierum Hieræ simp.	3	2.
Cum Saccharo fiat bolus. Postea utatur syrupo septies.		
℞. Oxymell. Scyllitici		
Syrup. de Betonica	ana	3 1.
Aquæ Pæoniæ		3 3.

Deinde sumat medicinam ex confectiōis Hamech 3 4. Syrupi rosati solutiu 3 4. cum aqua Pæoniæ. Postea, quando uult in septimana, tribus horis ante prandium accipiat 3 s. de Electuario sequenti.

℞. Mithridati optimi	℥	s.
Sacchari rosati	℥	3.
Seminis Pæoniæ	3	1.
Limaturæ cranij humani	3	6.
Syrup. de cortice Citri	q.	s.

Misce. Item in septimana, loco syrup. mediam scutellam bibat brodij pulli, cum 3. 2. infra scripti pulueris.

℞. Limaturæ Cranij humani		
Seminis Pæoniæ	ana	3 1. s.

Fiat puluis, & misce. Si non uelit uti Electuario supra scripto, sumat eius loco mediam unciam mellis Scyllitici. Laudarem & fontanellas factas in loco consueto, si uelit, caput lauet in septimana semel, inijciat in lixiuium radicem Pæoniæ, Maioranam, Stœchados folia, rosarum rubearum, folia lauri, cum una drachma boni Agarici, siccet pannis mediocriter calidis, & custodiat se ab aëre.

Pro illustri Comite à Polhein Germano, Epileptico.

Consilium XXXII.



X structura capitis Illustrissimi Domini, atq; ex multis excrementis, nemo non potest iudicare cerebrum illud humidissimum esse, plurimaq; redundare pituita: quod facile etiam indicant omnes operationes animales, atq; alia signa omnia: ubi postea accesserit pessima uiuendi ratio, non absq; ratione consecuta fuerunt pessima accidentia, & præcipue epilepsia,

leptia, quæ p
lis corporis h
dum conspire
ram habuerit
lamq; cerebri
pore, abstinen
est illi talis ui
tutionem in c
gat, quam ma
illum saltem
maxime caue
diffuari possi
cipue, & Bor
constipat, con
Serenas igitu
ritas, neq; uall
intercedant: s
xime immuna
nestris apertis
occupauerint
auresq; & ce
Nec minus s
ob reſtitudin
fuerit, ut poss
sistere, tunc
brum enim e
tanquam pest
unde etiam c
meridianus &
excrementa.
do, & corpus
tis excrement
cernere. Qu
molleq; esse
res partes m
gio, uel aëris
biculum ex
tendit: quo
tudo exple
prorsus imp
tamen capit
egerat excre
dere debet, r
tura in hoc s
& præsentat
auertit à capi
ex betæ, m
Quod si clyst
ad formam
exegerit: na
alia excreme
bit calorem

leptia, quæ proprie consequitur talem temperaturam cerebri: Cum ergo tum natura-
lis corporis habitus, tum mala uiuendi ratio ad morbum tum generandum, tum alena-
dum conspirent, meminerit, si modo Illustrissima sua Dominatio suæ ualitudinis cu-
ram habuerit, omni conatu utrunq; emendare, malam scilicet uiuendi rationem, ma-
lamq; cerebri temperaturam. Quæ quidem præstare non poterit pauco quodam tem-
pore, abstinens etiam ab his, quibus nocumento affici possit. Ideo perpetuo indicenda
est illi talis uiuendi ratio, quæ simul & possit morbum, & naturalem corporis consti-
tutionem in contrarium uertere. Primum igitur studebit, ut deligat aërem in quo de-
gat, quam maxime siccum. Calidior etiam eligendus esset, si regio eius pateretur: sed
illum saltem eligat, qui quam minime frigidus iudicetur. Humiditas autem aëris quam
maxime cauenda est. Valles igitur concauas, paludosaq; loca, & quæ à uentis minime
diffuari possint, euitet: non tamen propterea uentis caput est exponendū, Austro præ-
cipue, & Boreæ: alter namq; excrementitio humore caput replet, alter intenso frigore
constipat, comprimit, concoctionesq; omnes impedit, unde obstructions oriuntur.
Serenas igitur temperatasq; regiones quam maxime experat, ubi neq; montium aspe-
ritas, neq; uallium depressa inæqualitas, neq; paludes, aut stagna, aut uastitates, aut syluæ
intercedant: sed eligat amplas planities libero sole, & ab omni euaporatione quā ma-
xime immunes. Nocturnū etiam aërem effugiat, neq; loca inhabitet terrena, neq; fe-
nestris apertis dormiat, etiam si feruor æstatis accedat. Vbi frigus uel uenti regionem
occupauerint, quod euitari non possit, tunc caput congruis operimentis est tegendum,
auresq; & ceruix, & totus thorax ab omni frigoris iniuriā præcipue defendi debent.
Nec minus studebit, pedum ne frigiditatem patiatur: pedum enim frigiditas cerebro
ob rectitudinem non mediocriter consentit. Vbi ergo corpus ita optime munitum
fuerit, ut possit & humiditati, & frigiditati aëris, & omnibus importunis uentis re-
sistere, tunc curabit ne accidentibus animi molestis aliquo modo afflicetur: cere-
brum enim ex illis quam maximo afficitur nocumento. Iram igitur, tristitiasq; omnes
tanquam pestes effugiat, & quietem animi quærat, iucunde uiuat, cum amicis lætetur,
unde etiam cauebit à solitudine. Recedat ab eo prorsus diurnus somnus, præcipue
meridianus & matutinus: meridianus enim generat, matutinus retinet capitis omnia
excrementa. Surgat igitur in diluculo, & intra cubiculū suum se continens, deambulan-
do, & corpus congruis motibus exercendo, caput etiā pectendo, quærat omnia capi-
tis excrementa tum per palatum expuendo, tum per nares, tum per aures etiam ex-
cernere. Quæ ubi pergit, tunc ad exercitium corporis se conferat, quod quidem suaue
molleq; esse debet, & in quo præcipue caput non agitur, sed crura potius & inferiores
partes moueantur acius: in aëre tamen hoc erit faciendo temperato. Quod si re-
gio, uel aëris constitutio, aut anni tempus prohibeat, intra proprios lares, atq; intra cu-
biculum etiam se exercere poterit: neq; enim exercitium singulis diebus est intermit-
tendū: quod sicut molle suaueq; esse præcipimus, ita etiam longum statuimus, ut longi-
tudo expleat, quod mollities præstare non potest. Et si exercitium aliqua occasione
prorsus impediatur, exercitij loco frictiones longas toto corpore fieri oportet, omisso
tamen capite. Deinde enitatur, ut secundum ciborum proportionem quotidie etiam
egerat excrementa conuenientia, tum per aluum, tum per urinam: maxime enim stu-
dere debet, ne excrementa retenta caput suis malis uaporibus repleant. Vbi igitur na-
tura in hoc satisfecerit, bene erit: ubi deficiet, tūc artificio suppleatur, cōmodissimumq;
& præsentaneū remedium, & ad hunc usum instrumentū erit clysteriū: maxime enim
auertit à capite, confertimq; & subito expurgat sine aliqua molestia. Clysteres autē sint
ex betæ, maluarum, fursurisq; decocto, addito oleo & sale, & 3. mellis rosati.
Quod si clysterem non ita facile assumpserit, utatur ante coenam 3. optimæ aloes
ad formam pillulæ redactæ, hora una ante coenam, bis autter in septimana, si ita res
exegerit: nam hoc remedium auertit à capite uapores omnes, prouocabit urinam &
alia excrementa, aperiet obstructions uenarum, corroborabit uentriculum, & uegeta-
bit calorem innatū: hæc enim omnia efficacissime præstat aloes usus. A Venere quam
maxime

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

maxime abstinere: nam ab antiquis omnibus, præcipue ab Hippocrate medicorum principe, Venerem nihil aliud esse quam breuem epilepsiam, proditum est. Superest uiuendi ratio circa cibum & potum, in quo maxima eius curationis portio consistit: ex cibo namq; & potu generantur humores, ex humoribus obstructions, ex obstructionibus epilepsia. Curandum igitur est, ut humores boni generentur, & non boni tantum, uerum etiam quantitate moderati: redundantia namq; humorum, etiam si optimi fuerint, pessimos generat morbos, inter quos epilepsia quoq; & apoplexia numerantur. Cauere igitur oportet à cibis tum qualitate, tum quantitate peccantibus. Sed & multitudo ciborum uel uarietas uitanda est: neq; enim in uarietate contingere potest, quin & plus sumatur alimenti, quam oporteat, & deinde cum assumptum est, ob naturarum diuersitatem & contrarietatem non corrumpatur, & putrefiat. Vnico cibo contentus erit, idq; horis consuetis. Cauebit diligenter, ne cibum assumat, nisi priorem concoxerit: ideo ad mensam non accedat, nisi uera fames coegerit. Et propterea non malum erit, si quando omnino etiam abstinere à cibo: id enim natura sæpe exigit, ut quod assumptum est, decoquat atq; distribuatur. Prandium sit & cœna inter se proportionem correspondentia, ut ex tribus partibus cibi uigintiquatuor horarum, pars una sumatur in prandio, duæ uerò partes in cœna, ita tamen ut post cœnam leuiter & suauiter deambulet, neq; prius cubitum eat, quam duæ saltem horæ à cœna peractæ fuerint. Cauebit, ne inter prandium & cœnam, & horam decubitus, aliquid prorsus bibat, siue uinum, siue aqua fuerit: neq; etiam aliquid comedat, siue sint fructus, siue aliquid aliud genus edulij: omnia enim hæc summopere nocebunt, & coctionem impedient. Abstinere præcipue ab omni genere carniū antiquarum, sicut sunt bubulæ, caprinæ, & castratorū ueterum: à carne porcina cuiuscunq; generis, siue recens, siue facta fuerit: ab omnibus palustribus auibus, sicut sunt anseres, anates: à coturnicibus, quas Itali Qualias uocant, habent enim innatum quendam & naturalem consensum ad epilepticos motus excitandos. Cauebit ab omni piscium genere, præcipue tamen à palustribus & anguillis, & ab his quas Tencas uulgo uocant: ab omnibus pastilibus, lacticijs, cibarijs frictis in sartagine, à fructibus, præter ficus & melones, quos tamen in pauca quantitate, nec quotidie, concedimus: à caseo, ab ouis duris, ab omnibus acetarijs, præcipue herbarum crudarum, & maxime lactucæ, & tandem ab omni eduliorum diuersitate: à uinis quoq; omnium generum, hoc enim præcipue placeret. Sed si aliquod uinum bibendum est, sit illud pauciferum admodum, & bene dilutum, albū, & in paucissima quantitate. Quantum uerò ad medicamenta alia, laudo per aliquot subinde annos autumnis & uere purgetur: purgatio autem sit huiusmodi:

℞. Floris cassiæ 3 10.
Specierum hieræ simp. 3 2.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus tribus horis ante prandium. Item:

℞. Oxymellis scillitici
Syrupi de betonica ana 3 1.
Aquæ pæoniæ 3 3.

Misce pro uno, & sic pro alijs septem. Post ultimum syrupum die immediate sequenti accipiet infra scriptam medicinam mane in aurora cum custodia:

℞. Confectionis hamech 3 3.
Corticum radicum ellebori nigri 3 1.
Syrupi rosati solutiui eiusdem anni 3 3.

Cum aqua pæoniæ fiat potio, sumenda in aurora cum custodia. Deinde:

℞. Sacchari rosati 3 4.

Sumat 3 s. hora una ante cibum, bis in die. Et hoc pro euacuationibus tam autumnis quam ueris. Medijs uerò temporibus utatur ter uel quater etiam in mense pilulis infra scriptis, sumendis una hora ante cœnam ad pondus 3. 1. uidelicet:

℞. Semis

Pulueriz
ro, & permitt
fiat magdalec
tur cum oxy
aut ter etiam
ante prandiu

Misce c
quarium tal

Misce, &
nue teneat ap

Et cum
suam illustris
cessaria omitt
desideramus
die se contin
luet, tale erit.
piat huius li
ranam, beto
stea exprim
odorato.

- ℞. Seminum pæoniæ 3 1.
 Garyophyllorum
 Nucis muscatæ ana 3 2.
 Rheubarbari electi
 Aloes succo citrini
 Agarici præparati ana 3 2.

Pulverizentur omnia per se, & misceantur: deinde aspergantur succo rosarum puro, & permittantur exiccare, & ita iteretur septies: deinde cum oxymelle squillitico fiat magdalon, de quo fiant pillulæ tres singulis uicibus, ex singula 3 1. & reformentur cum oxymelite squillitico. Item utatur frequentissime electuario infra scripto bis aut ter etiam in septimana, & deglutiat singulis uicibus cochlearia duo, tribus horis ante prandium.

- ℞. Oxymellis squillitici 3 2.
 Mithridati optimi 3 1.
 Succo radicis pæoniæ recentis 3 3.
 Seminum pæoniæ
 Seminum citri ana 3 2.
 Pulveris cranei humani 3 2. 3.
 Sacchari rosati 3 4.

Misce cum saccharo siue luleb rosato, fiat lambitium. Item quandoq; ubi electuarium fastidierit, sumet 3 1. infra scripti pulveris in brodio pulli circa auroram:

- ℞. Seminum pæoniæ
 Pulveris humani cranei ana 3 3.
 Garyophyllorum
 Nucis muscatæ
 Seminum citri ana 3 1.

Misce, & fiat pulvis, qui seruetur ad usum. Duo autem cauteria in cruribus continue teneat aperta, & pro his dilatandis loco pulveris utatur unguento hoc:

- ℞. Unguenti Aegyptiaci 3 1.
 Lithargyrii 3 2. Misce.

Et cum huiusmodi ratione uictus & remedijs cum diuino auxilio probabile est, suam illustrissimam dominationem conualituram. Efficaciora remedia uti minime necessaria omittimus, faxit Deus, ne illis indigeat. Successum uerò morbi rescire subinde desideramus. Caput poterit abluere ter & quater etiam in mense ante coenam, atq; eo die se contineat in ædibus, custodiendo se à uento & à frigore. Lixiuum quo se abluet, tale erit. Primo conficiat lixiuim dulce ex cinere salicum uel uitium, deinde accipiat huius lixiuij quantitatem pro una ablutione necessariam, & in ea decoquat maioranam, betonicam, asarum, & 3 1. agarici optimi in panno lineo inuolutam, quam postea exprimet diligenter, & cum lixiuio caput abluet, ut dictum est, adhibito sapone odorato.

Pro eodem regimen ante Thermas, in Thermis & post Thermas.

Consilium XXXIII.

- ℞. Floris cassiæ 3 1.
 Specierum hieræ Gal. 3 2.
 Misce cum saccharo, fiat bolus. Item:
 ℞. Syrupi de Cichor. Nicol. cum Rhabarb. 3 1.
 Oxymellis Scillitici ana 3 1.
 Aquæ Betonicæ 3 4.
 Misce pro uno, & sic pro alijs.

℞. Cons.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Confectionis hamech	3	4.
Syrupi rosati solutiui	3	4.
Cum aqua fumiterræ, fiat potio, danda in aurora cum custodia.		
℞. Mithridati	3	8.
Sacchari rosati	3	3.
Syrupi de corticibus citri	q.	s. Fiat mixtura.

Hoc Electuario usus per intervalla est, pro præsertione, sæpius etiam aloes pilulas deglutiens, uespere, ante coenam, donec Thermarum tempus adesset: Tricesimo Maij die, ad Thermas missus est cum hoc regimine. Ut caueat ab aëre humidiori, à pluuijs & uentis maximis, cum uel aquam biberet, uel ex balneo lotus rediret, quo tempore aër apertos facilius poros penetraret. Mane semper in ortu Solis surgat, sicut in Thermis consuetum est fieri, & ibi redditis excrementis, post integram horam, cum iam Sol lumine suo aquam attigit, & humiditatem nocturnam calore suo depulit, ualidioremq; in operando aquam reddidit, curet sua dominatio afferri aquam à fonte, & ibi paulatim obambulando bibat, usq; ad tres aut quatuor cyathos, quos nunquam excedat, nec aquam in sequentibus horis aliam bibat, nisi priorem antea reddiderit: & postquam bibit, se exerceat, ac, si serenum est cœlum, & sine uento: ipse ad fontis scaturiginem accedat. Nam aër ipse apertiones obstructionum adiuuat. Ieiunabit autem post aquæ potum, per quatuor horas, & postquam operationem suam expleuit, ad prandium accedat, quod ex cibo tenuiore, facilisq; concoctionis paratum sit, cum propter potû uenter debilitatus, multitudinem cibi ferre nequeat. Poterit etiam comedere alternis diebus, ouum recens, in aqua coctum, sorbendo uitellum sine albumine, postea brodium pulli, cum modico carnis, de capreolo, aut uitulo iuvene, non ualde salito, semper cum appetitu desinat, & caueat omnes cibos dulces, calidos, pingues, crassos, difficilioris decoctionis, quia obstructiones augere possunt. Columbas, conturnices, omnia fricta & salita, quæcunq; item ex aceto, lacte, piscibus, aromatis facta sunt, & omnia genera fructuum, uitet. Post prandium, in maximis caloribus Solis, in camera oblectetur cum socijs ludendo, aut aliud aliquid agendo, quod somnum impediat, qui ei omnino fugiendus est per quatuor horas post cibum, donec cibus in uentriculo digestus, & per membra distributus sit. Neq; se exerceat, ne crudus cibus à membris attrahatur, & nouæ obstructiones fiant. Vacuo uentriculo, ad aquas ipsas accedat, & ibi in uase, uel loco bene cooperto, ad collum usq; in aquis sedeat: prima die per dimidiam horam, secunda die per dimidiam, cum quarta parte horæ, & sic ascendendo, donec per integram & horam dimidiam ibi manere possit, quod tēpus nunquam excedat, ne nimium uires fatigentur. Post balneum in camera bene clausa, & ab omni uento libera, bene abstergetur pannis linteis calidis, uel etiam dimidiam horam in lecto quiescat, sine somno tamen, & si tum sudaret, esset eo melius. At tum iterum calidis pannis abstersus bene, induatur uestibus, etiam calidioribus, ne aër amplius iam rarefacto corpore penetrans febrem illi excitet. Obambulabit in loco alio quo amœno, uel si uentus, & cœli intemperies impediunt in cubiculo suo, cōtra omnes flatus munito. Dum in ipso balneo est, nihil bibat, neq; comedat, multas ob causas. Effet in primis necessarium, semper etiam tertio uel quarto die aquam mutari. Videmus enim, licet semper affluat alia, tamen nisi loca balneorum eluantur, aquam ipsam naturalem calorem amittere & uirescere, ita ut quasi mutata & corrupta uideatur. Vespere autem id semper fieri debet, quoad horam debitam iterum repleatur, & refrigeretur. Post ambulationem uespertinam, cum dimidia hora quieuit, coenabit, & comedet duo oua, iniecta & cocta in aqua, sine putamine, cum modico, aut nullo sale, uel ex iure pulli, cum modico pane, & bibat aquam suam coctam ordinatam, uidelicet ex Aniso, & parum Cinamomi per dies quinque uel sex, ut uideamus, quæ iam natura & uirtus corporis pati possint. Pro eo enim reliqua augeri, aut moderari necesse erit. Elapsis diebus aliquot, ut ad guttam deueniat uelim, quam accipiat super futuram coronalem, in dorso iacens, seu inclinatus potius, ut ad posteriores partes corporis aqua defluat. Vespere autem

lim autem, ut singulis diebus potum aquæ acciperet, ut supra ordinatum erat, & postea elapsis horis duabus, acciperet guttam per unam horam, aut minus, secundum quod posset pati, post horam unam uel duas pranderet, modo præscripto. Inde ad duas uel tres horas, cū aliq̃ ad guttam redire solent, redeat & ipse, & per horam accipiat, deinde per aliam horam quiescens, balneum ingrediatur, ac se lauet per horam, ac reliqua agat, eo ordine, quo supra. Hoc regimine usus, bibit aquam duodecim diebus, lauit se tredecim horis, accepit guttam sedecim horis, & inde Patauium reuersus est. Vt rediit: D. Montanus cauteria duo in cruribus loco solito apponi curauit. Ea, ut facilius aperta teneret, Chirurgus laminas ex argento cum hemisphærio perforato fecerat, pilei figura, sed ea nimium inferebant dolorem, quare ex ligno Hederæ globulos fieri curauit, quos imponebat, supponendo folium Hederæ, si non adesset inflammatio, cum unguento magistrali, aut si appareret, iubebat folium Plantaginis imponi, aut Solani, cum eodem unguento. Fit autem illud hoc modo.

℞. Vnguenti de cerussa 3 1. s.

Misce ad ignem, & postea in petia extende, & appone. Pro immunditie intus auferenda uelim inspergi farinam hordei: prohibet enim ne generetur caro, & ne globuli dolorem inferant. Si autem nimium cresceret caro, imponat spongiā, factā in modum globuli, & imbutā alumine usto, per duos uel tres dies, uel loco Aluminis usti, utatur unguento Isidis, ut fiat globulus ex Bombace: uel spongia, & in eo unguento bene intincta, imponatur per noctem. Quod si hæc leuiora nascentem carnem non prohiberent, utatur sequenti, & applicetur prædicto modo.

℞. Vnguenti Aegypti 3 1.
Lythargyri 3 s.

Misce. Hæc facta eo tempore sunt, & ille perseverans in debito regimine uictus, & abstinens a uino, liber fuit per tres menses a morbo. Sed sub autumnum, aut quia in uictu peccarat, aut quia tempus frigidius aduenerat, uel ex utroq̃, iterum rediit malū, eam ob causam Montanus eum subito purgare coepit, & primo dedit iterum.

℞. Calsiæ 3 1.

Specierum Hieræ simpl. 3 2.

Cum saccharo fiat bolus. Postea:

℞. Syrup. de Betonica.

De Stœchade ana 3 1.

Aquæ Boraginis 3 3.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Horum cepit 12, & illi medicinam exhibere uoluit.

℞. Trochif. Alahandal 6 12.

Confectionis hamech 3 4.

Cum saccharo fiat bolus, inuoluaturq̃ in nebula, & detur mane cum custodia. Hunc bolum cum accipere deberet, & abhorreret nauseabundus, & differret usq̃ ad horam decimamquartam, relapsus in morbum, duos paroxysmos habuit, sed lentiores, fortasse ex medicamento. Vocatus Montanus iam peracto paroxysmo, iussit ut nucem muscatam in ore teneret, & smaragdum alligaret ita pectori, ut gemma respiceret regionem cordis. Diæta quoq̃ exquisita uteretur. Altero uesperis, bolū quem morbo præuentus non acceperat, in clysteri immittere iussit, & exhiberi uesperis, hora ante cœnam. Mane uerò eundem bolū renouari & accipi iussit. Hæc bene operata sunt, & plurimum materiæ uiscidæ, & pituitosæ eduxerunt. Sequentibus diebus cum ob paroxysmum quem habuerat, timidiior, metueret subinde, ne iterum morbo corriperetur, & se semper correptum iri imaginaretur, iussit, ut alternis diebus sumeret hoc

Electuarium. ℞. Mithridati optimi 3 8.

Sacchari rosati 3 3.

Musci

Ambra ana 6 1.

G

Misce cum

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Misce cum modico luleb rosaceo, fiat bolus, inuoluatur in nebula, & detur tribus horis ante prandium. Interim latus uiuat, sine timore: quod ex solo timore hic morbus interdum oriatur. Post hæc pillulas ex Aloe, per totam hyemem sæpius exhibuit, interdum etiam Coccias deglutire eum uoluit. Ipse nihilominus toto tempore singulis mensibus laborauit semel, ac diutius fere, quam antea laborare solitus fuerat, ita, ut semper duos, nonnunquam tres paroxysmos, unum post alterum pateretur. Sub medium hyemis, cum ualde timeret, & paroxysmi etiam anticiparent, ita, ut non semel, sed interdum bis in uno mense, aut ter in duobus mensibus inuaderet, iussit ut singulis diebus fumeret Oxymellis Scyllitici 3 1. horis tribus ante prandium, & postea obambulet, idque multis diebus continue faciet, cibis ordinatis semper utens, & aquam bibens sine uino, toto tempore, nec ulla in re peccans, nisi quod cibi quantitate nonnunquam, & præcipue uescendo pane, modum excederet. Vere primo iterum purgari coepit.

℞. Calsiæ 3 1.
Specierum hieræ simp. Gal. 3 2.
Misce, fiat bolus.
℞. Syrupi de Absinthio
Mellis rosati ana 3 1.
Decocti Boraginis
Liquiritiæ
Calendulæ 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Accepit syropos undecim, & post hos alium bolum ex Calsia, cum Hiera, Statim postea suum syrupum de Elleboro exhibuit, ut euacuata pituita tot iam purgationibus melancholicum etiam humorem aggredere, neque id infeliciter successit, & sine aliqua difficultate. Post syropos ad decoctum ligni uolebat accedere: Sed quia aliquot dies intercesserant, quo corpus melius perpurgaretur, pillulas Coccias uesperis exhibuit, quæ ea nocte felicissime operatæ sunt. Mane subsecutus paroxysmus uehemens, & grauior quam unquam ante sensisset. Quare post biduum ad lignum accessit, & uoluit quidem, ut in syrupis decoctis in Aqua Betonica semper decoquantur 3 2. radicis pæoniæ, & præterea cum biberet syropos, imponeretur etiam pulueris seminum pæoniæ 3 1. uel 3 s. Syrupum primum mane hora octaua fumeret, ac inde in lecto maneret per horam, ac si sudor emanaret, sudaret, sin minus non ad id se cogeret. Hora duodecima deinde pranderet, ac primis quidem decem diebus quarta parte pulli, & uno pane contentus, suam aquam biberet. Subsequentibus uero 20. præter passulas & bis coctum nihil comederet, & secundario coctum lignum biberet, post 31. ad primorum dierum dietam rediret. Hora uigesima secunda secundum syrupum acciperet, ac deinde hora uigesimaquarta coenaret, uel antea. Toto hoc tempore, ab aëre humidiori, & uentis sibi caueat. Et si talis esset constitutio, in suo cubiculo conclusus uiueret. Singulis etiam 10. diebus bolum Calsiæ ex 3 10. sumat, quo die syrupum matutinum posset omittere, ut denique in hoc regimine ad quinquagesimum diem usque perseveraret. Ita ut ultimis diebus unicum modo syrupum acciperet. Aeger statim secundo die, postquam ad potum ligni peruenit, coepit passulis & bis cocto uiuere, & secundum decoctum ligni, pro potu accepit, & in ea ratione uictus perdurauit. Post quadragesimum diem paulatim ad carnes, & priorem dietam rediit, usus denique potu ligni per aliquot dies. Toto autem eo tempore morbo non laborauit, quin etiam corporis habitus, qui inflatus antea uidebatur, melior fieri uisus est, & ad naturalem speciem reduci. Post potum ligni, quia in patriam sibi redeundum erat, iussit Montanus, ut non nisi matutino tempore equitaret, ad decimamtertiam uel decimamquartam horam usque. Reliquum uero diei ardente sole in hospitio uiueret. Vino parce uteretur paucifero, & quam maxime diluto. Et per multos menses & dies optima utatur dieta, uescens carnibus iuuenum uitulorum, hœdorum, & alijs optimis cibarijs, quæ in consilio prohibita non essent. Corpus bene exerceat

horis

horis oppo
tur quotidie
aut uino, m
piat hora u
diffuse scrip

g. Cal

Misce
sumat 3 s.
tatem. Exc
lemen Car
cum mino
uat ad edu
rebrum ro
hæc talia, ut



quod dur
lit. Emitter
tum alteru
dit, cum ear
affectus, qu
MO
seruando or
sicca tempe
esse humidit
adulsiorem
rite causas
teriorum in
tio totius, I
qualitate nu
potest indu

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM. XXXVIII

horis opportunis, & omnes animi molestias fugiat, sed quàm maxime Venerem. Vtatur quotidie, aut alternis diebus, dato puluisculo, sumendo in brodio, aut aqua cocta, aut uino, multa aqua diluto, quousq; durabit. Tertio quoq; die Aloeticas pillulas accipiat hora una ante coenam, in reliquis post modum se regat, prout in Consilio nostro diffuse scriptum est.

Electuarium pro Epileptica grauida, ad educendam pituitam, sine molestia & nocumento foetus.

Consilium XXXIII.

℞. Caricarum pinguium per setaceum expressarum	3	4.
Medullæ Carthami	3	1.
Rhabarbari electi	3	2.
Cariophyl.	3	s.

Misce omnia simul, & cum syrupo de corticibus Citri, fiat Electuarium, de quo sumat 3 s. horis tribus ante prandium, semel aut bis in septimana, secundum necessitatem. Exquirente quodam rationem compositionis, dixit se eam ex Galeno habere, semen Cartami ad educendam pituitam sine molestia prodesse. Et ut id facilius, & cum minore molestia fiat, addi carnem caricarum pinguium. Rhabarbarum uero iuuat ad educationem, & simul confortat membra sine astrictione. Caryophylli cor & cerebrum roborant, quæ duo membra in hoc morbo maxime affliguntur. Sunt omnia hæc talia, ut in quantitate tam parua, grauidæ tuto quidem exhiberi possint.

De Epilepsia, per consensum à partibus inferioribus, unà cum retentione menstruorum.

Consilium XXXV.

RACHANZIANVS casum ita exposuit. Puella tredecim annorum, patitur semel in mense, uel bis aut ter contractionem uniuersi corporis, in qua non memoratur. Et hoc maxime noctu illi accidere solet. Et cum illam aggreditur hoc symptoma, incipit quidam affectus in uentriculo, qui ascendit per gulam in cerebrum: post quem aduenit symptoma, quod durat interdum per horam, interdum per semihoram, interdum citius pertransit. Emitterit quandam spumulam ex ore, & cum recedit symptoma, relinquitur resolutum alterum brachium dextrum, ita ut non possit flectere. Si ei porrigatur aqua, euadit, cum eam bibit. Dum carnibus, piscibus aut dulcibus cibarijs utitur, incurrit in hos affectus, qui inordinarij sunt, & minus laborat in quadragesima.

MONTANVS. Postquam mihi est ultimus loquendi locus attributus, ideo seruando ordinem propositum, suppono, puellam tredecim annorum esse calidæ & siccæ temperaturæ, ut nobis relatum est. Et licet ratione ætatis, & sexus etiam debeat esse humidius hoc corpus, ita tamen dominatur in eo caliditas, & siccitas, ut tendat ad adustionem. Neq; immorabor in recensendis symptomatibus cum facilimum sit reperire causas istorum. Primo, certum est, quod epilepsia sit contractio uentriculorum anteriorum in cerebro. Est enim talis contractio formalis ratio, ex qua sequitur contractio totius. Fit autem ea contractio propter aliquam læsionem, quæ potest esse uel à qualitate nuda, uel à materia, eaq; uel corpulenta, uel uaporosa. Qualitas adueniens potest inducere subitam alterationem, ideo uentriculi insurgunt ad expellendum

nocumentum, sicut fit in tussi à pulmone. Et talis qualitas potest esse uel frigida, quæ faciat talem contractionem, uel etiam aliqua ex secundis qualitatibus, ut mordicatio: uel est aliqua materia, quæ facit nocumentum ratione quantitatis, uel etiam est ratione qualitatis innominatæ. Sed quales sunt illæ qualitates innominatæ? ut est Epilepsia per consensum, quæ fit à uermibus. Et talem causam refert Galenus, quando dicit de qualitate frigida, deueniente à pedibus ad caput. Ac tot modis fieri potest Epilepsia sine materia. Materia autem adueniens, & inducens Epilepsiam, uel est uaporosa, uel humorosa. Porro tot genera uaporum esse possunt, quot sunt humores. Sed Epilepsia solet fieri ex pituita, cum propter sui uiscositatem adhæret uentriculis. Et uirtus insurgit ad expellendum, & fit cerebri constrictio. Et quando fit à materia, plerumque fit à pituita, raro à bile, neque à melancholia, cum non sit tanta, ut possit facere talem obstructionem. Si ergo fit à materia, fit à pituita. Tot igitur esse possunt causæ Epilepsiae. Modo, huiusmodi materia an uapor sit, siue humor, uel per essentiam, uel per consensum est uestigandum. Quæramus igitur, quæ causæ sint ratione quarum incidit in epilepsiam. De hoc dicam quod sentio. Non credo possibile causam istius epilepsiae esse pituitam, imò potius esse uapores malos, operantes sua mala qualitate. Et non simpliciter mala qualitate faciunt hoc, sed ratione multitudinis, contractionem efficiunt in istis uentriculis. Nec uapores arbitror generare in capite, sed ab ambitu uenarum totius corporis eleuari, & per eas ascendere ad caput: atque utrumque conuenire, materiam uaporosam, & malam qualitatem. Quæ autem sunt rationes, quæ me moueant? Præmitto corpus esse calidum & siccum, & gracile, præterea magis afficitur æstate quam hyeme, & longe melius degit in hyeme quam æstate. Quando lac & dulcia comedit, exacerbatur. Si esset pituita causa huius morbi, in maiori copia pituitæ magis affligeretur. Et in hyeme plus aggregatur de pituita, uerum in æstate plus affligitur. Fit ergo ex uaporibus malis, generatis in inferioribus membris, & ascendentibus ad caput, quibus in hyeme pituita illa generata potius est medela, quæ restinguit eos, & diluit, quare in quadragesima non patitur. A comestione lactis, cum ingeritur in uentriculum facientem flatum nidorosum, & hepar est calidum, ratione eius attrahitur lac ante coctionem, & acescit, & corrumpitur, ac in euaporationem nidorosam conuertitur, qui uapores nidorosi ascendunt ad caput, & faciunt hos affectus. Lac enim cum acescit, habet uim stimulandi, & quia acrimonia fundatur in substantia tenui, cito ad caput perfertur. Læditur à dulcibus, quia dulcia illa uertuntur in bilem, & euaporationes acres, à quibus excitantur illi affectus. Præterea est unum symptoma, quod præcedit, nam ante paroxysmum tremore maximo occupatur corpus. Iste tremor procedit à uaporibus acris erodentibus, ut uidemus in febre tertiana. Deinde audiuius, quod plerumque pertransit cito, & ad summum per horam durat, deinde percipit in brachio resolutionem, quæ facile pertransit. Si esset materia crassa, non tam facile resolveretur. Quod autem plus, aliquando minus accidit, est ratione diuersitatis uaporum, secundum quod sunt crassiores uel minus acuti, uel magis. Post audio catarrhū apparere in fine paroxysmi, hoc est, quoniam uapores excutiunt aliquem humorem generatū in cerebro. Et ita uidetis omnia correspondere rei, & si uolumus loqui cum ratione, credo, quod non possit aliter esse, quoniam adest caliditas hepatis. Et Gal. 3. de locis affectis, de dolore capitis ait, quod habentes calidum hepar, facile patiantur dolores capitis. Quod autem ita sit, uidetis, quia est iracunda, propter multam adustionem factam in bile, & ratione huius temperaturæ, accedente mala uictus ratione, accidunt ista symptomata. Retentio etiam menstruorum non parum nocet, nam in anno 12. solent euacuari ista menstrua, & credo quod horū retentio foueat morbum, cum habeat 14. annum. Non dico, quod non possit esse aliqua mulier, quæ in 16. incipiat habere menstrua: sed istæ sunt frigidissimæ. De curatione credo, quod optimum est expectare tempus eruptionis menstruorum. Parū exercetur, & si exercetur, mouetur tum multuarie. Audio, cum est in naui, quod excitantur isti uapores, & fit ille affectus. Quia tunc uidetur moueri, & non mouetur caput, in terra autem non ita afficitur, quoniam

etiam

etiam caput
haberet deco
Hiera. Et si
tamen primi
& syrupus de
iupo rosati so
neat. Et respo
conuenirent.
liditatem, mo
pochondrijs
non faciunt
cationem mo
antequam re
illa, dicit term
illis non esse
pituitosis aut
gidum, & ref
faciunt conti



lis, quæ dupli
tensio morbi
characterism
terioris. Pe
cerebrum, lo
membra tra
tonis. Obste
dis, & non
riem, & qu
pellere neq
mordicante
tur spasma, u
tertiam speci
ob aliquam c
ctionis, ratio
haret, & cra
mam habet u
eius sit parua
potius, quæ m
uenenosa, te
doq; in puer
epileptico, h
morum, Qu

etiam caput mouetur. Et ideo credo, quod bonum esset, ut exerceat se moderate, & haberet decoctum, quo prouocarentur menstrua & medicamenta, ut est uel Aloe, uel Hiera. Et si uellet purgari, esset optimum, ut his in anno purgaretur uniuersaliter, ut tamen primo minoraretur materia. Et daretur syrupus de fumo terræ, qui aperiret, & syrupus de Cichorio, & decoctum eius, & capilli Veneris: et euacuaretur cum syrupo rosati solutiui uel infusione Rhabarbari. Quæritur modo, an conueniant balnea? Et respondeo, quod conueniant, quia est in eis uis purgandi & aperiendi, ex quo conuenirent, ut prouocarentur menstrua: ideo per 14. dies possumus uti, nec timeo caliditatem, modo redderentur per urinam. Quia si non redderentur, adhærerent hypochondrijs & inflammationis periculum esset. Sed si pertranseunt hypochondria, non faciunt tantam impressionem. Et inde habemus apertiones uenarum, & prouocationem menstruorum. Sed dentur moderate balnea, ita ut egerantur priores aquæ, antequam reliquæ accipiantur. Quod autem dicit Arist. in 14. anno emitti menstrua illa, dicit terminatiue, quia uidemus manifeste in 12. hoc fieri. Et quod dicit de nigellis, illis non esse copiosum sanguinem menstruum, intelligit de melancholicis adustis. De pituitosis autem excrementis in uentriculo, non curo hoc, an habeat uentriculum frigidum, & refertum plurimis excrementis pituitosis. Et sic argumenta Doctoris non faciunt contra ueram determinationem, quam credo omnino esse uerissimam.

De Epilepsia, cum morbo Gallico.

Consilium XXXVI.



Uita sunt in hoc casu, quæ singulari speculatione indigent, sed ego ea, quæ necessaria sunt, tantum attingam. Petit nobilissimus uir auxilium à nobis, ut epilepsiam, qua hæcenus molestatur, auertamus. Hoc ut rite faciamus, natura eius diligenter consideranda est. Perspecta enim natura morbi, curatio quoque facilius erit. Natura autem consideratur in suis causis, quæ duplices sunt, uel internæ uel externæ, & deinde in ijs quæ sunt annexa, ut intensio morbi. Intrinsecæ quædam formales sunt, quædam materiales. Formalis, siue characterismus huius morbi, est actio læsa uirtutis animalis, tam interioris quam exterioris. Pereunt enim hic sensus & motus. Causa huius impedimenti principalis est cerebrum, locus sunt uentriculi cerebri, qui obstruuntur, ut uirtus animalis ad reliqua membra transmitti amplius non possit, ut testatur Gal. lib. 2. de placitis Hipp. & Platonis. Obstructio autem, teste Gale. 3. de causis symptomatum, potest fieri multis modis, & non solum propter uasa continentia obstrueta, sed propter aliquam intemperiem, & qualitatem malam mordicantem membrum. Quam cum natura insurgens expellere nequit, uehementem motum instituit. Sicut contingit in motu tulsis, propter mordicantem aliquam qualitatem, uel in uentriculo patiente singultum, qui assimilatur spasmu, unde Gal. licet spasmus fieri ab inanitione, & repletionem dixerit: tamen tertiam speciem spasmi in 7. secundum loca, non proportionatæ materie enumerat, ob aliquam qualitatem mordicantem, ut si piper quis comedisset. Causa autem obstructionis, ratione uasorum, est à materia pituitosa, quæ sua uiscositate, & lentore, facile adhæret, & crassitudine uentriculos cerebri replet. Humor enim crassus, ut scitis, maximam habet uim replendi. Raro autem contingit, epilepsiam à melancholia fieri, quod eius sit parua quantitas, nec ita facile ad cerebrum ascendat. Et si hoc fiat, meningas potius, quam cerebri substantiam occupat. Pituita etiam facit, ratione malæ qualitatis uenenosæ, teste Galeno lib. 6. de loc. affect. Contingit item ex ictu scorpionum, quandoque in pueris propter uermes, ut recitat exemplum Galenus in consilio de puero epileptico. Hæc erat opinio Aristotelis, cum dicat causam epilepsiæ esse uehementem motum. Quantum ad intentionem morbi, dico, quod est excitatus à ualidissima causa.

Audire enim omnes operationes cerebri maxime in eo ualidas fuisse, quæ non nisi à siccitate cerebri proueniunt: concludendum igitur, quod fuerit calidi cerebri. Ideo lapsus est maximus, quod in tali temperie cerebri ad hunc morbum deuenerit. Causæ externæ sunt sex res non naturales, in quibus ita deliquit, ut mirum, quod non diu obierit. Ad hoc, deterius est, quod coitu usus est sine modo, & cum incidisset in infestam, & contraxisset morbum Gallicum, uelletque curari, argento uiuo usus est: quod ex sua substantia frigidum, lædit nervos, & Galenus non nisi pro ueneno agnouit. Pro curatione illæ omnes causæ procacitæ amouendæ sunt. Circa cibum & potum necessarium est, ut his utatur, quæ sunt boni nutrimenti, & ut semper admisceat Cinamomum & piper, quia piper, præterquam quod discutiat flatum, etiam calefacit. Et si est ægrotudo chronica, à uino paucifero non abhorrerem. Quantum ad medicamenta, intentio est calefacere & exiccare. Pro morbo Gallico uteretur ligno decocto, cum uino, quia habebit siccitatem maximam. Ab unctione uero argenti uiui prorsus absteineat. Cauteria in hoc casu multum conferrent, quoniam diuerterent, & euacuerent sine molestia. Et hæc satis.

De Incubo & Epilepsia.

Consilium XXXVII.



LARISS. D. D. si ego recte obseruauit ea, quæ à patiente dicta sunt, inuenio eum laborare quibusdam affectionibus, quarum genus est conuulsio. Et illi, qui cum à principio istis affectionibus uiderunt laborare, retulerunt eas in conuulsionem, tanquam genus proprium. Est igitur conuulsio. Ea uero cum sit in nervis, necessarium est, ut principium nervorum afficiatur: principium autem nervorum est cerebrum. Cerebrum itaque afficitur. Sed conuulsio fit, tum ex siccitate, tum ex repletionem. Addunt moderni ex mala qualitate mordicante, quam uocant non proportionatam ad materiam. A qua sententia Galenus quoque non dissentit in libro de comp. medicam. Ex siccitate spasmus fieri in cerebro non potest. Non enim ob siccitatem cerebrum ita contrahitur, ut spasmus generari queat: sed fit à materia opplente uentriculos cerebri, ut uirtus laboret in expellendo eam, & contrahatur principium nervorum, quod est cerebrum. Fit etiam à mala qualitate mordicante, à qua contrahitur cerebrum, ut de puero Epileptico illo testatur Galenus. In hoc Aristoteles non conuenit cum Medicis, qui à sola qualitate frigida uult fieri epilepsiam. Sed nos cum Medicis sentimus. In uiro isto est epilepsia ex duplici causa, tam ex materia opplente, quæ est partim per essentiam in capite generata, partim demandatur aliunde, quam per consensum, seu auram illam malam ascendentem de crure. Est igitur in hoc uiro conuulsio cerebri, proueniens tum à materia opplente, tum à mala qualitate. Causa huius materiæ crassæ opplentis est prima ipsius temperatura. Ex signis enim uideo cerebrum eius esse frigidum, nam materia pilorum deficit, hinc siccitatis etiam indicium est. Tempora emaciata prolapsa, facies tornatilis, quod siccitatem ostendit. Sed quia siccitas potest iungi cum calido & cum frigido, in isto uiro non est cum calido iuncta, quia si cum calido fuisset iuncta, non tam cito caluus factus esset, quia caliditas adhuc prohibuisset caluitiem, suppeditasset nutrimentum pilis, item non tam cito senuisset, est XXXIX. annorum, & apparet sexagenarius. Nam qui habent cerebrum frigidum & siccum, facile & cito circa partes capitis senescunt. Stante tali temperatura cerebri frigida & sicca, non est mirum, si tot materiæ sunt auctæ in capite crassæ. Cum sit cerebrum priuatum calore, ut non possit proprium alimentum conficere, inde excrementa plurima frigida & crassa sunt multiplicata: hepar etiam adiuuat, ut ea augeantur, nam est hepatis calidi & sicci, ut uenarum amplitudo indicat. Huiusmodi igitur hepar quantum faciat ad replendum caput, nemini est dubium, cum semper excitet uapores, qui translati ad cerebrum, augent illam materiam

riam in cereb
ditates multas
sunt causa qu
Quibus acceli
inordinatissim
ficus ingessit.
delitescit, non
Aetatis autem
quod, quantum
uenas, distribu
frequentius in
ma duo uersat
pestiue, quod
huiusmodi mu
tissimam, non
materiæ crassæ
niat affectio.
hinc duodecim
hodierna. No
leuis epilepsia
lepsiā, nisi
materias, &
causabat epil
sensum & ab
facta est epile
de hoc nihil el
uendiratione.
generata in ce
partim per co
Hic etiam dic
sed Deus scit.
sua mala quali
psiam, quia in
peries cum n
litas non pot
cuatio debe
ante quæ se
euacuari. Q
heberat, atq
lepsiā firma
apoplexia fe
ma est, quia h
enim extrah
non est unus
frigore, & it
tudinem, est
suadeat. Ego
ante uictu,
non ut dete
am. Et pur
brum euacu
atribus, de A

riam in cerebro. Quia in habentibus symbolum &c. uenter quoque frigidus cruditates multas multiplicauit, quæ etiam ad capitis repletionem contulerunt. Hæ igitur sunt causæ quæ in corpore sunt, & effecerunt materiam illam immediatam Epilepsiæ. Quibus accesserunt res non naturales, etiam adiuuantes illas internas. Victus fuit inordinatissimus, comedit quæcunque oblata fuerunt, copiose quoque legumina, & brassicas ingessit. Accessit etiam ad hæc, quod est uenditor caseorum, inde in apotheca delitescit, non exercitatus, & inde plurimum multiplicat materias frigidas, & crassas. Aestatis autem tempore exercitatur inordinatissime, a cibo sumpto multum discurrit, quod, quantum malum sit, facile patet, quia cibus crudus, nondum coctus, rapitur ad uenas, distribuitur per corpus, inde multa excrementa in corpore generantur. Item frequentius in sole uersatur, qui exiccat cerebrum, & attrahit materias. Inter extrema duo uersatur, uno tempore nihil prorsus se exercet, alio autem multum, & intempestiue, quod utrunque cruditates multiplicat. Cum igitur habuerit temperaturam huiusmodi multiplicantem excrementa frigida, crassa, & uictus rationem inordinatissimam, non est mirum si incidit in has affectiones, quas omnes patitur, cum illæ materiæ crassæ obstruant uentriculos cerebri, & iuxta quantitatem oppletionis eueniat affectio. Cum etenim ualde obstruit, accidit epilepsia, ut præterito anno, & ab hinc duodecimo die ei contigit. Cum uero minus, accidit incubus in somno, ut nocte hodierna. Non differt enim incubus ab epilepsia nisi quantitate, & est incubus quasi levis epilepsia. Sed hic quæreret aliquis. Cum sit materia in capite, cur non effecit epilepsiam, nisi bis? Fieri potest, ut uirtus expulsiua fortis, tanquam in iuene, expellat materias, & inde affectiones non sint ortæ, uel fuit pauca materia, quæ expulsa non causabat epilepsiam. Sed cum materiæ auctæ sunt tam per essentiam quam per consensum & ab inferioribus partibus & membris accessit qualitas mala ex crure, inde facta est epilepsia. Item si quæreret, an eius cerebri temperatura sit talis à natiuitate, de hoc nihil est, quod dicam, certi. Potest esse à natiuitate, potest etiam acquiri mala uiuendiratione. Ut igitur uera ueris consentiant, patitur epilepsiam, ex materia partim generata in cerebro, ob debilitatem cerebri, non conficientis alimentum proprium, partim per consensum, à membris subiectis demandantibus, ut uentriculo, & hepate. Hic etiam dicā pauca de illa aura, quæ ascendit ex pede. Potest ibi materia putrescere, sed Deus scit, si est ibi. Si est, potest putrescere, ex quo pessimi uapores eleuantur, qui sua mala qualitate afficiunt cerebrum, qui etiam illi materiæ additi facile causant epilepsiam, quia in habentibus symbolum &c. Ad curam iam deueniamus. Est hic intemperies cum materia, Materiæ debetur euacuatio, intemperiei alteratio. Sed mala qualitas non potest alterari, nisi euacuetur materia. Igitur euacuanda, quia repletioni euacuatio debetur. Sed cum sit hoc tempus hybernum, & simus circa solstitium hyemale, ante quæ solstitia Medici non iubent purgare, nisi 15. dieb. Queritur igitur, an debet euacuari. Quod euacuari debeat, morbi magnitudo poscit, quia epilepsia omnes sensus hebetat, atque destruit, & epileptici in omnibus actionibus suis fiunt torpidi. Item si epilepsia firmata fuerit, & perseverauerit, conuertitur aliquando in apoplexiam, & tales apoplexia ferè moriuntur. Quod non debeat euacuari, plures concurrunt causæ. Prima est, quia humores in centro sunt congelati, non poterunt recte educi, & extrahi. Si enim extraheremus sanguinem, rarefieret corpus, laderetur facile à frigore, quia is non est unus e principibus, qui calido conclauis, aut calidis uestibus defendi possit à frigore, & ita essent ultima peiora primis. Si autem uertimus nos ad morbi magnitudinem, est necessarium, ut euacuemus, licet temporis constitutio contrarium nobis suadeat. Ego inter utrunque uersans, cum morbus det inducias, euacuarem eum attenuante uictu, & præscriberem uictum tenuissimum. Ita enim mea sententia fert, non ut determinem, sed ut sententiam meam retegā, & conscientiæ satisfaciā. Et purgarem cum leuissime purgantibus, quæ uentriculum parum, & cerebrum euacuarent, ut sunt pillulæ Mastichinæ, pillulæ de Rha barbaro, de Agarico, de tribus, de Aloë. Hæ & uentriculum, & cerebrum purgarent leuissime, illæ de tribus

& spiritum cordis reficerent, ob Crocum. Terebinthina etiam esset optima, sed quia nonnulli Medici, & quidem doctissimi sunt in ea sententia, quod odore suo augeat epilepsiam, & adducunt suas rationes, ego de hac re modo non disputo. Parum quidem est, potest omitti Terebinthina. Et illis, prius à me dictis, poterit uti bis, uel ter in septimana. Et cum continuabit in his purgationibus leuibus per mensem unum uel duos, educent tantam quantitatem materiae, quantam uos quaeritis uno impetu educere. Item poterimus educere & diuertere per urinam, darem ad hoc acetum Scylliticum, & Oxymel, ante cibum, si haberet mel Scylliticum, optimum esset, quia incideret & attenuaret materias, quae ita incisae illis pillulis de tribus, uel Mastichinis, facile educi possint. Ad confortandum cor bis in mense Mithridaticam confectionem sumat. Darem etiam baccas Iuniperi, Dictamum Cretense, uel Caryophyllos ad mastigandum, moderate enim exsicarent materias cerebri, & calefacerent: sed quia cor quoque compatitur in epileptica affectione per consensum, ut nonnulli Medici epilepsiam magis cordi ascribant, ac illud immediate compati dicant. Sed haec quaestio nondum est determinata apud Medicos, utrum cor primario, uel cerebrum afficiatur in epilepsia. Vtuncque sit, certum est cor etiam laborare in epilepsia, inde ad reficiendos spiritus facerem linimenta odorata, & per os darem, ante cibum, bis uel ter in septimana Diambram, uel Diamuscum: ex odore enim reficerentur spiritus. Et recta ratione uisus quoque eum gubernarem. Et haec facerem hac hyeme, ut illum praeseruarem, quae parua quidem uidentur, sed sunt maxima, & in processu tantum materiae educunt res petita, quantum uestra semel impetuose. Transacta hyeme, circa Pascha, facerem purgationem ordinariam, quam uocant, lenita aluo, minuerem sanguinem, quia hoc corpus excrementis in uenis redundat, & sunt aliqui humores adulti in uenis. Minuerem itaque materiam Cassia, cum Hiera, concoquerem cum oxymelle, cum syrupo de Betonica, his etiam addi posset syrupus de Cichorio Nicolii: si enim recte perpenderit, inuenimus eum factum propter epilepsiam. Deinde materia euacuari poterit Cassia, cum Hamech & alijs similibus. Et tunc etiam Thermas suaderem Aponenses, ad exsiccamdam materiam cerebri, & calefaciendum. Cauteria quoque in cruribus facerem, ut materias diuerterem, praesertim in illo crure, ex quo transit aura, factum enim cauterium prohiberet ascensum aerae ad caput, & natura foramine inuento per illud expelleret. Lotiones quoque capitis utiles essent, ex betonica, maiorana, agarico & similibus, quae nunc ei erunt praescribenda. Haec uolui dicere, ut huic aegro & conscientiae meae satisfacerem.

De praeservatione ab epilepsia pro puero.

Consilium XXXVIII.



ST ualde uerendum ne incidat in epilepsiam, nam habet caput dispositum ad hanc, quia est humidum, & prosternitur sine causa, qui uidetur esse quidam motus epilepticus. Abstineat omnino à uino, bibat aquam decoctam cum cinnamomo. Item decoquantur tormentilla, paeonia &c. quae confortant caput & uentriculum, ne uapores transmittantur ad caput ex uentriculo. Utatur frequentissime agarico, & faciat hoc sibi familiare, ut euacuetur caput, & accipiat 3. s. agarici. Et sic procedatur usque ad annum 15. quia mutatione aetatis fortasse curabitur hic morbus. Quod si perseveret, fiant cauteria non solum in cruribus, sed etiam in brachio. Caput etiam abluatur cum paeonia, agarico, betonica. Item fiant pulueres ex maiorana, sandaracha, betonica, & similibus, quibus solemus uti ad exsiccamdam caput in his & similibus morbis, & addatur etiam ladanum contritum cum his pulueribus.

De

De epileptica puella, Frisimelica & Montani.

Consilium XXXIX.



Cribitur ad nos de puella, quæ nata est annos uiginti, cuius temperatūram humidam iudico declinantem ad caliditatem. Caput frigidius fortē est & humidius, quia dolor grauatiq̃ infestat, & ipsa frigus in capite sentit. Vitæ ipsa est intemperatissima, & menses sunt suppressi, atque iam a decem mensibus non purgatur: quare in epilepsiam incidit. At uero in dubio relinquitur, ante ne menstrua fluere desierint, quam epilepsiam sentiret: quamquam ratione probabili id fiat uerisimile. Adhæc uenter male est affectus. Ipsa etsi adhibuerit doctissimum Medicum antea, a quo corpus & pharmaco & phlebotomia est purgatum, & bona uictus ratio instituta, tamen & nos propter consilium requisit. His supra paulo repetitis, quid rei sit perpendamus diligentius. Temperatūram iudico humidam cum leui caliditate: quia carnosum est corpus puellæ & pingue. Sola uero pingua semper sunt frigida. Eadem ratio est membrorum principalium, quæ toti: plerunq̃ sunt uniformia. Caput igitur summe humidum: unde deinde uaria symptomata, & ipsa denique epilepsia. Labor capitis diuersus est, dolet, & percipit frigiditatem, laborat epilepsia: an uero fuerit ea cum spuma, aut sine hac, aut cum conuulsione, incertum est. Huc accedunt iam alia symptomata: menstrua enim sunt suppressa, unde promanat mala intemperatura frigida & humida capitis, quæ morbus est mulieris: nam percipit summam frigiditatem. Ipse capitis dolor est grauatiq̃, qui de muni sunt fontes epilepsie: nam epilepsia nihil aliud est, quam obstructio in ipsis cerebri uentriculis, quæ sit a pituita, alijsq̃ uiscidis humoribus & crassis, qui cum in capite abundant, & accedat ipsa capitis intemperatura, sequitur epilepsia: menstrua enim sunt suppressa, quæ uel sola parare uarios morbos solent: unde etiam materice congelatæ frigida & humida, & uentriculi uitio, intemperanter enim uiuit. Intemperantiam sequuntur cruditates, quæ replent corpus malis humoribus, & maxime cerebri. Ita fouetur intemperatura capitis ab inferioribus: cum eodem communicat totum corpus, quod illi noxios uapores transmittit. Quid igitur agendum est? credis ne eam posse euadere? Vereor equidem ut id fiat, cum ob alias causas, tum quod in loco sit frigidus & humidus. Quare nec mirandum est, nihil medicum effecisse clarissimum adhibitis illis medicinis. Verumenimvero cum epilepsia sit primarie in cerebro, uel per consensum: si est per consensum, membrum est alterandum, & ante quam hoc fiat, totum corpus euacuandum? Quid? euacuari ne debet per phlebotomiam? Per tempus non licet, quare in uer differendum censeo. Restant instrumenta euacuandi corporis duo, diæta scilicet & pharmacum. In diæta assumat quæ aperiunt, incidunt, & aperte attenuant. Inter cætera utatur pane satis fermentato, cum seminibus fœniculi & alijs. Utatur carnibus attenuantibus, ut auicularum paruarum, & hæc condiantur aromatibus item attenuantibus. Vinum ne dandum sit, dubitari possit, quia caput est affectum: sed quia humores sunt frigidi & crassi, modico utatur uino, atque si hoc nolit, bibat aquam mellis, uel zucchini, aut oxymel, aut oxysaccharum: nec acetum quicquam hic nocere potest ob mixtionem. Decoquantur item betonica & saluia. Utatur item exercitijs. Quid? semel ne interdiu comedet? Quia uero edere bis in die consueuit, nolo ut quicquam contra consuetudinem faciat. Vti quoque poterit salsamentis, quorum incidere est. Venter frequenter leniendus est, nam est adstrictior, ob crassos & uiscidos humores suspendentes fæces. Quare ante cibum etiam oxymelite utatur. Partes inferiores exerceantur, & frictiones fiant, sed non item in capite. Cæterum exerceatur ambulando & equitando. Concocta materia, ad caput ueniamus. Hiera & cassia uenter leniatur, & materia concoquatur cum syrupo de betonica, oxymelle composito, & squillitico interdum, pilulis cochleis purgetur, quibus aliquid colocynthidis addatur. Ego misceo drachmæ uni ipsarum specierum hieræ,

hieræ) 1. Colocynthis, usus quandoque erit propter intemperaturam corporis, Trochiscorum alhandal, & confectio hamech ualde est bona. Laudarem multum pilulas illas cochias in hoc casu. quas describit Gal. lib. 5. meth. cap. 14. Suadeo etiam ut sæpe interim purgetur, ac per interualla sæpe pilulis utatur, donec uer attingeremus, in quo demum purgarem & alterarem caput, tunc mitterem sanguinem, cum syrupis materiam concoquerem, & euacuarem: denique consulerem etiam ut in nostras has thermas ueniret, & aquam biberet, prouocarentur frictionibus menstrua, ac darem diospoliticon, diacalamenthon, diatrionpipereon. Vterer etiam decoctis calamenthi, pulegii, dictamni, ut materia attenuaretur. Nunquid saphena secunda? Ita: & si hoc nolis, fiant scarificationes circa malleolos, quas antiqui multum laudarunt: nam & ego hyemem uereor.

MONTANVS. In casu proposito utar omni breuitate, qua potero, non tamen ea, ut uidear aliquid quod necessarium sit, prætermittere. Ne igitur tempore abuti uidear, deueniam ad casum istius nobilissimæ puellæ. Supponatur istam pati epilepsiam, quod apparet tum ex symptomatibus, tum ex relatione nobis facta à medico ita affirmante: & non morabor nunc in recensendis omnibus causis ipsius epilepsiæ, quoniam necessarium esse minime puto. Ideo ero brevis in recensendo quasdam causas, quas ponere oportet, quoniam ista laborat tali morbo ex diuersis causis. Principales tamen duplices sunt: Efficientes alia, alia naturales. Quantum ergo ad efficientes causas, quædam sunt intrinsecæ, quædam extrinsecæ. Intrinsecarum prima est inundatio, siue agitatio spirituum in uentriculis cerebri, ita ut spiritus impediuntur à libero transitu, & agitati, per nos ingredi nequeant. Vnde sequitur ut totum corpus aliquandiu sensu ac motu priuetur. Secunda causa est ebullitio humorum, siue spirituum contentorum in uentriculis cerebri, propter caliditatem ascendentem. Tertia causa sunt humores contenti in cerebro, qui sua crassitie, uisciditate & multitudine obstruunt uentriculos cerebri. Quarta causa sunt uapores, uel mala qualitas, ascendentes ad ipsum cerebrum ab istis partibus inferioribus, sicuti à uentriculo, hepate, utero, & consimilibus: qui quidem uapores & mala qualitas cum petunt cerebrum, excitant motus istos epilepticos. Et sic istæ sunt quatuor causæ intrinsecæ. Extrinsecæ uero potissimæ sunt, aer, cibus & potus, accidentia animi: temperatura etiam potest hoc idem efficere. Et has uolui enumerare causas, quas duxi esse necessarias in cognoscenda hac ægritudine, qua ista puella laborat. Materiales uero causæ istius ægritudinis sunt uel humores uel uapores: humores quidem aut sanguinei, aut melancholici, aut pituitosi: qui quidem humores uel sunt in cerebro, uel in partibus inferioribus. Si in cerebro, dicuntur causare epilepsiam in capite per essentiam. Si in inferioribus, per consensum, quando scilicet eleuantur uapores, aut mala aliqua qualitas, sicuti à uermibus, aut à morsu scorpionum, aut à consimilibus, quæ qualitas tendit ad uentriculos cerebri, & motus hos excitat epilepticos. De loco aut nihil dicam, cum satis per se constat. At cum sint tot causæ, iudicas ne ab aliqua istarum, an ab omnibus talem affectum generari in hac puella? Credo ego quantum ad efficientes attinet, primo quod adsit illa inundatio spirituum, ut indicatur à strepitu illo percepto, ac si aliqui dimicarent, quem scribunt puellam sensisse in capite, propter agitationem scilicet. Secundam etiam adesse causam credo: nam dixit se percipere ueluti fulgura quædam præ oculis: & sunt uapores quidam ignei, qui faciunt ebullitionem spirituum in uentriculis cerebri, & faciunt apparere ista fulgura. Quod autem tertia causa adsit, scilicet obstructio ex humoribus crassis & uiscidis ac multis, patet: nam hoc indicat grauitas capitis. Quod etiam adsit mala qualitas, arguitur, quoniam retenta sunt menstrua, à quibus eleuantur uapores uenenosi ad ipsum cerebrum. Quod autem à mensuris eleuentur isti tales uapores, testatur Gal. in 6. de locis affectis ultimo. Et sic uidetur quod omnes causæ efficientes concurrant in ista nobili muliere, &c. Accedit postea temperatura humida uniformis huic dispositioni: nam audimus corpus eius esse carnosum, pingue: corpus autem in quo est pinguedo cum carnositate, significat quod in eo dominatur caliditas, & humiditas. Si autem fuerit plus de pin-

de pingued
si plus de ca
humida, & n
ter causas eff
disponatur
per fuit affect
cus. Accedi
putrefactis,
possint disp
tentionem
Austro: Aust
Ex parte au
esse ualles, in
Auster hum
fectum indu
enarrata, nec
in cerebro: n
cedendum e
adlit consens
parte anteri
est ægritudo
gnosticum a
curari possi
no 14. per m
nari possit n
Vbi puella c
sperandū qu
tudo ista sit i
impossibilis.
gnosticum.
nam intenti
causas amou
non potest,
spolito, & a
& fieret suff
tur maxim
ta, & in to
ex quo et
sum, & cin
tum uero a
affectu ex h
deterius: in
pro medicis
contrarietate
Petroselinum
sunt plurima
ma uiridita
summo opere
epilepsia: &
est utendū
licet in pri
tur uinum,

de pinguedine quàm de carne, ostendet humiditatem præpollere caliditati: & contra si plus de carne, quòd caliditas sit maior. Ideo temperatura hepatis in ista calida est & humida, & nulla est temperatura magis apta ad replendum caput, quàm ista. Et sic inter causas efficientes connumeranda est temperatura. Quòd autem ratione cerebri disponatur ad epilepsiam, patet: nam audio quòd semper habuit debile caput, & semper fuit affecta aliquo dolore ipsius capitis. Cause autem extrinsecæ, fuit mala ratio uisus. Accedit etiam, quòd incepit alere illos uermiculos sericum nentes, à quibus tum putrefactis, tum uiuis & folijs quibus illi aluntur, eleuantur mali vapores, qui quantum possint disponere ad hos motus epilepticos, unicuique per se patet. Habuit insuper retentionem menstruorum. Accedit ad hæc omnia regio ipsa, quæ primo est exposita Austro: Auster enim spirat per hos lacus Venetos, & accedit ad hos ualde humidus. Ex parte autem Septentrionis sunt montes, & spirat Boreas, & credendum etiam ibi esse ualles, in quibus colligitur iste uentus, & unitur, & causat maxima frigora, & sic Auster humectando, & Boreas refrigerando, potuerunt hanc malam qualitatem & affectum inducere. Et sic omnes ferè causæ concurrunt, & nulla fuit à nobis superflue enarrata, neque enumerata. De causis autem materialibus, credo quòd humores sint in cerebro: nam habet grauitatem cum summa frigiditate in parte posteriori: ideo concedendum est, quòd ibi sit plurima pituita. Quantum uero ad consensum, credo quòd adsit consensus uteri, uentriculi, & totius. Et ista materia in capite est difformis: nam in parte anteriori sunt uapores illi ignei, in posteriori autem pituita frigida. Talis igitur est ægritudo istius puellæ, quæ agit 22. annum. Et hoc notandum, quantum ad prognosticum attinet. Aetas enim ideo est obseruanda, quia ea sola doceat, an hic morbus curari possit. Hæc ætas in foeminis æqui pollet prope annis 40. in uiris. Quia uero anno 14. per menstruum fluxum, à dolore capitis sanari non potuit, quomodo nunc sanari possit nō uideo. Nam hic morbus si à 25. anno ætatis uirum inuaserit, cōmoritur. Vbi puella creuit usque ad 14. annum, & non sunt remotæ eæ malæ affectiones, non est sperandū quòd ita facile debeant remoueri. Nam ratione ætatis uerendū est ne ægritudo ista sit incurabilis, præsertim alijs concurrentibus. Sed quicquid sit, cura non est impossibilis, & si non poterit penitus tolli, saltē efficietur leuior. Et hæc quantū ad prognosticum. De curatione autem, ex quo tot habet causas, oportet singulis occurrere: nam intentiones tum curatiuæ, tum præseruatiuæ sumentur ab illis: oportetque omnes causas amouere extrinsecas. At si posset mutare aërem, mihi summopere placeret: & si non potest, caueat à uentis australibus, & alijs uentis, & remaneat in cubiculo bene disposito, & alteret aërem ipsius cum aliquo alterante: ut, si esset acetum cum aqua rosata, & fieret suffumigium cū Garyophyllis. Et mihi summopere placeret, ut in cibo habere tur maxima cura, ut scilicet utatur attenuanti diætā: nam si uentriculus abundat pituita, & in toto redundant plurimi humores crassi, nihil melius quàm quòd attenuentur, ex quo etiam prouocarentur menstrua. Et panis sit fermentatus, in quo ponerem anisum, & cinamomum: cinamomum enim est tenuissimæ substantiæ, si quid aliud, Quantum uero ad carnes attinet, omnes quæ habent uim attenuandi. Galenus autem in hoc affectu exhibebat Apium, quod tamen Auic. maxime detestatur, & dicit quòd nihil deterius: imò quòd à proprietate nocet ipsis epilepticis: & tamen Galenus utitur eo pro medicina conuenienti, in consilio pro puero epileptico. Hæc sententiæ in speciem contrariæ facile componi possunt. Credo ego quòd Apium apud antiquos sit quod nos Petroselinum uocamus, non est ita uaporosum, sicuti apium. Et si consideretis, in apio sunt plurimæ humiditates indigestæ, crassæ: nam in tota ferè hyeme est pertinacissima uiriditatis, & est uaporosum, ac replens caput: & de isto intelligit Auic. à quo est summopere abstinendum. Sed Galenus intelligit de petroselino, quod conuenit in ipsa epilepsia: & hoc modo isti duo magni uiri poterunt conciliari. Et sic attenuanti diætā est utendum. Vinum autem, quoniam est inter attenuantia, uideretur conueniens, licet in principio morbi prohibeatur: hoc enim fit iure: nam triplici causa prohibetur uinum, morbo existente crudo, dolore capitis, & inflammatione intrinseca.

Nam

Nam si exhiberemus uinum materia existente cruda, præcipitaretur ipsa materia: & in epilepsia inconcocta materia est, & mala. Vinum, ut inquit Auic. dilatat animam, & adiuuat concoctionem, moderate tamen sumptum: uinum autem forte & ualidum percutit nervos, & caput: sed laudarem uinum pauciferum. De carne autem & alijs nihil aliud dicam. Factis his, cum morbus habeat duas materias, pro materia quæ est in inferioribus uellem diuersiones, & uellem habere ea quæ continuo diuerterent materiam à capite, & lubricarent aluum, ut pilulæ ex myrrha, aloë, & rhabarbaro: ex ijs enim haberemus euacuationem materiæ, & apertionem menstorum: & si ijs adderetur aristolochia longa, esset optimum: & sumantur per horam ante cibum: & prouocentur menstua cum pessarijs, cum lotionibus non multum euaporantibus, ut si decoqueretur pulegium, calamentum, baccæ lauri, & lauarentur pedes cum tali decoctione: & ante cibum uel mane uel sero cucurbitulæ applicentur popliti. Et si ista non euacuarent menstua, non mihi displiceret euacuatio hæmorrhoidarum: ista enim iuuarent ratione diuersionis per rectum: nam uereor ne tanta multiplicetur materia, ut tandem fiat apoplexia, & mors. Prætera euacuetur cum tali aliquo, qualis est hiera Logodij, uel Hermetis, uel pilulæ cochiae, uel confectio Hamech, & similibus, in quibus est uis agarici, & colocynthidis, raro tamen: nam si hæc fortiora sæpius sumerentur, debilitarentur spiritus animales, & uentriculus, ex quo fieret apoplexia. Ideo nollem crebro uti ijs medicamentis uehementioribus, ne debilitentur ipsius uirtutes, & membra. His non iuuantibus, & accedente uere, ad ipsum caput accederem, cum ualde exiccantibus, & cum cauterijs, synapismis, rubificationibus, uelicatorijs, quæ & capiti & spatulis essent applicanda, sicut de ijs tunc melius consulendum esset. Si etiam exhiberetur decoctum ligni, non esset malum: nam ex ipso haberemus attenuationem ipsius materiæ facientis epilepsiam, & multa alia bona huic morbo necessaria. Et uellem quod ter in mense tantum Mithridati acciperet, quantum esset una drachma, cum aqua pæoniæ, & uteretur ipsa pæonia in omni suo ferculo. Laudarem etiam scarificationes saphenæ, quando cætera non prouocarent menstua. Et ita sperarem hanc nobilissimam puellam posse, & si non penitus curari, saltem præseruari.

De epilepsia per consensum, pro puero Germano.

Consilium XL.



VM actio medici circa epilepsiam sit genere triplex: uel enim excitamus hominem quando actu cadit in epilepsiam, & hæc proprie cura symptomatis, non morbi appellatur: uel præseruatur, ne cadat, aut saltem rarius, uel leuius: tertia est causarum remotio, id est, ægritudinis, à qua immediate epilepticus casus contingit. Nos tertiam sequemur, arbitrantes hanc esse potissimam, quæ si remoueatur, alia quoque duo facile propellentur. Et cum in hoc nobilissimo puero causa proxima symptomatis sit materia frigida, à subiectis partibus, præcipue à brachio, tanquam aura repente ad caput ascendens, spiritusque & uirtutem animalem maxima ex parte intercipientis: ideo curationem ueram duco, prohibere ne talis materia generetur: auertere ad partes oppositas, quæ iam fuerit generata: caput corroborare, ne tam facile recipiat. Quantum ad auersionem attinet (ab hac enim primum incipio) iam pridem idonee, ut arbitror, à me prouisum fuit, brachio, unde potissimum ascendebat materia, synapismos & cauteria applicando, à quibus non prius desistendum putavi, quam integram (si Deo placuerit) adeptus fuerit sanitatem. Altera pars auersionis erat, ut per oppositas partes euacuaremus quicquid continue excrementosum generaretur, quod neque à me prætermisum fuit. Iussi enim ut iugiter uteretur alui subductione cum pilulis ex mea quadam descriptione, quam apud se seruat, in quam ingreditur agaricum. Consului præter hoc, ut leuiores

bus quan

bus quandoq; uteretur, ut aloë simplici, ante coenam, uel hiera Galeni de sex rebus, uel aceto scillitico, mane tribus horis ante prandium, aut melle itidem scillitico. His omnibus adhuc utendum consulo, hoc uel illo, prout felicius succedet. Et hæc quantum ad auersionem attinet. Vt uero prohibeatur materia ne generetur, quæ sicut uerior & integrior, ita difficilior curatio est, præcipue ex parte ægroti male ferentis consilium, dicam tantum ea quæ necessario quam diligentissime obseruanda putauerim, præcipuumq; est, ut in omnibus sex rebus non naturalibus regatur exquisitissime. Primo igitur euitabit omnem aëris excessum, præcipue dum fuerit in Germania, aëre frigidissimo, & humidissimo; in ea enim regione peculiari circa hoc admonitiõe indiget: ferè enim Germani hyeme præcipue, in duobus extremis summopere peccant: nam uel in æstuarijs suis torrentur, uel sub dió frigido & gelu torquentur, cū tamen ab utroq; enixè cauendū sit. Dum enim nobilissimus iste adolescens in uaporario uersatur, meatus cutis, præcipue capitis aperiuntur, humores attenuantur, & in uapores transeunt, unde necessario caput repletur, alioqui ex morbo debile & imbecillū. Sed ubi postea repente in subdialem aërem transit, alior uehemens occurrit, qui penetrans per apertos meatus, cerebrum refrigerans, humores in eo contentos comprimens & congelans, efficit ut omnino deterrima subsequantur. Cum igitur hæc nocumenta omnibus communia iudicem, huic tamen puero arbitror futura esse magis perniciofa. Erit ergo ab illis quammaxime cauendum, eritq; artificialis ratio, ut omnem aëris excessum quamprocul effugiat. Quod si necessarium erit quandoq; ex consuetudine gentis in utroq; uersari, primo frigiditatem munimentis & uestibus quammaxime propellet: uaporaria uero eliget moderatissime calida, & uix repentina, in quibus magis aperto capite commorabitur, ut postea eodem munito, cum egreditur, minor fiat illa mutatio & transitus de contrario in contrarium. Si præterea perceperit status aliquos malos, uel niuem, uel pluuias aërem turbare, intra domum se continebit. Deniq; illud commune seruabit, quemadmodum diximus, ut aëris immoderatos excessus effugiat. Præterea omnis animi molestia, ira præsertim & moestitia summopere arcenda erit, studebitq; cum socijs & amicis honeste & iucunde conuersari. Quotidiano exercitio præcipue delectabitur matutinis horis, quod inferiores potius partes exerceat sine multa capitis agitatione. Ideo pilæ ludum, aut gladijs dimicare, aut saltus immoderatos facere non probauerim in nobilissimo hoc puero & adolescente: cerebrum enim nimis concutunt & exagitant; sed potius eligerem deambulationes, equitationes, sagittarum, lapidum, pali ferrei iaculationes, & huius generis exercitia, in quibus sine insigni motu capitis reliquum corpus exerceatur. Exercendi tempus commodissimum est, quod duabus horis prandium præcedit. Sed & frictiones quotidianas non minus laudo, siue præcedant, siue sequantur exercitium, sintq; uniuersi corporis, lenes quidem & molles sed longè, quousq; corpus incalescat, & rubescat, dimittaturq; in frictione caput, & partes omnes quæ ad collum attinent, fricantisq; manus semper deorsum trahatur: optimūq; est, si post frictionem totum corpus illinatur oleo garyophyllorum odorato, quod unguentarij conficiunt, & non aromatarij. Et si quis unquam cauere debet à somno meridiano, uel matutino, aut nimis prolixo, adolescens iste unus ex illis est. Erit igitur illi somnus moderatus, nocturnus, non diurnus. Procurabit ut quotidie beneficium alui habeat: quod si defecerit, adiuuetur uel pilulis prius nominatis ex hiera simplici, uel aloë, quandoq; etiam cum clysteribus emollientibus, neq; omnino patiatur feces in uentre plus æquo retineri: inde enim magna grauitas capitis subsequi solet. Bis in die tantum comedat, sitq; coena longe parcior quam prandium. Neq; credant critici isti medici me propterea Galeno contradicere, cum longe alia ratio sit coenæ nostratum, quam fuerit antiquorum. Sed hic non est huius difficultatis determinandæ locus: sat habeat, quod si abunde coenauerit, non erit immunis à maxima capitis repletione. Coenet igitur parce, neq; in hoc discedat ab Auicennæ præcepto, quod est nihil aliud, nisi Galenicum ex opposito immutatum, uidelicet, ut ex tribus partibus diurni cibi duas in prandio assumat, tertiam in coena: ita enim neq; interdiu percipiet

H

repletionem

repletionem aut grauitatem, neq; noctu multa opprimeretur cibi nimietate, sed suauiter & iucunde dormiet. Caueatq; ne post coenam aut prandium aliquid degustet, aut bibat, Germanorum more: frustra enim imperaremus aliquid de coena & prandio, si alie quoque coenae intercederent. Cibus sit unicus, ac quammaxime simplex: nihil enim illi aequae nocebit, quam epularum multitudo. A uino si toto tempore suae curationis abstinere poterit, quemadmodum haecenus me admonente abstinuit, optime illi succedet: sit tamen aqua cum cinnamomo & aniso confecta illi potus sicut praecipimus. Abstineat quammaxime a pastilibus, leguminibus, a lacticinijs, caseo praesertim, a fungis, ab oleribus, crudis praecipue, a piscibus, rebus frictis in sartagine, a carnibus auium palustrium, a carne porcina tam recenti, quam salita: non etiam laudo carnes agnorum, propter redundantem humiditatem. Et cum iam appropinquet aetas Veneris, consulo ut ab ea quam maxime abstineat: nihil enim aliud Venus est, quam breuis quaedam epilepsia, si Hippocrati credimus. Haec sit tota uictus ratio, in qua fere totum est curationis fundamentum. Si enim hoc modo sibi cauerit, materia illa frigida & cruda, quae fouet epilepsiam, nulla uel paucissima generabitur, quod erat a nobis intentum. Atq; ita satisfactum est & auersioni materiae, quae generatur: & prohibitioni, ne generetur. Supererat capitis corroboratio, ne nocumentum suscipiat. Est autem in corroborando capite ratio praecipue habenda, ne agitur cerebrum, aut aliquo pacto concutitur: propterea neq; caput purgia probauerim, neque frictiones capitis, aut stillicidia a medicis uulgo in huiusmodi casu proposita: sed masticatoria, quae ἀποφλεγματισμοί a Graecis uocantur, admittat, primo ex mastiche sola & simplici, deinde etiam adiecto pipere, & staphisagria, & pyrethro, pastillos conficiendo. Mandere etiam matutinis horis garyophylla, nucem muscatam, cinnamomum, zedoariam, & quae huiusmodi sunt, summopere laudo: maxime enim conferunt ad capitis corroborationem, in hoc casu, exiccatione & euacuatione. Praeterea caput abluere singulis septimanis circa horas uespertinas ante coenam, est remedium a me ualde probatum, si lixiuum dulce eligatur in quo decoquatur asarum, senna, betonica, maiorana, rosa, & capillus Veneris, adiecto etiam agarico: erit enim lixiuum ad hunc usum praestantissimum. Post lotionem uero suauissime exiccari debet, neque fricando, neque agitando, cum pannis moderate calidis. Caueat etiam ne ignem acriter intueatur, aut magnum splendorem, aut campos niue refertos, aut turbam hominum circumcursantem, aut curruum rotas uelocissime motas, uel molas, nec quicquid in gyrum uersatur: ab alto etiam ne prospiciat, neque decurrentem fluuium intueatur: haec enim omnia cerebrum & spiritus exagitant, & robur adimunt. Laudo praeterea pro capite & membris quoq; inferioribus corroborandis, ut bis in mense sumat optimi Mithridatici drachmam. Est etiam praestantissimum remedium instillatio olei de ladano, per sapientem destillatorem confecti, tum in aures, tum in nares, tum etiam quandoque illinendo uerticem capitis. Sed etiam mane suauiter pectinari illito pectine ex eodem oleo, non mediocriter conferet ad caput corroborandum, sed pecten semper retro trahendus est uersus occipitium. Et haec sufficiant, tum in auertendo materiam, tum in prohibendo, ne generetur, tum in capite corroborando, quae tria nobis a principio fuerunt proposita. Quod si etiam magis praeseruari uoluerit nobilissimus adolescens, uere purgabitur ex Galeni pracepto, poteritq; huiusmodi esse purgatio:

℞. Hierae simplicis

℥ 2.

Floris cassiae

℥ 1.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus horis duabus uel tribus ante prandium. Item

℞. Oxymellis scillitici

Syrupi de betonica

ana ℥ 1.

Decoctionis granorum paeoniae in aqua destillata paeoniae ℥ 4.

Misce pro uno syrupo, & sic pro septem. Deinde

℞. Confectionis hamech

℥ 4.

Syrupi rosati solutui

℥ 3.

Cum

Cum a
bulusmodi p
tempore, suff
scents ad lau
Initio hu
& quandam e
autem horum
hic curauimus
alio Consilio

Dissolu
cum oleis &
fiat Cerotum
& fricetur lo

Puluer
permittantur

Cum sy
rum singula
rum coenat.

Cum aqua pæoniæ fiat potio, danda in aurora cum custodia. Talis igitur, uel huiusmodi poterit esse annua purgatio, quæ ad præseruationem attinet. Et hæc pro tempore suffectura arbitror in curatione & præseruatione huius nobilissimi adolescentis ad laudem Dei optimi maximi.

Initio huius Consilij Montanus dicit se feliciter in brachio usum esse synapiismo, & quandam etiam pilularum descriptionem illi dedisse, qua frequenter uteretur. Cum autem horum medicamentorum compositio non sit adscripta: ne quid desideraretur, hic curauimus imprimendam. Nam in prioræ editione huic loco affixa appendix, alio Consilio desumpta est, ac minime huic quadrat.

Cerotum applicandum brachio.

℞. Sinapis			
Pyrethri			
Sem. nasturtij	ana	℥	2.
Euphorbij		℥	4.
Nitri			
Aluminis scissilis	ana	℥	1.
Adarces		℥	3.
Sagapeni			
Galbani	ana	℥	8.
Salis Ammoniaci		℥	3.
Picis navalis		℥	1.
Olei de Euphorbio			
De Castoreo			
Balsamini	ana	℥	1.

Dissoluantur gummi in aceto squillitico & puluerizanda puluerizentur, deinde cum oleis & resinis componantur omnia secundum artem, & cera modica addita, fiat Cerotum solidum loco applicandum, quod singulis quatuor diebus remoueat, & fricetur locus cum squilla, & rursus apponatur eo modo ut res exigit.

Pillulæ.

℞. Castorei		℥	1.
Radic. Pæoniæ			
Dicamni Cretici			
Sileris montani	ana	℥	1.
Cornu cerui usti			
Rasuræ cranij humani	ana	℥	2.
Sem. citri		℥	2.

Puluerizentur omnia per se, postea misceantur & aspergantur aceto squillitico & permittantur exiccari, & hoc reiteretur ter. Deinde

℞. Agarici electi			
Rhabarbari			
Aloes	ana	℥	2.
Caryophyl		℥	1.
Moschi.			
Ambrae	ana	℥	3.

Cum syrupo de corticibus citri fiat magdaleon, ex quo formentur pillulæ, quarum singula septimana sumatur ℥ 1. uel minus post medium noctis & eo tempore parum coenet.



Proponitur nobis curandus iste Magnus dominus, quia quo morbo infestetur, hoc uidere clarissimum est, ideo breuiter me expediam. Iste laborat epilepsia, habuit enim tria signa attestantia super ipsam epilepsiam. Primum quod habuit, fuit spuma in ore: secundo passus fuit conuulsionem, siue spasmus: tertio amisit sensum & motum. Ex ista accidentium syndrome facile possumus conicere morbum hunc esse epilepsiam. Habita noticia morbi, quia oportet ut & nos aliquid de cura dicamus, non possumus autem quicquam perfecte dicere, nisi causas morbi indagemus, ideo est necessarium distinguere praesentem morbum, ut omnia haec clare habeamus: & primo uidendum est quidnam sit epilepsia. Epilepsia nihil aliud est, nisi spasmus quidam factus ab obstructione uentriculorum cerebri, à materia crassa & uiscida, siue ab aliqua qualitate uenenosa, quam isti auram uocant. Et quia in definitione cadit spasmus, uidendum est quotuplisciter fiat spasmus, ut ex hoc habeamus causas ipsius epilepsiae. Spasmus, ut dicebat Galenus in 3. de locis affectis, ubi loquitur de hac re, fit tripliciter: aut à materia, aut à qualitate (quam auram uenenosam appellauit idem Gal.) aut à siccitate: istae enim sunt tres causae potentes facere spasmus. Videamus modo nunquid istae tres causae faciant epilepsiam. Quod possit fieri à materia, hoc patet, quia cum materia crassa est in uentriculis cerebri, siue sit per consensum, siue per essentiam, ita quod ibi generetur pituita, obstruit uentriculos cerebri, qui postea insurgunt ad expellendum, & contrahuntur, & in illa contractione deficiunt mittere sensum & motum ad membra, & ita priuantur membra sensu & motu. Quod autem possit fieri epilepsia absque materia, uidelicet à qualitate illa mala, & ab illa aura, Galenus pluribus signis hoc probauit in illo loco praerallegato. Dicebat enim ipse, uidemus in ictu phalangij, qui etsi tantillus sit, tamen dispergitur per totum corpus, & omnia membra inficit illa mala qualitas. Non est dicendum, dicebat Galenus, quod fiat à materia uenenosa, quia illa fuit ita exigua, quod non potuit hoc corpus totum inficere. Quare dicendum est, quod sit aliqua mala qualitas eleuata à tali materia uenenosa exigua, quae postea qualitas per totum corpus dispersa & disseminata, sit sufficiens tale nocumentum causare. Simile potest contingere de epilepsia: à materia potest fieri mala qualitas, quae postea petens cerebrum potest esse causa contractionis uentriculorum cerebri, & facere epilepsiam: & ita Galenus ex sententia Pelopis praceptoris sui concludit, posse à mala qualitate fieri huiusmodi morbos. Nunquid autem à siccitate possit fieri? Dico quod non, & in hoc differt spasmus ab epilepsia, quia spasmus potest fieri à tribus illis causis: epilepsia uero tantum à duabus causis praedictis, & non à siccitate: quod potest & à priori, & à posteriori manifestissime probari. Et primo à priori: nam cum siccitas sit causa habens causare epilepsiam, oportet quod cerebrum ita exiccetur, ut per siccitatem contrahantur uentriculi cerebri, & fiat epilepsia. Sed hoc non potest fieri, quia cerebrum cum sit membrum humidissimum, nunquam poterit taliter exiccari, ut per siccitatem deueniat ad contractionem: quia cum fuisset exiccatum statim periret homo, & ita antequam fieret epilepsia, moreretur homo. Similiter à signo confirmari potest, quia epilepsia subito fit: statim enim homo cadit in paroxysmum epilepticum: illa autem exiccatio non potest, si habet fieri, subito causari, sed successiue, ita quod in tempore oportet ut exiccetur. Quare relinquitur, quod à siccitate non potest talis agritudo causari. Derelinquamus ergo tertiam causam, & accipiamus reliquas duas, scilicet quod epilepsia potest fieri à materia, & à qualitate sola. Si fit à materia, fit ab humore crasso, ut puta ab humore pituitoso & melancholico obstruente uentriculos cerebri: uentriculos dico anteriores, de his intelligatis. Similiter intelligatis de obstructione non perfecta, sed imperfecta & diminuta: quia si intelligeremus de perfecta

de perfecta
nitus ex
tum, ita
etione di
rate, uide
mino talis
principalit
lentissimus
sunt isti ani
manifestur
bum: unu
tarenus: il
mi affectu
currere. Se
esse materi
& pituitosa
enim mate
reliquis me
gnifico do
Audio quod
signum hu
manifesta
abundant
tuita gene
generatur.
concludo r
aliqua mat
cholica na
mi potuit e
impossibil
adhuc relic
& ipsa con
liditas in t
hepar est c
do Artis n
dum, non
loquens d
quia ascer
passiuis, r
siccit inter
ille resolut
usque, ut on
indicatione
hunc posse
non nisi à u
dolores, &
secus fiat, o
nunquid d
continui. T
ista solutio
longe enim

de perfecta obstructione, fieret tunc apoplexia, & non epilepsia, quia tunc homo penitus ex perfecta & completa obstructione uentriculorum amitteret sensum & motum, ita quod iaceret sicut cadauer. hoc fit in apoplexia: ideo intelligatis de obstructione diminute facta. Cum ergo habeamus morbum hunc fieri a materia & qualitate, uidendum est modo, a quam harum duarum causarum in isto Magnifico domino talis morbus proueniat. Ideo in hoc crediderim quod a qualitate mala non principaliter causetur, licet reuera ipsa concurrat, & maxime quod, ut retulit Excellentissimus Doctor, iste fuit a passionibus animi ualde uexatus. Quantum autem possunt isti animi affectus ad hos morbos epilepticos concitandos, unicuique poterit esse manifestum. Noui ego duos, qui tantum ex animi affectibus inciderunt in hunc morbum: unus enim fuit quidam Laurentius Brachadenus, & Marcus Antonius Contarenus: isti tamen in uictu erant parcissimi, non erant excrementosi, tantum ex animi affectibus uenere in talem aggritudinem: & ita dico quod potuit ista causa concurrere. Sed quod principaliter est causa, est materia crassa, ita quod dicerem morbum esse materialem. Et cum materia potens epilepsiam causare duplex sit, melancholica & pituitosa, a quam, dicetis uos? Dico quod potest prouenire ab utroque: utraque enim materia concurrat: & ita causatur essentialiter in cerebro, & per consensum a reliquis membris ad ipsum demandatur. Quod autem pituitosus humor in hoc Magnifico domino dominetur, hoc ostendit eius temperatura, & membra principalia. Audio quod iste abundat pituita multa, quae excernitur per nares & per os. Istud est signum humiditatis cerebri, habet enim cerebrum calidum & humidum, ut per signa manifesta potest apparere, & facile comprehendere. Similiter habet uentriculum satis abundantem pituita, in quo ab inordinato uictu & coitu, ut retulit, maxima copia pituitae generatur, pituitae dico non uerae: nam, ut scitis, non uera pituita in uentriculo generatur. Ideo ex pituita genita in uentriculo, & item illa quae in cerebro generatur, concludo materiam esse tum per essentiam, tum per affluxum. Quod autem fuerit aliqua materia melancholica, hoc facile persuaderi potest. Audio hunc esse melancholicae naturae, etsi non fuerit ex naturali temperatura, tamen propter accidentia animi potuit effici melancholicus. Cum quis autem aliquando cadit in melancholiam, impossibile est ut non retineat illam materiam in cerebro, ut dicit Galenus. Ideo cum adhuc reliquiae melancholiae remaneant in hoc Magnifico uiro in ipso cerebro, potest & ipsa concurrere ad obstructionem. Similiter hepar habet calidum: uiget enim caliditas in toto illo corpore, & ita ob caliditatem hepatis potuit fieri adustio: nam cum hepar est calefactum, oportet quod & uenae sint calidae: nam ut dicit Galenus secundo Artis medicinalis, orta debent attestari suis principiis. Cum ergo hepar sit calidum, non est mirum si patitur cerebrum: nam, ut dicit Galenus in 3. de locis affectis, loquens de dolore capitis, qui habet hepar calidum, facile incidit in dolores capitis, quia ascendunt materiae & uapores, ut causent dolorem. Qualis fuerit in qualitatibus passiuis, non facile dixerim, quod corpus continue mutatur. Ex humido fit siccum & siccum interdum pinguescunt, prout uel exercentur, uel bene & in ocio uiuunt: calor ille resolutus est coitu, uictu inordinato, & ita alteratum totum corpus. Habetis hucusque, ut omnia colligam, causas morbi, & morbum ipsum, a quibus facile poterimus indicationes curatiuas sumere. Veniamus modo ad curam. Iste cupit curari, credisne hunc posse curari? Ut ingenue fatear, morbus epilepticus, morbus est maximus, & non nisi a uehementi causa potest causari, fortissima causa concurrat ad excitandos hos dolores, & talem sensus & motus ablationem: dolor enim cum in hoc morbo intrinsecus fiat, oportet quod fiat a fortissima causa soluente continuum. Dimitramus modo nunquid dolor fiat a mala temperatura facta in quatuor qualitatibus, an a solutione continui. Teneo, ut alias dixi, fieri a solutione continui, & a mala temperatura: & quod ista solutio continui sit aequiuoca ad illam solutionem continui, de qua intelligunt alij: longe enim differt ab ista. Sed de hoc diffusius alibi dixi, ideo nunc non est opus ea

reuocare. Propterea dico, cum ista ægritudo fiat à forti causa, quæ cum difficultate potest remoueri, iste Magnus dominus de facili poterit mori. Audio eum hucusque habuisse duos paroxysmos epilepticos, incipiendo à 15. Iulij usque ad 24. Augusti: propterea facile poterit iterum cadere in hos paroxysmos: imò nunc conqueritur de aliquo tremore. Neque debemus nos confidere eius naturæ robustæ, & carnositati: nam licet uideatur sanus, non propterea uacat periculo. Nunquam uidi in senibus apoplecticis, epilepticis & melancholicis aliquem ita curatum, quin redierit. Qui semel stultus semper stultus. Noui ego Iustinianum quendam, qui habuit tantum unum paroxysmum, postea mansit per tres menses sanus absque molestia, deinde reuersus est alius paroxysmus, deinde alius, & tandem mortuus fuit. Ideo cura difficillima est, neque, ut dixi, uacat periculo; tamen non est desperandum. Veniamus ad curam, & primo indicationes fumamus à morbo, & à causis eius. A morbo, cum morbus sit in nobili membro, indicatur, quod sit cito remouendus, & quam citissime potest: epilepsia enim, cum occupet nobile membrum, morbus sacer fuit ab Hippocrate appellata. Sumamus modo indicationes à materia. Materia ista, ut dixi, duplex est, pituitosa, & melancholica: ista uenit euacuanda. Et quia facta fuit sanguinis missio ab illo perito medico, propterea desisterem à missione sanguinis, deuenirem ad concoquentia pituitam, ut est syrupus de eupatorio, decoctum pulegij, origani, syrupus de calamentho, & infinita alia ipsam pituitam digerentia. Concoquerem etiam melancholicum succum, ut cum syrupo de fumo terræ, de epithymo, & talibus. Postea cum erit cocta materia, euacuarem, & inciperem à leuioribus pharmacis: non transirem ad confectionem hamech, & pilulas cochias. Medicinas enim cum colocynthide, & agarico, pro nunc non exhiberem, quia sunt ualde fortes. Quæ autem recipiunt ista, ut sunt trochisci Alhandal, hiera Logodion, isti aromatarij in hac ciuitate, cum sit mater studiorum, non conficiunt, & miror cum uilla quæuis parua habeat hæc parata. Postquam hoc corpus est euacuatum, Ego deuenirem ad caput purgia, & ad masticatoria, & uellem ut masticaret, sicut de pipere, & reliquis. Deinde per nares prouocarem naturam cum aliquo leui sternutatorio. Facto hoc, si uoluerit assumere illa balnea Aponitana, cum sint calida, ego laudo, Theriaca item prodest. De cauterijs, ego summopere laudarem cauteria in brachijs, imò hoc est familiare remedium. Et uidi anno præterito nobilem senem qui solo cauterio sanatus est, & erat senex, in 52. anno ætatis suæ constitutus. De diæta, quia morbus longus est, instituatur conueniens diæta, & ea sit tenuis & attenuans, ut Gal. consulit puero Epileptico. Pro potu poterit conficere aquam decoctam cum aniso, cinamomo, & saccharo: est enim potio gratissima tum in colore, tum in sapore. Restat unum derelictum, utrum debeat bibere uinum, uidetur ex una parte quod non, quia uinum fumosum est, & facile replet caput. Ex alio uidetur quod sit dandum uinum pauciferum, quod sapit naturam aquæ. Sed, ut dicit Galenus in 3. de ratione uictus, uinum si magnum est, obest cerebro sua fumositate: si uero sit pauciferum, licet non noceat cerebro, obest tamen uentriculo: & ita uidetur conuenire, & non conuenire. Ego tamen conficerem uinum, & maxime quia sumus in tempore conuenienti, uellem ut sumeret mustum album, in quo aliquid aquæ imponeretur: & apponerem radicem pæoniæ, betonicæ, folia saluæ, roris marini, item folia senæ propter humores adustos, & alia quæ respiciunt hos humores, & omnia simul ebullirent, & conficiatur uinum, quo poterit uti. Ista hic posita non sunt ingrata, non sunt amara, & sunt appropriata pro tali morbo sanando, oxymel cauerem, sed mel scilliticum non noceret, non enim ita penetrat ut acetum scilliticum. Laudant pæoniam ob singularem quandam occultam uim. Ego tamen sæpe eam exhibui, sed semper coactus sum ad alia remedia deuenire, nec unquam ita efficacem expertus sum. Tamen detur cum non possit obesse, Et hæc sufficiant.

De diuersis

De diuersis dispositionibus præter naturam, cum metu futuræ apoplexiæ, pro Illustrissima Duce Bauariæ.

Consilium XLII.

Robabile admodum est Magnificum hunc & nobilissimum uirum à nasciuitate laudabilis fuisse temperaturæ, neq; in corporis compositione deliquisse: audio enim & bono habitu constare, semperq; constitisse, & esse carnosum, rubei ac floridi coloris, hilarem, ingeniosum, prudentem, & rebus agendis idoneum. Quæ quidem indicant non tantum corporis temperaturam bene habere, sed membra quoq; omnia principalia in idem exquisitissime conspirare. Si quo igitur morbo uel laborat, uel hæcenus laborauerit, non est iudicio meo, uitio corporis, sed uictus rationi tribuendum. Cum tamen calidioris hepatis sit, plurimumq; sanguinis generet, parumq; exerceatur, & laetissime uiuat, non est postea mirum, si ex redundantia in uarias ægitudines semper inciderit, & primo in adolescentia in tertianas febres, & icteritias, ob feruorem ætatis, bilis copiam, & malam uictus rationem: deferuescente autem ætate, dū calor non ita acris adesset, frigidiore postea morbi inuaserunt, ut testiculorum, calculi renum, iliaci affectus, ulcera crurum erodentia propter humorum adustionem: & nunc cum tantū sit in primo senio cōstitutus, totq; morbis subijciatur, periculum est, nisi exquisitissime sibi caueat & præcaueat, atq; iterum caueat, ne in apoplexiā tandem etiā incidat, aut subito suffocatus intereat, præcipue cum uideatur hoc illi esse hæreditarium ob similem patris interitū. Oportet igitur, ut tanquam prudens & temperantissimus uir muniat se, atq; ab imminetibus periculis se custodiat: quod non ita difficile efficiet, si rationi & fideli medico uelit obtemperare. Neq; enim, ut prius dicebamus, uitium aliquod naturale in hac corporis structura esse opinamur: sed sola deprauata uictus ratione contractum. Incipiet ergo à fundamento solido & necessario, ubi tandem totam præseruationem, totam etiam curam inuenerit, sine quo nihil exequi poterit, & quo solo omnia facile exequatur. Fundamentum illud est, ut in sex rebus non naturalibus, quantum fieri potest, nihil delinquat. Exercitijs utatur moderatis: euitet omnes aëris excessus, omnesq; animi molestias: quotidianam alui excretionem procuret: somnum meridianum effugiat, omninoq; ad uigilias potius declinet: sed præ reliquis omnibus cibum & potum moderetur. Caueat ab aromatum usu, qui mos apud Germanos plus nimio uiget. Vnicuique cibo contentus sit, ferculorumq; ac omnium esculentorum copiam euitet. Ideo à lautis mensis, & communi nobilium conuictu, & compotationibus quā maxime potest abstineat. Iuniores carnes comedat, sicut hœdorum, uitulorum lactentium, pullosum, perdicū: oua etiā recentia & sorbilia conceduntur. A piscibus, leguminibus, pastilibus, lacticijs, rebusq; omnibus frictis abstineat. A uino quā maxime abstineat: in uino enim omnia fere inueniet detrimenta, suarumq; omnium ægitudinum fomenta. Sit ergo uinum uel nullum, si fieri potest, loco cuius utatur uel ceruisia: uel si uinum admittit, neq; ceruisiam toleret, sit saltem uinum dilutum, pauciferum, clarum, subtile, & modica admodum quantitate ebibitum. Quantum ad id quod quæritur, utrum quem admodum consueuit, sit in illo singulis annis secanda uena: dicimus, ex quo hæcenus consueuit, non protinus esse desuescendum. Sed si ita uiuet, quemadmodum à nobis est institutum, non aggregabit ea excrementa, quæ indigeant tanta missione sanguinis: & tunc poterit paulatim ab annua uenæ sectione desuescere, præsertim maturiori succedente ætate, in regione frigida & boreali. Ad secundum quæsitum, utrum ulcera crurum sint curanda nullis factis cauterijs, quæ uulgus fontanellas appellat. Respondemus, cum iam natura assueuerit ad eas partes excrementa corporis, & ea quidem acerrima & pessima transmittere, si defluxus huiusmodi intercipiatur, fore hoc cum maximo ægri discrimine. Sape enim uidimus, & habemus parata

exempla multorum, qui ex crurum emanantium sanatione & exiccatione, in apoplexias, & perniciosissimos morbos inciderint. Laudamus igitur cauteria in utroque crure loco consueto in parte exteriori quatuor digitis infra genu, euitando chordas, & loca nervorum, rite esse facienda. Et ubi cauteria hoc modo peracta destillare, sanientque emittere satis copiose inceperint, tunc nisi ulcera sponte sanentur (id enim frequenter fieri solet) arte Medici nequaquam sananda esse consulimus. Ad tertium quaesitum, quodnam Thermarum genus illi conveniat. Respondemus, iudicio nostro omnes calidas Thermas ab illo quam maxime esse euitandas, quales maxime sunt sulphureae, nitrosae, bituminosae, aluminosae; aeneae uero, & reliquae huiusmodi, in quibus tamen ferri minera praedominatur, ac consequenter frigidae sunt & siccae, harum usum summo pere laudamus: hepatis enim, renumque ac dorsu feruorem contemperabunt, per urinam excrementa corporis expurgabunt, corpusque totum sua adstrictione corroborabunt. Debet autem hoc corpus ita praeservari, ut bis in anno, uere inquam & autumnino, exquisite purgetur pharmacis, bilem praecipue & pituitam purgantibus. Inter quae omnibus ego praetulerim confectionem Hamech, syrupo rosaceo solutiuo admixto. Et quoniam a me requiritur, ut particularis modus purgandi tradatur, licet hoc praesentibus medicis esset dimittendum, nihilominus, ut amicorum desiderio satisfaciam, particularem purgandi formam exponam. Ineunte igitur uere circa primam Lunae quadram, mane hora ante prandium, duodecim drachmas floris cassiae in bolo confectionis exhiberem, ac die sequenti syrupum infra scriptum propinare, qui habet:

℞. Syrupi acetosi simp. multae acetositatis

Syrupi de succo limomum ana 3 1.

Decocti acetosae

Seminum citri

Carnis citrangelorum, uel arantiorum, cortice dempto 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Sumptis septem syrupis, pharmacum accipiet, quod ita habebit:

℞. Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosacei solutiu 3 4.

Cum modico aquae acetosae fiat potus. Sumat in aurora cum custodia. Postea utatur saccharo rosaceo per plurimos dies, quod etiam laudo, ut familiare habeat. Sanguis autem mittatur e uena basilica dextri lateris, post exhibitionem secundi syrupi, tertio scilicet die ab assumpta cassia. Quantitas sanguinis est pro uirium ratione metienda. Autumno eandem prorsus euacuationem repetet, excepta sanguinis missione. Quantum ad asthma attinet, illud, ut audio, merum fuit symptoma, ob retentionem materiae consuetae ad crura defluere: hoc enim tantum proximo anno inuasit, dum crurum emanatio detenta esset. Propterea emanantibus cruribus crediderim non superuenturum asthma. Si tamen contingeret, in paroxysmo quam maxime esset abstinendum a cibo & potu. Sorbitio tamen paulatim, & per interualla exhibenda esset, modo aquae mulsae cum hyssopo decoctae, modo cum oxymelite, eodem hyssopo adiuncto. Erectus maneat, neque omnino iaceat supinus, ubi spirat aer liber, frigidus, minime suffocatus. Illinat pectus & thoracem totum tam anterieus quam posterius linimento ex adipe anseris, butyro, oleo amygdalarum amararum confecto, adiuncta particula croci. Procuret etiam cum clysteribus acutis alui lenitionem, ita enim euacuabit & auertet materiam. Declinante paroxysmo posset agarici praeparati drachmas

duas deglutire siue in forma pillularum, siue ex melle rosaceo

collectum, siue dilutum aqua betonica, uel hyssopi,

& similia. Mense Iulio, Anno 1547.

De dispo-



Fiat bol
rosacea, aqu
nollet, solo
Castoreo pol

Deco
aut ter, secu



dum per ho
profundet ac

Decoq
de facta dili

Misce
lica dextril

De dispositione Apoplectica.

Consilium XLIII.



Ebræ laboranti febre quotidiana, symptomata superuenerunt, ut nec loqui posset, nec se commode commouere. Erat autem mulier pinguis, nequitiam iuuenis. Metuebat D. Montanus ne esset species Apoplexiæ. Itaq; statim ordinauit.

℞. Mithridatij optimi 3 1.
Sacchari rosacei 3 2.

Fiat bolus, & exhibeatur. Et superbibat uini Maluatici optimi admixti cum aqua rosacea, æquali pondere, quantum capere possunt tria cochlearia. Quod si accipere nollet, solo Mithridatio fauces, & os bene illinatur. Tempora item et nares excitentur Castoreo post uesperam. Postea utatur clysteri.

℞. Hieræ picræ
Benedictæ ana 3 4.
Mellis rosati 3 3.

Misce cum decocto sequentium.

℞. Artemisiæ
Maloranæ
Chamæmillæ
Anethi ana 3 1.

Decoquantur omnia in iure, & cum prædictis El. misceantur. Hoc repetatur bis aut ter, secundum exigentiam.

De paraplegia ac memoria diminuta.

Consilium XLIII.



Obilis quidam Veronensis, annos natus circiter 50. ante menses aliquot patiebatur memoriæ diminutionem, ita ut aliquando non recordaretur, quid ante horam egerat. Et accepimus ab amicis, eum passum ante annum, tremorem manuum, & brachiorum, simul & crurum. Excellentiss. D. Montanus coniecit esse paraplegiam, quod sensum & motum interdum per horæ fortassis spacium amiserat: cumq; nihil fecisset interea temporis, quod profuisset ad curationem, ita eum aggressus est. Primo purgetur hoc modo.

℞. Specierum Hieræ 3 2.
Electuarij lenitiui 3 1.

Cum succharo fiat bolus.

Pro syrupo.
℞. Polypodij 3 3.
Liquiritiæ rasæ 3 4.
Seminis citri 3 1.

Decoquantur in tribus ℥. aquæ fumi terræ, ad consumptionem tertiæ partis, inde facta diligenti expressione.

℞. Huius decocti 3 6.
Syrupi infusio. rosa.
Syrupi de Bethonica ana 3 1.

Misce sic pro uno & pro alijs. Post secundum syrupum mittatur sanguis ex basillica dextri lateris. Idq; propterea, quia habere constat eum uenas, sanguine turgentes. De leui

℞. decoct. citri 3.

pro q. de p. 3.

De leui Apoplexia cum Catarrho.

Consilium XLV.



ASVS difficilior curatu, quàm cognitu. Naturalem complexionem sanguineam esse, ex omnibus signis, statura, & habitudine corporis, & moribus statuimus. Cor declinat ad humiditatem, cerebrum etiam naturaliter calidum & humidum, tamen etiam magis abundat humiditate aduentitia: ex morbo & ætate dispositionem præter naturam hanc habet, uehementissimum catarrhum scilicet. Is uerò aliquando descendit ad nares, & palatum abundantissime, aliquando ad alia membra. Ideo laborat podagra & chiragra. Urinæ frequentes, per longum spacium temporis, hoc modo durantes, & ex eadem materia. Hanc igitur esse credo causam omnium symptomatum. Deinde partes, uentriculus uidelicet, uenæ, uix urinales, ex senio debilitatæ sunt. In præsentiarum morborum statum paralyti uniuersali, quia non tantum in manibus per longum tempus hoc malum patitur, sed torturam oculorum, oris, & in pedibus tristem sensationem percipit. Dicitur autem leuis apoplexia, credo, quia inuasit subito, considerandum autem est, an ex nuchæ uel cerebri debilitate ueniat. Hic ex cerebro nocumentum prouenire signa ostendunt. Accidentia enim remissa sunt, non est difficultas spirandi, & per medicamenta facillime melius habuit, nec est aliqua extrinseca causa ex uictus regimine. Est igitur communis causa, & intrinseca debilitas, uidelicet cerebri, & ætas debilitans continue. Quanquam ad hanc leues quoque causæ extrinsecæ conuenerint, bibit uina potenter, nec modicè. Aër etiam aliquantulum inuit. Causis igitur extrinsecis, materia qualitate & quantitate cumulata est, & multiplicatur somnus, quod iarguit multiplicationem superfluitatum in qualitate & quantitate. Tribus diebus nihil excreuit, cum alioqui bis aut ter solet. Hoc igitur incommodum considerandum est. Urina etiam non apparet hodie tam turbida, nec tam multa, quare timendum, ne fiant obstructions.

CVRATIO. In uictu abstineat à uino, & utatur Mellicrato, item uictu tenui ad siccum tendente, non tamen omnino abstinere propter consuetudinem, ætatem & uirtutem quoque, loco digestiui mel rosatum darem, propter ardorem urinæ. Non deuenirem ad fortiora. Dedi hæcenus tantum Enemata ex decocto quodam, cum melle rosato heri & nudius tertius. Quia enim materiæ est multiplicatio, necesse est subtrahere. Nunc procederem ad euacuandum phlegma, suntque proposita quædam, sed stante urinæ difficultate, ad ea non auderem deuenire, sed pillulas tantum darem, quæ euacuarent, & paulatim diuerterent à loco, quales essent Coccia, item de Hiera cum Agarico, de Hiera simpl. syrupi de Stœchade, de Betonica, cum decocto Saluæ, Betonica & similium. Postea confortetur cum Theriaca & Mithridato, cum conserua Dianthos, Saluæ, Sacchari rosati, Acoro, cibaria alterentur cum Saluâ & Roremarino, nutriatur pullis gallinarum & columbarum, perdicibus, auibus teneris, & alijs tendentibus ad siccitatem.

De præseruatione ab Apoplexia & Paralyti.

Consilium XLVI.



Ruerendissimus Antistes sibi consulere cupiens, quærit non tantum curationem symptomatum quæ iam patitur, & quæ tamen leuia sunt, sed etiam tanquam uir prudens, quomodo possit præseruari: uidet enim hæc symptomata esse prænuncia sæuarum ægritudinum, & in hoc recte & sapientissime iudicat. Considerandus habitus corporis istius Domini, & symptomata, quæ sunt prænuncia futurarum ægritudinum. Dispositiones præter naturam, quas nunc patitur, sunt leues: patitur enim brachium dextrum leuem quandam

dolorem

dolorem, imò non est dolor nisi cum facit insignem motum. In reliquis non laborat & ideo non multum curat quod nunc est, sed quod futurum. Conqueritur etiam de gravitate aliqua auditus in parte dextra. In reliquis nihil habet præter naturam, bene dormit, bene comedit, egerit, & exercet operationes omnes inculpatas. Dicebat quidem se habuisse se quædam symptomata circa ventriculum, sed nunc nihil conqueritur. Sunt tamen hæc symptomata consideranda, & redigenda in suas causas, quia sunt prænuncia graviorum morborum. Primò dolor in brachio. Locus illius tristis sensationis est varius: Primò est periostium, id est, membrana continens os illud inter iuncturam & iuncturam, qui dolor est necessariò in membrana; nam os non sentit. Item percipit dolorem in utraque iunctura. Cause quæ? Hic non est abscessus, non est solutio continui: ergo in complexione est morbus. Sed morbus in complexione est duplex, cum materia, & sine materia. Audiuius à Reuerendissimo, quemadmodum consueverit uti regione calida, in quarto scilicet climate, sed etiam in situ prope mare. Accessit in sextum clima, imò in finem sexti climatis, scilicet Tridentum, ubi mutavit aërem per duo climata: sed etiam situm plane contrarium, quia Tridentum est maxime borealibus ventis expositum, & regio sua est exposita Zephyris & meridionalibus ventis, & ita aër Lusitanus est totus contrarius aëri Tridentino. Hic aër multum potuit in corpore preparato, id est, senili. Et licet aliquam habuerit lassitudinem ex alapis sæpe replicatis in confirmatione, tamen quia per undecim postea dies sequentes semper fuit sanus, ideo non credo ego eam debilitatem esse factam propter illum motum, sed potius propter aërem. Nam semper unam partem magis exponimus aëri frigido quam aliam, ut fieri solet: & sic illud periostium & membrana, quia frigida, facile potuit affici & lædi ab aëre frigidore & insueto, & in habentibus symbolum facilis est transmutatio: & sic credo quod sit facta & impressa complexio frigida sine materia, & hæc subita alteratio ad contrarium facit illum dolorem. Et hæc complexio frigida impressa in membrana, non facile recipit curationem: quia membrana recipiens impressionem aliquam, amittit calorem naturalem & proprium, per quem natura operatur & curat morbos, & ita est debilis: & tunc contingit quod semper solet contingere: ubi enim aliquod membrum ad aliquam intemperiem, & plerumque frigidam mutatum est, non potest fieri concoctio, ut oportet, illius alimenti & proprii, & sic multiplicatur materia cruda circa locum, & sit membrum illud rheumatizans, non quod aliunde defluat materia, sed quod excrementa redundant propter intemperiem: nam qualis est complexio membri, talis est concoctio. Et hæc excrementa etiam non facile diffilantur, quia membrum est frigidum, & ideo aggregatur materia. Ergo si quaeratur à me, qualis sit complexio introducta in membro præter naturam: dico, quod complexio frigida sine materia à temperie aëris frigida: qua complexione stante, abundant etiam materiae per viam inconcoctionis. Et sic sunt duo: primò, intemperies in parte: Secundo materia, & illa materia etiam est compressa ad partes laxiores & frigidas, & spaciosas, ut sunt iuncturae, quod sæpe evenire solet: & sic patitur dolorem in varijs locis, & sic etiam iuncturae sunt repletæ. Et quod hæc materia non defluat aliunde, probatur: nam modicum est nutrimentum quod devenit ad membrum, & sic est etiam paucum excrementum, & ideo non est magnus dolor, & illa vasa non extenduntur, & muscoli & chordæ & nervi magis infrigidantur: & hæc est causa illius difficultatis motus. Et hanc credo esse potissimam causam illius doloris: primo frigidam impressionem & intemperiem: secundo materiam aggregatam per viam inconcoctionis, quæ tamen est pauca, quia nullum facit tumorem, nullum abscessum. Quod ad alia membra, an à capite defluat materia ad locum per viam catarrhi? Non credo ego quod catarrhus defluat ad illas partes, quia si semel inciperet ille fluxus, & cum plurima pituita sit in capite, credo quod illud brachium longe sauiora accidentia pateretur, & solent fieri ut podagra, paralyse, morbi articulares &c. Sed cum ille uiuat, comedat, & exerceat operationes ut alij sani, & aliud nihil persentit, credo quod non sit defluxus catarrhi ad illas partes, sed quod sit tantum materia aggregata per viam excrementi propter imperfectionem

Etionem concoctionis, & debilitatem illius membri Præterea conqueritur Reuerendissimus Dominus se habere catarrhum copiosissimum, quod plurimum expuit, & plurimum excernit per nares, & sentit difficultatem auditus. Credo hoc factum esse ex causis procatactis. Nam in die synodi per 13. horas continuas uacauit studijs, ut audio: & ex hoc studio si nihil aliud esset, possent fieri cruditates in uentriculo, & etiam in toto ambitu corporis: nam hepar non corrigit coctionis primæ uitiū, & hinc plurimi uapores ascendunt ad caput, & maxime cum caput laboret in studijs. Et hinc studiosi plerumque habent debilem uentriculum, quia ubi actio, ibi calor: nam est tantum unus calor: itaque cum capite laborant, destituitur uentriculus calore & sua operatione, & sic replentur capita, quia plurimum laborant capite, unde plurimi uapores attrahuntur ad caput, qui non possunt diffilari, quia resoluitur calor cerebri ex multis laboribus, & inde tales studiosi semper habent caput repletum. Talis est etiam temperatura naturalis huius Reuerendi Domini: nam habet hepar calidum, quod testantur uenæ amplæ, multitudo carnis: & cum sit educatus in regione quarti climatis, ubi calores intensi, & sunt ibi homines nigri, ipse tamen abundans est sanguine bono & naturali, & habet colorem floridum etiam in senio, & ideo est quidem caliditas in hepate, sed non adurens: & ideo generat plurimum sanguinis, unde habet hepar calidum & humidum. Et in his plurimi uapores eleuantur, si in ullis alijs temperamentis: & sic & ratione temperaturæ in hepate habet hoc quod sit subiectus repletioni capitis: & hic catarrhus non solum Tridenti, sed etiam in propria regione generatus fuit: & hinc plurima materia illius catarrhi deuenit ad dentes. Est in primo senio, quod incipit à septimo septenario, id est, anno quadragesimo nono, quia agit annum quinquagesimum quintum, & ideo nondum debebant cadere dentes: & dentes illi etiam sunt corrosi, & hoc indicat continuum catarrhum, erodentem & decumbentem ad dentes. Et hoc notandum pro præseruatione. Hic est choris symptomatum: primo brachium dispositum ad omnes affectus, & habet intemperiem frigidam, & ita timenda paralytis, & priuatio motus, item morbi articulares: magis tamen paralytim timerem. Item cum sit catarrhus, & nunc plurimum excernatur per nares & os, si ille catarrhus sisteretur, posset fieri apoplexia, & aliæ ægritudines frigidae capitis. Et est unum quod dicebat nobis: solbat euomere materiam pituitosam, & hoc erat ei familiare, qui uomitus iam restitit, quia iam in senio uirtus expulsiua est debilis: & multum referre cum consueta euacuatio desinit, nouit Excell. V. & cum iam senescit, debebant euacuari illa excrementa, quæ generantur ratione senij: & hæc materia augetur, & frigiditas corporis, & ideo defertur uiolenter aliò hæc materia, scilicet ad caput. Ideo timenda sunt alia symptomata & grauiora. Tempore iuuentutis potuit illa materia diffilari. Ergo habemus hic brachium affectum, & caput non quidem per se, nam omnes sensus habuit acutissimos: & signa sumpta à proprijs actionibus membri nunquam fallunt, & sensus interiores sunt proprii ipsi cerebro, & non habent aliud instrumentum quam ipsum cerebrum, & illud membrum est sanum, cuius operationes sunt sanæ. Ergo si caput quid patitur, patitur per consensum partium inferiorum, & non propter propriam intemperiem. Quo modo ergo præseruabitur? Tollantur omnia illa quæ faciunt incurrere in illas affectiones, in quas possunt incurrere qui ita sunt affecti. Primo caueat ab omni aëre excessiuo, qui primum illum læsit: caueat uentos boreales, & in tempore frigido optime muniat caput: deinde habeat optimam rationem uictus, ne uentriculus & hepar aggregent pituitam, & uapores ascendentes ad caput: non laboret in studijs, & in omnibus rebus non naturalibus habeat modum. Sed quia non possumus bene ita uiuere, quin sæpe delinquamus, nam anima præstantior corpore, ideo sæpe negocia sunt obeunda, quæ nocent corpori, & ideo correctione opus est. Consulerem ego, ut continue utatur medicamentis & euacuationibus familiaribus & leuibus, & diuertantur materiæ ad partes inferiores: ut est usus rhabarbari aut aloes, quam magis probarem quam hieiram, quæ magis exiccat quam aloë, quia habet aromata exiccantia usque ad tertium gradum. Cauere ab usu agarici, & omnibus quæ euacuant electiue, quia illa destruunt omnes

omnes min
tinuus usus
cere apople
postquam al
de, corrigen
circa illud os
re ex hac aqu
& meatu: &
quia hæc est
fiat euapora
da aliqua eu
ficultas, ne l
la est materi
per caput pu
euacuatione



dem destruar
cet autem ho
anno elapso,
Sed ante ho
demq; princ
cit diuersa sy
brachia defe
tum uomen
cium an
adit in diffi
secuta est din
ita ut tantum
se autem inte
Ex pituitæ m
rationi, quæ t
& de alijs, sed
est, quod poss
cedentis, quò
dum: nam ex
ditur. Qui a
put, & destill
re capitis, cu
dum fuerit, e

omnes mineras uirtutum. Item laudarem ut fierent cauteria in cruribus, & esset continuus usus horum cauteriorum. Nam quia uult præseruari, & hic catarrhus posset facere apoplexiam, quia iam etiam tendit ad surditatem, ideo suaderem cauteria, sed postquam aliquoties usus esset illis pillulis. Ad brachiū, quia materia non influit aliunde, corrigenda intemperies illius loci. Et hoc tempore maxime laudarem stillicidium circa illud os ut cadat aqua, quo profundius penetret. Etiam uellem suffumigium facere ex hac aqua, ut reciperet illum fumum: hic enim fumus aperiet & rarefaciet poros & meatus: & postea ubi lauabitur brachiū in ea aqua, maior fiet impressio illius aquæ, quia hæc est crassior quam uapores, & sic aqua quoque pertransire poterit. Ac sic prius fiat euaporatio, postea in illa aqua lauet brachium, deinde stillicidio utatur. An facienda aliqua euacuatio capitis ante hæc localia? Caput est repletum, & hic est maxima difficultas, ne localia attrahant materiam ad brachium, & ubi semel incipit ille fluxus, nulla est materia quæ non affluat ad locum illum: & sic & caput erit euacuandum etiam per caputpurgia. Sed tempus calidum uenit, & quod non fieri potest ad perfectiorem euacuationem, faciamus per uires ut possumus, si ut uolumus non licet.

De apoplexia terminata in paralyfim dextri brachij &
cruris, cum diminutione earundem par-
tium pro nobili Illyrico.

Consilium XLVII.



IC nobilis uir uenit in Italiam cum literis etiam Regijs subscriptis manu Ferdinandi, quæ iubent subditos, ac rogant exteros, ut pro uiribus suis iuuent strenuum & egregium hunc militem, hanc præcipue ob causam, ut curetur à paralyfi, quam ipse dicit se habere in dextro brachio & crure: & dicit eas partes plus cæteris diminutas, ita ut suspicetur, ne tandem destruantur & deueniant ad sphacelismum uel syderationem, & ita pereant. Licet autem hoc præcipue petat, quæritur tamen etiam de quibusdam consequentibus: anno elapso, incidisse se ait in quandam apoplexiam, ex qua remansit hæc paralyfis. Sed ante hoc tempus passus est uaria symptomata, quæ omnia nascuntur ab uno eodemque principio, uidelicet à destillatione catarrhi à capite in partes subiectas, quæ facit diuersa symptomata, prout in diuersas partes descendit: quandoque ad iuncturas & brachia descendit, ut non possit mouere: aliquando ad uentriculum, & habet appetitum uomendi, non uomit tamen, sed longo tempore continue expuit pituitam. Et dicit unum animaduertendum, quod cum à medicis purgatus esset & missus sanguis, incidit in difficultatem omnium motuum: & cum mitteretur ad balnea & ingrederetur, secuta est diminutio sensus & motus, & omnium uirium prostratio, quæ diu durabat, ita ut tantum ossa & pellem habere uideretur. Id totum medicorum culpa factum ait, se autem interim non conualuisse. Vtrum hoc modo sit ex uitio medicorum, nec ne? Ex pituitæ multitudine esse ortum constat: est enim subiectus maxime pituitæ generationi, quæ tota à capite oritur: quia ipsemet à capite descendere sentit. Conqueritur & de alijs, sed hæc sunt præcipua, ad quæ reliqua consequuntur. Vnum aduertendum est, quod possumus conijcere ex habitudine totius corporis & ex ratione uictus præcedentis, quod habet caput ualde subiectum generationi pituitæ, hepar præcipue calidum: nam ex colore, habitu corporis, amplitudine uenarum, hoc hepar calidum ostenditur. Qui autem habent hepar calidum, subiecti sunt multis euaporationibus ad caput, & destillationibus. Et reddit rationem Galenus lib. 3. de locis affectis, de dolore capitis, cur facile omnem repletionem capitis patiantur: quod si caput etiam humidum fuerit, eius etiam ratione plura excrementa aggregantur. Et ideo non mirum est,

si hic uir fuerit subiectus plurimis destillationibus, & repletus pituita generata in capite, quæ mucus proprie uocatur à Galeno, cum distinguitur à pituita generata in uentriculo. Habet igitur ortum hoc ex naturali dispositione: & quidem signa sunt tale fuisse caput. Refert autem ipse, quod à principio ortus habuerit plurimas excrescentias circa caput: primo nodum quendam seu duritiem circa oculum dextrum, quem incidere oportuit, ut adhuc ex cicatrice apparet: in ea parte postea paralyfim passus: in parte sinistra alias habuit excrescentias, quæ quales fuerint, nescit commode exprimere, cum interdum non sit idoneus. Conuersus est plurimum expuere, & uarias passus est ægri tudines ex destillatione catarrhi. Sic constituto corpore, exercuit artem militarem, & gladio multa acquisiuit: habet (ut aiunt) triginta castella, quorum maiorem partem gladio acquisiuit, uir strenuus & qui multa animi accidentia passus est, seditio nes cum alijs & bella intestina, & in ijs amisit multa, multa etiam ab alijs acquisiuit. Ad hæc accessit ratio uictus: plurimum bibit, nec enim, etiam cum moderatissime bibit, bibit minus ampla situla, & tamen quærebat utrum sufficeret. Ego, quia in tempore sanitatis decuplo plus se bibere dicebat, permisi ratione consuetudinis. Plurimum igitur bibere solitus, & liberaliter uiuere: nam bene accommodatus est in omnibus rebus. Nam interdum habet centum currus uini optimi. Accessit igitur ratio uictus, quæ dispositionem naturalem corporis auxit, & nunc est in tempore ætatis paracmasticæ, & est 40. annorum, in primo senio, ubi deficit calor. Et quia sic uixit, & corpus commodum ad ægri tudines habet, non mirum si inciderit in apoplexiam, si modo apoplexia fuit: ea non amplius laborat, sed tantum cum aliquid molitur, adhuc patitur uertigines, quæ sunt, ut & reliqua symptomata, ad imbecillitatem capitis referenda. Ab ea apoplexia curatus, nunc habet paralyfim, quæ potius est ex relatione sua, quam ex ijs quæ apparent, quod cognoscatur. Dicit membra lateris dextri minora, sed non apparet: nam etiam filo mensuram accepimus. Dicit se habere difficultatem in motu, illud nos credere necesse est: sed uideo tamen non minus regere gladium in omnes partes, quam aliquis ualidissimus. Sed dicit se in eo motu magnum laborem pati in ijs partibus, & in omnibus articulis impedimentum: nihilo minus ualidissime mouet. Pollex aliquanto magis illi à manu diuulsus in utraq; manu, maxime tamen in dextra: forte in situ eius digiti morbus est, quanquam nescio an id sit ei naturale. Est præter hoc unum aliud: multa imaginatur quæ non sunt. Diebus elapsis cum optime haberet, quidam amicus ad eum accedens, manus illi compressit, & post ipsam compressionem deterius se habere ait, cum tamen non possumus aduertere. Habet & oculos truces, quæ significant animi intentionem acrem: & ratione ætatis 40. annorum, & etiam tēperaturæ, abundat humoribus adustis, quæ omnia obseruanda. Tota hac hyeme, & à principio cum nihil aliud cogitarem, semper protestatus sum, me solū non aggressurum curam illius: & quanquā erant qui illi persuadere uellent, ut tū inciperet, & illi integram sanitatem pollicerentur: ego tamen nolui eā aggredi, nisi in uere, & quidē non solus facere uolui. Est obedientissimus, omnia facit quæ iubent medici, & diligenter, uultq; curari. Tota hyeme unctiones & linimenta habuit, pillulas item ex hiera, rheubarbaro & agarico diuersas, sed dimittere coactus, quia simplices melius operabantur & educebant pituitam, quod mirum est, ita uiscidam, ut nō possit auelli à pelui: abundat enim pituita maxime, ut si quod corpus aliud. Sed præter hoc habet aliud: circa regionem stomachi in latere dextro habet excrescentiam aliquam, ut nodus uel scirrhus: est tumor languidus, qualis est in herniosis. Nescio an sit hernia uentris prope uentriculum, ita ut siphac, ut Arabes uocant, uel peritonæum ruptū, & aliquid omenti excidit, quod faciat herniam, sicuti solet fieri in partibus inferioribus. Quod si non est, difficillimū erit dicere quod nam genus excrescentiæ sit. Non est scirrhus, nec glandula: si quid est, erit hernia, & quidem est casus ualde rarus. An possit curari? Quo ad morbum, dicerem facilem curatu: quia paralyfis leuissima, sine deperditione sensus, nec cum ablatione motus est. Magna enim dicitur paralyfis, cum amissione utriusque: parua, cum per ditione motus. Hæc est tantum cum diminutione motus, ut ipse dicit. Sed habet alia

difficilia

difficilia: el
ret curam
bet perper
beas, uitam
ne morbi,
sum propter
rer curation
uice, sed ut
xit pituitam
nica & cichu
ctione mate
quantibus p
cum his in c
mores crassi
enim scamm
eadem inter
post aliquot
uenerit, ad
piat eas secu
bet, aptus e
cere, si pra
um est. F
de iuncturi
nea faciend
rint. Sed qui
abundare uis
indicabit, ub
net. Dicerent
tea ex incisio
tantum ossa
ut sit secta ue
re, qui attrac
pituitoso hun
quod uerean
rum biberit:
ihs medicor



mediocri, uel
corpus calefi
saltem dimid
minatio ben
plex: multia

difficilia: est confirmata paralyſis, & ſequuta apoplexiam: nec curatus eſt, cum tenta-
ret curam tempore morbi recentis: eſt in primo ſenio in ætate paracmaſtica; caput ha-
bet perpetuo generans pituitam: nec ſatis per omnia obediens, quia ſi uinum prohibe-
as, uitam adimes: & ſi parum bibat reſpectu conſuetudinis, multum tamen eſt ratio-
ne morbi, & parum ſe exercet. Hæc impediunt curationes ut metuam: ideo anceps
ſum propter rationes ancipites. Si mihi tamen curandus ſit, ut hodie eſt, ſic aggredere-
rer curationem. Primo exquisitiſſime purgarem, & ideo mature incepi, ut non una
uice, ſed ut pluribus euacuare poſſim. Accepit minoratium ex flore caſſiæ, quæ edu-
xit pituitam plurimam cum bile non pauca. Iam ſyrupos accepit non paucos de beto-
nica & cichorea, ad concoquendam bilem & pituitam: quia utrunq; reſpexi in deco-
ctione materiæ: & bene conferunt, quemadmodum ipſe dicit. Purgarem cum eua-
cuantibus pituitam, cum confectione hamech, uel pillulis cochijs, uel aggregatiuis, &
cum his in quibus agaricus & colocynthis ingreditur, quæ educunt pituitam & hu-
mores craſſos, & ſimul reſpiciunt ad humores craſſos, & ad humores aduſtos, habent
enim ſcammonium & myrobalanos. Ideo idem eſt apud me dare hoc uel illud, quia
eadem intentio eſt euacuare humores craſſos & aduſtos. Semel purgato corpore,
poſt aliquot dies iterarem euacuationem, & poſt modum ubi tempus balneorum ad-
uenerit, ad thermas eum mitterem: eſt enim corpus, quod aptiſſimum eſt, ut acci-
piat eas ſecundum omnem modum adminiſtrandi, uentriculum ſeſquipedalem ha-
bet, aptus eſt ut bibat: & quanquam hepar calidum eſt, non tamen ita poterit no-
cere, ſi præſertim muniamus & defendamus hepar refrigerantibus, uti conſue-
tum eſt. Habet caput humidifiſſimum, aptiſſimum ut accipiat ſtillicidium. Et quia
de iuncturis etiam quæritur, nataret in ijs, & uteretur etiam tuto. Quid poſt bal-
nea faciendum ſit, poſtmodum ſcribemus, cum intellexerimus quid balnea profece-
rint. Sed quia imaginatur multa, oportet attendere humorem melancholicum, quem
abundare uideo, quod etiam ipſa facies indicat. Sed quid de eo faciendum ſit, tempus
indicabit, ubi primo euacuauerimus. Vnum omiſi, quod ad ſanguinis miſſionem atti-
net. Dicerem mittendum quam citiſſime: ſed unum eſt quod me impedit: dicit ſe an-
tea ex incifione uenæ incidiffe in priuationem ſenſus & motus, atq; ita defeciſſe, ut
tantum oſſa & pellis remanerent. Id ſane ſiue ſit imaginatio quædam, ſiue uerum ſit,
ut ſit ſecta uena à Medico imprudentiore, humoribus crudis abundantibus in corpo-
re, qui attracti ad uenas illa ſymptomata excitauit, tutius erit eum primo euacuare à
pituitoſo humore, & poſtea uidere de miſſione ſanguinis. De caſu uirtutis non eſt
quod uereamur: eſt corpus robuſtum; & facile ſe poterit recreare, ubi ſemel atq; ite-
rum biberit: habet optima uina, nec eſt quod properemus in eo: uult enim in conſi-
lijs medicorum conſiſtere, donec integre ſanetur.

Pro eodem nobili Illyrico.

Conſilium XLVIII.



Vratio, quæ in tota hac hyeme eſt facienda à ſua Dominatione modo
infra ſcribetur. Primo omni diligentia conabitur ſua illuſtriſſima Domi-
natio habere rectam rationem uictus, ſine qua ſanitas acquiri non po-
teſt. Cauebit igitur quàm maxime ab aëre frigido & uentoſo: & exerce-
bit corpus ſuum mane & ſerò ante cibum, ſaltem per horam, exercitio
mediocri, uel deambulando, uel equitando, uel alio motu ſe mouendo, donec totum
corpus caleſcat notabiliter, & maiorem faciat anhelitum: poſtea quieſcat circa horam
ſaltem dimidiam: deinde ſumat cibum, qui quidem ſit in quantitate quantum ſua Do-
minatio bene ferat, ſeruata ſua conſuetudine, & natura. Sed ſit ille cibus unicus, & ſim-
plex: multitudo enim epularum deſtruit uires uentriculi, malosq; & putridos humo-
res in

1 2 res in

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

res in toto corpore generat. Vinum eligat album, uel rubeum, clarum, quod sit purgatissimum, limpidum, & transparens, non dulce, neq; acidum, sed medijs saporis, quod bibat temperate. Et ante omnia caueat, ne inter coenam & prandium bibat, hoc enim illi maxime nocet. Carnes, quas comedit, erunt uitellinae, hoedinae, cuniculorum, gallinarum, caponum, perdicum, & auisum campestrium. A carnibus antiquis, ut est bubula, omnino abstinebit, & a carne porcina, siue recens, siue salita fuerit. Item abstinebit ab omni genere piscium, a pastilibus, a lacticinijs, & praecipue a caseo. Sit contentus prandio tantum & coena, nil ultra comedat, siue noctu siue interdiu. Quotidie curet habere beneficium alui: quod si defecerit, & raro faeces emiserit, utatur aloe non lota una hora ante coenam pondere scrup. duorum tertio quoq; die in forma pillularum. Ab usu ueneris abstineat: est enim aegritudini suae quam maxime aduersus. Hac ratione uictus adhibita exacte singulis septimanis caput abluet circa horas uespertinas more infra scripto. Fiat lixiuium satis acre ex cinere forti, & in eo lixiui decoquantur folia maioranae, stoechados, rosarum, radices asari, & facta decoctione & expressione distillarum herbarum, postea accipiat quantitas lixiui, quae est necessaria pro una ablutione, & in ea imponantur drachmae duae agarici incisi, & inuoluti in panno lineo, & bulliat aliquot ebullitionibus, postea fiat fortis expressio, & colatura. Et ex hoc lixiui lauet caput, & barbam, cum sapone odorifero & muscato. Item singulis diebus in introitu lecti ungat omnes uertebras colli in ea regione, quae dicitur nucha, & declines cum eadem unctione ad totam spatulam dextram, & brachium. Vnctio erit infra scripta, & adhibebitur haec unctio calefacta:

℞. Olei uulpini antiqui

Nardini

De costo

De euphorbio

ana

℥. i.

℥. ii.

Misce, & utere, prout dictum est superius. Item singulis diebus comedat una hora ante prandium rotulas duas ex confectione infra scripta:

℞. Garyophyllorum optimorum

Nucis muscatae

Cinnamomi

Zedoariae

Zingiberis

Piperis longi

Albi

ana

℥. ii.

ana

℥. iii.

ana

℥. i.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur cum saccharo albo, & aqua bonica fiat confectio in rotulis pondere drach. duarum, de quibus singulis uicibus duas accipiat, prout dictum est. Item:

℞. Agarici electi

Aloes

Nucis muscatae

Cinnamomi

Garyophyllorum

ana

℥. ii.

℥. ii.

ana

℥. iii.

ana

℥. i.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & cum syrupo de stoechade fiat magdaleon, de quo singulis uicibus formentur pillulae pondere drachmae unius, sumenda in aurora, in septimana semel, & eo die custodiat se ab aere, & ab omni motu corporis & animi. His ita peractis accedet, Deo adiuuante, uer, in quo fortasse cum diuino auxilio se sanum percipiet. Sin minus, eadem diuina fauente gratia aggrediemur perfectam curationem, quam polliciti sumus, ad laudem Dei omnipotentis, qui uiuit & regnat per infinita secula seculorum.

Pro eodem



rum Medic
uenisset, int
fabamur, &
non tantu
tionem, qu
modum ser
non esse ten
deinde temp
quod ego co
me morari
tantum itine
pedire uide
praescribere
nem aggre
Nunc tand
seruandum
Medicus ill
omnino, &
tam a princ
mus consiliu
missione san
boranda me
ret, deinde i
affectis men
surum, quod
non quidem
ctus per san
mus. Euacua

Misce p
medicinam

Misce,
pro ubertori

Pro eodem, continens curationis factæ ordinem.

Consilium XLIX.



Irca principium hyemis M.D.XL.VI. accessit ad nos nobilissimus ille uir Illyricus natione, cum paralyti diminuta totius dextri lateris, præcipue tamen manus & brachij, qui quemadmodum ipse referebat, plurima auxilia uarijs in locis expertus fuerat, diuersorum medicorum usus ad suam salutem recuperandam operari habuerat etiam Venetijs peritorum Medicorum consilium. Quibus omnibus ita instructus cum ad me tandem peruenisset, intuitusque essem anni tempus atque aeris constitutionem frigidam, in qua uersabamur, ætatem decidentis (agit enim quadragesimum annum) morbi speciem non tantum natura frigidi, sed etiam longo tempore confirmati, nolui tentare curationem, quam ego eo tempore desperabam. Et ita plane & explicite, quemadmodum sentiebam, suæ Dominationi declaravi, talem curationem tunc omnino non esse tentandam: ideo ei persuadebam, satius esse, ut in patriam abiret, rediturus deinde tempore magis opportuno. Cumque Dominatio sua decerneret se hic acturam quod ego consulerem, quantum ad curationem attineret, præstare iudicauit tota hyeme morari potius in Italia, uerno tempore postea curationem auspicandam, quam tantum itineris eundo & redeundo frustra conficere, à me petens interim, ut quæ expedire uiderentur mihi, saltem ad præseruandum corpus in tota hyeme diligenter præscriberem. Cui rei cum esset plane satisfactum, aduentante tandem uere curationem aggressi sumus, consilio etiam simul adhibito alterius excellentissimi Medici. Nunc tandem à me petit ille idem Illustris dominus, ut sicut præscripti quæ ad præseruandum facerent in præterita hyeme, ita nunc describam, quæcunque & ego & alter Medicus ille consuluimus pro curatione à principio usque ad finem, nihil omittentes omnino, & aliud addentes quæcunque scilicet facere deberet post curationem, quod iam à principio commemorabitur. Volentes igitur huic suæ petitioni satisfacere, dicimus consilium nostrum hoc uere esse, totum corpus primo exquisitissime purgare, & missione sanguinis, & pharmacia. Deinde purgato corpore, ad attenuanda & corroboranda membra pituitoso humore refertissima, primo Apponenses aquas ut biberet, deinde in iisdem lauaretur, denique uapores quoque & lutum earundem thermarum affectis membris applicaret: & ex hac curatione sperabamus illud coramode successurum, quod in tali casu succedere potest. Sanguis igitur missus fuit à communi uena non quidem dextri lateris, ne ad affectum tota materia traheretur, & totus etiam affectus per sanguinis missionem magis etiam refrigeraretur, sed sinistrum potius elegimus. Euacuationes uero fuerunt infra scriptæ. Pro minoratione accepit:

℞. Floris calsiæ 3 12.
Cum saccharo fiat bolus. Deinde Syrupos:

℞. Syrupi de cichorea simplici
De Betonica ana 3 1.
Aquæ lûæ arteticæ 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs septem. Post septem syrupos, sequentem habuit medicinam.

℞. Calsiæ 3 1.
Confectionis hamech 3 8.

Misce, cum zuccharo fiat bolus, accipiendus in aurora cum custodia. Post hanc pro uberiori præseruatione sequentes sunt ordinati syrupi:

℞. Syrupi de betonica
De cichorea
Oxymellis simpl. ana 3 6.
Decocti betonicæ
Cichoreæ 3 4.
1 3 Misce

Misce pro uno, & sic pro alijs. Post septem syropos iterum exhibita est medicina.

℞. Floris cassiæ	3	6.
Confectionis hamech	3	4.
Decocti betonicæ		
Cichoreæ quantum sufficit.		

Misce pro potu.

De paralyti sinistri lateris.

Consilium L.



ES & ægritudo est in propatulo, & ea quæ patitur sunt manifesta, & ideo ero brevis. Patitur Magnus uir impedimentum circa ambulationem in crure sinistro, & circa brachium eiusdem lateris, ita ut etiam oculus sinister ingrauescat, licet non sit affectus quantum ad uisionem; & sic illa dispositio occupat totam partem sinistram, & est tantum in motu, non in sensu læsio. Quæritur quæ sit ægritudo, & quod accidens, & sub quo genere ponendum, item à quo morbo dependeat. Quantum ad symptoma, utrum sit paralytis? Si proprie uolumus loqui, dico quod non sit paralytis: nam paralytis proprie dicta, est particularis apoplexia, & apoplexia est paralytis uniuersalis: sicut & spasmus & epilepsia differunt, quod scilicet spasmus est epilepsia particularis, & epilepsia spasmus uniuersalis. Ergo uersantur circa idem. Sed cum apoplexia semper habeat deperditionem sensus & motus, ita & paralytis. Hic autem uidemus tantum esse impedimentum in motu, & nullum in sensu, & ideo dico quod non est passus apoplexiam, nec magnam nec leuem. Iuxta Hippoc. soluere apoplexiam leuem difficile, & fortem impossibile. Sed quomodo erit apoplexia si non sentiatur? & sic potius erit subita motio alicuius humoris ad aliquod membrum, & ita non erit apoplexia, nec uera paralytis. Est impedimentum in illa parte in motu, & sic nervi & muscoli sunt affecti, & quod spiritus uel uirtus prohibetur uel propter intemperiem, uel propter obstructionem. Vtrum sit hic affluxus materiæ, aut sola intemperies? Audio eum pati granphum, quæ est conuulsio quædam leuis, propter subitum transitum materiæ ad musculos. Vnde est conuulsio leuis, quia est materia leuis & uaporosa, & sic credo illa membra debilitata. Vbi autem est intemperies sine materia, non fit ea subito. Ergo credo quod sit facta aliqua præcipitatio alicuius materiæ frigida & pituitosa, quia non habet dolorem, & est in uno loco, & non habet calorem, ergo uidetur quod à materia frigida. Et ipse etiam dicit se à medicis per calefacientia esse adiutum. Ergo habemus ægritudinem facientem hoc symptoma, & est intemperies cum affluxu materiæ frigida & pituitosa. Nunc de causa uidendum illius subitæ præcipitationis, an à capite, an ab alijs partibus proueniat. Ego habeo coniecturam unam à modo præcipitationis, quia occupauit totam illam partem sinistram, quod caput fuerit repletum, & sic uirtus expulsiua surrexit & expulit: nec credo quod tanta materia à uentriculo sit transmissa, sed quod à capite illa materia deuenit ad eum locum. An ibi generata propter aliquam intemperiem, an ab alijs membris eo deuenit? Ego non audio quod præcesserit aliquid, quod cerebrum sit obnoxium alicui nocumento, nec quo ad sensus interiores, nec quo ad exteriores. Quod passus est asthma, & quod materia à capite descenderit, fateor: sed inde non sequitur quod illa materia primogenio affectu genita sit in cerebro: & ita credo quod in toto corpore generatur illa materia, & sub modo uaporis ascendit ad caput, & sic præcipitatur ad diuersas partes: & ut hoc credam habeo indicia duo: primum est dispositio corporis, est enim totum corpus humidum, & hepar est calidum & humidum etiam in senectute, multo magis in pueritia tale fuit: omnes enim pueri calidi sunt & humidi, sunt item ingluuiosi, & plurimum ingerunt, & hinc fiunt plurimæ euaporationes, quia ubi calor & humiditas multa,

multa, ibi etiam multa fit euaporatio, & ita repletum est caput, teste Galeno, 3. de loc. affect. Qui habent hepar calidum, semper subiecti sunt repletioni capitis. Secundo, huic naturali dispositioni accessit postea ratio uictus, quia delectatus semper est conuiuijs, & sic multiplicata sunt plurima excrementa. Quando erat puer, materia illa superabundans & superflua præcipitata est ad pulmonem, & fecit asthma: postea in iuuentute, ubi calor fit igneus & fortior, multiplicata est adustio: quia ubi plurimum de sanguine, ibi est plurimum de face sanguinis, & etiam bile, & sic natura incitata, loco asthmatis generatus est fluxus hæmorrhoidarum, per quem sanguis melancholicus & adustus expurgatur: quia in mutatione ætatis, ut anno 21. id est, in tertio septenario, teste aphor. 3. lib. mutantur ægritudines: & sic eo tempore facta est alia ægritudo, siue potius excretio, scilicet mariscarum. Nam & Galenus quærit, an hæmorrhoidarum fluxus sit ægritudo, uel sola excretio quædam. Et sic semper fuit sanus. Postea in senio, ubi iam calor extinguatur, & refrigeratur sanguis, & totus habitus corporis, multiplicatur pituita. Hinc in Augusto mense factis obstructionibus, ne materia exiret per mariscas, aggregata sunt excrementa: quia senes uolunt uiuere ut iuuenes, & accedunt ad conuiuium, quod sæpe soleo in senibus reprehendere, & ideo congregant multas superfluitates & frigidas & crudas, & sic ascendunt uapores frigidi ad caput, & repletur caput, quo repleto defluit materia ad partem affectam. Et sic habemus succellum huius morbi ex historia rei. Materia est quidem in capite, sed per consensum partium inferiorum, & maxime uentriculi. Quo ad prognosticum, habemus quidem morbum factum, quod est considerandum: sed non uideo morbum fientem, & nullum plane uideo signum morbi fientis. Quando incandescit, repletur caput: & facta est uertigo, quæ est ex bile & crudis humoribus in uentriculo, & non cecidit in terram, sed dixit ad seruum ut eleuaretur, quod non est mirum, quia habuit debile crus. Et sic non uideo quomodo generetur hic morbus. Neque erit ratione frigiditatis uentriculi, quæ non est magna, non enim expuit multum &c. Fames illa non est signum frigiditatis uentriculi, imò pituita relaxat os uentriculi, & non fit fames ex pituita in uentriculo, nisi sit & acida & pauca. Ergo non sequitur, habet famem multam, ergo uentriculum frigidum. Et sic non credo quod sit uentriculus frigidus, nec quod sit in cerebro aliqua noxa, sed tantum esse morbum factum. Denique dicit, quod postquam habuit bonam rationem uictus, iam melius habeat. Et si haberet membra ista debilitata, etsi comederet mannam, tamen generarentur superfluitates. Et sic non credo ego quod sit morbus in fieri, sed solum in facto esse. Ergo cura tota ad morbum factum dirigatur, & postea præseruetur, ne iterum aggregetur materia. Nam stante aliqua debilitate capitis, erit timendum ne incidat in maiores ægritudines. Et sic credo quod tantum morbus factus sit curandus, & nullum membrum faciens curandum.

Petitur à nobis præcipue, an debeat accipere aquam thermarum: Hæc autem assumi potest uario modo, uel per potum, uel stillicidium, uel foveam, uel lutum. Dico ego quod non sit differendum remedium ad mensem Septembris, sed nunc debemus occurrere, quia morbus factus est, & membra sunt debilia ex frigiditate, & nisi in æstate hoc fiat, multo minus fiet in autumno: & ideo dico quod in his caloribus aliquid sit faciendum: & aer, 9. Therap. est pro ægritudine, quia ægritudo est frigida & humida, & aer est calidus et siccus, & sic est conueniens tempus operandi. Non autem darem hanc aquam in potu hoc tempore, sed potius in Septembri, quia calefacit non solum uentriculum, sed etiam uenas, nervos & musculos, quod ex sudore, quem prouocat, uidemus. Quo ad stillicidium, dico quod non conueniet, quia illud membrum, scilicet cerebrum, non est affectum, & morbo facto est occurrendum. Et sic non sentio cum medicis Venetis, qui consuluerunt eius Magnificentie stillicidium tale. Sed pro parte affecta suaderem ego quod fieret stillicidium: uerum quia iam sunt maximi calores, & aer balnearum nunc est pessimus, & propter uapores & propter muscas, non consulerem quod accederet ad balnea, sed quod curaret sibi afferri eam aquam tam calidam actu ut fieri posset, & sic fieret stillicidium pro parte affecta, & maxime circa uertebras colli,

ubi ferme est causa omnium dolorum, & etiam circa alias partes. Et quia habemus aërem una operantem, sentio quidem cum medicis Venetis, quod conueniat stillicidium, sed non in capite, ut ipsi dicunt, sed circa illas partes quas dixi, scilicet uertebrae colli, ut uideant medici Veneti quod & nos rem intelligamus. Quo ad foueas & luti, dimitterem nunc, quia non est tempus opportunum. Interim tamen, ut est consuetudo nostra, & experientia edocti sumus, ne resoluatur illud quod est tenue, & indurentur partes crassiores, emolliatur quotidie illa materia, quando scilicet non est usus balnei. An conueniat cauterium? Ego credo quod omnino fieri debeat: sed maxima quaestio est, in quo loco fieri debeat. In cauterio habemus quatuor. Primum, corroborationem loci & exiccationem; ideo saepe applicamus ipsi loco affecto, ut Gal. applicat, synapismos capiti & parti laesa, & Albucalis capiti applicat cauteria. Secundum, ut fiat diuersio. Tertium, ut deriuetur materia à loco propinquo ad locum alium: ut cum in epilepsia facimus cauteria in crure, est auersio: deriuatio est, ut cum patiente coxendice dextra, facimus cauterium in loco uicino. Ideo Gal. pro ualidissimo remedio phlebotomauit eundem locum in ischiade. Quartum est euacuatio à loco, ut etiam euacuetur materia in loco existens, cum sit morbus factus. Hic non indigemus diuersione, quia materia illa est in loco, & imbibita in uenis, non potest trahi per auersionem: & ideo non facerem diuersionem in pede altero, quia illa diuersio esset uana & inutilis. Si ratione deriuationis, an conueniat circa partes affectas? Dico, quia tota pars à principio ad finem afficitur, nescio in qua parte debeat fieri cauterium pro illa deriuatione. An uero pro corroboratione loci? Hoc cauterium non debet fieri, nisi post euacuationem materiae illius loci, & ideo non pro corroboratione etiam loci conueniet cauterium. An pro euacuatione à loco, qui est quartus usus cauteriorum? Dico quod nec hoc, quia totus ille locus patitur: igitur non uideo quomodo cauterium conuenire possit. Ideo primo uellem euacuare materiam ad praeseruationem, & non ad curationem: & facerem cauterium in brachio dextro, & in crure dextro, non ut curarem morbum, qui est in loco affecto, sed ut, cum applico resoluentia ad illum locum affectum, ne trahatur materia ad locum affectum. Facerem igitur cauteria in brachio & crure sano propter diuersionem, quia tota pars sinistra est affecta: & non facerem propter materiam in loco existentem, sed propter praeseruationem, non ut tollatur aegritudo facta. Et sic accipiat istud stillicidium circa illam partem, ut diximus, & cauteria applicentur, prout indicauimus esse ex re Magnificentiae suae.

De Paralyti ex uulnere.

Consilium LI.



VDIVIMVS, nobilissimum uirum uulneratum mucrone ensis, circa quartam uertebrae colli, post quod uulnus subsecutam esse paralytin totius corporis, tam brachiorum, quam etiam crurum, ita ut prorsus amiserit sensum, & motum, & praeterea anhelitum fuisse aliqua ex parte interceptum. Sed post nonnullos dies adhibita curatione, anhelitus impedimentum primo fuit sublatum. Deinde tota sinistra pars in pristinam sanitatem rediit, tam in sensu, quam in motu. In dextra uero parte, permansit in brachio & in crure motus priuatio, sensu tamen recuperato. His ita se habentibus queritur à nobis, primo. Quae causa fuerit uniuersalis paralytis, & unde postea tam facile in pristinum statum maxima ex parte fuerit restitutus. Dicimus ergo, ex ictu penetrante in regionem tertiae, aut quartae uertebrae, non quidem medullam spinalem aliquo pacto fuisse incisam, incisione insigni offensam tamen & percussam, uel compressam. Qua occasione plurima materia ad eam partem confluxerit, ex cuius concursu loco inflammato & obstructo, non mirum fuit, si ea uniuersalis paralytis fuit consecuta, non aliter, quam ille, de quo

quo memini
vertebras de
cessante in
ratē. Simili
euacuatis hum
lysis malum fi
inflammation
facta, uel obst
audio) siue qu
mentum in p
teria, replen
mea de caus
nem attinet,
affectam. Cir
cut ego euacu
rem. Primo ut
melle rosato c
in aurora syru

Fiat aut
simat pillular
ne, laudarem
praearentur.

Pulueri
masticandur
laudo, placid
sufficiant pr
cant, siue se
optimum ei
inimento in

Misce
unctus per
optimo albu
ignita, & u
commode
hinc inde,

quo meminit Galen. in lib. de locis affectis, qui cum de curru cecidisset, & percussisset vertebrae dorsii, ex casu amiserat sensum, & motum brachiorum & crurum. Et postea cessante inflammatione, ut ipse ait, brachia quoque & crura in pristinam rediisse sanitatem. Similimus igitur est casus istius nobilissimi, unde postea curata inflammatione, & euacuatis humoribus, per illos clarissimos Medicos, tum etiam resolutionis, uel paralysis malum fuit remotum, quantum factum fuit circa euacuationem, & remotionem inflammationis. Et cum in dextra parte eiusdem loci affecti, non fuerit ita euacuatio facta, uel obstructio curata, siue quod fuerit ea pars magis laesa, uel natura debilior (ut audio) siue quod materia in illa parte fuerit crassior, & magis rebellis, persistit nocuum in parte dextra, tandiu permanens (meo iudicio) quamdiu non tolletur materia, replens eam dextram partem, quae est circa istas vertebrae. Haec est sententia mea de causis paralysis, tam praeteritae, quam praesentis. Quantum uero ad curationem attinet, tota uis consistit in residuo materiae euacuando, & corroborando partem affectam. Circa euacuationem, nescio an exquisitè totum corpus fuerit euacuatum, sicut ego euacuandum censeo. Quod si non fuerit factum, hoc pacto euacuare tentarem. Primo ut acciperet 3 2. specierum Hierae simp. quae in bolum redigerentur cum melle rosato colato. Et facta uentris lenitione, tunc septem diebus continuis haberet in aurora syrupum infra scriptum, uidelicet.

℞. Syrup. de Stoechade

De Betonica

Decoctionis Saluiae

Iuae

Arteticæ

Betonice

ana 3 4.

ana 3 4.

Fiat autem decoctio in aqua Boraginis, misce, fiat syrupus. Post Syrup. autem sumat pillularum Cocciarum 3 4. Et huiusmodi facta uniuersi corporis euacuatione, laudarem masticatoria, euacuanti humores e capite, sicut essent: quae hoc modo praeparantur.

℞. Staphisagriae

Medullae Carthami

Piperis

Masticis

Croci

ana 3 2.

ana 3 4.

ana 3 1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, ac cum cera fiant trochisci ad masticandum, qui teneantur mane in ore, ita ut expuat assidue. Sed & caput purgia laudo, placida tamen, sicut est succus Maioranæ, uel Betæ per nares attractus. Haec sufficiant pro capitis purgatione. Loco uero adhiberem ea, quae resoluunt, & mollescant, siue separaretur mollificatio à resolutione, siue simul uniatur. Et si separaretur, optimum esset, ut per duos dies, aut tres illinat locum (ulcere tamen intacto si adest) linimento infra scripta.

℞. Olei Amygd. dul.

Adipis porcini recentis sine sale

Olei Liliorum alborum

Myrrhae

Croci

ana 3 1.

ana 3 2.

ana 3 1.

Misce, fiat linimentum secundum artem. Et ubi hoc linimento locus fuerit infectus per duos, aut per tres dies, tunc accipiatur decoctum Althææ, & Maluæ in uino optimo albo, & in eo ponatur marchesita ignita, uel frusta lapidis molendini, similiter ignita, & uapor, qui ascendere ex huiusmodi lapidum ignitorum humectatione solet commodè recipiatur in partem affectam, ita, ut dum recipit fumum, collum moueat hinc inde, quantum potest. Erit autem faciendum hoc in uase stricti orificij, ut totus

fumus

I O A N N I S B A P T I S T A E M O N T A N I

fumus magis coarctetur, & ad eam partem magis ascendat. Deinde, per unum diem hoc facto, redibit ad mollificantia, & sic successiue faciet modo liniendo, modo resol- uendo, donec liberetur, cum auxilio Dei. Deinde, si uult peruenire ad resolutionem, hoc fiat unguentum.

℞. Olei de pice, si haberi potest, uel de
Terebinthina, uel de
Euphorbio
Olei de croco
Olei Amyg. dul.
Adipis anseris
Butyri recentis
Cerae q. s.

℥. 1.
℥. 1. 3.
℥. 3.
℥. 1.
℥. 2.

Misce, fiat linimentum pro loco. Hoc igitur uel altero utatur, prout magis expe- diet. Ultimo laudarem, quod applicaretur ceratum, praecipue sanato ulcere, quale est, uel de Betonica, uel de gummi Elenij, uel (quod praestantissimum est omnium meo iu- dicio) Oxycroceum. Et super omnia, in toto tempore curationis, habebit optimam rationem uictus, cauendo ab omni superfluitate, & utendo optimis cibarijs, & absti- nendo a uino, quantum fieri potest, praesertim a uino potenti, & ab aceto, a rebus fri- gidis, ac uento, a frigido aere, & coitu praecipue: is enim illi esset maximum uene- num. Dabit quoque operam, ut habeat aluum apertam, & si non habebit, clysteribus continue utatur, usque ad perfectam curationem. Post haec aeger multis remedijs a Chi- rurgis adhibitis, usus, nondum sanitati restitutus, rursus Patauium accessit, cui Mon- tanus exhibuit Cassiam cum Hiera. Instituit insuper, ut per tres dies sumat aquam bal- neorum Aponensium. Postea per x. alios dies sumeret stillicidium eiusdem aquae in loco, in quo uulneratus fuerat, quod stillicidium illi aliquantulum profuit. Postea iussit accedere ad lutum S. Bartholomaei, in agro Patauino, & tunc, quando exibat a luto, statim inungebat loca, quae fuerant luto operta, donec iterum lutum applicaret tali unguento.

℞. Olei Mastichini 3 4.
Chamamelini comp.
Liliorum alborum, cum speciebus
Costini ana 3 2.
Iriini,
de Euphorb.
de Piperibus,
de Croco ana 3 1.
Stiracis electi
Myrrhae
Sampsuchi
Rorismarini
Saiuinæ ana 3 8.
Terebinthinae, seu
Laricinae 3 2.
Opopanax 3 1.
Cerae Citrinae 3 3.

Misce, fiat unguentum

Hoc autem lutum cum isto unguento satis notabile iuuamentum praestitit, postea cum uoluit discedere domum, tale balneum illi Leonicus praescripsit, quo quandoque uteretur, transactis diebus canicularibus, in quo decoctum sit Chamamelum, Melilo- tum, Iua, Hypericon, Calamentum, Pulegium, Satureia, Nitrum. Quibus, tempore fri- gidiori, addi poterit Salvia, & Rosmarinus, & in hoc balneo sudet aliquantulum, & ubi primum ex balneo exiuerit, inungatur tali unguento.

℞. Ole

Decoqu
ungatur bis in
in similibus aff
Satureiam, ne
debere omnim
funt & emollit

Dissolu
tum secundur
Excellentiss. N



quæ nihil est
ritus, & dictu
fecta. Nam i
tus redditus c
quia sensus ad
est uno uerb
est dicendum
instrumenti,
nem, & tot m
paraly si sit la
duo, uidelicet
a cerebro, &
gnis. Viro, si
nem, & cur

℞. Olei antiqui		lib. 2.
Rutæ		℥. 1.
Piperis		
Pyrethri	ana	3 2.
Euphorbii		
Castorij	ana	3 1.
Rad. Cucumeris asinini recent.		
Bryoniæ	ana	3 2.
Mastiches		3 1.
Cocti		
Inulæ	ana	3 1.
Vini albi odoratiss.		lib. 1.

Decoquantur ad consumptionem uini, & colentur. Tali unguento, seu oleo inungatur bis in hebdomade. In reliquis, circa uictum, præscripta sunt ea, quæ solent in similibus affectibus ordinari. Montanus uero tum circa balneum non admittebat Satureiam, nec Nitrum. Et unguentum, quod fuit ordinatum post balneum, applicari debere omnino damnabat, quia nimium exiccat: sed eius loco laudabat ea, quæ possunt & emollire, & resolvere, sicut est linimentum tale.

℞. Olei Amygd. dulcium		
Adipis porcini, recentis, sine sale	ana	3 2.
Bdellij		
Myrrhæ	ana	3 1.
Croci		3 1.

Dissoluantur gummi in aceto. Deinde simul omnia misceantur, & fiat linimentum secundum artem. Aut, huius loco, etiam sine balneo poterit uti, quod supra ab Excellentiss. Montano fuit ordinatum.

De paralyti, seu resolutione medij digiti in manu,
ex defluxu à capite.

Consilium LII.



Larissimi Viri, habemus Magnificum uirum: qui conqueritur de diminuta operatione tertij digiti dextræ manus. Resolutus enim incidit in paralytin, quam sequitur dolor lateris, & brachij: de his quidem sollicitus est, sed maxime de digito queritur, quem mouere non potest. Vt igitur possit curari, quærendæ sunt causæ paralytis, seu resolutionis, quæ nihil est aliud, quam omnimoda ablatio, uel diminutio sensus, & motus, uel alterius, & dicitur perfecta paralytis, quando amittitur sensus, & motus. Hic est imperfecta. Nam in digito non est ablati sensus & motus, sed tantum diminutus, & digitus redditus debiliior, ut non sit sufficiens ad actiones. Est igitur resolutio imperfecta, quia sensus adest, & motus non est omnino ablati. Quærendæ modo sunt causæ, quas etsi uno uerbo dicerere queam, tamen ut iuniores etiam instituantur, aliquid copiosius est dicendum. Omnis paralytis duas habet potissimum causas, uidelicet uel ex parte instrumenti, uel spirituum. Nam omnis actio læditur, læsis illis, quæ faciunt eam actionem, & tot modis læditur, quot modis concurrunt ad eam actionem. Quia igitur in paralyti fit læsio uel sensus, uel motus, uel tam sensus, quam motus, fiunt hæc propter duo, uidelicet uel instrumentum debile, uel uirtutem, seu spiritus læsos, qui demittuntur à cerebro: & dant sensum & motum. Quærendum igitur est, quid læditur in hoc Magnifico. Viro, spiritus ne, an instrumentum, an utrumque, & ita inueniemus ueram indicationem, & cura etiam facilis erit. Instrumentum lædi potest dupliciter, uel ut coniunctum, uidelicet

videlicet nervi, musculi, seu chordæ, uel quando læduntur uia, quæ hic etiam dicuntur instrumenta, quia per eas transit uirtus ad membrum quod patitur, & continuatur cum suo principio, seu cerebro, ut cum læditur ipse digitus, seu ipsum membrum continuatur. Ita igitur potest esse læsio, uel in instrumento, ut in nervo, uel potest esse in uirtute. Læditur autem instrumentum materia adueniente, uel quoniam sit ibi mala complexio, id est, si sit caliditas, frigiditas, humiditas, uel siccitas nimia, siue aliqua materia. Potest enim impediri motus ex qualibet harum intemperierum, siue materia. Licet frequentius fiat à frigiditate, quàm à caliditate, quia non nisi maxima excedat caliditas, & siccitas, corrumpere potest, sed diminuere non. Hoc membrum habet actionem diminutam, ergo est temperies frigida, & humida. Sed hæc potest esse uel cum materia, uel sine materia. Et si cum materia, ea erit calida uel frigida. Si hic est materia, non potest ea esse calida, uel sicca, quia non est corrupta actio. Ergo necesse est esse ex intemperie frigida, & humida, siue sit cum materia, siue non. Sed potest fieri ratione uiarum, quæ sunt in nervis continuatis, atque id ipsum erit etiam humidum, uel frigidum ratione. Potest etiam esse uel ex parte spirituum, & uirtutis, ut propter paucitatem resoluantur spiritus, ut non sufficiant ad motus exercendos, uel quoniam in transitu impedimentum patiuntur, ut non possint uenire ad membrum mouendum. Quam igitur causam dicemus esse in isto? Ex resolutione, uel diminutione spirituum non potest esse, quoniam habet plurimam redundantiam spiritus & sanguinis, totus calidus est, facit omnia sicut puer, cum sit senex admodum. Quod autem sit impedimentum in transitu, non credo, alioqui enim & alia membra impedirentur, & non unus digitus. Relinquitur ergo, quod tantum fiat ratione ipsius membri, seu digiti, in quo erit mala complexio, uel cum materia, uel sine materia. Sed quia digitus sane repente fuit impeditus, ea læsio non potest esse ab intemperie, quæ sit essentialiter in membro. Talis enim non fit, nisi successiue, sed bene ex improviso, & subito materia aliqua potest fluere à loco aliquo, & lædere aliquod membrum. Et ita credendum est accidisse huic Magnifico uiro. Materiam autem frigidam & humidam esse puto, quia uidemus motum diminui potius quàm corrumpi, quod fit à materia frigida, & quia perseverat admodum, non est materia calida, quia iamdudum ea esset resoluta. Est igitur causa intemperies frigida, & humida, existens in digito medio, cum materia per defluxum, & non essentialiter. At durat effectus, quia membrum est debilitatum, ut alimentum non possit concoquere, propter præsentiam materiæ frigide, & humide. Sed queritur, unde fiat defluxus ille. Licet hoc sit plane coniecturale, crediderim tamen, quod ille sit à capite. Primo audiuius, eum expositum fuisse maxime Austris, qui potissimum replent caput, ex qua repletione descendunt catarrhi ad partes inferiores, & imbecilliores (ut Galenus testatur 2. de diff. febrium) & Austro flante, semper deterius habet. Hinc est prima coniectura. Secundo, quia percipit etiam dolorem in brachijs, & cruribus, & transitus materiæ illius sit per nervos, qui cum à cerebro ortum habeant, credendum est, à cerebro materiam illam descendere, & licet in partem dextram magis defluat, tamen nuper admodum coepit etiam labi in partem sinistram, & ad uaria loca defluere, tum ratione ætatis, tum propter malum uictum, & respectu materiæ, seu defluxus inualescens. Etiam in uentriculo potest multiplicari pituita, idque propter duas causas, nam ditissimus cum sit, uiuit lautissime, quocumque cibi genere utitur, nihil laborat, neque in re publica, neque priuatim, ideo plurimum pituitæ generat, ratione ætatis, etiam si sit calidæ naturæ, tamen redditur frigidior. Quanquam apparet uentriculum bene concoquere, est enim corpus illud repletum bono sanguine, ita, ut ratione ætatis suæ, potius calidiorem, quàm frigidiorē iudicem, ac bonas fieri coctiones in uentriculo non dubitem. Non enim potest coctio hepatis emendare uitiosas coctiones uentriculi, & qui patiuntur errata primæ coctionis, omnes sunt coloris liuidi. Iste autem est rubeus. Non igitur est dicendum, quod peccet uentriculus, & ideo totum referendum credo ad ipsum caput. Ex his patent causæ leuis illius paralysis, & doloris in latere, ac cruribus, qui fiunt ab eodem defluxu, & ita totum esse credo à defluxu materiæ frigidæ, & humidæ, à capite ad partes dictas.

PROGNO-

PROG
katus in alie
Hippocrati
in qua ætate
cum sint in el
ciliorem futu
scara, partim
affluēs auerta
efficientem:
id est, deflux
pus, ac in coc
tica dicitur, q
parare & cor
læsum, credid
sam, ut sunt m
pus acetosus l
præmisso pri
& intestinis, e
curatione laud
& pillulas Co
cuto, dum m
trahatur mat
saccharum r
la & ros in
gentibus, ne i
gradu astring
pro remotion
darem aquas
molarem igni
exiccat, ut Ga
mollificatos d
bus molliatur
tenuem tantu
tonica, quod
Diachilon.



PROGNOSTICVM. An possit curari. Vbi humor frigidus, crassus, & inuisibilis in aliquo membro, maxime in sene est, difficulter curatur, si modo credimus Hippocrati. Primum senium iam excessit, agit enim sexagesimū annum, & quartam, in qua ætate catarrhi & fluxus cuiuscunque generis difficulter maturantur, præsertim cum sint in chordis, & nervis, seu mēbris siccioribus, ita credo hic quoque curam difficiliorem futuram. Quomodo igitur curabitur? Si materia sit impacta partim, & inuisibilis, partim defluat. Primo impacta remoueri debet. Sed ut id fieri possit, oportet ut affluēs auertatur prius, & ita præseruabimus eū. Præseruatiua cura refertur ad causam efficientem: ad coniunctā uero causam curatio. Prius igitur remouenda efficiens illa, id est, defluxus, antequam amoueatur morbus iam factus. Primo euacuetur totū corpus, ac in coquenda ac præparanda materia syrupus de lina optimus est, & ideo arthritica dicitur, quia maxime conferat artubus & nervis, sed tamen cum uolumus præparare & concoquere materiam præcedentem, & uolumus ne talis ueniat ad locum læsum, crediderim in hoc casu meliores esse syropos, qui concoquant materiam crassam, ut sunt minus calidi, & qui habent uim incidendi. Conueniret oxymel, atque syrupus acetosus simp. in maxima etiam quantitate, ut ita coqueremus materiā euacuandā: præmissis prius minoratiuis, quod educeret materias crudas, existentes in uentriculo & intestinis, ex flore Cassiæ, cum speciebus hieræ, quæ non nimium laxabit. In euacuatione laudo Agaricum, uel cum flore Cassiæ, uel alio ex Agarico composito, & pillulas Coccias, aggreg. confect. Hamech. An modo hoc sumatur, uel aliud, non curo, dum modo euacuetur pituita. Laudo missionem sanguinis à latere opposito, ne trahatur materia ad locum affectum. His ita factis corroborarem caput, exhiberem saccharum rosatum, & fieri iuberem exiccationes sine calefactione, ut cum Camomilla & rosis in lixiuio, & adderem rosas in maxima quantitate, nec uterem multū astringentibus, ne sequeretur compressio, & aueretur fluxus. Ideo ea, quæ sunt in primo gradu astringentia, essent mihi grata, quæ non penetrarent ad profundum. Post hæc, pro remotione materiæ iam impactæ adhiberentur loco affecto mollificantia. Non darem aquas Thermarum per os, sed ponerem digitum in luto, uel habeat lapidem molarem ignitū, & extinguat, ut emittat halitum, quem excipiat. Vehementer enim exiccat, ut Gal. 14. Meth. de scirrhis docet. Posteaquā per duos aut tres dies fuerit mollificatus digitus, iam luto uterem aliquo resolvente, ita tamen, ut semper tribus diebus molliatur, & uno tantum resoluatur. Videndum autem, ne resoluamus materiam tenuem tantum, & crassior lapidescat. Deinde uellem, ut uteretur continue cerato Betonica, quod haberet uirtutem corroborandi & resoluendi, aut emplastro facto cum Diachylon.

Post hæc eidem sequentia præscripta sunt:

℞. Floris cassiæ	3	1.
Specierum Hieræ	3	1.
Cum saccharo fiat bolus.		
℞. Oxymellis simpl.	3	1.
Syrup. de Betonica		
Cychorij	ana	3 8.
Cum decoctione Betonicæ & Endiuie	3	4.
Misce, pro una uice, & sic pro alijs.		

De sene paralytico, cum febre & suppuratione in aure.

Consilium LIII.



Aborauerat senex aliquot annis catarrho, accessit febris, & suppuratione in aure. D. Montanus accersitus, audiens eum non posse proferre quæ uellet, & linguam hære, cum antea expeditissime esset locutus: urinas in magna quantitate, non albas, sed luidas, ad colorem plumbi

K

tendens

tendentes, tenues, cum sedimine albo, & pauco. Sitis quoque adesset maxima, nigredo & ariditas linguae, dicebat initium paralytis, seu apoplexiae esse, quae nihil differunt, nisi quod apoplexia est uniuersalis, paralytis particularis. Deinde mens turbabatur, non exprimens intentiones suas. Haec monebat obseruanda, quod ad praedictiones facerent. Febrem autem dicebat nunc curam requirere, et eam sic considerabat. Licet in senibus febres non dicantur acutae admodum, sunt tamen ut plurimum intrinsecae, et ob hoc uulgo laticae, uel sepultae febres dicuntur: habentque hoc proprium, uidelicet cum multa frigiditate extrinseca, multam caliditatem intrinsecam. Cuius hic sunt signa. Primo, sitis magna, quia appetitus frigidi et humidi arguit caliditatem intrinsecam. Secundo ariditas linguae, faucium, & simul nigredo. Tertio sputa cruda, & tenacia, quod fit, cum uapores calidi miscentur cum materia flatuosa & uiscida, & maxime ante prandium est compactum sputum: ideo tum uidetur expuere bombacem. Quarto ex uigilijs. Ad sunt autem multa signa frigiditatis, urinae tenues & liuidae, quae significant calorem naturalem quasi extinctum esse. Et istae mihi non placeant in febricitante, in quo urinae debent esse tinctae. Quod multa emittitur, non est criticus motus, sed significat naturam non bene regulare materiam. Adest sedimentum album, & paucum, quod est signum abundantiae pituitae, & materiae uiscidae in uentis. Habemus ergo febrem cum istis symptomatibus & inaequalitate. Ista apud me sunt difficilia, praesertim in sene, & uere frigido. Nam haec symptomata in iuvene non essent uerenda. Est igitur mala ista febris. A quo loco pendet, & ubi est putredor? Humor non facile diiudicatur, praecessit catarrhus uiscidus cum flatibus, ita ut in ura propter compressionem Diaphragmatis aliquoties coactus sit quiescere. Illa pituita aliquando est falsa propter adustionem, uel admistionem bilis. Non percipit frigus, quia materia non putrescit extra uasa, nec typum, licet semper post prandium uideatur sentire accessionem. Habet suppurationem in aure, & etiam si multum puris exiit, tamen rursus colligitur, & adest pulsatio, quae arguit suppurationem. De dolore pedum non curo: imò uellem ut augetetur. Non enim dubium est, quin sit à flatuosa materia, quae dum ad illas partes descendit, diuertitur à membris nobilioribus.

CVRA. Febris coniuncta est cum causa, ideo sine ea curari non potest. Primo abstinere a uino. Quod etsi uideatur attenuare humorem crassum, tamen capiti noxium est. Facerem autem decoctum ex Aniso, Cinamomo, saccharo, quod extingueret sitim, & iuaret caput: Darem iuscula ex Betonica, Salvia, & Roremarino, & ponerem folia in panno lineo, & sic decoquerem. Et quia nihil praestantius in febris, à pituitoso humore, quam habere rationem uentriculi: darem ante coenam 3 i. Hierae. Vterer frictionibus ex Anethino oleo, cum uino decocto. Aërem etiam exsiccarem, acciperem aquam rosaceam, & imponerem puluerem Caryophyllorum, & coquerem in cubiculo. Exhalaret enim odorem suauem & exiccantem: indigemus autem exiccatione & non calefactione. Circa aurem concoctio materiae est quarendae, quia pulsat. Quare acciperem album Cepae, & excuarem & imponerem butyrum, & coquerem in cinere calido, & illo succo illintrem aurem, & instillarem. Et si applicaret Cotum, uellem esset odoratum, iaceat semper super illa aure. Haec in praesenti uidentur sufficere. Sequenti die aeger incidit in paralytin. Biduo post habuit fluxum sanguinis ex naribus, qui eum releuabat aliquantulum. Altero die, post fluxum,

Virtus lasa cadit, soluuntur frigore membra,
Vitaque tartareas fugit indignata sub umbras.

De

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM.
De stupore ac leui resolutione lateris sinistri.
Consilium LIII.

BVI



Primo temperaturam consideremus, quæ multū ad rem faciet. Est itaq; temperaturæ calidæ, secundum hepar & cor: quod apparet ex operationibus hepatis, redundat enim sanguine, uenæ amplæ sunt, color rubeus, habitus corporis deniq; & pili, omnia caliditatem hepatis attestantur. Color quoq; ad fuscèdinem tendit, est igitur calor in sanguine declinans ad siccitatem. Cor calidum habuit & siccum, exercuit rem militarem, audax est & fortis. Ergo tota temperatura calida & sicca est. Agit annum 27. prope uigorem ætatis incidit in ægritudinem frigidam, estque maximus lapsus, ergo à causis ualidissimis, quia de contrario in contrariū lapsus est, membra calida fuerunt, nunc essentialiter frigida. Non autem magnus est lapsus ratione intensiōis, & gradus ægritudinis, quia accidentia non sunt sæua. Hæc uero conferunt ad curam. Symptomata: Patitur diminutionem circa actionem motus in brachio & crure, præsertim parte sinistra, mouet quidem, sed cum difficultate, non tamen est priuatio motus. In crure sinistro feruet, & rubet, quæ animaduertenda sunt, ut inueniamus curam. In colli etiam parte sinistra tale symptoma percipit, & calorem, & quasi feruorem. Quod ad operationes in cerebro, nulla est læsa, odoratur, uidet, discurrit, optime memoratur, imò quæ à septem partibus neruorum ueniunt, optime habent, licet in lingua parum male habuerit in principio morbi. Ista sunt accidentia, utcuq; nominari debeant. Ut curemus, quæritur an sit stupor, uel resolutio, ut 3. de locis affect. dicitur. Videtur, cum nullus sensus sit ablatu, stupor potius esse, cum imbecillitate sensus, quam motus. Nec est resolutio, quia mouetur. Sed cum dolore, & difficultate, ergo si est resolutio, est debilis, quia quædam est ualidissima, 3. de locis affect. ubi uitiū in sensu & motu, & paralytis dicitur. Modo refert causas inquirere. Omnis actio sentiendi, & mouendi est à spiritibus & uirtute animali, quæ possunt impediri dupliciter, uel quia non possunt transire, sed intercipiuntur: uel quia etiam, cum ad locum perueniunt, non possunt operari, quia membrum inueniunt non bene dispositum. Hic non est uitiū in uirtute, uel spiritibus, quia mouetur. An intercipiatur, uel impediatur transitus spirituum? quod fit, cum soluitur continuum, uel est inflatio, uel durities, uel obstructio. Ego credo, ab aliqua materia descendente obstructionem esse, & repletum esse principium: sed illa obstructio leuis est. Ideo imbecillitas facta est in crure & brachijs, quia membra facta frigidiora se ipsis sunt. Porro frigiditas motui nocet: primo, quia non apta sunt accipere uirtutem animalem, & ad motum egent caliditate moderata. Est autem hic frigiditas impressa in membris. Virtus non transit, ita non recipitur tantum spirituum, quantum oportet. Secundo diminuto calore in membris, magis recipiunt fluxiones à quibus hæc incommoda secuta. Quod autem frigiditas sit in membro essentialiter, intelligimus ex causis procatacticis, quia cum esset ruri, saltabat, ludebat: totus igitur sudauit, & exposuit se pluuijs, ac cum madore mansit, itaq; totum corpus rarefactum & resolutum, pluuia refrigerauit, ingessit multum uini frigidioris (ego quidem noui iuuenem, qui ex pilæ lusu calidus, multum aquæ bibit, & factus est hydropicus. Porro uinum frigidum bibitum plus refrigerat) usus præterea coitu ea nocte, resolutus est calor in cerebro, & ob uapores durantes adhuc, semper est noua fluxio, membra redundabant excrementis, quia proprium alimentum concoquere non poterant, neq; repellere aliorum superfluitatem. Vbi autem principium habet ægritudo? Non à cerebro, quia si principium hoc pateretur, non pars, sed totum corpus esset male affectum. In hoc igitur uero, ubi est impedimentum? Ibi ubi imbecillitas incipit, uerbi gratia: Si dorsi pars media læditur, fortasse in quibusdam spondylis, in sinistra parte afficitur, & cerebrum quoq; eò expellit excrementa sua, non tamen est nocumentum in cerebro, deinde materia fluens est mixta, habet partes frigidas & calidas. Hepar licet offensum sit, tamen forte redijt ad temperaturam suam, 3. de locis affect. quia hepar calidum facile

confert ad repletionē capitis, percipit calorem in parte sinistra, & imbecillitas membrorum est circa motum ob defluxum materiæ, & tales sunt causæ.

C. V. R. A. Credo quod curabitur, nulla erit difficultas (ut spero) sed quia duo anni sunt, quibus laborauit, opus erit duo uel tria facere. Caput recipit excrementa, oportet igitur euacuare & diuertere materiam, sed ne transeat ad locum affectum, cauendum, uerum ad partes oppositas. Hoc principaliter faciendum, & membrū corroborationem contrarijs. Victus sit attenuans, abstineat à uino, quia eius abstinentia multi podagrici curati, & qui neruorum morbos habent. Fiat aqua cum Cinamomo, saccharo, passulisq̃, prouocans urinā. Euacuetur Agarico, confectione Hamech, Rhabarb. pillulis aggreg. sed prius accepto minoratiuo. Ab opposita parte dextri lateris phlebotometur. Deinde stillicidium aquæ in spondylis sumat, neq̃ caput tangat. Gal. enim ei qui ex curru decidit, remedia principijs neruorum applicauit, & sanatus est. Capiti autem non applicanda medicamenta, quia caput non male affectum est. Quæ uero diuertunt, ea oppositis partibus sunt facienda cauteria, scilicet ut natura eò transmittat excrementa. Ad roborandum, quia frigiditas causa imbecillitatis, linimentis & fomentis procederem. Sumerem autem Caryophyllos, Calamum Aromaticū, & Acorum communem: quæ tria roborant, atq̃ unā ponerem in duplici uase, & oleum facerem, idq̃ miro modo roborat neruos, & quod attinet ad malam temperiem, eam corrigunt, uigorē membrīs addunt, quia astringunt. Utatur quoq̃ Myrobalanis Chebulis conditis, quotidie cum saccharo rosato.

De paralyſi imperfecta ſiniſtri lateris, cum lienis tumore, & crurum iectigatione ac tumore, & diarrhea.

Conſilium L. V.



Asus ab alio recitatus. Nobilissimus uir, sanus ante & aptus ad omnes operationes, non parcens laboribus, & in uictu temperatus, patiebatur aliquando hæmorrhoides, & in pede sinistro tumore cum rubore: qui à seipso dissoluebatur, adhibita cōmoda uictusratione & linimento: passus singulis annis febres, sed breues: quæ soluebantur, continuas item destillationes. Iam ante tres annos suppressis hæmorrhoidibus & destillationibus, cum pareretur in pluuijs, & inordinate uiueret, habuit in testiculis pustulas nigras, quas ipse perforauit, & emanauit sanguis niger, post euanuerunt. Deinde habuit duos bubones in cruribus: qui etiam postea sunt curati. Febres item uarias, interdum quotidianas, aliquando uero tertianas per totam hyemem, quas secutus est tumor lienis & pedum. Sumpsit multa medicamenta quæ nihil profuerunt. Mense Maio profectus est ad balnea Montis falconis: distant à mari medio miliari, & habent augmentū & decrementum sicut mare, & maxime crescunt crescente luna. Ex ijs crura resoluta, & lien ad naturalem dispositionem redijt. Relictis igitur balneis in patriam redijt, & tota æstate & hyeme postea male habuit: nunc febres habebat, nunc lien, aut crura intumuerunt. In Martio sequenti, duo sunt iam anni, bibit aquam ligni, unde deuenit ad hoc, ut male moueat linguam, & brachium & crus sinistrum: & ad diarrheam etiam in qua uarij coloris excrementa exhibant, per tres menses: nunc male mouet linguam, & deterius uesperī quā mane: male mouet brachium sinistrum, sed melius quā post potū ligni: tumet crus, uesperī tamen magis quā mane. Habet tumorem lienis & diarrheam adhuc, in qua materia corrupta non biliosa nec flegmatica: pus expuit etiam, & habet leuem defluxum à capite: uenit & iectigatio in utroq̃ crure, & uidebatur sentire flammæ seu faces accensas sub digito crasso pedum, sed id nunc non sentit. De reliquis quærit consilium: excreuit annis elapsis etiam lapillos aliquot, & bis passus est dolores renales. Agit iam annum quinquagesimum. Montanus: Si considerare uolumus & apparentia, & quæ audiuius, hepar sine dubio est calidum ex amplitudine uenarum, colore, pilis. Talis habitudo hepatis est insignis, est uelocis motus, &

tus, & promptarum actionum, dum est sanus: postea siue id ratione uictus sequentia
 factum sit, siue etiam à natura, quia ubicunq; calidum est hepar, sanguis quidem mul-
 tus est, sed habet etiam multa excrementa, uictu præcipue iam inordinato existente,
 multiplicata sunt excrementa in corpore, & secutus fluxus hæmorrhoidum, destilla-
 tiones à capite, quæ ubi suppressæ, longus catalogus symptomatum secutus est, pro-
 pter eam suppressionem, febres, pustulæ, bubones, & alia quæ quia præterierunt, ideo
 non curamus ea. Contigit postea uel ex ratione uictus deteriore, uel ex ligni potu, uel
 utroq; quia dum ruri uiuebat uarie affligebatur, pluuijs, uentis & alijs, inde secuta pa-
 ralysis imperfecta, in tota parte sinistra, & lingua etiam: tumor circa regionem lie-
 nis, tumores crurum circa uesperum &c. & refert ipse etiam se subito percipere quan-
 dam morsionem, ac si quis subito aliquid euellat, & in partibus affectis iectigatio-
 nem & diarrheam, uel fluxum uentris. Quæritur causa horum symptomatum: sine
 cognitione enim causarum non poterit curari. Videtur nulla difficultas. Temperatu-
 ra calida hepatis generat plurimum sanguinis feruentis. Inde hæmorrhoides & fluxus
 catarrhi, quia ex multo sanguine multi uapores ascendunt, ita ut sola temperatura ad
 hos morbos sufficiat, si non accedat alia causa, ut suppressæ hæmorrhoides & fluxus
 catarrhi, & uictus magis inordinatus, siue ob decoctum ligni, siue ob suppressos flu-
 xus priores, quod ego magis credo, quam ex decocto ligni, neq; enim probabile est
 decoctum ligni tam repente generare paralylin & eum defluxum, qui durabat tan-
 tum temporis per tres menses & amplius. Porius crediderim ex multitudine humo-
 rum deprauatorum factum esse, propter suppressionem euacuationum, sed decoctum
 mouet causas & materias quietas alioqui, & præcipitauit per uarias partes: materia
 uaria, sanguis feculentus propter suppressionem hæmorrhoidum, & pituitosa propter
 defluxum catarrhi suppressum, quæ materiæ propemodum contrariæ. Atrabilis ex
 adustione generatur, & est calida & sicca, phlegma frig. & humid. Et causa etiam est
 alia longe deterior. Erat intemperies quedam in membris, primo propter affluxum,
 sed eo perseverante & multiplicata materia, suffocatus est calor membrorum. Mate-
 ria melancholica deueniens ad lienem, obstruit meatus, & facit tumorem notabilem,
 & propter contactum hepar etiam frigidius redditum seipso: quod sæpe fit. Sæpe ge-
 neratur hydrops ex tumore lienis, frigefaciente hepar per contactum & communi-
 cationem mutuam: & fortasse lien causa est omnium horum malorum, De frigiditate
 lienis nō est dubium, quia propter obstructions suffocatus est calor proprius. Quod
 autem & hepar sit frigidius apparet ex tumore crurum, qui ostendit sanguinem aquo-
 sum generari & crudiores, propter hepatis imbecillitatē, non satis concoctum, inde
 defluere ad eas partes. Non enim tumor est ex materia pituitosa ibi perdurante, sed
 est ex uaporibus, qui nocte resoluuntur partim calore propter tegumenta, partim etiā
 quod à calore naturali coctiones meliores fiant, nocte dum quiescunt. In die uero cū
 agitantur intumescunt, cum coctiones non ita perfectæ sint. Hæc ostendunt actionem
 hepatis diminutam, quæ semper est à frigiditate. Secundo redundat multa pituita in
 uenis, quod apparet ex crassitie uenarum, quæ est ex frigiditate hepatis non satis con-
 coquentis sanguinem. Tertio est iectigatio in illis partibus, quæ est ex flatuosis humo-
 ribus in sanguine existentibus, qui non sunt concocti, & illæ iectigationes in parte si-
 nistra maxime, quæ affecta est & imbecillior: in altera parte calor fortior dissipat eam
 materiā. Hæc ostendunt hepar non esse calidū, ut fuit à principio. Quod autē frigidior
 uenterculus, ostenditur per excrementa alui, quæ sunt signa primæ coctionis, sunt fæces,
 sed molles, & quasi corruptæ, quia imperfecta est coctio chili, non attingens propriū
 finem, & adiuuat ad hoc obstructio in uenis mesaraicis: quod iuuat, quia chylus non de-
 bito modo distribuitur, sed quia corruptæ etiam, ostenditur uitiū uentriculi proprie,
 & egerit non consuetis horis, quod ipsum etiam uitiū uentriculi, ut & Gal. refert. Hæ-
 betis uenterculum & hepar frigidioris temperaturæ, ut lædat insigniter operationes:
 & frigiditatem maximam in liene, & in eo etiam morbum in compositione, obstructi-
 onem & tumorem lædentem operationes, Gal. 1. de diff. morb. Tumor non est ægri-


tudo nisi lædat operationes. Ex his morbis & malis complexionibus dictorum membrorum, quæ faciunt primam & secundam coctionem, & lienis etiam qui purgat sanguinem a face, sequuntur deteriora symptomata. Primo imperfecta paralytis in parte sinistra, præcipue diminuens motum relicto sensu, indicat magnam intemperiem frigidam, & vapores ascendentes ad caput; & credo quod habuerit leuam aliquam apoplexiâ uel epilepsiam. Principium enim læsionis fuit in capite, & comunicata est à prima uertebra per omnes uertebras succedentes. Fit autem hoc communiter, ut una pars lædatur ex altera, & læsa prima uertebra omnes inferiores communicant: læsa igitur prima uertebra est obstructus meatus ne transire possint spiritus, siquidem illi ad motum necessarii: quod in 8. de placit. uidetur dubitare Gal. siue impediens uirtutem ne transmitti possit: & ita facta paralytis per totum latus sinistrum, incipiendo à lingua. Diarrhea est propter frigiditatem uentriculi, nec concoquentis nec retinentis ut oportebat. Secundo propter obstructionem in mesaraicis. Tumor pedis propter hepatis frigiditatem, multiplicantis sanguinem flatuosum & aquosum, generantem tumorem.

PROGNOSTICVM. Natura indicat difficultatem, membra principalia læsa, lien obstructus & refrigeratus cum hepate & uentriculo: quæ membra concoquunt alijs membris: & in sene agente 51. annu, difficile erit remouere paralytin, quia humores uiscosi & impacti in neruis: in sene uix unquam, in iuvene difficulter remouetur paralytis. Non tamē desistendum est quin aliquid agamus, erit enim aliquid lucris ægro: cauebit sibi ne in deterius labatur, & aliquanto etiam melius habebit. CVRATIO à natura rei: euacuationes consueuæ suppressæ sunt, ex eoq; morbi secuti. Ergo iterum prouocandæ euacuationes. Non curare euacuationes quæ fierent per pharmaca, cum sit in eo plenitudo propter suppressionem sanguinis melanch. & (nunc maxime) pituitosi: ideo non ponerem spem in euacuatione alicuius humoris, sed deuenire ad ea, quæ redderent membra fortiora, & ponerent in sua temperatura naturali. Imbecillu enim redditur membru, cum ab eo remouetur calor. facta igitur leui euacuatione humoris pituitosi, prouocare hæmorrhoides, ille supplerent mihi missionem sanguinis: nec aliter euacuarem, quia hæmorrhoides euacuabunt sanguinem per locu conuenientem, & familiarem naturæ: quod in euacuationibus faciendū præcipit Hipp. Aliqui per sanguisugam dicunt trahi sang. tenuiorē, quia foramen paruū est, quod uideri non potest, quomodo igitur talis apertio utilis in proposito? Ego etiam fui in hac sententia olim, & deridebam eos qui applicabant, sed iam me poenitet, cum ulterius uidi. Tunc putabam foramen paruū, per quod non posset exire sanguis crassior. Sed postea uidi effluere usq; ad 20. lb. usq; ad syncopen sang. crassiss. Et est ratio, quia sanguisuga trahunt sanguinem ad orificia uenarū, propter attractionem enim & sua quadam mala qualitate faciunt, ut natura eo mittat excrementa, postmodu sponte aperiuntur orificia uenarū, si præsertim ponatur æger supra aquam calidā feruentē. Non per foramina quæ faciunt sanguisuga effluit sanguis illa, sed per solita foramina, & per orificia uenarum, quæ illa irritatione aperiuntur, sicuti cum ex naribus prouocamus sanguinem: abstergentibus aperimus orificia uenarum, sed dicas, sæpe hoc non succedit. Respon. Et alia sæpe non succedunt: nihilominus tamē tentandum est: cum sit rationabilis operatio. Non pono spem in sanguine quem exugunt sanguisuga, sed in eo, qui post sanguisugas applicatas sæpe effluit, ex ipsis orificijs uenarū. Ideo sepe tentandū erit, si non succederet fluxus: & tantū fieret hoc, ut uenæ illæ inflammarentur & intumescerent. Deinde aperirem eas ferro: sicut medici in Epidemia illa magna quæ fuit post annos Christi, extrahebant eas uentosis duplicibus, & postea incidebant: medicinas sumerem leuiore, Cassiam cum hiera, non simplicem: non transirem ad agaricu aut alia, sed potius iterare uices, pro roboratione credo conuenire balnea, maxime huic uiro, si ulli alij in potu, lotionē, & secundū omnem modum adhibitionis. Primo ad corroboranda membra, aperiendas obstructions, corroborandū hepar & uentriculum, potus aquæ erit utilis. Secundo ad paralytin lotiones comodissimæ, ad resolutionem materiæ, quæ hæret in musculis & neruis. Tertio non sit contentus lotionē, sed circa primas uertebras

utatur

breter fl
bris max
charo ro
flore cas
tur quod
scata & d
est mel an
habeatur

De pa



etiam percip
tur & tussim
modum, ita u
non potest u
mi, & multa
mulier i quo
culm frigi
que capitis
cendunt ad c
ter & foras
rum, colore, f
Inceperant p
multis modis
posset, color
tilioris, qui g
sanguis: has c
calidius natu
uenientibus
sed quod nu
nutam indic
trefcere, sed
tas, modo si
ctus igitur a
tem semper
mane surger
dicat frigidit
quæ licet nu
scendente, n
minori frequ
ascendunt. C
funt multæ
uapores & u
alia causa. N
coquit suum
per uapor
per ares, p

retur stilloidio, non ex alto cadente, sed levis impressiois, quia in primis uertebra maxime defectum esse iudico, sed si his non iuuabitur, darem mithrid. cum zucchero rosato, aut aqua rosacea: & per intervalla interdū pillulas hieræ, uel hieram cum flore calsiæ uel Rhabarb. & his leuioribus saepe euacuaretur, ut materia quæ generatur quotidie educatur, & membra reducantur ad meliorem habitū. Localia. Nux muscata & dictamnus cretenlis bona sunt ad resolutionem linguæ, sed præstantissimum est mel anacardinum: quod uidi in 7. diebus sanare eos, qui plane loqui non poterant, habeatur recta ratio uictus, quæ saepe dicta est.

De paralyti leui dextri brachij, cum uertigine, ac multis alijs symptomatis pro muliere. Consilium LVI.



VLter annorum 45. patitur dolorem & impotentiam mouendi brachij & manus dextræ: interdū etiam sinistra, laborat etiam in dextro pede pus-
tulis, uel inflammatione aliquando, sed nunc cessarunt: sed tamē aliquādo mouere cogitur pedem cum non uult, & nisi moueat dolet. Percipit & pruritū in auribus frequenter, ut sæpius cogatur eas scalpere, aliquando etiam percipit uertiginē quandam & lipotymiam, sed magis hyeme quā æstate: patitur & tussim aliquando & difficultatē anhelitus. Ventriculus item imbecillus est admodum, ita ut si assumat cibum non satis convenientē, inclinatur ad uomitum, & tamē non potest uomere, menstrua convenientissime effluunt. Passa plurima accidentia animi, & multa incōmoda in longo & diuturno morbo mariti. Montanus: Contigit ista mulieri quod est frequentissimum in omnibus, qui habent membra inæqualia, uentriculum frigidū, & hepar calidū, omnes tales subiecti sunt multis ægritudinibus: & præcipue capitis destillationibus, quia generatur multū bilis & pituitæ, quorū uapores ascendunt ad caput. & hæc est ratio omniū symptomatū. Quod hepar sit calid. naturaliter & fortasse etiam aduentitia caliditate, patet ex toto corpore ex amplitudine uenarum, colore, pilis, & de aduentitia etiā ex uictu, laboribus & accidentibus animi. Ideo inceperant pustulæ circa coxas mordicantes, conuellentes & lacerantes eam, ut uarie multis modis se cogeretur mouere, nec stare nec firmare membrum propter dolorē posset: color rubeus, pruritus maximus, quæ omnia signa caliditatis & sanguinis subtilioris, qui generatur in hepate ex caliditate maiore, sicut ex calid. temperata bonus sanguis: has crebro passa est, sed euauerunt tandem. Ostenditur ergo & esse & fuisse calidius naturaliter, & caliditate etiam aduentitia, ut impediretur ab actionibus convenientibus naturæ. Quod uentriculus frigidior à natiuitate, non possum affirmare, sed quod nunc sit, apparet ex operationibus: primo aciditatē in eo percipit, quæ dimi-
nutam indicat coctionem: sequitur enim aciditas cruditatem pituitæ, quæ incipit putrescere, sed non perfecte putrescit: fundatur enim in materia subtiliori frigida aciditas, modo si materia frigida ibi, signū est, quod non sit coctio sicut fieri debebat. Ructus igitur acidi significant frigiditatem uentriculi, ut & Gal. ait, talem autem aciditatem semper passa est. Ergo uentriculus frigidus est præter naturam. Secundo dicit se mane surgere cum cruditate, ita ut non concoxerit coenam hesternā, quod etiam indicat frigiditatem uentriculi. Est igitur frigiditas in uentriculo, & caliditas in hepate: quæ licet nunc extinguatur decrescente ætate, & pituita ex uentriculo & capite illuc descendente, non tñ prorsus extincta est: ideo pustulæ inuadunt eam quidē, sed rarius & minori frequētia. Tertio catarrhus salis est, quia uapores à serosa humiditate & bile ascendunt. Caput igitur recipit uapores, cum uentriculus frigidior, & hepar calidius, fiunt multæ uaporationes, quia calidū uaporosum agit in humido multo, ideo plures uapores & uarij ascendunt ad caput. Quare etsi forte aliter etiā patitur, tamē id est ab alia causa. Nam membrū de duplici causa patitur repletionem, uel quia ipsum non concoquit suum alimentum, & excrementa non expellit, propter debilitatem, uel propter uapores nimios ascendentes, qui diffilari & expelli nequeunt: ideo destillant per aures, palatum, &c. Hic etsi cerebrum ualidum, tamen multæ sunt superfluitates,

quia & uenter & hepar, & totus ambitus uenarum mittunt eo uapores in maiorem quantitate; qui qualitatem etiam non naturalem habent. Sunt enim acriores, & ita repletur caput. An iam concurrat imbecillitas capitis quæ adiuuet, non dixerim facile, quia optimam formam habet naturaliter & colorem secundum naturam, & sensiteria quomodo habere debet, ut non possim dicere fuisse dispositionem naturalem. Patitur nunc quidem uitium in auribus & oculis, sed tamē ea omnia integra fuere olim. Percipit & defluxum per nares & palatum, ut percipiat propter multitudinem & malam qualitatē catarrhi excoarationē, & abrasionem gutturis. Est ergo & in capite læsio iam, ita ut illud etiam patiatur per essentiā nunc, quia tam diu perseverant symptomata in sensorijs eodem modo; & ita cōtingit, ut symptomata quæ nunc patitur, necessario ad sint uel etiā deteriora. Vbi enim uapores illi colliguntur in capite, & ibi congelantur, uel causant ibi morbos periculosos, epilepsiam, letargos, uel necesse est ut descendant, secundū uarias uias. Vapores autē partim pituitosi sunt à uentriculo imbecillo, partim calidi à sanguine euaporantes, qui calidior est & biliosus magis propter caliditatē hepatis maiorē, faciunt ergo materiā mixtā quandoque salisam sub forma pituitæ, sed cū falsedine, quia admiscuntur uapores à serosa humiditate accedentes. Quandoque percipit sed rarius, catarrhū amarū, ex quo arguuntur uapores non serosæ humiditatis, sed ex substantiā bilis quæ amara est, etiā quando cum pituita miscetur. Est ergo materia ex pituita insipida & humiditate serosa, quæ facit falsedine, & bile quæ facit amaritudinem. Destillat autem ad uaria membra per uarias uias, interdum per latiores & cōmunes, & facit excoarationem & arrosionem dictam. Quandoque ad pulmonē, & cum in bronchijs colligitur, facit difficultatē anhelitus, & tussim cum insurgit uirtus ad expellendam materiā. Quando per neruos & uertebras dorsi ad utrumque brachiū, magister dextrum. Quare hoc ex uarijs causis fieri potest, quas nos nescimus, ut una pars magis sit affecta quā alia; sicut uentus nunc ab hac, nunc ab alia parte flat; interdum tamen fit ex rectitudine, sed siue sit ex causa extrinseca siue intrinseca, nihil refert, nō impedit curam, sufficit quod locus ille ad suscipiendum magis aptus sit, deuenit tandē & ad partem sinistram, sed in dextra manifeste motus læditur, & partim sensus etiā. In sinistra dolet quidem, sed non læditur motus, scitis autē, quod quæ lædunt sensum debiliora quā quæ lædunt motum. Et facile fieri potest læsio in sensu, seruatō motu, quia sunt diuersi nerui. Patitur uertiginem & imbecillitatē in omnibus sensibus exterioribus, ac tota uis imbecillitatis est in utroque brachio, & maxime dextro, quia illud dolorem habet, & amittit etiam sensum, quod maxime deterret eam. Patitur etiā aciditatem stomachi ex naturali frigiditate stomachi, qui ex pituita descendente redditur frigidior, & facit deteriores coctiones, propter mutuū illum circulū inter duo corpora relatiua. Nihil hic dico de causis procatarticijs, quia exercuit se in agris & accidentibus animi, illa non faciunt indicationes. **PROGNOSTICVM.** Non facile tollatur, imò nunquam omnino, sed mitigabitur, cum uentriculū naturaliter imbecillum habeat, & hepar calidum. Alterum humorē crudum, alterum adustum generat, & dum succurrimus alteri loco, alter læditur; sunt enim agri, duo coqui materiæ. Igitur tota familia male habet. Et Auic. dicit: dispositio stomachi præter naturā mater est omnium ægritudinum. Et ægritudo iam confirmata per plurimos annos, adhibita uaria remedia, quæ nihil promouerunt, poterit tamē leniri & præseruari à symptomatis. Cum quibus & quando? Considerans intensos calores non auderē aggredi curationē serio, ut cum uolo tollere ægritudinē & eradicare; mitigare possumus. Et nunc primo instituerem rectam rationem uictus, abstineat à potu post cœnam & prandiu; bibat uinū nec pauciferum, nec potens admodum, sed mediocre, & bibat moderate: surgat matutino tempore tempestiue (quo solo uidi curatos aliquos) & tum nō occurrat aëri frigidiori & subtiliori, tum excreet, & se ab omnibus excrementis purget. Prandeat & cœnet tempestiue, & tribus horis post cœnam eat cubitū, non cum cibo est adhuc in uentriculo, id enim pessimū est habentibus uentriculū & caput imbecille: cibaria sint bona nutrimenti & non multiplicia. Deinde perseverarem, ac singulis 8. diebus, uel etiam quina

quinque in
hieræ uel A
humidius qu
succederent,
uellem princ
triculo & pri
mellie & aliq
nem, inter or
quas experti
triculo maxi
& inceptit ei
& asphaltis, i
stillationes. I
calores, quia f
lim linimentū
efficacissimū
frigidans, & l
ribus. Do aqu
mentum, & in
siue perseverar
fumeret tand
Item calisiam
bora, linir
de Euphorbi
bra. Diuersio
darem lotion
fluxiones cap
Ad cauteria r



consuetis lab
ac delidia eff
naturalis pau
menta collige
ta, præterquā
uium pateret
um fieri. Ergo
frigiditate ac
esset, ut quam
diuis, & balne
decoctum sal
crassis, frigid
tanquā peltē

quinq̄ies in mense darem cassiæ portionē cum Rhabarbaro puluerisato, aut modico hieræ uel Agarici, caueat hieram simplicem solam. Rhabarb. laudarem & frigid. & humidius quā Aloe, & dicitur pater & anima hepatis. Ad septembrē postea, si hæc succederent, non alia adderem, sed in his perseverarē. Si uero sympt. perseverarent, uellem primo exquisitè euacuare totum habitum corporis: educere primo quæ in uentriculo & primis uenis cum cassia: postmodum humores incidere & abstergere oxy-mellite & alijs, postea euacuare cum Agarico colocynth. Rhabarbaro. Post euacuatio-nem, inter omnia, quia conqueritur de uentriculo, maxime laudarem thermas aquarij: quas experti Brixienſes, quia diuites & delicati, podagris & destillationibus & uen-triculo maxime laborant: quia cibus indulgent. Non est remedium magis expertum: & incœpit etiam Veronæ notum esse, & utilissimæ sunt: habent multum de sulphure & asphalto, ideo non procul inde est petroleum, conferunt ualde ad cerebrum & des-tillationes. Ideo in ijs confiderem, & cum accipiet aquas aquarij, nunquam percipiet calores, quia semper exhiberi potest etiam æstate, ut dicunt Doctores: sed tum fieri ue-lim linimentū infrigidans Galeni, ut ipse Gal. fieri iubet, nō ut uulgo faciunt: est enim efficacissimum si lineatur tota longitudo lumborū, non renes tantū. Est enim ualde in-frigidans, & sufficit ad restinguendū calorem hepatis, sicut hodie experior in his calo-ribus. Do aquam Thymarū cuidam, & non percipit caliditatem hepatis propter lini-mentum, & interim maxime iuuatur in uētriculo, si post hæc bene haberet, bonū esset, si perseverarent accidentia & effectus in uentriculo, perseverarem in supradictis, & sumeret tandem confectiones magnas Mithridatum cum succaro rosato 4. in mense. Item cassiam cum Rhabarb. uel Aloe & alia supradicta, circa brachium locale adhi-be-rem, linirem cum oleis dissoluentibus materiam in membris profundam, ut oleum de Euphorbio, uel etiam Nardinum, quod resolveret materiā & corroboraret mem-bra. Diuersiones: credo superiora non opus habere diuersionibus, sed si haberet, lau-darem lotiones ex decocto rosarum, Myrtorum & Agarici, qui confert ad tollendas fluxiones capitis, & corroborat, ita ut podagricis etiam multū seruiat, ut refert Diosc. Ad cauteria non descenderem, nisi augeretur morbus.

De brachiorum tremore,
Consilium LVII.



Robabile est hominem ab ineunte ætate cudendis nummis occupatum, uehementissimo motu, & magno malleorum pondere, brachia ita exer-cuisse & calefecisse, ut plurimo alimento indigerent, quod etiam cōmo-dissime attraherent per uasa abundanti calore dilatata, tum optime con-ficerent, ob bonum habitum, & caloris redundantiam: sed ubi postea à consuetis laboribus desijt, consuetum quidem alimentū ad brachia deriuasse, sed ocio ac desidia effectum, ut sublata pristina difflatione & excrementorū expulsiōe, calor naturalis paulatim suffocaretur, temperatura brachiorum frigidior redderetur, excre-menta colligerentur, meatus constiparentur: unde imbecillitate in ijsdem brachijs par-ta, præterquā quod propriū alimentū non recte conijceretur, etiam aliunde defluy-uum pateretur, sicut perpetuo comparatum est, à fortioribus ad imbecilliora defluui-um fieri. Ergo & totum corpus languidius, segnius, obesus effectum, & brachia præ-frigiditate acquisita, & humorum cruditate, in tremorem insignem incidisse. Curatio esset, ut quam maxime corpus exerce-ret in aëre temperato, frictionibus longis & assi-duis, & balneis uteretur, parcissime uiueret, à uino, quā maxime posset, abstineret, sed decoctum saluæ, cinnamomi, & garyophyllorum, addito zuccharo potaret. A cibus crassis, frigidis, humidis, glutinosis prorsus abstineret, commestationes potationesq̄ tanquā pestem euitaret. Singulis septimanis pilulis uteretur in hunc modū confectis.

Agarici electi 3 6.
Colocynthidis 3 2.

Aloes

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Aloes hepaticæ 3 l.
 Garyophyllorum ana 3 s.
 Nucis muscatæ 3 iij.
 Salis gemmæ

Cum oxymelite simpl. fiat magdaleon, ex quo fiant pilulæ 3. singulis vicibus pondere 3. 1. sumendæ in aurora. Post aliquot purgationes, brachia assidue lauentur oleo quod ex benzoi ab unguentarijs conficitur, Cinamomo optime condito cum zuccharo, ante & post cibum assidue uestatur.

De tremore ac ophthalmia sinistri oculi, pro matrona Leonora Sacrata Flischa,
 Consilium LVIII.



Vditis & diligenter consideratis affectibus omnibus, quibus infestatur nobilissima matrona Leonora Sacrata Flischa, iudicauerim primam originem esse in cerebro, propter paucitatem & malitiam spirituum animalium, non sine tamen materia aliqua frigida descendente ad partes affectas. Materiam autem descendente, malitiam, & paucitatem spirituum fieri ob cerebri frigidam intemperiem. Et quod ita sit, coniecturas habeo: primo imbecillitatem omnium intrinsecarum actionum, quæ cerebro propriæ sunt, sicut ingenij, memoriæ, & cogitationis; non enim actiones remittuntur, nisi ob intemperiem frigidam cerebri, præcipue si humiditati coniuncta fuerit. Cum ergo animalis uirtus in cerebro sedem habens, siue sine spiritus uehiculo subito, tanquam solis radius omnes corporis partes illustret, sensumque ac motum adferat, siue uehatur spiritu (hoc enim apud illustriores Medicos non sat compertum habetur) constat tamen sine animali spiritu, siue præcesserit, siue comitetur, nihil agere posse, uel sentiendo, uel mouendo. Sed spiritus animales neque multi, neque boni esse possunt, ubi fuerit ea, quam prædiximus, cerebri intemperies: quicumque enim habent talem temperiem, primo segnes in motu & sensu redduntur, deinde aucto incommodo torpidi: quod si ultra processerit, tremuli, ac tandem resoluuntur, inciduntque in eam, quam paralylin medici uocant. Neque hic à me repetendum esse arbitror, tremorem membrorum fieri æquatis uiribus, quæ sunt ex parte membri grauitantis, & deorsum trahentis, & ex parte animalis erigentis: dum enim æqualiter illa quidem erigit, hæc uero grauitant, fit tremor ex duobus motibus contrarijs. Quod autem hic tremor præcipue fiat ob spirituum paucitatem, ita coniicio: primo quod eò magis tremat sinistrum brachium, quo magis laborat, uel nititur aliquid complecti. Constat enim ex hoc conatu spiritus resolui, & pauciores fieri, unde necessario quoque tremor augetur, sequiturque deinde etiam dolor ob intemperiem frigidam confertim ad membra accedentem, scilicet ex spiritu & caloris subita dissolutione. Præterea dum aliquid acriter intruetur, statim admirando quodammodo brachij tremor augetur, non ob aliam profecto causam, sicuti ego arbitror, quam quod spiritus animales ab illo intuitu dissoluuntur, atque ita paucioribus redditus, necessario tremor augetur. Audio etiam, quod ubicunque stat, cum motus ille sit omnium musculorum, qui tonicus à Galeno appellatur, plurimam fieri spirituum exolutionem necesse est, propterea mira etiam imbecillitas totius corporis consequitur, ingensque dorsi dolor: musculi enim qui in ea parte sunt, præcipue laborant, & ideo sentiunt ueluti confractionem & lassitudinem. Vbi etiam sederit, si difficilis est exurrectio, ad quam causam melius potest referri, quam ad spirituum paucitatem: Denique illud ita esse manifestissime arguitur, quod post quemcunque ingentem motum præcipue sinistri brachij, dolor ad cor accedere uidetur: quod quidem nihil aliud esse crediderim, quam quoddam ueluti proœmiū lipothymia, scilicet ex spiritu multa dissolutione. Quod autem à labore sequatur dolor uehementissimus, incipiens ab ore uentriculi, terminans in uterum, causam esse crediderim, quod in eo labore calor in magna arteria, & uena descendens

descendentibus ferueat, & in eo feruore humores crudi attenuentur, & per ramos eorundem uasorum deriuentur ad uterū, qui postea flatuati dolorem tanquam puncturę excitent; sedatur postea flatu cum murmure emissio ob compressionē uiarum. Cur autem frequentissime infestetur oculi sinistri pulsu, ophthalmiaq; laboret, illud ego pati crediderim cū intumescat, ac sanguine repleatur. Et cur eiusdem sinistrę partis facies uehementer incalescat, inquisitione dignum est. Id autem fieri crediderim, quoniam ubi dolor & imbecillitas eas partes occupauerit, calidus sanguis & uaporosus illuc recurrit, remouendi incōmodi causa. Est enim (ut aiebat Hipp.) omnium partium corporis mutua quędam convenientia, ut suapte natura altera alteri succurrat, & secundum omnes affectus consentiant. Si uero etiam pedes intumescant, de huius tumoris causa non possum ita exacte proferre sermonē, cum nec tumoris quidem naturam aut colorem audierim. Superest tamen mihi dubiū non paruū, nunquid sit œdematicus, an erysipelatodes: nam cum intelligam circa naturalia optime habere, forte humor aliquis calidus & crassus ad eas partes decumbit ob hepatis caliditatem; & cum ille tam frequens feruor appareat circa partem faciē sinistrā, circa oculū eiusdem lateris, & cetera uicem, suspicionē fecit ne hepar sit calidius. Nouimus enim quā facile uaporibus calidis caput repleri soleat, in his qui temperaturā capitis calidam habent. Sed quicquid sit, in re non mihi intellecta, neq; ab alio explicata, non possum certū ferre iudicium. Tales ergo, uel non multum dissimiles causas esse crediderim omnium symptomatum, quibus nobilissima matrona afficitur, non tamē adeo sum pertinax, ut ita esse omnino contendā. Casus enim meo iudicio admodū difficilis est, qui non tam facile a quolibet etiā peritis. Medico sit iudicandus, præcipue in corpore quod nunquā uiderit, neq; curauerit, neq; ab aliquo medico præsentē fuerit exaratus, aut manu ductus, ad causas indagandas. His ergo ita se habentibus, supposita recta uictus ratione, quā credo diligentissime esse præstandam a peritissimis medicis, ego in hoc genere curationis oculum ad illud præcipue haberem, ut nec cibus, nec potus, nec aliquid extrinsecus occurrens, excessum in aliqua qualitate haberet, sed omnia essent quā maxime temperata. Idemque de quantitate oblatorū prorsus censeo. Substantiā tamē cibi & potus talem eligerē, quæ esset optimi alimentī, & facillimę concoctionis & distributionis, uellem; que ut in hac re præcipue studiū collocaretur, quod quidem omnibus diuturnis morbis uidetur esse cōmune. Quantū uero ad medicationem attinet, optarem ut assidue ueretur aliquo leui medicamento, quod uim leniendi haberet, uentriculumque & intestina expurgādi, qualia duo essent præcipua, uel calsia, uel rhabarb. uel utrunq; simul confectum: nam absq; facultatū & spirituum detrimento, corpus totū hoc consilio mundum conseruaretur, sanguisque purior redderetur, unde & alimentī & spirituum copia generatio bene succederet. Si ergo ter uel etiam quater in mense sumeret 3. floris calsiæ cum semidrachma rhabarb. credo bene consultum fore. Quod si forte calsia, ut multis mulieribus contingit, flatus & tormina excitaret, exhiberem 3. rhabarb. cum 3. sacchari rosacei, uel 3. 3. aut 4. syrupi rosati solutiui: talia enim in purgando hoc corpore excedere non auderem. Pro capite uero, uentriculo ac corde roborandis darem etiam nonnunquā, præcipue ubi aer esset magis temperatus 2. uel etiam 3. 1. optimi Mithrid. adiecta semuncia sacchari rosacei. Laudo etiā si matutinis horis mander, aut, ut uulgo dicitur, pro masticatorio utatur mastiche, aut garyophyllo, aut nuce muscata confecta: caput enim corroborabit, pituitamq; educet. Illinire etiā sæpe tremensia loca ex aliquo oleo odorato calefaciente ac resolvente, non parū utile existimauesim: qualia sunt quæ a pigmentarijs uenduntur, de styrace, garyophyllo, & huiusmodi. Quod si consueuerit caput abluere, omittendum non puto, sed lixiuii dulci, in quo maiorana, stœchas, chamæmelū & anethum decoquetur. A fortioribus autem quibuscunq; remedijs in hoc morbi genere, & ab huiusmodi causis generato, & in hac ætate maxime abstinendum putauerim: credo enim ex his, uel similibus, si curari potest, etie curandum: si non potest, quod magis suspicor, saltem esse præseruandam, ad laudem Dei omnipotentis.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI
De tremore membrorum, & mouendi imbecillitate, pro
Magnifico uiro,

Consilium LIX.



Vppositis his quæ tum ab Excellentissimo medico, tum ab assidentibus & familiaribus intellexi de hoc magnifico uiro, qui tot annis membrorum tremore, & mouendi imbecillitate laborauit, cōsiderataq; septuagenaria ætate, temperatura calida & sicca, insigniq; extremorum caliditate, & doloribus pungitiuis, immoderataq; alui adstrictione, consulerem primò circa rationē uictus, ut effugeret pro uiribus molesta animi accidentia, sicut iram & mœstitiā, quæreretq; omni studio, ut cum amicis quietam uitam iucundamq; degeret, calidum aërem euitaret, ptisana, lactuca, boragine, portulaca, endiuia in ferculis uteretur: ac si uenter ferret, laudarem ut omnino à uino abstineret, & uini loco huiusmodi potum sibi confici curaret.

℞. Aquæ fontis ℥ 16.
Ligni guaiaci ℥ 1.

Bulliant ad consumptionem quartæ partis: coletur & reseruetur. Est & hoc posculum præstantissimum ad nutriendum, ut quod nihilo segnius uino nutriat. Pro alui uero lenitione uelim, ut singulis diebus sumeret ante cibum libram mediam iuris pulli, in quo decocta esset malua, uiolæ, hordeum, & sex uel decem pruna dulcia. Præterea acciperet quater in mense, duabus horis ante prandium, tale medicamentum:

℞. Floris cassiæ 3 1.
Rhabarbari electi 3 8.

Cum saccharo fiat bolus. Quotidie ad hepar & renes huiusmodi linimento utatur:

℞. Vnguenti rosacei Mesue eiusdem anni 3 2.
Vnguenti Sandalini recentis 3 1. Misce.

Præterea foueret omnia membra dolentia huiusmodi balneo:

℞. Florum Camomillæ M. 4.
Hordei M. 6.
Rosarum siccarum M. 2.
Violarum M. 2.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, in qua moderate calida sedeat ieiunus, bene coopertus uestibus, & in aëre calido: curetq; ut post huiusmodi balneum statim membra huiusmodi linimento inungat:

℞. Olei Camomælini
Rosati
Violati ana 3 2. Misce.

Et nisi facta fuerint cauteria infra genu exterius, sicut fieri consuevit, laudo ut omnino fiant. Nec displicet hæmorrhoides prouocare, præsertim si natura per eas uias aliquid tentare uideatur. Quantum uero ad aquas thermarum attinet, nullas ego laudarem, nisi forte Calderianas, quæ in agro Veronensi sunt, tanquam ad refrigerandum hepar & renes idoneas. Sed quod ego præstantissimum remedium iudicarem, esset ut ligni Guaiaci decoctum sumeret, non quidem eo uictu tenui, qui solet adhiberi plerisq; sed moderato, qualis ætatis temperamento, & uiribus fulciendis conuenit. Velim tamen ut quod loco syrupi biberet, in aqua endiuia decoqueretur, quod si ita fieret, si quid unquam huic magnifico uiro prodesse debet, hoc maxime profuturum credo.

De



Misce,
rium tinnitu
confortation
necessitas ex

Pulueri
m, & perm
ur magdaleon
uiolato, & sum

Auicenn

Decoqua
ni, & fiat empl
bus cochijis
mitigari poter
plicari iussit ill
rum è regione
debat, deniq;
enim est actus
ta hoc rebus

De tinnitu aurium antiquo, pro uiro integerrimo Domi-
no Matthia Zesz Bohemo.

Consilium LX.



Voniam et purgatio uniuersalis, & potus aquarum thermarum præces-
sit, & ratio uictus est instituta, ideo ea quæ nunc sint agenda proponam.
Et primo

℞. Olei de pice

Olei amygdalarum amararum ana ʒ 2.

Misce, & frequenter auri guttatim instilletur; prodest enim ad surditatem, & au-
rium tinnitum antiquatum, & cerebrum confortat. Pro capitis autem & stomachi
confortatione, semel in septimana utatur pilulis infra scriptis, aut ter in mense, prout
necessitas exegerit:

℞. Nucis muscatæ

Garyophyllorum ana ʒ 2.

Zedoariæ ʒ 2.

Gentianæ ʒ 1.

Rosarum rubearum

Sandalorum citrinorum ana ʒ 1.

Aloes opt. succocitr. ʒ 6.

Rhabarbari electi ʒ iij.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea aspergantur aqua rosa-
cea, & permittantur exiccare, & ita iteretur septies. Postea cum syrupo uiolato formes-
tur magdaleon, de quo singulis uicibus fiant pilulæ ʒ 1. num. 3. cum eodem syrupo
uiolato, & sumantur hora una ante coenam. Lotio pedum fiat ad prouocandū somnū.

℞. Folia falicis.

Anethi

Cortices papaueris albi, quantum sufficit.

De sinistrae auris ac dentium dolore.

Consilium LXI.

℞. Resinæ cedri, qua Dioscorides utitur, ʒ 6.

Auicenna habet gummi iuniperinum, quo Italia caret.

Aceti quantum sufficit, & abluantur dentes.

Si dolor ad aures pertingit:

℞. Olei rosati ʒ 8.

Ceparum incisarum M. 1.

Vini dulcis quantum sufficit.

Decoquantur instar pultis. Quod si uehementior fuerit dolor, addatur semen li-
ni, & fiat emplastrum; auri imponatur. Præter diætā matutinā pilulis quoque dua-
bus cochleis ʒ 1. dimidia hora ante coenam utatur. Quia uero dolor intensior erat, nec
mitigari poterat uel repercussiuīs, uel laxantibus & extrahentibus, nedum tolli, ap-
plicari iussit illi duo cauteria, alterum in loco dolenti secundum aurem sinistram, alte-
rum ē regione. Primum uero Chirurgus locum ab inunctionibus mundabat & ton-
debat, denique nouacula fricabat. Cauterium hoc erat: nam cauteria sunt duplicia: aut
enim est actuale, aut potentiale. Et quemadmodum illud fit ferro ignito & incisione,
ita hoc rebus terrestribus multum, ne uis cito exhalet, & multum exiccantibus. Pos-
sunt etiam

L

centialia

tentialia autem iterum bipartito diuiduntur in *εὐχρηστικά* & uisificantia: horum usus maximus in diuertendis fluxibus illis qui in siccioribus locis, unde materia dolorifica euacuari debet. Quia uero caput habet siccissimam cutem, nec carnis multum adest, applicari fecit potentiale cauterium *εὐχρηστικόν*, ob materiam doloris exiccandam. Fuit autem hoc ex cinere aut ficuum, aut quercuum, aut sarmentorum fabarum, aut ex cinere alkali, id est, herbæ, quæ Empetron est Dioscoridi, unde saponem quoque & ultra sunt: inde fit lixiuum, quod ad spissitudinem decoquitur, & exiccatur: additur deinde calx uiua. Multi decoquunt etiam lanarum pulueres, addito sale, quibus loco cauteriorum sæpe utuntur.

De surditate & tinnitu aurium.

Consilium LXII.



Agnificus quidam surditate & tinnitu aurium laborabat, quare præmissa totius euacuatione, caput deinde purgabat per nares. Nam atque trahere cogebatur in caput brodium pulli indito calamo in nares, cui admixta erant:

℞. Succi blitis	3.
Aquæ maioranæ	2.
Olei amygdalarum dulcium	1.

Nam cum succus blitis sit calidus, resoluit & attrahit: & ne uis restinguatur, addita est aqua maioranæ: denique ad erosionem prohibendam, adiectum oleum. Purgauerat plus phlegmatis, quam quisquam facile credat, & surditate atque tinnitu liberabatur. Postremo caput calidis & exiccantibus lauare triduo post uolebat.

De Parotide.

Consilium LXIII.




X decocto Chamomillæ, Anethi, Liliorum alborum ana. q.s. fiat fomentum cum spongia actu calida: idque bis. Postea locus inungatur hoc unguento:

℞. Olei amygdalarum amararum	
Chamomelini	
℞. Pinguedinis anseris	
Galli	q. 5.

Misce, & inungatur locus diligenter sæpius in die, ut semper sit humidus. Fiat etiam pessulum ex bombyce, & imbutum eodem unguento, mittatur in aurem. Iuuabit ad maturationem. Post biduum, cum intumesceret locus, & mollis esset, ita ut ad suppurationem uenturam speraret, iussit suppurantibus uti, & apponi à chirurgo quæ ad suppurationem deducerent. Vt est farina hordei uel mica panis. Chirurgus applicuit emplastrum ex caricis, passulis, fermento, & axungia æqualiter mixtis. Id resoluuit, ita ut ad salutem uergeret. Usus est deinde fomento.

Montanus dixit, parotides post febres aut durante febre, inter malignos morbos referendas, & ægre curari, ex decem uix sex euadere: & illis etiam sæpius redire, ac difficulter curari. Si autem sine febre sunt, minus malignas esse.

De



esse in sinistro
dum. Narra
quod scintilla
longe in aliquo
lumen circu
ret, maxime c
os, & hoc pra
tur ei oculi mu
te ipsum oculi
maxima pars
rum, ut uix ui
popillam dex
reliqua omni
sinistro illius
uamentum p
mum: a rebus
tur oculi, & qu
nobilissima m
dici, inuestige
debetis scire,
quem secuta s
thriticos, & p
dam in ventri
humorum ex
scendunt ad p
corpus, & pe
bris principa
Nam hepar,
carnosum, u
tem hepatis.
sima est ad on
diciam maxim
de. Ex operat
lidum. Igitur
affect, in cap.
me hepar, faci
tur vapores q
peram facta, r
debet multa p
uiris: & crede
cit. Quod au
lores colici, &
ratione obie

Consilium LXIII.



Offertur nobis casus huius nobilissimæ mulieris dignus consideratione, quoniam oculorum ægrotudines multa habent problemata, quæ nunc temporis angustia omitemus. Symptoma quidem affligens hanc nobiliss. mulierē est diminutio uisus, & magis in oculo dextro quā in sinistro, quam quidem passa est hinc ab annis quinque, & à uiginti diebus incœpit esse in sinistro. Genus autem diminutionis huius & læsionis, est à nobis considerandum. Narrat enim ipsa, in oculo dextro læsionem hanc incœpisse, & uidebatur ei quod scintillæ quædam obuersarentur ante oculos, & radij quidam, & maxime cum à longe in aliquod magnum lumen seu lucernam intueretur: qui radij uidebantur circa lumen circulum quendam facere subuiridem, & hoc maxime cum à remotis inspiceret, maxime cum in lumine magno attolleret palpebras, quod uidebat eosdem radios, & hoc præcipue mane cum surgeret electo per horam, & quod in nocte oppletur ei oculi multis excrementis, & uidetur quod sit quasi tela seu umbra quædam ante ipsum oculum dextrum: sed cum abstergit oculos & mundificat, quod remouetur maxima pars illius nocuenti. Præterea dicit quod percipit grauitatem palpebrarum, ut uix uideatur posse attollere, & maxime dextri: & si quis diligentius intueatur pupillam dextri oculi, uidet obscuritatem quandam, quæ non apparet in sinistro: & sic reliqua omnia minus in sinistro apparent, ita quod uideatur esse quasi principium in sinistro illius, quod iam confirmatum est in dextro. Et dicit quod nullum prorsus inuamentum percipit à rebus extreme frigidis, sed tantum à moderate calidis, & maximum à rebus uero summo opere calidis maxime læditur, quia uidetur quod inflāmentur oculi, & quod repleatur caput. Hæc sunt symptomata, de quibus conqueritur hæc nobilissima mulier, & quorum curationem à nobis expostulat. Sed ut simus boni medici, inuestigemus primo causas horum symptomatum. Pro quorum inuestigatione debetis scire, quod hoc symptoma præcessit dolor capitis, quid diu perseverauit, ad quem secuta sunt postmodū hæc accidentia. Habuit præterea dolores quosdā ueluti arthriticos, & præcipue circa brachia ipsa. Passa etiā est dolores cholicos, & flatus quosdam in uentriculo: dolores præterea renum. Quæ omnia sunt indicia deprauatorum humorum ex ascensione uaporum petentium caput, qui postmodum crassifaciti descendunt ad partes inferiores per uenas, neruos, nucham, atque arterias, & replent totū corpus, & percipit caliditatem à quacunque leui causa extrinseca. Quantū sit de membris principalibus huius Magnificæ dominæ, dico quod uidentur omnia calida esse. Nam hepar, ex eo quod potest per exterius iudicari, est calidum: habet enim corpus carnosum, uenas latas, multum sanguinem, & reliqua omnia attestantur supra caliditatem hepatis. Habet etiam cor calidum, quia potius est uirago, quā fœmina, & aptissima est ad omnes hominis operationes, & habet generositatem, ut ita loquar, & audaciam maximam in omnibus rebus, ita ut uideatur quod caliditas sit insignis in corde. Ex operationibus præterea uegetalibus & animalibus indicatur cerebrum esse calidum. Igitur habet mulier hæc omnia sua membra calida, & ut dicit Gal. in 3. de locis affect. in cap. de dolore capitis, corpora habentia membra inferiora calida, & maxime hepar, facile capitis repletionem laborant: & ratio est, quia plurimi ab hepate eleuantur uapores qui replent caput, & præcipue si ratio uictus non sit exquisita, imò perperam facta, neque multum se exerceat. Præterea ista habet stomachum frigidum, ideo debet multa pituita abundare: & ex sexu etiam, quia mulieres sunt natura frigidiores uiris: & credo quod etiam laute admodum uixerit, & nullum penitus exercitium facit. Quod autem uentriculus eius frigidus sit & imbecillis, declarant illi flatus, illi dolores colici, & renum, qui omnes indicant non fieri bonam concoctionem. An uero ratione obiecti, an ratione subiecti? Crederē ego ratione utriusque, & quia utatur cibis

diuersis, & quod uentriculus non concoquat. Ex quibus elicio, quod corpus istud aptissimū sit ad congreganda multa excrementa, & præcipue in capite. Præterea uexata fuit diu à maximis animi accidentibus, quæ quantū ualent ad replendū caput ipsum, & ad faciendum omnes concoctiones deteriores, norunt omnes. Habemus igitur causas intrinsecas facientes repletionem capitis, scilicet caliditatem hepatis, & omnium membrorum inferiorū, & frigiditatē uentriculi, & etiam capitis imbecillitatē. Habemus etiam causas extrinsecas, scilicet accidentia animi, inordinatam uictus rationē, uigilias, & reliqua omnia quæ uidemus. Cum igitur ex istis, alter oculorum, scilicet dexter, magis imbecillus sit, quærenda modo à nobis est imbecillitas ista quænā sit: potest enim esse uel ratione imbecillitatis ipsius uirtutis uisualis, uel ratione instrumentorum, per quæ demandatur uirtus uisualis uel ratione spirituum. Quod nō sit ratione imbecillitatis uirtutis uisualis, apparet, quia reliquæ operationes aliorū sensuum perfectæ sunt. Quod non ratione spirituum etiam, quia si esset ratione spirituum, aut esset, quia spiritus essent crassifaciti, uel refrigerati: sed hoc nō potest esse, quia idem spiritus, qui transeunt ad instrumentū uisus, illi idem transeunt ad reliqua organa sensuum: sed cum in nullo alio sensuum organo lædatur, præterq̃ in organo uisus, non est credendū hoc ratione spirituum accidere posse. Præterea si ratione spirituum læderetur, magis de longinquo, quā de prope uideret, quia illi spiritus egredientes magis illustrarentur per aërem, & tamē totū oppositū contingit. Quod si sit uicio instrumentorum, aut in nervis esset obstructio, uel impactio quædam humorū crassorum uiscidorū: Non est quod sit obstructio in nervis, quia penitus uisui priuaretur, neq̃ inuiscatio humorū, quia si sic, non uideretur impedimentū exterius, id est, nebula illa & obscuritas in oculo. Si igit̃ erit læsio in oculo, hæc potest esse in diuersis partibus, quia oculus ex diuersis constat partibus, uel in tunicis extrinsecis & intrinsecis, uel in humoribus. Quod sit in tunicis intrinsecis, nullum est indicium: quia si sic, spiritus semper æqualiter impedirentur, & non magis mane, cū surgit ē lecto, q̃ postea. Neq̃ in extrinsecis, quia in cornea nullū apparet esse nocumētū, nec etiam in pupilla. Ideo crederem ego potius uitium istud in humoribus esse, quoniam circa pupillam apparet nebula quædam, quæ magis uidetur esse in humore albugineo, quā quod sit in pupilla ipsa. Et sic credo quod humor ille albugineus ob permixtionem substantiæ crassioris à capite defluentis, sit denigratus, quia substantia crassiori nutriatur, & ob id non fiat uisio ita clara, quia instrumentum non est perfecte clarum. Et hoc etiam admonet nos ætas, quia excrementa crassiora & frigidiora sunt procedente ætate: hæc autem sicut audio pertransiit iam 50. annos. Et ita credo, cum ratione materiæ descendens ad humorem albugineum, tum ratione alimenti crassioris, quo alitur, affici uisionem ipsam. Cuius signum est, quod dum surgit, deterius uidet: & hoc est, quia plurimi in nocte uapores concepti, & deuenientes ad humorem albugineum, cum non possint pertransire, causant illud: sed cum abstergit oculos & mundificat, & permanet per horam à surrectione, melius uidet, quia illi uapores resoluti sunt. Et quod hoc sit, patet, quia percipit plures sordes siccas mordaces, dum surgit: & hoc est, quia illi succi deprauati diuersi sunt, & à diuersis causis: alii enim à cerebro, alii à uentriculo, quia humidi sunt interdum, & interdum mordentes, & supercilia grauantur: hoc signum est, quod ægritudo est materialis, & quod plurima materia tendit ad illas partes, & habet etiam omnia illa impedimenta inæqualiter se habentia, non perpetuo illam turbant. Hoc signum est, quod ibi non adsit semper præsentia materiæ: & quod morbus non est in complexione, quia non semper eodem modo affligitur, tum etiam quia subito aduenit huiusmodi læsio. Sed perpetuo illa materia à capite emanat, quia oculus imbecillior factus recipit excrementa à cerebro, sicut dicit Galenus secundo de diff. febrium, referens causas ophthalmiæ. Credo igitur ego, quod cum symptoma istud diu perseverauerit, dexter oculus sit debilitatus, & ita credo quod causæ proximæ huius affectus sint humores deprauati partim biliosi, partim pituitosi, & partim adusti, deuenientes ad oculos, & occupantes palpebras, & facientes sordes illas, & perturbantes humiditates oculi.

An

An uero huiusmodi uisio: hæc ægritudo: res, & quod imbecillus factus, in qua ætate res & crassior tali occurri non est oculi dicit Aristoteli cum omnino animi accidentia in sex rebus: litem, corrollos generaret roboraretur ei pupilla. Quales purgationes lenituum, ex etiam humore sicut esset meli empligratia

Decoctionis anisoforum, ex electionem, potest ad diuersos humores colocynthide, hamech, similis phlebotomia & licet sit iam & forte ei etiam quam fecerit, ruperum, quæ cederet ad aliquod phlegma, sicut ei hepar: & corum & aloë: & modico macis spica nardi & la, quia ipsa nescit si simplex accederet ad ægritudo ista nescit, ex lippitudine subito: nulla a uertere materiam plicatione facit semel fecerit.

An uero huiusmodi humores misceantur cum spiritibus, & ratione horum fiat deterior uisio: hoc facile potest contingere. Quibus sic stantibus, quid credis futurum de hac ægritudine? Si uerum est quod habeat causas illas corporeas perpetuo affligentes, & quod iam per quinquennium passa sit istam malam dispositionem, & ob id quod imbecillis factus sit oculus, & sit illa membrorum inæqualitas, etiam sit quinquagenaria, in qua ætate crassescunt tunice omnes & crispantur, atque humores omnes pauciores & crassiores redduntur, crederem ego huic morbo naturali mixto cum accidentali occurri neutiquam posse, nisi providendo ne in deterius labatur: quia oculus senis non est oculus iunioris: sed si poneremus oculum iuuenis in sene, uideret ut iuuenis, dicit Aristoteles in primo de anima. Providendum est ergo ne in deterius labatur, cum omnimoda cura impossibilis sit. Hoc autem facerem: primo iuberem ut omnia animi accidentia dimitteret; uteretur optima uictus ratione: exerceret se quandoque, & in sex rebus non naturalibus nihil peccaret. Quantum uero ad membrorum inæqualitatem, corroborarem uentriculum & hepar, ut bene concoqueret, & ne uapores malos generaret: & uellem quod continue uteretur aliquo medicamento: uellem ut corroboraretur etiam caput & oculi, præcipue dexter, & purificaretur & abstergeretur pupilla. Quantum autem ad euacuationes attinet, uellem ut hoc uere faceret uniuersales purgationes: primo acciperet aliquod lenitium, ut esset cassia, seu electuarium lenitium, ex quibus purgaretur stomachus ab humoribus crudioribus, & educeret etiam humores malos in primis uenis. Postea uteretur quibusdam concoquentibus, sicut esset mel rosatum, syrupus acetosus, oxymel simplex, syrupus de endiuia: ut exempli gratia:

℞. Oxymellis simp.

Mellis rosati

Acetosi simp. ana ℥ 3 s.

Decoctio uero fieret ex seminibus endiuia, ex folijs boraginis, ex seminibus anisorum, ex eufragia, ex cinnamomo. Et si timeremus nimiam hepatis supercalefactionem, poterimus addere semina melonum, cucurbitæ. Medicamentum uero sit ad diuersos humores educendos commodum, ut docet Gal. in 5. Meth. medendi, ex colocynthide, agarico, & scammonio: & huic cochia sunt similes, atque etiam confectio hamech, similiter & pilula aggregatiua, quia in hac peccant omnes humores. De phlebotomia uero utrum sit faciendarum? Ego certe uideo corpus admodum repletum, & licet sit iam quinquagenaria, tamen quia est uirago, & abundat plurimo sanguine, & forte ei etiam defecerunt mensura, ideo placeret mihi quod post minorationem, quam fecerit, seu ex cassia, seu ex lenitio, & post assumptionem duorum uel trium syruporum, quod mitteretur sanguis à cephalica, & si placeret à basilica, & postea procederetur ad purgationem uniuersalem. Quibus peractis placeret mihi, quod haberet aliquod pharmacum sibi familiare purgans caput, quo uteretur singula quoque hebdomada, sicut essent pilulae ex tribus illis confectæ, quæ caput euacuant, uentriculum & hepar: & corroborant etiam omnia ista membra, quia ingreditur rhabarbarum, agaricum & aloë: & uellem quod ista corrigerentur cum eufragia, cum capil. Veneris, cum modico macis uel cinnamomi: quæ omnia respiciunt caput, hepar & uentriculum, cum spica nardi & consimilibus. Uteretur masticatorio frequenter, quale esset mastiche sola, quia ipsa non potest tolerare aliquod calidum uehemens: est enim efficacissima mastiche simplex ad purgandum caput, & saluam multam educit. His factis, uellem ut accederet ad diuersiones, & ad roborationem capitis, quia iam sumus certi, quod ægritudo ista materialis est, sicut apparet ex signis iam dictis, ex grauitate palpebrarum, ex lippitudinibus oculorum: & quia etiam non semper permanet, aduenit etiam subito: nulla autem immaterialis ægritudo subaduenit. Ideo oportet deriuare, & diuertere materiam istam à capite: & hoc posset fieri cum cauterijs in cruribus, cum applicatione sanguisugarum, hæmorrhoidibus, quia sicut audio, hoc sibi fuit utile, cum semel fecerit, & cum frictionibus in cruribus & brachijs. Quibus sic factis, accederem

L 3 ad

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

ad aliquod leue collyrium in oculis apponendum. Acciperem igitur sex uel octo radices althææ mundatissimas cum tribus uncijis fœnugraci optime præparati, & decoquerem in aqua clarissima, & cum essent decoctæ, exprimerem ualidissime, & acciperem lb. 1. decoctionis huius, & 3. 2. aloes subtilissime puluerizatæ & loræ in aqua uiscularum, & iterum ponerem ad ignem lentum, clarum, sine fumo, & sine puluere, & rursus decoquerem, donec hæc omnia ad substantiam mellis redigerentur: quod quidem fiet facillime, propter aloem, & mucilagines illas, & ponerem in phiala, & ex hoc collyrio illinerentur oculi, & maxime dexter, & mane: corroboraret enim oculum, mundificaret, abstergeret, & confortaret etiam. Et sic uoluit Galen. 2. de locis affect. & in 2. de compos. medic. secundum locos, ubi dixit expresse de dolore capitis, quod siue in substantia cerebri, siue in meningis fuerit, nihil refert, nec propter hoc uariatur cura. Ita affectus iste siue sit in albugineo humore, siue in pupilla, non uariatur cura, siue in rhagoide. Hæc sunt quæ mihi pro temporis angustia occurrerunt, tamen rem hanc indies magis atq; magis perpendemus, & si quod in mentem aliud uenerit, consulemus.

De actione uisus diminuta, pro iuueni Augustano.

Consilium LXV.



Vdicamus actionem uidendi diminutam in hoc iuueni, cum procul non uideat quantum oportet, sed prope exquisitè possit, non esse ob aliam causam, nisi quia spiritus ex longo studio & labore mentis rationalisq; discursus, fuerunt resoluti paucioresq; redditi, quam ut sufficiant longinquæ uisioni. Ac præterea ita longo usu ac consuetudine comparatum est, ut non nisi in interuallo distante, acutè & exquisitè uideat, in quo iugiter intueri consueuerit. Solet etiam id contingere tum in alijs omnibus actionibus membrorum, tum maxime in visu. Ergo curatio huius symptomatis per sua contraria proculdubio administranda erit, uidelicet ut spiritus multi, clari & limpidi generentur, atq; ut procul intueri consuescat eo modo & arte, quam infra docebimus. Spiritus generabuntur si adhibuerit studium in optima uictus ratione, quæ perfici solet in recta administratione rerum, quas medici non naturales uocant. Primum igitur cauebit, quantum fieri potest, ab aëre multum frigido, nec minus etiam à calido, etiam à feruente. Ventorum omne genus euitabit, præcipue tamen Austros, & dum in Hispania moratur, orientales quoq; in Germania uero ab occidentalibus, & omnibus septentrionalibus flatibus cauebit: deniq; omnes excessus aëris sunt fugiendi. Neq; dormiat in cubiculo aut loco humido subterraneo, & ubi fenestræ noctu sunt apertæ. Omnes animi molestias, iram, mœroresq; præcipue euitabit. In somno mediocritatem requireret, laudoq; ut ad horas octo extendatur: sed postea meridianis horis non dormiet. Nec post cœnam subito cubitum eat, sed duas saltem horas interponat: hæc enim capiti & oculis maxime aduersa sunt. Si fuerit forte adstrictæ alui, quærat quam maxime singulis diebus naturalia excrementa reddere, non enim hoc parum confert spiritibus clarioribus & minime turbulentis efficiendis. Si eius natura in hac actione defuerit, aliqua arte supplendum: sed præcipuum remedium erit, si pruna Hispanica dulcia arefacta numero octo uel decem, cum pugillo passularum dulcium in iure pulli, aut carnis uitulinæ, uel optimi castrati exquisitè decoxerit, & decoctum mane sumpserit ante prandium: hoc enim sine molestia leniret aluum, & omnes humores corporis temperabit, unde etiam clariores spiritus reddi necesse est. A coitu inter cætera abstinebit, & præcipue si non sit assuetus: nam si prius in eo fuerit inordinatus, non laudarem omnino omnimodam abstinentiam, sed tamen ut quam maxime fieri potest, moderetur: hoc enim tantum refert, ut cum hic in ratione uictus peccetur, illud unum reliquorum omnium diligentiam impediatur: nam oculorum acuminis & spi-

& spiritibus
maxime utat
deambulatione
tionis genus
exercitum fr
& cœna deat
segni & dorm
corporis; & si
gitet quod an
inter cœnam
quàm maxim
eo eligitur ui
terquàm in pa
bus magnis al
me utetur. C
fringuntur, om
tum potenti, u
quandoq; etia
diligentia, fieri
ra rarissime f
menta iugiter
temporis læd
arteyoq; & d
tumo hoc n

Cum fac
talem potionem

Decoqu
rum partium,
charo. Dein

Misce pr
proximo die

Cum mel
ra cum custodi
re. Intermedi
lulas ex infra
per in mentes

& spiritibus animalibus nihil potest esse magis aduersum. Exercitio temperato quam maxime utatur, presertim sub dio ubi cœli temperies fuerit, & serenitas aëris: magisq; deambulationem laudo in hoc nobilissimo iuvene, quam quodcuncq; aliud exercitationis genus. Exercitandi hora maxime opportuna proculdubio matutina est: neq; post exercitum frigidus aëri se exponat, nec nisi post horam cibum sumat. A prandio uero & cœna deambulare suauiter potest, quod potius laudo, quam quod ociosus sedeas segnis & dormitabundus. Cauebit tamen ab omni ualido exercitio tam mentis quam corporis: & si fieri potest consulo, ut post quatuor horas à cibo nihil scribat, nihil cogitet quod animum torqueat aut sollicitet. Bis in die tantum comedere assuescat, atq; inter cœnam & prandium ne minimum quidem bibere aut comedere. Simplici cibo quam maxime delectabitur: mensas uarias, uariacq; epularum genera effugiet. Caro ab eo eligitur uitulina, castrati iuuenis, perdicum, atq; omnium auum terretrium, præterquam in paludibus degentium: omnes antiquas carnes fugiet, & porcinas. A piscibus magnis abstinabit, & qui in stagnis ac foetidis capiuntur aquis: reliquis parcissimè utetur. Olera, præcipue lactuca, pastilia, lacticia, legumina, & quæ in sartagine fruguntur, omnia hæc maxime aduersa. Vîno utetur tenui, albo, & subrufo, non multum potenti, uel certe plurimum diluto. In secunda mensa comedet pineas, anisum, quandoq; etiam coriandrum conditum, & cydonia. Hæc ubi obseruauerit cum multa diligentia, fieri potest ut exquisitissima sit ratio uictus. At quia corporum temperaturæ rarissime sunt æquales & undecuncq; congruæ, ideo necessario plurima excrementa iugiter generantur in corpore, quæ nisi arte aut natura excernantur, in tractu temporis lædunt imbecilliores partes corporis, quales sunt oculi. Ergo enitendum ut arte quoq; & purgationibus corpus statis temporibus emundetur. Vere igitur & autumno hoc modo purgabitur:

℞. Floris cassiæ 3. 10.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus hora ante prandium. Proximo die accipias talem potionem:

℞. Verbenæ
Rutæ
Chelidoniæ
Rosarum
Euphrasiæ ana 3i. 2.
Seminum anisorum
Fœniculi ana 3 iij.

Decoquantur omnia secundum artem in aqua fontis, ad consumptionem duarum partium, & facta expressione & colatura, syrupizetur decoctum cum optimo saccharo. Deinde

℞. Huius syrupi 3 2.
Aquarum euphrasiæ
Chelidoniæ ana 3 2.

Misce prouto syrupo, & sic pro alijs septem. Quibus assumptis, sumendum eris proximo die tale pharmacum:

℞. Pilularum cochiarum 3 4.

Cum melle rosato formentur pilulæ numero 5, deaurentur, & sumantur in aurore cum custodia. Et hæc purgatio bis singulis annis reperatur, autumno inquam & uere. Intermedijs tamen mensibus laudo, ut hora ante cœnam sumat unam uel duas pilulas ex infra scriptis, sine aliqua custodia, quod poterit fieri bis aut ter, aut etiam quater in mense:

℞. Agarici electi
Rhabarbari
Hieræ simpl. Galeni ana 3 iij.
Garyophyllorum 3 i.

L 4 Cons

Conterantur omnia per se, deinde misceantur, ponantur in 3 4. succi euphrasie, donec exiccetur succus in umbra, postea cum melle rosato fiat magdaleon, de quo ad libitum fiant pilulae fumendae, sicut dictum est. Et caueat ne oculos abluat cum aqua frigida, imò nec faciem: sed cum uino optimo Aromatico albo, quo etiam abluat os & dentes: nec in hyeme actu sit frigidum, praesertim ubi fuerit in Germania, uel ali qua regione frigida. Quantum uero attinet ad secundum propositum, uidelicet ut asuescat procul intueri, non hoc utique facere conabitur, nam magis noceret resoluendo spiritus: sed eligat loca angusta, per quae introspiciat aliquod obiectum uiride, sicut arbores, prata uirentia, & sit hoc aëre non multum claro, sicut in meridie, sed potius in uespertino crepusculo, uel aurora, uel saltem in loco umbroso uel opaco, etiam si meridies fuerit. Neque inutile est, quod multi opinantur introspicere eum per aliquam oblongam tubam intus concuam, uel etiam uitream, ex uiridi uel caeruleo uitro, quod esset praestantius, & poterit terminari uisus non tantum ad uiridia & amœna loca, sed etiam ad limpidissimos fontes, & ad nitidas aquas, quae tamen non currant, sed uel stagnent, uel sensim repant. Pro lotionem uero capitis utatur lixiuio ex cinere salicum uel uitium confecto, in quo maiorana, salvia, betonica & citri folia decoquantur, uel lauri, si citri defuerint: apponaturque semper agarici 3. 1. Et hoc lixiuio caput abluatur sine multa frictione, cum pannis lineis moderate calidis, & exquisite siccetur, sapoque eligatur praeparatus cum aromatibus musco & ambra.

Syrupi in superiori consilio descripti, uaria compositio.

℞. Succi foeniculi, Verbenae, Rosarum ana 3 2. Eufrasiae M. 2. Endiuiae, Chelidoniae ana M. s. Bulliant herbae simul in 2. ℥. aquae ad consumptionem medietatis, deinde fiat fortis expressio, ac postea admisceantur succi cum decocto & cum saccharo albo syrupizetur: deinde ℞. Syrupi huius 3 2. Aquae euphrasiae 3 3. Misce pro uno & sic pro alijs, Alibi, sic: ℞. Sem. foeniculi, Anisorum ana 3 3. Eufrasiae, Verbenae, Rosarum siccarum ana M. 3. Chelidoniae M. 1. Rutae M. s. Bulliant omnia simul ad consumptionem medietatis, facta deinde diligenti expressione in colatura, syrupizetur decoctum cum saccharo albo.

De diminutione uisus, & pilis in palpebris interius reortis, pro Polono.

Consilium LXVI.



Magnificus Dominus perpetuo cogitare debet, se habere totum caput & oculos, utrosque ita paratos ad recipiendas superfluitates totius corporis, & omnia morborum genera subeunda, ut nulla iam arte, nulloque remedio huic uitio succurri possit, ne ab Aesculapio quidem. Non tamen propterea dico quin praeseruari possit, & curari a morbis praesentibus & futuris. Aliud enim est imbecille & paratum esse, aliud actu aegrotare. Hac igitur ratione D. sua praeseruari possit. Primum ita aëris commoditate potiatur, ut nec feruenti soli, nec uel ementi frigori se exponat, cauebitque praecipue sub coelo uentoso ac nebuloso diutius immorari, neque fenestram se exponat, quando uentus aliquis perflauerit, aut aëri nocturno occurret: uel noctu apertis fenestris dormiet, fugiat etiam humidas terrenasque habitationes. Hyemis tempore dum manebit in uaporarijs, sicuti mos suae patriae, non operiet caput nisi cooperimento leui quodam, & postea cum exhibet, accipiet cooperimentum pelliceum, cum festibus optime suffultis. Vaporaria etiam erunt non ualde calefacta, sed moderate. Cauebit intueri ignem, manere ubi fumus, uel puluis aderit: prouidebit quantum fieri poterit, ne irascatur, neque tristetur,

ut, aut aliqu
utatur. Ma
calefacat, &
Solis, & cur
tum per alu
mandose, & c
donec rubesc
uel uino utat
no albo. Qu
diatur, prand
xerit: & sept
uando, ne bi
prandio & co
cis uel nullis a
liriam humo
antiquis, & al
bus, caseo, & l
fuerit consu
etiam moder
ceruissiam bib
abstineret pr
geit, uix im
quor, etian
sua salutis co
ur excremen
cripto:

Misce, &
retea laudo qu
sibis, mittat
reliquiae etian
usque, infra gen
cantur. Efficac



Munden
limpidissima,
neat libra una,
rae, & transpa
ignem clarum
obturato. C

tur, aut aliqua animi molestia multum torqueatur. Coitu uero admodum moderate utatur. Mane exercebit corpus equitando aut ambulando, donec totum corpus incalcescat, & anhelitus fiat magnus & frequens. Surget singulis diebus ante horam Solis, & curabit omnes superfluitates noctu collectas, per omnes uias excernere, tum per aluum, tum per urinam, tum per creatum, & per nares, tum etiam pectus nando se, & collum faciemq; panno lineo molliter, suauiterq; perfricando, & aures donec rubescant, nec nunquam lauet faciem frigida aqua, sed uel desistat a lotionē, uel uino utatur albo. Perfricet & absterget simili modo dentes etiam, abluatq; os uino albo. Quæ omnia ubi mane surgens effecerit, tum ad consueta negotia progrediatur, prandeatque quatuor aut quinque ad summum horis, postquam a lecto surrexerit: & septem uel octo horis interpositis a prandio cœnabit, diligentissime obseruando, ne bibat inter cœnam & prandium, neq; etiam comedat, contentus tamen prandio & cœna: alioqui non erit tutus a recidiua. Cibaria sint simplicia, cum paucis uel nullis aromatibus. Ciborum namq; uarietas corruptionem, cruditatem, & malitiam humorum generat, unde postea ægritudines oriuntur. Abstineat a carnibus antiquis, & ab his omnibus quæ in sartagine uel patella assantur. Abstineat a piscibus, caseo, & leguminibus, & a uibus palustribus, olerum etiam usum euitet. Vinum si fuerit consuetus bibere, eligat illud pauciferū, clarū, subtile, & permisceat aqua, quod etiam moderatissime bibet: sed si non fuerit assuetus uino, sed uel aquam mellis uel ceruissiam bibere consueuerit, secundū patriæ suæ morem, tunc laudarem, si se a uino abstineret prorsus: sed uel ceruissiam uel mulsum eligat. Hoc si rite & diligenter peregerit, uix imaginari poterit quantum sanitati suæ sint colatura. Si uero contraria sequetur, etiam Medicis omnibus adhibitis, frustra sanitatem sperabit. Sed ut exacte suæ salutis consilium habeat, pauca adijciuntur, quæ quicquid in corpore colligetur excrementi, totum excernent: utatur ergo ter uel quater in mense bolo infra scripto:

℞. Specierum Hieræ simpl.

3 2.

Floris cassiæ

3 6.

Misce, & cum saccharo fiat bolus, sumendus tribus horis ante prandium. Præterea laudo quod bis in anno, uel saltem semel, in Vere si semel; in Autumno & Vere si bis, mittat sanguinem a basilica dextri lateris. Præterea si omnibus his peractis, reliquæ etiam suorum morborū permanferint, laudo ut in parte exteriori tibiæ utriusq; infra genu per digitos quatuor cauteria iubeat fieri, quæ uulgo fontanellæ uocantur. Efficacissime enim diuertunt a capite.

Pro eodem.

Consilium LXVII.



Vm Magnificus dominus tantum a nobis particularia remedia petat, (iam enim uniuersalibus euacuationibus usus est, & ratio uictus illi est instituta) ideo ne illi desimus, collyrium hoc erit:

℞. Radicum Althææ

Sem. cœnugræci

ana 3 3.

Mundentur diligentissime ab omni forde, deinde decoquantur in aqua fontis limpidissima, sine puluere, sine fumo: sitq; aquæ pondus ℔. 3. Bulliat donec remaneat libra una, postea fiat fortis expressio & colatura. Deinde ℞. Aloes optimæ, raræ, & transparentis ac puluerizatæ drachmas duas. Bulliat decoctum cum aloë ad ignem clarum ad consistentiam mellis, deinde seruetur ad usum in uase uitreo optime obturato. Quando oculi mordicantur, abluat uel lacte recenti, uel aqua rosacea, in qua

qua dissolutum ante sit saccharum candorosatum, & eligat hoc uel illud. Circa palpebrarum curationem postquam infeliciter expertus est incisionem chirurgicam, ideo nouerit ab ea abstinendum esse, à qua & ego semper abhorruì: sed curabit ut euellantur commodissime à perito uulfore. Et remedium celebratissimum apud antiquos, ne pili succrescant, est, ut post euulsionem frequentissime illinatur locus lacte canis. Optimum etiam est, ut pili qui se inuertunt introrsum, reuellantur extrorsum, & de glutinentur palpebræ exteriori colla uel alio glutinis genere. Vbi abluendum caput, eligatur lixiuium dulce, factum ex cineribus dulcibus, ut cinere salicum, & addatur singulis uicibus drachma una Agarici, quæ inuoluta in panno lineo decoquatur in lixiuio, & fortiter exprimatur. Abluat autem se uesper, & postea non exeat eo uesper domum. Queritur etiam quòd pedes ei aliquando sudant, eos abluat: & hunc sudorem utilissimum arbitror, quoniam per eum fit aliqua auersio à capite, eamque minime impediendam existimo. Postea non conferentibus remedijs præscriptis, ordinauit hæc:


℞ Decoctionis nostræ de elleboro 3 6.
Syrupi de betonica 3 1. s.

Misce pro uno, & sic pro alijs: dentur mane in aurora. Hos syropos præcessit euacuatio uniuersalis cum præparatione. Postea accipiantur libræ duodecim aquæ Endiuæ, & libra una ligni Guaiaci detriti uel limati, & ponantur in olla magna noua stricti orificij cum suo coopertorio, & ita dimittantur in infusione per horas uiginti quatuor. Deinde decoquantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis, fiat expressio & colatura, & seruetur in uase uitreo bene obturato, & diuidatur hoc decoctum in octo partes siue syropos. Sumat duos in die, alterum hora octaua, & prandeat hora duodecima. Alterum hora uigesima uel decimanona, & coenet uigesima secunda. Et dum bibit primum istud decoctum, semper anticipet & præparet secundum, ne deficiat, & ita perseveret usque ad quadraginta dies ad minus. In primis decem diebus suis cibus erit iste: Comedat uncias tres panis in prandio, & medium pullum paruum elixatum, qui non excedat magnitudinem perdicis, & medietatem eiusdem comedat in coena, cum eadem quantitate panis: & panis sit optime coctus, non tamen assatus: cauebit etiam à crustis assatis. Bibat duos cyathos uini ad summum, & potius paruos quam magnos. Vinum sit album, clarum, pauciferum. Poterit comedere post prandium & coenam unciam unam uel duas uuæ passæ paruæ & dulcissimæ, bene lotæ cum uino albo. Et si non poterit tolerare maiorem diætam, perseverabit usque ad quadraginta dies: sed si posset tolerare, laudarem quòd post decem primos dies, per uiginti dies postea subsequentes abstineret prorsus à carnibus & à uino, & esset contentus pane & passulis lotis ac præparatis, sicut dixi, & loco uini biberet decoctum eiusdem ligni, quod quidem decoqueretur in aqua putei, & acciperet illud idem quod decoxerat in aqua Endiuæ: tolerat enim duas aut tres decoctiones, si ultimo bene exprimatur. Idem laudo in toto tempore quadraginta dierum, in quibus bibet hoc decoctum, quòd semper octaua die sumat tribus horis ante prandium bolum hunc.

℞ Floris calsiæ 3 1.
Specierum hieræ simpl. 3 1. s.
Cum saccharo fiat bolus.

Restitutus est integræ ualeitudini.

De



rum, poſtea in
efficere. Ergo
diſpoſitiones
nis, amplitud
abundat pluri
læ ſunt calidæ
calida. Potui
conſequens to
ratura hepatis
ſanguis reddi
proportionati
tus. Ergo ſi ſ
ſior, propter
in toto corpo
to primo per
tum coepit a
nis & laxa, ap
ſus diſcuſſus: e
cit, ſed ex prop
eſt multa lux, c
ſtringitur. Et l
midum aqueu
indigent magn
ſunt uidere ni
ſignum quòd
ſit propter mu
tera pupilla, q
cit dilatari pu
ſpiritu, ut quo
pupillæ, quia
ſtringitur pup
ad illam lucē. E
facta eſt propt
ſupercalcraftū
fecerit diminu
uentriculi, qua
expulſionem f
quoties iam di
cat ſtatum, alia
dunt ad caput,
bent ex ventri
eſt eadem ſup
propinquitat

De

De uisus obscuritate ex crassitie spirituum, & alijs quibusdam symptomatis, Consilium LXVIII.



Videntur accidentia quibus infestatur Reuerendissimus D. Oeconomus, omnia ita sibi respondere, ut ab eadem causa dependant. Et primo patitur obscuritatem uisus, secundo plurimum sputum, ultimo manus & pedes incalescunt, & ultra modum sudant. Dico hæc omnia refferri in unam & eandem causam: nam assumpsit primo aquas theriacales, postea incidit in hos affectus; & non audiuius alias causas, quæ hæc potuerint efficere. Ergo uidendum an ratione potius aquarum hæc potuerint contingere. Prius dispositiones naturales considerabo. Est hepar calidum, & hoc patet ex omnibus signis, amplitudine uenarum, colore: & habet imbecillitatem uentriculi, ratione cuius abundat pluribus flatibus. Hæc duo membra sufficiunt ad hæc symptomata. Aquæ illæ sunt calidæ & siccæ, quia habent sulphur, alumen, calcem, salem, & hæc omnia sunt calida. Potauit has aquas, & hæc calefecerunt hepar, & consequenter renes, & per consequens totum corpus: nam orta principijs suis consentiunt: & qualis est temperatura hepatis, talis temperatura uenarum, & sic etiam totum corpus sequi solet: & sic sanguis redditus est crassior, & si sanguis, sequitur etiam quod spiritus, qui semper proportionati sunt sanguini: nam nihil aliud sunt, quam uapor sanguinis bene concoctus. Ergo si sanguis crassus, & spiritus sunt crassiores; Sanguis enim redditus est crassior, propter hepar supercalefactum, & etiam spiritus, qui faciunt omnes operationes in toto corpore. Ille autem sensus qui indiget spiritu lucidissimo & purissimo, merito primo percipere debet hanc læsionem, & hic est uisus. Ergo hæc crassitudo spirituum cepit affligere uisum. Quod autem sit in spiritibus causa huius diminutæ uisionis & læsæ, apparet, quia in instrumento nulla est læsio, nec in facultate, non enim læsus discursus: ergo læsio in spiritibus. Sed hæc ratio ex remotione aliorum non sufficit, sed ex proprijs signis & pathognomonicis iudicandum est: nam uidet clarius ubi est multa lux, deterius uero in obscuro. Sed in obscuro dilatatur pupilla, in claro constringitur. Et hæc sunt signa imbecillitatis: nam lux plurima illustrat oculum, & humidum aqueum, & crystallinum: & si spiritus qui deferuntur per illum sunt clari, non indigent magna luce illustrante exterius. Vnde qui habent spiritus claros, non possunt uidere nisi semiclaudent oculos, ut quasi subumbrentur spiritus. Et si contra, est signum quod sint crassi spiritus, ut in hoc casu: & ob id in tenebris dilatantur, quod fit propter multitudinem spirituum. Nam cum claudimus unum oculum, dilatatur altera pupilla, quia impetus spirituum qui omnes deueniunt tunc ad unum oculum, facit dilatari pupillam. Sic in his fit, quia enim habent spiritus crassos, indigent plurimo spiritu, ut quod deest in qualitate, suppleat natura in quantitate: & sic fit maior dilatatio pupillæ, quia quod deest claritati, conatur supplere copia spirituum. Et in claro constringitur pupilla, quia tunc spiritus non ueniunt ad pupillam, nisi quantum opus est ad illam lucē. Ergo hæc est causa quare læsa sit uisio: primo crassitudo spirituum, & hæc facta est propter crassitudinē sanguinis, & hæc propter calefactionē hepatis, & hepar supercalefactū ex potu aquarū. Et sic ex resolutione causarū patet, quod potus aquarū fecerit diminutionem uisus. Item est alia causa: cum habeat naturalem imbecillitatem uentriculi, quæ non est curata per potum aquarū, hinc plurimum saluæ expuit, propter expulsionem flatus: nam hæc non proueniunt ex uentriculo, nisi propter tria, ut aliquoties iam dictum in collegijs. Et sic salua illa permiscetur cum spuma, & hæc indicat flatum, alias nō posset expui. Et hi uapores generati ex debilitate uentriculi ascendant ad caput, unde spiritus fiunt crassiores, ut uidemus in suffusionibus, quæ ortū habent ex uentriculo. Causa inflammationis renū (nā urina arenosa & color indicant hoc) est eadem supercalefactio aquarū, ut & hepatis: & renes consentiūt hepati, tū propter propinquitatē, tū propter uenas cōmunes. Præterea est sudor & supercalefactio manuum & pedum.


& pedum, & hoc est proprium symptoma: ubi supercalefit hepar, statim inflammantur manus & pedes. Ratio est, quia illae partes minus habent carnis, & venae sunt magis exteriores in illis partibus, & sunt ibi multi nervi & ossa, & haec ubi incaluerunt, retinent calorem. Vnde in ferro est intensior caliditas, quam in aqua feruente. Hac stante caliditate, cum in toto ambitu uenarum aggregentur plurimi serosi humores propter hepar avarum, quod trahit ad se chylum inconcoctum, & non potest eum conficere: & hi humores crudi attracti ad ea loca calefacta diffillantur postea per cutem, & hinc apparet illa humiditas: & Gal. dicit quod materia sudoris est ἰχὼρ, & serositas in uenis: ergo omnia symptomata dicta ex caliditate hepatis & potu aquae proueniunt. Sputum non prouenit ab aqua, sed hoc erat etiam ante aquae usum. Et illae aquae non fecerunt impressionem in uentriculum, quod habebat renitentiam, & supercalefecerunt hepar, quod habebat symbolum: & ex his fit circulus. Plurimi flatus & uapores ascendunt ad caput ex uentriculo, & hi iterum ad uentriculum descendunt.

PROGNOSTICON. Nisi prouideat sibi bene, tandem incidet in flatum hypochondriacum.

C V R A. Omnia sint temperata. Caueat a uino potenti, & omnia sua medicamenta sint moderata in caliditate & frigiditate: cum enim sint illa membra contraria, utriusque cura habenda erit. Ergo hoc sit ei pro regula, quod omnia actu & potentia sint temperata. Non labore, quia inflamat spiritus: & potius delinquat in nimietate somni, quam in uigilijs: & utatur continue quae possint refrigerare hepar, & non infrigident uentriculum, & hoc est zuccharum rosatum, quod assumat saepe & semper, & in magna copia: nam refrigeratio eius est satis mitis, ne infrigidetur uentriculum, & quod non potest facere agens debile in pauco tempore, hoc faciet in longo spacio temporis, & magis etiam aget quam agens forte in pauco tempore. Et admiscetur etiam aliquid quod facile faciat transitum, ut sunt rosae, ut Gal. 3. de simpl. dicit, & iuuetur transitus cum diureticis: & si aliqua suspicio incidat ne refrigeretur uentriculum, addamus piper tenuissime contritum, quia piper est tenuissimae substantiae, & sic secundum tempus calefaciet uentriculum, & uis eius statim diffilabitur, ut sunt illa quae sunt tenuia & calida. Galenus plurimum laudat piper, unde ego saepe precor modernis meliorem mentem, qui cum uident Galenum uti ptisana cum pipere in febribus, putant Galenum dormire, & dicunt quod melius sit uti cinnamomo, & ita illi ordinant cinnamomum. Sed hi non uident istud mysterium Galeni, quod scilicet piper calefacit uentriculum, & non hepar. Et dicit Galenus 4. de tuend. ualet. diospoliticum & diacalamentum & similia, pessima sunt uentriculo crudo, quia ducunt humores crudos ad hepar, & faciunt obstructions. Nam licet non sit tanta caliditas in cinnamomo, tamen est magis diuturna. Ideo zuccharum rosaceum cum modo dico pipere minutissime contrito, ut facile exhalet, darem ego, & consulerem in hoc Reuerendo uiro. Utatur etiam Rhabarbaro una cum Zuccharo rosaceo, quod educit materias calidas & etiam frigidas, & aperit obstructions si quae sunt, & confortat. Haec esset praeservatio huius uiri, & sic longo tempore curet se. Missionem sanguinis maxime laudarem, quia hepar calidum, prius lenita aluo cum flore cassiae. Utatur etiam syrupo de cichorea, & cum Geleniabin, & etiam sine aqua. Item

Trochiscis de rosis minoribus interdum uteretur in brodio pulli. Et non aggrededer morbum totis uiribus, ne fieret deterior.

De uis



naturam indi
quae sit causa
Nobilis uir u
maior: ubi aut
est inuestiganc
bulam: hoc est
a spiritu: his e
ut in catara
tem spiritum,
appareret ad
Non etiam est
eatur, cum al
transitus spir
spiritus non p
ullone imped
determinatur
ad uirtutem ho
est, quod hac
nem: & hoc el
lum, & uidetur
pupilla constri
qui deueniat a
esse propter al
obsuro, cum
illud quod non
pupilla, propt
spiritus a luce
pilla redit ad
lis qui habent
& constriction
nem spiritus, &
sunt multa sign
cillior. Et quia
sistit quidem pl
quia descender
uterque oculus a
Et spiritus deu
possumus imag
& obscuritatem
bus uapores ad
pauco tempore
Nunc de

Consilium LXIX.



Onqueritur hic de quadam dispositione præter naturam circa oculum, & maxime quod in sinistro oculo sit imbecillitas uidendi, uidet enim quasi per quandam nebulam: in alio oculo est quædam punctura. In sinistro oculo adest etiam quædam macula circa corneam, maxime ubi terminatur ad pupillam. Petit consilium. Et cum omnis dispositio præter naturam indigeat curatione sibi propria, ideo inuestigandæ causæ illius maculæ. Et quæ sit causa illius nebulæ apparentis in uisione, inuestigabo ego ex his quæ uidi. Iste Nobilis uir ubicunq; uersatur, aut aspicit aliquid circa aërem tenebrosum, pupilla fit maior: ubi autem in luce aliquid uidet, redditur pupilla cōstrictior. Hoc est unum quod est inuestigandum, & hoc uidimus heri. Adest igitur nebula, id est, uidet quasi per nebulam: hoc est ab una trium causarum, uel ab instrumento, uel à uirtute illustrante, uel à spiritu: his enim tribus fit uisio. Ergo apparet nebula, uel propter instrumentum, ut in cataracta, quia in ea, in spatio est quædam aqua obscura, quæ impedit transeuntem spiritum, & reddit spiritus obscuros: hoc non est in hoc uiro: nam hæc aqua appareret ad sensum, imò in utroq; oculo pupilla est clara, sine aliquo nocumento. Non etiam est materia obstruens in neruo, quia spiritus libere transit, & pupilla dilatatur, cum alter oculus clauditur, quod & Auic. ponit. Vnde arguitur quod sit liber transitus spirituum. Ergo nullam uideo obstructionem in uis, per quas uel uirtus uel spiritus non possit pertransire. Ergo hæc partes sunt liberæ, & oculus, quantum ad hanc uisionē impeditam. Sed uirtus etiam non est affecta: quia hæc est in cerebro, & postea determinatur ad ipsum oculum, in cerebro autem non apparet aliqua læsio: ideo nec ad uirtutem hoc referendum. Ergo relinquitur, quia ex tribus his aliquid esse necesse est, quod hæc obscuratio sit in spiritibus, & ad hoc refero omnem hanc obscuratiōnem: & hoc est præcipuum: nam dum est in obscuro aëre, dilatatur pupilla ad oculum, & uidetur cornea constringi ex dilatatione pupillæ. Contra in aëre claro & lucido pupilla constringitur, & cornea dilatatur. Hoc indicat spiritum quidem esse multum qui deueniat ad oculum, sed tamen crassum. Ergo dixerim ego, spiritum emanantem esse propter aliquam materiam crassam admixtam, factum crassiores. Vnde in loco obscuro, cum non adiuuentur spiritus ab aliquo extrinseco illustrante, hinc natura illud quod non potest agere, facit ex multo spiritu, & hinc ex multo conatu dilatatur pupilla, propter multitudinem spiritus aduenientem. Sed in luce clariore illustrantur spiritus à luce: ergo minor spiritus requiritur ad operationem uidendi, & inde pupilla redit ad propriam suam naturam & magnitudinem: & hoc etiam uidetur in illis qui habent crassos spiritus. Ex illa igitur manifestissima dilatatione in obscuro loco, & constrictione pupillæ in luce, dico quod sit hæc læsio uisionis propter crassitudinem spiritus, & non propter crassitudinem corneæ. Et quod hic spiritus sit crassus, sunt multa signa. Patitur etiam in oculo sano dolores. Oculus qui patitur est imbecillior. Et quia quælibet impressio fit fortior in subiecto disposito, ideo ille oculus resistit quidem plus, sed non ita oculus affectus. In oculo sano non potuit se defendere, quia descenderat materia stimulans & acris, tamen se defendit quantum potest. Ergo uterq; oculus affectus: sanus, quia est destillans. Oculus autem affectus duobus modis. Et spiritus deuenientes ad oculum affectum, patiuntur. Hæc uidetur esse causa. Et non possumus imaginari quidem quæ causa sit in instrumento. Hoc quantum ad nebulam & obscuritatem, quam percipit uidendo. Hoc in ebris uidemus manifeste, & quibus uapores ascendunt ad cerebrum: nam spiritus illi sunt crassi in eis. Et quod illis in paucis tempore contingit, fit in his perpetuo propter causam intrinsecam.

Nunc de macula. Non constat apud me certi aliquid de illa. Si dixerit aliquis,

M

quod

quod ibi sit cicatrix, propter aliquod ulcus, quod præcessit; uerum est quod contingunt quidem sæpe ex ulcere: sed an hic ita sit, in hoc est difficultas. Si fuisset ulcus, uidissent illi qui curarunt. Sed hoc nobis non est indicatum: nam an successerit ulcus ex illo tumore, non est nobis dictum. Hoc ergo apud me est ignotum. Si non ulcus, ergo nec cicatrix: si non cicatrix, ergo aliqua materia uiscida & crassa in causa erit huius maculae: sicut & in reliquis corporis partibus hoc euenire uidemus, ut in cute, in qua sæpe oboritur talis tophus aut macula: & in oculo hoc frequentissime accidit. Ergo ego potius crediderim hoc esse ex materia tali, uiscida & duriore, nisi audiam de ulcere. Sed hanc maculam non curo. An autem sit in superficie uel non? Heri uidi, & sum quidem iam senex, & uisum debiliorem habeo, tamen uidi esse in superficie. Hoc tamen relinquam in dubio, & relinquo hoc conscientijs uestris: & pro nunc pono in dubio, quia uariat cura prout est ille locus. Modo est uidendum de illa obscuritate uisus, quia de hac plus refert, quia in deterius ueniet proculdubio. Supposito quod sit propter obscuritatem spirituum, propter materiam mixtam: & cum materia fluat per oculos, primo quæritur quæ sit illa materia: secundo, unde, an sit in oculo. Quo ad primum, dico esse materiam mixtam, partim pituitosam, quod apparet ex consistencia & crassitudine, gummositate & uisciditate. Ergo est pituita. Sed percipit puncturas aliquas & corroliones, ergo est & biliosa. Dominatur quidem pituitosa quo ad quantitatem, sed non quo ad uires. De secundo, unde deriuatur? In oculo non generatur, cum sit copiosa. Et si esset tanta intemperies in oculo quæ generaret hanc materiam, essent alia symptomata in oculo, & oculus non esset tam clarus. Sed an caput, an partes inferiores transmittant? Credo quod non sit referendum ad caput. Illud membrum sanum est, cuius operationes sunt sanæ. Sed hoc caput non est affectum, nam haberet uitiatas operationes. Sed adest grauitas, & adest materia. Dico, quod hoc est propter ascensum uaporum. Non nego ibi esse materiam, sed an ibi generetur, uide de Gal. lib. 2. de diff. feb. de causis periodorum, & de natura fluxuum &c. Ergo non nego à capite materiam fluere ad oculum, sed non uideo uitium in capite, unde generetur in capite. Primo igitur dico, quod est imbecillitas uentriculi. Et hepar habet ualde calidum, cum conqueratur quod nihil calidi possit tolerare. Item quod hepar calidum habeat, manifestissimum est ex habitu corporis, & habitudine uenarum. Stantibus his duobus, quid mirum repleti caput? Ex uentriculi imbecillitate multiplicatur pituita: ex hepatis caliditate ascendunt uapores ex toto ambitu uenarum, ut Galenus de dolore capitis. 3. de locis aff. Ergo cum sint hæ duæ causæ, non mirum si patitur destillationes multas & catarrhum: & cum oculi sint imbecilli, expellitur materia ad oculos. Et uidemus omnia consona rationi. Ex uentriculo sunt uapores crudi, ex caliditate hepatis uapores calidi: ergo materia mixta, quum habeat diuersas mineras. Concludo ergo caput non esse affectum per essentiam. Sed est repletum, dolet, grauitatem habet capitis. Dico hæc omnia esse per consensum. Item plurimum dormit. Dico, hoc sit propter multitudinem uaporum ascendentium. Vnde ebrij, qui alias sunt uigiles, & omnino parum dormiunt, tamen tunc cum ebrij sunt multum dormiunt. Vnde credo, ut apparet ex toto habitu & operibus optimis, quod sit in se calidi & sicci cerebri, & quod non sit deductum ad aliquam intemperiem: sed est quidem affusio materiæ refrigerantis, sed non in essentia est mutatum cerebrum. Ergo credo quod sit propter materiam pituitosam & biliosam, & quod deueniat à capite, sed non generetur ibi, sed à toto ambitu corporis.

His suppositis de cura dicendum. Potest ne curari? Duo sunt hic: primo macula, secundo obscuritas uisus: & si tollatur materia, ille spiritus remanebit in propria substantia. Tamen cum spiritus sit nobilissimæ naturæ & oculus, facile accipiunt nocuum mentum: & hæ affectiones perseverantes non bene curantur: & Auic. dicit, post sex annos non esse curabiles. Ego credo quod cura erit satis difficilis, sed præseruandus

tamen

tamen est
mus, & nec
fiet in mem
nem, & curat
da. Quia repl
tenda. Si mat
& quæ genera
euacuandum
pulsum, port
nos sapius &
re posse, pro
propter aloë
quia materia
hepati propte
Exhibeantur
clarificentur si
betonicam po
teriam, & clar
pharmacum a
ipsum pharm
fiant per pilu
est inconuen
teris: nec in l
zibis faceren
deriuatione: h
ses, sed per an
uidetur quod
ex rosa, pro co
quid etiam ag
molestare uir
cidio abhorre
me inde hab
non est uerifi
corroboretur
nat fornugra
flare facit si i
ad absterlion
ste, à re mor
sed quia non
dolorem, cum
Soleo ego pa
uase donec ex
uere insperge
cum mo
for

tamen est. Si illa macula est ex ulcere, non potest curari. Si à re quadam dura, ut diximus, & nec tunc etiam. Nam si res illæ duræ, & tophi in cute uix possunt curari, quid fiet in membro tam nobili? Ergo hæc cura impossibilis. Sed quia petit præseruatio- nem, & curationem etiam, si fieri potest, natura rei indicat nobis quomodo sit curan- da. Quia repletur perpetuo caput ex causis inferioribus, ergo materia primo est auer- tenda. Si materia est aggregata, euacuanda erit: quæ continue ascendit, erit auertenda: & quæ generatur, prohibenda ne generetur: quo ad partē generatam euacuetur. Ergo euacuandum corpus. Non tolerat fortia. Ergo faciamus ut baiuli, ut Galen. 2. de caus. pulsuum, portant pluribus uicibus quod alius fortis quidam portaret una uice. Ita & nos sæpius & leniter purgemus, ut cum hiera, cum pilulis mastichinis, quas dicit se fer- re posse, propter agaricum, quia in capite est materia: euacuant etiam uentriculum propter aloën. Item tolerare poterit pilulas de tribus, ut Rhabarbaro, agarico, & aloë, quia materia est in hepate, uentriculo, & capite. Ergo hæc pilulæ optime conuenirent hepati propter Rhabarbarum: capiti propter agaricum: & uentriculo, propter aloën. Exhibeantur syrapi qui non tantum attenuent materiam crassam, sed etiam quibus clarificentur spiritus: & ideo faciemus ex succo fœniculi, uerbenæ, euphragiæ &c. Item betonicam possemus addere, & facerem ita syrupum magistralem, qui attenuaret ma- teriam, & clarificaret spiritus. Et hi syrapi exhiberentur inter pharmacum primum & pharmacum alterum. Euacuato toto corpore, & diuersione etiam simul facta per ipsum pharmacum, tamen necessaria etiam sunt postea continuæ diuersiones, & hæc fiant per pilulas, licet Galenus damnet hunc continuum usum pilularum, tamen non est inconueniens. Facerem ego quidem cauteria, non in capite, quia attraheretur ma- teria: nec in brachijs, quia tunc etiam attraherem ab inferioribus ad superiora: sed in tibijs facerem, scilicet in utroq; crure. Et hæc puto sufficere pro auersione, non pro deriuatione: hanc enim nō intendimus. Hæc cauteria teneantur aperta non per men- ses, sed per annos. His factis non puto caput multum corroborandum esse: si tamen uidetur quod sint faciendæ lotiones, ne recipiat materiam, possent fieri cum decocto ex rosa, pro confortatione, & chamomillæ, & parum gummi sandarachæ diluti, & ali- quid etiam agarici addi potest, ut fiat mundificatio capitis. His peractis ego nollem molestare uirum hunc cum aqua balnei, quia sicci habitus, & calidi hepatis. A stilli- cidio abhorrerem ut à peste, propter intemperiem illius capitis, & credo quod pessi- me inde haberet si uteretur eo. Quo ad oculum, non indigemus una intentione. Nam non est uerisimile, quod cum semper aliquid ascendat, quod non aliquid infideat. Ideo corroboretur calor innatus oculi, & concoquatur materia. Ideo cum Gal. nihil præpos- nat fœnugræco, hoc enim concoquit sine attractione, & corroborat calorem, & dis- flare facit si ibi est aliquid crudi, ergo uterer frequentissime decocto fœnugræci. Quo ad abstersionem & mundificationem præcipue illius pustulæ, cauerem tanquam à pes- ste, à re mordicante. Tutiam si recte præpararetur, & ueram haberemus, laudarem: sed quia non recte præparatur, & semper uidemus quod quotiescunq; utimur excitet dolorem, cum tamen ipsi antiqui dicant eam minime esse mordacem, ideo omittitur. Soleo ego parare albumen oui cum zuccharo candi ros. & ponere in sole in aliquo uase donec exiccetur, & postea contundere & conterere in marmore, & de hoc pul- uere inspergere oculum. Vel si uolumus facere collyrium, diluere cum usus postulat, cum modico decocti fœnugræci: hoc abstergit sine mordicatione. Et cons-

fortat etiam hoc collyrium exiccando, ne recipiat nouam impres-

sionem. Et caueat à fortibus remedijs, prædico enim

ei, si multa remedia adhibuerit, quod efficietur

totus cæcus. Hoc eum admonitum

uolo, & credat mihi.

M 2 De quo

De quodam patiente tenebrositatem ante oculos
& leuem capitis dolorem.

Consilium LXX.




Conqueritur de affectione quadam circa oculos, quæ ex improviso ei accidit, imaginatur aliquid, postea incidit in somnum profundum, ex quo excitatus, sentit caput aggruari, & manet dolor capitis, postea imaginationem, seu tenebrositatem quandam seu nebulositatem patitur ante oculos: post somnum sudat. Primo gradus dispositionum naturalium consideremus, & poterimus cognoscere gradum morbi, ac causas. Temperaturam cognoscere facile est, sed gradum scire difficile, imò impossibile. Porro tria membra consideranda sunt, quæ ad rem faciunt, & sunt necessaria, dispositio capitis, in quo est affectus: hepatis, in quo sanguis, & reliqui humores generantur: & ventriculi, qui deseruit operationibus principalibus. Amplitudo uenarum, mollities carnis, capilli, albedo corporis, testantur multam esse abundantiam calidi, & sicci: sed tamen à temperatura recessit: indulsit Veneri diutissime, ex qua resolutum corpus: nihilominus perseverat color, & pili priores, ventriculus flatuosus est, quod frigiditatem arguit, ubi est frigiditas in ventriculo, abundat pituita. Cum uero multa est, fiunt cruditates. In capite frigiditas dominatur, & vapores multi ascendentes cum concoqui non possunt, somno lentiam generant, & gravitatem sine dolore, oculorum temperatura bona, & ipse dicit se habere visum optimum, pupillam parvam & casti coloris, qui optimus est. Habet motum, nec tardum, nec uelocem. Est igitur optimæ temperaturæ, nec mala compositio, nec in instrumentarijs, nec in similaribus partibus uitium, in imaginatione uero est uitium præcipuum, quod nunc sæpius inuadit. Quæ est causa huius? Nullum est in uirtute uidendi uitium. Cerebrum etiam non patitur primario affectu. Membra enim afficiuntur uel per essentiam, uel per affluxum, & consensum. Verbi gratia, cum in corpore sano membrum aliquod inflammatur, non est per essentiam, sed per affluxum. Imaginationes hæc non sunt per essentiam: quod non fiant ratione capitis: oculi enim bene uident & caput non dolet, nisi per duas horas: igitur primario affectu morbus non est in oculis: nec fiunt imaginationes illæ ratione oculorum: sed per consensum quem habent cum membris inferioribus, seu per affluxum, non quidem præter fluentem, sed imprimentem, & ibi permanentem. Non itaq; in cerebro morbus proprie, non in oculis, sed oculi tamen præcipue patiuntur, non reliqui sensus, quia habent humores tenues, sunt perspicacissimi, ut Galen. & Arist. testantur. Ideo sicut specula limpidissima facile suscipiunt maculas, ita oculi leui uapore facile læduntur, sunt enim acutissimi sensus. Est igitur refrigeratum caput ex coitu, quo etiam oculi exsiccantur, ut refert Aristot. in Problem. Euacuantur enim spiritus, quibus operationes perficiuntur, & dolor capitis sequitur. Nunc dum uapores transeunt partes oculi, sequuntur nebule, dum uero sunt in capite, seu ipso cerebro, cessat ea imaginatio nebularum, & dolor capitis sequitur, & quia ex humore calido & sicco fiunt uapores acres, augetur dolor, quousque uapores acres resoluti fuerint, qui cum resoluuntur, & crassiores remanent in cerebro, fit somnus, & dum concoquuntur tales uapores, flatus excitantur, ij uero semper permanent: quia uapores semper ascendunt, & quia propter multitudinem, concoqui omnes nequeant, degenerant in humores, & defluunt per catarrhum interdum, quo cum laborat, leuatur dolor capitis. Quia uero morbus per consensum est in capite, uidendum, quæ sint membra principaliter mandantia. Id ex proprijs accidentibus cognoscitur, primo à ventriculo uapores ascendunt ad cerebrum, qui frigidus est ualde, quod inde patet, quia abundat excrementis, & flatibus. Deinde ab hepate quoque ex toto ambitu uenarum uapores ad caput eleuantur, quia hepar calidum, & tenuem facit sanguinem. Ideo etiam percipit caliditatem in hepate, quando

dolorem

dolorem &
ea materia
defluxu
men factum
nec postulas
percepit, qui
Quandoque
continui, & i
gne nocume
ascendunt, p
nus dolet, &
estq; diuersa
uenis. Sed fa
CVRA. In
in qua peccat
beneficium u
oculum, non
Quomodo eu
pores non sin
mum, uisus H
tia omittit, qu
per consensu
ma essent, qu
auesione per
derent uapor
Hæc. Possent
balanis, & ali
non est, illud

Dei



quo huiusmodi
intensius aliqu
tes, ut muscas
um, ut dixi, &
sequens ad pr
symptomata, s
cognoscatur a
est. Ipse enim
& crassas habi
motertio ann
re: & hæc exi
uidendum ei

dolorem & imaginationem patitur, & sudat etiam. Magis autem ad sinistram partem ea materia defluit, quia illa pars est imbecillior. Passus est gonorrhoeam, & ex longo defluxu seminis in erosionem glandis incidit. Barbitonsor dedit aquam, unde foras men factum ex mala applicatione, sed curatum a Medico perito, ut nec in bubones, nec pustulas inciderit. Cum sedata esset gonorrhoea, circa brachium leues dolores percepit, qui facile recesserunt. Nec habet signum aliquod, quod sit morbus Gallicus. Quandoquidem capitis dolores soli morbum Gallicum significant, sed sunt dolores continui, & intensi. Quod ad Prognosticum, poterit curari si uult, quia non uideo insigne nocumentum, nec morbus per essentiam in capite est: sed uapores dum perpetuo ascendunt, perpetuo faciunt dolorem, aliquando non confertim ascendunt, & tum minus dolet, & materia non ita acris, ut potuerit adhuc facere magnam impressionem, estque diuersa, quia multa est ex uentriculo, ut uincat caliditatem materiae ex hepate, & uenis. Sed facta est aliqua impressio in transitu, non magna, quae poterit curari.

CVRA. In morbis longis recta ratio uictus obseruanda. Primo abstineat a Venere, in qua peccat. Bibat uinum tenue, & pauciferum album idque parce. Singulis diebus beneficium uentris habeat, Gal. 3. Method. irridet Methodicos, quia uolentes curare oculum, non purgabant totum, quod tamen in omnibus particularibus faciendum est. Quomodo euacuabitur? Phlebotomia & Pharmacis, quae bilem euacuant, & quia uapores non simplices, sed cum pituita, utatur Agarico cum Rhabarbaro. Vnum optimum, usus Hierae simplicis, qui plurimos curauit, ut ait Gale. Digestiua & concoquentia omitto, quia nota, post purgationem uniuersalem factam, propterea quod uapores per consensum ascendunt a toto: pro auersione applicarem cauteria tibijs, quae optima essent, quia perpetuo fieret auersio. Et ita totam curam in his duobus ponerem, in auersione per cauteria: & ne humores generarentur in uentriculo, unde postea ascenderent uapores, singulis hebdomadis bis, ante coenam uel semel saltem darem 3 2. Hierae. Posset etiam corroborare caput, si uteretur ad hoc quoque lixiuio ex Myrobalanis, & alijs facto. Decoctum ligni optimum foret, si esset morbus Gallicus, sed quia non est, illud omittamus.

De uisione perpetuo diminuta, corrupta quoque sed intermitte-
tente, pro monacho sanctae Iustinae.

Consilium LXXI.



Utrum duobus Reuerendus hic pater accidentibus molestetur, id procul dubio a nobis praeposendum quod magis notum est, & ad minus notum deueniendum. Accidens ergo confessum & notum est debilitas uisus, adeo ut non possit a remotis conspiciere, sed tantum de proximo uideat: & hoc illi perpetuum est, cum iam duodecimus agatur annus, ex quo huiusmodi accidente afficitur. Aliud uero accidens non perpetuum est, quod dum intensius aliquid legit, & aliquid fixe aspicit, percipit falsas imagines in aere apparentes, ut muscas, uel fila, quae ascendant & descendant per aërem. Primum est proprium, ut dixi, & est uisus operatio diminuta: secundum uero non est proprium, sed consequens ad primum, & est imaginatio corrupta, & operatio corrupta. Et sic sunt duo symptomata, seu accidentia, quae non dant nobis indicationem curandi de se, nisi prius cognoscatur aegritudo, & causa ipsius. Ideo aegritudo, & causa aegritudinis quaerenda est. Ipse enim narrat, quod dum esset puer sex annorum, ichores quosdam in capite & crustas habuit, quae cum medicamentis & inunctionibus repressae fuerunt: in decimo tertio anno post clausuram illarum coepisse debilius uidere, & hucusque perseverare: & haec existimat facere ad inueniendam causam istius aegritudinis. Ideo a nobis uidendum erit, an ista fuerit causa. Sed prius tamen notanda sunt quaedam, & primo

consideranda est complexio eius, quia ex complexione elicietur aliquid, quod ad cognitionem causae istius ægritudinis faciet. Iste enim habet habitum corporis satis bonum, robustum, & optimi est coloris, & habet operationes vitales & animales optimas, quia iste optime conficit alimenta: quæ omnia indicant supra caliditatem eius, quia omnia ista procedunt à calido. Ideo nulli dubium est, quin iste sit calidæ temperaturæ. Vtrum uero ista caliditas sit æqualis per omnia membra principalia, an uero sit cum siccitate uel humiditate? Ego quia non uideo multum excessum in humiditate & siccitate, ideo in istis non multum laboro, quia non multum etiam faciunt ad rem nostram. Quod autem iste habeat humidum cerebrum, ex naribus & oculis licet uidere, ex forma & figura totius oculi, quia sunt magni & prominentes: ideo cerebrum eius & oculi labuntur à temperamento per calidum & humidum, quod patet ex uenis in eis existentibus, quæ magnæ apparent. Quod uero magis refert, est uidere de loco, in quo sunt symptomata, scilicet in quo subiecto sit iste malus affectus, & de causa materiali faciente istum malum affectum. De subiecto ergo uidendum est, sicut præcipit Galenus 1. de causis symptomatum, an ista læsio uel ægritudo sit in substantia cerebri, uel in membranis eius, uel in spiritibus, uel in nervis opticis, uel in instrumento: & si in instrumento, an in tunicis, an in humoribus. Ideo difficile est uidere, ubinam possit esse ægritudo ista, quia hæc est tota rei summa, ad hoc ut inueniatur modus curandi. Quod autem non sit in cerebro patet, quia nulla est de hoc coniectura, quia (ut audio) omnes cerebri operationes recte se habent, & secundum naturam: quia non conqueritur nec de gravitate capitis, nec de odoratu, nec de gustu, nec de auditu, nec de alijs, sed solum de uisu, non autem de aliqua læsione quæ in cerebro fiat: propterea illud membrum sanum est, cuius operationes sunt sanæ. Igitur cum operationes cerebri sanæ sint, sequitur ipsum sanum esse. Neque læsio ista est in membranis, quia si sic, ipse in radicibus oculorum haberet dolorem uel gravitatem: sed nullum istorum habet, ergo non est in membranis. Sed forte dicet quis, quod ista est in nervis opticis: hoc autem esse non potest, quia si sic esset, uel esset constipatio aliqua ibi existens, uel aliqua mala complexio, ut nimia humiditas, uel nimia siccitas: & ubi sunt ista, ibi ut plurimum est constipatio. Præterea si esset siccitas, faceret alia longe sauiora accidētia. Non est etiam humiditas, quia non est constipatio perfecta. Quod autem non sit constipatio, apparet ex eo, quia nihil uideret, ergo non diminute. Nec potest esse ægritudo in compositione, quia si sic, contorquerentur illi nervi: sed non contorquentur, ergo. Quod autem non contorqueantur patet, quia ipse non habet uisum obliquum, sed rectum: sed si esset contorsio, oblique uideret, etiam si esset constipatio aliqua, spiritus essent æquali modo, nec esset causa quare debilitaretur uisus, cum per longum tempus uidet: quia ubi est constrictio nervorum opticorum, uel astrictoria oppilatio in nervis illis, uisus suus semper in illa paruitate perseveraret, & non debilitaretur. Ideo non possumus dicere, quod in nervo illo sit aliquid quod impediat. Præterea si claudat oculum aliū, uidebitis spiritum confestim irruentē in plurima copia. Ideo cum sit liber transitus totius spiritus ad pupillam, non est dicendum impedimentum esse in optico nervo: ergo erit uel in spiritibus, uel in humoribus, uel in tunicis oculi. An in spiritibus, nec ne, cum sciamus uisum principaliter fieri per spiritus, secundario per humores, ut crystallinum, & alios duos, & præcipue per aqueum, ideo sum in hac re multum cogitabundus. Quod non sit in tunicis, certum est: quia ego uideo quod non sit in cornea, quia non apparet nocumentum, nec etiam in uvea, nec in parte in qua est humor albugineus, quia si sic, esset suffusio: non durasset tam diu, quia secundum Galenum suffusio ad summum durat per sex menses, deinde sit turbulentia: sed iste habet oculos claros, & spiritus prodeuntes, & ideo in tunicis non est læsio. Ideo crediderim & in spiritibus, & in humoribus residere ægritudinem istam. Quod autem sit in spiritibus, coniectio: quia cum iste Reverendus pater incipit uidere, non diminute uidet, sed bene uidet: cum uero diu uidit, iam incipit diminute uidere: ideo credo ego quod sint pauci spiritus, & etiam crassi, qui non possunt ad longam

ad longā dī
multum sp
accidēs, & ap
mile nocume
subita: & hoc
humoris crys
Et sic uisum
est præcipue
& à qua mate
nem, uel quia
est dubium n
à turbulento
si autem nīm
celius nocet e
temperaturam
etiam transire
figura istius o
mentum: & si
hic tamen non
rantur ab inst
tineca de fa
coloris innati
dispositione
concurrat ad
posuit: Certe
mam tempera
per totum. Et
imbecillitate
tur, non ita re
quis humor,
Dices, quare
subtiliores spi
uisus, cum spi
etiam exteri
stant crasse,
possumus aff
accidens, uel
cim anni, ex
& ualde dispo
promatum ta
possit sanari,
quid faciendu
sunt. Ideo ale
tibus, neq se
ni aeris exces
tia faciant ad
caput, & cum
ma etiam uis
plet caput, &
debet enim
fricta omnia
tra oculos,

ad longā distantiam diffundi & dilatari. Et maius signū est, quod postquam uidit per multum spaciū, & facta est multa spirituum resolutio, quod tunc sequitur secundū illud accidēs, & apparent ei muscæ, & fila ascendētia & descendētia. Ideo credo quod simile nocuentū sit in spiritibus, & etiam in humore aqueo, quia nocet ei lux multa & subita: & hoc est accidens ipsius aqueæ humiditatis, quæ facta est propter defensionem humoris crystallini: quæ cum pauca sit & tenuis, ideo facile læditur à multo lumine. Et sic uitium est etiam in humore aqueo ex paruitate & subtilitate eius: & sic ægritudo est præcipue in spiritibus, & in humore aqueo. Vtrum uerō ista sit materialis uel non, & à qua materia: & si peccent spiritus, qua qualitate, an propter malam complexionem, uel quia magis crassi, uel magis subtiles, uel magis humidi, uel magis sicci? Certe est dubium non paruum, quia iste dominus dicit se lædi & ab aëre lucido, & æstiuo, & à turbulento. Quamobrem spiritus, si quidem essent subtiles, iuuarentur à contrariis: si autem nimis crassi, non læderentur ab aëre perlucido. Et ideo dico, quia omnis excessus nocet eius uisioni, quod est imbecillitas in spiritibus, quæ non sequitur malam temperaturam simplicem, sed solum paucitatem, adeo, ut sint pauci spiritus, qui si etiam transirent, immutarentur à subiecto, & instrumento non bene affecto, quia figura istius oculi, ut uideris, non est naturalis, ideo non est commodum instrumentum: & si spirituum materia sit eadem, quæ in bono instrumento bene uideretur, hic tamen non potest commode uidere. Et sic quia sunt pauci spiritus, & etiam alterantur ab instrumento non proportionato & idoneo, ideo à quacunque causa extrinseca de facili læduntur. Vnde autem provenit ista paucitas spirituum? A debilitate caloris innati dixerim ego: & sic credo quod ista paucitas spirituum cum aliqua mala dispositione & affectu in humore aqueo sit causa. Vtrum uerō sit aliqua materia, quæ concurrat ad hoc faciendum, ita ut ægritudo nedum immaterialis, sed materialis dici possit? Certe iste non conqueritur de aliqua mala stomachi temperatura, & habet optimam temperaturam, cū humiditas & caliditas non multū excedant in cerebro, & sic per totum. Et sic credo quod imbecillitas oculi sit causa materialis istius, quia stante imbecillitate oculi, stat imbecillitas instrumenti: & alimentum, quod ad oculos deferatur, non ita recte conficitur, sicut si essent secundū naturam. Et non uideo quod sit alius quis humor, quia non habeo aliquod indicium, quo deducar ad hoc coniectandum. Dices, quare apparent imagines post fixationem uisus? Dico quod resoluuntur partes subtiliores spirituum, & remanent crassiores, ideo apparent imagines post fixationem uisus, cum spiritus non possint recipere obiectum sicut est, quia quod est intus, apparet etiam exterius. Ideo quando diu laborauit, quia partes subtiliores resolutæ sunt, & restant crassæ, apparent istæ imagines. Cum igitur nullam aliam causam istius affectus possimus afferre, nisi hanc, dicendū est, quod sunt paucae materiæ facientes huiusmodi accidens, uel quod nullæ sunt, quæ de directo hoc faciunt. Cum igitur iam sint duodecim anni, ex quo perseverat iste affectus, & quia spiritus tales, & oculus qui est magnus & ualde dispositus ad recipiendas istas dispositiones, & sic ægritudo talis, & causæ symptomatum tales, ideo quid circa curationem dicendum est? Certe credo quod iste non possit sanari, neque hoc sperandū, neque tentandum, sicut unusquisque potest iudicare. Sed quid faciendum? Dico quod prouidendum est, ne isti spiritus pauciores, & debiliores fiant. Ideo alendum est corpus optimis alimentis, & cauendum ab extrinsecis alterantibus, neque se exponere debet aëri, neque soli, neque uentis, quæ excedant, & sic ab omni aëris excessu semper cauere. Et ab animi accidentibus: quia quantum animi accidentia faciant ad resolutionem spirituum, quisque nouit. Et à nimio somno, quia replet caput, & cum oculi sint debiles, omnes superfluitates tenderent ad oculos. A nimia etiam uigilia, quia resoluit spiritus: & à somno meridiano, quia ille maxime replet caput, & maxime ad rheumata facit. Ideo in cibo & potu debet esse diligens: debet enim cauere à crassis & euaporantibus cibis, sicut sunt legumina, pastilia, fricta omnia, pisces fere omnes, & præcipue ab ijs quæ proprietatem habent contra oculos, sicut sunt Barbones, & alia huiusmodi, & à lactucis, quoniam crassefa-

clunt spiritus. Et sic eligat uinum album, pauciferum; & post prandium utatur chebulis myrobalanis, sicut deferuntur ex Damasco, quia assiduus coriandrorum usus noceret; citionia cum zuccharo conueniunt; & acoris communibus utatur, qui habent stipticitatem, & reprimunt summopere uapores. Deinde habeat aliquod familiare, quo utatur ter in mense ad expurgationem stomachi, & ad expurgandum loca communia, ita ut semper sint uacua, sicut essent pillulae ex tribus, ex hiera simplici, agarico, & rhabarbato, cum succo eufragiae; & succus eufragiae esset optimus cum foeniculis, aniso & zuccharo. Praeterea conferrent syrupi ex decocto anisorum, foeniculi, eufragiae & uerbena, si uteretur per 25. dies; & si uellet euacuari, mihi placeret, quia excrementa semper ad debiliores partes tendunt. Quantum sit de balneis, non uideo iuuamentum aliquod; forte posset sequi aliquod nocumentum; posset tamen tentari. In potu uero cum sit calidi hepatis, quod ex colore, & ex uenarum latitudine patet, cauere oportet ne incendatur. De cauteriis in capite, & setaceis, non approbo, quia facerent spiritus pauciores, & nimis exiccarentur spiritus. In cruribus autem possent fieri, quia nullum inde sequeretur nocumentum; & si aliqua materiae deberent ascendere, ista esset diuersio. Et quia uidet quod peius se habet, postquam ingressus est religionem, ideo cauendum a suo modo uiuendi; sed comedat spiritus corroborantia, & a resoluentibus abstineat: oua enim recentia dicuntur spiritus corroborare, auellanae, pini grana, & huiusmodi. Extrinseca uero apponenda oculis, non laudo, tantum lauet cum rebus astringentibus & confortantibus, sicut esset aqua rosacea cum modico aloes puluerizato, & ebulliant, deinde elabificentur; & ex hoc potest lauare oculos, uel cum aqua foeniculi, & similibus.

De debilitate oculorum, & periculo suffusionis ex consensu uentriculi, pro D. Casparo Vngaro.

Consilium LXXII.



Abstineat a nimia lectione & studio, praecipue post prandium & coenam, & alijs etiam horis nimis diuturna. Duo ocularia paret, unum primo ex crystallo, quo in legendo utetur; & alterum ex uitro uiridi, quo non utetur in legendo continue, sed per certa interualla, quod spiritus recreentur. Tertio faciat pyramidem rotundam in acumine non perforatam, ex uitro densiori uiridi, cuius basis tam lata sit, ut utrumque oculum recipiat, intus uero concavam, in quam intuens colligeret spiritus, & radios ad inuicem adiuuaret. Quarto, dieta utatur debita, abstineat a uino nigro crassiore, & omnibus fumosis cibarijs & crassis, qualia lacticia, pisces, fructus & fricta. Quinto, utatur singulis septimanis semel drachma una hierae simplicis, quam in hoc casu mirifice laudat Gale. ita ut ea sola multos in Asia per literas Roma missas se curasse iactitet: uel tantundem aloes accipiat, quam felicissime in hoc casu probauimus, & nunc magis in usu habemus, quod ex ijs quae hieram ingrediuntur, tria nunc non possunt haberi, & male plerumque conficiantur. Sexto, collyrio usitato utatur, quando extrinsecam aliquam in oculis humiditatem sentiret, aut quando in ipsis oculis uideri possit, abstergit enim illud et exiccat: sed dum nihil in oculo apparet, nec ab extrinseca inconuenienti humiditate infestatur, ab eo desistat. Esse autem malum illud non essentialiter in capite, sed ex uentriculo affecto, colligitur primo, quia ex uomitu coeperat; secundo, quia intermittebat quandoque, non erat continuum; tertio, cum amouebatur, praecipue sentiebat, dum enim calefactus uentriculus, eleuabat uapores. Collyrium commune, quo utetur:

℞. Foenigraci

Radiciis althaeae

℥. 3.

℥. 2.

Mudentur diligentissime, & decoquantur in aqua communi purissima sine puluere & fumo ad consumptionem duarum partium. Facta diligenti expressione & colatura.

℞. Aloes

Bollit
bene obstruat



ab Hippocrate
amor te decipit
adeo efflagita
dum me alla
quicquid hoc
cunctanter e
bi, ob natura
Xiquae, rēp
pam) prim
igitur rēp
coniunctuan
te dolor cons
mationis pot
seca generatu
geat: sed fer
similibus. (C
magnitudine
quia semper
ophthalmia
nonnunquam
tantum tuni
si negligatur
dit. Chem
sis enim ra
uno & aliq
proprijs acc
ci ophthalm
ficeremus, si
nesq; singul
ximus) con
quot reliqua
ne sumpta a
uidendum q
tet, me simp
uel enim a n
fieri potest
reliqui tum
ciam inest.

Bulliant omnia simul ad spissitudinem mellis liquidi, & referuetur in uase uitreo bene obturato ad usum.

De ophthalmia ad Corricium iuuenem doctissimum.

Consilium LXXIII.



VIX persuaderi possum, Corrici doctissime, me quicquam de re medica excogitare aut præstare posse, quod non abs te perceptum prius ac probe deprehensum fuerit: noui enim ingenium, noui diligentiam ac doctrinam, qua plurimum polles. Tu tamen enixe rogas atq; obtestaris aliquid de ophthalmia conscribam, habiturum te illud tanquam sacrum, & ab Hippocrate missum: utinam tantæ spei de me conceptæ satisfacerem. Sed quoniam amor te decipit, facile fero: amari enim abs te mirum in modum gaudeo. Ergo onus adeo efflagitatum subire non recusabo, haud quidem quod aliquid noui sperem in medium me allaturum, sed tantum ne optimo amico defuisse uidear. Habebis autem quicquid hoc est, raptissime scriptum, quum nuncius festinans & ad iter paratus, incunctanter exigat, & de quacumq; morula conqueratur. Quum uerò tres similes morbi, ob naturæ propinquitatem, ab imperitioribus medicis plerumq; confundi soleant, χημωσις, ταράξις, & ὀφθαλμία, (Græcis enim nominibus agendum, ob Latinorum inopiam) primo singula distinguemus, postea ad ueram ophthalmiam accedemus. Est igitur ταράξις levis quædam inflammatio, quæ sine ullo discrimine palpebras, tunicam coniunctiuam, & reliquas oculi partes inuadit, ut nullus tamen uel minutissimus certe dolor consequatur. Sed nec rubedo aut tumor insignis apparet, ut merito inflammationis potius exordium, quàm inflammatio appellari possit: raroq; à causa intrinseca generatur, & si quandoq; contingit leuissima est, & quæ paucò curamine indigeat: sed fere semper ab extrinseco originem ducit, sole, puluere, fumo, ac reliquis similibus. Ophthalmia autem est inflammatio tunicæ coniunctivæ, quæ sæpe præ magnitudine totum oculum inuadit. Differt ταράξις à chemosi & ophthalmia, tum quia semper mitis, tum quia nullius partis oculi proprius affectus est. χημωσις item ab ophthalmia differt, quoniam chemosis propriè palpebrarum inflammatio est, licet nonnunquam alias partes in consensum affectus trahat: ophthalmia ad coniunctiuam tantum tunicam attinet, facile autem taraxis in primo intuitu dignoscitur, quæ tamen si negligatur, corpusq; malis succis refertum inuenerit, in grauissimos morbos incidit. Chemosis & ophthalmia cum simplices fuerint, facillime discernuntur: chemosis enim tantum palpebras inflamat, ophthalmia coniunctiuam: sed utraq; sæpe uno & aliquando quam pluribus oculorum morbis complicantur, quorum singuli ex proprijs accidentibus à prudenti Medico distinguuntur. Nos uerò hic de simplici ophthalmia differere proposuimus: iustum siquidem uolumen, non epistolam conficeremus, si uarias morborum, quæ oculis euenire solent, complicationes, curationesq; singulis correspondentes prosequi tentaremus. Est igitur ophthalmia (ut diximus) coniunctivæ inflammatio, & quatenus inflammatio est, tot habet causas, quot reliquæ omnes inflammationes, & iisdem curationibus tollitur: sed indicatione sumpta à natura loci multam habet diuersitatem, ut postea ostendemus. Nunc uidendum quomodo simplices ophthalmiæ distinguantur. Meminisse autem oportet, me simplices appellare, quæ neque ulceri, neque alicui morbo coniunctæ sunt: uel enim à materiæ inhærentia, uel à forma distinctiones habent. A materia, nam fieri potest à sanguine, à bile, à pituita, à succo melancholico, à flatu, sicuti & reliqui tumores præter naturam. A modo inhærentiæ, nam quædam per essentiam inest, quædam per defluxum, quædam utroque modo. Per essentiam,

ut si coniunctiuae aliqua mala temperatura contigerit siue ab extrinseco, siue ab intrinseco aëre, uel cibis, uel coitu, cum coctiones propriae alimenti deteriores redduntur, & inde excrementa plura colliguntur in loco, unde postea inflammatio. Per defluxum, quia à capite, uel alijs membris materia ad locum imbecilliozem pellatur eo modo, quem Galenus secundo de diff. feb. descripsit. Vtroq; modo, ut simul & mala temperies seu laxitas coniunctiuae fuerit, & defluxus ab alio membro. A forma distinguitur, nam quaedam earum humidæ, quaedam siccae sunt, quas Græci ξίρας ὀφθαλμίας uocant. Si ergo fiet à sanguine, maximus tumor in loco apparebit, maximus etiam rubor, tensio præterea, pulsatio & dolor, calidæ lachrymæ exprimentur ad crassitudinem declinantes, quæ ubi moram fecerint, facile exiccantur: sordes insuper molles circa angulos oculi frequenter apparent. Et si à causa intrinseca euenerint, plerunq; corpus ægri sanguine refertum uidebis, prominentibus uenis, colore rubro, qui fortasse in ocio pridem uictitauerit, lautosq; cibos atq; potus ingesserit. Si à bile, tumor modicus, magisq; in superficie eminens, color ad pallidum uergens, dolor acris & mordicans, lachryma uel nulla, uel parua, falsa, aut amara, statim excrescens: sordes in angulis siccae, & asperæ, plerunq; etiam uigiliæ, præsertim si à capite materia defluerit. Si materia fuerit in stomacho, sæpe & febris tertio die accessiones habens. Et si materia fuerit in toto, urinæ, & fortasse etiam excrementa biliosa egerentur: sed & corpus ægri gracile, quod cibo & potu calido, ualidis exercitijs pridem abusum fuerit. Si à pituita, tumor quidem maior, sed latus, color quidam albus, lachrymæ plurimæ, tenues, insipidæ, quæ non excrescant, sordes uel nullæ, uel mollissimæ, & pene liquores: & totum corpus ægri pituitosum, segne, quod multo ocio marcuerit, & cibos potusq; frigidos & humidos ingesserit. Si à flatu, quod rarissime eueniet ob loci raritatem, tensio tantum sine grauitate percipietur, tumorq; facillime, & tota inflammatio discutietur. Quod si per essentiam, non per affluxum ophthalmia contigerit, paulatim & non subito inuadet, & ante inflammationem lachrymæ, & sordes oculorum præcesserunt, & mordicatione à quolibet aëris leui excessu percepta etiam læditur, maximeq; à quacunq; re astringente, quæ forte inflammationi applicatur, cibiq; & potus abstinentia iuuantur. Si per defluxum, dolor plerunq; & tumoris augmentum certas habent periodos, membriq; unde excrementa illa expelluntur, affectus per sua signa non ægre deprehenduntur, estq; plurimum caput in causa. Si utroq; modo, tunc & utriusq; notæ apparebunt. Distinctio itaq; ophthalmiæ quæ sumitur à forma, est (ut prædiximus) ut quædam ophthalmia humida sit scilicet, quædam sicca. Humida contingit ob materiæ multitudinem, tenuitatem, aut acrimoniam, & loci affecti tenuitatem, raritatemq;, & aëris caliditatem relaxantem, & uirtutis expultricis robur, aut contentricis imbecillitatem. Sicca ob causas euenit oppositas, & propterea Hippocrates primo Epid. sectione secunda, cum in Thaso Austri & imbres præcessissent, successisse ait ophthalmias manantes & humidæ. Et tertio Aphor. flante Aquilone siccas ophthalmias generari: siccas autem ophthalmias uereri oportet, nam si cum siccitate materia adfuerit acris & erodens, non euadet æger ab ulcere maligno. Pessimæ uerò omnium ophthalmiæ sunt, quæ & siccae fuerint, & à materia acris, & cum his imbecillitas magna oculi, & ingens à capite defluxus conuenerit. Atq; hæc quidem de singulis ophthalmiæ distinctionibus dicta sufficiant. Quæ postea multifariam commisceri, conuenireq; possunt, ut sanguis simul pituita, aut bili, aut utriq; iungatur. Oportet igitur prius exerceri in particularibus, singulorumq; signa exquisitissime obseruare, & memoriæ commendare, & inde non adeo difficulter composita quæq; ex signis compositis discernemus. Vbi ergo ophthalmia curanda nobis occurrerit, antequam quippiam facere moliamur, oportet primo, si ueri medici esse studemus, totam eius naturam exquisitissime considerare: huius enim cognitionem curandi indicationes sequuntur, perpetuoq; ex distincta cognitione, distinctæ redduntur indicationes: & qua parte deficiet, eadem deficere indicationes necesse est. Natura autem exquisitissime cognoscetur, si quacunq; supra retulimus, diligenter rememorabuntur, quænam materia peccet, sitne per essentiam an per

an per defluxum, sit ne humida, an sicca: eruntq; singula ex proprijs notis, quas diximus, perpendenda. Supponatur primum à sanguine bilioso ophthalmiam generatam propter defluxum à capite, cum raritate texturæ in tunica coniunctiva, quæ reddatur ad excrementa suscipienda paratior, sitq; ex genere manantium & humidarum: talis enim plerumq; contingit. Hæc ut manifesto apparet, plurimæ commixtionis est: nam ex diuersa materia constat, bile inquam & sanguine, & partim per defluxum, partim per essentiam loci affectio exoritur. Quod si epidemicam quoq; posueris à consuetudine aëris calida & sicca, cui præcellerit australis calida & humida, adhuc eam magis multiplicem efficies. Qua igitur uia & ratione hoc loco procedendum? Diximus, ubi naturam rei recte conceperis, primo istiusmodi distinctione uteris. Habemus materiam talem, sanguinem inquam cum bile iugiter defluentem à capite: habemus membrum recipiens, tunicam scilicet coniunctiuam relaxatam, nec resistentem alienæ expulsiōi: ex quibus relinquitur, aliquid iam fluxisse, & aliquid iam esse fluxurum. Hinc oriuntur indicationes quatuor: Prima, ut fluxum prohibeamus: Secunda, ut quod fluxit euacuemus: Tertia, ut causam remoueamus, quæ talem defluxum fouet: Quarta, ut membrum recipiens corroboremus, & laxitatem emendemus. Fluxum prohibebimus auertendo & euacuando: id quoq; quo modo, à natura rei colligitur. Cum ergo quod defluit, sit sanguis & bilis, constat utrumq; in hepate generari: à fonte igitur commodissime haurietur & auertetur. Vtrum a sanguinis missione prius incipiendum? Si sanguis exuperauerit, copiose educendus: si bilis, parcius, ut postea purgatio à medicamento bilis ducente partem, sanguinis missionem emendet. Basilica ergo incidenda, postmodum purgandum. Sic humorum fluxum euacuabimus, deinde tum repellendo, quod inter initia conuenit, tum digerendo, seu per halitum soluendo, quod circa statum efficiemus: tum utroq; quod à principio augmenti usq; ad statum fieri conuenit. Causam defluxus remouebimus, si recto calle uenabimur, quidnam efficiat, ut tanta uis sanguinis & bilis multiplicetur in capite. Et si fuerit caliditas excedens, refrigerabitur: si fuerit uiarum amplitudo, moderabitur: si succorum feruor & tenuitas, in contrarium habitum ducentur membra: sed coniunctiuæ raritatem stringentibus roborabimus. Quantum uero ad aëris constitutionem attinet, studebimus uel contrarijs qualitatibus emendare, uel ægrum in regionem ægritudini oppositam ducere. Et hæc sunt communes indicationes, quæ à natura rei sumuntur. Sed quoniam hunc, sicut reliquos morbos, in certis corporibus, regionibus, temporibus, multisq; intercurrentibus occasionibus necessario curabimus, ideo bonum artificem singula quæque istorum spectare oportet, & sub recta uia, rationeq; colligere, qua postea munus tuto & facile possit ad particulares accedere. Vbi ergo communes omnes indicationes, quæ sumuntur à morbo, diligenter distinxeris, primo totam ægri naturam recensebis, cuius temperaturæ sit tam in uniuerso, quam in membris particularibus, & præcipue in membro affecto, & an ibi ægritudo temperaturæ correspondeat, an sit diuersa uel opposita, quam habeat compositionem, an rari densiue habitus, an gracilis aut obesi, quæ sit figura membrorum, præcipue capitis, sed potissimum oculorum, utrum prominentes, concaui, aridi uel humentes, nigri uel casti, aut alterius coloris, perspicaces an hebetes, uenis apparentibus an occultis, affectibus obnoxij uel perpetuo sani. Deinde de illius consuetudine in uictu diligenter percunctaberis, quo cibo potuue utatur, quantum & quoties comedat. De exercitijs, item uigilijs, & de somno, de animi accidentibus, de coitu, de egestionibus, & reliquis huiusmodi. Insuper interrogabis quam artem exerceat, quo genere exercitij, & in hoc potissime ophthalmiæ affectum intelliges, legere ne an scribere consueuerit, & quod literarum genus, minutas ne, an ampliores, & si non ita multum à cibo. Regiones præterea, & anni tempora obseruabis, calidiora ne, an frigidiora: sicciora ne, an humidiora: nunquid ægritudini conueniant, uel opponantur. Insuper duo alia, quæ morbi annexa uocare possumus, summopere sunt attendenda. Primum, unus ne sit morbus, an plures complicati. Secundum, quod nam sit istius morbi tempus. In primo uix credi potest q̃ multi medici cum

cum summo suo dedecore, & agri detrimento fallantur. Quoties enim oculum tumescens aspiciunt, sine alia distinctione ophthalmiam appellant, & quod longe deterrius est, statim curant, quemadmodum simplices ophthalmiae curari solent, non perspicientes, num quis humor corneam quoque inuaserit, & palpebras, & nunquid in ipsis palpebris asperitas, quae frequentissime acerrimos dolores, & novos defluxus excitat, & nunquid aliquod tuberculum, aut ulcus, aut pustula parua est diuerso seu directo pupillae appareat. Haec & alia complurima cum ophthalmia saepissime complicari solent, quibus nisi diligentissime occurratur, non est mirum si postea caecitas, & multa alia incommoda sequantur. Ego enim miserum quendam ophthalmicum noui, cui in ea parte, quae pupillae opponitur, pustula inerat admodum exigua, ut uix sensu perciperetur. Huic imprudens medicus occurrens tanquam solam ophthalmiam curaturus, pomum feruenti cinere maceratum zucarumque conditum, temere applicauit, eaque nocte tamen dolor omnino sedatus est, probeque obdormiuit, mane laetus surgens medicum accersuit de sanitate gratulaturus, nec minori laetitia gestiens delirus medicus, soluto oculo, propereque abluto cataplasmate, subsequutus est humor aqueus, qui crystallinum praecedat, ut miserabili euentu aeger altero oculo caecus subinde redderetur: illo enim cataplasmate disrupta pustula profundiori quam sensu apparuerat, ulcus subortum est. Dies non sufficeret, si errores omnium recensere uoluerimus, qui quotidie oculis curandis committuntur. Nec mirum, cum nullum aliud membrum sit, in quo tot partes insint tam exiguae, tam coniunctae, tam molles, tam affectibus obnoxiae, tam simul consentientes, tam parum medicamenta tolerantes, ut omnino sagacissimum medicum esse oporteat, qui talium particularum morbos exquisite distinguat, & ubi distinxerit commodis remedijs occurrat: ut optime de hoc, sicut & de reliquis, ueteres consulerint, medicos nonnullos oportere ceteris morbis omisis solum esse oculares. Tantum enim negotij in solo hoc membro fore comprehenderunt, ut uix integro officio recte obeundo, totus homo sufficeret. Ergo si quid aliud, hoc maxime intueri oportet ophthalmiam curaturus, sit ne alius aliquis in oculo morbus, uel alia pars laesa praeter coniunctiuam: & praecipue aduertendum an in cornea, & circa pupillam sit nocumentum, in hoc uero totus discriminis cardo uersatur: partis enim nobilitas, & imbecillitas, & erroris nocumentum nunquam nos satis cautos reddit. Si ergo affectus aliquis in ea parte consistat, uidendum an ulcus, uel pustula, an nubecula appareat: & singulis commode occurrere, rei natura considerata: de his enim non est sermo a nobis propositus, sed ad hoc tantum, ut ophthalmiae ita suas medicinas applicemus, ut separentur a reliquis. Quod si, quemadmodum iam saepe contingit, in ipsomet loco ophthalmiae praeter inflammationem ulcera quoque adfuerint, curatio reddetur procul dubio difficilior: quod & nos protestari debemus, ne forte, quod est in morbo, nobis id uitio uertatur. Deinde ita remedia moderari, ut simul & inflammationis, & ulceris ratio habeatur, ad id caute declinantes, quod magis infestare uidebitur. Et haec satis sint quantum ad morborum complicationes. De temporibus uero ophthalmiae dicendum superest, quae sunt, sicut reliqua omnium aegritudinum, ad curationem admodum necessaria: longe enim diuersa in principio, quam in augmento, aut statu, & facienda, & iudicanda sunt. Ergo tempora in ophthalmia ante curationem distinguere oportet, quod non admodum difficile fuerit. In principio, in humida quidem lachrymae & sordes nulla coctionis signa praeseferentes, seruabuntque uel nimiam caliditatem, tenuitatem, pallorem, acrimoniam, uel frigiditatem, crassitudinem, lentorem pro humoris peccantis uarietate. In sicca uero nullae prorsus aderunt lachrymae, sordes, neque adhuc erit humor insignis, dolor tamen infestabit ob continuum defluxum. In augmento & humor & dolor augmentabuntur, lachrymae tamen & sordes quaedam tenues meliorem consistentiam acquirunt. In statu maximus dolor, rubor, & tumor: lachrymae uero & sordes in salubri ophthalmia, aequales, albae, concoctae: in perniciofa uero, aut liuentes, aut uirides, aut nigrae, & foetidae, ac in substantia ab omni mediocritate recedentes. Erit praeterea motus morbi attendendus, utrum uelox an tardus, utrum paribus

an dispa

an disparibus diebus affligat, quænam habeat accidentia. Ex quibus diligenter collectis & comparatis, diligenter prognosticemus quoque quid de morbo futurum sit, & quo tempore foeliciter uel infœliciter terminabitur. Quæ omnia assistentibus prædictis, simul & culpa absoluemur, ac præterea exquisite noscimus, quo modo & circa uictum, & circa remedia regendus sit æger. Accidentibus etiam, si quæ erunt sæua, quæ rationem causæ habere uidebuntur, opportune occurremus, inter quæ præcipue dolor est, cui frequenter cum stupefacientibus remedijs resistemus, ne forte tantæ materiæ uis ad locum trahatur, ut suffocato innato calore loci, gangrena aut sphacelos occupet. Cum ergo hæc omnia, quæ diximus, prudenter & maturè collegerimus, à quænam materia ophthalmia generetur, sit ne per adfluxum, uel per essentiam, sit ne humida an sicca, demum quænam ægri temperatura, quæ compositio, quæ uictus ratio, quæ ars, quibus assueuerit, quod tempus anni, qui motus, qui periodi: cum hæc inquam omnia recte collegerimus, tum cū optimis remedijs singula repellentes, & illud aureū præceptum semper intuentes: Contraria cōtrarijs mederi, ut plenitudinem euacuare, asperitatem lenire, caliditatem refrigerare, quarto humiditatem exiccare, & sic de singulis. Vbi igitur materiam præparatam & probe notam habuerimus, quid restabit, nisi ut hanc artem rectissime exequamur, ac sanitatem uindicemus. Occurrat igitur nobis Socrates 30. annos natus, temperaturæ calidæ & humidæ, qui præter cōsuetudinem suam ante aliquot dies biberit uina potentissima, aromataque, & mellita cibaria ingesserit, plurimoque coitu exhaustus fuerit, & nocturno aëri plus æquo se exposuerit: habeatque in coniunctiua oculi tunica maximū tumorem rubrū, durum, pulsantē, cum dolore extensiuæ, ac mordicatiuæ, ut fere sensum acutū pungentium percipiat: emanantes lachrymæ ex angulis oculorum, acres, substantia mediocres, tū colore quadantenus ad citrinū tendente: sintque in iisdem angulis sordes mediæ cōsistentiæ erodentes, sitque grauitas, ac rubedo totius capitis, cum plenitudine uenarū apparentium: urinæ rufæ & crassæ, pulsus ingens, uehemēs, frequens, & uelox. Talem cū aspexerimus, facile est iudicare ophthalmicū, quoniam in tunica cōiunctiua habet inflammationem. Materiam autem inflammationis esse sanguinem bili admixtum, ex notis partim bilem, partim sanguinem indicantibus: & per defluxum capitis, ut eius grauitas, rubedo, & uenarū amplitudo attestantur, concurrente etiam oculorum imbecillitate, quæ præcipue ex intemperato coitu uendicauit: atque inter ophthalmias humidas connumerari debet, ut lachrymæ & sordes ostendūt: demum totius corporis plenitudinem, uel defluxū conspirare, adiuuante regionis & constitutionis intemperie, & nocturno aëre, in quo moram contraxerit, & reliqua uictus ratione. Esse uero simplicem ophthalmiā, nulli morbo præterea commixtam: nam aliæ partes oculi sunt immunes: tempus autem morbi augmentū. Ergo seruatis indicationibus, quas sæpius diximus à morbi natura sumendas, non repugnantibus alijs quæ ab ægri natura, & à reliquis annexis mutantur, sicut hic minime repugnat, primo reuulsio euacuatioque materiæ fluentis quærenda est, quæ cū sanguis ac bilis sit, ad uenæ sectionē & purgationem properabimus. Et stante totius corporis plenitudine, quam supponimus (quicquid alij iudicent uel faciant) ego ita partirer missionem sanguinis, ut mane, exempli gratia, basilica secaretur, uespere cephalica eiusdem lateris cum loco affecto, in singulis sectionibus, tali ætate, temperatura, regione & statu cœli, ac plenitudine corporis existente, qualia omnia supposuimus, non minus quam uncias decem extraherem. Deinde ubi altero die corpus congrue alimento recreassem, postridie mane exhiberem infusionem drach. 2. rhabarbari, adiectis uncis 4. syrupi rosati solutiui: uel si corpus robustissimū, pro syrupo rosato, electuarij rosati Mesue drach. 5. uel electuarij de psyllio drach. 3. Et hæc quantum ad euacuationem. Loco uero, nactus tali augmenti tempus, in quo simul & multa iam materia defluerit, & multa adhuc defluxura est, applicarem quæ partim percutiunt, partim per halitum digerunt. Vbi modo maximæ indicationes à loco affecto sumuntur, illius enim partis laxitas, sensibilitas, patiendi aptitudo, consensus, & uicinitas maxime pupillæ, & humorū oculi: hæc omnia non sinunt nos applicare aliqua quæ

sint uel reperiendo, uel resoluendo efficacia. Quæ enim nimis acerbæ astringentiæ sunt, licet ualidissime reperiunt, has tamen oculi partes irritant, exasperant, maioresque dolores excitant. Quæ uero nimis calidæ & acriæ, potenter quidem resolvunt, sed inflammationem augent, & à propria oculorum temperatura partes exterminant. In utraq; igitur facultate tum reperiendi, tum resoluendi, applicari debent moderatæ; reperiencia quidem, qualis rosa, albumen oui contractum, myrtus, rubus, radices mori, hypocistis, lentiscus; resoluentia uero, chamæmelum, lilia, eorumque radices, fœnumgræcum, parthenium, malua, althæa, & eiusdem radices, atque huius generis alia. Consulo autem, ut nihil oculo ophthalmicæ adhibeatur, nisi molle, lene, nullius uisciditatis lentoris uel particeps, aut nimis corpulentum; talia enim frequenter adhærent affecto loco, & ita impinguntur, dum exsiccantur, ut remoueri non possint, nisi locus exacerbetur, dolor excitetur, & inflammatio augeatur. Si uero ita impacta omittantur, ut multi imperiti & sordidi medici faciunt, computrescunt, & alia forte ratione etiam deteriore morbum exasperant & adaugent. Ab his igitur quàm maxime fieri potest, abstinere oportet. Neque hic ego reticebo, quod mihi familiarissimum est, & quo frequentissime magna felicitate uti soleo. Rosas, myrtos, rubos, aut reliqua huiusmodi cum fœnugræco, chamæmelo, seminibus lini, & similibus, in aqua simplici, uel aqua etiam destillata plantaginis concoquo, atque in eo decocto pannos lineos tenuissimos ac mollissimos, multiplices, ad oculi magnitudinem & complicatos, dudum maceratos, oculis admoveo, æstate quidem frigidos, hyeme calidos; obseruentque diligenter, ut priusquam arecant, remoueantur, nouique iugiter applicentur, ita sæpe repetendo, donec eorum usus commodum esse uideatur: ex his enim, sine aliqua molestia aut grauitate corpulenti & uiscidi cataplasmatis, reperiencia simul, & per halitum digero, meque à multis periculis tutum reddo: quale est, quod de pomo cocto, zuecharo admixto, retulimus supra: laudo etiam albumen oui cum lacte mulieris ex optimis cibis nutritæ, contractum exquisitissime, ut nihil uiscidi aut crassi remaneat, & in locum eodem prorsus modo applicetur, quo diximus de decocto. His ita rite peractis, si adhuc fluxus perseveraret, uel inflammatio intenderetur, quærerem deriuationem, tum scarificatione in uenis post aures apertis, aut hirudinibus applicatis, tum etiam si res urgeret, uena frontis dissecta. Postea ad interceptientia medicamenta accederem. Quæ ualide reperiunt, fronti applicantur, sicut cataplasmata ex albumine oui cum aceto, admixto bolo Armeno, terra sigillata, & eo quem uulgo sanguinem draconis uocant. Quod si dolor maximus adesset, qui tolerari non possit, cum decocto paulo supra memorato admiscerem hyoscynamum, & papaueris nigri semina, & nonnihil ex pomo mandragoræ, uel in eodem diluerem aliquid ex opiatissimis collyriis, quæ ex Paulo & Galeno ab omnibus recentioribus describuntur, qualia sunt ab Arabibus Sief appellata. Vbi uero iam defluxus cessauerit, & corpus caputque satis euacuatum uidebitur, tantum fomenta ex solo fœnugræco, & semine lini, & huiusmodi reliquis per halitum digerentibus commodè poterunt applicari. Quo etiam tempore balnea aque dulcis calida maxime competent: quo etiam eodem tempore uini potus utilissimus erit, nam antea prorsus est abnegandus. Quam tum uero ad uictus rationem attinet, contineri debet æger summa quiete in cubiculo, si fieri poterit, uel ad aquilonem uel ad septentrionem uerso, iubendo ne oculos fricet, aut aliquo modo exasperet, nec quidpiam intueri conetur. Capite elato dormiet super puluinari molli quidem, sed ex rosis siccis, aut minutissima palea, aut alga confecto. A carnibus, uino, ouis penitus abstineat, & nisi secus uires eius ferant, sola ptisana & multo contentus sit, aut eo saltem ferculo, quod panatellâ uocant. Quotidie uel natura, uel clystere aluus ducatur, mane autem in aurora bibat uncias 6. decocti boraginis, et diuina, eufragiæ, cum uncia iuleb rosati. Et hac arte ophthalmia simplex curabitur, quæ quidem per defluxum à materia sanguinea & biliosa generatur. Hic reliquas quoque ophthalmiæ species curaturus eram, quæ ab alijs humoribus oriuntur, & quæ per essentiam fiunt, & quæ siccæ appellantur, ac præterea quæ cum alijs diuersis oculorum morbis

complicata,
ruptura cornu
gulæ propriat
dientum dix
noram: Sed
mum tam diu
tam, quæ si
crefcunt: quoc
fueris, ut hoc
be quidquid



præcipue in
autumno, aliq
sione sanguini
melius habuit
poribus, bene
rum, complex

MON
dinis, postea
nifeste, quod
matione quac
& ea diutius
neæ, & occup
non simplex
quam imped
tio occupari
est, eodemque
Auicenna in
cundum loca,
coniunctiua, o
pat, sed interd
tius, quando
Auicenna de
inflammation
sunt, & uidenc
sed curandi ra
eius sciamus, &
huius M. D.
palpebris, siue
defluxus nec
nisi quatuor

complicata, cum ulceribus, cum chemosi, cum trachomate, cum hyposphagmate, cum ruptura corneæ, cum procidentia uueæ, cum suffusione, ac cæteris huiusmodi, quæ singulæ propriam diligentiam, & admirandam quandam curam requirunt, & pace audientium dixerim, ab omnibus ferè Medicis nostræ ætatis neglectam, ac penitus ignoratam: Sed nuncius interpellare me non desinit, ut me pudeat adolescentem optimum tam diu à concepto itinere impedire. Hæc igitur omnia in aliud tempus omitam, quæ si exquisitè & diligenter (ut spero) explicabuntur, in iustum uolumen excrescent: quod fortasse aliquando perfectum tuo nomini dicabitur, cum tu solus autor fueris, ut hoc magnum pelagus sim ingressus. Interim me ama, ut facis, & audenter iube quidquid à me fieri posse speraueris. Vale, Patavij 16. Calend. August. M. D. XLI.

De præseruatione ab ophthalmia, pro quodam nobili Veneto.

Consilium LXXIIII.

STEPHANELLVS hæc exposuit de ægroto. Nobilissimus hic iuuenis in ætate iuventutis constitutus, sæpe habuit principia ophthalmiæ, & semper passus malam affectionem oculorum, à principio natiuitatis suæ usq; ad septimum uel octauum annum, inde usq; ad decimumseptimum melius habuit. Ab hoc iterum sæpe corruptus hac mala affectione, præcipue in sinistro oculo, à quo tamen sanatus, affligitur in dextro, idq; aliquando autumno, aliquando uere, aliquando hyeme, sed æstate rarius. Semper curatus est missione sanguinis, aliquando etiam alterantibus, sed præcipue post missionem sanguinis melius habuit. In alijs membris nihil desideratur, bene appetit, digerit, egerit suis temporibus, bene exercet omnes actiones, & naturales & animales. Aetatis est 21. annorum, complexionis naturalis calidæ, & siccæ.

MONTANVS. Clariss. Doctor, primo proponam naturam totius ægritudinis, postea causas inquiram, & ad curandi rationem inde perueniam. Apparet manifeste, quod hic Magnificus Dominus per statuta interualla affligitur in oculis inflammatione quadam, & interdum est inflammatio coniunctiuæ: interdum palpebrarum, & ea diutius, & frequentius affligit. Aliquando inflammatio tendit ad partem corneæ, & occupat etiam quandoq; partem pupillæ. Ita multiplex est inflammatio, & non simplex. Hoc autem habet perpetuum bonum, quod quantumuis magna sit, nunquam impeditur uisio, sed semper acerrime uidet, nisi cum ipsam corneam inflammatio occuparit. Cum hæc ita sint, uidendum, ex qua materia constet, una enim & eadem est, eodemq; nomine denominatur, in quacuncq; parte corporis sit inflammatio. Ideo Auicenna in tertia primi inter ægritudines uniuersales eam numerat, sed tamen, secundum loca, quæ occupat interdum, denominationem sumit, si in latere pleuritidis, si in coniunctiua, ophthalmia. Quia uerò quandoq; etiam non tantum coniunctiuam occupat, sed interdum corneam, quomodo illic uocabitur? Recentiores, Oribasius, & Aëtius, quando inflammatio occupat palpebras, uocant χημωσις, & meminit eius etiam Auicenna de ophthalmia. Cum igitur nobilissimus ille Dominus patiat omnes illas inflammationes coniunctiuæ, palpebrarum, corneæ, & pupillæ, omnes considerandæ sunt, & uidendum, quomodo curari possint. Quo ad causas, eadem consideratio erit, sed curandi ratio diuersa est. Verum quia curare morbum non possumus, nisi rationem eius sciamus, & membri etiam, in quo hæret, de ipsa ophthalmia, & natura oculorum huius M. D. dicendum erit. Certum est ophthalmiam, siue in coniunctiua fiat, siue in palpebris, siue ubicuncq; semper fieri per defluxum: est enim destillatio ad oculum. Ille defluxus necessario habet quatuor conditiones. Non enim fieri potest, ut fiat defluxus, nisi quatuor concurrant, humor defluens, membrum à quo incipit defluxus, ut termi-


netur ad aliquem certum locum, ut sint viæ paratæ & dispositæ, per quas transeat materia. Si aliquid horum deest, non potest fieri defluxus, nec unquam poterimus curationem verâ inuenire, nisi hæc omnia consideremus, uideamus ergo, quomodo hæc defluxio fiat secundum ista quatuor. Primo, quis sit humor, est humor calidus, quia inflammatio, ut primo de differentiis morborum, & quarto de ægritudinibus secundum loca, testatur Galenus ophthalmiam esse calidam inflammationem, uel à sanguine, uel à sanguine cum bile. Licet Auicenna etiam ab humoribus frigidis fieri dicat, tamen id est contra rationem, licet oculus quandoque intumescat, & faciat abscessum ob materiam frigidam, tamen ea non est inflammatio. In hoc casu esse inflammationem à sanguine, apparet ex colore & humore redundante. Habetis colorem rubrum, & affluit materia multa calida, & acris, cum dolore, quæ significant prædominium sanguinis. Indicat etiam curatio, quia sicut expresse refert, nullum inuenit remedium magis præsentaneum huic morbo, quam missionem sanguinis, nec unquam alio remedio foelicius curari potuit, quam missione sanguinis, ergo sanguis peccat. An modo sit simplex queritur, an uerò permixtus cum alijs humoribus. Raro aliquis humor solus defluit, & ex tota temperatura crediderim adustum cum bile crassa permixtum. Secundo, locus unde principaliter fluit materia. Domini, hic est punctus, ut mihi uidetur, dicam meam sententiam. Constat humorem facientem morbum esse sanguinem, qui non generatur nisi in hepate, & toto ambitu uenarum. Credo igitur humorem peccantem, uenientem ad oculos, habere ortum ab hepate, & toto ambitu uenarum, & non à capite principaliter. Et quidem uerum est, non posse peruenire ad caput, nisi transeat per uenas iugulares intrinsecas ad caput, nam exteriores disperguntur per cutim, & tantum nutriunt musculos, & partes exteriores capitis, sed interiores mittunt ramos suos præcipue ad coniunctiuam. Reliquæ enim tunice habent quidem uenas, sed ualde exiguas. Si igitur consideremus anatonem, uidebimus, quod si ascendat sanguis ab ambitu uenarum, & ab hepate ad coniunctiuam, necessarium sit, ut transeat cerebrum, & inde feratur ad oculum. Et ita mandatur à cerebro quidem necessario, licet per accidens id fiat, quia cum ex ambitu uenarum materia illuc delata aggregetur, à uirtute illico tum expellitur ad partem magis debilem, & deinde rursus ad aliam magis imbecilem, donec tandem tale membrum inueniat, quod propter debilitatem expellere nequeat, sed recipiat necessario: ut de temperamentis, & de tumoribus præter naturam tradit Galenus. Cum igitur materia ad oculos expellitur, si ea defertur per uenas, facit ophthalmiam (nunc non disputo de uarijs appellationibus, de quibus alias dixi) si per nervos, suffusionem. Fit igitur hæc inflammatio, quia per uenas erumpit sanguis ad partes inflammatas, ob sanguinis multitudinem, quæ non est à cerebro, sed ab hepate, & à uenis quæ multiplicant sanguinem, qui deinde ad partes magis imbecilles defluit. Ideo ego primum fontem, unde emanat, dixerim esse hepar, generans multum sanguinis. Et hoc uerum esse, ipse reueuentus ostendit. Nam per missionem sanguinis statim cessat, etiam si non mittatur ex uenis frontis, uel uenis capitis, sed à uenis inferioris brachij, & aliorum membrorum, quia hoc modo deriuatur sanguis, ne ab inferioribus ad partes superiores, & ad caput ascendat, & inde ad oculum defluat. Locus igitur unde defluit materia faciens morbum, est hepar, ubi generatur, secundario caput, quod recipit excrementa aliorum membrorum, & deinde ad membra imbecilliora transmittit. Membrum recipiens manifestum est ipsa coniunctiuæ oculi, & palpebræ, aliæ partes non item, quia in illis non sunt tot uenæ, nec tam grandes, ideo non fit aliqua læsio in illis, cum sanguis per uenas ad eas non ita diffundi possit. Fit igitur defluxus ad oculos, quia debiliores, & ad coniunctiuam præcipue, quia illa habet plures uenas. Viæ sunt uenæ, quæ amplæ, & ad fluxiones paratæ, propter temperaturam calidam. Et hæc sunt illa quatuor, quæ concurrunt in omni fluxione. Ex hoc defluxu modo causatur inflammatio, sed quæ est causa defluxus? cur generatur tanta multitudo sanguinis? Hoc fit ex naturali temperatura corporis, quæ calida est, cuius rei manifesta apparent signa. Dicit autem Galenus, temperaturas calidas, quæ non excedunt in passivis, plurimum generare sanguinem.

sanguinem:
Esse autem
lidum est,
titudo sangui
generatur hu
gidior est sang
dior, fit excre
bus) ad parte
dem ad parte
rior & facili
los pelleretur
nigris oculis,
sanguis calidi
tenuiori, uel
guis subtilior
ibi colligitur,
cilliores, ut ad
magis ad fini
habere potest
inuenire, suff
patet, comp
stentia. Qu
turales, sed
ne cognosci
relata non su
bi dicere, quia
uidetur simple
bimus, cum n
rim, quia facil
ctus, sed fiens
rationem, scilicet
præseruation
ra omnia, & u
præseruabitur
fluentis, ut p
causas suprac
ta materia, re
bit. Si igitur
nam uictus
eodem morbo
quo à uino ab
nis sanguinis,
abstineat ab o
Caveat ab uin
tet etiam aliqu
continuuus usu
rentur ad cere
ideo magis ex
hypochondri
Vtatur cibari
rem, qualis e

sanguinem: ideo maxime tolerare famem, quia abundant thesauro sanguinis in uenis. Esse autem calidum, ostendit latitudo uenarum apparentium in oculis. Ergo hepar calidum est, quicquid sit de corde, nam de hoc parum hic laboro. Generatur igitur multitudo sanguinis calidioris, quia hepar calidum, & qualis est temperatura membri, talis generatur humor. Et quia calidior est sanguis, ideo eo non nutritur, sicut enim cum frigidior est sanguis, non nutritur eo corpus, sed uertitur in pinguedinem, ita ubi calidior, fit excrementum, quod natura ualidior expellit (secundo lib. de facultat. naturalibus) ad partem imbecilliore, per reliqua membra, quadam successione, donec tandem ad partem omnium maxime debilem perueniat. Et quia uenae amplae sunt, paratior & facilius est defluxio. Hac ratione factum in hoc Magnifico Domino, ut ad oculos pelleretur, cum praesertim caput calidum habeat, ut patet ex nigredine pilorum, ex nigris oculis, & eminentibus. Et quoniam calidum habet hepar, & meatus amplos, & sanguis calidior, & feruens magis natura sursum uergit: ideo erysipelata ex sanguine tenuiori, uel bile admixta cum sanguine, ferè semper in facie apparent. Hic igitur sanguis subtilior ad nutrimentum non aptus, cum ad caput & partes superiores deferatur, ibi colligitur, donec à uirtute fortiori expellatur à cerebro, & ex his partibus ad imbecilliores, ut ad oculos, qui imbecilles sunt, ut ex figura & eminentia apparet, sed quare magis ad sinistram? Quia semper ea pars magis debilis est, quamuis & alias causas habere potest, quae nobis ignotae sunt. Non enim possumus omnium rerum causas inuenire, sufficit scire esse imbecillitatem aliquam, cuius ratione non resistit. Ex hoc patet, compositionem non bonam esse, ergo nec componentis debita, ac firma resistentia. Quod ad caput humores tendunt, non tantum corporeae & intrinsecæ ac naturales, sed etiam extrinsecæ possunt esse causae: ut mala uictus ratio, quam ex relatione cognoscimus, ex studijs, uigilijs, coitu, & alijs quae afficiunt oculos. Quae quia nobis relata non sunt, non possum in medium proferre. Hæc uolui breuiter de natura morbi dicere, quia multa alia dici poterant, quae hic necessario omittuntur. Curatio non uidetur simplex in hoc Magnifico Domino, sed mixta, cum adest inflammatio, curabimus, cum non ea adest, praeservationi studebimus. De curatione igitur pauca dixerim, quia facile curabitur, & non est ophthalmia permanens, nec uidetur morbus factus, sed fiens, & cum factus est, statim remota causa, cessat. Habet igitur expeditam rationem, scilicet missionem sanguinis, quam sibi prodesse satis expertus est. Quærit praeservationem, ne aliquid deterius ei contingat ex hoc defluxu, quia ætate deteriora omnia, & uirtus imbecillior quotidie, pollet deuenire ad suffusionem. Quomodo praeseruabitur? Si fieri poterit, per remotionem causae, ne generetur tantum humoris fluentis, ut pulcherrime docuit Auicenna 22. primi de podagra, cum retulisset quatuor causas supradictas cuiuslibet fluxionis, pulchrum uerbum Auicenna profert. Remota materia, reliqua omnia frustra erunt: neque recipiens recipiet, neque mandans mandabit. Si igitur prohiberi potest, ne generetur humor, optimum erit. Habebit igitur bonam uictus rationem, abstinebit à uino, & bibet aquam: cum soror eius quae paruula eodem morbo & erysipelate, quae ex eadem causa provenit, laborarit, interim uero ex quo à uino abstinet, & aquam bibit, non amplius laborat, quia feruorem generationis sanguinis, & eius redundantiae principalem causam remouit. Si ergo fieri potest, ut abstineat ab omnibus generantibus sanguinem, maxime calidis & uaporosis, bonum. Caveat ab uino crasso, bibat tenue, aquosum, dilutum, quod quia diureticum est, diuertet etiam aliquid materiae per urinas. In reliquis placeret aqua, sed quia timendum, ne continuus usus illius noceat uentriculo, generentur cruditates, & pituita, quae si eleuentur ad cerebrum: facerent suffusiones loco inflammationis, quae longe deteriores: ideo magis expedit, ut bibat uinum aquosum, quod tenue sit, ut eo facilius penetret hypochondria, & abluat renes, nec ita adhæreat hypochondrijs, ut aqua simplex. Utatur cibarijs non adustis, aut melancholicis, sed quae generant sanguinem frigidiorum, qualis est pusana hordeacea, quae frigida est. Si hoc ordine procedat, ut semper

minimum sanguinis generetur, quantum fieri potest, bonum erit. Sed quia hoc difficile, ne homo ita uiuat, ut non generetur multum sanguinis, & ne aliquando excedat, nec ita promptum est, temperaturas alterare, occupatis praesertim circa alia negocia, ideo haec non sufficient. Indigebit igitur continua aliqua, & familiari medicina euacuante, quae diuertat. Et quia uapores ascendunt, faceret ut retraherentur ad oppositum. Darem igitur Hieram uel Calsiam, quae maxime purgat sanguinem, uel utrunque compositum, quod etiam antea laudauimus huic Magnifico Domino, & laudant Clarissimi Doctores. Utatur & Rhabarbaro, quod maxime iuuabit. Inter reliqua accipiat Myrobalanos Chebulos, reprimunt enim uapores ascendentes ad cerebrum, & confortant illud. Laudarem igitur eos secundum omnem usum & exhibitionem, sed praecipue mane, & uesperis sub introitum lecti. Sed hoc quoque non sufficit, quia continue generatur & eleuatur sanguis. Ideo remedium non aequabitur causae. Quare facienda aliqua diuersio in morbo tam longo, & causa tam potente. Sed ubi? Galenus de missione sanguinis, & alibi dicit, renes esse medium, & ueluti horizontem, terminantem partes superiores ab inferioribus. Est autem quaelibet diuersio, uel simplex, uel mixta. Si simplex, a parte opposita, & maxime distante fieri debet. Si composita, a loco medio. Si enim partim deriuare, partim auertere conamur, locum medium eligimus. Si uero deriuare, tantum locum proximum, ubi modo haec fieri debeant uidendum. Certum est deriuationem fieri in morbo iam facto, ut si quis laboret ophthalmia iam facta, quae diu perdurasset, nec iam amplius fieret. In tali casu intendimus euacuare materiam, iam ad locum fluxam. Ideo deriuatione simplici utimur in loco propinquo, & post aures, uel ad collum fient cauteria optima, & laudabilia. Faciunt enim optimam deriuationem materiae iam fluxae. Sed cum pars materiae iam in loco adest, pars uero affluit, fiunt cauteria in loco medio, & circa brachia, ut bene dixit Dominus Doctor, in quibus est mixta simul auersio, & deriuatio, quia utraque indigemus, cum materia huiusmodi partim sit in loco, & continuo affluit, ideo locum medium, qui sapit naturam utriusque, eligimus. Sed si simpliciter auertere materiam ad locum fluentem uoluimus, sine aliqua alia intentione, id facimus per locum oppositum, & maxime distantem. Haec est sententia Galeni, & ipsa natura rei sic facere iubet. Hic praeseruationem quaerimus, ergo non factam, aut fientem aegritudinem, sed futuram curare quaerimus. Ergo auersione simplici opus est, quae a loco longinquo maxime trahit, dummodo seruetur rectitudo, & fiat *uxr' i' sup*. His igitur omnibus ita stantibus, ego, quia praeseruationem simplicem quaero, & morbus nondum est factus, antequam adueniat, consulerem ut fieret diuersio, seu reuulsio a parte, maxime longinqua, seruata rectitudine, quod fiet, si ponantur cauteria in crure, quia protenditur per lineam rectam, praecipue si de sinistro oculo est metus, ut in eo crure fiat. Quia si per renes, tanquam horizontem distinguitur pars superior hominis ab inferiore, cauteria facta in crure, uel tibijs a superioribus trahent ad inferiora, & ita ad partem maxime longinquam sit diuersio. Omnino igitur uelim fieri cauteria in tibijs, secundo in brachijs seu loco medio, minime uero circa caput, quia morbus non est factus, cui deriuatio ex propinquo debetur.

De ophthalmia



est album quod
sinistro oculi
nem, ut ex ru
quaedam hab
capitis, sed sit
ea aurem sin
principaliter
ritur. Nebula
Album uero
capitis, & tir
rum causaru
secas cognos
ctum sit, der
randum uide
manifeste app
dendum quae
currentibus c
habuisse oper
dispositio in
& per nares
Et hoc unum
mentosum, &
caput humid
haec ab alijs
put, ut fiat fe
midi cerebri
cerebri natu
dos ascende
faciem: frequ
caput: quia i
diffunditur p
& fronti, qu
ciunt, nisi reli
nunquam fal
& siccitatem
caput humid
pollent. Ideo
cus uir, qui
optimarum:
secis etiam
ur, & lunc

De ophthalmia, cum principio suffusionis,
& ulcere in cornea.

Consilium LXXV.



HIC Magnus uir patitur quasdam dispositiones præter naturam circa oculos, quæ quidem diligenter considerandæ sunt: quoniam partim curatu faciles sunt, partim difficiles, & nunquam curabiles uidentur. Primo est materia quædam existens intra corneam & pupillam, ratione cuius uidet quasi per nebulam interpositam. Secundo, in cornea dexteri oculi est album quoddam tendens uersus pupillam, non attingens tamen, quod etiam in sinistro oculo uidetur exoriri. Tertio, in coniunctiua manifestam habet inflammationem, ut ex rubedine apparet. Horum trium ratione, consilium petit. Sed cum ipsa alia quædam habet coniuncta, quod per interualla quædam patitur, non quidem dolorem capitis, sed strictionem cum grauitate circa frontem: præterea sibilum perpetuum circa aurem sinistram. De his secundo conqueritur, at præcipue de oculis: de his principaliter uidendum, quia partim morbi sunt, partim symptomata, de quibus queritur. Nebula interposita est morbus in compositione: inflammatio est etiam morbus. Album uero in cornea, an morbus uel symptoma sit, uidebimus inferius. Constrictio capitis, & tinnitus aurium, symptomata sunt. Sed quia neutrum curari potest sine causarum cognitione, cum natura cuiusque rei per causas suas intrinsecas & extrinsecas cognoscatur, prius ergo causæ inquirendæ sunt. Cum itaque primo caput calefactum sit, deinde dolor frontis subsequutus sit, & ultimo morbi oculorum, non dubitandum uidetur, an oculi prius affecti fuerint, an uero caput occasionem dederit. Quia manifeste apparet caput occasionem dedisse, ideo eius dispositio inquirenda, & uidendum quænam causæ fuerint. Id uero ex dispositione naturali, & extrinsecus occurrentibus cognoscemus. De dispositionibus intrinsecis audio quo ad caput, semper habuisse operationes capitis secundum naturam, unde non scio quomodo possit esse dispositio in capite, quæ dederit occasionem morbo. Consueuit quandoque expuere, & per nares emittere excrementa, unde in capite humiditas conicitur à quibusdam. Et hoc unum dixerim uerum perpetuo esse, quod caput humidum semper est excrementosum, & redundat per nares ac os. Sed ex hoc non sequitur oppositum, ut sit caput humidum necessario, ubi plurima excrementa: est fallacia consequentis, quia hæc ab alijs causis fieri possunt, à uaporibus scilicet ascendentes & replentibus caput, ut fiat seipso humidius, unde plurimum excernitur. Idem de somno, quod qui humidi cerebri sunt, multum dormiunt: non tamen ualet oppositum, quod etiam sicci cerebri naturaliter, plurimum dormiunt interdum, propter plurimos uapores humidos ascendentes, ex quibus interdum etiam subeth contingit. Idem de colore circa faciem: frequenter rubicundus color, barba & capilli rubri, & tamen non est calidum caput: quia signa communia sunt hepatis calidi, generantis sanguinem calidum, qui diffunditur per omnes partes, & nutrit eas, & præstat eundem usum cuti, capiti, & fronti, quem reliquis partibus. Vnde signa hæc communia sunt, nec fidem faciunt, nisi reliqua adiuuent, quæ propriæ sunt operationes, uidelicet intrinsecæ quæ nunquam fallunt. Qui ergo recte imaginatur & memoratur, habet tenuitatem & siccitatem substantiæ cerebri: quoniam humiditas obtundit, siccitas acuit. Qui caput humidum habent, nunquam sunt ingenio perspicaci, nec memoria bona pollent. Ideo dicebat Heraclitus, Spiritus siccus anima prudentissima. Is Magnus uir, quia est ingenij perspicacis, ideo est operationum intrinsecarum cerebri optimarum: nam optime de omni re discurret, quamuis literas non habeat. In extrinsecis etiam quo ad motum, agilis est. Præterea quia oculi à membranis cerebri oriuntur, & sunt signum complexionis, ideo oculos paruos, & non magnos secundum

proportionem capitis, prorsus introrsum recedentes: unde crediderim cerebrum in propria natura siccius esse. Quo ad caliditatem, an calidum uel frigidum cum siccitate? Ex quo cor & hepar ponimus calidissima, sanguis feruidus & spiritus calidi generantur, propter quos praecipue cerebrum frigidum generatum esse ait Aristoteles, ut temperet & refranet caliditatem spirituum, quo faciant officium suum. Necesse est igitur, ut si quando cerebrum calidum cum hepate & corde concurrat, mores feri fiant, & ut ij homines habeant mores tyrannicos ob caliditatem membrorum & spirituum. Hic uir est mitissimi ingenij, nec mores tyrannicos habet, ideo magis iudico quod cerebrum cum colore faciei & barba rubra, quae ab hepate habet, sit temperatura sicca & frigida, & ideo magis passibile a quacunque causa extrinseca: quia frigidum diminuit omnes actiones. Video igitur tali capite existente, quomodo facile catarrhum sit passus per os & nares: quia quicunque uapores ascendentes non possunt diffilari & concoqui, facile uertuntur in catarrhum: & proinde facile passus est catarrhum, quia facile recipiunt tales temperaturae, nec possunt concoquere: sicut & senes frigidi & sicci tatione aetatis redundant catarrho propter uapores. Quod autem plurimi uapores ascendant in hoc magnifico uiro, clarum est, quoniam cor & hepar calidum habet, sanguis & spiritus calidi generantur: unde plurimi uapores ascendunt, & caput facile repletur, ex qua repletionem uaria oriuntur symptomata. Sed aliud est non praeter rationem, quod scilicet ubi hepar calidum, uentriculus sit frigidior seipso, & non ita concoquit, propter deperditionem pinguedinis: unde ratione uentriculi uapores pituitosi ascendunt. Et quod hoc sit uerum, inde patet, quod aqua aliquando descendebat ad oculos, quae humida erat & frigida, quae proculdubio ex uaporibus pituitosis ortum habuit. Ex hoc ergo ascensu uaporum, existente ipsa dispositione cerebri apta, factum est ut pateretur descensum catarrhi sine aliquo grauiori affectu. Successit postea aetas, exercitium, ambulatio in Sole. Et sicut gutta cauat lapidem non bis, sed saepe cadendo: nec dici potest, quod prima, uel secunda, uel ultima, uel penultima, sed ipsa continuatio id facit: ita symptomata paulatim succedente tempore, & redduntur grauiora, & magis manifesta. Praeterea delectatus est equitatione, uenatione, liberis rime uixit, sine delectu ciborum, unde aggregata materia in corpore, & attracti humores ad caput, & repleto capite, principio leuius infestari coepit: quoniam principio calefieri tantum coepit caput, quem calorem neglexit. Successit grauitas circa frontem, & uidebatur illi ac si quis stringeret, quia humores decumbebant circa radices oculorum, & membranas ad basim cerebri, quae corrugabantur, & faciebant constrictionem apertam ad radices oculorum. Cum haec quoque non curaret, & in eadem ratione uictus perseueraret, successit inflammatio, & reliqua tandem. Primo inflammatio, quae ophthalmia dicitur: quia dominium est uaporum calidorum ascendentium, & ideo incepit cum lachryma, quae salsa erat. Cum deinde ingrauesceret morbus, consuluit medicum, nam adiungebatur aliud malum in utroque oculo: apparebat nebula, ut omnino quasi per telam intermediam uideret: quia paulatim ingrauescebat morbus, ortus ex causa sanguinea. Sed cum sanguis quotidie magis magisque adureretur, uapores etiam magis biliosi ascendebant, causa etiam biliosa reddita est ipsius morbi, ideo sordes coeperunt apparere in oculis. Successit ergo nebula, quae suffusio est, seu descensus aquae, ut uocat Auicenna: quia aqua descendit inter pupillam & corneam, & ita occupat, ut radij uisorijs uel uisibiles non possint exire, uel saltem spiritus uisibiles ad eum penetrare. Haec aqua aliquando crassior, aliquando subtilior est, & diuersorum colorum, prout purior est uel impurior. Mihi uisa est non esse alba nec caerulea, sed ad cineritium subobscurum colorem accedere, quae omnium deterrima, uix unquam curam recipit, imò ne per manualementem operam remoueri potest, uidetur omnium maxime detestabilis. Quod mirandum est, licet adhuc esset in principio: quia dum sex menses praeterierint, suffusio incurabilis est, ut dicit Galenus, & Auicenna confirmat. Hic nunc annum integrum patitur, & eo minus curabilis est: imò Auicenna aliud dicit, quod cum muscae tantum per sex menses apparent, incurabilis est. Est praeter hoc

hoc aliud, mat
miam, & incu
ra ambiunt oc
nui. Hic facta p
ophthalmia, sit
ophthalmia, &
suffusio de hi
bum in cornea
curabilem cre
tigare uolo, du
bus ita se hab
difficilem cura
ratum autem i
firmat Galenu
morbi. Medic
misa melius uide
demus, sunt e
res, sumpta o
non quod ibi
sio in ipsa sub
erit necessariu
euacuandum
phlebotomia
quia sola ined
uerum esse, sed
expectares eu
phlebotomian
inedia, id est,
purgationum
sanguis, id eni
a mediana uel
quae futura est
conueniunt p
stuario facto
rium, quo uta
bent ascensum
abstergunt si
conferre plu
pretium loca
cum decocto
calsiae frequer
rarum, quod q
nis in periculo

hoc aliud, materia scilicet alba in oculo dextro, quæ ut plurimum subsequitur ophthalmiam, & incussit multis difficultatem in perquirendo, quid esse possit: quia ipsæ tunicae ita ambiunt oculum, ut sint continuæ, & nihil possit penetrare sine solutione continui. Hic facta penetratio est, ergo solutio continui, & forte ulcus: perseverante enim ophthalmia, fit arrosio. Et ita in oculo tres morbi sunt in hoc Magnifico viro, suffusio, ophthalmia, & ulcus: & sunt morbi in compositione, & solutione continui. Hæc ergo sufficiant de his tribus morbis, & qui sint curabiles, & qui nō. Nam ophthalmia, & album in cornea, facile curabitur, siue ex vulnere, siue ex resodatione sit: suffusionem in curabilem credo. Si quis tamen etiam eam possibilem curatu contendat, tunc non litigare uolo, dummodo constet non uenire eum affectum essentialiter à cerebro. Quibus ita se habentibus, satis constat iam quid de prognostico sentiam. Nebulam credo difficilem curatu, præseruari tamen poterit ad plurimos annos, sicut multos noui, curatum autem scio neminem. Quibus autem remedijs curandus? Dicit Hippoc. & affirmat Galenus, sæpe ex curatione facta indicari nobis curationem ueram, & naturam morbi. Medicus quidam euacuauit illū, & felicissime successit, ita ut remota ophthalmia melius uideat. Ideo præterquàm quòd secundum rationem euacuandum esse uideamus, fiunt enim hi morbi propter uapores ab ambitu corporis ad caput ascendentes, sumpta occasione ab ipso cerebro: unde per essentiam ibi esse dicere possumus, non quòd ibi sit primogenio affectu, sed quia successu temporis facta sit aliqua impressio in ipsa substantia membri. In curatione igitur credo euacuationem necessariam, & erit necessarium etiam ut continua euacuatione præseruetur, ne repleatur. Primo ergo euacuandum, quod repletum est: Euacuatio autem multiplex est, ut dicit Galenus de phlebotomia contra Erasistratum, qui disputabat non esse necessariam euacuationem, quia sola inedia euacuare possimus ad quem uelimus gradum. Respondet Galenus, uerum esse, sed quia sæpe contingunt morbi, in quibus statim euacuandum, ut dum tu expectares euacuationem per inediam, moreretur æger: ideo concludit necessariam phlebotomiam & purgationem. Hic morbus dat inducias maximas. Si igitur utatur inedia, id est, parsimonia ciborum & delectu, iuuabitur, maxime autem in tempore purgationum: quia si ita uti continuo uellet, extenuaretur. Purgetur item, & mittatur sanguis, id enim refrigerabit hepar & euacuabit: poterit autem fieri mæsisio sanguinis à mediana uel basilica. Si hæmorrhoides prouocentur, fiet diuersio cum euacuatione, quæ futura est usus. Euacuetur autem cum educantibus bilem & pituitam: & ideo conueniunt pilulæ cochia, aggregatiuæ, & confectio hamech. Tandem utatur electuario facto ex succo euphrasie, rosarum, & fœniculi, & cum saccharo fiat electuarium, quo utatur quotidie. Utatur etiam aliquando myrobalanis chebulis, nam inhiibent ascensum uaporum. Circa oculos utatur collyrijs nostris, quæ conseruant oculos, abstergunt sine exiccatione. Credo cauteria in cruribus, quo ad causam antecedentem, conferre plurimum: sed quo ad morbum factum, non curabitur ex ijs. Erit operæ pretium localibus eum remouere, inde poterunt applicari sanguiifugæ, & lauari caput cum decocto camomiliæ, maluæ, & rosarum. Temporibus intermedijs laudo usum casia frequentem, adiuncta hiera. Auribus uero instillet oleum amygdalarum amararum, quod quidem non mediocriter profuturum credo. Modus autem euacuationis in periculo suffusionis, talis erit. Principio

℞. Floris casia 3 10.
Specierum hieræ simp. 3 2.

Cum saccharo fiat bolus. Postea

℞. Succo rosarum puri & recentis
Verbenæ
Fœniculi
Chelidonie
Maioranæ

ana 3 5

Purificentur

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Purificentur succi, deinde syrupizentur cum saccharo. Deinde

℞. Huius syrupi 3 2.
Aquæ euphragiæ
Fœniculi ana 3 2.

Misce pro uno, & sic pro alijs, donec consumpserit totam descriptionem supra scripti syrupi. Interim toto illo tempore dum accipit syrupos, consulo ut habeat beneficium alui, & si deficiet, utatur clysteribus communibus. Sumptis syrupis, sumat infra scriptum pharmacum cum custodia:

℞. Floris cassiæ 3 1.
Trochiscorum alhandal gr. 8.
Agarici præparati 3 2.

Cum saccharo fiat bolus. Laudo etiam quod dum accipit syrupos, habeat puerum uel puellam septem uel octo annorum, quæ uel qui mane ieiuno stomacho masti cet rosam unam recentem, & subito post masticationem similiter lambat oculos. Post hæc ad purgationem capitis ac ad localia deueniet. Habeat optimam rationem uictus. Caueat lactinia, pastilia, pisces. Vinum clarum, pauciferum, album, dilutum cum aqua, in qua decoctum sit fœniculum, bibat. Sumat præterea interdum de hoc eleuario:

℞. Nucis muscatæ
Macis
Cinnamomi ana 3 1.
Garyophyllorum 3 2.
Sem. anisi 3 4.
Thymi 3 1.
Sacchari rosati optimi ex rosas rubris 3 6.
Musci
Ambra ana gr. 2.

Cum modico iuleb fiat mixtura.

De ophthalmia, & ulcere in cornea.

Consilium LXXVI.



VO sunt in oculo huius iuuenis morbi. Primus est ophthalmia, quæ facile uidetur, utinam secundus tam facile cognosci posset. Est autem ophthalmia inflammatio coniunctiue, quæ cum incipit, τάρσις, id est con turbatio à nostris dicitur. Cum ad coniunctiuam accedit, ophthalmia uocatur, & mutat nomen, quia complicatur agritudo. Iam quartus est menlis, ex quo patitur, non tamen perpetuo affligitur, sed per interualla accedit, & recedit, ut Gal. 2. de diff. febr. de accessionibus febrium enarrat, quia materia aggregata per interualla, fluit ad oculum, non continuo. Ad defluxum autem, ut semper fieri solet, sequitur dolor, quia inflammatio est in membro sensibili, & tensio & renitentia, ut Gal. refert. Est autem hic materia calida, alioqui non esset inflammatio, cum in hoc differat inflammatio à reliquis tumoribus. Duplex est autem genus materiæ calidæ, sanguis & bilis, utrum ab altero uel ab utroque. Probabile est ab utroque fieri, quod enim sit sanguis, ex calore moderato, apparet etiam rubedo manifesta: quod bilis ex mordicatione continua, & punctura in oculo. Igitur inflammatio cum dolore à sanguine & bile permixta. Neque sine ratione, quia maximum symbolum, cum totius temperatura & ratione uiuendi præterita. Nam ex habitu corporis calidæ est temperaturæ, in qua dominatur bilis, & est coloris, quem in Menelao depingit Homerus, ξανθός, fului, rubei scentis, qui bilem indicat abundare. Quia cum palidior color, ὀχρεός, seu citrinus dicitur, non

tur, non est na
plerunq; uel
nem sape rede
bilis generatur
& frigidis cibis
rum humorum
tum ad inflama
Gal. 3. de locis
obnoxij, ratic
rationes extri
uino potenti
cum Scammo
coctione pluri
portionem ligr
serunt negotia
calidis, uis uis
tur, ut ferè imp
incurrisse in op
oculo ex uisu
coniunctiua n
tur. Habemus
& essentiam
ficilimus est,
rem, & corne
circa pupillā, a
suffusionem. D
propter humo
quod hic hum
curamus, siue
crystallinum &
laxus albugin
pillā incidit, t
rimum conse
aliquid, quod
cornea tunica
intra pupillā
tendo me m
crystallinus
ophthalmia
erosione, & q
habuit, ut occ
& secutus est ul
na, qui diliger
ulcerum circa
tundo cortic
fumū appella
bus ulcus est p
Quia igitur in
tius ulcus in h
detur penetr
est, probabili
quid ad intre

tur, non est naturalis bilis indicium; sed propter admixtionem aqueæ substantiæ: inde plerunq̃ tales habent pilos rufos, qui consequuntur caliditatem, & propter adustionem sæpe redduntur melancholici. Est igitur calidissimæ temperaturæ, unde plurimū bilis generatur, & sanguis plurimus, sed biliosus, & talia corpora ubi in ocio degunt, & frigidis cibis utuntur, pinguescunt, & bene nutriuntur. Et cum proprium sit calidum humorum, ascendere in caput, uidetur naturalem dispositionem habere non tantum ad inflammationem oculorum, sed ad dolores capitis & ad omnes repletiones, ut Gal. 3. de locis affectis testatur, qui calidum iecur habent sunt omni repletioni capitis obnoxij, ratione cuius subiicitur dispositionibus, quas patitur. Sed præterea habuit rationes extrinsecas omnes. Incidit in Empiricum pessimum, qui decoctum ligni in uino potentissimo exhibuit, cum admixtis medicamentis, ut solent pessimi homines, cum Scammonio & Colocythide, quæ uenena sunt. Eius signum est, quod ex illa decoctione plurimum egerebat. Vnde suspicandum, non tantum hepar calefactum ob potationem ligni, & uini, sed etiam exiccatum, propter medicamenta purgantia. Accesserunt negotia mercatoria importunissima. Equitauit enim, & ambulauit in regionibus calidis, usus uinis potentissimis, passus aërem feruentem, sub quo caput maxime patitur, ut ferè impossibile fuerit hominem defendi ab his ægritudinibus, unde non mirū incurrisse in ophthalmiam. Hæc igitur quantum ad ophthalmiā, quoniam manifeste in oculo ex uisu deprehenditur, & etiam de causa doloris oculi ex inflammatione, quia coniunctiua membrum sensibile natura est, & materia, & agens, ut postea melius dicetur. Habemus etiam causas inflammationis extrinsecas. Atq̃ ita quantum ad rationem, & essentiam morbi satis dictum est. Quoad alium morbum, qui cognitu & curatu difficilissimus est, qui fusio sit aquæ crassæ, quæ obsidet uueam, estq̃ inter albugineū humorem, & corneam: uidemus, quod non mutatur extra, color oculi, neq̃ substantia: nisi circa pupillā, alba uel cærulea macula apparet: ideo ne suspicari quidē debemus adesse suffusionem. Dictū est à Doctore, quod sit suspicio de albugineo humore, descendente propter humorem aliquem defluentem à capite: in hoc multam difficultatem habeo, quod hic humor non pituitosus simplex, non albus est, sed cæruleus. Verū de hoc non curamus, siue simplex sit, siue non, hoc mihi difficile uidetur, quomodo per humorem crystallinum & albugineum perueniat ad corneam humor, & ibi figatur sine ulcere. Si læsus albugineus humor esset, non uideret quicquam hic uir, quia si modica aqua in pupillā incidit, impedit, ne uideat, quid faciat hic tam crassus humor in albugineo qui plurimum confert ad uisionem? Refert autem, quod dum aperit oculum, uideatur exire aliquid, quod uelit uidere: sed quasi ab aliquo exteriori impediri, ne uideatur: & quod cornea tunica est crassior, & habet quatuor cortices: cum etiam uideamus aliquid sicut intra pupillam, idq̃ sit quasi in superficie. Vnde dicam meam sententiā, semper remittendo me meliori iudicio. Credo non esse læsionem in interiori aliqua parte, sed quod crystallinus & albugineus, illæsi sint, & interiores tunicae sine nocumento: sed quia ophthalmia quinq̃ menses durauit, cum humore acri, & erodente, credo factam esse erosionē, & quod materia deuenerit ad confinia corneæ, quia quandoq̃ tam magnam habuit, ut occuparet corneam, quæ alioqui apta ad id est. Materia itaq̃ fecit erosionem, & secutū est ulcus in corticibus tunicæ, id quod à signis habeo. Optime refert Auicenna, qui diligentissimus est in recensendis differentijs morborum oculi, quatuor genera ulcerum circa corneam existentū, prout quatuor sunt cortices, & cum in primo, & secundo cortice sit, dicit apparere colorem album, tendentem ad fuscedinem, & ideo fumū appellat, quia habet colorem fumi, est enim album in nigro. Si in ultimis corticibus ulcus est profundius, non est albedo in tota cornea, sed uel sunt granula, uel riuuli. Quia igitur in primis corticibus, tota cornea alba erat in hoc iuvene, inde dicatur potius ulcus in his partibus, quā alius morbus. Hinc est, quod, cum aperit oculū, lux uidetur penetrare, non tamen deprehenditur obiectum nisi obscurissime. Quia ulcus est, probabile erit adesse materiam, quod quidem & color indicat, à quo penetrat aliquid ad interiores partes. Hæc igitur causa est non in aliquo intrinseco cortice, sed extrinseco:

extrinsecus: ulcus factum est in cornea, ab ophthalmia penetrante, & perforante corneam. Et ita duos morbos habet in eo oculo, ipsam inflammationem, seu ophthalmiam, & ulcus existens in cornea, factum ab eadem materia erodente tunicam corneam. Quod ad oculum dextrum, in quo suspicio est, ne superueniat aliquid, non uideo ophthalmiam notabilem, non est color uiolatus coniunctivæ, neque in cornea, aut pupilla quicquam uideo coloris extranei. Est tamen uerendum propter tres rationes, ne aliquid aliud superueniat. Primo, quia caput multum repletum est. Deinde habet omnes dispositiones ad id, ut repleatur: ex quo facile postea materia potest descendere ad oculum, postremo etiam alia ratione, cum materia descendat ad alterum oculum, & sit quædam approximatior, saltem nervorum, quando materia peruenit ad punctum medium, facile ad utrumque oculum defluere potest in quocunque morbo oculorum: ideo raro sunt immunes ab alterius oculi læsione, qui in uno laborant. Est præterea alia ratio in procatarctis. Habet motum perpetuum, scribit, laborat, exercet mercaturam, unde deteritur spiritus, & est periculum, ne alter etiam oculus continua agitatione lædatur. Hæ sunt omnes affectiones oculorum, & causæ doloris capitis: & ex his consequenter apparet, quæ sit causa doloris, & caloris renum, uidelicet propter humores calidos, & urinam calidiorē, deuenientem ad renes, quod & urina ostendunt, quæ rubeæ sunt, sicut & sanguis, ad croceum colorem accedentes, & habent spumam propter cruditatem uentriculi. Quia alioqui qui habent caliditatem hepatis, ferè semper successu temporis efficiuntur uentriculi frigidioris, ut sæpe à me dictum est. Et ideo affecto uentriculo, generatur plurima pituita, & fiunt spumæ in urina. Et hæ sunt causæ omnium symptomatum, & morborum, de quibus conqueritur hic iuuenis. De Prognostico facile apparet, quid dicendum sit. Oculus sinister, quoad ophthalmiam, posset curari facile & ulcus si uellet, sed credo difficile hoc fore, ex parte ipsius, quod non admittit curam, quia multa requiruntur ad eam, & longo tempore opus est. Ipse autem occupatus est in mercatura, non obedit Medicis, & in hoc credo præcipuam difficultatem esse, si uellet obedire, posset curari. Nam uidi, qui foediora & maiora habebant mala, & tamen sunt curati. Oportet autem ut sit diligentissimus, quia periculum est de amissione oculi, dum longo tempore imbecillitas deueniret ad interiora, & substantia crystallini redderetur obscurior, & siccior, propter continuum dolorem. Si ipse uelit, ut fiat cura, nemini dubium est ophthalmiam, & ulcus & dispositiones in oculis pendere à causis extrinsecis, & intrinsecis. Quoad extrinsecas causas, & rationem uictus, oportet illum intendere, ut bene se gerat in toto tempore curationis. Intrinsecas causas sunt calor hepatis, & cruditates generatæ ex dispositione uentriculi & capitis, quæ remouendæ sunt. Non dubium, quin ab euacuatione incipiendum materiæ enarratæ. Id duplici uia fieri potest, missione sanguinis, & pharmacia. Missionem sanguinis repperem, etsi ante facta est. Illa enim missio sanguinis, quæ nocet oculis, est, quæ fit superflue, & sine necessitate, & ubi sanguis non est mordax, aut calidus. Et Galenus etiam in ophthalmia usque ad deliquium animi mittit sanguinem, & curauit hominem, & sæpe phlebotomia curat ophthalmiam, & meri potio, ut inquit Hipp. Velim igitur fieri à uena, uel communi, uel basilica ad 3 8. aut 10. lenita prius aluo, ut fieri solet. Postmodum euacuatio fiat datis ante syrupis concoquentibus materiam biliosam, & pituitosam, ut iidem humores euacuarentur, cum medicamentis iam notis. Factis euacuationibus corporis sufficientibus, ad caput ascenderem, quod particulariter euacuari potest per caputpurgia, apophlegmatismos, gargarismata & lotiones capitis, quæ diffilabunt, & discutient, quæ omnia fieri possunt. Sed (ut sæpe dixi) in morbis oculorum non tentarem errhina propter affinitatem narium cum oculis, & uehementem motum capitis, qui sequitur exhibitionem eorum, & ita consentit totum corpus. Circa lotiones, ordinarem duplicia, confortatiua, & euacuantiua. Non omitterem decoctum Camomillæ, liliorum alborum, & Maluæ: diffilant enim, & concoquunt materiam, sunt commoda, & temperata caliditate. Imò si fierent balnea aquæ dulcis, pro toto corpore, in quibus eadem herbæ decoctæ essent, optime conuenirent; mitigarent humores, & diffilarent materiam

materias. Quocumque nihil est præstantius ad caput, ita exquiritur euacuatio non propter infirmitatem, sed propter directionem. Viola lotio cum humore tam calida, quæ addent uirum ad quod sit defluationem, ut Galienus renit mucilagines re oculi præstantissimæ pro collyrio optime lota, ita uel collyrium, uel oculorum morbo ter omnia medicamenta. Foenugræco & propter scholares, substantia, quæ uale stanneo, uel ro candi rosato, adiuuat. Ad alterum signum procedendum, quæ rectius adiuuant uel calefaciunt est causa, quæ facilius fluere potest, quam si fieri immediate uellet. Et si cæcet: quia mater

Contundenda alembicum uitæ tamen ut non pasciat 3 10.

materias. Quod ad alterationem membrorum, balneum Veronense proposuerim, quo nihil est præstantius in caliditate renum ab hepatis intemperie, unde uapores ascendant ad caput, ideo præstantissimū est suo tempore: & erit id adhibendum, ubi fuerit exquisitè euacuatus. De capite, an cum re infrigidante alterandum? Dubitarem de eo: non propter infrigidationem, sed constipationem & clausiōem meatuum, quæ impediret euentationem, unde plures humores cumulantur. Rectum tamen esset, si adderentur Violæ lotioni, & inungatur caput oleo uiolaceo, quod mitem habet refrigerationem cum humiditate, & idem oleum intra aures positum: quod in alteratione capitis, tam calida, quā frigida, aliqui in aures ponunt. Circa ophthalmiam, quoad oculos, nihil præstantius est, quā ut decoquatur Fœnumgræcum, & radix Althææ cum rosas, quæ addent uires, & corroborabunt membra, quod maxime faciendum in membro, ad quod sit defluxus: & præter id etiam, rosæ sua leni astrictione adiuuant ad penetrationem, ut Gal. docet in lib. de simpl. medic. Imò si decoquerentur hæc tria, ut fierent mucilagines, inq̃ eo dissolueretur Tutia, collyrium esset pro ophthalmia & dolore oculi præstantissimum, quia sedat dolorem, & concoquit materiam residuam, & abstergit sine mordicatione. Habere utrunq̃ decoctum pro fomentatione, & mucilagines pro collyrio, & ulcere suo tempore. Quoad ulcus, nihil præstantius quā Tutia optime lota, ita ut non habeat aliquam mordicationem, applicata uel ut unguentum, uel collyrium, uel pulueris modo. Et credo, quod Tutia non applicari debeat in alijs oculorum morbis, quā in ulceribus. Exiccat enim sine mordicatione, abstergit, & inter omnia medicamenta metallica tutissimum est. Fit ex iisdem aliud collyrium, ex Fœnugræco & Aloë lota, sed Tutia est melior. Vnū etiam aliud est, quod referam propter scholares, quia ualde antiquum est, & uidetur expertissimum & rarum. Accipitur substantia, quæ in ouis est recentibus alba præter uitellū ex 20. uel 25. uis, & ponitur in vase stanneo, uel plumbeo ad solem, donec exiccet, postea contunditur cum saccharo candi rosato, quantū potest contundi. Exiccat hoc quoq̃ sine erosionē, & plurimum adiuuat. Ad alterum oculum conseruandum, credo, quod cum locali tantū tutius possumus procedere, quando euacuātū fuerit corpus: & curabitur oculus extrinsecis istis, quæ rectius adhibentur, quā astringentia aut reprimētia, quia omnia talia refrigerant uel calefaciunt. Quantū ad cauteria diuerrentia, laudo ea. Sed si hepar, sicut dixi, est causa, quæ fouet repletionem capitis, tutissima erunt cauteria in crure, quæ etiam facilius fluere: quia mercator est negociosus, & plus euacuabunt, quia in hepate initū est, quā si fierent in brachijs, cum sit diuersio directā. Si uero in capite læsio, & ab eo immediate uellemus euacuare, melius fortasse in brachio: sed minor est in capite impressio. Et si caueatur ne hepar, & uentriculus mittant uapores ad caput, rectissime fiet: quia materiam, quæ ad oculum fluit, aliter nullo modo diuertere poterimus,

Ad ophthalmiam in sene.
Consilium LXXVII.

℞. Verbenæ
Ruræ
Chelidonix
Rosarum
Eufragiæ
Fœniculi
Betonicæ
Saluix

M. 8.

Contundantur & ponantur in balneo Mariæ per H. 24. postea distillantur per alembicum uitreum & seruetur aqua, quæ purificetur in sole per totum Mensem, ita tamen ut non permittatur in Aëre noctis. Eidem pro purgatione in uere ℞. Floris cassiæ 3 10. Specierum Hieræ 3 2.

○

℞. Succo

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Succi Rosarum

Verbenæ

Fœniculi

Rutæ

ana

3 6.

Syrupizentur cum saccharo purificato antea. Postea

℞. Huius syrupi

3 2.


Decocti infra scripti

3 4.

Misce pro uno sic pro alijs ℞. Foliorum rosarum 3 3. Seminis fœniculi, cheli
doniæ ana 3 2. rutæ 3 1. decoquantur in lib. 3. aquæ eufragiæ donec remaneat
una. Nihil exterius applicari uoluit nisi si Saluiæ aqua abluere uelit, nulla re alia.

De leui suffusione oculi dextri.

Consilium LXXVIII.



ASVM enarrabat Frisimelica. Aguntur aliquot menses, quod degit in
aëre frigido & subtili, ubi erant uenti, & exposuit se aëri nocturno, deli-
quit in cibo, & potu, comedens ostrea, & dulce uinū bibens, incidit inde
in dolorem oculorum, a quo euasit primo, sed iterū incidens, uocauit Me-
dicum, qui exhibuit Cassiam, pillulas lucis, & uentosas, nunc patitur di-
minutionem uisus, ut obscure uideat obiecta, etiam in debita distantia admota, & di-
minute in longum. Et est oculus solus, qui patitur, reliquum corpus uidetur sanum.
Oculus patitur uisionem diminutam, & obscuram, & adest humor, ut etiam sit mala
temperies cum materia.

MONTANVS. Ex quo constat Magnif. Dominum habere circa oculum
dextrum, & in pupilla obscuritatem, quæ a nobis uidetur, & ab ipso melius percipitur,
cum aliquid uult intueri, uidet enim quasi per nebulam interpositam, & postea ex qua
cunq; leui occasione, & delicto in cibo & potu, & rebus cæteris non naturalibus exa-
cerbatur, fitq; nebula densior, & dolet oculus, & inflammatur: ideo duo considera-
nda. Nebula, quæ est perpetua, & impedit uisum, secundo, imbecillitas magna in oculi sub-
stantia, ut ex quacunq; leui causa doleat. Hæc suas causas habet, quia nihil fit sine caus-
sa. Porro causarum quædam sunt coniunctæ, ut materia & forma, quædam præceden-
tes, quædam procatacticæ, quæ extrinsecus occurrunt, omnes debemus considerare,
& inquirere, si recte uolumus curare. Antecedentes, & coniunctæ indicant curatio-
nem. Procatacticæ nos docent de essentia & conseruatione. Causa proxima & cons-
iuncta est materia, quæ continetur in oculo, seu parte oculi, qualis pupilla est: eæq; ma-
teria iam fluxa est, quæ hæret semper in oculo. Hæc iam proxima causa efficiens ma-
terialiter, & formaliter huius symptomatis. Sed an calida uel frigida? Credo frigidam,
quia primo ignaua in motu semper permanet, si enim esset calida, moueretur, & exci-
taret dolorem, quem hic non sentit, item quia corrumpit actionem, facit materiam ui-
dere uolantem, & alia. Hic non corrupte uidet, sed per nebulam, & semper eodem
modo. Et quia duo humores frigidi, potius pituitam existimo, quam melancholiam, etsi
a melancholia etiam fieri soleat, & maxime nigra. Hæc affectio a pituita est, quæ habuit
suas causas, etsi nunc non habeat, tamen in principio habuit, & fouetur etiam nunc, ut
audiuimus ex relatu. Augetur enim secundū uariū modum uiuendi, quod est signū,
quod præter morbum iam factū adhuc augetur humor, qui obstruit, ne possit spiritus
transire. Siue enim extramittendo, siue interius recipiendo fiat uisio, non poterit uel
diffundi spiritus, uel recipi species, propter humorem in pupilla, uel tunica contentum.
Vnde autem proueniat, an a tunica, an a uentriculo, queritur. Crediderim primor-
genio affectu a uentriculo, quia nunquam augetur, aut dolet, aut inflammatur, nisi præ-
cedenti excesserit in ratione uictus, & factæ sint cruditates. Ita prius uentriculus
transmittit

transmittit vapores ad caput, & caput postea ad membrum affectum. Sed etiam quia in altero oculorum tantum quod etiam Galenus notat in signis, an sit à capite, uel uentriculo, dicens, cum à capite in altero tantum oculo est affectus, cum à uentriculo in utroq. Ideo crediderim esse quidem à uentriculo, sed affectum etiam caput detrudere ad partem imbecilliorē. Loca igitur mandantia, uentriculus principaliter, & caput est. Materia frigida, & humida, eadem quæ fecit morbum, illa est etiam quæ fouet. Causæ procatarcticæ extrinsecæ ex aëre nocturno, & Borea frigidissimo. Audiuit causas in loco aperto, ubi fenestræ præcipue uersus Boream, in quo semper flabant frigidiissimi uenti. Et Boreas duo facit, exprimit materiam à cerebro & partibus superioribus ad inferiores, tanquam manus deducit propter frigiditatem. Secundo, constringit poros, nec permittit distillationem, & ita aggregatur materia. Insuper etiam nocet, quia refrigeratione crudiores reddit omnes humores, & refrigerat cerebrum, ne possit concoquere alimentum. Descendit autem materia ad oculum dextrum, quia præcipue expositus fuit, & magis læsus, quam sinister ab eodem uento. Hæ sunt causæ coniunctæ, antecedentes, & procatarcticæ. An modo intrinsecæ causæ conueniant, ut cerebrum humidum, & frigidum, & uentriculus generet multam pituitam, sit dictum conditionaliter? Non sum conuersatus cum Mag. Domino, nec ex proprijs signis certo dicere possum. His causis morbi præpositis, de gradu obstructionis in oculo modo, is leuis est & initium suffusionis, seu principium cataractæ debile, sed non principium tale, quod ad suffusionem facile deducere possit nisi per sex menses relinquatur, ut dicit Auicenna & Gal. Ideo diligenter succurrat, & caueat, quia non dexter tantum oculus pateretur, sed periculum foret, ne communicaret sinistro. Quid igitur faciendum ad præcauendum? Sumus in hyeme, & non possumus discutientibus & euacuantibus uti, & uix credo posse tolli morbum iam factum, sed ad materiam iam euacuatam, & morbum futurum debemus attendere, & facere, ne augeatur humor, & ne cunctetur, quia postea nihil possemus agere. Primo igitur teneat exquisitum uictum, caueat ab aëre, didicit suo periculo, quantum noceat sanis, quanto plus nocebit ægris, caueat ab aëre nocturno, à Borea, & à frigiditate capitis, sit recta ratio uictus, uitet etiam euaporantia ad caput, lacticia, legumina, & pisces, & maxime barbones, & cancos, qui à proprietate nocent oculis. Omnes pisces Venetijs capti præcipue nocent. A uino dulci, & reliquis euaporantibus caueat. Laudarem, ut haberet lenem aluum, & semper haberet aliquid, quod diuenteret materias ad oppositum, quo nihil erit præstantius. Ideo per totam hyemem euacuarem continuo humorem, & vapores genitos ad oppositum diuenterem. Pillulæ de Hiera optimæ sunt, quas Gal. prædicat, aut etiam ex sex rebus, accipiet bis in septimana, uel ad minus semel. Circa oculum, pro morbo iam facto, tantum aliquid adhiberem, quod concoqueret sine astrictione. Laudarem collyrium, quo sæpe utor, ex Fænugræco, & radice Althææ mundatis, quæ decoquerem in aqua, & in expressionem ponerem Aloën ad consistentiam mellis, & hoc utor ad principium suffusionis, concoquit materiam, alterat refrigerando, & diffilat per halitum, & non attrahit, imò confortat propter astrictionem Aloës, & exiccat præparatum opportune: propter Althæam & Fænugræcum, etiam mollificat, si diligenter conficiatur sine puluere, & fumo. Si dolebit, signum erit non bene factum esse, quia cum bene fit, non dolet. In reliquis nihil agerem, quia hæc præseruabunt, & ex parte etiam curabunt. Ad curam postea integram, expectarem uer, quia enim uideo morbum non crescere, nisi fiant excessus, forte his curabitur. Si uero augeatur morbus, in uere leniter aluo purgata sanguinem mitterem, post corpus exquisite purgarem, & ultimo diuersiones facerem per cauteria. His certe curabitur, siquidem uelit.

De suffusione perfecta, an sit deponenda,
pro Iuene quodam.

Consilium LXXIX.



LARISS. DOCTOR, VT PER COMPENDIA quoque procedam, proponuntur nobis duo, utrum in Nobiliss. Iuene possit deponi suffusio, deinde si debeat deponi, quo tempore id fieri possit, & utrum secutura sit aliqua ex eo noxa. Ad primum; nemini dubium est, eum habere caput ualde imbecille, oculo esse commodo ad recipiendos uapores, & repletionem à toto corpore. His suppositis, utrum debeat deponi suffusio, quia obijcitur primo, quod non deponenda, quia oculus sit diminutus, & debilis, propter continuum ascensum uaporum. Deinde si deponatur, dicuntur secutura alia incommoda, propter debilitatem loci. Cum enim membrum est debile, & operatio sit, quae nunquam sit sine dolore, metuendum est, ne sequatur inflammatio, ut non solum is oculus patiatur, sed etiam laedatur alter, quod maxime esset periculosum. Haec sunt, quae priores Doctores dixerunt. Quod si addatur etiam hoc, ubi deposita erit suffusio, quod redibit propter debilitatem oculi, non uelim illud omnino asserere. Potest enim diuerſi affluxus illius materiae ad alia loca, & quia dicimus potest redire, dicamus etiam quod potest non redire. Quare amisit iustam magnitudinem oculorum: quia non transit alimentum, aut quia non alitur. Quod non transeat, non crediderim, sed quod non bene nutriatur: unde id contingit? quia cum membrum non facit operationem suam, perit calor, propterea quod non excitatur, ita hic destituitur oculus calore innato, & fit priuatiue frigidior. Deinde propter praesentiam illius aquae: oppositum enim expellit oppositum. Est ibi descensus aquae. Cum sit igitur aqua frigida, obtunditur calor innatus oculi. Intercesserunt nouem aut decem anni à quibus non uidit eo oculo, & haec frigiditas semper fuit. Non igitur est mirum, si iam induxerit intemperiem, & dico, quod si eam deposuerimus, quia deponibilis, ut dicam, uidebit spiritus illuc prouenire, & incallescere membrum. Vnde saltem poterimus melius sperare, quam ipsum ita destitutum relinquere, quanquam de omnimoda perfectione dubito, cum uideam oculum ualde diminutum, tamen cuperem, si aliquo modo possibile sit, perueniret ad propriam actionem, neque uereri debebat, quod dicitur, quod non curabitur fortasse. Eodem modo respondetur enim, quod curabitur fortasse. De magnitudine doloris, quod obijcitur, Respondeo, iste dolor est mitissimus, ita ut maior dolor sit in missione sanguinis, quam in hoc membro, quando mouetur suffusio. Inflammatio enim uel dolor contingunt, aut quia uniuersum corpus non prius purgatum, aut quia artifex sit malus, aut aeger non obediens, atque ita poterit sequi, nam possibilitas est magna. Est autem probabile, quod non sequatur hoc, cum artifex sit bonus Medicus, corpus purgauerit, & aeger sit obediens. Sed si sequatur inflammatio, aut aliud incommodum, sequetur ne ut alter oculus patiatur? Credo quod non patietur alter oculus, etiam stante inflammatione. Fit enim fluxio propter duo, quia membrum recipiens sit ualde debile, uel quia ob suum dolorem & caliditatem attrahuntur humores. In hoc casu, ex utraque causa, ad hunc oculum fluxio, esset ab altero oculo deriuatio, & non fieret nocumentum in bono oculo. Atque ita dico, quod etiam sequente inflammatione alter oculus non patietur. Tertio, stante huiusmodi suffusione, longe deterius est quotidie periculum. Vbi enim suffusio, sicut experimento probatur, in uno oculo, necessario etiam alter oculus patitur. Et est ratio, quia spiritus decurrens à cerebro per nervos opticos, per communem terminum diuiditur. Postea & unaquaelibet pars spiritus transit ad proprios nervos. Vbi autem ad partem obstructam peruenit, redit, & transit postea ad alium locum, quod uidemus aperte, cum alterum claudimus oculum, dilatur pupilla alterius. Et ita per malum contagiū tandem inficit spiritus alterius oculi. Dico igitur quod sit deponibilis, etsi non sumus tuti, aut certi, sit ne futurum perpetuum. Incommoda quoque non necessario sequuntur, & dico, quod omnino est deponenda.

Tempus

Tempus iam
xit Excell. V
tempus perfe
operationem,
tione: Credo
quo patitur suff
Fornigraeco &

Pulueriza
artem. Vtenur

Bulliant
ne, & colatura

Bulliant
tura syrupize
tidem Ambro

Misce p
medicamentu

Cum aqua

Tempus iam instat, sol est ingressus Arietem, & ferè sumus nunc in æstate, & quia dixit Excell. Vestra, quòd tempus hoc sit satis inconstans, quod uerum est, si enim tale tempus perseveraret, omnino nolim fieri. Sed si aer fieret temperatior, uelim fieri hanc operationem. Quare eam differre non esset inconueniens. An sit periculum in dilatione? Credo minimum esse periculum in hoc paucò tempore, cum tot sint anni, ex quo patitur suffusionem. De collyrijs applicandis, uelim ea omnino esse temperata ex Fœnugræco & radicibus Althææ. Rectificetur etiam ratio uictus.

Sequentia eidem ordinata sunt.

℞. Saponis Damasceni lib. 1.

Caryophyll.

Macis

Cinamomi ana 3 1. 6.

Iridis 3 2.

Styracis Calamitæ 3 1.

Ambrae

Musci ana g. 3.

Agarici electi 3 2.

Puluerizanda puluerizentur, & reformatur sapo in forma pillularum, secundum artem. Utetur in lotionem capitis. Item

℞. Floris Calsiæ 3 12.

Cum saccharo fiat bolus. Item

℞. Euphrasiæ

Betonicæ

Saluæ

Maioranæ

Endiuæ

Rosarum rubearum ana M. 2.

Bulliant in lib. 9. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, deinde facta expressio, & colatura

℞. Nucis Muscatæ

Caryophyllorum

Cinamomi ana 3 3

Fœniculi.

Anisi ana 3 2

Bulliant rursus ad consumptionem medietatis, deinde facta expressione & colatura syrupizetur cum saccharo albo, & aromatizetur cum duobus granis Musci, & totidem Ambrae. Postea

℞. Huius syrupi 3 2.

Aquæ Betonice 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs, septem uel nouem. Finitis syrupis sumat sequens medicamentum

℞. Confectionis Hamech. 3 4.

Syrup. rosat. solutiui. 3 3.

Cum aqua Betonice fiat potio: sumat præterea interdum de hoc Electuario

℞. Nucis Muscatæ

Macis

Cinamomi ana 3 1.

Caryophyllorum 3 2.

Seminis Anisi 3 4.

Thymi 3 1.

Sacchari rosati optimi ex rosis rubeis 3 6.

Musci

Ambrae ana g. 6. O 3 Cum

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Cum modico luleb fiat mixtura, Postea utatur maxime pro oculo bono infra scripto collyrio temperate.

℞. Fœnugræci 3 2.

Radicum Althææ minutim incisarum num. 6.

Mundentur optime ab omni sorde, deinde coquantur simul in s. q. aquæ purissimæ, ad consumptionem duarum partium, postea colentur, & exprimantur, Deinde

℞. Aloës optimæ, puluerizatæ 3 1.

Bulliant omnia simul sine fumo, ad spissitudinem mellis, & seruentur in vase utreo, bene obturato.

Alij cuidam ordinata, per hyemem in periculo suffusionis.

℞. Specierum Hieræ simpl. de 6. reb. Galeni 3 6.

Agarici electi 3 3.

Rhabarbari electi 3 2.

Myrobalanorum Chebulorum 3 1.

Zinziberis 3 5.

Salis gemmæ 3 1.

Contundantur omnia per se, deinde inspergantur aceto Scyllitico, & permittantur exiccare, & ita iteretur ter, postea cum syrupo rosato solutio fiat Magdaleon, de quo fiant pillulæ, pro singulis 3 3.

℞. Fœnugræci 3 2. à pulvere, & sordibus mundati

Radicum Althææ opt. lotarum. 3 3.

Decoquantur omnia in s. q. aquæ purissimæ, ad consumptionem duarum partium, custodiendo à fumo, & fauillis, deinde facta diligenti expressione, & colatura

℞. Aloës optimæ, puluerizatæ. 3 1.

Decoquantur omnia simul ad consistentiam mellis, & bene seruetur. Perfecta suffusio nunquam curata fuit: nisi manuali operatione: & tamen postea deterior fit.

De suffusione, & imbecillitate uidendi.

Consilium LXXX.



RISIMELICA. Queritur de debilitate uisus, & quod parum uideatur distincte, & imagines quasdam, & ueluti flammæ cernit, & in oculis uidetur obsessa pupilla, maxime in altero &c.

MONTANVS. Circa ea symptomata, quæ enarrata sunt, non immorabor, uidenda est causa, & quam habeant occasionem, ut inde cura rectius instituatur. Et primo, temperatura & naturalis dispositio corporis uidenda, & membrorum, & maxime oculorum. Hepar ex toto ambitu apparet calidum, cum siccitate, quia color est nigrior, ostendit sanguinem tendere ad adustionem, & uenæ ampliores sunt. Ex hepate calido, & sicco sanguis crassior, facit spiritus turbidiores. Nam qualis est sanguis, tales generantur spiritus, & hepate calido existente tandem uentriculi coctiones fiunt deteriores. Et in hoc iuvene uerisimile est uentriculum non satis concoquere, & conficere cibum, sicut fieri solet in ijs qui sunt humidiores, & habent caliditatem magnam. Quod ad caput, audio, quod semper laborauerit catarrhis, ut purgaretur etiam per nares, non multum tamen, & nunc capitis grauitatem patitur, quæ indicat materiam adesse propter plurimos uapores eleuatos à uentriculo, uel etiam, quia ob debilitatem plurimum alimentum non recte concoquitur. Et credo in hoc iuvene utrumque contingere, nam calidum hepar facit caliditatem per totum ambitum uenarum, & ita plurimi uapores ascendunt ad caput. Ideo etiam dicit Gal. qui hepar calidum habent, semper habent caput repletum. Secundo, uentriculus frigidus, & ipsum


etiam

etiam cerebri
lidum est calidum
tu capillorum
lis. Considerat
denda, quia fer
quam habuit p
oculum sinistru
media pars pu
num inspiciat,
eo audiuius.
las habent uale
dinate postea
ultæ descende
incipere sufful
spiritus pertur
ritus, ut Galen
aere reprimun

PROG
nunquam hæc
seuerarent. Cu
pleriq; post in
lis, quare præ
humores, si ta
integra suffulsi

CVRA
da, ut non alce
caput, ne recip
mus, primo un
poris. Sanguis
autumnus, de
terimus. Post u
quæ auerterer
mus diuertere
faciem, quia
cerem per ph
materiam sen
quoq; caput l
na loco affec
& à V.E. ordi

De oculis



etiam cerebrum debile fortassis, ut non concoquat proprium alimentum. Si enim calidum est caliditate ignea, non concoquit, ut debet. Deinde siccus est, ut ex toto habitu capillorum & temperatura constet. Sunt enim tempora plana, & tota facies tornatilis. Considerata temperatura membrorum principalium: etiam oculi temperatura uisenda, quia semper actio sequitur dispositionem passivam, ut uult Aristoteles. Hic nunquam habuit perspicaces oculos, sed semper fuit dispositus ad tales passiones, & circa oculum sinistram uidemus magnam copiam humidi, tendentem uersus pupillam, ita ut media pars pupillae obducta sit a superiori parte, quae impedit uisum. Ita ut cum maxime inspiciat, non totam uideat. Habet & aliud symptoma, quod non apparet, sed ex eo audiuius. Circa noctem uidet flammam, & ueluti scintillas, quae symptomata causas habent ualde consimiles temperaturae, iam antea enarratae: quae multo in ocio inordinatae postea aucta est. Causam credo multitudinem materiae uiscosae, pituitosae, & adusta descendente ad eam partem, quae est inter corneam, & pupillam, & credo iam incipere suffusionem, sicut satis apparet ex dictis. Imagines autem illae apparent propter spiritus perturbatos a uaporibus eleuatis. Ignis apparet uesperis, propter retentos spiritus, ut Galenus refert de frictione oculorum, quia spiritus, qui uespertino & frigidiori aere reprimuntur, condensantur, & postea eliciuntur lucidi, sicut fit in igne.

PROGNOSTICVM. Quod ad descensum aquae, & materiae pituitosae, nunquam hactenus uidi curatum aliquem, qui maculas illas haberet, quin semper perseverarent. Cum est integra suffusio, chirurgica manu curatur, sed non perseverat, imò plerique post in deterius recidunt, ut & Germani proverbium habent. Nil prodest oculis, quare praeservatione opus est. Abstergatur potius cornea, quam remoueantur illi humores, si tamen fiet curatio, imagines quae apparent tollentur, & fortassis curabitur integra suffusio.

CVRATIO. Materiae ascendentes ad caput, diuertendae sunt, & auertendae, ut non ascendant, & si quid ascendit, id sensim euacuandum, & corroborandum caput, ne recipiat, magis tamen auertenda materia ad partem oppositam, & ut solemus, primo uniuersalem curam praemittere, facienda primo uniuersalis euacuatio corporis. Sanguis fortasse mittendus, si ob calores possumus. Melius igitur ut expectemus autumnum, donec isti calidi dies praetereant, postea in autumno ordine procedere poterimus. Post uniuersalem purgationem in auersione spem ponere, primo cauterijs, quae auerterent materiam ad partem oppositam, & maxime dissociatam. Si non uolumus diuertere etiam, sed auertere tantum, & sic tutior in tibijs. Sed ego in brachijs facerem, quia simul etiam uelim diuertere a loco, & auertere. Secundo diuersionem facerem per pharmaca statutis diebus, uel bis in septimana uterer pillulis, quae facerent materiam semper descendere, & maxime Hiera praedicatur a Galeno. Confortarem quoque caput lotionibus. Sternutatoria cauere, quia attrahunt materiam ad loca uicino loco affecto, sed masticatorijs uterer. Habet familiaria Electuaria, quae in usu sunt, & a V.E. ordinabantur.

De oculis lachrymantibus ex destillatione: quae maxillam etiam, aures atque dentes uexat, pro Iudaeo Turcico.

Consilium LXXXI.



PORTET nos considerare ueram rationem horum symptomatum, ideo sciendum, quae sit naturalis dispositio corporis, ut possimus uidere naturam morbi, & ueram curam. Quantum ad habitum corporis, qui exterius apparet, ut nigredo, bonitas intellectus, &c. statuo hunc esse calidum, & in qualitatibus passivis siccum per excessum. Quod enim habet uenas latas

indicat hepatis caliditatem, pulsus magnus, neque audax, neque timidus est, indicant temperiem cordis. Renes quoque calidi, ceterum omnia indicia sunt ventriculi frigidi. Semper enim hoc contingit, ubi est magna caliditas hepatis, sequitur frigiditas ventriculi. Consumitur enim multitudo carnis, quæ est in fundo ventriculi. Nec omentum pingue est, nec muscoli habent debitam crassitudinem. Habet ergo primum caliditas hepatis, quod dum attrahat nutrimentum à partibus vicinis, facit, ut sit ventriculus frigidior. Deinde abundat excrementis capitis plurimis, & tamen non videtur tanta imbecillitas capitis. Nec cerebrum multum calidum est, excrementa etiam non sunt excessivi caloris, lachrymæ non habent falsedinem, sed potius ea procedere videtur à quadam admistione pituitæ falsæ, non multum tamen vitiosæ: ergo necessarium est membrum esse frigidum. Excrementum enim rationem membri, cuius est excrementum, ostendit: frigiditas autem est potissima causa pituitæ: excedit igitur cerebrum in frigiditate: ut non satisfaciat proprijs actionibus, non multum tamen excedit in frigiditate, & mala ratione victus potest esse factum frigidius: siccitas autem in cerebro manifesta est, facta comparatione ad cerebrum hominis temperati, uiget intellectu ratione siccitatis, ut est apud Aristotelem, qui asserit sapientes omnes esse melancholicos. Cum igitur membra essent parata ad dispositionem præter naturam, primo caput redditum est seipso debilius, quare superfluitates aliorum membrorum recepit, & fit hoc præcipue in ijs hominibus qui calidum habent hepar, & frigidiores ventriculorum, & sunt maxime dispositi ad capitis repletionem. Recipit igitur caput excrementa ratione membrorum mandantium, & suæ imbecillitatis 2. de diff. feb. Tum caput est repletum, & in eo materia collecta est, cum præsertim in ratione victus etiam peccaret. Lachrymæ erant subsalsæ, plurimum pituitæ ascendebat, eaq; aliquid adustionis habebat, unde factæ sunt lachrymæ falsæ. Postea cum accessisset mala victus ratio, & quia dormiuit sub dio, & alia fecit ad præparandos varios humores, & uapores conducens, congregatis plurimis excrementis, non tantum sunt expulsa ad oculum, sed etiam ad maxillam eiusdem lateris descendit humor, & carnes illæ laxæ receperunt, unde destillarunt ichores quandoque crassi & purulenti. Albedo autem erat non ratione puris, sed quia pituita alba est. Quod autem maxilla non mouetur, non est mirum, cum ex repletione musculorum fiat hoc, ut non possit moveri, & reliqua accidentia in dentibus & auribus, in quibus gravitatem sentit, omnia ab hac causa processerunt. Hic nascitur difficultas, utrum perseverante lachryma iam duobus annis, sit facta fistula, seu foramen sensibile, à cerebro ad locum illum, aut potius ut porus, quod non est adeo inconueniens, cum à natura hoc modo fiant in pueris.

PROGNOSTICVM. Si uult seruare exquisitam victus rationem, spero quod curabitur.

Curationis autem huius affectus, quo affligitur hic uir, potissimum fundamentum est, ut prohibeamus materiam, ne destillet: hoc uero nequaquam facere possumus, nisi membris mandantibus prospiciamus, ita quod tota ratio curæ consistat in eo, ut membra corroborentur, hepar scilicet, ventriculus & cerebrum, ne generentur excrementa in corpore. Quod maxime fiet recta ratione victus, in qua quidem cum multipliciter delinqui possit, in aëre, cibo, potu, & reliquis, ideo curabit ut sibi uiuat, & non alijs, quare non amplius peregrinabitur. Proposita recta ratione victus, bis in anno purgabitur, uere inquam & autumnus. Modus uero purgationis erit iste:

℞. Specierum hieræ simplicis 3 2.
Cassia 3 1.

Fiat bolus, detur ante prandium hora una. Postea utatur septem uicibus infra scripto syrupo:


℞. Syrupi de stoechade
De infusione rosarum ana 3 1.
Decoctionis foeniculi
Anisorum
Rosarum 3 4. Misce.

Sumat

Cum meli
ra ante coenam

Puluerizent
mittantur exic
diach. 3. uel su
uero pillulas de
scripto remedi

Inuoluan
est filo: postea
rosarum posita,
ueraret mala di
fiant cauteria &
gitorum parte
roborentur au
do zucarum
stergit enim, co
malo granato, h
luatur. Caput e
decoctis factis
co, abluendo ca
conueniunt, qu
hoc esse male f
aduertere deb
tum: quam exc
bere, nunquan
fluxus, neque tu
cum frictionib
iam monuimu



corpus secta ue
bus, sed potius
& roborarent
est mirabile in

Sumat deinde infra scriptam medicinam:

℞. Pillularum cochiarum 3 4.

Cum melle rosato fiant pillulæ, quas sumat mane cum custodia. Interdum una hora ante cœnam sumat tres infra scriptarum pillularum:

℞. Aloes optimæ

Agarici electi ana 3 3.

Myrobalanorum chebulorum 3 2.

Nucis muscatæ 3 1.

Pulverizentur & commisceantur, deinde aspergantur cum succo rosarum, & permittantur exiccare: postea cum melle rosato fiat magdalon, de quo fiant pillulæ pro drach. 3. uel sumat pillulas de hiera simpl. solas, uel cum Rhabarbaro aloë: in hyeme uerò pillulas de tribus, Mastichen mastice mane, & expuat. Pro confortatione infra scripto remedio utatur:

℞. Tutie optime preparatæ

Corticum ouorum puluerizatorum

Aloes optimæ ana 3 1.

Inuoluantur in panno lineo, & fiat pila. Infundatur in aqua fœniculi, suspensa cū filo: postea saepe in die exprimatur ea pila in oculos, uel sola aloë puluerata in aqua rosarum posita, quæ roborat, abstergit, & purgat oculos ut uentriculum. Si uerò perseveraret mala dispositio oculorum, & sentiret se non leuari cum remedijs superscriptis, fiant cauteria & fontanellæ in utroq; brachio supra cubitum, per spaciū quatuor digitorum parte exteriori tenendo semper aperta cum pila cerea, sicut solet fieri. Corroboventur autem membra, hepar, uentriculus, & caput: & inter reliqua maxime laudo zuccharum rosatum, quod uidetur esse proprium morbis uentriculi & hepatis: abstergit enim, corroborat caput, & prohibet ascensum uaporum. Habet decoctum ex malo granato, balauistijs, rhu obsoniorum, hypocistide, & similibus in uino, quo os abluatur. Caput etiam corroboretur calefacientibus, aspergendo ei pulueres, tum etiam decoctis factis ex maiorana, camomilla, agarico, & cum sapone confecto cum agarico, abluendo caput uesperis, & postea domum non egrediatur. Caput purgia hic quoque conueniunt, quibus etiam Galenus in morbis oculorum utitur. Quod si aliquis dicat hoc esse male factum, quod diuertamus materiam ex cerebro per locum affectum, is aduertere debet, quod tunc hoc licet facere, quando exquisitissime corpus est purgatum: quam exquisitissimam purgationem nisi præsupposuissim antea ab eo fieri debere, nunquam ei masticatoria proposuissim: gingiuas enim etiam habet paratas ad fluxus, neque tuta essent caput purgia: diuersiones potius fierent ad partes posteriores, cum frictionibus & cucurbitulis siccis in dorso. Sed his non iuuantibus, postremo (ut iam monuimus) ad cauteria erit confugiendum.

Pro muliere, laborante Morphæa in facie.

Consilium LXXXII.

D. Crassus.



Obilissima mulier, patitur defecationem in fronte, quæ descendit infra oculos, & occupat partem aliquam faciei, à Nouembri usque in hunc mensē Aprilis. Credo eum esse morbum, qui Græcis *ἄλωξ* dicitur, & prouenit à quouis humorum malorum, qui mixtus sanguini corrumpit eum, & à natura inde ad cutim expulsus, eam uitiat. Euacuatum hætenus est corpus secta uena, datum postea Rhabarbarum ex infusione, nec tum mitigatus est morbus, sed potius exacerbatus. Applicata quoque localia sunt extrinseca, quæ exicarent, & roborarent, nihil profuerunt, ita ut uideatur melius habere, cum nihil exhibeatur. Vnum est mirabile in hac muliere, semper enim augetur morbus, cum patitur suos menses.

MONTA

MONTANVS. Si uolumus aliqua afferre remedia huic dispositioni præter naturam, qua laborat nobilissima fœmina, oportebit prius diligenter uidere ipsam dispositionem, à quibus causis pendeat. Et licet ego ante hac non uiderim, quia tamen ex hac accessione, & ex dictis uestris, potui intelligere naturam huius defœdationis esse talem: Color subalbidus est, cum nigredine quadam, ita ut color cineritius ex albo & nigro compositus sit. Quod ad substantiam, habet abscessum, & ulcus est ex materia adusta, ac sicca, quod si scalpatur profundius, sentitur humiditas emanans. Abscessus satis magnus est, sed aliud aduertendum, serpit, & dilatatur per longum & latum descendendo. Habemus igitur abscessum substantiæ terrestris, cum humiditate, quæ magis in profundo est eius materiæ, ut sit quasi serpigo quædam. Primo inquiramus nomen, & postea eius causas. Impetigo est nomen latum, & multa significans, & uere (sicut ille dicit) nomina sunt, sicut moneta & pecunia, tantum ualent quantum uolumus. Si impetiginem intelligimus, non eam, quam Plinius Mentagram uocat, quæ deterior est, quam hodie sit morbus Gallicus, sed de eo morbo (quem uulgo Volaticam uocant) eo sensu non est impetigo, uel lichen, quia is morbus tantum in extrema cuticula est, hic uero totam cutim occupat, & est longe deterior. Quæritur, an sit lepra antiquorū, & uidetur quod non: lepra enim, non quæ hodie sic dicitur, sed antiquorū, proportionata est Elephantiasi, nisi quod non carnem & ossa occupat, sicut Elephantiasis, sed cutim tantum, estq; morbus uniuersalis. Huius uero Dominae morbus est particularis, frontem tantummodo occupans. Num igitur $\alpha\lambda\phi\theta$ est, uel λευκὴ? omnino aliquid tale uidetur, est enim Alphos albus, niger & mixtus, quam uulgo Morphæam albam, & nigram uocare solent. Supponatur igitur morbus huius Dominae esse ex genere Alphorum. Sed quandoq; pituita, quandoq; bilis, quandoq; humor melancholicus aduruntur. Quæritur, qui hic humor aduratur. Si causas extrinsecas, existentes in corpore, & intrinsecas, & signa etiam pathognomonica, quæ subsequuta sunt, consideramus, dicimus humores mixtos aduri, maxime tamen biliosos. Primo de intrinsecis, quia in similibus facilis transitus. Si quæ unquam mulier à me uisa est, in qua dominatur calor excedens, hæc certè est, ut colligi potest ex colore, motionibus, multitudine mensium, tot pueris genitis, quæ omnia caliditatem arguunt. Et cum caliditas totius sit ratione hepatis, & cordis calidi (ut Galenus refert lib. 2. Artis paruæ) sequitur quod utrunq; membrum, hepar & cor calidum habeat, id quod etiam ex suis proprijs signis colligi potest. Est coloris subnigri, cum rubedine, est rubedo obscura ad nigredinem tendens, quod arguit adustiores sanguinē in hepate generari, & magis excoqui. Ipsa etiam constantia animi caliditatem cordis arguit, & motus arteriarum magnus. Ergo caliditas maxima est, quia, ut Galenus ostendit, qui calidi sunt, tantum sine excessu qualitatis alicuius passiuæ, abundant carne, sine pinguedine, & ieiunium facile ferunt, quia bono alimento abundant. Quibus humiditas accedit, plus habent pinguedinis quam carnis. Hæc modestissima Domina est carnosissima admodum, sine pinguedine. Ergo calida, sine humiditate. Neq; adsunt signa alicuius siccitatis: unde perpetuo tali calore existente, qui non retundatur ab humiditate, redundat sanguis, seipso magis excoctus. Ideo multi aggregati humores, sanguis plurimus, fœculentus & aptus, ut aduratur. Bilis etiam plurima, quæ propter nimium suum calorem facile aduritur. Delinquit postea in sex rebus non naturalibus, sicut semper fit, in talibus temperaturis, habent enim sanitatem integram, non facile læduntur, ideo non sibi præscribunt ullam regulam uitæ, uescuntur rebus sibi forte fortuna oblati, & mulieres nobiles non exercentur, nunquam egrediuntur domo, nisi in diebus festis, hinc sunt generatæ cruditates, & multiplicata est pituita, ratione multitudinis ciborum, & pauci exercitij, quæ sit postea acrior in corpore calido & licco, propter ulteriorem adustionem. Præterea consueta est uesci plurima carne bubula, ex qua, quod concoquitur, generat humores crassos & adustos, quod non concoquitur, cruditates. Et ita multæ accesserunt causæ extrinsecæ, præter intrinsecas, accidentia animi quam plurima. Habet filios multos, & magnam familiam, est prompta & ingeniosa, omnia uellet ipsa procurare, ex quo plurimum augentur hu-

mores adusti. faciunt abundum materiarum: Cutis locus niger, non obstantum ad hanc piosissima habesimo quinto anquam dum eraper secessum uicest, quam ut poquod cum matdiuerfa materia. Ergo cum & hincnem insensibileter, & in facie puatur, primo froquia ibi non muuenarum: ideo & causa morbi. Est enim propisimplex bilis, fialbus pituitamrem melanchomorbi, humore. res crassi, nec exliores. Materia cutim occupet, re in causa sunt mixtura, sunt per alias uias, ita se habentibistico unum dicitur. Oportetbro artis paruaopus est multo& insuper est itas hepatis m: in euacuatiohustos, qui sunt extrinsecocoquimus, in quo huiusissimas, non sed totius ambcorpus est obepos alterantes. ter uti. Exhibeculus toleraret. dit humores g succo Fumiterlici temperaturaducat aluum, p

mores adusti. Audio quoque aliquot menses esse, ex quibus non dormit. Vigiliæ autem faciunt abundare humores malos, & ita aggregati humores adusti plurimi diuersarum materialium, quos natura quærens exonerare, huc expulit. Et quia, ut Galenus dicit: Cutis locus est, ad quem natura solet omnia excrementa expellere, hicque est calor nigens, non obtusus ab humiditate, nec debilitatus à siccitate, ideo uerisimile est, non tantum ad hanc partem, sed etiam ad alia loca materiam expellere: unde menstrua copiosissima habet, cum sit quadraginta annorum, & menses soleant deficere quadragesimo quinto anno, uel quinquagesimo. Ipsa autem nunc plus mensstruis abundat, quam dum erat iuuenis, ideo etiam per alias partes expelli materiam, uerisimile est, per secessum uidelicet, urinam, transpirationem insensibilem. Sed hæc materia crassior est, quam ut possit per transpirationem expelli, ideo contingit, quod dixit Galenus, quod cum materia ibi firmata, non possit expelli, producat diuersos affectus, & pro diuersa materia, generet diuersas species morborum, lepram, impetigines, morphæas. Ergo cum & hic tanta sit copia materiæ, ut per menses, urinam, secessum, transpirationem insensibilem non possit tota expelli. Fertur igitur ad cutim, & quia crassa, ibi hæret, & in facie potissimum. Et quia meatus ibi ampliores, & materia per se à calore eleuatur, primo frontem occupauit, ubi pori laxi: & minor est resistentia ratione caloris, quia ibi non muscoli infarcti carne, ideo ea pars frigidior, quam ubi plus carnis est, & uenarum: ideo & imbecillior, & ad eam expelluntur excrementa. Hinc patet natura & causa morbi, & sua etiam sequuntur symptomata, quia dominatur bilis, ideo serpit. Est enim proprium & pathognomonicum signum bilis, facere herpetas, & quia non simplex bilis, sed alij quoque humores admixti, ideo color in nigro subalbidus est, color albus pituitam admixtam, color niger, & ipsa substantia terrestris, & crustacea, humorem melancholicum adesse testantur. His ita se habentibus uidetur manifesta natura morbi, humores adsunt adusti, & subtiliores, ideo non profundum occupant, ut humores crassi, nec extremam cuticulam tantum, sicut impetigines, cum materiæ sunt subtiliores. Materia crassa est, quæ eleuatur quidem, sed pars crassior subsidet, ita ut totam cutim occupet, & exit pituita, quæ paulatim fit acrior, & ultimo facit *πύλινξ*. Quare in causa sunt hi humores tres, bilis, melancholia, pituita, omnes adusti, & ex hac mixtura, fiunt maculæ in facie, in alijs partibus non itidem, quia materia expellitur per alias uias, alioquin fortassis in longe periculosiorem dispositionem incideret. His ita se habentibus, cum potissimum causa huius dispositionis sit intrinseca, de prognostico unum dicam. Cum essentialis sit ea temperies, & hepar calidius, difficulter tollitur. Oportet enim, ut inquit Galenus, hominem uacare ab omnibus curis, tertio libro artis parua, & de tuenda sanitate. Ad hæc, ut corrigatur temperatura naturalis, opus est multo tempore, & tamen difficillime tolli poterit, & uix tandem emendatur, & insuper est periculum, ne succedente ætate, cum deficient menstrua, & talis caliditas hepatis manere soleat, omnia sint futura deteriora. Credo aliquam partem curationis in euacuatione sitam esse, cum sit repletum corpus, & generet plurimos humores adustos, qui sunt educendi. Sed tamen in illa non consistit cura integra, sed potius in extrinseco quodam impedimento, quod auferendum est, sicut dicam. Nunc in uere sumus, in quo humores mobiles facile euacuantur, facerem igitur purgationes exquissimas, non tantum uentriculi, & eorum, quæ in primis meatibus continentur, sed totius ambitus uenarum. Quo facto, facilius erit alterare membrum. Et quia corpus est obediens, darem lenitiuum ex Cassia, quo facto, darem quoque *ύρυν* pos alterantes. Et in hoc casu, sero nihil præpono, ac poterit sero multum, & utiliter uti. Exhiberem itaque octo aut decem uncias, libram etiam, omni die, si uenter toleraret, adderem etiam syrupum acetosum simpl. oxymel etiam quod incidit humores grossos, & facit penetrare, darem unciam unam syrupi acetosi, cum succo Fumi terræ, & exhiberem alios conuenientes syropos. Facile enim in tam foetili temperatura motum aliquem faceret in purgando, cum præsertim serum etiam subducatur aluum, neque hic uererer confectionem Hamech, cuius darem 3. 3. cum decoctione Thamae.

Thamarindorum, & syrupo rosato, & uiolato, qui refranarent calorem, & (quod ferè omiseram) dum acciperet syropos, mitterem sanguinem è basilica dextri lateris. Facta incisione, acciperem idem serum caprimum, & infunderem in id Myrobalanos, Epithymum, folliculos senæ, Polypodium, & adderem radices Ellebori nigri, & euacuarem humores adustos ea facilitate, sicut solemus euacuare in morbo Gallico cum syrups nostris, & ita fierent hæ infusiones, ut in unaquaq; esset drach. s. Corticum radicis Ellebori, & possent corrigi cum seminibus citri, & liquiritia. Hæc enim sæpissime experior foeliciter in educendis humoribus, Utatur postea recta ratione uictus, & crebro ac multum accipiat sacchari rosati partem, & singulis septimanis Cassiam simplicem, ante prandium hora una. Hæc enim euacuat humores crassos, & refrigerat hepatis. Si uenter nimium relaxaretur, adderem uel puluerem Rhabarbar. uel Sandalorum. His omnibus factis, si nondum perfecte curata esset, iuberem bibere aquas Veronenses. Vidi enim Magnificum quendam uirum Venetum ex earum potu curatum esse ab ulceribus pessimis phagadænicis. Ideo crederem, quod etiam huic plurimum conferrent. Quantum uerò ad localia attinet, ut audio, læditur à quocumq; adhibito, quia materia est adusta, ideò nihil omnino apponerem ante perfectam euacuationem. Sed postea, ubi facta esset purgatio exquisita, si uellem extinguere calorem, & amovere malam illam dispositionem, non uideo remedium melius, & quod magis sit ad propositum, quam est illud Galeni ex Solatro, cum oleo rosato contrito in mortario plumbeo. Sed illud tamen ipsum non applicarem, nisi completa purgatione. Post emundationem destillentur aquæ, ex succo Limonum, & Thure masculo, & eis sæpius utatur.

Ad maculas faciei, pro nobili muliere.

℞. Olei abietis 1. s.
Thuris masculi 1.
Succi limonum 1.

Contundatur Thus, & postea cum reliquis misceatur, & ponatur in balneo Mariæ, ad lentum ignem, per horas 12. postea distilletur ab artifice, & seruetur aqua ad abluendam faciem, oleum ad inungendam.

Ad soliditatem dentium.

Consilium LXXXIII.



Utatur Vitrioli oleo, bene facto. Montanus retulit se didicisse ex quadam muliere Curtisana, ad quam cum uenisset admodum iuuenis, post quindecim annos in eodem fere statu eam reperit, quæ dixerat ex oleo Vitrioli se hoc habere, quod dentes, quos in iuuentute pessimos habuerat, pulcherrimos haberet & firmissimos, gingiuas etiam firmas, & addidisse, quod uideretur sibi ob eius usum tardius senescere. Via erat autem singulis diebus una aut altera guttula, gingiuas & dentes leniter fricando. Montanus his dictis pro curatione cuiusdam hæc addidit:

℞. Sandaracæ, id est uerniciæ 1. s.
Mastiches 1. s.
Gummi Elemi 1. s.
Terræ sigillatæ 1. s.
Boli armeni 1. s.

Gummi dissoluantur in aceto Scyllitico, & reliqua puluerizentur. Postea cum oleo Terebinthinæ fiat linimentum addita modica cera, & ut prius dixi, mane fricentur dentes cum panno lineo intus & extra, suauiter tamen. Deinde lauentur cum uino.

aromaz

romatico. Po
nationem &
unam, aqua pa
tur, tenendo ill

De

V
un
to
ui
cip

se, imò etiam no
Quantum igitu
caueat, præcipu
morabitur, neq
mis tempore, r
tis. Euitabit et
terea, cuiuscun
ab omnibus at
coenam nec scri
amicis confabul
rem deambulan
si aliquando del
Terebinthinæ
expurgandos, &
bis singulis sept
rit. Somnum m
nino contrarius
me simplici, nih
modice utatur, c
astringens, uiril
ste, à comporat
um esum, præse
deteriores. Fug
præcipue sibi te
ne, ab oleribus c
Vnde & carnes
porcinæ, de agni
nibus carnibus p
dant, fugiatq; sen
at. Quanto enim
redundabit catar
perpeno illi obse
sequendi, spero c
tius perfici possi
obseruabit, ut fir
arummo. Sit au

aromatico. Postremo fricentur leniter cum predicto linimento & dimittatur, ad incarnationem & purificationem dentium. R. Folia Lentisci q. s. aceti Scyllitici partem unam, aquæ partes duas. Coquantur ad consumptionem aquæ, & os eo calido ablueatur, tenendo illud aliquandiu, & leniter gingivas fricando.

De destillatione ad dentes & gingivas & ardore urinæ
pro quodam mercatore Germano.

Consilium LXXXIII.



AVDITIS omnibus dispositionibus præter naturam, quæ in hoc Nobili viro inveniuntur, & mature his consideratis, iudicauimus fundamentum totius curationis ad duo potissimum esse referendum: ad rectam scilicet victus rationem, & opportunam medicinarum applicationem, illud præcipue admonentes, & testantes medicamenta prorsus nihil profutura esse, imò etiam nocitura, nisi recta viuendi ratio adiungatur, ut erat sententia Galeni. Quantum igitur ad victus rationem attinet, oportebit primo, ut ab omni aëris excessu caueat, præcipue tamen frigido, & humido. Vnde nec in terrenis habitationibus immorabitur, neque habitabit ubi fenestree ad Septentrionem sunt expositæ, præcipue hyemis tempore, nec noctu dormiat fenestris apertis, aut denudato corpore, sine stramentis. Euitabit etiam radios lunares, & omnino in nocturno aëre imminori. Venti præterea, cuiuscunque generis, sunt illi contrarii, præcipue tamen Auster & Boreas. Cauebit ab omnibus animi motibus, præcipue tamen ab ira, & moestitia. Post prandium, & cenam nec scribat, nec aliquid intentius cogitet, sed hilariter, & animo tranquillo cum amicis confabuletur. Utatur temperato corporis exercitio matutinis horis, citra sudorem deambulando. Studebit singulis diebus naturaliter alui beneficiū ut habeat, quod aliquando defecerit, maneumat horis tribus ante prandium 3. 2. vel 3. usque ad 3. s. Terebinthinæ Cypriæ, quæ non tantum aluum leniet, sed optima etiam erit ad renes expurgandos, & prouocandam urinam, quo auxilio maxime indiget. Ideo consulo, ut his singulis septimanis hoc utatur auxilio, etiamsi alioqui ventris beneficium habuerit. Somnum meridianum quam maxime euitabit. Est enim suis dispositionibus omnino contrarius, & præcipue destillationi catarrhi. Cibo inter omnia utetur quæ maxime simplici, nihil enim illi deterius, quam epularum uarietas, & multitudo. Sed & uino modice utatur, quod sit substantia tenue, limpidum, transparens, maturū, nec dulce, nec stringens, uiribus mediocri, quod parcissime bibat. Cauebitque omnino, tanquam a peste, a computationibus, neque bibat inter prandium & cenam, euitabit piscium omnium esum, præsertim Venetis, ubi pisces, quanto gustu iucundiores sunt, tanto sanitati deteriores. Fugiat omnem usum lactis, & quæcunque ex lacte conficiuntur, sed a caseo præcipue sibi temperabit. Abstinebit a pastilibus, leguminibus, rebus frictis in sartagine, ab oleribus crudis, ab omnibus cibis, qui crassum & viscidum humorem generant. Vnde & carnes agnorum sunt illi quæ maxime aduersæ, forte etiam magis quam orcinæ, de agnis loquor minoribus. Nam si haberi possunt anniculi, illos reliquis omnibus carnibus præferrem. Inter prandium & cenam nouem saltem horæ interceant, fugiatque semper satietatem, & repletionem. Parcius tamen cœnet, quam prandeat. Quanto enim erit cœna parcior, tanto coctiones alimenti erunt meliores, & minus redundabit catarrho, & reliquis excrementis. Cum hac diligenti victus ratione, quæ perpetuo illi obseruanda est, uel nullo modo est incipienda, nisi sit animus quoque persequendi, spero quod maxima pars curationis sit perficienda. Ut melius tamen, & tutius perfici possit, medicamentorum quoque auxilium non contemnat, illudque in primis obseruabit, ut singulis annis in uere purgetur, quod etiam summopere laudarem in autumno. Sit autem purgatio hunc ferè in modum.

P

R. Electuarij

IO ANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Electuarij de Sebesten 3 10.

Specierum Hieræ simp. 3 4.

Misce cum saccharo, fiat bolus, dandus tribus horis ante prandium. Deinde

℞. Oxymellis Scyllitici

Syrupi Byzantini compl. ana 3 1.

Decoctionis Ceterach

Cichorij

Capillorum Veneris 3 3.

Misce pro uno, & sic pro nouem, Sumptis syrupis, accipiat medicinam infra scriptam.

℞. Confectionis Hamech 3 3.


Oxymellis Scyllitici 3 2.

Cum aqua Betonica, fiat potio brevis danda in aurora cum custodia. Quod si abhorreat a potu, accipiat pillulas aggregatiuas pondere 3 1, s. & fiant pillulae, num. 7. sumendae in aurora cum custodia. Magis tamen laudo potum, si tolerabit. Peracta huiusmodi purgatione per 15. dies continuos secuturos, accipiat hora una ante prandium & coenam 3 s. optimi sacchari rosati. In medijs uero temporibus, inter purgationes ordinarias, ut efficacius possit praeseruari, non dimittet usum Terebinthinæ Cypriæ, de qua antea locuti sumus. Præterea in toto æstatis tempore, laudo, ut ter, uel quater in mense sumat 3 1. optimi Rhabarbari puluerizati cum 3 1. Sacchari rosati opt. tribus horis ante prandium. In temporibus uero reliquis optimæ erunt pillulae, de tribus Ruffi, quæ conficiuntur ex æqualibus partibus Myrrhæ, Croci, & Aloës, ut sumat 3 1. per horam ante coenam eodem modo, ter uel quater in mense. Vbi uero ardor ille urinæ perseverabit, bibat singulis diebus mane, antequam domo exeat ad sua consueta negocia 3 10. Vel libram unam iuris pulli, in quo decoctæ fuerint Liquiritia & duæ radices Althææ, manipulus foliorum Maluæ, & 3 s. Seminis Citoniorum: ex quibus facta forti expressione, bibat hoc decoctum calidum, perseveret autem per plurimos dies, erit enim remedium efficacissimum, & tutissimum ad ardorem urinæ sedandum. Vnum tamen est præcipue animaduertendum, quod in uictus ratione omiseram, ut quantum fieri potest, abstineat a coitu, nihil enim magis contrarium suis dispositionibus, ita ut si omnia fiant, & in hoc tantum delinquat, plus poterit hoc solum ad destructionem, quam reliqua omnia ad conservationem. Et si hæc omnia diligenter obseruauerit, spero illi omnia foeliciter succedura, cum auxilio summi & omnipotentis Dei, cuius nomen sit benedictum. Ad exiccandas gingiuas, dentesq; firmandos, optimum præsidium, & facile parabile: primo, ut semper mane suauiter fricet dentes intus & extra panno mundo lineo. Deinde abluat os cum uino albo aromatico, in quo nulla sit sensibilis frigiditas, postea teneat in ore inter dentes commotos, & gingiuas affectas modicum aceti Scyllitici, & quanto diutius tenebit, tanto melius. Studebit etiam habere frondes Lentisci uiridis, quas facile habere poterit, & semper aliquid leniter ex fronde contusa teneat in ore. Dictamnium etiam Cretense, quod nunc passim habetur Venetijs, teneat in ore assidue leniter mastigando. Calamus etiam aromaticus, & Zedoaria, si in ore teneantur, & mastigentur, hoc idem præstant. Decoctum etiam ligni Indici in uino albo aromatico, quo frequenter dentes colluat, summopere confert. Patauij 20, April.

Anno Christi 1550.

De destil

611
100



hoc corpus p
num genera, &
& sanguis etia
fistulam in an
derivationes, c
sine ratione d
ex, imaginati
res & gravita
mum uirum.
succeederent,
tam in præse
nem: secundo
rationem. Qu
uitet excessu
gentius quam
præparat mel
dos humores
ergo excessu
tum fieri pote
magis incline
re, quam uigil
molestias, siue
ueat humore
nem omnem
amicis uiuere
interceperim
citandum por
dere uel post
deat singulis d
fuerit impedit
mas terebinth
& pruna dulci
deglutiat drac
me educunt, ac
citio, quantum
exercitij genu
cutis humecta
aëris frigidior
tedendum, &

De destillatione à capite, ulceribus, animi deliquijs, epilepsia,
 imaginationibus melancholicis, & alijs plurimis sym-
 ptomatibus pro Marchione quodam
 Montisferrati.

Consilium LXXXV.



Vpposita tali temperatura nobilissimi uiri, qualem audiuius, quæ du-
 pliciter est inæqualis: primo secundum totum, cum recedat à tempera-
 mento per calidum & siccum: secundo per membrorum nobilium inæ-
 qualitatem & contrarietatem: est enim, ut refertur, frigidioris uentriculi,
 & calidioris hepatis. Supposita inquam huiusmodi temperatura, dicamus
 hoc corpus paratissimum esse ex propria sua natura ad multa magnarum ægritudi-
 num genera, & perpetua præseruatione egere. Quandiu ergo fluebant hæmorrhoides
 & sanguis etiam è naribus, utrunq; magna etiam copia, ut intelleximus, & quandiu
 fistulam in ano apertam & fluentem sustinuit, ob tales diuersiones, purgationes, &
 deriuationes, corpus hoc aliquanto melius habuit: ubi uero omnia suppressa sunt, non
 sine ratione destillationes, ulcera, animi deliquia, & forte etiam accessiones epilepti-
 cæ, imaginationes melancholicæ, febres acutæ, pustulæ, & exanthemata in cute, stupor-
 es & grauitates capitis, aliæq; id genus successiue infestarunt, infestantq; nobilissi-
 mum uirum. His ergo omnibus multisq; alijs, quæ proculdubio progrediente ætate
 succederent, nisi uita interciperetur, prouisurus, proponam duo communia necessario
 tam in præseruatione, quam in curatione seruanda: primo diligentem uictus ratio-
 nem: secundo auxilia quæ haberi possunt, tum per pharmaciam, tum per manuum ope-
 rationem. Quantum ergo ad uictus rationem, circa aëris qualitatem consulo, ut omnes
 uitet excessus tam caloris quam frigoris: propterea æstate atq; hyeme regetur dili-
 gentius quam temporibus medijs: æstatis enim calor sanguinem adurit, & humorem
 præparat melancholicum: hyemis uero frigiditas auget uentriculi imbecillitatem, cru-
 dos humores & flatus generat, & in his omnia sunt semina ægritudinum. In utroq;
 ergo excessu ea cura abhibenda est, ut æstate à caloris iniuria, in hyeme à frigore, quan-
 tum fieri potest, se muniat atq; defendat. Somnum & uigilias ita moderetur, ut longe
 magis inclinet ad somnum: longe enim præstat in tali temperatura somnum excede-
 re, quam uigilias. Nihil autem magis perniciosum sibi existimet quam animi insignes
 molestias, siue fuerit ira, siue mœstitia, siue timor: hæc enim omnia tanquam uenena ca-
 ueat humores corrumpentia, membris principalibus perniciem afferentia, concoctio-
 nem omnem impediencia. Quærat igitur omni ingenio læte & iucunde cum gratis
 amicis uiuere, occasionesq; omnes alterandi animi euitet. Vsum ueneris neq; omnino
 interceperim, neq; admodum concesserim: parcius tamen eius usum eligerem ad ex-
 citandum potius corpus, quam resoluendū. Caueat quammaximè ad Venerem acce-
 dere uel post plurimos animi aut corporis motus, uel post ciborum plenitudinem. Studeat
 singulis diebus excrementa corporis reddere. Quod si uel natura uel ægritudine
 fuerit impeditus, erunt remedia salutaria, ut tribus horis ante prandium uel tres drach-
 mas terebinthinæ deglutiat, uel ius pulli, in quo decoctæ sint betæ, malua, mercurialis,
 & pruna dulcia, uel ut sumat cochlearia duo optimi aceti scilitici, uel ut manducet ac-
 deglutiat drach. mediam optimi rhabarbari: hæc enim omnia excrementa alui opti-
 me educunt, ac membra naturalia sine læsione corroborabunt. Corporis autem exer-
 citio, quantum fieri potest, congruis horis incumbat, quæ erunt maxime matutinae, sitq;
 exercitiij genus longum potius quam uelox, usq; ad insignem anhelitus mutationem &
 cutis humectationem: notumq; illi arbitror post exercitium muniendum corpus ab
 aëris frigidioris iniuria, atq; in loco tepido quiescendum, neq; ad cibi sumptionem ac-
 cedendum, nisi ubi prorsus quieuerit anhelitus, & totius corporis aduentitius calor,

ita ut omnia ad pristinum statum redierint. Quantum ad cibi potusque rationem attinet, obseruetur precipue ne ingeratur nouus cibus, nisi pristinus prorsus concoctus fuerit & distributus, quo errore sicut plerique omnes delinquant, ita ab eo maxime cauendum est, tanquam ab omnium malorum fonte & origine. Accedat ergo ad cibum cum naturali fame, quod ut fieri possit, parce comedat ac bibat tam in prandio, quam in coena; imò si bis in die comederet, corpus illud non toleraret, ut multi non tolerant. Laudarem ut potius semel tantum singulis diebus uesceretur, quam assidue importunis cibis sibi cruditates & humorum putredines compararet. Et hoc caput est & fundamentum curationis totius, sine quo reliqua omnia corruent, & necessario destruentur. Caveat etiam a ciborum uarietate, ex ea enim prauitas concoctionis, putredo, cruditas, satietas nauseatiua, humorum malorum redundantia, & omne ægritudinum genus prodeicitur. Sit ergo unico cibo contentus, eligatque qui optimi sit alimenti. Vinum quærat maturum, colore medium & subrufum, substantia tenuissima, lucidum, & transparens, neque acidum, neque adstringens, qualia multa sunt circa Mediolanum. De particulari autem ciborum electione nihil dicendum arbitror, cum nihil uulgatius, nihil omnibus magis expositum sit, quam ea maxime expetenda quæ sint optimi nutrimenti, & facillime concoctionis: credoque hæc omnia sue Dominationi iam usque ad fastidium inculcata. Hæc igitur satis erunt quantum ad totam uictus rationem attinet. Reliquum est ad secundam partem propositam accedere, quæ circa medicationem & chirurgicas operationes uersatur. Pro medicatione igitur compertum habemus, corpora inæqualium membrorum perpetua præseruatione egere: quacunque enim diligenti cura circa uictus rationem adhibita, necessaria tamen pluribus excrementis redundant, quæ nisi optime euacuentur, morbos pariunt. Ergo bis singulis annis hoc corpus euacuandum iudicamus, uere inquam & autumno: posseque euacuationem hoc ferme modo perfici:

℞. Floris cassiæ 3 10.

Rhabarbari puluerizati 2.

Misce, & fiat bolus cum zuccharo sumendus mane ante cibum. Sequenti die bibat infrascriptum syrupum:

℞. Syrupi de cichorea Nicoli completi

Mellis rosati colati ana 3 1.

Aquæ boraginis 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs usque ad septem. Deinde accipiat huiusmodi phlegmacum:

℞. Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosati solutui 3 2.

Cum aqua boraginis fiat potus breuis, sumendus in aurora cum custodia. Quod si forte à potione pharmaci abhorreret, loco eius sumi possent pilulæ aggregatiue pondere 3 1. s. uel bolus confectus ex drachmis 4. Confectionis hamech cum diacatholiconis drachmis sex. Perfecta hac euacuatione, per quatuor subinde dies laudarem ut mane & uesperis ante cibum unciam mediam sacchari rosati deglutiret. Quod si etiam in purgatione ueris post secundum syrupum mitteretur sanguis è basilica dextri lateris, crederem hoc præstantissimum fore. Et hæc pro annua purgatione. Pro membrorum corroboratione præstantissimum esset, si bis singulis mensibus, imò etiam ter sumeret tribus horis ante prandium bolum confectum ex drachma una optimi Mithridatici, & drach. quatuor zucchari rosati. A reliquo pharmacorum genere consulerem ut postea abstineret: neque enim tot inculcare corpori præsertim debili proficuum est, cum omnia illud habeant commune quod humanæ naturæ aduersentur, secundum propriam substantiam. De stillicidijs, & potu aquarum thermarum, dicam quod sentio. Primo stillicidia in commissuris capitis prorsus respuo in hoc clarissimo uiro: est enim melancholicus, & augeretur exiccatio cerebri, quo nihil deterius melancholicis. Præterea caput, iudicio meo, destillationem illam non patitur, quoniam suapte natura non humidum sit, imò potius siccum: sed destillatio provenit ob multum uaporum ascensum, quo caput iugiter

figiter reple
sint, ad reple
de locis affec
teriam crudor
clarissimus ui
te etiam calidi
sint aduersa, te
quæ essent rei
structiones ap
raneque essen
rabilis: quan
runt. Ex his si
rurgicam attin
fistula renou
pressionem. Q
ctus, forte & t
ant, non circa
sunt illa, quæ p
riora sunt faci
mentum, præ
mus, necessar
ris materiæ c

De catari



nunquam eti
laborat, dolo
genter perpe
tem primamq
naturalium ex fi
prouectu, tum
ita esse satis in
fluxu hæmorr
triculi, tum he
accedat quoq
uentriculo, tum
inde destillati
etiam, ut rapt
quantur sym
grauitas, dolo
illustriusimur

fugiter repletur. Est autem hoc maxime commune: primo, ut quicumque calidi hepatis sint, ad repletionem capitis sint paratissimi, quemadmodum affirmat Galenus tertio de locis affectis, secundo, quicumque frigidioris uentriculi sunt, perpetuam habent materiam crudorum uaporum per uias latas caput replentium. Non est igitur mirum, si clarissimus uir patiatur destillationes, quamuis etiam suapte natura sit sicci capitis, forte etiam calidi. Quantum autem huiusmodi cerebri temperaturis stillicidia thermarum sint aduersa, testatur Galenus sexto de sanit. tuenda. De potu uero thermarum, forte si quæ essent temperatiores, non nocerent, cum & membra naturalia euacuarent, & obstructions aperirent, & robur etiam adderent. Hæc tamen iuuamenta fluxa temporanea essent, quibus postea succederet exiccatio ab omni thermarum genere inseparabilis; quam exiccationem quæ incommoda uitæ consequantur, omnes medici norunt. Ex his facile est uidere, quid ego de aquis thermarum sentiam. Quantum ad chirurgicam attinet operationem, laudo primum, ut quacunque arte fieri potest, commode fistula renouetur: plurima enim mala & orta & oritura arbitramur ex illius fistulæ suppressione. Quod si etiam hæmorrhoides prouocarentur, quibus & antea fuit subiectus, forte & fistulæ uicem supplerent. Sed præterea summopere laudo ut cauteria fiant, non circa humeros, imò in utraq; tibia in loco consueto. Membra enim naturalia sunt illa, quæ patiuntur, & caput in consensum trahitur: & ideo auersiones circa inferiora sunt faciendæ, credoq; ex crurum cauterijs non mediocrem successurum iuuamentum, præcipue si reliqua quoque instituta conuenerint. Omninoq; illud concludimus, necessario aperiendos esse plures ueluti fontes, quibus redundantes huius corporis materię continue deriuentur, auertantur, & expurgentur.

De catarrho, tussi, anhelitus difficultate, dolore capitis cum uertigine,
dolore podagrico, & oedematico tumore cruris,
pro Duce Melpheni.

Consilium LXXXVI.

Intellectis his omnibus quæ à clarissimo Doctore diligentissime explicata sunt circa dispositiones præter naturam Illustrissimi, & Excellentissimi Principis, & proregis in Italia Regiæ maiestatis Galliarum: uidetur hæc esse summa: Patitur primo destillatione catarrhi ad partes subiectas, quæ interdum difficultate anhelitus inducit; assidua tussicula infestatur, non nunquam etiam podagrico dolore afficitur, ac præterea oedemate, & tumore crurum laborat, dolore etiam capitis, & uertigine non parum uexatur. Quæ cum à nobis diligenter perpenſa considerataq; fuerint, coniecimus probabilibus rationibus ducti, fontem primamq; originem horum omnium symptomatum esse imbecillitatem membrorum naturalium ex frigidityte contractam, quæ quidem frigiditas excessit, tum longo ætatis prouectu, tum etiam mala uictus ratione in omnibus sex rebus non naturalibus. Hoc ita esse satis indicare potest tumor ille pedum oedematicus, & sanguis aquosus, qui ex fluxu hæmorrhoidis conspici solet. Ea igitur ita existente intemperie frigida tum uentriculi, tum hepatis, par est omnia consequi symptomata enumerata, præcipue cum his accedat quoque, ut audio, capitis intemperies frigida: plurimi enim uapores crudi tum à uentriculo, tum à toto corporis ambitu ad cerebrum ascendunt: itaq; non mirum est, si inde destillatio continua generetur, cum ea materia uaporum sit perpetua. Sequitur etiam, ut raptu materię, & catarrhi descendentis secundum locorum diuersitatē varia sequantur symptomata, tussis inquam, anhelitus difficultas, dolores articulares, capitis etiā grauitas, dolor & uertigines. Quæ cum ita se habeant, habita ætatis ratione, iudicamus Illustrissimum Principem multa præseruatione indigere, moresq; ideo illi permittendos.

tandos esse, ut proculdubio longe facilius sit præseruare, quàm curare. Quæ quidem præseruatio nullo modo à Medico fieri potest, nisi Illustriss. princeps eodem prorsus studio teneatur. Primo igitur tota uictus ratio immutanda est, aerisq; excessus omnes summopere uitandi, frigidi tamen præcipue & humidī. Cauebit flatus omnes, tam Austri quàm etiam Boreæ. Fugiat quantum fieri potest omnes animi molestias, atq; à coena & prandio ociabitur animo & corpore, nihil uel intente scribendo aut cogitando, aut dictando, ut Principes solēt, sed molliter deambulabit. Neq; dormiet interdū, nisi in tota ætate fuerit consuetus, uel plus æquo noctu uigilauerit. Si ergo dormiendum fuerit, somnus erit perquàm breuis, & si fieri potest, non decumbat. Procurabit singulis diebus, ut uenter obediat, & si natura defuerit, supplendū est. Propterea quàm maxime probauerim frequentem usum terebinthinæ Cypriæ: nam præterquàm quòd uentrem leniet, conferet etiam catarrho & pectori, neruos cerebrumq; corroborabit, urinā prouocabit, quod senibus præcipue maxime est expetendū. Si etiam caricis, aut ficibus aridis pinguioribus utetur, ferè ad eosdem usus conferet. Sumere etiam interdum oxymel scilliticum, uel acetū eiusdem scillæ, si uenter tolerabit, summopere prouiderit, non tantum ad molliendam aluum, sed etiam ad humores crassos uiscidosq; incidendos, ad tussim & podagram. Consulerem quoq; ut aliquo illorum, uel omnibus interpolatim, & alternatim uteretur, etiam absq; leniendæ alui necessitate. Quantum uerò ad cibum & potum attinet, primo illi omnis mensa Principum lauta & deliciosa omnino interdicenda est: unico enim cibo & simplici contentum esse oportet, qui sit facilis concoctionis, & optimi nutrimenti. Neq; in eligenda materia multum immorabor, cum uulgatissima sit, habeatq; assistentem medicum prudentissimum & doctissimum. Potus sit uini minime dulcis, sed maturi, clari, limpidi, & unius saltem anni, non multum potentis, medijs coloris, quod etiam parce bibat: abstinebitq; omnino à potu à prandio & coena. Hac uictus ratione sibi proposita utatur, quæ nullo modo uarianda est, sed habitus in ea faciendus: habere enim in præseruatione, ferè totam spem debet. Laudo postea, ut nonnullis etiam medicamentis utatur, quæ possunt uentriculum & hepar corroborare, & ab illis intemperiem frigidam remouere. Laudo igitur ut utatur ante cibum diatrionpipereon, quod in rotulis ex saccharo conficiatur, uel diacalamento eodem modo confecto. Nonnunquam etiam summopere conferet usus Mithridatici antiqui, quod ego theriacæ prætulerim in Illustrissimo Principe. Vbi præterea compertum erit medico prudentissimo corpus idoneè euacuatum esse, neq; redundare excrementis, laudarem tunc temporis frictions quoq; omnium membrorum, & balnea aquæ dulcis, in quibus tamen decoquerentur rosæ & chamæmelum, & aliquid etiam absinthij, ut simul & calor innatus augeretur, concoctiones distillationesq; fierent meliores, ac præterea tonus singulis membris adderetur. Quæ intentiones etiam augebuntur, si post frictions & balnea totum corpus inungatur ex oleo garyophyllorum odorato, uel ex resina, aut gummi nucis muscatae, quod iam deferri incœpit à Lusitanis: est enim præstantissimum remedium, quod multa experientia comprobauimus ad omnes artus corroborandos, contra podagram, & morbos articulares. Consulerem præterea, ut singulis annis Illustrissimus Princeps bis purgaretur, uel re inquam & autumno: esset autem purgatio mitis, conueniens ætati, & nobilitati. Neque ego transenderem in purgatione usum cassiæ & Rhabarbari, augendo & minuendo dosim, prout purgatio bene succederet, & uirtus toleraret: nulla enim purgatio est tam exquisita, quæ perfici non possit his benedictis medicamentis, si modo dosim pro uiribus metiamur: nullus præterea humor est in humano corpore redundans, qui his duobus medicamentis educi non possit, siue ille sit crassus & uiscidus, siue terreus adustus, siue subtilis & biliosus, ut quotidiana experientia deprehendimus, & ut testatur quidem apud Græcos Actuarius, apud Arabes uerò Mesue. Non ergo hæc medicamenta excedenda putauerim. Quantū uerò profutura sint annuæ huiusmodi purgationes repetitæ in affectibus Illust. Principis, testatur Gal. tum in lib. Quos, quomodo & quando, &c. tū in meth. de missione sanguinis. Vt tamen melius præseruari possit,

possit Princeps
que diximus
mum enim p
put. Consulo e
put purgen
Cretensis, qua
neq; ascender
Quantum uer
huiusmodi au
commoueant
spero Illustris
nunc afficitur
sent, ad laude



meo auxilio, f
ficultate, prop
scripta ratione
omnia negle
disse eum in
cum magna
omnino rect
aliquanto me
aliquando cit
raliū. Postea
nit alia febris
dicebat, me
paralysis tot
lo, membror
præcipue, po
loca defluent
am. Sed eo
erit de Hydr
MONT
sensui appare
sensum & me
Motum quia
tum. Secun
Item quod si
uomit cibum
poris sentit
rum fiet me

possit Princeps Illustrissimus, non displiceret, ubi prius aliquanto tempore omnia, quæ diximus, recte peracta fuerint, accederet etiam ad utriusque cruris cauteria: plurimum enim possunt in auertendis uaporibus, & humoribus, qui raptum habent ad caput. Consulo etiam, ut familiarem habeat usum, ut mane mastichen mandat, ut inde caput purgetur, uel garyophyllum, uel portiunculam nucis muscatæ, uel folia dictamni Cretensis, quæ non sint arida. Ista enim plurimum poterunt ad expurgandum caput, neque ascenderem ad ualidiores apophlegmatismos, sed his tantum essem contentus. Quantum uero attinet ad errhina, quæ uulgo caputpurgia appellantur, dimitterem huiusmodi auxilia in Principe Illustrissimo, tanquam quæ nimis excutiant, agitent, & commoueant. Hæc omnia si diligenter, & suo quoque tempore recte peracta fuerint, spero Illustrissimum Principem præseruandum, tum ab his symptomatibus, quibus nunc afficitur, tum etiam à deterioribus, quæ in neglecta curatione contingere possent, ad laudem Dei omnipotentis,

De catarrho frigido cum summa debilitate
membrorum naturalium.

Consilium LXXXVII.



Asus per Phrisimelicam. Aguntur plurimi anni, quod uidi istum puerum, & ferè semper cum obstructione membrorum naturalium hepatis & splenis: Ita ut sæpius laborarit, aliquando febri, aliquando Dissenteria, aliquando alijs morbis. Anno superiori percussus est baculis & ob eas contusiones ualde latus est circa collum & dorsum: euasit tamen, sine meo auxilio, post secuta febris. Ego uocatus misi sanguinem, & curavi cum magna difficultate, propter tumorem splenis & obstructions. Erat autumnus, iussi ut rus iret præscripta ratione uictus & alijs quibusdam, quæ corroborarent membra naturalia: quæ omnia neglexit, suo modo uiuens. Ego eum non uidi amplius: sed recitant ipsi incidisse eum in tumorem & inflationem omnium membrorum & præcipue crurium, cum magna totius corporis imbecillitate, urinæ etiam uidebantur extraneæ, nihil omnino recte, uiuebat suo modo ita per Hyemem usque ad Bacchanalia. Et si uidebatur aliquanto melius habere, nunquam tamen erat integre sanus: non bene egerbat, & aliquando cibum euomebat: quod magnam arguit imbecillitatem membrorum naturalium. Postea de nouo iterum inordinate uixit, & accessit etiam ad saltationes, superuenit alia febris cum pustulis quibusdam per totum corpus, quas anus quædam uariolas dicebat, medici petechias cum febri pestilentiali, miserunt sanguinem, ad quod secuta paralytis totius eius lateris, quæ cum recessit, mansit impedimentum in uoluendo collo, membrorum naturalium magna debilitas, tumor & inflatio pedum sub noctem præcipue, poterat tamen ire quo uellet. Nunc afficitur etiam catarrho à capite ad uaria loca defluente, maxime tamen ad collum & eius motum impedit, ante ad humeros etiam. Sed eo nunc non amplius uexatur. Et nisi huic catarrho succurratur, periculum erit de Hydrope, uel apoplexia aut subita aliqua Paralyti.

MONTANVS. Symptomata quibus affligitur hic Iuuenis notissima sunt, & sensui apparent. Primum, de quo maxime conqueratur est tumor in collo, impediens sensum & motum: sensum, quia percipit dolorem obtusum, præcipue sub uesperam. Motum quia non potest mouere & flectere in partes, ante, retro, dextrorsum, sinistrorsum. Secundo, quæritur de dolore capitis grauatiuo, quasi uideatur trahi deorsum. Item quod sit aliquid in capite, quod uideatur moueri. Tertio male concoquit & uomit cibum, multis mensibus intumescunt crura uesperæ, & in omnibus partibus corporis sentit lassitudinem. Pro his quærit consilium. De præteritis nihil dico, quia eorum fiet mentio in inquirendis causis, quæ sint necessariae ad curationem, præcipue

autem uidendum est, an omnia ab uno pendent primo, an à diuersis, id enim plurimum refert, si ab uno primo, eo sublato, remouebuntur omnia symptomata: si diuersa, erit quoque diuersa curatio & composita. Dicam quod sentio, primo de causis intrinsicis dispositiuis, has uideo ex parte temperaturæ & compositionis perpetuo dispositas ad has ægritudines, habet caput & collum non proportionatum reliquis membris, pectus angustum, membra inæqualia, nec dici potest calidus & frigidus simpliciter. Siquidem temperatura à totius dispositione denominari debet, hepar calidum habet, quia morbos calidos perpeffus est, & abundat bile: uentriculum frigidum, ideo sæpe in frigidis morbos incidit, semper sensu gurgitationes circa eas partes, & frequentes obstructions habuit, habuit igitur quod omnes facit ægritudines à materia pendentes, uel mediate uel immediate, inæqualitatem horum membrorum, ob quam pituita & bile abundat, & ideo naturalis dispositio fecit pro aggregatione humorum. Caput etiam deformè, quale Thersires habere dicitur ab Homero, maius proportionè & acutum, quod signum est, materiam quidem redundantem fuisse, sed non bonam, & ita ratione composituræ, caput aptum est ad recipienda excrementa. Cum igitur membra generantia materiam naturaliter ad hoc disposita sint, ut multam materiam generent, & caput membrum recipiens debile, & aptum ad recipiendum ratione situs, & euaporationum ascendentium à uentriculo, per uias latas, & propter rectitudinem: ab hepate uero propter calorem generantem plurimam bilem, & sanguinem crassorem & fumosum, & uenas ac uias etiam latiores, ob quas causas, sicut dicit Galenus, qui sunt calidi hepatis sunt subiecti repletionibus capitis. Hinc factum est, ut corpus præparatum sit ad malas fluxiones, propter talem dispositionem membrorum. His ita se habentibus, contigerunt plurima circa causas extrinsecas & intrinsecas, quæ habent uim causæ efficientis, & adduxerunt eum in hunc statum, in quo nunc est. Contusiones circa collum & dorsum, quæ partes debilitatæ & affectæ, ut se ipsis sint imbecilliores, secuta febris, & fuit in timore, accidentia animi corrumpunt spiritus, accessit febris cum obstructionibus, quæ durauit diu, & semper sunt imbecillia membra naturalia, post transactam decimam quartam, ut dicit Auicenna in prima quarti. His factis imbecillioribus, egestionibus etiam sunt mutata, non continuit uentriculus cibum ut oportet, & si morbus est ablati operæ uestræ excellentiæ, tamen membra corroborare non poterat, quia dum rusticaretur, utebatur pessima ratione uictus. Cum igitur essentialiter essent male disposita, propter malum etiam regimen incidit in has dispositiones (quia in habentibus symbolum est facilis transitus) uidelicet in obstructions, laterum colorem, ut minus promptus esset ad actiones, & nunquam fuerit in pristino statu post illas contusiones, incidit igitur in febrim, quæ pendeat ex humore frigido, missus sanguis stante cruditate in uenis & frigiditate. Humores igitur reddit crassiores seipsis, & rebelles magis. Auicenna quarta primi, & de tuenda sanitate quart. Item, de missione sanguinis. Ideo etiam statim incidit in paralyin eius lateris, propter humores crudos, subito illuc delatos. Dum ista febris transiuit, permansit imbecillitas in membris naturalibus, & plenitudo, quo ad uirtutem, humorum crudorum & biliosorum: ex frigiditate uentriculi, & caliditate hepatis, quos dum natura pellit ad membra imbecilliora, caput repletum, & inde materia destillauit: primo ad spatulas, propter contusiones prædictas, quæ resolutæ sunt: remansit autem circa uertebrae colli imbibita, & causat symptomata: impedit sensum, quia dolet & motum, non enim potest moueri. Huius igitur symptomatis causa est materia frigida & cruda, per nervos, à capite descendens ad ea loca, & fit dolor ex mala temperatura & tensione, etiam dum fluctuatur materia, etiam si non moueat. Licet autem hæc materia descenderet, à capite generetur, ex parte ramen inferiores partes fouent eam, & præcipue uentriculus facile obstupefcit, incidit quandoque in somnum profundum, interdum facile excitatur, propter uapores oppositorum humorum producentes oppositos effectus: atque ita apparent causæ omnium symptomatum circa caput. Habet tensionem magnam circa uentriculum, cum durtie, ut uentriculus non possit claudi supra cibum, aut completi, sicut oportet,

oportet, quod
tus quæ omni
pilationes & te
cum materia &
frigidatur prop
tus & famulus
ipsum uentricu
naturaliter, &
do bene se no
trariam, non f
tendunt deor
lar aperiuntur
nuatur, & uir
bra debilitata.
esse disposita:
nium symptom
libus generant
ritur sint caput
symptomata, &
quæ facit affect
naturalia affect
nisi consider
inde tanta uir
est, secundum
Spasmus, Ter
quod præcipit
de Apoplexia
perpetuo dorm
quam iam sem
CVRA
apertionem o
non poteram
humores imp
citus est de fil
rit curatione
dat in deteriu
alia curatio. S
mis uenis, ne
necesse est pa
ceptum. Leni
euacuetur cum
&c. Postea reit
bus uelles cor
do, corrobor
Interim uti p
riunt. Electua
rentes hoc au
catarrhi, exhi
fieri non pote
rem, sed dom
ditas tempo
3. Specieru
ta quod cra

oportet, quod cum non fit, percipitur grauitas, maxima murmuratio, & tandem uomitus quæ omnia accidunt, quia non bene complectitur uentriculus cibum, propter opilationes & tensionem. Hic est morbus in compositione, factus ex mala intemperie cum materia & sine materia etiam: quia uentriculus naturaliter frigidior, plus etiam in frigidatur propter affluxum materiæ descendentiæ à capite: fit enim circulus ille notus & famosus apud medicos, ut uapores à uentriculo exhalent ad caput, & inde ad ipsum uentriculum materiæ iterum delabantur: habet igitur uentriculus frigiditatem naturaliter, & per præsentiam materiæ, quæ est causa illarum obstructionum, & quando bene se non habent illa membra propter obstructionem & intemperiem etiam contrariam, non fiunt coctiones uti oportet. Ideo excrementa cruda: quæ sua forma etiam tendunt deorsum. Ideo circa uesperum præcipue descendit ad crura: quia dum ambulat aperiuntur & dilatantur uia, ut materia facilius dilabatur, ipsa etiam materia attenuatur, & uirtus fortior fit propter augmentum calorem, ut materiam expellat ad membra debilitata. Ita uidetis omnia quatuor, quæ in omni defluxu sunt aduertenda, ad hoc esse disposita: Mandans, recipiens, uias, & ipsam etiam materiā, & hæc sunt causæ omnium symptomatum, quæ uidentur omnia oriri ab uno principio, à membris naturalibus generantibus materiam: licet membra præcipue affecta, de quibus ipse conquiritur sint caput & collum, tamen materia est quæ facit morbum, ad quem sequuntur symptomata, & est unum principium. Ergo curatio simplex, remouere uidelicet causam, quæ facit affectum. De prognostico. An possit curari? Credo non facile, quia membra naturalia affecta, quasi hæreditario affectu à natiuitate, & accessit iam habitus, ita ut nisi considerem in adolescentia, non crederem curari posse, sed in ætate spes est. Deinde tanta uis est mali, ut omnes morbi qui à frigida materia fieri possunt, sint timendi, secundum enim diuersum raptum materiæ fieri possunt Apoplexiæ uel Epilepsiæ, Spasmus, Tetani, Opistotoni, Paralyse, Asthmata, Phtises, Hydropes, secundum quod præcipitabitur materia, sed quia circa caput præcipue perpetua est grauedo. Ideo de Apoplexiâ uel Epilepsiâ maxime est periculum: quia iam quasi uidetur stupidus, & perpetuo dormire, nescit explicare quæ uult. Item de Paralyti maximum periculum, quam iam semel habuit. Sed de futuris contingentibus non est determinata ueritas.

C V R A. Si debet curari, fiet id per confortationem membrorum naturalium, & apertionem obstructionum, id quod intendebam tum cum primo uisitare eum: sed non poteram agere durius cum eo accedente hyeme, præcludebatur uia eradicandi humores impactos. Ideo sat erat mihi tum, ne caderet in deterius: sed quia pater sollicitus est de filio unico, cui potest relinquere diuitias, & ægritudo est pertinax, quærit curationem instantis. & mauult eam nunc fieri quam postea, quia metuit, ne cadat in deterius, facile accedo in eam sententiam, ut curetur nunc. Inuenienda igitur alia curatio. Si uolumus corroborare oportet humores impactos in uentriculo & primis uenis, neruis & capite euacuare, nec ad id sufficit una coctio, & una euacuatio. Sed necesse est paulatim & alternatim concoquere & euacuare secundum commune præceptum. Leniatur uenter, concoquatur incidentibus oxymel, Syrupus de Bezonica, euacuetur cum his quæ sunt accommodata ut Agaricum, confectio hamech, cochlear &c. Postea reiteretur coctio cum fortius incidentibus, & euacuare iterum. Sed quis uelles corroborare? Si tempus esset Thermarum, illæ essent optimæ pro euacuando, corroborando, & penitus eradicando catarrho, sed sumus in inimico tempore, Interim uti possumus amarum, syrupus de absinthio, cichorio, quæ corroborant & aperiant. Electuaria magna: sed ego propter suspicionem morbi Gallici (quanquam patientes hoc audire nolint) & pro corroboratione istorum membrorum, & exiccatione catarrhi, exhiberem decoctum ligni. Post purgationem tamen exquisitissimam, quæ nunc fieri non potest, calefaceret, exiccaret & confortaret. Non exeat in aërem frigidior, sed domi suæ, & in aëre temperato obambulet propter medicinas, ut incommotitas temporis, arte subleuetur. Post collegium hæc ordinata: 1. Cassiæ nuper extractæ 3 1. Specierum hieræ simpl. Gal. 2. cum succharo fiat bolus, sumatur statim propterea quod cras (ut ipsi arbitrabantur) futurum sit nouilunium,

autem uidendum est, an omnia ab uno pendent primo, an à diuersis, id enim plurimum refert, si ab uno primo, eo sublato, remouebuntur omnia symptomata: si diuersa, erit quoque diuersa curatio & composita. Dicam quod sentio, primo de causis intrinsicis dispositiuis, has uideo ex parte temperaturæ & compositionis perpetuo dispositas ad has ægitudines, habet caput & collum non proportionatum reliquis membris, pectus angustum, membra inæqualia, nec dici potest calidus & frigidus simpliciter. Siquidem temperatura à totius dispositione denominari debet, hepar calidum habet, quia morbos calidos perpeffus est, & abundat bile: uentriculum frigidum, ideo sæpe in frigidis morbos incidit, semper sensit gurgitationes circa eas partes, & frequentes obstructions habuit, habuit igitur quod omnes facit ægitudines à materia pendentes, uel mediate uel immediate, inæqualitatem horum membrorum, ob quam pituita & bile abundat, & ideo naturalis dispositio fecit pro aggregatione humorum. Caput etiam deformè, quale Thersites habere dicitur ab Homero, maius proportionè & acutum, quod signum est, materiam quidem redundantem fuisse, sed non bonam, & ita ratione composituræ, caput aptum est ad recipienda excrementa. Cum igitur membra generantia materiam naturaliter ad hoc disposita sint, ut multam materiam generent, & caput membrum recipiens debile, & aptum ad recipiendum ratione situs, & euaporationum ascendentium à uentriculo per uias latas, & propter rectitudinem: ab hepate uerò propter calorem generantem plurimam bilem, & sanguinem crassiores & fumosum, & uenas ac uias etiam latiores, ob quas causas, sicut dicit Galenus, qui sunt calidi hepatis sunt subiecti repletionibus capitis. Hinc factum est, ut corpus præparatum sit ad malas fluxiones, propter talem dispositionem membrorum. His ita se habentibus, contigerunt plurima circa causas extrinsecas & intrinsecas, quæ habent uim causæ efficientis, & adduxerunt eum in hunc statum, in quo nunc est. Contusiones circa collum & dorsum, quæ partes debilitatæ & affectæ, ut se ipsis sint imbecilliores, secuta febris, & fuit in timore, accidentia animi corrumpunt spiritus, accessit febris cum obstructionibus, quæ durauit diu, & semper sunt imbecillia membra naturalia, post transactam decimam quartam, ut dicit Auicenna in prima quarti. His factis imbecillioribus, egestionibus etiam sunt mutata, non continuit uentriculum cibum ut oportet, & si morbus est ablati operæ uestræ excellentiæ, tamen membra corroborare non poterat, quia dum rusticaretur, utebatur pessima ratione uictus. Cum igitur essentialiter essent male disposita, propter malum etiam regimen incidit in has dispositiones (quia in habentibus symbolum est facilis transitus) uidelicet in obstructiones, lutem colore, ut minus promptus esset ad actiones, & nunquam fuit in pristino statu post illas contusiones, incidit igitur in febrim, quæ pendeat ex humore frigido, missus sanguis stante cruditate in uenis & frigidityte. Humores igitur reddit crassiores se ipsis, & rebelles magis. Auicenna quarta primi, & de tuenda sanitate quart. Item, de missione sanguinis. Ideo etiam statim incidit in paralyin eius lateris, propter humores crudos, subito illuc delatos. Dum ista febris transiuit, permansit imbecillitas in membris naturalibus, & plenitudo, quo ad uirtutem, humorum crudorum & biliosorum: ex frigidityte uentriculi, & calidityte hepatis, quos dum natura pellit ad membra imbecilliora, caput repletum, & inde materia destillauit: primo ad spatulas, propter contusiones prædictas, quæ resolutæ sunt: remansit autem circa uertebrae colli imbibita, & causat symptomata: impedit sensum, quia dolet & motum, non enim potest moueri. Huius igitur symptomatis causa est materia frigida & cruda, per neruos à capite descendens ad ea loca, & fit dolor ex mala temperatura & tensione, etiam dum fluctuatur materia, etiam si non moueat. Licet autem hæc materia descenderis, à capite generetur, ex parte tamen inferiores partes fouent eam, & præcipue uentriculum facile obstupescit, incidit quandoque in somnum profundum, interdum facile excitatur, propter uapores oppositorum humorum producentes oppositos effectus: atque ita apparent causæ omnium symptomatum circa caput. Habet tensionem magnam circa uentriculum, cum dicitur, ut uentriculum non possit claudere supra cibum, aut complecti, sicut oportet,

oportet, quod
tus quæ omni
pilationes &
cum mater
frigidatur p
tus & famosu
ipsum uentri
naturaliter, &
do bene se n
trariam, non
tendunt deo
lar aperiunt
nuatur, & u
bra debilitat
esse disposita
nium sympto
libus genera
ritur sint cap
symptomata
quæ facit aff
naturalia aff
nisi confide
inde tanta
et secundum
Spasmus, T
quod præcip
de Apoplex
perpetuo do
quam iam se

CVR

apertionem
non poterat
humores im
citus est de
rit curation
dat in dete
alia curatio
mis uenis, &
necesse est p
ceptum. Le
euacuetur c
&c. Postea
bus uelles c
do, corrob
Interim uti
riunt. Elect
rentes hoc
catarrhi, ex
fieri non p
rem, sed de
ditas temp
3. Specie
ra quod c

oportet, quod cum non fit, percipitur grauitas, maxima murmuratio, & tandem uomitus quæ omnia accidunt, quia non bene complectitur uentriculus cibum, propter opilationes & tensionem. Hic est morbus in compositione, factus ex mala intemperie cum materia & sine materia etiam: quia uentriculus naturaliter frigidior, plus etiam in frigidatur propter affluxum materiæ descendenti à capite: fit enim circulus ille notus & famosus apud medicos, ut uapores à uentriculo exhalent ad caput, & inde ad ipsum uentriculum materiæ iterum delabantur: habet igitur uentriculus frigiditatem naturaliter, & per præsentiam materiæ, quæ est causa illarum obstructionum, & quando bene se non habent illa membra propter obstructionem & intemperiem etiam contrariam, non fiunt coctiones uti oportet. Ideo excrementa cruda: quæ sua forma etiam tendunt deorsum. Ideo circa uesperum præcipue descendit ad crura: quia dum ambulat aperiuntur & dilatantur uia, ut materia facilius dilabatur, ipsa etiam materia attenuatur, & uirtus fortior fit propter auctum calorem, ut materiam expellat ad membra debilitata. Ita uidetis omnia quatuor, quæ in omni defluxu sunt aduertenda, ad hoc esse disposita: Mandans, recipiens, uias, & ipsam etiam materiã, & hæ sunt causæ omnium symptomatum, quæ uidentur omnia oriri ab uno principio, à membris naturalibus generantibus materiã: licet membra præcipue affecta, de quibus ipse conqueritur sint caput & collum, tamen materia est quæ facit morbum, ad quem sequuntur symptomata, & est unum principium. Ergo curatio simplex, remouere uidelicet causam, quæ facit affectum. De prognostico. An possit curari? Credo non facile, quia membra naturalia affecta, quasi hæreditario affectu à natiuitate, & accessit iam habitus, ita ut nisi confiderem in adolescentia, non crederem curari posse, sed in ætate spes est. Deinde tanta uis est mali, ut omnes morbi qui à frigida materia fieri possunt, sint timendi, secundum enim diuersum raptum materiæ fieri possunt Apoplexiæ uel Epilepsiæ, Spasmus, Tetani, Opisthotoni, Paralyse, Asthmata, Phthises, Hydropes, secundum quod præcipitabitur materia, sed quia circa caput præcipue perpetua est grauedo. Ideo de Apoplexiâ uel Epilepsiâ maxime est periculum: quia iam quasi uidetur stupidus, & perpetuo dormire, nescit explicare quæ uult. Item de Paralyti maximum periculum, quam iam semel habuit. Sed de futuris contingentibus non est determinata ueritas.

C V R A. Si debet curari, fiet id per confortationem membrorum naturalium, & apertionem obstructionum, id quod intendebam tum cum primo uisitare eum: sed non poteram agere durius cum eo accedente hyeme, præcludebatur uia eradicandi humores impactos. Ideo sat erat mihi tum, ne caderet in deterius: sed quia pater sollicitus est de filio unico, cui potest relinquere diuitias, & ægritudo est pertinax, quærit curationem instantis. & mauult eam nunc fieri quàm postea, quia metuit, ne cadat in deterius, facile accedo in eam sententiam, ut curetur nunc. Inuenienda igitur alia curatio. Si uolumus corroborare oportet humores impactos in uentriculo & primis uenis, neruis & capite euacuare, nec ad id sufficit una coctio, & una euacuatio. Sed necesse est paulatim & alternatim concoquere & euacuare secundum commune præceptum. Leniatur uenter, concoquatur incidentibus oxymel. Syrupus de Betonica, euacuetur cum his quæ sunt accommodata ut Agaricum, confectio hamech, cochlear &c. Postea reitetur coctio cum fortius incidentibus, & euacuare iterum. Sed quibus uelles corroborare? Si tempus esset Thermarum, illæ essent optimæ pro euacuando, corroborando, & penitus eradicando catarrho, sed sumus in inimico tempore, Interim uti possumus amaris, syrupus de absinthio, cichorio, quæ corroborant & aperiant. Electuaria magna: sed ego propter suspicionem morbi Gallici (quanquam parientes hoc audire nolint) & pro corroboratione istorum membrorum, & exiccatione catarrhi, exhiberem decoctum ligni. Post purgationem tamen exquisitissimam, quæ nunc fieri non potest, calefaceret, exiccaret & confortaret. Non exeat in aërem frigidior, sed domi suæ, & in aëre temperato obambulet propter medicinas, ut incommotitas temporis, arte subleuetur. Post collegium hæc ordinata: R. Cassiæ nuper extractæ ʒ 1. Specierum hieræ simpl. Gal. 3 2. cum succharo fiat bolus, sumatur statim propter rem quod cras (ut ipsi arbitrabantur) futurum sit nouilunium,

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

¶ Syrupi de Beton.

Oxymellis simpl. ana 3 l.

Decocti Betonice 3 30.

Misce, pro uno syrupo & sic pro alijs.

De catarrho descendente ad uertebras colli, & impediēte
circumgyrationem capitis. Item, de immunda
matrice coniugis, pro Doctore Hieronymo Beck.

Consilium LXXXVIII.



IN eo casu primum locutus Phrisimelica, hæc dixit: Nobilissime confes-
sus, proponitur nobis nobilis Germanus, qui agit annum 55. ætatis, tem-
peraturæ calidæ & humidæ, ut ego possum conicere, non enim est di-
stincte id scriptum à Medico quodam, sed ex signis colligo, color enim
corporis rubeus, est mixtus cum albedine quadam: qui testatur super ca-
lidity & humiditate, & optimo sanguine: est etiam uir mediocriter carnosus, lætus,
hilaris, tractabilis, & bonorum morum, quæ omnia sanguinem moderatum indicant,
cum certum sit mores etiam ad diuersitatem humorum permutari, ut etiam Galenus
& Hippoc. testantur, in libro de natura humana: pili etiam non omnino nigri, ex quibus
omnibus colligo probabiliter, esse eum temperaturæ calidæ & humidæ: incidit
olim in quartanam ex esu fungorum, ex qua euasit, ita ut non remanserint affectiones
aliquæ: quæ solent sequi quartanas, ut tumor lienis, laborauit postmodum aliquando
renibus: emisit arenulas, uel ex caliditate renum, uel immoderato uictu, uel negocijs
nimijs, uel equitationibus, quibus multum utuntur Germani, & fortassis ex frequenti
coitu, est enim coniugatus: sed de hoc non conqueritur, nunc autem alio laborat, de
quo consulit nos. Scribitur, quod laboret dolore in spatulis, prope collum & uertebras,
quem dolorem sequitur symptoma, ut non possit flectere collum in partes, & fortassis
etiam non demittere, ita impeditur motus, & cum uult ridere, percipit dolorem, idcirco
aliquot iam annis patitur, & maxime cum exponitur aëri frigido, iuuaturque magis à
calido, & læditur à frigido. Quod ad consuetudines, negotiosus est in Reipub. nego-
cijs & magistratu, in uictu satis moderatus nunc, etsi iunior indulsit sodalitijs, ut so-
lent nobiles eius regionis: uiuit in regione temperata satis, non palustri nec montana.
Hæc est historia. Quærit primo integrum consilium, quomodo possit iuari, an medi-
cinis, an uerò balneis potius, & si balneis curari debet, qualia illi sint exhibenda, &
quomodo: si enim in Germania reperire posset, bene esset, si non dispositus esset huc
uenire. Secundo, quærit etiam de honestissima sua muliere, sed dicemus de ipso pri-
mū. Sum istius sententiæ, quod morbus huius nobilissimi uiri, dicatur defluxus descen-
dens, qui impediatur nervos & motum, ne possit mouere collum ad eas partes: Ideo
dolet, quia motus non est naturalis, sed uolentus, impeditis neruis. Cum enim omnis
motus fiat medio musculorum per uirtutem uoluntarie motiuam, per nervos ad illos
musculos delatam, ista uirtus necessario recipi debet à musculis, & nerui præparati esse
ad transmissionem. Hic autem impediti sunt & obstructi à re extranea, non quidem
ut non suscipiant (ita enim nullus omnino motus fieret) sed diminute suscipiant, ita
ut si uelit mouere, motus ille sit uolentus, qui causat dolorem, sicut fit à motu uolento,
sequitur enim eum soluta continuitas, & ad hanc oritur dolor. Qualis materia? credo
crassam esse & frigidam, si enim subtilis dissolueretur, & non esset continuus dolor.
Deinde præcipue dolet, cum exponitur aëri frigido, quia tum augetur illa frigiditas,
quæ est causa difficultatis in illa motione: ut ita fiat maior dolor. Est igitur morbus
huius

hulus nobilissimi uiri mala temperatura cum materia crassa & frigida, quia non resoluitur, sed durat dolor & est continuus. Item quia læditur à frigidis. An uerò genita sit materia in illis partibus, an uerò illuc transmittatur? credo transmitti à cerebro, à quo omnes nervi oriuntur uel mediate uel immediate, & illi qui ad spatulas tendunt propiores sunt, ideo facilius recipiunt. Sed dicas cur caput non laborat, siquidem in eo generetur illa materia? Resp. Quia fortius est & genitam materiam statim expellit, nec mirum est ibi fieri repletionem in tanta ætate, quam in illis partibus magnam esse audio, & regione frigida collata saltem ad temperatam, etsi in uictu continens sit, tamen laboribus & uersatione in republica multum ingrauescit caput, & congeruntur superfluitates multæ, & forte etiam per consensum est à uentriculo, qui ualde consentit cum capite, ita ut à Galeno lib. tertio de locis affectis dicuntur germana illa duo membra, propter mutuum consensum: circa mutationes Lunæ præcipue dolet. Galenus libro tertio de diebus criticis dicit: quod circa nouilunium & plenilunium fiant maximæ mutationes in nobis, quia ista duo sydera præcipue in nos agunt, & maxime luna propter uiciniam & Auicenna de uentosis, crescere in nobis humores ex motu Lunæ, crescete igitur humiditate crescit causa morbi, ideo morbus & symptomata sequuntur.

DE PROGNOSTICO. Poterit curari, sed cum difficultate, etsi enim senes sunt frigidi & sicci, tamen semper ex inconcoctione abundant humiditatibus & excrementis, ita ratione ætatis est una difficultas, deinde etiam regio frigidior & humidior est respectu temperaturæ: præterea si aliquæ malæ dispositiones contractæ sunt in uentriculo & capite, illæ temperies erunt quæ nobis quoque adferent difficultatem: sed nihilominus curatio est aggredienda, quia temperatura bona, ipse obediens, & regio non nimis intemperata.

Ad curam: Quæ curandi ratio? Primo, ut tollatur mala temperatura frigida, cum materia existente in loco, quod cum fiet, locus exercebit operationes: tollemus temperaturam tollendo causam seu ipsum defluxum à capite, postea corroborandum caput, & uentriculus etiam, si is quoque ad eam fluxionem iuuat. Ratio curæ incipienda à causis remotioribus, & primo euacuandum totum corpus: utrum sit mittendus sanguis? non possum asserere, sed malim omitti eam, quia humor peccans frigidus & humidus est, regio frigida, & ætas uix admittit, si tamen omnino uelit, fiat in uere, sed ego euacuarem corpus alijs pharmacis euacuantibus pituitam, & ita procederem: primo leniatur uenter cum cassia & hiera; deinde concoquerem materiam calefacientibus, attenuantibus & incidentibus, ut syrupo de Betonica, de Iua, Oxymelle, melle rosato & similibus: postea euacuarem materiam concoctam cum hiera diacolocynthidis, quæ est optima, pillulis cochijis, aut electuario diaphenicon, aut confectione hamech, & quia fortasse non sufficiet una euacuatio, poterit ea reiterari bis aut ter etiam pro exigentia: post euacuationem uniuersalem corporis, euacuarem etiam caput cum capitis purgijis, sternutatorijs & masticatorijs, & deuenirem tandem ad alterationem capitis, calefaciendo, roborando et exiccando, facto decocto ex betonica, camomillis, stecade, origano, pulegio. Tunc etiam roborarem caput & uentriculū confectionibus magnis, quæ ualent ad permutandas temperaturas frigidas, quale est mithridatū, quod optimū apud nos conficitur, & ad eū transmitti potest, & misceri cum saccharo rosato, cilet & bona confectio aurea Alexandrina si fieret. Præterea curatis omnibus membris transmittentibus, poterimus postmodum uenire ad morbum iam factū, curando euacuare materiam existentem in loco, & auferre temperaturam malam, factis inunctionibus ex oleo camomillino, nardino, masticino &c. si timeretis horū caliditatem, posset addi rosaceum, sunt & emplastra plurima, ad hoc conducentia, sacrum Galeni temperatum. Item alia quæ sunt calida & sicca. Ad quæsitum modo de balneis. Tentanda res primum medicinis, & postea balneis seu Thermis, debent esse calidæ & siccæ, tenuium partium, qualia sunt balnea sulphurea, quæ erunt præstantissima, quod si erunt commista uel calx uel alumen non esset malum, si hic esset, consulerem ut immergeretur in Aponitanis, & acciperet stillicidium, & si illæ non sufficerent, uteretur thermis sanctæ

sanctæ Helenæ, quæ uehementiores sunt, idem in Germania facere poterit, si habuerit talia naturæ sulphuræ, quod si non haberet, essem illius sententiæ, ut sibi construeret aliquod balneum ex aquis temperatis, in quibus decoqueretur sulphur & alumen, & in illis mergeretur, & stillicidium acciperet. Nam Galenus primo de simplicibus etiam metalla concoqui iubet & illis uti. Sed quereretur aliquis de tempore quo deberet uti Thermis. Hac hyeme quæ acrior nunc est in Germania, & erit antequam hæc scripta ad eum deferantur, uteretur solummodo optima ratione uictus, abstinere a cibarijs crassis & humidis, a lacticijs, piscibus & carnibus etiam crassioribus, a uinis potentibus, & quia utitur uaporarijs, caueat ne se ex illis subito transferat ad aërem frigidiorum, per interualla utetur pillulis, ut interdum cochijs, una aut altera pro lubricitate uentris, & euacuatione materiæ, quæ est in uentriculo & intestinis. Adueniente postmodum uere, consulerem ut expurgaret totum corpus, eo ordine quo supra, & tum uteretur balneis ut supra diximus, & uideretur quod plurimum proficere possit. Sed quia ut Galenus testatur, de uictu tenuante in ægitudinibus longioribus præcipua cura consistit circa uictum, præsertim quando materia est frigida & crassa, uelim eum potissimum uti uictu attenuante & tenui: & id ipsa ratio dicat, quia calor naturalis, si non oneretur nimio cibo, uertit se ad materiam, eamque concoquit, partem utilem in nutrimentum transferens, inutilem uero expellens, cum uero plurimo uictu oneretur, calor naturalis supprimitur, ut nec materiam illam aggredi, nec oblatum etiam alimentum recte concoquere possit, ita plurimum pituitæ generatur, & augetur causa morbi.

De coniuge, Quæ scribitur habere matricem immundam, & multo phlegmate onustam, credo eam laborare mensuris albis, habet congestam pituitam in utero, & ideo semel tantum peperit partum imbecilem: qui statim est mortuus. Quæritur quomodo curanda, & an balnea illi quoque cōueniant. Nouit excellentia uestra, quod menstrua alba proueniant aut ex iecore, aut ex uentriculo, crediderim ego quod iecur male affectum mittat hic superfluitates suas ad matricem, quæ est receptaculum multorum malorum humorum. Corrigetur alteratione, & sic tollatur mala temperatura illa, exhibebitur primo Hiera cum cassia, postea syrupi quales supra dicti sunt: deinde cochia, uel alia quæ purgant pituitam: sed quia corpus tenue, uteretur hiera sæpius, quæ temperat temperaturam frigidam & humidam. Postea, si biberet aquas balnearum, quæ calidæ & siccæ essent, temperabuntur membra naturalia, uentriculus, hepar & matrix (quod idem fortasse nobilissimo uiro faciendum erit, quod supra omiseram) postea immergetur etiam in ijs, ut magis roborentur omnia ista membra: uteretur etiam confectionibus magnis & mithridato, inungerem uentriculum & hepar oleis calidis: imponerem in matricem corroborantia eam: sed potissimum uictu uteretur attenuante, quæ optima foret ratio curandi.

MONTANVS. Duo quærentur à nobis principalia. Primo, quomodo curandus sit à nobis quidam Dominus in Germania, qui laborat hoc symptomate: Habet circa scapulas & uertebras colli dolorem remissum, sed perseverantem, qui exacerbatur sub coniunctione Lunæ: cui est annexum impedimentum in motu ad circulum, non in inflexione, sed circumquaque mouendo. De hoc doctissime conqueritur suis literis, & petit consilium distinctum, utrum competat curatio cum balneis, aut Thermis seu fontibus calidis, an cum pharmacis: quod fortasse sit discrepantia aliqua inter medicos illius loci, utra magis conueniat ratio, uel ipse etiam nobilissimus uir ab alterutra abhorreat. Secundo interrogat circa honestissimam uxorem suam, quæ conqueritur de immunditie uteri, quomodo ea sit curanda. Vt igitur eius dominationi satisfaciam, incipiam à primo. Ex quo patet illud symptoma, qualitate, quantitate, & in quo loco sit etiam, uidelicet circa uertebras colli, apparet iam natura symptomatis. Dolet dolore remisso, qui exacerbatur circa coniunctiones lunæ, & impedit motum circularem. Hæc symptomata nota sunt ex ipsa relatione, sed causæ facientes ea latent, & tantum patent medico experto in discursu & curationibus. Quæ igitur sunt causæ? est hic dolor & impedimentum motus. Duo igitur læsa circa facultates sentiendi & mouendi, quæ

quæ ambo ad animalem uirtutem pertinet, quæ laesa est dupliciter, in sensu & motu. Quarendæ ergo causæ sunt, & primo intrinsecæ. Quia actio animalis impeditur, & omnis actio animalis immediate procedit à cerebro, ergo nocumentum erit uel in cerebro, uel in instrumentis à cerebro immediate procedentibus, qui sunt nerui. Ergo hic est impedimentum uel in cerebro, uel in neruis, uel in utroque. In quo igitur est causa efficiens hoc symptoma? Primo credendum quod sit in cerebro, apparent coniecturæ: audio circa coniunctionem lunæ maxime eum pati: & nos scimus ex Auicenna, cum loquitur de actionibus lunæ, quod uim habeat in nostris corporibus, & præcipue de cerebro loquitur, ita ut id dicat crescere & decrescere ad motum lunæ: & omnes ægritudines cerebri exacerbantur secundum lunam, ut epilepsia: & omnes defluxus à capite maxime exacerbantur circa coniunctionem lunæ, quæ ut Galenus 2. de diebus criticis, maximam facit motionem, sed intensiue tantum, non extensiue, quia fit in puncto tantum. Quoniam ergo in coniunctione exacerbantur morbi cerebri, non leue argumentum est inde dependere defluxum eiusmodi. Deinde ille dominus est optimi habitus, uiuidi coloris, bonæ carnis: ergo bene concoquit, & bene distribuit, & primam & secundam digestionem habet ut oportet. Nec consuevit laborare multis morbis, semel tantum quartanam habuit ex esu fungorum, & fortasse alia accidentia, & in renibus destillationem arenularum: ita ut si colligamus totam historiam, corpus hoc non est subiectum morbis, quia membra naturalia bene disposita habet. Quod cum ita sit, & hic morbus perseueret, non possumus habere aliam causam nisi cerebrum. Est ergo in cerebro primarius affectus tanquam in membro mandante, & ex eo est origo & fomes huius fluxus. Est igitur in cerebro intemperies frigida & humida, uel natura: quoniam sæpe hoc contingit, ut hepar & cor sint bene disposita, & tamen cerebrum sit humidius: uel etiam propter causas extrinsecas, ut quia degit in aëre humidior, & in studio legum difficili uersatur, ac negocijs publicis, unde plurimum laborat etiam tempore coctionis, propter quod impedimentum concoctionis uapores ascendunt, & ita cerebrum laborat: & propter malam hanc uictus rationem non leuis est causa huius morbi. Ex his concluderim, temperaturam frigidiorē & humidiorē in cerebro quam oportet, ratione cuius abundant excrementa, quæ collecta tandem, ut Galenus refert de ophthalmia, à uirtute expulsiua depelluntur ad locum magis debilem & imbecillum. Iam de membro suscipiente dicendum. Sunt autem nerui: hi liquidem sunt qui suscipiunt nocumentum, ex quo causantur prædicta symptomata. An uero illi etiam consentiant? hoc est necessarium: nam ad hoc ut fiat defluxio, non tantum requiritur ut peccet membrum mandans in generatione, sed requiritur etiam imbecillitas membri susipientis. Quod enim membrum suscipiat, fit uel quia alteratur ad calidum, & attrahit uolenter, idem duplici ratione, ob dolorem aut inflammationem, uel ex debilitate membri ob aliquam malam intemperiem. In hoc casu nostro fit decursus à cerebro ad neruos. An modo sit uiolenta attractio, an imbecillitas? Credo utrumque concurrere, adest enim dolor qui attrahit, & est imbecillitas. Sed ea an calida, an frigida? Nemini dubium est esse potius frigidam, quoniam omnia attestantur super frigiditate tali, perseuerantia per longum tempus: si enim materia calida foret, diffilaretur, nec tandiu perseueraret. Et est dolor remissus, & omnes acuti morbi, ut primo Aphorismorum docetur, sunt uel à materia calida, uel propter nobilitatem loci. Cum igitur hic morbus chronicus sit, necessario eius causa est intemperies frigida. Est igitur etiam debilitas loci, propter intemperiem frigidam, propter quam nec expellit excrementa, nec concoquit proprium alimentum: hæc facit ut facile recipiat, & dolor postea etiam facile attrahit, & ita accipiens dupliciter recipit. Nec est mirum, quia subinde generatur materia in intemperie frigida & humida, ideo perseuerat & exacuitur in coniunctione lunæ, propterea quod in cerebro præcipue est talis passio. Dolet autem propter materiam presentem, quæ facit intemperiem, compressionem, & solutionem continui. Præterea impeditur in motu, quia ad hoc ut fiat motus, requiritur uirtus illustrans neruos, & obedientia instrumenti, ut sit aptum ad recipiendam impressionem. Hic neutrum est, ut oportet: nam uirtus

Q

non

non potest illustrare, nam non potest transire ad membrum quod malam habet temperaturam, uel obstructions, sicut radius solaris non potest transire per aerem nimis nebulosum. Hic est materia; ergo uirtus non potest illustrare, & inde spiritus impediuntur & refrigerantur. Deinde instrumentum etiam non potest extendi, dilatari, & contrahi, quod fieri debet in motu. Hic musculus & chorda repleti sunt uiscidis & crassis humoribus, ut non possint contrahi & dilatari. Apparet iam catalogus causarum istorum symptomatum, quorum curatio quaeritur. Prima causa symptomatis quo ad considerationem, membrum mandans est cerebrum, quod habet intemperiem frigidam & humidam, aggregans humores & excrementa. Secunda, recipiens locus, propter intemperiem frigidam, & in cerebro, & in his membris. Audimus primo de audio, exercet artem quae sola potest resolvere caliditatem cerebri, propter cogitationes, & actiones causarum non ordinatas, quae augent cruditates. Regio frigida, & etas est in 55 anno: primum autem senium terminatur septimo septennio, hoc est, 49. anno, ut in 3. Aphor. sub finem, & inde incipit secundum senium usque ad 63. qui est climactericus maior, sunt enim nouies septem, ex quo paucissimi euadunt, ita ut merito sacrificaret Dijs maximo sacrificio Augustus Caesar, cum eum annum euassisset, ut scribitur apud Aulum Gellium. Ita ratione aetatis frigidus est, & abundat excrementis: senectus enim per se morbus est; & ubi senes, qui natura sunt frigidiores, nanciscuntur aerem frigidissimum, nihil est perniciosius: indigent enim calore, & inde aetate melius degunt, sicut iuvenes hyeme, ut bene docet Galenus in Aphor. illo: Venires hyeme calidiores sunt natura &c. eorum scilicet qui iuvenes & robusti sunt, non senum, qui laeduntur a frigiditate. Prognosticum. Si ergo iam uerum est intemperiem esse in cerebro & in nervis, esse in senectute constitutum, in regione frigida, morbum longum & antiquum, non est facilis curatio. Et ratio est, quia non habemus uirtutem & calorem, cuius nos medici ministri sumus, ita ualidam, ut nobis sit amica. Nam ad curationem, ut dicunt Hipp. & Gale. tria requiruntur: natura, ars, & fortuna. In hoc natura nobis deest, quae sine dubio debilior est in sene. Ergo dubio procul erit difficultas in curando, non est tamen desperandum. Curatio uero an cum pharmaco, an cum balneis facienda? Hoc quaesitum non erat proponendum: quia nemini dubium est, quin curari cum debeat, utrumque futurum sit usui. Est enim intemperies cum materia, ergo euacuanda est materia & auertenda, & remouenda intemperies in mandante & recipiente, quae cum sit frigida, calidis remouebitur: & ita utrumque faciendum erit, neque erat disiunctiue proponenda quaestio. Euacuationem hac hyeme non tentare; contentus sit leui fomento, & recta uictus ratione, fugiat frigus, & maneat in uaporarijs, sed non ita calidis, ut quidam apud Germanos consueuerunt, ut excoquant & elixent carnes suas: sed uellem ut mediocriter calefierent, & minus in illis uestitus esset quam cum exiret, ne subito obijceretur aeri frigido. Abstineat a uino potenti: & si studet, leniter id faciat, & non uentre pleno: minus laboret & cogitet. Vbi haec in uictu omnia peracta erunt, tunc facerem linimentum in ijs partibus, quod nec attraheret, nec reprecuteret, sed calefaceret, ita ut iuuaret coctionem materiae, ut posset facilius postea eradicari. Acciperem itaque myrrham, in qua uis est concoquendi materiam frigidam & crassam, & astringit leuiter, ut corroboret membrum ne recipiat nouam materiam: & gummi Ammoniacum, quod utrumque dissoluatur in aceto. Et ne timeas acetum, cum Galenus exhibeat acetum in longe profundiorum neruorum uulneribus: quibus postea addatur oleum camomillinum, quod resoluit sine attractione: & oleum rosaceum, quod penetrat: & crocum. Haec mixta simul illinantur. His peractis habeat aliquas pillulas leuiiores, quae non moueant materiam: quam postea non educant. Ideo fugiat cochias, sed sint ex aloe ac hiera simpliciter. Postea accedente tempore uerno, si uerum est, quod corpus redundat sanguine, non esset alienum ut fieret sanguinis missio, cum podagra etiam & alij morbi frigidi curati sint a Galeno missione sanguinis. Deinde erit euacuanda materia: proinde dabitur minoratiuum ex cassia & hiera. Syrupus de cichorio laudatur a Nicolo inuentore eius in aegritudinibus capitis, & epilepsia. Conuenit etiam syrupus de lua, de storachade, simplex & compositus. Facta concoctione,

euacuare

euacuare
sive electuam
tuae, confecti
membrorum
quaesitum, a
re, quia Ger
balnea conue
mixtum, non
illis, sed bene
ferri cum natu
a natura sum
nia, poterit i
uteretur still
matricem ha
se responder
dities: ergo a
terit. Mundi
ribus, utatur
rum alborum
mandantia.



tale non fue
illi esset adue
bus, lactici
eius Excele
ctuarij coch
die exiguan
diu sibi retin
Hoc illi pro
tur, si facere
recens e can
eius medulla
autem eius
plurimi enir
hoc ne an ill
sequitur:

Bulliar

euacuare cum omnibus, in quibus agaricus & colocynthis ingreditur, siue pillulis, siue electuarijs. Ideo confectio hamech, electuarium Indum, pillula cochiae, aggregatiua, confectio hierae compositae, conueniunt. Post euacuationem, ad corroborationem membrorum laudo theriacam & Mithridatum, quia mirum in modum conferunt. Ad quæsitum, an conueniant thermæ Italicae, an uerò Germanicae, non possum respondere, quia Germanicarum naturam nondum perspectam habeo. Hoc unum dixerim, balnea conuenirent, sed calida, & maxime sulphurea: & si quid haberent aluminis admixtum, non refuto, quia corroborarent membra. Si talia habet in Germania, utatur illis, sed bene provideat. Factitia profunt quidem, meo tamen iudicio non possunt conferri cum natiuis. Nam artis confectioes & mixturae, non sunt ita perfectae, ut illae quae à natura fiunt. Nostrae thermæ bonae essent: quare si non reperiret idoneas in Germania, poterit in Italiam accedere. Modus administrationis fieret, ut biberet, lauaret se, & uteretur stillicidio in capite & parte laesa. Ad secundum, cum proponatur mulierem matricem habere immundam, quia quæstio confusa est, non possum etiam nisi confuse respondere: & curatio necessario confusa erit, cum indicatio sit confusa. Est immundities: ergo abstergenda. Sed cum quibus? Non patet, quia à uarijs causis pendere poterit. Mundificetur ergo, sed cum quibus? sit autem siue à calidis, siue à frigidis humoribus, utatur hiera simplici, quod est præstantissimum in istis defluxibus menstruum alborum, Galeno etiam testificante: quia diuertit, & euacuat, & corrigit membra mandantia. Utatur ergo illa.

De catarrho, pro Illustrissima Ducissa Urbini,

Consilium LXXXIX.



Vm illud nobis propositum sit, ut curemus destillationem Illustrissimæ Ducissæ, præcipuam curam ac diligentiam in recta uicis ratione inprimis illi adhibendam esse existimamus. Igitur à uario ciborum genere sibi temperet, comedat parce, potissimum in cœna: inter unam mensam & alteram nihil bibat. Vinum illi conueniens, tenue sit oportet: aut si natura tale non fuerit, aqua erit diluendum, modo illi aqua à natura non sit infesta. Nec uerò illi esset aduersum, si uinum lenem quandam dulcedinem haberet. A fructibus, piscibus, lacticinijs & pastilibus est abstinendum. Interim dum utitur hac uictus ratione, eius Excellentia consulat, ut quotidie in nocte, hora somni, inferius describendi Electuarij cochlearium unum accipiat: illique admodum consultum esset, si sæpius etiam in die exiguum eius quantitatem in os acciperet, nec tamen statim deglutiret: sed tam diu ibi retineret, donec paulatim, & sua ferè sponte in spiritalem arteriam destillaret. Hoc illi proculdubio saluberrimum est futurum. Illud quoque mihi maxime probaretur, si faceret sibi consuetudinem sumendi bis in septimana medullam casiae fistularis, recens è canna extractam: idque per horam mediam ante prandium. Quantitas autem eius medullæ sit, quanta è canna ponderis unciarum quatuor extrahi potest. Curabit autem eius Excellentia, ut se præsentem è canna extrahatur, atque illam statim deuorabit: plurimi enim eo modo libentius accipiunt quam consueto. Illi tamen liberum erit, hoc ne an illo modo uelit accipere, perinde enim est. Electuarij descriptio ea est quæ sequitur:

℞. Caputum papaueris albi	N	20.
Liquiritiæ rasæ	3	2.
Carnis siliquarum pinguium dempto cortice, & exemptis acinis	3	3.

Bulliant omnia simul in libris 10. aquæ fontis, donec remaneant duæ.

Deinde.

Q	2	℞. Zucchæ
---	---	-----------

Syrupizentur omnia simul secundum artem, usq; ad consistentiam mellis, deinde seruetur ad usum.

De catarrho, cum affectu quodam melancholico.

Consilium XC.



EX relatione nostri Hebraei comprehendo duo. Primum quod noto ego, est, quod habet aliquam dispositionem ex parte rei, & non ex imaginatione: & est quod patitur defluxum catarrhi, qui ueniens à cerebro ad partes diuersas, facit diuersos dolores. Huic dispositioni possumus credere. Postea patitur passionem quasdam imaginarias, quas non patitur ex parte rei. Dicam primo de catarrho. Causæ catarrhi fuerunt fortes, scilicet procatarrhica, cum esset in balneo illo, tunc incepit ille catarrhus. Hæc fuit quidem causa primitiua: sed multa dederunt occasionem huic causæ primitiue, ut commoueret antecedentes: nam & hepar est calidum, & uentriculum habet frigidum, & hæc diuersitas est ualde mala in conseruatione sanitatis. Et quando est hepar calidum, & uentriculus frigidus, facillime multiplicatur catarrhus. Nam in uentriculo frigido cibus non concoquitur: hepar autem avarum propter caliditatem igneam trahit humores hos crudos etiam ante tempus, & sic plurimi humores crudi distribuuntur per uenas, quia secunda concoctio non corrigit primam & præcedentem, & sic fit necessario euaporatio ad caput. Hinc omnes illi qui habent uentriculum frigidum & hepar calidum, semper habent repletum caput, & hi etiam facile patiuntur affectionem hypochondriacam. Hæc est naturalis eius dispositio, quam facile mouent causæ externæ: solet enim comedere plurima, quæ possunt aggregare humores crudos. Et causa illa procatarrhica quæ fecit ut deueniret ad actum catarrhi, ad quem naturaliter dispositus erat, fuit istud balneum: nam ex isto balneo colliquati sunt humores: & illa uini potatio Germanorum maxime replet caput, quia resoluunt humores, & fluere faciunt congelatos à frigore. Hic igitur catarrhus cum ita incepit, semper ita durauit. Nam uidemus in illis fluxibus, quod cum semel incipiunt, semper postea illam partem afficiunt, uel quia illa pars facta est imbecillior, uel quia ita consuevit natura, uel quancumq; aliam causam uelimus reddere. Et sic etiam uidetur contigisse in hac parte. Vtrum sit infectio Gallica? nam dolor est circa crura & periostium, qui locus uidetur esse proprius morbi Gallici: nam per hoc signum distinguuntur dolores Gallici, à doloribus articularum, quia hi sunt in iuncturis, dolores autem Gallici sunt inter iuncturam & iuncturam. Item deciderunt pili ex supercilio. Hæc sunt quidem coniecturæ, non tamen habent aliqua signa certa. Hæc signa non possunt nos inducere, quod fuerit morbus Gallicus, sed solum fuit ille catarrhus, qui occupat partes istas diuersas. Quo ad affectum melancholicum, quia multa imaginatur sibi quod patiat morbum Gallicum, quem tamen non patitur: ego credo in tali habitu esse humorem melancholicum, tum quia totum illud genus Hebræorum est fere melancholicum, tum quia sanguinem habet crassum, & hepar calidum. Et sic non est omnino expers ab affectione illa hypochondriaca, quia habet hepar calidum, & uentriculum frigidum: & si non patitur melancholiam hypochondriacam, incipit fieri, & habet per totum ambitum humorem melancholicum. Hos duos affectus ut tollamus, quid agendum? Ego uellem omnino dare aquam balnei, quia habet catarrhum, & habet dolores circa uniuersas partes corporis. Catarrhus est frigidus, & occupat omnes partes corporis, & sic non est omittenda occasio illa, & est etiam tempus. Mane darem minoratiuum, item syrupum, ut Oxymel, cum aqua Betonica, saluie.

Euacua-

Euacuare
corpore, statu
nis possemus
distribueretur
roborabuntur
experientia o
accipere boni
aquis, sed per
etiam propter
esset catarrhu
caput, & fian
gregentur h
sionem.



causa extrin
fieri solent. C
tres lassitudi
extensio, q
causas corpo
semper eade
dentes, qui d
musculos, &
quæ nam las
factum est à
pessum esse
non possit e
stemosa, na
git, & illam
tur quod sit
ipsius dolori
loco: refert e
igitur quod
idem, quod i
siue calidior
Quoniam et
faciunt lassit
multitudo m
dorsi, arteria
apertæ sunt
est dolor: na
sed contigit
re, habeo co

Euacuarem cum confectiōe hamech, uel pillulis aggregatiuis, cochijs &c. Purgato corpore, statim mittatur ad balneum. Forte etiam hepar cum aliqua missiōe sanguinis possemus purgare ab humore melancholico. Aqua illa corroborabit uentriculū, & distribuetur per uenas, & corroborabit totū corpus, & sic & iuncturæ & musculi corroborabuntur. Euacuabit etiam hæc aqua per sudorem humorē melancholicū, ut ego experientia obseruauī. Et uidi multos qui ex usu harum aquarū incōeperunt nutriri, & accipere bonum sanguinē, cum antea essent extenuati, non quidem per se propter has aquas, sed per accidens, quia scilicet euacuabatur humor melancholicus & siccus. Et sic etiam propter humorem melancholicum conuenient hæc aqua. Post balneum si adhuc esset catarrhus, ponerem cauteria pro diuersiōe, ne ita uapores ascendere possent ad caput, & fiant circa utrumq; crus. Postea accipiat semper per interualla aliquid, ne aggregentur humores, ut sunt pillulæ illæ de tribus, quas maxime laudo ad hanc intentionem.

De dolore dorsi, ex destillatione frigida,
pro mercatore Veneto.

Consilium XCI.



Anifeste patet ex historia lassitudinem præcessisse hūc dolorem, ait enim quōd cum in quadragesima præterita plurimum laborasset dorso, incidit in lassitudinem longam, unde dolor causatus est, qui dolor labor, à Græcis πόνος dicitur. Sed πόνος est affectus potius laboris, quā labor, & sequitur ex defatigatione: & sicut contingit hoc sponte fieri, ita quoq; à causa extrinseca: fiunt enim sæpe idem morbi à causa extrinseca, qui à causa intrinseca fieri solent. Cum igitur soleant esse, & sint (ut tertio de sanitate tuenda dicit Galenus) tres lassitudines diuersæ, quæ indigent diuersa curatione, quædam ulcerosa, quædam extensiuæ, quædam apostemosa, ut ipse appellat, unaquælibet istarum habet diuersas causas corporeas. Et quamuis à diuersis accidentibus extrinsecis fiant, sunt tamen semper eadem causæ coniunctæ proximæ. Ulcerosa fit propter humores acres erodentes, qui decurrunt ad locum læsum ex labore. Extensiuæ fit, dum flatus tendit ad musculos, & facit extensionem. Apostemosa composita est ex utraq;. Quærendum est, quænam lassitudo ex his tribus sit in hoc uiro. Ex quo perseverauit illud idem, quod factum est à causa extrinseca, primo dixerim non esse ulcerosam, quia non audio periculum esse corrosionem in loco, sed tantum grauitatem quandam circa dorsum, ita ut non possit erigi: uidetur enim tanquam clauum infixum habere in dorso. Nec est apostemosa, nam illa est cum maxima caliditate, & cum extensione, quæ rarissime contingit, & illam semper sequitur febris. Ergo cum nec ulcerosa, nec apostemosa, relinquitur quōd sit tensiuæ propter humores crassos, ut denotat morbus, & perseverantia ipsius doloris. Refert enim ipse dolorem esse grauium, fixum, & permanentem in loco: refert etiam hæcenus eum ita perseverasse, licet uariet secundum tempus. Credo igitur quōd ab ea causa primitiua, uidelicet à labore & nimio exercitio contigerit idem, quod in lassitudine spontanea contingit, ubi multiplicantur humores siue acres, siue calidiores, siue frigidiores, qui tensionem faciunt, uel apostemosam, quæ est mixta. Quoniam ergo humores plurimi sunt in corpore, à quacuncq; leui causa mouentur, & faciunt lassitudinem. Contigit id in hoc ex nimio labore dorsi: licet enim non adsit multitudo materiæ, nihilominus propter maximum dolorem relaxatæ sunt partes dorsi, arteriæ, & uenæ, & nerui, & propterea incaluit membrum, & propter calorem apertæ sunt magis uia: calor etiam attraxit, unde materia defluxit, & ex ea causatus est dolor: nam non dicerem, quōd tanta esset materia frigida, quæ sponte defluxisset, sed contigit hoc uiolente. Quōd non fuerit materia multa, quæ potuerit hoc facere, habeo coniecturam satis rationabilem. Habet corpus hoc membra scilicet penitus

præparata, ut minime generent humores pituitosos. Habet hepar calidum, ut ex toto ambitu apparet, & quod potius calidos, quam frigidos humores generet. Præterea nunquam conquestus est de uentriculo: uidetur ergo uenter calidus. Nec de catarrhis conqueritur, & consequenter habet cerebrum calidum, quod non potuit generare humores frigidos, quantum ad naturalem dispositionem. Nihilominus patitur ægritudinem frigidam, propter materiam frigidam, quæ ægritudo non proportionatur suæ temperaturæ. Sed unde contigit? Est mercator, uendit merces, manet in sua officina semper, & mala ratione uictus utitur. Potuit ergo contingere hoc tum ratione dispositionis corporis, tum ratione cibationis, præcipue tempore quadragesimæ, in qua usus est cibarijs maxime generantibus humores crudos, qui dum habuissent occasionem à causa procatarrctica, & incaluisse dorfum, fecerunt morbum istum, de quo nunc conqueritur. Credo igitur defluxisse materiam frigidam ad locum à causis extrinsecis uolenter, non ratione propriæ temperaturæ: nam propter malum uictum, & artem quam exercet generatus est humor, ex quo dolor. Nemini dubiū est quod materia defluens congregatur in aliqua parte, & quod ex ea collectione fiunt duo: primo intemperies, quæ est frigida: secundo materia defluxa, quæ si frigida fuerit, refrigerabit locum: si calida, calefaciet, & itidem de passiuis dicendum. Vnde generatur intemperies in membro secundum affluxum materiæ. Materia frigida est, ut apparet ex dolore, & perseverantia longa doloris: iam enim est annus, & tamen resolutus non est ex aliqua parte, imò augetur potius. Materia frigida & uiscida est, ergo probabile quod impresserit talem intemperiem in membro ad quod defluxit. Secundo, dum materia ibi colligitur in nervis, musculis, & locis angustis, extenditur & flatuatur, & ex tali extensione causatur dolor. Istæ sunt duæ causæ doloris propriæ, ut altera possit inducere dolorem sine altera, ut recte est interpretatus Auicenna sententiam Galeni, licet importunus Auerois male intelligat Galenum, utitur enim æquiuocatione. Ex intemperie ergo primo causatur dolor: ex tensione, & solutione continui causatur dolor: ergo si utrumque convenit, & dominatur hoc & illud, fit acutior dolor. Ergo crediderim quod materia genuit intemperiem, & probabile est (loquor de materia fluxa) quod materia affecerit locum eadem intemperie, qualis ipsa est. Ideo non percipitur amplius dolor, quia æqualiter facta est intemperies in loco: & illud euenit (quod diximus in lectionibus de phrenitide) propter humorem biliosum existentem in capite, quando æqualiter occupat totum cerebrum, cerebrum non percipit amplius nocumentum, quia factum est tanquam hecticum: ita contingit in membro, ubi perseverauit diutius humor: facit enim membrum tanquam hecticum, ut æqualiter per totum membrum inducatur qualitas secundum naturam humoris. Et ideo non percipit dolorem, nisi quando flatuatur materia propter extensionem, & solutionem continui, cum non possit percipere dolorem propter illam intemperiem habituata. Hic adest intemperies permanens frigida, & materia suis temporibus flatuata & extensa: ergo secundum uarietatem temporum dolor efficitur. Ista est ægritudo, ex qua sequitur, quod locus est factus imbecillior, & tandem istæ dispositiones permanentes: factus autem est imbecillus propter intemperiem frigidam & humidam, qua intemperie inducta, necessarium est, ut existente corpore tali, ubi semel est facta illa occasio, defluant postea humores, qui aggregantur in corpore ad illam partem, qui humores sunt necessario pituitosi. Ex imbecillitate præterea loci, & intemperie, datur occasio noui defluxus, ita ut iam partim materia fluxerit, & fecerit morbum, partim fluat, & faciat morbum, & partim factura sit. Oportet ergo ista omnia distinguere recte, pro recta curatione. De materia quæ fluit, dico quod non est uniformis, sed talis, qualis natura cibariorum, ex quibus, præcipue in corpore calido, probabile est quod generentur humores calidiores, & descendant ad partem debiliorem. Eadem ratio est de humoribus fluxuris. Hactenus habuimus, qui sit ille morbus, à quibus causis dependeat, & utrū sit factus, an fiat, uel partim factus sit, & fiat, uel futurus sit. Dicamus modo de accidentibus. Dicit quod in tempore hyemis & æstatis melius se habet, quam in uere & autumno. Vnde causatur ista diuersitas? Stante

Stante illo h
atur & exte
tumno: in hy
æstate tantum
tur & colliqu
resoluitur. V
calidioribus i
præter pituit
tamen negar
lem, & de far
se dolere circ
ibi ægritudo
propterea cr
mus quod ex
nervos, qui p
in uertebri
tantum enim
tur à musculi
affecti, cred
patiantur, &
teria uiscida
quod tum
enim quæ c
frigido & e
collitur. Præ
compactum,
culter possin
Ergo tum ra
longa, ut quæ
membri affe
est adhuc cur
& cerebrum
cunt, blenna
suapte natur
rat: unde cu
propter tale
descendat r
si accesserit
curabitur p
rismo: Bron
nes, quare cu
morbi. Mor
uerfa. Quan
& ita confo
tinetur in m
Quid debet
curandi. Ma
te, sed in tot
rationem ill
Ergo prim
corpus, &
& siccum,

Stante illo humore pituitoso, certum est quod non generatur dolor, nisi quando flatuatur & extenditur humor pituitosus: & hoc fit in temporibus medijs, in uere & in autumnis: in hyeme quiescit, quia tunc materia non flatuatur, quæ excitet dolorem: in æstate tantum resoluitur, quantum flatuatur: in tempore medio flatuatur, quia attenuatur & colliquatur humor, & non potest resolui: aptus enim est ut colliquetur, sed non resoluitur. Vnde dolor maior causatur in temporibus medijs, quam in temporibus calidioribus uel frigidioribus, propter causas iam dictas. Quæritur an humores biliosi præter pituitosos adsint: Possunt ad esse, nihilominus est pituita à prædominio. Non tamen negarim etiam adesse plurimum debile, propter temperaturam suam naturalem, & de sanguine, licet sanguis sit parcius. Est dicendum de loco affecto. Cum dicat se dolere circa ultimas uertebras colli & dorli, dico ex sententia Auicennæ, ubi dolor, ibi ægritudo. Est ergo credendum, quod ibi sit circa illas partes materia impacta, & propterea credo breuiter humorem esse, ubi dolor est, & in profundo, quia non audimus quod extra appareat tumor ad tactum: sed interius percipitur dolor circa ossa & nervos, qui proxime deueniunt ad uertebras. Vtrum in periostio? Credo potius esse in uertebris, quia consentit totum crus, & coxa: non posset hoc fieri, si in periostio esset, tantum enim doleret in ea parte. Si in musculis, læderentur illæ partes quæ mouentur à musculis: sed cum sentiat totum crus, & musculi illi non moueant crus, qui sunt affecti, credendum est quod nervi uigessimæ secundæ uertebræ sint læsi, & dolorem patiantur, & ita per consensum causent dolorem in mouendo crure. Quia uero materia uiscida & crassa est infixæ in parte frigida & priuata calore, nemini dubium est quod tum ex parte materiæ, tum ex parte loci curatio erit difficilis. Materia enim quæ crassa est, non facile concoquitur, & expellitur: ubi postea est in membro frigido & exangui infiltrata, quod non habet rationem concoquendi, longe difficilius tollitur. Præterea si membrum non habeat meatus apertos & uias, sed sit densum, & compactum, difficilior adhuc est curatio: ut si adhuc materia est in profundo, cui difficilius possint applicari remedia, sequitur etiam ratione situs difficultas curationis. Ergo tum ratione situs & compositionis, tum ratione materiæ, erit difficilis curatio, & longa, ut quotidiana experientia uidemus. Quod si etiam ratio societatis accesserit, & membri affecti cum alijs membris mandantibus sit consensus aliquis, tanto difficilior est adhuc curatio. Cum ergo laborent huiuscemodi nervi existentes circa uertebras, & cerebrum sit aptum ad hoc ut multiplicet catarrhum & pituitam, siue ut Græci dicunt, blennam, siue mucum, magis & minus ratione temperaturæ: cerebrum enim suapte natura est frigidum, quod ascendentibus uaporibus plurimam materiam generat: unde cum in partibus superioribus generetur pituita, consensusque magnus sit, propter talem consensum membrorum superiorum cum spondylis sit, quod continue descendat materia, & foueatur augeaturque morbus, & ideo fit difficilior curatio. Quod si accesserit ætas senilis, facilius quidem corripitur à catarrhis: sed difficilior tamen curabitur propter imbecillitatem caloris concoquentis, ut Galenus testatur in aphorismo: Bronchi & coryzæ in ualde senibus coctionem non admittunt. Tot sunt rationes, quare curatio nobis difficilis erit. In curatione non debemus discedere à natura morbi. Morbus iste partim est factus, partim futurus: utriusque debetur curatio, sed diuersa. Quantum ad factum, debemus remouere intemperiem frigidam & humidam, & ita confortare locum. Materia impacta frigida est, quæ est causa propinqua, & continetur in morbo. Sunt causæ alię, est materia continue affluens, & est materia fluxura. Quid debemus facere? Incipiendum est à causa coniuncta, quia adfert indicationes curandi. Materia fluxura habet rationem primæ causæ antecedentis, & non est in parte, sed in toto: quandoque enim materia excrementosa est in toto corpore, quæ habet rationem illius causæ, quæ ubi commodos habet meatus, defluit ad locum imbecillum. Ergo primo euacuanda est materia factura morbum: unde breuiter euacuare totum corpus, & redundantes humores, qui in corpore generantur. Hoc corpus est calidum & siccum, ergo multiplicat humores calidos & siccos, & sanguinem cholicum:

redundat ergo bilis & melancholia, sed minus, postea secundum proportionem de sanguine magis generatur, quam de bile, & de melancholia. Igitur cum uelimus euacuare, debemus respicere ad redundantes humores. Sed quia etiam adest aliquid de pituita, dico quod euacuandum est de omnibus humoribus. Lenita igitur prius aluo, extrahendus est sanguis, non dixerim ratione magnitudinis morbi, quia extensius morbus iste non est magnus, nec intensius, sed propter futurum morbum uellem quod caueret omnino ab omnibus excrementis: ita crediderim esse mundandum totum corpus. Mittatur sanguis à basilica, non tantum ratione diuersionis, sed euacuationis, quia non est maior diuersio à brachio, quam à pede, ut dicebat Galenus sexto Epid. qui, ubi ægri tudines sunt intra hepar, circa diuersionem ambigit, primo commento, loquens de affectibus renum. Et sic æqualiter possumus facere diuersionem, uel à pede, uel à brachio: sed eligerem brachium, quia magis euacuaretur sanguis, propter basilicam magis respicientem fontem, quam ex saphena. Tales curarem syrupos conficiendos, ut sanguis redderetur bonus. Non dimitterem syrupum de cichorea Nicolii sine rhabbarbo, qui habet aliquam uim incidendi humores crassos, & adæquandi. Habere etiam aliquid oxymelitis, propter adæquationem, & incisionem. Postea habebim decocta ex betonica, iua, salvia, boragine, & reliquis, propter intemperiem calidam hepatis. Postea deuenirem ad euacuationem materiæ: deinde accederem ad materiam quæ defluit, quæ debet diuertere, ne defluat. Et licet quando erit euacuatum totum corpus, non fluat amplius, nihilominus laudo ut confortetur corpus faciendo ablutiones capitis. Deuenirem postea ad morbum factum, qui curatur deriuatione, & euacuatione. Et in hoc casu, sicut consueuimus, debemus facere deriuationem prope locum affectum: & deriuationes optimæ sunt in hoc casu per clysteres acutissimos, qui deriuant materiam à loco, propter uiciniam loci. Fierent clysteres cum decocto centaureæ, & aliarum herbarum, quæ possunt habere absterfionem, ut anethum, camomilla, & alia huiusmodi. Apponerem hieram picram Logodij, Hermetis, quoniam acrius purgabant humores. Hæc breuius dico tantummodo pro forma medendi. Postea facta ista deriuatione per clysteres acutos, oportet, si aliquid residuum erit materiæ, deuenire ad ea quæ mundificant locum: non dico de percussis, quæ non conueniunt in morbo facto, sed in futuro. Ergo euacuare à loco affecto, ubi utitur Galenus his, quæ solent inducere ulcus in locum. Facta ergo prius diligenti euacuatione, facerem scarificationem, uel adhiberem etiam cerata. Præterea si aliquid perseveraret doloris, & accederet tempus Maij, non displiceret si acciperet aquas thermarum, & ablueret se in istis: & etiam acciperet per potum, quia locus ex aluminosis aquis confortaretur, & aliquid etiam resolveretur: habent enim calcem & alumen ista balnea. Postea his omnibus rite peractis, quantum ad præseruationem, facerem cauteria ex opposito loco, ne materia fluere amplius. Placeret terebinthina, qua diuerteretur materia per aluum. Utatur acoro, & tandem ea accipiat quæ possunt corroborare partes nervosas, & si quid est impactum resolvere, si accesserint ad partes istas. Hæc satis sint dicta. Patavij. M. D. L.

Pulveres pro catarrhosis à cœna, post quorum usum non bibendum amplius.

℞. Cinnamomi electissimi	3	s.	
Fragmentorum lapid. preciosorum	ana)	s.
Osis de corde cerui)	l.
Sem. melissæ		3	s.
Zuchari	3 s.	Fiat pulvis.	Vel:
℞. Cinnamomi electi	3	s.	
Coriandri præparati	3	l.	s.
Sem. melissæ	3	s.	


Rasure

quam intrinse
uenis, bene
Nam primu
annos: senec
ceteris in ea
triplicantur ex
necessitatem,
bellis continu
in cibo & poi
Ad has causa
uentriculo, qu
& tot causis a
facit frigidita
percipit, ut m
cum flatus in
transeunt, qu
tes alias præ
die in passio
Quando in h
urinas areno
aduritur in r
qui ascribitur
culi minuti ac
quod iam om
patitur ab illi
fit ut destillat
catarrhos in
nitor, difficu
let, & destua
illa pars sit i
alia, etiam si
brachium d

Rasuræ cornu cerui usti				
Corallorum rubeorum		ana	3	1.
Sacchari	3	6.	Fiat puluis.	Vel:
Cinnamomi electissimi			3	2.
Sem. melissæ			3	1.
Coriandri præparati			3	1.
Pellicularum uentriculorum galli			3	1.
Sacchari	3	1.	Fiat puluis.	

De catarrho ad occipitium & dextrum brachium destillante,
cum uentriculi imbecillitate, in senē.

Consilium XCII.



Si bene considero casum huius Magnifici uiri, cognosco semper fuisse, dum erat iuuenis, sanum & inculpatæ ualeitudinis, ut de nulla re conquere- reretur; sed succedente ætate, curæ illi maiores erant, & aer in locis ubi degebat, deterior fuit, ideo passus est dispositionem præter naturam. Atq; ideo non confero rationem morborum, quibus affligitur, ad causam ali- quam intrinsecam, seu temperaturam aliquam membrorum: quia ut dixi, cum fuit iu- uenis, bene ualuit, & cum iam consenuit, pessime ualet: est enim in secundo senio. Nam primum senium in septimo septenario, id est, anno 49. finitur: ipse habet 58, annos: senectus uero ipsa morbus est, sequuntur enim eius multa incommoda, & præ cæteris in ea omnes cōctiones fiunt deteriores: nam calor imbecillior cum sit, mul- tiplicantur excrementa præsertim in eo qui non habet rationem senij, uel propter necessitatem, uel propter electionem. Nam, ut audio, fuit in infortunijs patriæ & bellis continuis, magnas curas animi habuit, aer mutatus in deterius, & ratio uictus in cibo & potu commutata est, & non semper fuit eadem per omnes ætates eius. Ad has causas accedente senio, incidit primum in has ægritudines: nam queritur de uentriculo, qui habet insignem frigiditatem quam percipit. Nec mirum si in hac ætate & tot causis accedentibus fiunt cruditates, & pituita in uentriculo multiplicatur, quæ facit frigiditatē: & quia flatuatur sæpe, ideo inflationes in uentre superiore & inferiore percipit, ut multos emittat flatus & ructus, & ex illis emissis percipit iuuamentum, & cum flatus intercipiuntur interdum, ut exire nequeant, faciunt uertigines, sed subito transeunt, quia flatus est & statim euanesceit: sed ubi materia crassior & crudior ad par- tes alias præcipitatur, ut ad colon intestinum, & ibi flatuatur, nec exire potest, inci- dit in passionē colicas, & summis angustijs affligitur, donec educatur clysteribus. Quando in hypochondrio dextro uel sinistro acrem dolorem percipit, tunc postea urinas arenosas emittit, quia materia quæ facit calculos, est pituita, quæ postea aduritur in renibus uel uesica ibi collecta, ut docetur in libro de affectibus renum, qui ascribitur Galeno, sed reuera non est Galeni. Ideo mingit cum dolore, quia cal- culi minuti adhuc existunt. Et aliud etiam patitur, cum flatus illi ad caput ascendunt, quod iam omnino est imbecillius redditum propter frigiditatem, & inde maxime patitur ab illis, & etiam propter debilitatem alimentum proprium non conficit, quo fit ut destillationibus laboret, quas omnes senes patiuntur. Hippocrates uero dicit, catarrhos in senibus difficulter curari: quod quidem à Galeno in commento expo- nitur, difficulter, id est, nunquam. Quod uero in hoc nobilissimo uiro catarrhus destil- let, & defluat ad partem posteriorem capitis ad occipitium, causa reddi potest, quod illa pars sit in eo imbecillior. Nam semper in corpore est una pars debili- or quam alia, etiam si nescimus causas, ideo dolores ibi ciēt, ut non possit mouere caput, & totum brachium dextrum: in sinistro non tam insigniter cruciatur. Hæc sunt causæ omnium symptomatum

symptomatum; inter omnes tamen præcipua est senectus, & hoc morbum multiplicantes cruditates, quæ occupant uaria membra. Quod autem integre curari possit, difficile nunc est affirmare, id enim non fiet nisi restituatur in iuuentutem. Iam accedat ad elixir mactericum maiorem, quem cum euasisset Augustus Cæsar, sacrificauit dijs. Huius recordetur, & se regat; sicuti debet in hac ætate. Nunquam curabitur quin habeat catarrhum; nec erit eius uentriculus tam robustus, sicut fuit ante annos 30. aut 20. sed tantum lucrabitur ex optimo regimine, ut melius uiuat. Primum oportet ut habeat uictus rationem convenientem morbo & ætati, & ut curet coctiones ne generentur cruditates. Utatur cibus boni nutrimenti, & excrementi pauci, ut generent bonum sanguinem. Sit cibus facilis concoctionis, & non redundet in quantitate, & non sit multiplex. Non bibat post prandium aut coenam, nec statim a cibo dormiat, & coenabit sicut fert natura, non tantum nisi duabus horis post cibum eat cubitum; interim sensim deambulat, ut bene descendat cibus. Mane surgat & matutinis horis antequam prandeat, se exerceat; ita enim reddet multum excrementorum, & plusquam putet, quod illi multum ad rectam ualitudinem conferet. Procuret quotidie beneficium alui ut habeat. Quantum uero attinet ad medicamenta, quandoque autumno & uere euacuatio generalis facienda. Sed si habeat rationem uictus congruam, & præterea aliquo familiari utatur remedio per interualla, ut hiera, uel cassia iuncta cum hiera, quæ melior quam hiera sola, quoniam hiera nimium exiccat, sicut & aloë, non erit opus illis maioribus euacuationibus & uniuersalibus, quæ extinguunt calorem naturalem. Accipiat quandoque terebinthinam, quæ ad colicam & ad renes utilis erit, quæ etiam a Galeno laudatur in senibus. Quod si uera terebinthina reperiri non possit, habemus laricinam, quam etiam Galenus accipiendam in eius locum dicit. Pro corroboratione uentriculi Diacalamenthum bonum est in senes; sed in tot cruditatibus magis laudatur Diatrionpipereon, quod etiam posset misceri cum saccharo rosato. Potest etiam admittere lotionem capitis, & semper in lixiuio decoquat 3. 1. agarici, in quo ualde acquiesco; lauetur autem uesperis caput, nec egrediatur postea ædes. Ex usu balneorum non poterit non maximam habere utilitatem, cum maximis redundet cruditatibus. Si uero quis timeret siccitatem, ne ex harum thermarum potu accederet, dico quod ea non potest fieri, si temperate sumatur, & paucis diebus, quia tunc minus exiccabunt. Destillatoria laudo, & caputpurgia, ac masticatoria, quod si masticen masticabit quotidie, maxime laudarem, quia diuerteret materiam a parte posteriore ad anteriorem; nec noceret, etiam si quandoque ad uentriculum descenderet, quia illi etiam conuenit. His non sufficientibus ad cauteria, tanquam ad sacram anchoram, deuenirem.

De sputo sanguinis & puris, ex catarrho.

Consilium XCIII.



Larissime D. non ero longior, cum ille morbus sit admodum expositus per suum genus; uidemus enim eum laborare sputo per tussim; expuit enim catarrhum putrefactum, cum aliqua parte sanguinis, ut uidimus; & febrem continuam patitur. Hæc satis sunt nota. Sed distincte inuenire causas & locum affectum in hoc casu, est admodum difficile. De febre quæ adest non dicam multa, quæ pendet ex catarrho tanquam accidens. Circa inquisitionem causarum uidemus difficultates quasdam. Excellentia uestra proposuit coniectura probabili, quod possit esse ulcus in pulmone quia præcesserunt causæ quæ potuerunt hoc facere; & indicat quod uena sit erosa, quia putrescit catarrhus sanguis, ex quo fit corrosio; & quia uasa illa pulmonis sunt ualde parata ad corrosionem, propter mollitiem, ideo ualde probabile est, quod sit ratione corrosionis. Præterea cum perseveret cum sanguine eiectio puris, est probabile quod pendet ab ulcere; quia ubi pus, ibi est

ibi est ulcus: &
sic uidetur esse
Clariss. Doct.
uenæ in pulmone
autem hic non
puris. Ergo si
& sic, si ei set in
sit putrefactus
factus, & sic sa
demus in alijs
est corruptus
onis pulmonis
ex catarrho de
postea enim d
Solet autem c
enim sanguis
facile putrescit
& sanguis sem
non sit ita dete
nis sit ita dete
dus, & ita ha
phlegma rat
Gal. quod co
subiecta sunt
putredines, se
& tam intense
natur. Hoc cu
quod continu
ex ulcere quo
motum in illi
aliquam falsed
ipse locus, pr
uel relaxata
terdum plus
teria falsa tra
quandam ue
non uere ru
apertione, &
affectus sit in
difficultatem
seu catarrhus
ta; & quod
ideo facit ap
nit ab eadem
a catarrho sa
tur cum cata
cipaliter &
materiam ca
rebro. Au
& quod fue
deo omnes
chondriacæ

Ibi est ulcus: & quia sanguis ille qui expuitur, est ille qui non potuit conuerſi in pus. Et ſic uidetur eſſe ex uena in ſubſtantia pulmonis & pus & ſanguis. Dicam ego primo, Clariff. Doct. me habere difficultatem circa hoc. Nam ſi eſſet uena corroſa, cum illæ uenæ in pulmone habeant plurimum ſanguinis, haberemus hic plus ſanguinis. Hoc autem hic non uidemus, ſed paucum ſanguinem, & plurimam quantitatem catarrhi & puris. Ergo ſi ex eodem loco deuenirent ſanguis & pus, deberet eſſe ulcus magnum, & ſic, ſi eſſet in corpore uenæ, plus etiam ſanguinis eſſet. Præterea quamuis ille locus ſit putrefactus, tamen ſanguis deſluens ad corpus uenæ & locum illum non eſt putrefactus, & ſic ſanguis appareret & in maiore quantitate, & clarus, & purior. Vnde uidemus in alijs ulceribus Venarum ſanguinem effluere clarum, quia qui affluit, nondum eſt corruptus & putrefactus. Et ſic facit mihi difficultatem, num ſit ratione exulcerationis pulmonis. Eſt tamen pus. Dicam ego quod ſentio. Primo, credo quod illud pus ſit ex catarrho descendente à capite, qui putreſcit in concavitate pectoris, uel in pulmone: poſtea enim dicam qui locus ſit affectus ex hijs. Ratio eſt, quia habuit ſemper catarrhū. Solet autem contingere quod pituita à capite descendens, craſceſcit & putreſcit: eſt enim ſanguis ſemicoctus: & ita cum ſapiat aliquid de natura ſanguinis, & ſit humidus, facile putreſcit, & magis quam humor melancholicus aut cholericus, quia eſt humida, & ſanguis ſemicoctus: ſanguis autem omnium facillime putreſcit, licet putredo pituitæ non ſit ita deteſtabilis ut putredo ſanguinis. Vnde Gal. quærit, quare putredo ſanguinis ſit ita deteſtabilis. Facilius putreſcit ſanguis quam pituita, quia eſt calidus & humidus, & ita habet cauſas putrefactionis ſuæ tam ab extrinſeco quam ab intrinſeco: ſed phlegma tantum ab extrinſeco, quia eſt frigidum & humidum. Vnde etiam dicit Gal. quod corpora calida & humida facilius patiuntur putredines, quia hæc corpora ſubiecta ſunt putredini omnis generis. Corpora frigida & humida etiam patiuntur putredines, ſed non tantum. Ergo pituita etiam facile putreſcit, ſed non in eo gradu, & tam intenſe ut ſanguis. Habuit ergo catarrhum, qui eſt pituita, teſte Gal. 2. de facult. natur. Hoc cum ſit in loco calido & humido, id eſt, in pulmone, & illis partibus, credo quod continue putreſcat illa pituita, & catarrhus ille descendens, & quod non ſit pus ex ulcere quodam, ſed ex catarrho ex capite descendente, & putrefacto propter motum in illis partibus. Hinc contingit, quod dum putreſcit in illis partibus, habet aliquam falſedinem, ratione cuius abſtergit: & addit etiam aliquam putrefactionem ipſe locus, propter plurimum motum, quod ſcilicet quædam uenæ apertæ ſint potius uel relaxatæ, quam quod ſint corroſæ: & ideo etiam effluit ſanguis & expuitur, interdum plus, interdum minus, prout illæ uenæ plus aut minus aperiuntur ex illa materia falſa tranſeunte. Et ſic non credo hic eſſe corroſionem, ſed potius apertionem quandam uenarum, non magnarum, ſed paruarum: unde etiam ille ſanguis apparet non uere rubicundus, ſed ſanioſus, propter motum: & quod ita ille ſanguis eſt ex apertione, & non ex ulcere. Et hoc de catarrho & pure ſatis. Vtrum autem locus affectus ſit in pulmone, an in concavitate pectoris, quæritur. Dico ego, ex quo uideo difficultatem anhelitus, & etiam difficultatem in loquendo, quod potius illa materia ſeu catarrhus putreſcat in pulmone, quam in alijs partibus, & faciat ibi illa ſymptomata: & quod locus affectus ſit pulmo: & quia eſt falſus ille catarrhus & abſterſiuus, ideo facit apertionem uenularum minimarum in pulmone. Et ſic ille ſanguis prouenit ab eadem cauſa, à qua pus: nam pus prouenit à catarrho putrefacto, ſanguis autem à catarrho falſo & abſtergente: & ita catarrhus eſt cauſa illius ſanguinis qui unà eiſciſtur cum catarrho. Catarrhus descendens. Sed quæritur, utrum ſit in ipſo capite principaliter & per eſſentiam, an ſit ex partibus inferioribus quæ generant continue materiam catarrhi, & ſic ille catarrhus aliunde proueniet, & non generabitur in cerebro. Audiuiſus quod dixit, ſe antea perpeſſum eſſe affectum hypochondriacum, & quod fuerit ſemper triſtis à natura & melancholicus, & multum comedit &c. Et uideo omnes eſſe cauſas catarrhi. Nam ſi eſt melancholicus propter paſſionem hypochondriacā, & omnes illi qui laborant melancholia hypochondriaca habent proprie

ventriculum

uentriculum frigidum & hepar calidum, ut audietis cras in futuro collegio, quod hoc semper sit necessarium in illa affectione, si aderitis. Quibus sic stantibus, habemus omnes causas catarrhi, uentriculum frigidum, & hepar calidum, avarum, quod semper attrahit chylum inconcoctum & crudum. Et cum posterior concoctio non corrigat priorem, hinc fit quod in omnibus uenis multiplicantur superfluitates, & in toto ambitu uenarum. Vnde quia hepar est calidum, & uenae etiam necessario calidae, quia orta attestantur fontibus: cum humores illi crudi sint in loco calido, fiunt plurimae euaporationes. Ergo suapte natura hoc corpus fuit paratum ad hoc ut pateretur catarrhum, teste Gal. Praeterea dicit se fuisse ociosum, & in studijs uersatum esse: & quantum studia conferant ad catarrhum, nouerunt illi qui student. Vnde Marsilius Ficinus recte dicit, scholares non habere hostem maiorem quam catarrhum. Et sic non mirum si incidit in catarrhum. Et incurrit in catarrhum tempore conuenientissimo ad hoc, id est, hoc anno ineunte uere, in quo anno non habuimus uer, sed hyemem immediate consecuta est aestas, & non credo quod in 50. annis tale habuerimus uer, propter maximas humiditates: & ideo uidemus etiam quod plurimi hoc anno in catarrhum inciderunt. Et sic omnia conueniunt ad causas catarrhi, & dispositio corporis, & genus uitae, & constitutio anni: fortasse etiam habet caput debile, quamuis ego hoc non scio: semper enim fuit timidus, propter spiritus frigidiores, & inde caput fortasse frigidum fuit. Hinc apparet etiam cur catarrhus falsus sit: quia cum frigidus sit uentriculus, & hepar calidum, a quo fiunt adustiones illius pituitae in uentriculo generatae, & inde fit falsedo, quae fit ex partibus adustis in substantia aquea, ut dicit Arist. in 2. Meteo. Et sic habemus catarrhum cum suis causis, locum, & materiam catarrhi. Adest febris continua, quaeritur an sit accidens, uel morbus distinctus a catarrho? Dico quod haec febris est potius accidens catarrhi: quia dum putrescit, illa pituita in pulmone, & exeat putrida in tam magna quantitate, & locus sit uicinus cordi, unde non mirum uapores putridos ductos esse ad cor, cum aer trahatur ad cor per pulmonem, & sic etiam trahuntur uapores putridi, & inde propter putredinem in pulmone factam febris est continua. Vtrum hec febris, uel putrida tantum? Dependet a uaporibus putridis. Cum perseverauerit haec febris tamdiu in corpore habente hepar calidum & sanguinem adustum, & propter uapores propinquos cordi, uidetur quod sit etiam in substantia ipsa cordis sic facta impressio caloris, & sic in ipso corpore cordis sit facta febris hectica: & sic credo esse febrem hecticam. Et habemus signa, quia incalescit post coenam & prandium, & hoc est inseparabile a febre hectica. Pulsus est ualde inaequalis: primo, quia aliqua putredo: secundo, quia materia est in pulmone, ex quo semper fit inaequalitas pulsus, ut Gal. praedixit mortem habenti maximam inaequalitatem pulsus, cum esset adhuc sanus, & de caus. puls. lib. 2. uide plura. His ita se habentibus, praesente catarrho & illo pure, si quaeratur a me, utrum sit phthisis, dico quod est phthisis, sed non proprie ulcus pulmonis, sed est illa phthisis de qua loquitur Auic. in ultima parte capituli illius de phthisi: & dicit Auic. esse quandam speciem phthisis, quando catarrhus descendit a capite, & putrescit in pulmone, ex quo arescunt corpora, & consequuntur eadem symptomata quae consequuntur exulcerationem pulmonis. Et sic est quaedam phthisis haec affectio, sed non proprie: & tales homines saepe obueniunt nobis in cura, & credo etiam Excell. V. saepissime tales habuisse: & casus ille propter quem uocatus fui Taruifium, erat ille ipse casus, & similis huic praecise. Et notate hoc. Rarissime curantur, & ut plurimum moriuntur, quia contabescit cor & pulmo: & credo quod ille iuuenis habeat malam intemperiem in pulmone, ex tanta putredine contractam. Ego tamen aliquos curauimus: & ne hoc per arrogantiam dictum a me esse puteris, addam etiam hoc, quod ubi unum curauimus, ibi centum fuerunt mortui.

Aggredienda itaque in hoc cura, sed cum prognosticatione. Cum quibus? Exquisitis morbis, exquisita remedia adhibenda sunt, non curabitur remedijs leuibus, sed ualidissimis. Descendit catarrhus, catarrhum primo sisterem, factis tamen prius purgationibus, si non factae sunt, & raderem totum caput, & uelicatoria applicarum capiti, prius

prius ex leuibus
Excell. V.
phthisi, apph
potuimus fac
catarrho, & a
crusta. Postea
totum pectus
ret materia, &
uera, circa pe
preparatione
darem scam
ria, singulis d
bat ad expur
potius mel ro
dicit enim M
non penetrat
unciam unam
loco syrupi a
hordeum, liqu
reliquis paru
curabitur, se
crusta etiam



partes tanqu
dicat perseue
modum a ca
cipit descen
sint, ostendi
perseueraue
monstrat no
aliunde habet
non praterm
quam & uere
talia, qualis e
Propterea la
genis: confec
ctum uel infu
& plurima hu
melite, syrup
mi, cymino, b
betae, & tand
tur, mundo e

prius ex leuioribus, tandem etiam ad fortiora, ut ad cantharides, deuenirem. Puto Excell. V. meminisse, quomodo matronæ cuidam nobili laboranti tali catarrho & phthisi, applicauimus etiam uesicatoria ad caput, & natura suppleuit id quod nos non potuimus facere, & caput totum obductum fuit uescicis & crustis, & sanata est ab hoc catarrho, & adhuc uiuit. Ideo in hoc adolescente etiam uesicare caput, donec fierent crustæ. Postea deuenirem etiam ad exiccationem pectoris & pulmonis, & uesicare totum pectus: & tandem facerem cauteria circa utrumque brachium, & sic ubique exhalaret materia, & ita desinet putredo, & fiet diuersio materiæ illius. Vnde Gal. in phthisi uera, circa pectus præcipit cauteria, ut satis expurgetur. Sed hæc non possunt fieri ante præparationem corporis. Primo igitur euacuare corpus cum cassia & agarico: non darem scammonium & pilulas cochias. Postea ad expurgandum pectus ab illa materia, singulis diebus darem oxymel cum melle ros. & sumat una uice ad 3 2. Paulus dabat ad expurgationem pectoris mellis 3 2. una uice his qui expuebant pus. Et ego potius mel ros. darem quam mel simplex. Adderem oxymel, propter penetrationem: dicit enim Mesue, & recte, quod facit penetrare medicinas ad partes, ad quas fortasse non penetrarent. Et Gal. sæpe admiscet suis medicinis acetum. Ergo mane accipiat unciam unam & semis mellis ros. & 3 s. oxymelitis, & sumat una uice tantum. Item loco syrupi acciperet magnam scutellam iuris pulli mane, in quo iure essent decocta hordeum, liquiritia, & farsara, ad remittendam salsedinem & acridinem catarrhi. In reliquis parum confido, & credo quod si poterit curari (quod tamen non polliceor) sic curabitur, scilicet ut uescicetur caput, exiccetur pectus cum cauterijs, & fiant uescicæ & crustæ etiam.

De difficultate aperiendi mandibulam ex catarrho
pro domino Andrea Ponticello.

Consilium XCIII.



Ymptoma frequenter afficiens hunc nobilem uirum, quod est clausio oris uiolenta, & mutua dentium insertio, cum aperiendi impotentia, siue sit per contractionem musculorum temporalium, siue ob momentaneam resolutionem inferiorum, qui ad os mandibulæ ascendunt, certum est fieri à materia frigida, uel tenui admodum, uel sub forma uaporum, quæ ad eas partes tanquam debiliores à capite uiolenter exprimitur. Quod materia frigida sit, indicat perseverantia morbi, perceptio frigiditatis, color extrinsecus, & iuuari mirum in modum à calidis. Quod tenuis, uel uaporosa, quoniam (ut audio) æger manifeste percipit descensum. Quod etiam catarrho laborauerit, quod musculi recipientes debiles sint, ostendit, quod prius in hisdem partibus conuulsionem est passus, & quod tamdiu perseverauerit in hunc ipsum locum expulsio. Sed & hæc eadem perseverantia demonstrat nocumentum iam esse per essentiam in capite, licet forte inter initia potuit aliunde habere consensum. Optimum pro salute consulo, ut uir nobilissimus primo non prætermittat annuas purgationes, ita ut bis eodem anno repetantur, autumno inquam & uere: sintque uel pilulæ, uel potiones, uel solidiora antidota, dummodo admittat talia, qualis est agaricus, colocynthis, elleborus niger, pityusa, & reliqua huiusmodi. Propterea laudauerim hieram Galeni ex colocynthide, hieram Logodij, Rufi, Archigenis: confectionem hamech, pilulas aggregatiuas, & quas cochias appellant: decoctum uel infusum agarici & rhabarbari cum syrupo rosato: bolum ex cassia & agarico, & plurima huius ordinis: ut tamen materia prius attenuetur concoquaturque cum oxymelite, syrupo de betonica, de stoechade simplici, cum decoctis ex aniso, fœniculo, ammi, cymino, betonica, & huiusmodi. Et post purgationes utatur caputpurgijs ex succo betæ, & tandem etiam cyclamini, & elaterij. Pro musculorum corroboracione illiniatur, mundo existente corpore, ex oleo hoc modo confecto:

R

℞. Foliorum

IOANNIS BAPTISTAE MONTANA

℞. Foliorum saluiae

Menthæ

Betonicæ

ana

man. s.

Radicum consolida maioris

Calami aromatici

Enulae

ana.

3 s.

Garyophyllorum

Piperis

Cardamomi maioris

Nigellæ

ana

3 2.

Rosarum rubearum

man. 1.

Contundantur radices & semina suauiter, deinde bulliant omnia secundum artem in sufficiente quantitate uini albi odoriferi, ad consumptionem duarum partium. Inde facta diligenti expressione & colatura, adde olei anethini libram unam. Bulliant omnia simul ad consumptionem uini, & in fine decoctionis adde euphorbij optimi puluerizati 3 2. croci 2. & utere. Item singulis quibusq; decem diebus laudo ut deuoret duabus horis ante coenam, pilulas ex tribus rebus confectas, uidelicet rhabarbaro, aloe, & agarico, æquis portionibus cum melle rosato simul confectis. Sit autem pondus pilularum pro qualibet uice 3 2. Ratio uictus præterquam quod boni & facili succi sit, declinet etiam ad genus attenuantium: utaturq; assidue aniso, fœniculo, cinnamomo, confectis cum saccharo. Quæ ita peracta si non suffecerint, laudarem, non tamen ab ijs desistendo, ut accederet ad fortiora auertentia & deriuantia, quale esset cauterium, aut perforatio occipiti, in parte tamen inferiori circa tertiam colli uertebra, & in cute tantum, uel in utroque brachio supra cubitum ad quatuor digitos, in parte exteriori carnosa.

De catarrho, ad oculum & aurem sinistram.

Consilium XCV.



CONQVERITVR de defluxu à capite ad oculum sinistrum, in quo apparet macula. Est etiam ad aurem sinistram & fauces fluxio, ergo quatuor consideranda. Primum locus, unde fluat, est cerebrum. An uero per essentiam ibi generetur non conficiente cerebro alimentum proprium, an uero per consensum aliunde deferatur, uidendum. Hepar constat esse calidum, ex habitu toto, adustione, & pilis nigris. Ventriculus ita frigidus est, ut ferè omnibus accidit, qui calidum habent hepar. Stante hac inæqualitate, debilitantur membra, & generantur plurima excrementa, & mittuntur ad caput, quod debilius ante, quia sæpe laborauit catarrhis, & accesserunt causæ extrinsecæ. Fuit sæpe in mari perpeffus magna incommoda, ita caput debilitatum, ut nec alimentum proprium conficiat, nec aliunde accepta concoquat. Secundo loco uidendum membrum, ad quod terminantur defluxus, suntq; plura. Tertio, uia, sunt autem uenæ, nerui & foramina circa cerebri basin. Quarto, materia. Spuma in urina signum est materiæ flatuosæ, eaq; est partim aquosa, partim crassa, quia excrementa membrorum, ad quæ fluit, diuersa sunt, & in sapore falsedinem referre dicuntur. Fit autem per adustionem falsedo, sicut putredo ex calore remisso, ideo apparet rubedo in sinistra parte. Aduritur autem ea materia ratione calidioris hepatis.

PROGNOSTICVM. Licet morbus leuis, causas tamen magnas habet. Si igitur membra talia permanferint, uerendum ne talis perseueret affectus, ut ijs contingit, qui omnia negligunt. CVRATIO. Pro euacuatione materiæ sæpe exhibeantur pilulæ Coccia ex Agarico, & Colocynthide, Euacuant enim & diuertunt materiam per secessum.

secessum. Præseruatione cum crebro berem itaq;

Per uice ab omnibus, concoctione uentriculum, rem: frigidum septimana suuatione oculi

Bulliant opt. pulueriz nigra nauali tempore ni (quæ aliàs messationib; triculi, & sub



morbo, nam rendum, an p quod sine m det à materi eiectione esse lozem, & po menstrua de quas, fuit libe bie manuum summa, quo multum per bus materiæ sam. Dico a cerebro, &

secessum. Primum autem totum corpus euacuandum, postea tales pillulas habeat pro præseruatione. Illæ autem non debent esse ex ualidioribus quia destruunt uirtutem, cum crebro illis utimur. Non etiam sunt exhibendæ, nisi cum urget necessitas. Exhiberem itaq; semel in septimana, aut in 15. diebus hunc bolum.

℞. Agarici

Specierum Hieræ simp.

ana 3 1.

Floris Cassiæ

3 4.

Fiat bolus, uel fiant pillulæ quales sunt de tribus.) 2. pro uice

Per uices hæc darem, sed pillulas non tam libenter, propter exiccationem. Caueat ab omnibus, in quibus Scammonium, & Thurbith est, quia lædunt uentriculum. Pro concoctione meliori ante prandium & coenam sumat saccharum rosatum: corroborat uentriculum, & hepar, ac auget spiritus, & calorem innatum, prodest cerebro ob odorem: frigidius est hepate, & calidius quoq; uentriculo. In introitu lecti, semel aut bis in septimana sumat parum boli Armeni orientalis, pro exiccatione catarrhi. Pro conseruatione oculi, uelim utatur collyrio abstergente, quod tale est.

℞. Aquæ rosatæ

lib. 4

Se. foenugræci

3 1.

Radices Althææ num. 6.

Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, deinde huic decocto addatur Aloës opt. puluerizata, sacchari Candi rosati ana 3 2. Ad aurem. ℞. Olei, facti ex pice nigra nauali, addantur uni parti duæ partes olei rosati. De cauteriis & uesicatoriis hoc tempore nil dicemus. Lotio capitis, cum decocto eorum, quæ exiccant & roborant (quæ alias diximus) est utilis. In cibo ac potu abstineat à uino potenti. Caueat à commestationibus. Coena semper sit parcior. Abstineat à Venere, quia uires destruit uentriculi, & substantiam cerebri.

Pro muliere Vicentina, catarrho laborante, perq;
certas periodos patiente dolo-
res uentriculi.

Consilium XCVI.



E repetam ea, quæ à singulis explicata sunt, unum proponam, cuius ratione uocati sumus. Patitur dolores periodicos circa os uentriculi acutissimos, cum squissimis accidentibus, ut dicemus. Iste dolor est symptoma, ergo pendet ab aliquo morbo, qui inquirendus est una cum suis causis. Sunt autem tria inquirenda, morbus, symptoma, & causa. Incipiamus à morbo, nam symptoma satis patet, est enim dolor squissimus. De morbo igitur querendum, an pendeat à materia, an sine materia sit, & an sit aliquid in uentriculo uitij, quod sine materia possit facere dolorem, an fiat propter materiam. Dico, quod pendet à materia, quod quidem multa arguunt. Primo, audiuitis cum eam occupat dolor, eiectionem esse materiam per uomitum, & ita liberatam. Item supprimitur aluus ante dolorem, & post illam suppressionem materiæ, sequitur dolor. Item, quando habet suam menstrua debita, libera est: & (ut uno uerbo dicam) quando habuit euacuationes aliquas, fuit libera ista nobiliss. Domina, per totum quinquennium quando laborauit scabie manuum, quia per eas euacuabatur materia, sicut & per duritiem mamillæ, & in summa, quocunq; modo euacuata fuit materia, semper fuit incolumis. Quandoq; eiecit multum per screatum, & per destillationes, quibus etiam fuit leuata. Est ergo iste morbus materialis. Quæ uero materia, quæ fecit morbum & dolorem? Credo esse pituitosam. Dico autem pituitam, & eam, quæ in uentriculo generatur, & eam quoq; quæ in cerebro, & facit destillationes, & propter similitudinem pituita dicitur, quia humor est

R 2

frigidus

frigidus & humidus. Huius rei signa sunt. Primo, quia talem materiam per destillationem euacuat. Secundo, tempore uomitus etiam efficit huiusmodi materiam. An uero sola sit pituita, an uero admixti alij humores sint? Respondeo, non parum succi melancholici admixtum esse, idque ideo iudico. Primo, quia ante dolorem semper insignem famem sentit, ex qua intelligit uenturum dolorem. Sed fames non generatur principaliter ex pituita, ut Galen. 6. de usu partium, ubi de usu succi melancholici loquitur, ait eum incitare famem, non ob frigiditatem, sed ratione corrugationis, quia austerus est, & facit corrugationem. Ita aciditas pituitae non tantum ex ipsa pituita est, in hac nobilissima Domina, sed ex adustione humoris melancholici. Est enim quaedam species pituitae, quae accessit commixtione humoris melancholici, quam etiam Auicenna refert. Secundo quoque, quia circa regionem lienis apparet tumor, qui uel nunquam, uel raro delitescit. Tertio, temperatura, & totius habitus corporis calidus, & siccus: generat igitur multum melancholiae in hac sua aetate paracraftica, seu potius in descensu, in quo praecipue melancholia dominatur. Quarto, animi accidentia, quibus ualde & continue molestat. Incidit etiam in maximos terrores, cum uidit uirum in armis, & periculis uersari. Nec mirum etiam, si hac ultima causa sublata, tamen permaneret dolor, & tumor, quia reliquae iam corporeae causae permanent, & perseverant. Hos igitur humores arbitror notandos, pro ijs, quae affligunt nobilissimam Dominam. Nunquid autem morbus in uentriculo incipit per essentiam, an ibi sit per consensum? Certum est, partim per essentiam in uentriculo, partim non ex primogenio affectu uentriculi, sed cerebro esse, & quidem id primum esse affectum existimo. Coepit laborare primo, ob noui uelaminis facti ex iuncis gestationem, quo humectatum est caput, & postea coeperunt destillationes, nec cessauerunt, donec facerent dolorem uentriculi. Sed quae causae destillationis, cur ex gestatione uelaminis excitatus catarrhus? Primo dicendum de temperatura cerebri, quam ego existimo quoad qualitates passiuas, & nunc, & ante siccam fuisse. Sensus enim excitatissimi & interiores & exteriores, id ex siccitate, ut Gal. ex Heraclito refert in libro, Quod animi mores, & spiritus siccus anima prudentissima, ergo siccitati debetur prudentia. Intelligo autem non siccitatem carbonum, sed talem, qualis conuenit humano cerebro. Humiditas enim obtundit, ideo pituitosa capita sunt obtuso ingenio. Ex forma, facies est optime figurata, & bene formata, & expressa, id siccitati conuenit, sicut humida temperatura omnia confundit, & facit Bacchos. Preterea neque collum plenum et robustum, sed gracile & omnia bene figurata. De caliditate & frigiditate dubium est iudicium: quia ab utroque pariter laeditur, nec circa ea, quae apparent, facile aliquid colligi potest. Credo etiam non esse talem aliquem excessum in actiuis, neque fuisse etiam. Sed si quis nunc est, euenit ab alijs causis, & ex eo gestamine. Prius nihil excrementorum habuit, ergo ualde sicca. Et primo caliditas fuit moderata, sed nunc puto totum corpus calidum, & siccum. In hepate credo plus esse de calido, quam de frigido. Sed longe plus de sicco, quam humido. In corde caliditas & humiditas forte aequalis, quod colligo ex operationibus, quia irata placatur facile. Talis autem temperatura, in qua excedit siccitas in corde, etiam si non sit nimia caliditas, illi non facile placantur. Deinde sanguinem generat subtilem, & uaporosum, & ideo prudentiores sunt tales, facileque alterantur a quacunque causa extrinseca. Habent etiam mollem carnem, & texturam raram, ita ut quiduis facile euaporare & transpirare possit. Dum sana erat, exercebat se, & uiae erant apertae, & expirabant superfluitates, postea propter raritatem exercitij, aucta excrementa, & retenta, prohibentque transpirationem. Vidi plurimas, quod cooperiunt totum caput, & maxime futuram coronalem, propterea incidere in catarrhos. Vbi igitur coepit defluxus fieri, & retineri vapores, membrum seipso redditum debilius est, quia excrementa suffocant calorem, ita tenuem, & euaporabilem, & assuescit membrum ad recipiendum, & debilitatur ab excrementis, quae excernere nequit. Impingitur materia in foraminibus cutis, & ita generatur catarrhus. Causa igitur defluxionis non est adueniens noua caliditas, uel frigiditas, sed illa detentio uaporum, quae postea ad fauces descenderunt, ubi diu haeserunt,

hæserunt, sicut bolus, quod ipsa etiam sensisse se ait, à quo liberari non poterat. Accessere postea animi accidentia, ualidissime augentia resolutionem, quibus calor innatus est diminutus, & uentriculus paratus, ut recipiat facile excrementa, à quibus debilitatus. Postea ad eum defluerunt superfluitates plures, quam expellere posset. Ita paulatim descendente destillatione, & accedentibus causis proximis, & ultimis abortu & diminutione mēstruorum, secutus est dolor uentriculi, cuius causa primogenia fuit in cerebro, & per consensum in ipso: sed credo tamen essentialiter quoque factam esse læsionem in uentriculo. Primo imbecillitatem propter intemperiem frigidam: cuius ratione generatur multa materia pituitosa, quæ cum altera pituita, quæ descendit ex cerebro, & humore melancholico, qui ex splene est, congregata, facit ualidiorem causam horum affectuum, conspirantibus simul tribus membris, & duobus humoribus. Ita humores crassi, mucosi, & tenaces expuantur, & euomuntur, ita ut uix distrahi possint, quia mucus à capite descendens naturaliter uiscosus, & cum postea moratur in uentriculo, magis densatur, & iungitur cum pituita ibi generata. Ista igitur causa à capite, & uentriculo, partim per essentiam, partim per consensum est, & sic habemus, quod morbus sit materialis, quæ item materia, & ubi generetur. Sub quo uero genere morbi? An sub solutione continui proprie dicta, ad quam sequitur dolor? An uero in complexionem, uel temperaturam? Credo, quod in utroque sit. Est in complexionem, & ea quidem materialis, sed utrum materia remota, sit futura libera? utinam. Hic nobis aqua hæret. Si enim nihil esset aliud, præter materiam, facile curaretur. Sed credo malam complexionem fixam in uentriculo, cuius ratione semper morbus post curationem reuersus est, & reuertetur, nisi illi intemperiei succurratur. Puto autem eam esse frigidam, & siccam. Quod frigida, constat, quod sicca, ex gracilitate musculorum colligimus. Ac per affluxum quidem materiam, frigiditas, & humiditas est multa, quæ etiam inter ipsas tunicas imbibita, sine dubio fouetur uentriculi multa humiditate crassa, & uiscida. Sed quod ad essentiam attinet, signa sunt siccitatis uentriculi, cuius ratione multa pituita generatur, ut Galen. testatur, primo de temper. Frigiditas uero est, quod patet ex habitu corporis, gracilitate abdominis, quia uentriculus non calefit debito modo, ubi non est pinguedo abdominis muniens eum. Quod ad ægritudinem, in compositione est manifesta obstructio, percipimus tensionem, an sit perpetua haud scio, non enim tetigi, sed si perseveret, plane in compositione uitium dicendum est. Habemus essentiam morbi, quod sit cum materia, & quæ materia, item quomodo per consensum, & per se, quæ item ægritudo, & sub quo genere: nunc quærendæ causæ. Et prima causa corporea, est temperatura corporis, cum raritate texture, & sanguinis subtilitate, quæ facit, ut sit paratum subiectum ad omnia nocumenta extrinseca, & hæc præcipue causa est, cur hic sit secutus morbus. Deinde sunt aliæ extrinsecæ acriores, omitto longinquas, & tantum dico de his quæ faciunt nouum dolorem, quo ante per octo annos uexata est semel tantum, cum antea singulis annis aliquoties, & interim semper exhibat catarrhus per sreatum, qui antea liberabat eam: nunc uero per triennium perseverat sreatus, nec tamen prodest amplius. Quæ est causa? Accesserunt causæ, quæ longe acriores morbos excitare possunt. Dormiebat ruri, in loco humidissimo, ut Tapetes etiam marcescerent. Erat ei ædificium in cella uinaria, & ibi permanebat assidue in multa humiditate. Deinde uersabatur in uentis Septentrionalibus, non temperabat sibi in cibo, & potu, comedebat uarios fructus. Habet etiam suppressa mēstrua, & hæ causæ extrinsecæ accesserunt, ut non mirum etiam, perseverante sreatu & catarrho, non esse liberam à morbo uentriculi, cum non sufficiat sreatus ad excernendam pituitam, quia plus iam generatur in uentriculo, & ego credo uterum esse sicut uentriculum. Nam mēstrua ante ualde aquosa, & non regularia fluxerunt, & annus 44. nunc uel 45. licet sint tempora conuenientia suppressionis mēstrui, non tamen subito supprimuntur: sed præcedit ordo irregularis. In hac repente cessarunt propter aliquam causam, consentiente fortassis utero cum uentriculo. Quæritur modo primo, num curari possit. Non enim cura tentanda est, si nulla spes, ne infamentur

bona remedia. Respondeo de uera & perfecta cura, loquendo ita, ut sanitati perfectissime restituatur, & statui, in quo fuit ante annos 14. ego nihil promitto. Indigebit per uera praeuisione, alioqui nisi aduertet, semper incidet in hunc, & alios morbos, adiuvante illo catarrho, qui est quasi morbus factus, & illi congenitus. Sed si sui curam habebit, non infestabitur amplius, uel saltem melius habebit, erit tamen semper ad talem lapsum disposita. Non enim uideo, quomodo hic uenter per 14. laborans annos, curari possit. Hoc tamen fieri potest, ut uiuat cum minori molestia pluribus annis. Omisi rationem omnium symptomatum, quae sequuntur morbum, syncopen, & alia, sed nolo repetere dicta ab alijs, nec in hoc immorari: deueniamus ad curam. Debeamus providere, ne generentur humores, quoties enim generantur, sicut audiuitis, inuadit eam hic dolor. Et quia difficilimum, in hac membrorum debilitate prouidere, ut nihil generetur: quia semper accidunt errata aliqua: ideo quando non possumus prohibere, uidendum ut euacuemus. Primo igitur opera danda, ne generetur morbi causa, & si generata fuerit, ut euacuetur, & quia non continue euacuari potest: ut diuertatur. Circa primum, ne generetur, duo facienda. Ratio aptissima uictus sit, in cibo & potu omnia sint facilis concoctionis, optimi nutrimenti, & aliquantisper attenuantia, ne faciant ad generationem pituitae. Vinum etiam tale sit. Aer, exercitium, animi accidentia, & reliqua moderata. Balnea etiam aquarum dulcium in hoc casu conueniunt, & in ijs multum considerem, iuuarent etiam concoctionem. Praeterea haberet, quo corroboraret uenter, & cerebrum, quod mihi maxime placeret. Et optimum esse pro confortatione eius crederem saccharum rosaceum, cui si uoletis addere modicum Mithridati, mihi non displicet. Item saccharum uiolatum, uel Boraginatum etiam bonum pro confortatione. Deinde pro euacuatione, utatur per menses duos, uel tres, uel quatuor euacuantibus, quae neque calefaciant, neque exiccant, ut Hiera simplici, cum flore Calsiae. Corroborabunt enim, & non metuenda est exiccatio. Pro tertio, in tanta duratione morbi, pro diuersione laudarem usum cauteriorum in brachijs, quae optime iuuabunt, id quod nos natura docuit. Cum enim pustulas habuit in manu, non laborauit. Et quia morbus urget, ad grauiorem medicationem deueniendum, quia magni morbi maxima requirunt remedia. Thermas etiam probarem, existente tanta copia humiditatum in uentre, & in ipsis tunicis, quia exiccant. Et laudo, ut exhibeantur moderate per 16. dies. Hippo. in lib. de aere, & aquis, improbat usum balnearum, quia faciunt dysenterias. Sed ipse ibi loquitur, de usu eorum continuo in cibo. Hic per 16. dies exhibentur sine cibo, & postea cibi addentur humectantes, & siccitatem aquarum metallicarum restinguentes. Alius quidam Medicus dixit in hoc colloquio, Gal, nunquam meminisse aquae Thermarum, nisi in 4. de Tuenda sanitate, ubi quosdam eam exhibere refert, posteriores autem & Paulum etiam, multis in locis exhibere.

De usu Thermarum in Catarrho.

Consilium XCVII.



Vuenis laborans catarrho falso, defluente ad pectus, & impediante interdum respirationem, & in sinistro latere dolores magnos faciente, existente magna caliditate hepatis, & frigiditate uentriculi: adductus a Stephanella ad Montanum, rogabat, an pro corroborando uentre, & euacuanda materia conueniret potus thermarum: an uero propter caliditatem hepatis esset omittendus. Arbitrabatur Stephanella esse exhibendas, quia usum maximum praestarent in euacuanda materia, & confortandis membris, ita tamen, ut 15. aut 16. cyathos non excederet, & hepati fomentis subueniretur, quae caliditatem Thermarum refranarent.

MONTANVS


MO
 Quis qualitat
 eamque siccit
 seruabat, he
 ex consequen
 signis iudica
 coctioni, qua
 non quod m
 in aquarum au
 Quod ad cat
 tur, idque con
 humidissimis
 bat, & syrups
 te, cum drach
 lubricitatem
 temperata cu
 in Aloe siccit
 te. Extrinsec
 rum, cum Ma
 melino, uel A
 sed emplastr
 Thermas u
 piat, nisi pri
 tenue, & sub

ijs, qui aliqu
 ra uentriculi
 cumiacentia
 patitur crudi
 perpetuam &
 rimum bilis,
 unt, ut caput
 cam, quod in
 Bibit uinum
 eirestat, praet
 exercitio, uix
 nunc bibat pe
 nullius astric
 giditatis ex

MONTANVS primo considerabat temperaturam iuuenis, & eam in pa-
 nis qualitatibus in sicco excedere uidebat ex habitu corporis, ex iracundia, & alijs,
 eamq; siccitatem Venere nimia quoq; auxerat. In actiuis uero inæqualitatem esse ob-
 seruabat, hepar calidum ex uenarum amplitudine, uentriculum autem frigidum, tum
 ex consequenti, ob caliditatem hepatis, tum ex tot catarrhis, & malis coctionibus, ceu
 signis iudicabat. Ita hepar calidum & siccum, uentriculus frigidus, & siccus, repugnant
 coctioni, quæ sit per calidum & humidum. Quod ad Thermas, omnino dissuasit eas,
 non quod metueret calefactionem hepatis, sed propter siccitatem uentriculi, quæ po-
 to aquarū augeretur magis. Et diligenter cauendū dixit, ne ad phthisin deduceretur.
 Quod ad catarrhum, existimauit eum remissurum, ubi fonti, seu uentriculo succurrere-
 tur, idq; contrarijs faciendum dicebat, uidelicet calidis & humidis. A frigidis etiam, &
 humidissimis abstinendum, sicut etiam ab omni sicco. Optimum esse Ablinthium aie-
 bat, & syrupus fiat pro coctione materiæ, postea euacuetur cum drach. 6. Calsiæ mix-
 tæ, cum drach. s. uel 3. 1. Hieræ, quæ corroborabit uentriculum, & simul refrænabit
 lubricitatem Calsiæ. Ab Hiera alioqui, & Aloe simplici abstineret, quia exiccant. Sed
 temperata cum Calsia exhiberi possunt. Quod enim adest humectationis in Calsia,
 in Aloe siccitate compensari potest. Utatur uictus ratione conuenienti, & humectan-
 te. Extrinsecus applicetur Emplastrum ex uitellis oui, carnibus Citoniorum, Dactylo-
 rum, cum Mastiche, & uino. Vel inungerem linimento corroborante, ex oleo Chamæ
 melino, uel Amygdalarum dulcium, cum Mastiche, & modico olei Caryophyllorum,
 sed emplastrum magis placet. Abstineat a multitudine medicinarum, & si omnino
 Thermas uult bibere, non dentur ultra sex uel octo cyathos, nec aliam aquam acci-
 piat, nisi primam reddiderit exquisitæ. Victus sit tenuis, & humectans, uinum album,
 tenue, & subdulce, quod ipsum etiam humectet.

De catarrho cum febre continua, & alui fluxione, pro
 nobilissimo priore Barletano.

Consilium XCVIII.

 Atitur catarrhum magnum defluentem a capite ad uentriculum, & thoracem, efficientem difficultatem anhelitus, & inhæret ori: quia uiscidus est. Per uertebrae etiam dorsi ad iuncturas defertur, & ibi dolores ciet, maxi-
 me uero debilitat uentriculum. Deinde febrim habet continuam, cum siti
 maxima, & ariditate linguæ. Ad hæc egestionem putridas, ut apparent in
 ijs, qui aliquid crudum & incoctum egerunt integrum, sicut comedunt. Temperatu-
 ra uentriculi frigida & sicca est. Siccam dico, quia musculos, thoracem, & membra cir-
 cumiacentia habet gracilia, & tenuia admodum, solida ac dura. Frigidam, quia semper
 patitur cruditatem & incoctiones. Hepar ualde calidum est, etiam nunc, quia patitur
 perpetuam & inextinguibilem sitim, & ariditatem linguæ. Generat enim hepar plu-
 rimum bilis, sicut uentriculus multum pituitæ, unde multi uapores eleuantur, & facti
 unt, ut caput superabundet excrementis, etiam si cerebrum per se calidum sit, & sic-
 cum, quod ingenij bonitas indicat. Sed in sex rebus non naturalibus multum peccauit.
 Bibit uinum frigidissimum, comedit integras patinas lactucarum. Nunc autem nihil
 ei restat, præterquæ pellis & ossa, omnia mēbra sunt attenuata, & mutilata carne. Caret
 exercitio, uix potest se mouere. Non igitur est mirū, si abundet excrementis. Deinde
 nūc bibat potū cuiusdam radicis, quæ sapore aliquo est prædita, sed nullius caliditatis,
 nullius astrictionis, aut qualitatis admodū insignis in gustu: nū igitur mirū, si multū fri-
 giditatis ex ea cōtraxerit. Postea tēporis cōstitutio hoc anno pessima fuit, & generans
 R 4 . multum

multum catarrhi. Has ob causas multiplicatus catarrhus in hoc uiro, ut per os amplius educi non possit. Et ista fuit causa, & origo huius morbi, quem habet. Catarrhus uerò spargitur per totum corpus, & primo ad pectus, ubi ciet tussiculam, postea ad uentriculum, in quo omnes quatuor uirtutes lædit. Obtundit enim appetitum, lædit retentiuam uentriculi, quæ à sicco roboratur, ab humido flaccescit, ideo non complectitur cibum, sicut debet, sentit enim rugitus, & ructus post cibum, quos audiui. Et quia non continet cibum, nec amplectitur, & laborat propria frigidityte, ideo sequuntur cruditates, & incoctiones, & generatur multum pituitæ loco chyli. Stante igitur cum his excessiua hepatis caliditate, necessarium est fieri multas obstructions in Mesaraicis, quas sequitur inflammatio, & putredo. Vnde oritur febris, cum præsertim multa pituita sit in uenis, ut testatur urina, in qua plurima subsidencia, & alia excrementa, quæ habent quasi formam puris, quæ iuuant obstructions, & prohibent euentationes, unde oritur febris, quæ est typhodes, & similis hectica, ob calorem remissum. Ad fluxionem modò, de qua plurimum sumus solliciti, ea enim uidetur habere rationem causæ, & ad se trahere curam. Est autem cognitu & curatu difficilis. Est hic intemperies frigida, & sicca per affluxum, quomodo igitur fæces sunt biliosæ? Cum bilis à calore generetur, & secundum gradum assationis sit nigra aut flaua, quomodo potest in corpore frigido & humido tanta fieri assatio, & quomodo illæ materiæ putridæ à stomacho ad intestina proueniunt? Diximus hepar calidum, & in eo generari multum bilis, quæ cum defertur ad intestina, miscetur pituitæ, & fit cholera prasina, quæ maioris famæ dicitur, & ex putredine nouum fit genus humorum, quod cum per aluum excernitur, *cholera* appellatur, lib. 3. de morbis Epidi. Quod postea apparent particula cibi, non concocti, causa est manifesta, propter imbecillitatem alteratricis non potest fieri coctio. Ea autem fluxio sequitur post cibum sumptum, tum enim semper percipit anxietatem, & grauitatem, quia uenter summopere laborat.


PROGNOSTICVM. Virtus consistit in tribus. In spiritibus, humoribus & membris solidis. Membra solida eam non habent, quia muscoli, & reliqua sunt extenuata. In humoribus & spiritibus caliditas modica, & ita est impedimentum maximum. Est tamen tam fortis & audax adhuc, sicut semper fuit à principio ætatis.

CVRATIO. Catarrhus tollitur euacuatione, eam non poterit ferre hoc corpus propter imbecillitatem. Solitus fuit purgari sola pillula aloes data. Nunc Diaphanicon 3 s. parum eduxit, tam est inobediens corpus modo. Si catarrhum totum tollere non possumus, saltem euacuabimus ab ijs membris, ad quæ fluit: & multum declinauit ab eo tempore, quo huc uenit. Iam autem agitur 30. dies. Non debemus propterea desperare, uolumus dare syrupum de Endiuia, Absinthio, sine aquis, quia ita magis roborabimus uenter. Sed cum solitus sit comedere pira, dabimus nos pistacia loco pirorum, quæ adiuuant calorem innatum, & nutriunt. Dedimus panem bis coctum, & iussimus bibere uinum, non tamen nimium potens, propter uenter. Quantum ad reliqua, possumus dare Diarhodon Abbatis, & Diatriopipereon. Expresse enim dicit Galenus resolui eius uirtutem, antequam transeat ad hepar. Potest etiam fieri talis potio.

℞. Corticum Mirobal. Chebulorum 3 1.
Citrinorum 3 6.

Contundantur, & confricentur cum modico olei Amygdalarum dulcium, & infundantur in s. q. aquæ Absinthij, & post 20. horas leuis fiat expressio, in qua infundatur Rhabarbari 3 1. Spicæ Indicæ 3 1. Facta infusione primum cum modico uino Maluatico, decem horis post infusionem fiat fortis expressio, in qua dissoluantur manna 3 1. s. & fiat potio.


De catarr



& tinnitum. I
detur, quod e
nocumentum
primere non
tertio expurg
etiam urinas
pauco supern
bedinem uid
apoplexia. N
cebat. Paraly
est remissa ad
huc urgeat, &
quiescit, quæ
habet propri
frigidi & hu
dum, quod
arefactionem
crassum. Hab
liuor in urina
Appetitus u
quod signum
huc calori p
ciliis, & in ser
frigidus. Val
In senibus se
plurimos se
uentriculo a
tum est uel
transpiratio
bet postea a
teria esse in
maturatur, q
tenti circa au
ginationem
lenta. Nunc
ratis omnia
nas, uel extr
pant fundur
Cū igitur sit
tamen quia
Huius autem
Hec abster
calido & te

De catarrho, cum aure suppurata & febre in senē.

Consilium XCIX.



ISTE nobilissimus uir laborauit dispositionibus præter naturam ante hunc morbum, quas primo inquiram, earumque causas, hinc curatio sequetur. Prius consuevit laborare catarrho eo, qui proprie dicitur coryza. Hoc autem anno catarrhus ad pectus & crura deuenit, in quibus dolor, eumque occupauit dolor auris, quæ suppurata est, in qua percipit pulsum & tinnitum. Laborat etiam febre, & nunc uesperis longe notabilius sentire febrem uidetur, quod ex pulsu percipitur, quam hodie mane. Nocte præterita perpessus est hoc nocumentum, quod impeditius loquatur, uocem habet quidem, tamen articulate expremere non potest, nam catarrhus erat in gutture etiam si postea quoque, cum catarrhus tertio expurgasset, hoc mansit malum. Alias uero expeditissime loquutus est. Vidi etiam urinas eius liuidas, tendentes ad colorem plumbeum, cum sedimento albo, & paulo supernatante. Audiui ipsum conqueri de interna caliditate, & secundo etiam rubedinem uidi circa Amygdalas. Impedimentum locutionis species erat paralytis & apoplexia. Non enim tantum impediatur uox, sed etiam non cogitabat ea, quæ dicebat. Paralytis autem est apoplexia particularis, & hæc apoplexia, quæ metuebatur, est remissa admodum. Hæc licet ita sunt, tamen sollicitus sum de causa febris, cum adhuc urgeat, & ea hic maxime sit curanda. Ista enim febris interius affligit, & exterius quiescit, quæ est una ex malignis, & proprie est febris senū, quæ sepulta dicitur, hocque habet proprium. Quod mala adsint signa uideatis, quia adest sitis, quæ est appetentia frigidi & humidi: unde calor internus uehemens indicatur. Apparet sputum candidum, quod fit, cum plurimi uapores calidi admiscuntur materię uiscidæ. Habet item arefactionem faucium, & dicit expuere bombacem quasi, est enim sputum tenax & crassum. Habet etiam uigilias, quod fit ex mutatione naturalis caloris in igneum. Cum liuor in urina tendat ad colorem plumbeum, significat calorem naturalem extingui. Appetitus uidetur corruptus, & emittit urinam in maiori quantitate, quam bibat, quod signum est pessimæ concoctionis. Nec uirtus bene regulat istos humores, quia huic calori plurimum etiam frigoris admixtum est. Adest itaque febris admodum difficilis, & in senē, excessit enim 65. annum. Est itaque senex in ultimo senio constitutus & frigidus. Validus autem est ignis, qui ab aqua non extinguitur. Et Hippocrates dicit: In senibus febres sunt difficillimæ. Catarrhus præcessit omnino pituitosus, quia etiam plurimos sensit flatus tempore sanitatis, & uidetur spiritus crassus, uel ascendere ex uentriculo ad diaphragma, & ibi etiam impedire spirationem: pituitæ tamen admixtum est uel terreum aliquid, uel bilis. Idem etiam catarrhus occupat uenas, & prohibet transpirationem, efficit putredinem, ex qua hæc febris, quæ nullum facit typum. Habet postea aliud symptoma, suppurationem uidelicet in aure, & arguitur ibi aliqua materia esse in loco abscessus: quod colligitur ex pulsu, quem se sentire dicit, & cum paraturatur, quæ antea fuit cruda, efficit pulsationem. Potest etiam esse, quod uapores re tenti circa aures ascendant ad cerebrum, & ita causatum sit impedimentum circa imaginationem & locutionem. Dolorem etiam pedum sentit, qui causatur à materia flatulenta. Nunc autem tantum attenderē febrē, & abscessui, seu suppurationi auris, quibus curatis omnia remittentur. De febre primo respicerem ad eius causam, quæ uel intra uenas, uel extra uenas, eius materia est uiscida, quod apparet ex contentis, quæ non occupant fundum urinae, sed supernatant, ex quo significatur flatus, & pituitosum quiddam. Cū igitur sit materia crassa & uiscida, erit attenuanda. Itaque uinum, licet prouocat urinam, tamen quia habet debile caput, & uinum semper ad illud euaporat, abstinendū à uino. Huius autem loco utatur decocto, uel cū Aniso, uel Cinamomo, uel cū utroque & saccharo. Hæc abstergerent, & calorem naturalem cōseruarent, modo nō uteretur actu frigido, sed calido & tepido. Decoquerem Betonicā in omnibus iusculis, quæ efficacior est Saluia, & ma

& magis resistit frigori. Huic etiam adderem Anisum. Darem illi iura, sed non carnes, nisi auum. Et in ista materia uiscida semper ea exhiberem, quæ leuis essent concoctionis. Curarem etiam clysteribus, quibus adderem mel rosaceum, ad diuertendam materiam. Vterer syrupo de Liquiritia & Betonica, in his sunt iuuamenta contra catarrhum, corroborant etiam cerebrum. Hunc potum exhiberem singulis diebus. Singulis tribus diebus darem pillulas ex Hiera picra, quæ tam adiuuarent concoctionem, quam syrupus ipse. Nihil etiam præstantius in febribus pendentibus à materia frigida, quam corroboratio ventriculi. Acciperem uinum album, & oleum Anethinum, & ita decoquerem, donec uinum euanesceret, & cum eo facerem totius corporis frictiones. Ita melior fieret concoctio, & materia discuteretur. Illinantur pedes quoque oleo Anethino & Chamæmelino. Quoniam dicit se dolorem pedum sentire: suffitum quoque facerem, & acciperem acetum rosatum cum modica aqua rosacea, & adderem Caryophyllos, ex quibus odor suauissimus, quem semper haberet in cubiculo. Circa aures acciperem Cepam magnam, eaque excauata imponerem oleum Amygdalarum, & sub cineribus calidis coquerem, hac cocta, instillarem in aures expressum succum, maturat hoc, & educit suppurationem. His adderem odorem aromaticum, qui item exiccat. Si quid deinde euacuandum uidetur in auribus, id successu temporis uidebitur.

De catarrho, fluxu alui, & febri hectica cum putrida.

Consilium C.



EST hic concursus, & syndrome dispositionum quarundam præter naturam. Adest enim catarrhus, febris, fluxus alui. Circa ista tria debemus uersari diligenter. Quod attinet ad curationem, non curabimus, si non cognoscamus harum naturam, & causas coniunctas, & proximas. Iste catarrhus incœpit in ea, quæ erat carnosæ & constitutionis bonæ, uixitque sine querela, sana. Ex malo uero uictu & regimine malo, cum die carnispruij nocte nimium saltasset, contraxit. Videndum hoc diligenter, quia habemus causas pro morbo. Sed hic nulla erat præparatio corporis, ideo causæ cum diligentia uidendæ sunt. Audio eam fuisse humidam carnosam, est ætatis 20. annorum, & nunquam antea in saltando ita excelsit modum. Scimus autem, quantum possit caliditas & motus in corpore humido & molli, nam tale facile colliquatur, ut etiam uidere est, quomodo colliquatur sanguis, & caro concreta. Ex illo motu & calefactione superflua eleuantur multi uapores ab humiditate, & carne, in quibus fit colliquatio, & inde uapores ascendunt in caput, & non fit concoctio eorum in capite, sed condensantur, inde catarrhus: ut Galenus 3. de locis affect. dicit, ex superfluo labore, & uaporibus fieri potest, item ab æstu, ut cum sol calefacit cerebrum, quemadmodum laborantibus in sole accidit, etsi etiam habeant caput tectum, tamen à sole aperiuntur pori, & ita resolutum cerebrum facile repletur uaporibus, ut in hac quoque muliere contigit. Nam cum sit hæc humida, calefacta, perseverauit in ea caliditas, quia habuit magnam humiditatem, itaque multi uapores eleuati, & longus est catarrhus secutus, quia diu perseverauit, & non tam uehemens ante partum, quia erat corpus humidum & prægnans. Nam in prægnante multa excrementa descendunt in uterum, unde tales tolerant malam uictus rationem, quia ex purgantur in uterum, & non ægrotant. Hæc igitur mulier, cum grauida esset, licet obstructions in ea essent, & membra naturalia labefactata, tamen in prægnante non apparuerunt ea incommoda. Nam descendebant, ut dixi, excrementa in uterum, sed incurrit in hoc malum post partum, quia illæ materiæ non erant bene purgatæ: nec sanguis exiuerat, sed quædam materiæ aquosæ fuerunt in corpore illo humido, & modo adsunt febres pessimæ, quia secuta putredo. Iste catarrhus mutatus à priori, pro ratione mater-

materiz, nunc enim excoriat guttur. Nam licet non sentiat falsedinem, tamen ex putredine acquisiuit caliditatem. Cum prior catarrhus descenderit ad pectus, facta obstructione præsens catarrhus putruit, & locus ille aptus ad putredinem, ubi materia non potest bene concoqui. Est enim calor uehemens, & in catarrho humidum multum, & ita putrescit catarrhus in pectore, & non fecit ulcus, nec empyema. Nam empyema est in concauo pectoris, & est sensibile, & sanies aliquando decumbit ad alteram partem, quia est media membrana. Et ita antiqui linteolum intingebant bolo Armeno, & pectori imponebant, ad cognitionem, qua in parte esset pus, & ita caliditatem obseruabant. Quia ubi putredo, ibi caliditas est. Habet item excreationem facilem, licet materia sit crassa, & nescio quomodo transeat per membranas, & deueniat ad pulmonem, & inde ad tracheam arteriam, & cum in illam deuenit, putrescit, & ita expuitur. Si uolumus dilatare nomen, ut dicamus Empyematicum, quia habet pus, & excernit per screatum, improprie dicemus, non ut Galenus & Hippocrates. Vtrum sit ulcus, unde emanat pus? Ego non uideo, quomodo possit pus exire ex ulcere sine sanguine, ut apparet ex Auicenna: ubi dicit de mictu sanguinis. Mictus, & fluxio sanguinis fit diuersis modis, uel apertione, uel resolutione &c. Vnde male dicimus, est hic sanguis, ergo est ulcus. Item cum exit pus e corpore, non statim est ulcus, ut sæpe uidemus in urinis, quando excernitur cum urina pus, & habet foetorem, & subsistentiam, & tamen non semper est ulcus, quia humor in loco collectus putrescit. Vnde Galenus secundo Prognost. dicit, quod sanguis extra uenas exiens putrescit, & uertitur in saniem. Vnde hic quoque potest esse ita, ut sanguis putrescens transeat in pus. Ita etiam pituita putrescit, & fit pus, cum sit sanguis semicoctus. Ego dico, quod catarrhus a capite moram faciens diu, in pulmonibus putrescit, quia est in loco calido, & cum adhuc aucta febris, facit calorem maiorem, & illa materia facile putrescibilis est, & facile excernitur, quia est in trachea arteria, ex qua non transit per longum iter. Habet causam antecedentem hoc pus, quia descendit catarrhus in pectus, & putrescit a calore, qui est tunc ratione febris. Inde autem catarrhus habet fomentum, quia ex toto ambitu corporis exeunt uapores ad caput, propterea quod febris colliquat corporis humidum. Quod uero materia sit uiridis, est causa putredo, quia in alba materia exhalat tenuitas, & grossa pars manet, inde fit minor translucencia, & ita uiridis color. De febre, ex quo audimus ex Doctoribus, quod excrescit post cibum, & non habet typum, sed est continua, igitur hæc sunt signa febris hecticæ. Hæc habet putredinem & foetorem circa cor, & ita facile potuit incidere in hecticam. Non ualet autem contra, iudicatur hectica non ratione ulceris, sed saniei. Hæc habet autem saniem in pulmonibus, ergo habet hecticam. Et quia, qui habent catarrhum, sæpe habent febrem putridam, ratione uaporum, ita hæc potest habere febrem putridam. De fluore alui, an sit uel diarrhoea, ex humorum multitudine, & ambitu corporis, uel ex catarrho, & consequatur malitiam eius? Credo quod fiat ratione catarrhi. Cum enim descendit in uentriculum, relaxat eum, & intestina, ac stimulat ad excernendum. Potest etiam esse ex colliquatione, nam audio esse putrida excrementa, & multam habere putredinem, atque ita iudico fluxum colliquatium. Item quoties putrescunt humores in uenis, & excernuntur, fit fluxus. Hoc unum scio, ubi sequitur hecticam fluxus alui, propter malitiam catarrhi, fitque casus pilorum, sequitur mors: ut Auicenna quoque inquit: In hecticæ, fluxus sequens hecticam mors. Prognosticū. Vbi catarrhus perseverat, & putredo in pulmonibus, pauci sanantur. Ulcus non potest curari, quia quod tangitur a putrido, facile putrescit, ut pulmo. Hic, quia fortiter, & frequenter excernit, ideo non putruit, nam ad putredinem opus est tempore. Sed hic etiam fortis est pulmo, nec in eo ulcus, quia in pulmone multæ sunt uenæ, & arteriæ, in quibus si esset ulcus, iam ex arterijs & uenis sanguis efflueret. Hæc semper expuit, & nunquam quicquam exijt cum pure sanguinis. Non igitur potest esse in pulmone ulcus, quin exeat cum pure aliquid sanguinis (ut D. Mont. contra Frisimelicam & Bellocatū doctissime conclusit post multas disputationes, quæ de hoc fuerūt inter eos) sanguis erūpens ibi ex ulcere potest uerti in saniem, & ita

& ita non sanguis, sed pus excernitur. Curatio est interceptio catarrhi. Incipiendum dico à cauterijs, neq; timerem æstium, aut febrilem calorem, facerem actu cauterium. Quantum ad pectus, procederem cum Electuario de seminibus, seu cum Diacodio, cum Papauere, de seminib; s. Galeni. Poterit dari parum boli Armeni, pro roboratione, & tollenda putredine. Quia uerò sententiam Montani alij aliter intellexerunt, sequenti die proposuit in schola duas conclusiones sequentes. Prima: Nullum ulcus potest fieri in pulmonibus, ex quo sputum sanguinis non præcedat expuitionem puris. Ratio. Quia pulmones sunt uenosi, & arteriosi, itaq; illis exulceratis, statim sanguis erumpit, qui antequam in pus uertatur, à uirtute expultrice per tussim paulatim expellitur. Secunda: In parte carnosâ non potest esse ulcus, ex quo simul cum sanie non profuat sanguis.

De catarrho fluente ad nares, & os, cum febre,

Consilium CI.



CVM offeratur nobis Dominus, qui conqueritur de catarrho effluente ad nares, & os, atq; inflammatione, cum qua adest febris; & ego sim eiusdem sententiæ, cuius V.E. nempe febrem & inflammationem dependere à catarrho, ideo de catarrho tantum loquar. Catarrhus iste, quantum ad substantiam, partim crassus, partim subtilis est, quoad qualitates calidus, ita ut efficiat inflammationes, atq; omnino falsus. Non quærò nunc, utrum ab intemperie capitis sit, uel ab alijs partibus. Dico, quòd ab utroq; habeat originem. Hepar calidum est, unde uapores eleuantur. Ventriculus habet debilem, & uixit male, & non exercuit corpus, unde aggregauit multa excrementa, & ita à uentriculo, & hepate multi uapores eleuantur, & fit catarrhus, qui defluit ad subiectas partes. Is igitur catarrhus est in capite, atq; indiget curatione. Proponam id quod sentio. Potest curari catarrhus uel curando membra mandantia, ut Gale. 5. Method. curabat catarrhum per caustica, exiccando, & prohibebat defluxum. Secundo, potest curari, ut prohibeamus defluxum, corroborando partes, in quas decumbit. Tertio, ut diuertatur. Quarto, ut tollatur catarrhus euacuando, & ad hoc proponit pillulas Coccias Gal. Est & alius modus curandi, quatenus uel subtilis, uel crassus, uel corrodens. Quæritur, quid modo agendum cum hoc catarrho? Videntur aliqua in hac curatione non attingenda. Ego dimitterem catarrhi suppressionem, applicatione rerum ad caput, quia caput est calefactum, nec est purgatum. Item diuersio non est tuta, quia si diuertemus, ad partes affectas id fiet, nam omnes fere partes eo affectæ sunt. Sed per nares possumus diuerrere & ista esset diuersio commodissima, quæ mihi quoq; placeret, neq; est prætermittenda. Cum sit euacuatus, sinatur nunc, & præparentur materiæ, ac dentur syrapi, ac postea euacuatio fiat, quia diuertetur materia per loca apta, uidelicet per intestina. Præparatio humorum, cum sint uiscidi (non enim potest expuere, nisi habeat liquorem in ore) fieri posset cum syrupo rosaceo, qui contemperat acridinem catarrhi, huic commiscerem acetosum simplicem, factum ex saccharo, qui incidit & refrigerat, hoc modo. R. Syrupi rosati, & acetosi simplicis an. 3 1. Da cum his syrapius ius pulli iunioris. Nam contemperabit humores, & huic iuri pulli non præfero aquas destillatas. Quantum attinet ad catarrhum, qui descendit ad fauces, & corrodit eas, indigemus contemperatione. Sunt autem inflammationes partim factæ, partim fiunt, ut ipse conqueritur, quia semper defluit, quare nos debemus habere duas intentiones. Factæ indigent repressione, & lenitione, atque euacuatione. Potest etiam fieri repressione tantum, sed repellentia non sint acria, neq; ualde repellentia, ut Galenus ostendit libro sexto de comp. medic. Conueniunt rosæ, & albumen oui, quod lenit. Sed quia indigemus ablutione, decoquerem in aqua uel Endiuia, uel simplici hordeum, rosas, Sebesten, Iuiubas, Liquiritiam & Camomillam cum aliqua portione Maluæ. Hæc q; lenient & miti-

& mitigabunt
si transeat sol
rosacea, & ten
hibet defluxu
ptisana nihil n
contemperab
non esset con
ctus inquit: T
cruda, & quai
dum, & cum p
inflammat, &
nitium. Post

Misce p



pararetur ali
robore indig
cillum corpus
naturales dis
paralytim leu
mento esse p
uires cordis,
plexiam inci
dent, uel raro
symptoma,
Nunc uerò p

& mitigabunt, repellent & confortabunt. Sed quia opus est, ne statim uis medicamen-
ti transeat solido, ideo concutiatur albumen oui, & inspergatur saccharum cum aqua
rosacea, & teneat in ore. Item in ore habeat solidum aliquod, ut Diacodium, quia pro-
hibet defluxum catarrhi, & ita continue aliquid in ore gestet. Quantum ad uictum,
ptisana nihil melius ei exhiberi potest. Far quoque coctum in iure pulli dari potest, quod
contemperabit humores. Item exhibeatur panatella, albumen oui, cum luteo. Vinum
non esset concedendum, si recte progredieretur. Hippocrates lib. tertio de ratione uis-
tus inquit: Tribus casibus prohibetur uinum, quando materia petit caput, quando est
cruda, & quando intestina sunt inflammata. Sed consuetudini eius aliquid permitten-
dum, & cum petat, exhibeatur parum uini. Ablutio oris cum uino non conuenit, quia
inflammatur, & uapores ex eo ad caput ascendunt. Si alius non fluat, adhibe clystere le-
nitium. Post collegium hæc eidem ordinata.

℞. Rosarum M 1.
Sebesten
Iuiubarum ana N 10.
Liquiritiæ rasæ 3 ij.

Misce pro decoctione.

℞. Aquarum solatri
Portulacæ
Plantaginis
Scabiosæ
Lactucæ ana ℥ 1.
Syrupi rosati recentis
Diamoron ana 3 2.

Misce pro gargarismo.

℞. Syrupi rosati recentis
Acetosi simplicis ana 3 1.

Misce pro syrupo, quem temperabis iure pulli, ut Montanus iussit.

De destillatione ad diuersas partes, & febre, pro Ab-
bate sancti Gregorij octuagenario.

Consilium CII.

Primum quod uenit considerandum, est natura morbi, & subiecti. Subie-
ctum autem est in ultimo senio constitutum, quæ quidem senectus, est
pessimus morbus: & comparando morbum hunc ad senectutem, longe
maior est senectus, quam morbus, quo affligitur. Habemus ergo ætatem
in ultimo senio: habemus corpus quo ad radicem ualidum: quod si com-
pararetur alijs decrepitis, robustum est, absolute tamen non est robustum: nos autem
robore indigemus absolute, non per comparisonem ad aliud. Habemus ergo imbe-
cillum corpus: nec est consideranda temperies elapsa, sed præsens. Et quo ad præter-
naturales dispositiones non omitam, quod in hyeme proxime elapsa apoplexiam &
paralysim leuem passus est: quæ quantum adferat incommodi in omni corpore, argu-
mento esse potest, quod apoplexia ita prosternit uires cerebri, & calorem innatum, &
uires cordis, propter consensum cordis cum cerebro, ut uideamus iuuenes cum in apo-
plexiam inciderint, nunquam restitui: quanto magis senes, si inciderint: uel non eua-
dent, uel raro, semper tamen percipiunt tale nocumentum. Considerandum igitur est
symptoma, quod licet non curemus, tamen admonet, quod ægritudo deterior est.
Nunc uero patitur duas dispositiones, destillationem scilicet à capite ad diuersas par-
tes: &

tes: & quidem quæ occupat fauces, bronchus appellatur, aliam præterea patitur quæ pectus occupat, & catarrhus nuncupatur, ad ischiâ etiam, & ad crus infra genu usque ad talum descendit, & ibidem tumorem facit in præsentî œdematicum: adeoque copiosa est destillatio hæc, ut perseveret nunc cum tussi, quæ non est sufficiens ad excernendum catarrhum crassum. Alia dispositio est ipsa febris, quia iam mensis est, ex quo incipit affligere, & ita affligit, ut nunquam fere fuerit sine febre: ita tamen erat mos febris, ut servaret hunc ordinem, ut alternis diebus magis inuaderet. Quo ad febrem, quæ primo consideranda est & forte primo curanda, si consideremus exeuntia, quæ maxime indicant naturam febris, & præcipue urina, quæ indicat febres putridas, etsi mineram putredinis habeant extra uenas, quia humor qui putrescit intra uenas, ille est qui effunditur extra: ideo urina indicat humorem putrescentem. Cum ergo urinas rubeas & crassiusculas, quæ tales perseverant, habeat, super humorem peccantem attestantur. Et cum duo sint humores in humano corpore rubei, sanguis, & cholera ^{fundat} à Græcis appellata, à Latinis rubea, igitur cum non uideamus in hoc corpore sanguinem abundare, nec signa sanguinis apparere, & pituitam multam abundare, non est sanguis absque dubio qui peccet: tum etiam, quia sanguis putrescens non facit periodos. Relinquitur ergo quod bilis sit, quæ putrescit in aliqua minera putredinis, de qua nondum constat. Habemus ergo febrem hic etiam, & ex putredine humoris biliosi: habemus præterea egestiones biliosas: & hæc duo arguunt bilem putrescere. Et quia inuadit sine typo, cum calore leui, & segni, sine siti, sine capitis dolore, & sine sudore, credendum est quod sit mixta cum pituita, & sit ex genere bilium quæ appellantur maioris famæ, & hoc uerisimile est, cum abundauerit tanta copia pituitæ, maxime cum corpus sit frigidum, & siccum: hæc enim temperatura (ut dicit Galenus in 2. de temperamenti) multam pituitam generat. Bene uerum est, quod si caliditas & siccitas temperaturæ excederet, redundaret bilis: quatenus autem remanet uestigium caliditatis, bilis abundat scilicet: processu uero cum sit corpus frigidum & siccum, abundat pituita. Nec uerum est id quod olim dicebat Cassianus, cum quo habuimus super hac re disputationem, quod generaret talis temperatura humorem frigidum & siccum, quia talis humor generatur à caliditate adurente. Vtiterius, cum uir iste frigidus & siccus sit ratione ætatis, non est aliter credendum, nisi quod sit pituita multa bili permixta. Febris ergo, ut ex motu febris & exeuntibus apparet, est febris quæ pendet à cholera uiscellina crassa mixta cum pituita multa: ideo longa est. Talis ergo est causa, & mos febris, iudicio meo. Vbi uero, & quo modo putrescat, uidendum est. Omnino bilis generatur in hepate. Sed quomodo in isto uiro generetur, multæ causæ adduci possunt, ex regimine maxime facto, cum dulcibus scilicet, quæ bilem generant, & præterea potuit esse causa, quod factæ sint obstructions in hepate à catarrho, & cum in uenis mesaraicis sint factæ obstructions, nihil magis facit ad calorem augendum hepatis, & ad calefaciendum, sicut obstructio: quia cum sanguis tenetur, calefcit, & facit multiplicare bilem: quæ cum partim per uenas deferatur, quia uenæ omnes non sunt obstructæ, sed plures, ideo non euentatur sanguis, incalefcit, & partim per uenas, partim per porum felleum ad intestina defertur: & ideo per seculum, & per urinam, plurimam bilem emanantem uidemus. Minera ergo putredinis est, quia uenæ sunt plenæ bile & pituita, & putrescit pars in uenis, pars extra: sequitur quod putredo uaria sit, & modo in uenis, modo extra uenas sit, quia natura potest transmittere materiam extra uenas sine typo, ut in primo ad Glauconem dicit Galenus: & non fit rigor in tertiana, nisi propter multitudinem materiæ subito excurrentis ad loca sensibilia, ob sensibilitatem multam. Cum igitur priuetur multa bile sincera, & membra sint sicca sine sensibilitate, ideo potest putrescere extra uenas, & intra etiam. Sed quicquid sit, siue extra, siue intra putrescat, materia hæc cholera est crassa mixta cum pituita multa. Sed quantum sit de ratione febris factæ ex obstructione, si aperiatur, transpirare poterit, & bilis non generabitur, quia remota prohibitione transpirationis, omnia prospere succedent. Circa catarrhum uero aliter est dicendum: quia senes habent catarrhum congenitum, & cum occupantur,

tunc

tunc fit illis it
nibus raro m
nunquam cat
niti, quia cer
non expellant
ratione utroru
in corpore ser
cum non poss
qui habuerunt
sene qui fuit f
non nisi prop
apparet ex to
ratio ad caput
bri non potes
possumus cura
hæc duo ita fe
ijs quæ possun
curabitur per
febris hæc non
Medicus nat
facile curabit
De faciendis
circa febrem
cilio est natu
familiaris: neq
lis multiplicat
bris tollatur: q
nus uluat diut
ab humoribus
aperiantur. I
deinde educa
moribus sum
reno. Nos ha
fecta admodu
na proposita
tiles, hic aute
Hippoc. Si t
gentur humo
cuet manna,
incipere, quif
catarrhum, cu
uenit. Non
quia uidi ego
& facta præp
Ideo incipere
cius operabit
operari, sed
alia, nisi natu
syrum dar
humores, qu
uim absterge
rem: sed uelle

tunc fit illis ita congenitus: & ægrotudo, sicut Hippoc. retulit, branchi & catarrhi in senibus raro maturantur. Dicit Hippoc. raro. Galenus uero exponens in commento, nunquam catarrhos tales in senibus maturari dixit: & ratio est, quia sunt ipsis congeniti, quia cerebrum cum non possit concoquere alimentum, & uapores eleuati ad ipsum non expellantur, ideo tum ratione proprii alimenti, tum etiam ratione uaporum, tum ratione utrorumque, sic fiunt catarrhi senibus congeniti, præterea cum uapores sint multi in corpore senum, propter imperfectionem concoctionum, plurimi ascendunt, & cum non possint expelli, multiplicatur catarrhus: maxime autem multiplicatur in illis, qui habuerunt caliditatem in iuuentute ualidam. Vbi enim perfecta frigiditas est, ut in sene qui fuit frigidus, non fit in eo euaporatio multa, ideo nec multitudo catarrhi, & non nisi propter alimentum cerebri. Corpus autem tale fuit calidum in iuuentute, ut apparet ex toto ambitu, & nunc etiam hepar suum calidum est: ideo fit multa euaporatio ad caput: ideo catarrhi multiplicantur: multiplicatio autem catarrhi ratione cerebri non potest tolli, quia non potest fieri, ut cerebrum non sit frigidius seipso, ideo non possumus curare catarrhum: possumus bene remorari ne cito interficiat. Cum igitur hæc duo ita se habeant in hoc corpore, quid esset dicendum, & quid faciendum? De his quæ possunt contingere, aliquid est dicendum. Quod ad catarrhum attinet, non curabitur perfecte. Quo ad febrem poterit forte, sed cum difficultate: & ratio est, quia febris hæc non est nisi à forti causa, & non habet uirtutem quæ adiuuet Medicum, quia Medicus naturæ minister est, ipsa uero operatrix 3. artis medicinalis. Non ergo ita facile curabitur ratione debilitatis corporis, & causæ: & ita sumus in re ualde ambigua. De faciendis est primo uidendum, cui primo occurrendum sit. Dico quod intentio circa febrem dirigenda est, non neglecto catarrho, quia febris periculosior, quia difficilior est naturæ senis: catarrhus autem familiaris. Ideo febris non seni, sed iuueni est familiaris: neque ea febris hic dependet à catarrho, nisi quia facit obstructionem: & bilis multiplicatur, quæ miscetur cum pituita. Ideo obstructiones essent tollendæ, ut febris tollatur: quia si tollamus febrem, poterimus prouidere, ut iste Reuerendus dominus uiuat diutius: si uero non tolletur, interficietur, quia fiet quotidie deterior, sed quia ab humoribus dependet, tollendi sunt, & prouidendum est ut obstructiones hepatis aperiantur. Et quia materia crassa est, quæ euacuari debet, attenuantibus indigemus, deinde educantibus humores crassos in uenis existentes. Et sic una indicatio ab humoribus sumitur, alia à uirtute: quia debet sumi uenia à uirtute, tanquam à principe terreno. Nos habemus uirtutem quæ præcipit, & cum sit in corpore senili, & uirtus affecta admodum, non possumus ea facere quæ morbo conueniunt. Primo igitur manna proposita est, & ab ipsa inciperem. Sed diceret aliquis: Tu euacuabis humores subtilis, hic autem crassi peccant, ideo non euacuabis humores peccantes. Dicebat autem Hippoc. Si talia purgantur, qualia purgari conuenit, confert, &c. Cum ergo non purgentur humores quos conuenit, non iuuabitur. Dico, quod etsi tenues humores euacuet manna, non debemus abstinere ab ea, quia ab humoribus præparatis debemus incipere, qui sunt in uenis mesaraicis, ideo tutissime conuenit: & quia iuuabit etiam catarrhum, cum febris non sit occurrendum neglecto catarrho, ideo summopere conuenit. Non dico quod manna penitus sanabit, sed quod erit principium optimum: quia uidi ego sæpe, quod manna licet tenues humores euacuet, aperit obstructiones: & facta præparatione, uidi crissim fieri, & post quatuor dies sanitatem secutam esse. Ideo inciperem à manna tanquam à re tutissima, & darem in uespere ipsam: imò felicius operabitur, ut est mos Romæ, ut libentius dent in nocte, & experiuntur feliciter operari, sed ante cibum statim: & exhiberem 3. s. uel 2. Postea deuenirem ad alia, nisi natura adiuuaret nos, ut non indigeamus alijs. Altera die nec brodium, nec syrupum darem, quia nollem ut brodium lauaret medicinam: nec syrupus distribueret humores, quos uolo euacuare. Altera die, quæ tertia erit, darem syrupum qui habet uim abstergendi, & mundificandi, propositum est oxymel simplex, à quo non recederem: sed uellem ut esset magis acetosum, & præpararetur cum sua acetositate: id enim

quod habent pharmacopolæ, dulce est. Non derelinquerem mel rosaceum ratione stomachi, quia fenum membra sicca sunt sine pinguedine, & intestina non habent pinguedinem, possemus deuenire ad excoriationem: uellemq; ut esset subamarum, quia multum refert habere optima medicamenta. Postea facerem decoctum, accipiendo aquam endiuia, uel capillorum Veneris, si haberentur capilli Veneris, nec erit dimittenda farfara, id est, tusilago appellata propter excellentiam, quam habet ad tussim. Ideo uellem quod haberemus has tres aquas ad pondus singularum lib. unius. Et decoquerem in ipsis aliquid anisorum, ut corrigeretur earum frigiditas, quoniam omnes aquæ destillatæ frigida sunt, ut etiam aqua destillata à calidissimo simplici, puta à calamentho, quod stimulat linguam ueluti piper, non calefaciat, imò infigidet: & uidi inflammatos homines propter potum decocti ligni Indi, ab aqua calamenthi infigidari summopere. Quia ergo aqua endiuia est frigidior, aqua capillorum Veneris ad temperamentum accedit, uellem miscere anisorum aliquid, ut aperirentur oppilationes, & corrigeretur frigiditas, & decoqueretur ut duæ libræ remanerent: & exhiberentur huius decocti uncia quatuor: oxymellis simplicis, mellis rosati sing. uncia. Cum autem dedissem quinque uel septem syropos, si uiderem concoctionem, replicarem medicinam, & constante uirtute, cum manna, uel infusione rhabarbari, uel cum syrupo rosato solutiuo euacuarem, nec accederem ad agaricum, quia laboriose soluit, & nauseam facit. Sed ego non recederem à benedictis, nec haberem uirtutem defectam: oportet ergo manu tenere ipsam, & cum deuenimus ad rhabarbari infusionem, & ad syrupum rosatum solutiuum, sufficiet nobis. Si postea symptoma catarrhus urgeret, cum linimentis procederem: & ego maxime confido in uno à methodo Galeni sumpto. Vellem ut acciperemus adipem anserinum, quia maxime penetrat. Et licet anti qua expositio laudibus extollat anatinum, id perperam dictum, quia textus Græcus habet anserinum. Etiam ille qui traduxit, ea attribuit arietino, quæ sunt attribuenda anserino, cum modico croci, & olei amygdalarum amararum: iuuabit enim mirum in modum ad concoquendum materias crassas. Nunc autem masticatoria non conuenirent, sed facta euacuatione. Caput purgia per nares conueniunt ad euacuandum catarrhum, & si per spatium leue facere uellemus masticatoria, possemus. Ideo si uellet masticare radicem capparum, optimum esset, uel masticen: corroborat enim, nec facit uolentiam attractionem ad fauces: & conueniret liquiritia pro uentriculo, & pro concoquendo catarrho, & pro febre. In ijs immorarer, ut scopus meus esset non recedere à benedictis. Circa rationem uictus, ab eo tollendum uinum potens, & uinum sit tenue, subtile, album, ut nō habeat aciditatem, nec dulcedinem, quia uellemus curare febre, non catarrhum. Quo ad cibum, iusculis ex hordeo optime cocto, & farre cum lacte amygdalarum utatur, & oua forbilia accipiat, quia in tertianis oua iuuenibus exhibebat Galenus: in reliquis regimine fenum utatur, cum aliquibus frictionibus. Quo ad illam excoriationem, non laboret supra nates, quia longo decubitu faceret deuenire ad gangrenas, & estiomenum. Ideo petiæ lineæ subtilissimæ in oleo de cerussa madefactæ loco apponentur, uel cum carie lignorum salicis, & cum modico olei rosati: uel puluis ille siccus conueniret, uel item unguentum de lithargyrio simplex: & inter omnia ne molestaretur in decubitu, uellem ut super re molli sederet, & cum subtilissimis petijs, ne aliquid asperum læderet ipsum. Quo ad oedema, uellem ut maius fieret: si tamen timerem ne humor multus destrueret temperaturam cruris, non esset malum si aqua marina salsa acciperetur, & germina ebulorum coquerentur in ea, & fierent lotiones, & petiæ lineæ magnæ infusæ essent: facerent enim ad resolutionem, nec reprimerent: & corroborarent membrum, ne materia illa diutius permaneret destruens calorem innatum. Et ista essent iudicio meo facienda.

De Catarrho ad fauces, diminutione uisus,
& purulentis auribus.

Consilium CIII.



MNIA, quæcunq; afficiunt hunc nobiliss. Virum, sunt circa caput. Au-
diuimus enim totum corpus optime ualere, non solum audimus, sed ui-
demus, quod optime nutriatur. In actionibus naturalibus & uitalibus be-
ne se habet. Sed in capite patitur tria, Primo, catarrhus defluit, & occupat
fauces, & ille timet, ut ad alias quoq; partes defluat. Secundo, queritur de
detrimento facto in oculo, & cum ablatum sit uisus, timet de altero. Tertio, quod habet
aures purulentas. Nos igitur eius petitioni satisfacturi, consideremus symptomata
circa caput, quia de alijs non conqueritur. Est itaq; catarrhus, qui à capite deorsum
(quia catarrhus significat defluxum) defluit ad partes subiectas. Materia uero ad fau-
ces defluit, de qua queritur, an sit generata in cerebro, uel à cerebro quidem defluat,
ab alijs uero membris transmittatur. Nam prout fit à diuersis catarrhus, ita habet di-
uersas quoq; causas. Non dixerim, cerebrum non esse affectum, nec quod ab inferiori-
bus nihil ascendat, quia audimus, quæ præcesserunt ab infantia. Cerebrum semper
fuit affectum. Habuit sæpe scrofulas, quæ fiunt à materia uiscida. Et cum uteretur nu-
trici, cerebrum affectum fuit. Cessantibus scrofulis passus est fluxum narium, qui in-
dicabat repletionem capitis. Nunc uero hæc symptomata, quæ enumerata sunt, patir-
tur. Ergo habet cerebrum affectum. Plane igitur credo caput imbecille esse, & malam
in cerebro intemperiem, ratione cuius generetur catarrhus. Ac propterea in cerebro
læssionem essentialiter facientem catarrhum. Sed est ne intemperies pura, ita ut nihil
ascendat à partibus subiectis? Non est possibile, quia habet caliditatem, & humidita-
tem in corpore. Color ad albedinem cum rubedine tendit, habet uenas amplas. caret
pilis, quia caliditas cum humiditate non generat pilos, ut in pueris. Est copia sangui-
nis, & ad ea confert temperies hepatis, nam in eo fit sanguificatio. Et sanguis immutat
corpus, ut sit humidum & calidum, quia hepar calidum, & humidum multum sangui-
nis generat. Habet etiam cor calidum, & humidum, de alijs enim iam non curo. Qui
uero habent caliditatem, & humiditatem, in illis fit redundantia uaporum, & ideo ta-
libus facile repletur caput à uaporibus. Et si quis habet imbecille cerebrum, plures
ascendunt, ratio est: quia uapores suapte natura ascendunt, & quia cerebrum imbecil-
lum, non concoquuntur, refrigerantur, & condensantur. Vt in Alembico fit, uel in ge-
neratione pluuiæ. Habemus igitur uaporosas materias, & deinde imbecillum cere-
brum. Ea q; imbecillitas est accidens consequens ægritudinem, uidelicet intempe-
riem, quam uidemus ex humiditatis redundantia. Huius est signum excrementorum
copia. Nullum enim ut 2. artis paruæ lib. dicitur, est signum, quod indicat magis hu-
miditatem cerebri, quam excrementa. Præterea cum humiditate est calor, ut apparet
ex magnitudine uenarum. Adest igitur caliditas, & humiditas: sed longe maior est
humiditas, caliditas uero remissior. Cum igitur plus sit de humido, nihil mirum, si sint
tot catarrhi, quia caliditas non potest resolvere tantam humiditatem, præsertim cum
sit imbecillitas cerebri naturalis, facta ab humiditate, & accedente caliditate. Respon-
demus igitur quæstioni, quod catarrhus in capite generetur, partim per essentiam, pro-
pter caliditatem & humiditatem cerebri, partim uero per consensum à membris infe-
rioribus demandantibus ratione caliditatis, & humiditatis. Propterea non mirum est,
si à primo ortu fuerunt generati catarrhi: quia pueri inepto cibo utuntur, Multiplicati
uero sunt uapores & à frigidityte condensati, & à natura expulsi ad emun-
ctoria. Cumq; natura fecerit, quantum potuit, reliqua in

Medici diligentia posita sunt.

Consilium CIII.




Acile est iudicare ueritatem manifestam. Excell. uestra bene existimat de origine, & curatione morbi. Sed primo considero unum, quod maxime apud me est aduertendum, quod fuerit calidæ temperaturæ per totum corpus, hepatis & cerebri calidi. Cum igitur habuerit à principio calida ista membra, & nunc frigiditas dominetur in cerebro, ut apparet à multitudine humoris pituitosi, & excrementis, & sit talis lapsus à propria natura, uidendum est, unde habeat originem. Scit Excellentia uestra, quando ægritudines sunt diuersæ à tēperatura, est maximus lapsus, indigebit igitur cura diligentissima. Circa hæc symptomata facile est uidere causas. Primo, obtusus dolor, occupans utrunq; genu, sed magis sinistrum, ac si aliquis digito pungeret. Verum non est nimium pertinax, & si multa materia descendit ad eum locum, impedit potius motum, quàm ut dolorem intensum excitet, sentit frigiditatem insignem, dum transit materia. In dolore uero non sentit. Caput ita affectum habet, ut sit nauseabundus, etiam dum est in nauicula, ac si in magna naui esset. Ideo omnino probabile est, hanc destillationem à capite esse. Ita ortus istorum symptomatum, non est nisi ex hac causa. Qualis modo materia est catarrhi? Ex ratione doloris, nos credimus materiam hanc tenuem esse cum insigni humiditate. In actiuis quoq; non esse intensam, non sentit in descensu, nisi parum frigiditatis. Calida non est, non enim calorem percipit. Existimo ergo ex humore frigido pituitoso non oriri dolores acutissimos, ut Galen. in libris de simpl. dicit, ubi frigidum ulceribus mordax. Ista igitur materia humida est, non multum frigida. Decubuit in locis humidis, & diuersis regionibus, cum esset mercator. Cum autem multi uapores ascendunt ad caput humidum, non potest conficere omnem eam humiditatem, sed necesse est, ut expellat per fauces, & per uertebras colli, & alias uias ad loca imbecilliora. Et continuo descensu membrum sit imbecillius suscipiens, & mandans fortius mandare assuescit, & uias latas habet, ratione caliditatis naturalis. Descendit igitur ad crura, quæ semper habuit imbecilliora, & quia etiam maxime distant à corde, seu fonte caloris, tanto quoq; sunt debiliora. Non igitur mirum, si ad eas partes humores crudi tenuiores & frigidiores descenderunt. Hæc ergo causa erit omnium symptomatum.

PROGNOSTICVM. Cum talis sit casus, curabitur, si uixerit secundum ea quæ præscribentur. Hoc enim necessarium est ob causas dictas. Habet lapsum capitis à propria temperatura, qui non ita facile curatur, nisi adsit diligentia, & perseverantia. Solent enim huiusmodi, nisi curentur, incidere in podagras, paralyses & alias huiusmodi resolutiones. Bonum igitur erit, si uelit curari, ut perseveret.

CVRA. Corpus debet euacuari, ubi sunt humores destillantes à capite. Necessum est igitur, ut ratione uaporum, & materiæ aggregatæ in capite, omnis massa humorum in toto corpore corrigatur. Euacuantia sint Agaricus, quomodocunq; exhibitus, nihil enim melius ad humores pituitosos extrahendos. Minoratiuū. Cassia cū Hiera, simp. uel loco Hieræ, Agaricus, uel Rhabarbarum. Præparantia, syrupus de Stœchade, syrupus Acetosus, cum decoctis, uel aquis destillatis Endiuia, Betonice. Factis mundificationibus corroborarem caput, si modo esset bene euacuatum masticatorijs ex Staphysagria; & cætera caputpurgia, succum Maioranæ usurparem, usq; ad Cyclaminis. Masticarem radices Capparis, quæ ut Dios testatur, corroborant. Extrinsecus quando sepectit, adhiberem pulueres ex Caryophyllis, Maiorana. Ocimo, odoratiss. rosis, Sandaracha, & reliquis, quæ habent uim exiccandi & corroborandi. Lauaret caput singulis septimanis uesperis, & postea maneret domi. Lixiuum dulce, ex se, in quo coquatur Polypodium, Camomilla, Stœchas. Fiet sapo ex Caryophyllis, nuce musc. Cinamo-

mo:ina

mo:imponat
etiam poneret
Dios. Postea in
haberi possent
stantissimum e
aullum & Bo
eter ad oriente
fces fugiat, si u
Capares sumat
& siccum, & n
balneum, Si de



dolorem in
sensit grauitat
D. MO

sulturi de symp
molestus est, p
uiculas tumor
si aliquid dicer
nisi noscamus
intrinsecæ, qu
terant: sed pro
intelligere po
ac per ista lig
quæ constitut
par tanquam
brorum, ex q
riantur hæc, a
generationis
incipiamus, qu
illi non sunt al
mistio quæda
cat quandam
lidus. Musc
nes sunt, ubi
per se uniose
bundauit san
caliditatis, et
plurimi pill
tatem cordis

mo: imponatur Ambra, erit delicatum admodum pro barba & capillis. In lixiuuium etiam ponerem Agaricum, & uterer Agarico loco saponis: corroborat, ut testatur Dios. Postea in frequenti usu haberet Electuaria, uel Myrobalanos Chebulos, si boni haberi possent, hi enim corroborant caput & uentriculum. Saccharum rosatum præstantissimum est. Ratio uictus sit bona, abstineat à coitu, non ambulet in sole, nec ad austrum & Boream expositus sit. Non dormiat in loco subterraneo. Cubiculum spectet ad orientem. Cibus sit caro uitulina, hœdina, pulli, aues montanæ, oua sorbilia. Pisces fugiat, si uerò lupum reperiat, eum sumat recentem. Lactucam fugiat, & olera. Capares sumat. Factis corroborationibus balnea laudo. Cum cerebrum fuerit calidum, & siccum, & nunc à temperamento declinet ad frigidum & humidum, erit optimum balneum. Si debilitas remanserit, fiant fontanellæ, post ea omnia, quæ iam dicta sunt.

De catarrho, qui in oculis facit uisionem corruptam, in auribus tinnitum, in brachio sinistro stuporem.

Consilium CV.



HISTORIA. Magnificus uir, natus annos triginta, molestat in dextro oculo, ita, ut percipiat obtenebrationem, & ei appareant nigra, quæ aspicit, & quasi per telam aranearum perspiciat. In auribus sentit tinnitum. In collo, humeris, brachio, coxendice, in sinistra parte affligitur, & nunc in motu sinistri brachij quoque impeditur, etsi illud mouet. Patitur dolorem in iunctura clauiculæ, ubi annectitur osi pectoris. Dum assumpsit cibum, sentit grauitatem, & eructationes graues. Hæc sunt de quibus conqueritur.

D. MONTANVS. Clariss. D. D. propter multas causas sumus hic consulturi de symptomatibus. Primo, hic est uisio corrupta, tinnitus aurium aliquando illi molestus est, percipit defectum in motu brachij sinistri, & stuporem in tactu, circa clauiculas tumorem cum duritie, de quibus quærit à nobis consilium. His consideratis, si aliquid dicere uolumus de symptomatibus, aut ea remouere, non possumus id facere, nisi noscamus naturam, & causas symptomatis. Et cum causæ sint duplices, quædam intrinsecæ, quædam extrinsecæ, de intrinsecis nobis dicendum, quæ non æqualiter alterant: sed prout sunt uariæ impressiones, & prout uariè reperiuntur. Quod ut recte intelligere possimus, uidendum est, quæ sit temperatura, per ea, quæ sensui apparent, ac per ista signa deueniemus ad occultorum cognitionem. Sunt autem duo membra, quæ constituunt temperaturam totius corporis, cor, tanquam principium formale, hepatis tanquam materiale. Ideo oportet nos inquirere naturam istorum duorum membrorum, ex quibus temperaturam totius cognoscere facile poterimus, & quantum uariantur hæc, ab istis signis cognoscere oportet, quæ perpetuo talia sunt, & à principio generationis talia fuerunt, de quibus secundo libro de temperam. Primo igitur ab his incipiamus, quæ à principio generantur, & hæc sunt pili, qui oriuntur in pubertate, illi non sunt albi, qui indicant dominium pituitæ, uerum flauii. Sed causa flauitæ est mistio quædam nigricantis coloris, cum florido, qui à bile est: obscuritas uero indicat quandam adustionem. Inde colligimus, quod à principio generationis fuerit calidus. Musculi quoque robustiores apparent, & carnis multitudo. Carnosi homines sunt, ubi caliditas est, & ubi ea cum humiditate, fiunt pingues. Postea actiones per se uniuscuiusque membri naturam ostendunt. Hic Magnificus Vir semper abundauit sanguine, etiam nunc, cum non recte ualet. Perpetuo itaque uidimus signa caliditatis, etiam in his, quæ ab initio generationis apparent. De corde autem in thorace plurimi pili, amplitudo thoracis, pulsus magnitudo, uelocitas, frequentia, omnia caliditatem cordis indicant, huic membro tamen crederem siccitatem adiunctam. Amplitudo

uenarum, etsi fieri potest, ut in sectione uenarum appareant minores, & angustiores, quia carnositas plurima est, & pinguedo, non potest tamen tanta esse angustia, quin respondeat copia sanguinis, quæ humiditatem hepatis arguit. Corpus igitur totum ex his iudicari potest calidæ, & humidæ temperaturæ: est enim expressa Galeni sententia, ubi hæc duo principalia conueniunt in temperatura, corpus totum necessario tale reddi. Et cerebrum tale esse, omnino arguunt sensuum operationes, & præcipue interiorum. Est quidem discursus mediocris, non excellentis, cuius causa est humiditas. Spiritibus enim siccis est prudentissima anima. Ventriculus autem quod sit frigidus ob caliditatem hepatis, est uerisimile. Sic ex his signis temperaturam totius, & præcipuorum membrorum uenari oportet, quæ à primo ortu talia sunt, & semper permanent. Verum si sumamus signa ab humoribus, qui quotidie generantur in corpore, uidebimus indies immutari talem habitum, in mollitie, crassitie, gracilitate, secundum dominium uariorum humorum. Sicut hoc corpus lapsum etiam est à sua naturali temperie, ob malum regimen, uictus enim ratio modo frigidior & humidior. Deinde quod ad colorem, qui de humoribus indicat, quia rubedo in hoc corpore non est uisua, sed obscurior, potius pituitæ dominium est, quæ album facit corpus, non floridum. Totum igitur corpus hoc immutatum est, & subsecutæ sunt diminutæ actiones, & impedimenta, cum membra ob temperaturam mutatam opera sua non recte perficerent. Sed cum corpus calidum & humidum à natura, quæ nam fuerunt causæ extrinsecæ, quæ illud immutarunt: ubi est caliditas & humiditas in corde, hepar quoque calidum generat plurimum sanguinem, deinde bilem, non tamen multam, & plus pituitæ. Vbi enim caliditas iungitur humiditati, fit elixatio, non autem ullo modo adustio. Vnde abundant tales pituita, quod Galenus testatur, ideo iam sanguis est humidior. Hic accessit postea mala uictus ratio, raro se exercuit, semper in ocio degens, cum egeret exercitio plurimo, ex hoc etiam coepit multiplicari pituita. Ingressit plurima cibaria omnis generis: plurimo somno deditus fuit, uersatus in aëre nocturno, & habitauit in loco, propter situm suum, semper frigido. Facile igitur aggregata sunt excrementa ob symbolum, quod habuit cum loco, & causæ intrinsecæ facile mutantur ab extrinsecis. Continuo, & quotidie aucta pituita, suffocatus est tandem calor naturalis à multitudine materiæ, & secundum uarios impetus, quos habuerunt humores, factæ uariæ ægritudines. Accessit hoc unum, quod plurimi uapores ascenderent ad caput, nam qui calidi sunt hepatis facile patiuntur repletionem capitis, & in cerebro, quod frigidius est, respectu hepatis, naturaliter incrassati descendunt, inde & defluunt ad uarias partes, præcipue uerò ad iugulum, & clauiculam, hinc est initium omnium malorum. Ante oculos apparet nigredo, & obscuritas, quia spiritus perturbantur ab humore crasso, & pituitoso. Vapores omnes pituitosi id efficiunt, sicut apparet in aëre extrinseco, quando illum nebulæ obscurant. Ita secundum magis & minus descendunt huiusmodi humores ad alias partes, & faciunt dolores, ut ad Ischiam in brachio efficiunt stuporem, quia uirtus non potest transire, & penetrare ad locum, sicut fit in sole obscurato. Vbi neruus est obstructus, fit stupor, & tunc percipit impedimentum circa motum. Ventriculus etiam factus est frigidior, & deteriores fiunt concoctiones, ob quotidianum descensum catarrhi, ut ita omnia symptomata pendeant ab una causa. Atque adeo iam habetis eorum causas, tam intrinsecas quàm extrinsecas. Sum enim breuior, quia ter incidi in uertiginem, dum hæc dixi.

De Prognostico. Nihil est quod impediat curationem, nisi id contigerit, ut ipse nolit parere. Si infirmus cum morbo facit, sine dubio non curabitur, quia duo plus ualent contra unum. Si autem stat ex parte uirtutis, euadet. In quacunque tandem parte sit materia fluxa, poterit relinquere aliquid malignitatis, maxime, quando diu talis interperies permanserit, ut in oculo, qui patitur obtusionem uisus, & dubium est omnino, an iam morbus sit factus per essentiam.

Curatio quomodo facienda est? ex quo dominantur plurimi humores crudi
pro-

propter malan
rationem. Cum
ratio debet offi
tis, ut carnes a
niso, Betonica
esse hordeum,
rum adfert nut
sus uinum auff
rum, uel cum a
bus, & prius ei
tonica, cum de
ueniunt. Poste
euacuationibu
Ideo laudaren
tur enim hac u
cauterium in d

B

bo sumpto. C
helitus prop
quandam put
cem potius q
ditas & incli
tem & humi
dentale, attel
memorari &
nis appeten
non intensai
fiat ulcus in p
est ambulatio
bi, febris tot
chondria in
bri sum ance
Quod quide
pulsus paru
etiam signum
re calido &
febrim. Di
petitum pro
consideran
lenus: qui

propter malam uictus rationem, patet, quod oporteat remouere causam, malam uictus rationem. Cum autem lapsus sit hoc corpus ad frigiditatem & humiditatem, uictus ratio debet offerri contraria, scilicet calida & sicca. Primo, carnes sint sine excrementis, ut carnes auium montanarum, cum modico Cinamomi. Ante prandium utatur Aniso, Betonica optima est etiam, & grata gustui. Granum, quod illi conueniat, potest esse hordeum, reliqua omnia relinquat. Panicum exiccat, si optime coquatur, sed parum adfert nutrimenti, lac amygd. dulcium non omnino improbatur. Non etiam prorsus uinum auferrem, sed offerrem, ita, ut moderate sumeret album, tenue & pauciflorum, uel cum aliqua aqua permixtum. Euacuatio fiat attenuantibus & concoquentibus, & prius euacuetur sanguis, postea humores attenuentur. Oxymel, syrupus de Betonica, cum decocto ex Aniso, Foeniculo, & Betonica, pro attenuatione humorum conueniunt. Postea fiat euacuatio cum Agarico, uel Colocynthide mista cum alijs. Factis euacuationibus, quia est lapsus a temperatura calida, tuto calefacientibus uti possumus. Ideo laudarem balnea, quibus primum in potu, postea stillicidio uti poterit. Reducetur enim hac uia corpus ad suam naturalem temperaturam. Ultimo uelim ut faceret cauterium in crure.

De catarrho in pectore putrescente, & febrem ferè hecticam excitante, pro muliere Veronensi.

Consilium CVI.



Bellocatus: Laborauit febrī, quæ post curationem redijt semper, & diuersis modis, iam ab Augusto, nunc uexatur catarrho, faciente grauedinem capitis, & anhelitus difficultatem, quæ prosternt appetitum, ut nihil comedat, nisi sit in forma potus magis quàm cibi, laborat etiam nunc febrī, etsi ipsa non sentit, nisi quod noctu uaporationes se sentire ait, id quod tribuit cibo sumpto. Catarrhus meo iudicio a capite ad pectus defluit, & facit difficultatem anhelitus propter impactionem in aspera arteria, ne possit aer libere transire, & refert quandam putredinē, ut uideatur minari ulcus uel phthisin. Qualitatem ipsa refert dulcem potius quàm amaram uel salsam, unde conijcimus frigidum, quod etiam profunditas & inclinatio ad somnum testatur, cum ante plus uigilaret. Ergo testatur frigiditatem & humiditatem cerebri, & si per se in 55. ætatis anno sicca sit, tamen hoc est accidens dentale, attestatur etiam grauedo capitis, & obtusio sensuum, quod uidetur sibi non ita memorari & discurrere: parum etiam catarrhi ad uentriculum descendit, & facit ut omnis appetentia adimatur ac prosteratur. Flatus item ostendunt caliditatem debilem, non intensam. Est igitur catarrhus humidus & frigidus, & quia putris, cauendum ne fiat ulcus in pulmonibus, causæ autem cur debilitatū sit caput, ut generet tantum catarrhi, est ambulatio ad ægrotantes affines, dolores animi, & non recta uictus ratio. Itē morbi, febris tot diebus & mensibus, in hac præsertim ætate, apparet tumor circa hypochondria in dextro & sinistro latere ex materia crassa, quæ fecit obstructionem. De febris sum anceps, an ratione putredinis, an uero habitualis iam sit & fixa in membris. Quod quidem uidetur ex pulsu duro, & est fortasse in secunda specie hecticæ: est enim pulsus paruus & durus, nec percipit ualiditatem illam, cum semper febricitet, quod etiam signum est, esse iam habituata, & præcellerunt tot febres, quæ in hoc corpore calido & sicco naturaliter etiam cum sana erat, facile potuerint causare huiusmodi febrim. Difficultas anhelitus est ex materia descendente ad pectus, quæ etiam appetitum prosternt, quia pars eius etiam ad uentriculum deuenit. Quid faciendum? considerans Aphorismum: Raucedines in senibus non concoquuntur, & addit Galenus: quia a causa frigida quæ contumax coctioni, & maxime dicit de difficultate anhelitus

anhelitus, ideo maxime uereor, ne sit dubium potius de perniciē quam de salute, sed quid agendum? Primo febris, secundo catarrhus adest, quæ duo sunt principalia, sed prius catarrhus tolli debet, qui frigidus & humidus, febris hectica calida est & sicca, ideo difficultas in curatione, quia morbi cōtrarij: oportet procedere cū ijs quæ ita sunt auxilio uni, & alteri non noceant. Primo euacuandum pectus & caput, non admodum soluentibus, nec calidis, quia augerent febrem, sed non prætermitterem, quin euacuarem casia, uel si magis placeret manna, permitterem etiam aliquam portiunculam Agarici, non magnam tamen, sed potius iterarem uices, quam augerem quantitatem. Catarrhus crassus est & frigidus, opus haberet calidis quæ inciderent, sed ea oberunt febri. Nec acetosis uterer, quia uentriculus excarnis, & ualde debilitatus est. Nō negligerem tamen syrupū de Iuiubis, qui extinguit caliditatem sanguinis, de liquiritia, cum decocto capillorū ueneris & Betonicæ contemperatū. Postea paulatim euacuarem caput purgijs & sternutatorijs leuioribus, ut decocto corticum mali aranci, uel alijs, non helleboro, masticatoria non adhiberē. De febri, iam humectantia & infrigidantia danda erunt, sed ea augent catarrhum: adhibenda igitur quædam extrinsecus, quæ non faciunt obstructiones, oleum amygd. dulcium cum modico olei uiolati. Balneū forte conueniret, sed id remitto uestris excellentijs. Materia in pectore educenda, opus lambituo, quod careat acetositate, ideo syrup. de liquiritia, de Iuiubis, & si urgeret res, syrup. de hyssopo aut brassica darem: sed interim dū non urget, alijs uterer leuioribus, ut zucharo candi. Pro uentriculo facile aliquid dari potest, extra non ualde astringentia possunt adhiberi, sed cauendum, ne materia tendat ad tunicas, & faciat plus periculi. Pro tumoribus quoque extra nihil adhiberem, ne fieret maior attractio materiæ, habeat sedes continue, & aluum lenem. Victus ratio difficilis, stare in panatella, pane in iure pulli, ouis sorbilibus, confuso ex pullis &c. Vinū etsi nec febris, nec catarrhus exigit, quia tamen uirtus prostrata est, concederem uinum subdulce, nō austerum nec astringens.

Phrisimelica, eadem omnino enumerare uisus est, nisi quod catarrhū dicebat mixtū ex materia frigida, quia insipidus & bile crassa, quæ generetur propter febrem, & ob id imminere ulcus in pulmone, uel etiam in præsentī esse: si incipiet expuere sanguinem, iam de eo desperatum. Quanquam sic etiam difficillime curabitur, propter obstructionem ingentem, & febrem hecticam, quæ catarrho plane contraria. Quare res protrahi potest, & pallio tegi, priori sanitati nunquam restitui poterit. Victus tenuis non attenuans, sed mediocris, darem pro syrupo aliquid oxymellitis cum syrupo de Endiuia, & admiscerem aliquid Betonicæ, euacuarem cum lenioribus, agaricum non exhiberem, nisi in parua quantitate.

MONTANVS. Habemus catarrhum maxime urgentem nos, cuius ratione uocati sumus. Est enim sæuissimus ratione qualitatis & quantitatis, & ratione symptomatis. In pulsu uidentur hæc esse differentia, ut sit paruus, frequens, inæqualis, & etiam durus: circa hypochondria tensio est, prostratio appetitus, difficultas anhelitus, & corpus uidetur tabescere: quæ symptomata cum omnia sint præter naturam, diligenter sunt considerandæ causæ eorum, ut recta prognosticatio & cura inueniatur. Videtur catarrhus causa omnium symptomatum, ideo ab eo incipio. Est ex genere fluxionum, ideo habet locum unde manat, locum ad quem, uias item per quas, materiam etiam quæ fluit. Hæc quatuor sunt consideranda. Primo emanat à capite, quia nulla fluxio catarrhus dicitur, nisi à capite emanet, sed quia non semper ibi generatur, uidendum an ibi generetur, an sit per affluxum. Ego ex temperatura & affectionibus animi iudico essentialiter generari in capite. Nam & hoc familiare est toti familiæ, & locus Veronæ talis est, ut homines post quadragesimum annum omnes laborent catarrho, & plerique eo moriantur, ibi cum fuit nuper ita auctus est catarrhus in ipso cerebro, ut non potuerit discutere uapores ascendentes, nec proprium alimentum conficere. His accedunt aliæ causæ, febres longæ & diuturnæ exiccantes corpus, & deprauantes

antes omnes co
catarrhus ille ex
hæ causæ concu
scas, & propte
ret. Recipiens m
enim cūlis motu
eriam quod expu
loco. Hic igitur
inde ad pulmon
facit, ad pectus
dus & humidus
Et ex eodem ca
mesaraicæ, & qu
ria uiscida in loc
Mag. dom. Ma
est in musculis, q
rim, nec in hepa
excrementis. Et
igitur symptom
uentriculū. Nec
nū est catarrhu
& uiscosæ in p
pulmo, propte
euentationis, i
cipue extingui
des. Hæ igitur su
de. 2. de puls. &
morbus in sub
tus, quia statim
calor præter na
tū. Hæc quidem
conueniant, id
rus, & frequen
bet siccitate, p
pter defluxū
lum nutrimer
nec concoqui
durū pulsum,
quacumque alia
bebat abire in
scit, idē conti
sit iam hectic
peries debent
deprehendi:
uehementius
tur frigiditas,
tingit id quid
sentit, sed no
hecticam, &
in horis mat
tatem, quan
febri, Ergo

antes omnes coctiones, ex quibus etiam vapores ascendentes molestant caput. Ita
 catarrhus ille ex uentriculo quotidie augetur, ubi non fit coctio. Cum igitur omnes
 & causae concurrant, & catarrhus membrum mandans habeat, propter causas extrin-
 secas, & propter vapores etiam ascendentes, ideo non mirum, quod tam diu perseue-
 ret. Recipiens membrum est unum praecipue pulmo, ideo per tussim excernitur. Est
 nim tussis motus pulmonis, ad excernenda excrementa in eo contenta, & ipsum
 etiam quod expuitur spumofum est, ideo potius ex substantia pulmonis, quam ex alio.
 Hic igitur est locus recipiens, uiae sunt communes per colatorium ad Arteriam, &
 inde ad pulmones, sed non tamen ad pectus fluit, & si id quod nos praecipue sollicitos
 facit, ad pectus fluit, tamen ad uentriculū quoque pars descendit quaedam, & quia frigida
 & humidus est, ideo relaxat & prostermit sensum appetendi, & sic fit mala coctio.
 Et ex eodem catarrho, quia materia crassa & uiscosa destruens concoctionē, ideo uene-
 nesaricae, & quae sunt inter lienem & uentriculū, obstruuntur ex parte, & quia mate-
 ria uiscida in locis calidioribus inflatur & turget, & generat flatus, de quibus quaeritur
 Mag. dom. Materia etiam plurima ad musculos peruenit, propter quam tensio magis
 fit in musculis, quam in uenis aut intestinis, quia raro sentiuntur: ideo ego non crediderim,
 nec in hepate, nec in splene uitiū esse, quia nec color, nec coctiones id ostendunt in
 excrementis. Et Hipp. ait: qui catarrho laborant raro duritie splenis laborant: omnia
 igitur symptomata enarrata eueniunt ex catarrho defluente a capite ad pulmones &
 uentriculū. Nec sunt signa hecticae pulsus frequens, paruus & inaequalis, sed causa om-
 niū est catarrhus. Gal. 5. de locis affectis, & 2. de causis pulsuum: quando materiae crassae
 & uiscosae in pulmonibus, pulsus paruus est & inaequalis, quia non dilatatur sufficienter
 pulmo, propter grauedinem, quia igitur paruus est pulsus, & non replet necessitatem
 euentationis, ideo suppletur frequentia, quod deest magnitudini: & excrementa praeci-
 pue extinguunt calorem naturalem, faciunt uirtutem motiuam, & omnes alias debi-
 les. Haec igitur sunt causae pulsus parui & frequentis, sed de duritie pulsus ambigitur Ga-
 l. 2. de puls. & 3. de prognost. puls. Cur pulsus paruus & frequens in febris pestilenti? quia
 morbus in substantia cordis, quae cum generet spiritus, generat paucos & malos spiri-
 tus, quia statim debilitatur uirtus, ideo pulsus paruus, & tamen frequens, quia magnus est
 calor praeter naturā, qui euentationem requirit, durus uero pulsus est propter siccita-
 tē. Haec quidem sunt signa communia febris hecticae, sed non propria, ita ut soli hecticae
 conueniant, ideo non ex ijs concludendū est, quod febris hectica sit. Pulsus enim & du-
 rus, & frequens, & paruus esse potest, ex qualibet causa alia: Sic durus pulsus ex quali-
 bet siccitate, potest tabescere & macrescere, non tamen esse hectica. Scimus enim pro-
 pter defluxū catarrhi, plurimas fieri atrophias, & defectū caloris naturalis, quia ob ma-
 lum nutrimentū destruitur, nec deducit alimentum ad partes alendas uel nutriendas,
 nec concoquit. Sic in hac Mag. dom. habemus causas, quae faciunt uelocem, paruū &
 durū pulsū, ipsam senectutē: potest enim exiccari corpus non ab hectica tantū, sed a
 quacunque alia causa, quae impedit coctionē, quia materia transit in excrementa, quae de-
 bebat abire in nutrimentum, & calor diminuitur: ideo corpus non nutritur, sed tabe-
 scit, idque contingit frequentissime laborantibus catarrho, etiam sine hectica. Vtrum
 sit iam hectica? Resp. ea a duobus arguitur, ut dicit Gal. temperies naturalis & intem-
 peries debent sensu iudicari, quia actus tales sunt. Vtrum calor hecticus debet sensu
 deprehendi? Bene Galenus dicit: Vbi hectica ibi calor mordax ad tactum, ita ut quo
 uehementius tangas, tanto magis sentias, cuius oppositum in hac muliere, quia sentio
 tur frigiditas, ideo non est hectica. Quod ad signū de inflammatione post cibum. Con-
 tingit id quidem febris hecticae, sed non in ea sola, & haec non statim a cibo grauitatem
 sentis, sed noctu, nec est a cibo. Haec rationes me mouent, cur non existimem esse febrim
 hecticam, & deprehendi in hac Magnifi. dom. cum quieuit, saepe non adesse febrim,
 in horis matutinis, quando quiescit, non sentio illam inaequalitatem pulsus nec paru-
 tatem, quanquam, ut dixi, illa non sunt signa propria, deprehendi eam aliquando sine
 febris. Ergo non est hectica. Adest quidē febris, sed non hectica, sed talis quae sequitur
 putres

putredinem, & est per accidens, pendet ex catarrho, utinam solus catarrhus possit curari, materia est crassa & pituitosa, quæ putrescit in pulmone propter moram, ulcus non est quia non sunt signa, possunt putrescere materiæ sine ulcere, in ea qualitate pectoris cal. & humida bene debemus uereri, quia quod tangitur à putrido, putrefit facile, & pulmo maxime aptus putredini, sed quia hic sumus in senio, durior est & sicior, ideo non ita facile putrescit, sicut & Auicenna & Galen. in commento 46. tertij Aphor. Bos qui transeunt 35. annum nō ita facile incidere in phthisin. Quid igitur diceres? prognosticon manifestū est, cum habeat tantum catarrhum sine febris hectica, à capite defluentem, uix possum credere quod curetur, quin cito etiam deueniet ad mortem, tabescit enim magis, & plurima habet animi accidentia. Quid faceres? Vnum dicam, ut concordentur prophetæ & scriptura, Auicenna in 3. de fluxu catarrhi: ubi febris cum catarrho, non cures febrim, etiam si sit hectica. Hic igitur catarrhum curabimus, quo facto duo fient, uidebimus si sit hectica, & facilius occurrere poterimus, non curato catarrho incidet in hecticam & phthisin seu ulcus pulmonis, sicut fiet si nō præueniet mors; est enim in maximo periculo, ut hæc omnia fieri possint, uolumus igitur curare catarrhum, quicquid sit hectica, debet euacuari materia quæ fluxit, quæ fuit diuerſa: Ego in spatulis ambabus uesicatoria adhiberem, & etiam cauteria, illis non satis facientibus, ut materia diuerteretur à loco nobilissimo, nec me impediret quicquam si posset ferrè uirtus, inciperem tamen à uesicatorijs: materia fluxa excernenda, sed quia natura prompta expuit cum magna difficultate, adiuuarem eam: darem diuretica, quæ diuertunt & euacuant per urinam & aluum lenirem, & euacuarem paulatim & frequenter, sed leuioribus. Cassia præstantissima est, sed ab eius usu frequenter abhorreo, quia nimis relaxat uirtutem naturalem, ideo uelim ut uentriculus corroboretur Reubarbaro, quod prodesset uentriculo, quare in frequenti usu cassiæ semper adderem Reubarbarum: syrupos darem concoquentes, & adderem decocta polipodij, liquiritiæ, scabiosæ & betonicæ, ut fieret facilior excretio, & polipodium occurrit humori melancholico (cui subiecta est hæc mulier) sua qualitate & euacuando, & simul conuenit pectori, quia amicum pectori & similiter liquiritiæ, nec malum erit postea iterare florem cassiæ cum aliquantulo Rebarb. uel Hieræ simpl. roborantis uentriculum, ne sequatur nimia relaxatio eius, & ita perseuerarem euacuando & concoquendo materiam. Gal. 5. meth. de oxymellite, id inter omnia acida non exasperare dicit, & ab omnibus alijs cauere iubet, in affectibus pulmonis, præterquam in hoc, ideo ab eo non abhorrerē, si adderetur aliquid ex melle rosato, quod leuiter astringit. Quæ enim ualde astringunt exasperant, quæ in primo gradu astringunt corroborant. Cras igitur detur decoctum, sequenti die cassia ut dixi, correctæ. De febris cum tempore paulatim uidebimus uisitando eam sæpius, optime cognoscemus, si adsit febris hectica nec ne. Post collegium dum domum iret & Phrisemelia & Bellocatus contendebant esse Hecticam, sed curata est, nec fuit Hectica.

De catarrho diuturno pro nobili iuvene, Domino
Adamo à Dietrichstein.

Consilium CVII.



IN adolescente uix circa annum 20. constituto, alioqui boni habitus, satis proceri corporis & optimæ indolis, non potest esse catarrhus tam diuturnus, tam molestus, tam confirmatus, nisi intemperies cerebri insigniter frigida & humida fuerit, est enim catarrhus mucosus, pituitosus & frigidus. Vnde autem contracta fuerit huiusmodi intemperies, siue à natiuitate, siue à magno excessu, circa omnes, uel aliquas

aliquas sex re-
sens negocium
erit intemper
imò indigere
longa enim pe
qui periculū im
turi succede
sistissima ratio
debet. Primari
miditas aëris e
repleat, uel rel
etiam habitac
mentis intent
probabile aut
go quiescendu
ac iucundis, &
non tantū foue
horis, quæ sim
helitus, totius
ter aeris exc
menta, si forte
saltem singul
licis, uel pop
eligatur unica
ca decoquant
neo inuoluti, q
matur, hoc lixi
pinguentarijs
nia incommo
cum pannis m
urgat, neq
time concoqu
optimam con
sunt, quàm ser
fluctuante: à
hil enim inte
studet: imò &
in potu: lauda
bus horis tra
uissimum cap
mode fieri po
bus illi omni
ma est. Vinu
parcissime bi
tulorum, lepo
à palustribus
uersa genera
tur. His ita
tum: neq
pore confir
ab quocunq
uerim, ideo

aliquas sex res naturales, haud satis compertum habeo : quantum uero ad præfens negocium attinet, non ita multum refert, siue naturalis, siue acquisita hæc fuerit intemperies. Hoc unum proponendum, neque facile neque cito remouendum fore, imò indigere exactissima diligentia medici quidem, sed longe magis ægrotantis: ex longa enim perseverantia curationis poterit æger ad meliorem habitum deduci. Alioquin periculum imminet, ne in deteriore aliquo morbum delabatur, præcipue ætate maturiori succedente. Enixe igitur tanto discrimini est resistendum, atque in primis exquisitissima ratio uictus habenda est, sicut uere in omnibus diuturnis morbis obseruari debet. Primaria ergo diligentia circa aërem sit, omnino enim tam frigiditas quam humiditas aëris est uitanda, sed nec flatus cuiusque generis admittendi: uel enim cerebrum replent, uel refrigerant, uel constipant, omnes certe concutiunt atque agitant, terrena etiam habitacula: præterea frigida & humida uitabit. ubi studia literarum uel aliqua mentis intentio sit adhibenda, obseruabit ne fiat cibo adhuc existente in uentriculo: probabile autem est ibi fore per quatuor aut quinque etiam integras horas, interim ergo quiescendum uel leniter deambulandum, remisso animo simul cum amicis lætis ac iucundis, & quacunque hora omnino animi molestias euitabit: illæ enim catarrhum non tantum fouent ac augent, sed omnino etiam generant. Exercitia laudamus matutinis horis, quæ sint placidiora quidem, sed longiora, usque ad manifestam mutationem anhelitus, totiusque corporis calefactionem insignem, ita tamen, ut post exercitium euitet aeris excessum omnem, flatus, frigiditates, humiditates, immutetque uestimenta, si forte sudorem habuerit. Laudo ne comam nutriat, caputque abluat semel saltem singulis septimanis, sitque ablutio talis: Sumatur lixiuium dulce ex cinere uel salicis, uel populi, uel sarmentorum uitium, uel nucis aut huiusmodi, & ex eo quantitas eligatur unicæ ablutioni conueniens, in qua chamemelum, rosæ, maiorana, & betonice decoquantur simul cum duabus drachmis Agarici minutim incisi, & in panno lino inuoluti, qui postea pannus post decoctionem diligenter in suo decocto exprimitur, hoc lixiuium caput abluat, adhibito sapone aliquo odorato, quales distrahuntur à pinguentarijs: hora ablutionis tutior est uespertina, ante coenam scilicet, ut aeris omnia incommoda facilius euitare possit. Post ablutionem suauiter ac leniter exiccet, cum pannis moderate calidis. Vni rei præcipue studeat, ut mane ante solis ortum exurgat, neque comedat nisi quinque horis postea, ita enim catarrhus noctu collectus optime concoquetur ac digeretur, ac cibis in prandio uentriculum purum inueniens, optimam concoctionem perficiet. Nihil enim pestilentius his qui catarrho subiecti sunt, quam sero è lecto surgere, atque ad prandium accedere, nocturno catarrho adhuc fluctuante: à prandio caueat ne aliquo modo dormiat, neque bibat neque comedat, nihil enim inter prandium & coenam omnino sumendum est, si quis catarrho liberari studet: imò & coena longe parcior debet esse quam prandium, tam in cibo quam in potu: laudaremque si uespere à carnibus abstineret, sed nec cubitum eat, nisi saltem duabus horis transactis à coena, interimque leuiter deambulet, uel stet: ita enim noctu leuissimum caput erit, excrementis ac uaporibus omnibus liberum. Ergo ut hæc commode fieri possint, præueniet horas ut mature surgat, mature prandeat & coenet. Cibus illi omnino simplex est eligendus, ciborum enim multitudo catarrhis aduersissima est. Vinum sit illi pauciferum, album, limpidissimum, bene maturum, quod etiam parcissime bibet. Carnes animalium iuuenum, castratorum, pullorum, hœdorum, uittulorum, leporum etiam iuniorum & cuniculorum, & auium campestrium. Abstineat à palustribus cuiusque generis: pisces etiam euitet & caseum, & lacticiuorum uersa genera, & legumina & pastilia, panesque azymos, & quæcunque in sartagine assantur. His ita recte dispositis necessarium est quamplurimo tempore seruare institutum: neque enim tam facile, sicut etiam supra diximus, tolletur affectus, tam longo tempore confirmatus. Quantum uero attinet ad medicinas, noui hunc illustrem dominum ab quocunque genere medicamentorum abhorre, ut nesciam an unquam talem inuenierim, ideo ne frustra offerantur, quæ nullo modo sunt admittenda, placidissima

T

quæque

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

quæq; proponamus, quæ non nisi à pertinacissimo reijci possunt, & primo utatur saccharo rosato, in singulis anni temporibus, singulis etiam diebus si libuerit, uel saltem ter aut quater in septimana, sumet autem hora una ante prandium, & 3. s. singulis uicibus, Utatur etiam ante prandium odoratissima & iucunda confectione quæ habet:

℞. Rosarum rubearum
Sandalorum citrinorum
Sem. citri ana 3 1.
Ligni aloes optimi & sinceri 3 2.
Sacchari optimi quantum sufficit.

Misce, & fiat confectio in rotulis 3. 2. & utatur ante prandium & cenam, singulis uicibus rotulam 1. assumat: quod si pateretur rhabarbari optimi 1. mane tribus horis ante prandium, mandere sensim primo, deinde deglutire, haberet remediū præstantissimū. Quod si id noluerit, enitatur saltem bis singulis mensibus, non cœnatus ire cubitum, & eo uesperis lectum ingressurus, sumat 3. infra scriptarum pilularum:

℞. Rhabarbari electi
Aloes succo citrini
Agarici optimi ana 3 1. 1.
Nucis muscatæ
Garyophyllorum
Gingiberis ana 3 1.

Pulueriscentur omnia per se, postea misceantur, deinde aspergantur succo rosarū puro, & permittantur exiccari, & sic iteretur septies. Deinde cum melle simplici fiat magdalon, & seruetur ad usum. Item laudo ut ingressu lecti unam aut alteram guttam in utramq; aurem inijciat olei ex optima Terebinthina, & opposito bombice muscato dimittat usq; ad sequentem lucem. Si etiam mandat mane granum mastiches, expuatq; quicquid saluæ redundauerit, saluti egregie consulat. Atqui ubi hæc rite & diu peracta fuerint, spero Illust. D. ab omni deteriori dispositione præseruandum, atq; ad meliorem habitum profecturum, diuino tamen aspirante auxilio.

Ds catarrhoso cum dolore capitis, tinnitu aurium, ac multis alijs symptomatis, Pro Polono.

Consilium CVIII.



Ellocatus: Habemus casum difficilem nobilis Poloni, ætatis annorum uiginti octo, uel circiter, qui ab ineunte ætate uaria patitur symptōata: in pueritia pustulas, in adolescentia dolores capitis, pectoris, dentium, de fluxuum, catarrhi, Gonorrhœam, febrem quotidianam, dolores artuum, præcipue circa pedes, & maxime dextrum. Postea usus pessimo regime mine in sex rebus non naturalibus: coitum, scriptionibus inordinatis post cibum, & omni hora, Gonorrhœam passus per sex menses, & ea suppressa dolores oculorum: successit dolor in uentre inferiori cum torminibus magnis: successit febris ingens ob potum uini cum dissenteria magna; quibus curatis iterum sensit dolores circa partes pedum posteriores, ita ut ambulare non posset, & hæc dolores circa pectus & partes uicinas secuti. Nunc de talibus conqueritur symptomatis: de tinnitu in aure dextra maximo, de dolore capitis, de fluxu catarrhi, de dolore in humero, in digito etiam magno dextræ pedis, qui non impediunt eum in negocijs, sed noctu tamen plus affligunt. Habet & bubones in inguinibus: propter hoc accessit ad thermas in Germaniam, & per menses septem bene habuit, sed quia reuersus ad inordinatum regimen, symptomata redierunt.

Mon

MON
mo tinnitum a
& in pede, &
proueniunt eni
mata, uidetur
rium, queritur
sum capitis cum
dis, si curatione
per in capite
fit, cum uapore
qui nequeant, f
sideranda, pos
bemus, affectu
symptomata ra
dicant plurima
quod quanqua
pendet, quod si
fortassis ration
ciant accidētia
patis sunt hun
uentriculus fr
coctionis non
primæ conco
excrementis,
uenem à pueri
tertianæ, & ph
lo frigido repl
scendentes: po
fluunt. Duo igit
gidum, alteru
lima ratio uict
teriores. Pol
commensation
put, quod deb
nis, qui multu
Ob has causa
medicos, qui
tit humores à
centrum: & su
sequi, & uertig
atur à propria
piunt ut caput
& eorum tem
lem, ratione cu
tem. Ideo circa
tum catarrhum
non ita confice
entibus. Ma
neratur mater
per musculos
natura mixta
Ideo apparet

MONTANVS. Ex tam immensa congerie symptomatum, elicimus primo tinnitum aurium, dolorem capitis, defluxum catarrhi, dolorem in utroque brachio & in pede, & si hæc symptomata consideremus, omnia referri debent ad defluxum, proueniunt enim omnia à defluxu materiæ. Cum igitur materia sit quæ facit symptomata, uidendum ubi ea generetur, & qualis sit. Habet dolorem capitis & tinnitum aurium, quæritur an sit propter primogenium affectum in capite, an propter consensum capitis cum alio membro? Idem quærendum de dolore in cubitu & digito pedis, si curationem recte instituere uolumus. Est etiam defluxus catarrhi, qui licet semper in capite generetur, sed interdum etiam cerebro fortiori ac ualidiori existente sit, cum uapores ab alijs membris ascendentes tot sunt, ut à cerebri caliditate concoqui nequeant, sed ad inferiora iterum depellantur. Primo igitur causæ extrinsecæ considerandæ, postea & extrinsecæ: ubi enim & naturales & acquisitas dispositiones habemus, affectum facile agnoscemus. Membra habet inæqualia, hepar calidissimū, & symptomata talia quæ hepatis caliditatem sequuntur. Stomachus est frigidus, quod indicant plurima excrementa, semper redundauit deprauatis humoribus à prima ætate, quod quanquam ad rationem uictus referri potest, tamen ab hac præcipue causa dependet, quod satis constat, cum sine dubio multi alij in eadem domo eadem & peiori fortassis ratione uisi, non laborauerint, & quod talia membra necessario eiusmodi faciant accidētia, etiam in bona ratione uictus sæpe auditis. A calore præternaturali hepatis fiunt humores adusti & deprauati, etiam consistente optima ratione uictus. Ita uentriculus frigidus semper plus pituitæ præternaturalis facit, quæ finem debitæ concoctionis non assequitur, & cum peruenit ad hepar, non potest illud emendare uitium primæ concoctionis, nisi sit admodum leue, & quia calor præternaturalis plus faciet de excrementis, de bile & succho melanch. adurendo chilum: non igitur mirū hunc iuuenum à pueritia subiectum tot morbis cholericis, propter multum bilis, unde febres tertianæ, & phlegmatis, unde febres quotidianæ, & uapores ascendentes à uentriculo frigido replent caput, generantque uarios catarrhos & defluxus per diuersas uias descendentes; postea etiam generantes diuersos affectus, prout ad diuersa membra defluunt. Duo igitur illa membra distemperata, & in sua discrasia apposita: alterum frigidum, alterum calidum, causæ sunt omnium horum affectuum. Ad hæc accessit pessima ratio uictus, scribebat tota die, laborabat mens, & omnes coctiones fiebant deteriores. Post scriptiōem sine exercitio præcedente ad crapulam & consortia commessationum accessit, quod generabat excrementa deterrima: præcipue circa caput, quod debilitatum erat exercitio mentis continuo: & iuuat aer frig. & illius regionis, qui multum facit ad alteranda corpora, ut refert Hipp. de aere & aquis, & locis. Ob has causas incidit in magnas dispositiones, & accessit hoc, quod incidit in malos medicos, qui curauerunt eum uenenis, applicuerunt argentum uiuum, quod repercutit humores à partibus exterioribus ad intrinsecas, & ita subito & ualide, ut pellat ad centrum: & sua etiam qualitate destruit naturam membrorum, ut uidemus paralyfin sequi, & uertigines & epilepsias, ita ut unumquodque membrum cui applicatur destruitur à propria temperatura, nec ea tantum quibus applicatur, sed ea etiam quæ recipiunt ut caput &c. Hæc igitur causa ad reliquas accessit, & destruxit cola & membra, & eorum temperaturam naturalem, ita ut si prius habuisset temperaturam laudabilem, ratione cuius resistere potuisset fluxui, nunc non posset resistere propter debilitatem. Ideo circa eas partes humores colliguntur, nec expelli possunt, caput debilitatum catarrhum non ita tenuem generare potest, ut prius, & membra alimentum suum non ita conficere, nec excrementa expellere, ita uitium est in mandantibus & recipientibus. Mandantia membra hepar & uentriculus, quæ tanquam fons in quibus generatur materia, humores scilicet & uapores deprauati, qui mittuntur ad alias partes, per musculos & neruos ad membra inferiora per alias uias latiores, & defluxus illius natura mixta est, sicut duo etiam uaporum genera mixta sunt, quæ semper ascendunt. Ideo apparent etiam signa mixta ex pituita & bile, recipientia caput principaliter, de

inde & alia, quæ ipsa etiam debiliora propter continuitatem defluxus, qui obtundit & suffocat calorem naturalem, ut reddatur seipso frigidior: & illinito etiam adiuuit ad faciendum caput imbecillum ad excernendas operationes debitas. Hinc causantur symptomata, dolor capitis, tinnitus aurium, quia materiæ viscosæ dum inflammantur, turgent propter calorem debilem, qui non potest diffilare, sed inflat tantum: fit tinnitus aurium, quia materia mouetur, & spiritus exire nequeunt, in materia viscosa moti à calore imbecilli, postea pars descendit per vias latas. Quare non ad pectus? quia partes illæ fortiores sunt, ut non recipiant, sed repellant. Alia pars per uertebras, spondilos & uenas etiam, ac arterias nervosque ad musculos deuenit, & facit dolores articularum & iuncturarum, sed nescio an dolor in ipsis iuncturis, an uero inter iuncturam & iuncturam, quia his distinguitur dolor podagricus à morbo Gallico, quia morbus Gallicus occupat partes quæ sunt intra iuncturas: articularis uero ipsas iuncturas infestat. Omnia igitur symptomata pendent à membrorum inæqualitate, accedente mala ratione uictus, & debilitate aliquorum membrorum & illinitione Mercurij, sed utrum aliqua mala qualitas in hoc iuvene faciat difficiliorem curationem. Versatus est cum meretricibus, quæ magnam copiam morbi Gallici habebant, & est uerecundus ualde, ita ut cum medicis libere non loquatur. Successit scabies longa & bubones, non habeo argumentum demonstrans, sed coniecturas multas, quæ coniunctæ faciunt opinionem firmiorem. Circa Prognosticum. Quia membra ita naturaliter se habent, ut necessario multiplicentur excrementa: indigebit continua ratione uictus exquisitissima, maxime cum membra mandantia sint inæqualia, & recipientia debilia, & maior nunc ætas in deterius labatur. Neque curabitur nisi summam diligentiam præstet in ratione uictus, ita ut tota quasi cura ab ea sola pendeat, si obtemperabit in ratione uictus, & purgabitur debito modo, per uices & interualla temporum, facile curabitur. **CVRATIO.** Est fluxio materiæ, ergo euacuanda. Quia materia fluens, concoquendum & euacuandum esse, tritum est ab omnibus: id factum est, licet posset fortasse fieri ulterius. Sed queritur de balneis, uenter frigidus abundat materia humida plurima, caput debile propter longum defluxum, & materiæ maliciam, credo optimum remedium fore potum Thermarum, cum bibet non 60. cyathos, sed 14. cum enim 14. lb. aquæ in uentriculo habuerit, satis erit, nec accipiet secundam aquam nisi primam egerit. Hepar non poterit admodum offendere in transitu, quia statim ad renes defluit, & in tam parua quantitate absterget, mundificabit, prouocabit urinam, & addet robur membris. Postea ex euentu res melius iudicabitur: si profuerint hæc, iniungenda ratio uictus, & singulis mensibus bis uel ter pill. uel electuario aliquo euacuabitur subinde, in quibus non transeat aloe, cassia, rhabarb. Ad agaricum nunquam deuenire in illis assiduus euacuationibus. De stillicidio, quia caput imbecillius, commodum erit, si sit moderate calidum, & non ex nimis alto cadat. Caput habet discrasiam frigidam, ergo bene tolerabit, etiam si natura fuisset aliqui calidum.

Puluis pro exiccatione catarrhi.

Post purgat. \mathfrak{R} . Sandaracæ, Mastiches ana 3. 2. Maior. Stech. Florum maior. Se. Basilic. ana 3. 1. s. Garyophyl. Nucis muschatæ, Macis ana 3. 4. Santalorum sing. ana 3. 1. Pulueriscentur omnia, deinde misceantur, & fiat puluis subtilis pro commissuris capitis: ponat in capite uesperis post pectinationem, sub introitum lecti & mane etiam si uelit.

Pro diuersione aliqua per nares.

Vngat nares pinguedine anseris, attrahat item per nares succum maioranæ. In catarrho cum tussi sicca & angustia pectoris, si nescias an tenuis uel crassus, oleum amygd. dulc. cum saccharo fiat bolus, utilissimum & securissimum: dilatat pectus, & facit expuere.


Aut \mathfrak{R} . 3. s. Olei amygd. dul. recentium. 3. 1. Penidiarum. Misce.

Pro



Pro
Venetias mi
solo usu zucc
& pharmaco
unde afferre.
in eandem re

De cat
cor



brum calidum
membrorum
præter natura
dens ad infer
petuo est infl
hanc pati flux
tim consueui
uero decem,
strua. Nunc u
nue; & sicut t
subsequuntur
patitur dimin
ant. Quinto, i
ces, & circa t
crudas, & in
habere dolor
quod seipso ap
nis sanguinis
& cum ibi est
naturam affic
mis illis Mec
affectus præ
gnita causa, &
indicationes

Pro puero, cui catarrhus fœtens per nares copiosus exibat.

Consilium CIX.



Vrabitur, si uolet, facile. Abluat caput Agarici decocto, purgetur sola hiera, quia humidus, utatur succo maioranæ, & mastice masticem, sed præferrem decoctum Betæ uel maioranæ cum zuccharo uel manne duo uel tria grana, & attrahat per nares: utatur bono regimine uictus. Retulit Montanus, se quendam pro desperato à medicis Veronensibus Venetias missum, phthisicū iam, & qui quotidie duas scutellas puris expueret, curasse solo usu zuccari rosati, sed id dedisse in maiori copia, ita ut fere nihil aliud comederet, & pharmacopolæ Veneti illi zucarum rosatum uendere nollent, sed cogeremur alia unde afferre. Vixit tribus annis post sanus. Sed quia mulierem pulchram habebat, in eandem recidebat ægitudinem; ex qua mortuus est post triennium.

De catarrho, & fluore sanguinis ex hæmorrhoidibus cum macie corporis, & dolore pectoris, pro illustrissima matre illustrissimi Ducis Florentiæ.

Consilium CX.



Primum audiui, quod ista Illustrissima mulier habet sua membra nobiliora ualde inæqualia, quod est maxime attendendum. Habet enim uentriculum frigidum & humidum, cum deberet esse calidus & humidus pro concoctione fienda; hepar est frigidum & humidum, cum deberet esse calidum, est tamen excessus frigiditatis; habet præterea cerebrum calidum & humidum, cor uero calidum & siccum. Stantibus ergo istis horum membrorum inæqualitatibus, nobilissima hæc mulier uexatur multis dispositionibus præter naturam, quæ sunt septem. Prima enim est catarrhi destillatio à capite descendens ad inferiora, qui in substantia modo tenuis est, modo crassus; in sapore uero perpetuo est insipidus. Secundo patitur flatus & rugitus in ipsis intestinis. Tertio dicunt hanc pati fluxum hæmorrhoidum admodum excedentem, qui in principio confertim consuevit fluere in maxima copia, ita quod quandoque effluerint 25. lb. quandoque uero decem, quandoque duodecim. Et aiunt hunc fluxum ferè semper præcessisse menstrua. Nunc uero non ita confertim & affatim fluit iste sanguis, sed paulatim & continue; & sicut tunc menstrua talem fluxum præcedebant, ita etiam nunc præcedunt & subsequuntur: non tamen tempore menstruorum patitur huiusmodi fluxum. Quarto patitur diminutionem menstruorum, ita ut nunc duæ aut tres uncie sanguinis effluant. Quinto, ipsa est arefacta & extenuata, & cachexiam habuit, & circa oculos, & fauces, & circa tibias tumores quosdam. Sexto habuit urinas continuo albas, tenues, & crudas, & in magna etiam quantitate, licet nunc non sint tam copiosæ. Septimo aiunt habere dolorem pectoris, modo in dextro latere, modo in sinistro, modo in medio, quod sépov appellant, qui talis est naturæ: in principio incipit calor, & motus fluxionis sanguinis futuræ, & paulatim paulatim descendit, quousque ad pectinem deueniat, & cum ibi est, tunc erumpunt menstrua, & cessat talis dolor. Ista sunt accidentia præter naturam afficientia nobilissimam hanc mulierem, quæ scripta sunt ab Excellentissimis illis Medicis, quæ consideranda sunt à nobis: quoniam, ut inquit Galenus, neque affectus præter naturam, neque symptomata, neque ægitudines possunt curari non cognita causa, & essentia ipsius: quoniam ab essentia, & à proprijs causis sumuntur ueræ indicationes curandi. Et ideo seriatim procedendo, primo dicam causam illius destilla-

T 3 lationis

lacionis catarrhi, à quo multa incōmoda dependent: nulla enim natura inuenitur magis prona ad catarrhos generandos, quā ea, quam diximus istam nobilissimam mulierem habere, quia cum uenter sit frigidus & humidus, sequitur quod fiat mala decoctio, & per consequens multi adsunt humores crudi, à quibus multi uapores ad caput eleuantur. Cerebrum autem cum sit calidum & humidum, ideo idoneum est, ut habetur lib. 2. artis medicinalis, ad suscipiendas tales superfluitates & uapores, qui à plurimo sanguine & tenui, in hepate antea calido & humido generato, eleuantur. Unde non tantum à uentriculo, sed etiam à tota massa sanguinea plurimi uapores ascendunt ad caput, qui, cum eius cerebrum sit calidum & humidum, facile ab ipso suscipiuntur, & maxime si accedat aliqua ex extrinsecis causis, ut si fiat peccatum circa cibum & potum, circa animi accidentia, circa aërem, in quibus omnibus puto hanc nobilissimam mulierem peccasse: habitat enim Florentiæ, ubi est aer subtilissimus, qui est causa fluxionum. Præterea non est mirum si quando talis catarrhus fuit crassius, quandoque uero tenuis, quoniam talis fuit secundum uarios & uarios cibos, & uarias concoctiones. Quod autem sit perpetuo insipidus, hæc potest esse causa, quoniam hepar, uenter, & cerebrum, omnia ista ad hoc conspirant. Et sic uidetur mihi quod istæ sint causæ istius catarrhi, & qualitatis substantiæ, & saporis. De secundo modo dicendum est, scilicet de flatu, & rugitu, & dolore intestinorum. Si enim uenter ipsius natura est frigidus & humidus, & sæpe fiunt destillationes à capite, & fiat ille circulus debili existente calore, ratione obiecti fiunt flatu: quia cum materia est frigida, & calor innatus est debilis, statim ex eo eleuantur uapores, & flatu, ex quibus sequitur dolor. De tertio accidente dicendum est, scilicet de fluxu hæmorrhoidum, unde proueniat. Certe ad inueniendam causam huius fluxus, utar distinctione Galeni 3. de causis accidentium. Vel enim talis fluxus fit ratione uasorum & meatuum, qui magis dilatantur: uel quia dilatantur orificia uasorum propter rarefactionem (prætermisso modo dilatationes uasorum quæ sint ex contusione, atque etiam prætermitto fluxus qui ex erosione sint, quia non faciunt ad rem nostram) uel fit talis fluxus uitio sanguinis, uel quia plurimus sit sanguis, uel quia nimis tenuis, uel quia sit acris, ita ut exciter uirtutem expulsiuam: uel nimis feruens, ita ut faciat intumescere uenas: uel fit ratione membrorum mandantium, quorum uirtus sit potens in expellendo, uel ratione imbecillitatis uirtutis recipientium: ex istis enim potest causari talis sanguinis fluxus. Sed dices, à qua causa putas prouenire istum fluxum sanguinis? Dico quod forte ab omnibus. Primo enim quod concurrat dilatatio uenarum & orificiorum, potest coniectura assequi ex duobus signis: nam dicit fluxum sanguinis incepisse dum igni dorsum exposuit, ex quo non tantum uena caua propter caliditatem potest fuisse aperta, sed etiam aliæ, quia calidi est aperire, ita quod causa procatactica fuerit caliditas. Alia coniectura potest consequi à iuuantibus & nocentibus, quia bis cum aquam balnei Villæ & Aquarum sumpserit, illico cessauit fluxus: aqua enim Aquarum est aluminosa, & astringens. Præterea ex sola lymphatione aquæ balneorum Villæ, quæ aucta est ex impositione ferri, unde aucta est uis astringendi, fuit liberata. Præterea existimo illud accidens non solum contigisse ex uasorum apertione, sed etiam propter sanguinis multitudinem, quoniam emanarunt interdum 25. lb. sanguinis, interdum decem, interdum duodecim. Et præterea talis effluxus hæmorrhoidum euenit, postquam dimisit phlebotomiam frequentem. Quia igitur impeditæ fuerint consuetæ excretiones, & ut scitis ex 2. de ratione uictus in morbis acutis, consuetudo interdum uertitur in naturam: quia igitur dimissa fuit phlebotomia consuetæ, natura tentauit aliam excretionem. Et sic patet quomodo multitudo sanguinis fuerit causa huius defluxus. Etiam acredo, & tenuitas sanguinis fuit in causa, quia sanguis qui exit tenuis est, & prius à prædominio cholæræ, nunc uero aquosus. An uero nunc etiam sit cholericus, nec ne? Dico quod non potest esse cholericus: sed fuit feruor in sanguine tunc, dum bis assumpsit stillicidium Sancti Philippi, quod calidum est, ut illum catarrhum sisteret, & semper post assumptionem irrigationis, in fluxum sanguinis deuenit, ita quod calefacto corpore data fuit occasio

proa

prodeundi
ratione uirtutis
nuitatis ipsius
cat quod corp
currit imbecil
superioribus
maxima copi
hæmorrhoid
nre: imò cre
cta fuerat. E
etiam 36. &
bras uidimus
cludit, hic est
men ego asse
ram super hæ
re, quia si ab
xus per conce
men non est
morrhoidibu
& ab acrimo
nunc diminu
duabus de c
& plerunq
habet auctu
adest urina al
rarefactione
ret crudior: p
sanguinis. Præ
facie, oculis, &
rioribus con
consequitur d
anasarcam. P
do in medio,
pars subtilior
nis, siue ab ar
tit talia excre
scilicet ad ut
tione causaru
gulis occurre
quod corpus
frigidatum, &
am ex retenti
tur omnino h
apparēt illi tu
Sed si talis san
nunc est per
non sit positu
quens ad ipsa
penitus fisti
symptomata
non credo. I
Gal. 6. Aph

prodeundi sanguinis. Et sic ratione latitudinis uenarum, & apertione orificiorum, & ratione uirtutis expulsiuæ fortis, & ratione multitudinis sanguinis & acredinis, & tenuitatis ipsius, factus est iste fluxus. Et licet ille medicus, qui scribit ad nos casum, dicat quod corpus sit arefactum, addit tamen, uirtutem non resolui: & ad hoc etiam concurrat imbecillitas contentiuæ. Et quia dubitatum est, an iste sanguis fluat à partibus superioribus, scilicet ab hepate, & ad inferiora per intestina descendat: nam dicunt, est maxima copia, & uidentur potius declinare in hanc sententiam, quam quod sit fluxus hæmorrhoidum. Sed non inconuenit quin etiam ex hæmorrhoidibus possit provenire: imò credo quod ex ipsis ueniat, si posset uideri, quia iam multitudo sanguinis facta fuerat. Et nos uidimus non tantum 25. libras fluxisse ex hæmorrhoidibus, sed etiam 36. & 40. in paucissimis diebus, & ex naribus in uno die 10. & 20. & 25. libras uidimus effluxisse, in quo tamen sunt debiliores uenæ. Ideo dico quod non concludit, hic est fluxus sanguinis copiosus à sede, ergo non ex hæmorrhoidibus, non tamen ego assero quod ex hæmorrhoidibus contingat, quia nullam habeo coniecturam super hæc: sed tamen bonum esset si haberemus præsentem, & possemus uidere, quia si ab hæmorrhoidibus fluere, facile uideretur. Sed si esset ab hepate talis fluxus per concavitatem intestinorum, esset commistus cum fecibus quandoque, quod tamen non est dictum ab Excellentiss. illo Doctore. Siue ergo ab hepate, siue ab hæmorrhoidibus, satis est quod sit ex apertione uenarum, & ex multitudine sanguinis, & ab acrimonia, tenuitate, & eius feruore. Tertiū symptoma est, quia habet menstrua nunc diminuta, quia non excedit duas uel tres uncias sanguinis. Dico quod hoc est duabus de causis: uel ratione ætatis, quia agit, ut audio, 42. annum, & fortasse amplius, & plerumque in tali ætate deficiunt menstrua ex toto, uel saltem diminuantur. Præterea habet auersionem, scilicet fluxum hæmorrhoidarum, ideo non angor in hoc. Præterea adest urina alba, tenuis, & cruda: de hoc non habenda est cura, quia frigescit corpus ex rarefactione habitus, & ex frigidityte coctiones fiunt deteriores, & ideo urina appareret crudior: præterea color, qui deberet esse in urina, fortasse auertitur per defluxum sanguinis. Præterea dicunt quod adest arefactio corporis & imbecillitas, & tumor in facie, oculis, & tibijs: hoc habet cum sit frigidius corpus, & rarefactio, quia factis deterioribus concoctionibus, facta est atrophia, & sic non potest fieri assimilatio, & sic consequitur dispositio ad cachexiam, & ad hydropem, ut 2. de facult. natur. & sic ad anasarcam. Præterea ait dolere ei pectus modo in parte dextra, modo in sinistra, modo in medio, & postea cum sequitur fluxus, cessat dolor. Talis potest esse causa, quia pars subtilior & tenuior catarrhi peruenit ad aliquas uenas, quæ siue trahatur à uenis, siue ab arterijs, ideo distenduntur, & sic causatur dolor, quia natura illuc transmittit talia excrementa, & non cessat motus naturæ, donec transmiserit ad loca consueta, scilicet ad uterum. Cum igitur talia sint symptomata, talesque habeant causas, ex tali notatione causarum possunt præuideri quid circa singula sit iudicandum, & qua arte sit singulis occurrendum. Quoniam ergo plurimus sanguis euacuatus est, ideo uidendum quod corpus sit infrigidatum, & rarefactum: ex quo sequitur, quod etiam hepar sit infrigidatum, & ideo posset sequi hydrops, sicut patet ex 6. particula Aphorif. Vel etiam ex retentione sanguinis posset fieri scirrhus in splene, uel in hepate, & sic sequetur omnino hydrops, quod apparuit ex illis tumoribus. Sed dices, quare nunc non apparerent illi tumores? dico quod ratio est, quia non effluit sanguis in ea copia qua prius. Sed si talis sanguinis fluxus non cessauerit, refrigerabitur hepar, & ea frigiditas, quæ nunc est per absentiam caloris scilicet sanguinis, fiet positua, licet nunc existimemus quod non sit positua, & sic omnino sequetur hydrops, quia hydrops est propria passio sequens ad ipsam hepatis frigiditatem. De destillatione autem dico, quod ea non potest penitus sisti: bene potest mitigari, si uoluerit uti recto uictus regimine: & sic alia sex symptomata poterunt emendari, si ipsa uoluerit uti recto regimine: quod autem curetur non credo. Et si possit omnino sisti talis fluxus, ego non laudarem, quoniam Hipp. & Gal. 6. Aphor. 12. dicunt, quod semper cum fluunt, debet una aperta relinqui, quia aliter fieret

fieret collectio multarum rerum præter naturam, & sic deueniret uel in scirrhum hepatis, uel splenis, & tandem in hydropem caderet. Pro cura uero omnium istorum symptomatum tradam distinctas curas omnium. Et pro destillatione à capite ad inferiora: primo corroborabimus membra, ex quibus eleuantur uapores, ut hepar, & stomachum: dico stomachum, ne ita esset aptus ad recipiendum. Suppono tamen uniuersales euacuationes fieri cum consuetis, & cum facillimis. Si enim uellet hac æstate purgari, aliud esset, quàm si autumnino: quoniam hac æstate fumeret leues syrupos, qui plures haberent intentiones, & respicerent omnes affectus: & ideo eligerem syrupum de endiuia, quia habenda est ratio ne hepar nimis incalescat, & uentriculum corroborare oportet, ut possit melius concoquere. Et hoc non facerem cum uehementer calidis, sed cum moderate calidis, & ad roborationem corporis, & inferiorum, darem syrupum de betonica, quia non habet caliditatem de qua sit timendum, & habet proprietatem respiciendi caput, mel rosatum, ieleniabini zuccarinum, & acciperem singulorum 3. 6. ita ut essent 3. 18. in singulo syrupo, & cum decoctis siue ex cichorea, siue ex coma absinthij, ex betonica, ex uiolis. Post aliquot syrupos darem uel mannam, uel cassiam cum infusione rhabarbari, uel cum syrupo rosato solutiuo. Sed nunc non consistamus in agarico stante illa caliditate. Si uero autumnino uellet purgari, pro digestionem materiæ exhiberem oxymel compositum: pro euacuatione darem agaricum, & eius infusionem, & darem confectionem hamech: quoniam euacuat materias crassas, & euacuat à capite propter myrobalanos, & habet uim astringendi & corroborandi. Postea procederem ad corroborationem membrorum per exterius & interius, & uellem quòd recta uictus ratione uteretur. Pro corroboratione uentriculi & capitis, uellem quòd continue uteretur zuccharo rosato, & bolo Armeno, antequam ingrederetur lectum, quia Galenus multos asthmaticos solo bolo Armeno sanauit: præterea corroborat inferiora, & exiccat catarrhum, & confortat, & corroborat omnia membra principalia: ideo dicunt isti quòd resistit uenenis. Et sic ista bolo Armeno uteretur singulis diebus, uel saltem alternis in uesperis, cum uadit dormitum. Et uteretur lotionibus capitis conuenientibus cum lixiuio dulci, cum rosis, balauistijs exsiccantibus & infrigidantibus: quia caput calidum est & humidum, ideo cum contrarijs debemus occurrere, cum myrtis, cum corticibus granatorum, & etiam cum agarico decocto in lixiuio: & sapo confectus esset ex agarico, iride, & sapone communi. De reliquis uero accidentibus, & de flatu, credo quòd curata destillatione, & roboratis membris, omnia cessabunt: tamen pro flatu uterer zuccharo rosato cum cinnamomo, cum garyophyllis, macis, & reliquis huiusmodi: & ista corroborant etiam uentriculum. De fluxu quærerem moderationem tantum, & maxime si non ab hæmorrhoidibus: & omnia quæ diximus conferunt etiam ad corroborandas uirtutes. Vellem ut uteretur myrobalanis chebulis, indis, & citrinis, & præcipue chebulis. Præterea in sex rebus non naturalibus nollem ipsam delinquere: & si posset euitare illum aërem tam subtilem, laudarem ut iret aliquo extra urbem: præterea fugeret animi perturbationes, & accidentia, quantum fuerit possibile, & uteretur moderato exercitio.

Cibus autem neq; nimis tenuis, neq; nimis crassus sit, sed medius: sed si esset aquosus ille sanguis effluens & acris, darem cibos crassos.

Vellem præterea ut uteretur confectione facta ex pista

cijs, & ex seminibus melonum, cum granis

pini, licet fortasse melius esset si-

ne huiusmodi granis.

De



utrum à uenis
nolumus id quod
rheidalibus pl
ligimus: itaq;
tas consequatur
multa in uentr
ad expulsionem
excernitur. P
corpus exquiss
lida medicam
electuario de
uarijs region
de cichorea

Misce, fiat
tum, quod hab
aqua agrimoni
fiat potio. Qu
nus, tunc iteru
te prandium &

Misce. P
paratos, ex hi
untur: & in ho
manis dormit
uel quater sing
ctum: quæ ad
ro. Postea stom

Misce, &
ratum, & præ
minus nobile

De iisdem affectibus, pro eadem.

Consilium CXL.



Voniam inter malos corporis affectus huius Illustrissimæ Dominæ quæ quadragenaria est, præcipuus esse uidetur ille sanguis eiectus à se: unde credimus etiam corpus exaruisse, & seipso imbecillius redditum iam pridem, quòd tum crura, tum facies intumuisse uideantur, & à destillatione, ut patet, non parum foueri: & cum nō sit nobis explicatū, utrum à uenis, quas hæmorrhoidas uocant, an ab intestinis deferatur, determinare nolumus id quod coniecturis tantum assequi possumus. Et quamuis à uenis hæmorrhoidalibus plerique nostrum potius effundi arbitrabantur, tutiorem tamen partem eligimus: itaque remedia ita moderaturi sumus, ut undecumque fluxerit, communis utilitas consequatur. Primo ergo ex malo corporis habitu necessarium est excrementa multa in uentriculo, & uenis, & extra uenas quoque aggregari: postea natura stimulata ad expulsionem non desinit à continua sanguinis excretionem, cum quo & laudabilis excernitur. Propterea consulimus, ut is à medicis præsentibus proxime sistatur, & corpus exquisitè purgetur, ita tamen ut habeatur ratio temporis & uirtutis, nec ad ualida medicamenta accedatur. Igitur molliri prius uentrem uolebamus, uel clysteri, uel electuario de sebesten sine scammonio, uel lenitiuo simplici, uel tali quopiam, prout in uarijs regionibus uarij usus seruari solent. Deinde syrupum quoque exhiberi, qualis est de cichorea Nicolī, uel rosaceus, uel de betonica, hoc modo:

℞. Syrupi de cichorea Nicolī	℥	1.	℥.
De betonica	℥	1.	
Decoctionis betonicæ			
Cichoreæ	℥	3.	

Misce, fiat syrupus sumendus 9. aut 10. diebus. Deinde sumeretur medicamentum, quod haberet rhabarbari optimi drachmas duas, spicæ grana sex, madesiant in aqua agrimonie: addatur diacatholiconis drachma, syrupi rosac. solutiui ℥ 2. misce, & fiat potio. Qua purgatione perfecta, si satis corpus purgatum fuerit, bene erit: sin minus, tunc iteretur. Purgato autem corpore, tunc uolumus primo, ut singulis diebus ante prandium & cœnam utatur saccharo rosaceo, ita præparato:

℞. Sacchari rosacei unius anni	℥	4.	
Garyophyllorum	℥	5.	
Cinnamomi	℥	1.	

Misce. Post cibum uero per horamumat myrobalanos chebulos optime præparatos, ex his scilicet, quæ ex Alexandria deferuntur, & Genuæ potissimum inueniuntur: & in hoc præsidio summe confidimus. Præterea consulimus, ut singulis septimanis dormitura assumat boli Armeni quantum est granum ciceris. Deinde ut tertio uel quater singulis mensibusumat rhabarbari optimi scrupulum in puluerem redactum: quæ admisceantur uel cum drachma sacchari rosacei, uel cum passulis & saccharo. Postea stomachus quidem illinatur assidue istiusmodi unguento:

℞. Olei de floribus aranciorum, quod habetur in officinis eorum qui conficiunt Aromata	℥	1.	
Mannæ belzoini, quæ ibidem reperitur	℥	1.	℥.
Garyophyllorum			
Macis	ana	℥	5.
Ladani optimi		℥	2.

Misce, & fiat linimentum pro stomacho: erit enim stomacho utilissimum, & odoratum, & præcipue dignum, si rectè conficiatur. Ad hepar uero aliud unguentum nō minus nobile parabitur ita confectum:

℞. Olei

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI.

℞. Olei de rosis paruis confecti, quod apud unguentarios uulgo appellatur oleum de rosetis 3 1. s.

Olei de spica, quod apud eosdem unguentarios inuenitur 3 1.

Masticis

Rhabarbari electi ana 3 1.

Specierum triasandalorum 3 1.

Misce, cum modico ceræ albæ fiat linimentum pro hepate. Præterea uolumus ut singulis septimanis caput abluat hoc modo: Conficiatur lixiuium ex cinere salicis, aut uitis, in quo decoquantur rosæ, myrti, & ladanii durioris frustulum, & agarici 3. 2. quo lixiuium lauabitur caput, & sapone infra scribendo utatur:

℞. Saponis optimi 3 2.

Agarici 3 2.

Iridis

Garyophyllorum ana 3 2.

Camphoræ 3 1.

Misce, & fiat sapo secundum artem. Laudamus præterea ut masticen assidue teneat in ore, mandat, expuat, coneturque ut per nares pituita excernatur, fiantque à medicis caput purgia, prout illis magis opportunum uidebitur. His igitur ita diligenter peractis, non minor pars reliqua est, & maxima: sine hac enim frustra reliqua adhibebuntur. Est autem ratio uiuendi, quam exquisitissime seruare debet, si se ab extrinsecis periculis præseruari uoluerit. Ergo primum eliget aërem temperatum, cauendo à nebuloso, & crasso, & à tenui, & frigido, qualis est Florentinus, præsertim accedente hyeme; & uitabit etiam uentos, Solis ardorem, & pluuias, & demum omnem aëris excessum. Et curabit ut quotidie naturalia excrementa excernantur per aluum, per urinam, per palatum, per nares. Iubebitque sibi fieri matutinas frictiones in brachijs, & partibus superioribus, quæ sunt supra diaphragma, sintque frictiones leues & longæ. Deinde cum electo surrexerit, se exerceat deambulando, donec anhelitus immutetur. Cibum eligat qui optimum sanguinem generet, & facile concoquatur, qualis est caro perdicum, pullorum, phasianorum, hœdi, annalisque castrati: & si ob nimiam inanitionem sanguinis debilem se senserit, quandoque sumat ouorum recentium uitella, & cum uino albo Aromatico aquæ permixto lente decoquantur ad lactis consistentiam, & hoc ferculo ante cibum utatur: esset enim optimi nutrimenti, & ualentissimum: utatur præterea ouis forbilibus. Ab oleribus, leguminibus, & ijs cibarijs, quæ uulgo lacticia & pastilia dicuntur, à piscibus etiam abstinendum est. Post cibum etiam utatur confectione ex pistacijs, seminibus melonum, & saccharo. Vitet ciborum diuersitatem, neque ad mensam accedat, nisi præteritum cibum recte concoctum senserit. Vinum eligat pauciferum, maturum, substantia & colore moderatum, quod etiam parce bibendum est: ac potissime obseruabit, ne inter cœnam & prandium bibat, longe tamen deterius est, si post cœnam dormitura potauerit. Inter medicamenta unicuique superest præstantissimum, quod superius suo loco omissum fuerat, quod ita habet:

℞. Succi foliorum myrti

Succi agrimonie ana 3 3.

Succi absinthij


Succi hypocistidos ana 3 2.

Hoc succo post purgationem inungantur renes, uenter, stomachus, & utraq; hypochondria, & quod est in partibus inferioribus circa lumbos: est enim membrum mandantibus efficacissimum, & uasis recipientibus corroboratiuum. Hæc si fuerint peracta, speramus illustrissimam Dominam à multis imminetibus periculis præseruatam iri, Deo fauente.

De



fieri impedim
rem partem.
gitur Oesoph
Nunc autem
sit, molestias
omnia saepe et
ut in eo sit læsi
Et catarrhus
CVRA
tem nihil app
uacuationem
primo fiat eu
rendum. Eg
pos. Postea fi
nes, post quas
tum usque ad au



præfocatio: A
est autem mo
borantem dos
libros, sed deb
modus exerce
liter dicemus
morbus, qui el
respirationem
inspirationem
igitur est secun
erit anhelitus
pedimenta acc
gma dicitur, &
tur, & præcip
sunt circuli in
impedimentu

De quodam catarrhoso.

Consilium CXII.



EX accidentibus iudico defluxum à capite ad partes propinquas, uidelicet septem nervorum paria, quia facit impedimentum in motu, estq; lenis ea diminutio, ut non possit recte mouere quasdam partes in capite, Secundo, descendit per medullam spinalem, & impedit quoq; quia facit relaxationem in uertebra, & ideo, ubi cessat uinculum, ibi necesse est fieri impedimentum. Est autem in 1. 2. & 3. uertebra, & declinat parum ad exterioriorem partem. Tertio, impedit deglutionem, quantum enim reflectitur, tantum restringitur Oesophagus. Facit etiam catarrhus impedimentum in musculis aperientibus. Nunc autem quod sint ab externis causis, credo. Quia diu in aëre humido permansit, moestitias passus est, studuit à prandio & cœna, moratus in loco subterraneo, hæc omnia sæpe etiam causant paralytin. Quare conijcio quidem, caput debilius factum, ut in eo sit læsio essentialiter, sed fouetur tamen morbus à stomacho, & hepate calido. Et catarrhus falsus est, quia habet hepar calidum.

CVRA. Remoueantur impedimenta, ne auferant sensum & motum. Loco autem nihil applicandum: sed tollatur causa, quare omittantur resoluentia, donec post euacuationem confortetur cerebrum, & uentriculus, ut generentur boni humores. Sed primo fiat euacuatio exquisita à iuncturis, quæ an fieri possit hoc calido tempore, querendum. Ego darem Cassiæ 3. 1. cum Agarici 3. 1. s. Frigidiori uero tempore syrupos. Postea fierent ex succo saluæ & rorismarini syrupizatis, & aqua betonicæ potiones, post quas iterum sumat Cassiam cum Agarico. Deinde omni die saccharum rosatum usq; ad autumnum.

De Angina.

Consilium CXIII.



Robatur ex Auicenna, si quis uult morbum recte indagare, debet naturam locorum affectorum cognoscere. Angina ipsa est in laringe, ibi sunt tot nerui, quot musculi: locus igitur est admodum cognitu difficilis, quare tractabimus iam secundum ueram methodum. Caput Auicennæ non est de Angina, sed de præfocationibus: ideo breuiter dicendum quid sit præfocatio: Arabes omne anhelitus impedimentum, præfocationem uocant. Duplex est autem modus exercendi nos: primus ut in praxi quando ad ægrum accedimus laborantem dolore gutturis, cum anhelitus impedimento, ibi non est accurrendum ad libros, sed debemus cognoscere ibi propriam ægritudinem, & quomodo lædit, hic est modus exercendi particularis: alius modus est uniuersalis. Primo de causis uniuersaliter dicemus: fit iste motus anhelitus ab aliquo instrumento. (sunt hic duo, locus & morbus, qui est impedimentum anhelitus) Sunt autem tria potissimum necessaria ad respirationem, quæ actionē faciunt instrumenta, & sunt musculi: & quoniam dicimus inspirationem & expirationē, necesse est esse uias, per quas corpus ipsum transit, hoc igitur est secundū. Tertiū est uirtus mouens, ubi igitur unum istorū tantū impeditur, erit anhelitus impedimentū: si duo, maius: si tria, maximum. Instrumentis sæpius impedimenta accidunt, sunt autē instrumenta unus solus magnus musculus, qui diaphragma dicitur, & musculi intercostales per se, hi mouent Thoracem. Viæ si obstruuntur, & præcipue rimula quæ Græcis γλῶτις dicitur, subito suffocatur animal. Aliæ uiae sunt circuli integri, qui sunt in substantia pulmonis, qui obstructi aut obturati faciunt impedimentum anhelitus, atq; ita etiam suffocabitur animans. Virtus mouens quæ in cerebro

cerebro est si aufertur, cessabit anhelitus. Principium utarum est ipsum cor, si cor impeditur, cessabit attractio: hi sunt tres modi quibus impeditur anhelitus per se. Per consensum autem, ut si muscoli qui debent dilatari in eo quo dilatantur, coarctati fuerint à vicinis partibus, & hic quot erunt impediētes causæ, tot erunt rationes difficultatis anhelitus, viæ etiam impediuntur, si à vicino comprimuntur, sic in principio motionis potest fieri impedimentum anhelitus communicatione, & ita processimus nunc usque ad primas causas. Causæ læsionum primo in musculis sunt, aut causæ quædam proximæ: omnes autem causæ proximæ symptomati ægritudines sunt: ex definitione morbi: ubi nulla est differentia inter actionem læsam & causas, morbus sunt causæ antecedentes: ab omnibus enim his & coniunctis provenit læsio: causæ proximæ sunt morbi, morborum tria genera sunt, in complexione, compositione, solutione continui. Cum igitur impedimentum in musculis est, sub quo continetur: Respondeo primo sub complexione sine materia, calidum facile potest per accidens exiccare musciculum, & sic impedire motum, à frigido, ut in conuulsis cum materia, ut ex sanguine inflammatio: ex bile erisipelas: ex pituita oedema: ex melancholia scyrrhus. Secundo sub mala compositione in magnis obstructionibus, ut in paralyti, quando adest materia quæ obsidet viam, quæ est inter neruum & musciculum ex solutione continui: si nervus frangitur, contunditur, impeditur. Causæ antecedentes repletio in toto corpore, uel in parte corporis unde fluunt materiæ, & impediunt motum, & possunt esse omnes humores, & serositas sanguinis. *προκαταρτιται*, aliquis occurrens maximo frigori, unde muscoli & diaphragma impediuntur ab actionibus, & cerusa bibita hoc facit, sic & fungi, generant enim humorem vitreum, hoc est ratione musculorum mouentium. Hic motus habet aliud impedimentum in principio motionis, ut in cerebro, quinto enim pari neruorum affecto, potest fieri impedimentum: non quod muscoli sint affecti, sed principium motionis. Secunda causa per se sunt viæ quæ possunt obstrui, & præcipue rimula quæ fit à tertia cartilagine. Studiose relinquo aërem à quo suffocatur, raro tamen contigit, ut maxime Neapoli, & in pestilenti aëre, sed ea reducitur ad extrinsecas siue procatacticas causas. Quod primo constringit huiusmodi vias per se, uel est in aspera arteria, uel in annulis paruis atque pulmone: in his obstructionibus suffocatur animal, quod raro contingit: uel quod etiam indurentur omnes annuli, quod sæpe contingit, est quando rimula illa obstruitur primo & per se: fiet autem ista suffocatio quando muscoli annectentes tertiam cartilaginem primæ, inflammantur & intumescunt. Reliquæ omnes fiunt per consensum, ut quando in oesophago fit inflammatio, uel quando prima & secunda vertebra dislocatur: fit enim hoc per compressionem cartilaginum: mediocres consensus sunt in illis musculis, quibus secunda tertiæ connectitur cartilagini: uel prima secundæ, sed non sunt acutissimi sicut duo primi modi. Hactenus de causis universalibus, nunc de particularibus: Occurrat modo qui laboret maximo dolore gutturis, cum difficili anhelitu: habet difficultatem anhelitus, quod debet primo considerari, dolor enim est communis ad omnem inflammationem, adest difficultas anhelitus, est itaque aliquod impedimentum in illa rimula, per quam anhelitus transit, constringi itaque necesse est. Fit autem varijs modis: uel quia musculi proximi sunt impediti, uel quia reliqui intumescunt. Nomina modernorum sunt, quando inflammatio est in musculis interioribus, Græcis *κρυαρχη* dicitur, quasi strangulatio canina, quæ ita est pernitiōsa ut statim suffocet, coguntur homines exerere linguam, ideo canina dicitur. Quando est luxatio spondilii *παρσυναρχη* est quæ accedit ad eam, quando contingit læsio in duobus paruulis musculis, in basi tertiæ cartilaginis, & quando in musculis annexis ossi hyoidi: tumor provenit ad pectus, & sunt musculi longi annexi primæ cartilagini. Tria sunt ueluti relatiua inter se: causæ, signa & indicationes, quemadmodum de causis dictum est. Dicemus etiam de signis: principia enim universalia debemus præponere. Signa quædam sumuntur ab intrinseco, quædam ab extrinseco. Intrinseco, id est, ab dispositionibus quæ sunt intra corpus: Extrinseco, id est, quæ extra veniunt, ut aer, ratio uictus, exercitium &c. Hæc non habent

tantum artis, quia ea solum ab ægris quærimus, quare non est artificiosum, sufficit ut sciamus quot sint, & cognoscamus exacte. Ab intrinseco quædam pathognomonica dicuntur, & sunt proxima ipsius morbi, & ab eo emanant tanquam umbra à corpore & referunt morbum & locum affectum. Indicantia igitur proprium affectum dicuntur, pathognomonica. Quædam communia quæ non proprie indicant morbum, sed aliquid commune: ut sunt gravitas, tarditas, velocitas morbi, uerbigratia, signum pathognomonicon in pleuritide sputum est citrinum sanguinolentum, urina cruda uel concocta non indicat ægritudinem, potest in pleuriticis esse bona urina, & eger moritur, mala autem semper malum indicat, multiplicantur enim incòmoda. ita signa communia non indicant certo morbum aut locum affectum. Pathognomonica dicunt habere duas conditiones, uel saltem unam earum, oportet enim ut perpetuo consequantur morbum, & uni morbo particulari tantum conueniant uerbi gratia, difficultas anhelitus est signum pathog. pleuritidis, quia illi perpetuo còuenit, sed non soli, orthopneæ enim & anginae etiam conuenit. Dicitur tamen pathog. signum pleuritidis, quia semper sequitur eum morbum. Curuitas unguis soli tibi conuenit, sed non semper, nò est perpetuum: calefieri immediate post cibum conuenit soli hecticæ, & semper illud est uerum pathog. signum, de his primo dicemus. Signa respiciunt suas causas, & quot sunt causæ tot erunt signa, sicuti si considerentur causæ in còmunì, habemus signa còmunia, si in particulari, particularia erunt signa: difficultas igitur anhelitus in se consideretur & accidentia quæ sequuntur, quæ signa sunt. Vtilitas anhelitus est, ut calor naturalis euentetur, & spiritus alantur, & natura semper conatur ne impediatur: ut autem anhelitus in musculis, in uis & in uirtute consistit, ubi fuerit difficultas anhelitus, necesse est eam esse ex horum trium defectu, uel aliquorum uel omnium. Videmus autem quòd illi qui patiuntur difficultatem anhelitus propter musculos & uias impeditas, dilatant collum, & stant recti, ut facilius spirent: ita enim non impediuntur neque uia neque musculi, hæc igitur signa sunt quæ proprie sequuntur difficultatem anhelitus: & si augetur difficultas, augentur & signa. Consentiant autem omnia membra in difficultatē anhelitus, quod facile ostendit ipse pulsus, qui emanat à principio uitæ. erit necessario inæqualis. sed hoc est signum uniuersale, ubicumque uirtus aggrauatur, uel à multitudine uel ab imbecillitate, ut bene 1. & 2. de Pulrib. dicitur. Hæc igitur sunt signa pathognomonica uniuersalia indicantia quantum. Difficultatis anhelitus signa distinguunt causas: primo à loco affecto, deinde ab ipsa affectione sumuntur. Locus affectus sunt aut musculi aut uia, si musculi seu principia mouentia sunt affecta, uidendum sit ne in diaphragmate an musculis intercostalibus, uel uertebis colli superioribus, uel in cerebro. Si in diaphragmate dolor loci aderit, neque possumus spirare quacumque leui spiratione. si in musculis intercostalibus: possumus spirare, sed leuiter, quod non fit ubi diaphragma fuerit impeditum: si uertebrae, cognoscemus an ceciderit ex alto, an ea quæ exhibuerimus proposuerint: si ex cerebro, ex nocumentis cerebri secundum naturam causæ. Via duæ sunt: aspera arteria, & substantia seu annuli pulmonis: si in aspera arteria fuerit obstructio, erit strepitus in anhelatione: si fuerit ratione siccitatis, tantum erit difficultas in motu, ac si ligatus esset pulmo: si in substantia pulmonis non fit ille sonitus. sed cum substantia pulmonis habeat duos usus, ut sit stratum uenæ arterialis, & ut excoquat & præparet cordi aërem (sicuti hepatis caro sanguinem præparat omnibus membris: ita caro pulmonis aërem præparat cordi, ut inde spiritus generentur) non impeditur anhelitus, cum est uitium in substantia pulmonis, sicut quando est obstructio in aspera arteria: sed spiritus & aër, qui debebant præparari cordi, commiscantur crassis humoribus, qui fracti ob necessitatem penetrationis inflant pulmonem, ut impediant cor, ne ita uentiletur, unde difficulter spirant, & hoc modo de Astmate fit transitus ad hydropem, cum cor non nutritur sicut debet: & est eadem prorsus ratio quæ in hepate. Signa particularia. Quando est uera cynanche in musculis exterioribus, connectentibus primam tertiæ cartilaginem, eminent oculi, rubet facies, & statim suffocatur eger, sicut qui suspenditur. Quando ob dislocationem spondilium, signa sunt, quòd

nifesta apparet cavitās in uertebri collī, si in paracynanche, difficultas anhelitus non est tanta, deglutit difficulter, & præcipue si in oesophago sit tumor. Si uero tertia species, quæ est in musculis secundæ cartilaginis, difficulter quoque spirat, neque acutissimus est dolor, febris remissior, & accidentia remissiora. quando est in musculis scuti formis, difficulter suffocatur, habent scutiformem cartilaginem, quæ resistit inflammationi & tumori. An autem omnis Angina sit inflammatio? dubium est. Nam musculi illi proprii conuelluntur ad principium suum, cum exiccantur, non tantum cum inflammantur, & tamen ipsa actio est læsa: uidelicet aperire ipsam lingulā aut rimam. Fecimus hæcenus discursum omnium signorum, quæ indicant difficultatem anhelitus per se, nunc de ijs quæ per consensum dicemus: Quando membra uicina inflammantur, & ueniunt ad tumorem, dilatatio & anhelatio impeditur: ita lien, hepar, uentriculus, quæ membra uicina sunt diaphragmati, inflammata, impediunt dilatationem eius. Quæ igitur sunt signa distinguenda, an per se sit, an per consensum? Primum quod occurrit est, quando nihil uitæ essentialiter in membris proprijs est, sed in proximis. Si lien est affectus, agnoscitur ex dolore in loco, in parte sinistra, ex colore melancholice subnigro, & subfusco: quando non purgatur lien ab eo humore, sed tumescit & impedit diaphragma, & per consequens anhelitum: si uentriculus, dolor est circa locum & grauitas: si hepar, signa hepatica sequuntur, sed nunc non uolo dicere, ista enim non sunt propria huius loci. Quando est propter uiam, quæ sunt annuli pulmonis, & aspera arteria per consensum fit, cum comprimuntur: præcipue si fiat suppuratio inter pulmonem & thoracem, Græci *πνεύματι* dicunt. Impletur flatu thorax, & tunc non sequitur pulmo. Sequitur enim dilatationem thoracis ratione uacui. Vbi autem repletus fuerit locus, non sequitur pulmo, atque ita fit difficilis anhelitus, & uitæ impediuntur ne possint dilatari: signum distinguens hoc, sunt signa Emptematis. Diximus hæcenus de omnibus signis indicantibus locum affectum: ueniendum nunc est ad ea, quæ affectionem indicant. Sumuntur autem ab alio principio, uidelicet à tribus generibus morborum: morbus uel est intemperies, uel mala compositio, uel solutio continui. Si intemperies aliqua est, uel frigida, uel calida, uel sicca, uel humida: si frigida, omnia signa sunt frigiditatis: si calida, caliditatis signa manifestabuntur: & sic de alijs, si erit mala temperatura calida & humida, erunt omnia signa talia: & talis uel erit in loco tantum affecto, uel diffusa per totum: si tantum in loco affecto erit caliditas ad tactum, si cum humiditate erit mollicies, si materia ut sanguis, erit color rubeus & tumefactio uenarum: si in reliquis partibus, apparet quoque in alijs locis arteriarum plenitudo: si fuerit ijs in partibus, pulsus magnus & uelox, & reliqua capita sunt consideranda: tempus anni, regio &c. Et sicut de sanguine diximus, ita & de reliquis humoribus: si à bile caliditas mordax, cum siccitate, dolor mordacior & exasperatior si in carne fuerit, sic de humore melancholico, frigiditas tactu percipitur, & sic de reliquis. Ita iudicabis eodem modo de signis, quæ ex mala compositione aut solutione continui sunt. Diximus hæcenus de signis pathogno, quæ aut soli morbo, aut semper, uel & soli & semper conueniunt. Morbus hic motum habet, non igitur sufficit essentiam morbi scire, sed oportet scire tempora motus, & eorum tempora querenda sunt: sunt autem tempora morborum, principium, augmentum, status & declinatio. Penes quid sumuntur hæc signa? Tempora morborum sumuntur à motione morbi, quando mouetur, ab uno loco ad aliud tendit, uel ad salutem, uel ad mortem: uel ascendit, uel descendit: in ista alternatione semper est aliquid quod indicat. Inuenerunt igitur medici quatuor tempora, & principium determinant moderni: Totum illud spacium, quando non apparet aliquis motus: ubi autem incipit moueri augmentum, quod dicitur donec non amplius augetur, totum deinde spacium, quo nec augeri nec diminui uidetur status, & quando diminuitur declinatio dicitur. Ex quibus signis indicantur hæc? Si accedam ægrum, & inueniam pulsum paruum, frequentem, urinam albam, tenuem primo: postea in tertio mutatur pulsus, & adhuc minor, & quod magnitudini deest, tantum auxit frequentia, Urina tamen eadem adhuc permanet, tunc est auctus morbus: si iam ratione ægritudinis hæc

hæc accidant
hic loquimur
quæ indicant
& uniuscuius
quando natur
est ualida: si sit
stum signum i
ta. Est enim p
ægritudo mu
rina sit mutat
quia illius co
morbus neq
res uel peiore
tempora pen
bo, & tunc in
accidentium
uitæ spem alit
bo proprias.
cantia morbi
runt, illa tanq
ora aut leuio
titudinem ui
nes magniti
rum prognos
beant curari.
autem debet
tem sumuntur
tempora, regi
multi sunt qui
sunt, quæ quo
morbo, à nat
mati est occu
facit eiusmod
naturam, sup
Contraria au
tur, si iam di
fusa erit cura
fusa, nescimu
re, statim sed
ta. Sed talis
ria, duplices s
teria autem a
oportet, mate
nondum pos
guis est per
refrigeremus
beamus ne fi
debet refrige
tim fluxa est
eiusmodi ma
corpore, no
brum solum

hæc accidunt (nam de extrinsecis quæ pullum mutare possunt, ut coitu & alijs, nihil hic loquimur) semper ponderabimus hoc, quod dicit Galenus in prognosticis: Signa quæ indicant tempora & prognostica, debemus considerare secundum dignitatem, & uniuscuiusque morbi maxime propria præcipue attendenda, urinæ non mutantur, quando natura non concoquit morbum. Accidentia non crescunt quando uirtus non est ualida: si sit febris continua, uel ægrotudo renum, aut uesicæ quæ habeat manifestum signum in urina, aut ægrotudo in uenis: & sit mutata urina, ægrotudo erit mutata. Est enim proprium signum & pathognomicon, si sit pleuritis, & sputum mutatur, ægrotudo mutatur. Est enim proprium excrementum illius morbi mutatum, sed si urina sit mutata in pleuritide, & sputum retineatur, non propterea ægrotudo mutata est, quia illius coctio non fit in uenis, quarum urina est signum pathognomic. Quando morbus neque declinat neque augetur dicitur status, penes operationes naturæ meliores uel peiores, sunt propria & præcipua signa temporum. Intelligantur autem ista tempora penes mutationem. Augetur morbus quando natura pugnat cum ipso morbo, & tunc in crisi medicus longe aliter se habet quam uulgares: ubi enim apparentia accidentiū ostendunt pugnam morbi cum natura, timet uulgaris, Medicus maximam uitæ spem alit: Quantum ad tempora igitur sufficit scire coctiones & cruditates morbo proprias. Signa prognostica sumuntur ab iisdem, à quibus sumuntur coindiscantia morbi essentiam, & ab interioribus: sunt eadem substantia, sed ratione differunt, illa tanquam umbram consideramus, hæc tanquam cruda uel cocta, uehementiora aut leuiora. Consideramus autem prognostica penes tria: imbecillitatem & fortitudinem uirtutis. Secundo coctionem & cruditatem excrementorum. Tertio penes magnitudinem accidentium, aut paruitatem. Dies prognosticorum ex arte dierum prognosticorum accipiuntur. Indicationes. Videndum modo quomodo debeant curari. Principium curationis enascitur ab aliqua ratione indicationis, curatio autem debetur morbo proprie à quo incipit tanquam à carceribus. Indicationes autem sumuntur non tantum à morbo, sed à uirtute quoque & reliquis, quæ sunt: anni tempora, regio, ætas, temperatura, locus affectus, consuetudo, ars, propria natura, ut multi sunt qui cassiam nec agaricum sumere possunt, & sic de alijs. Ex his decem tria sunt, quæ quotidie ob oculos habere debemus: Indicationes scilicet, quæ sumuntur à morbo, à natura, à loco affecto. Indicatio à morbo: in difficultate anhelitus, symptomati est occurrendum, quod est remouendum: oportet igitur remouere causam quæ facit eiusmodi symptoma, causa si fuerit actio læsa, erit necessario dispositio præternaturam, supponamus quod signa dicta indicant quandam malam temperaturam. Contraria autem contrarijs curantur: est temperatura mala, oppositis ergo remoueat, si iam distinctæ erunt causæ morbi, distincta erit indicatio & cura: si confusæ, confusa erit curatio, si tantum scio esse malum temperamentum, indicatio adhuc est confusa, nescimus enim quale sit eiusmodi temperamentum. Sed si dico calidum excedere, statim sequitur refrigerandum esse, & sic est distincta causa, quare curatio distincta. Sed talis temperies potest esse uel cum materia uel sine materia: si est cum materia, duplices sunt indicationes, oportet refrigerare locum & euacuare materiam, materia autem aut fluxa est, aut fluit: aut partim fluxa est, aut partim fluit: tria tunc facere oportet, materiam fluentem prohibere, fluxam euacuare, & locum refrigerare. Sed nondum possumus operari, quia dimisimus unam diuisionem qualis sit materia, si sanguis est permixtus bili, sanguis per phlebotomiam extrahi, bilis euacuari debet, refrigeremus locum affectum, materiam fluxam euacuemus à loco: quæ fluit prohibeamus ne fluat. quæ fluxit ad locum localibus tantum eget, quoniam locus calefactus debet refrigerari. Quoniam mala temperatura cum materia sanguinea & biliosa partim fluxa est, partim fluxura: debemus accedere ad opus, & primo oportet uidere an eiusmodi materia sit in toto corpore, an uero in aliqua parte. Si enim non esset in toto corpore, non esset purgandum totum corpus: si fluit à membro ad membrum, illud membrum solum purgare debemus, & intercipere materiam quæ fluit exiccando &c. ut si

materia fluit à capite ad tonsillas, exiccandū caput uentosis uel alijs &c. si à toto corpore, quid agere debemus? Est enim in loco mala temperatura calida, cum materia quæ est euacuanda sanguinea & biliosa, partim fluxa & partim fluxura, hæc intercipi debet, illa euacuari; omnes uenæ redundant, debemus igitur euacuare totum corpus, ubi sanguis peccat plurimū, à phlebot. incipimus. Moderni fuerūt ex dimidio empyrici & dogmatici ex dimidio, qui intentiones inuenerunt & non indicationes. Hic sunt quinque indicationes, ergo quinque intentiones: & quod primum est in discursu, ultimū est in operatione, & econtra. Incipimus à phlebotomia & purgatione. Hæc ars resolutiua dicitur à Gal. primo artis paræ. Resolutio fit à notione finis, primo phlebotomamus, postea purgabimus, & ueniemus ad locum, adhibebimus discutientia & resolutiua, deinde ad malam temperaturam, refrigerabimus locum & corroborabimus, quod fit remouendo acquisitam illam malam temperaturā. Tandem sequitur sanitas. Ante quā ad alia descendamus, sciendum diuisiones omnes fieri secundū aliquem scopū, et si scopi sunt uarij, uarias esse diuisiones. Nostra methodus unam sibi eligit intentionem & finem, qui ad curationem morborum utilior, & magis necessarius uidetur, qui morbi essentiam & naturam indicat, ideo ea usi sumus diuisione signorum, quæ præsentem morbum indicant, si modo alios scopos haberemus, alias diuisiones signorum faceremus, ut Gal. 3. Prognost. diuidit in signa quæ semper idem significant; & sunt pathognomonica, uel *τενυγμονα*, & illa quæ aliquando bona sunt, aliquando mala, ut in urina alba hypostasis, sudor stante cruditate signum malum; si appareat in die laudabili, est bonum tale signum. Primo tamen Aphor. 12. alio modo diuidit signa, quæ possunt indicare morbum, ubi dicit: Signorum quædam sunt pathognomonica, quædam assidentia, quædam iudicatoria, quædam cruditatis: de his omnibus diximus in diuisione. Obijciat aliquis: de syndreuontis non est facta mentio? Resp. Sub hoc nomine non fecimus mentionem, sed diximus quædam signa esse communia, quoniā non indicant certi aliquid de essentia morbi, & talia sunt omnia signa, quæ non sunt pathognomonica: sic apud philosophos habent signa, quæ temperaturam perpetuo consequuntur, quædam tamen alia habent aliam proprietatem, quæ non sit communiter in omnibus: Vt inflammatio hepatis habet sua signa propria & assidentia pathog. ut est sitis immensa, urina rubra & crassa, cōcoctio deterior, prauitas in ea parte. Assidentia aut sunt difficultas anhelitus, quādo inflammatio adeo magna est, ut cōprimat diaphragma, & difficulter spiret homo, uerū nos hic, quia introducendis legimus, non oīa sumimus, sed utiliora, & subcōmunib. *συυδεγευοντα* comprehendimus. Ad rem. Diximus necessarios esse locos, à quibus præcipue curationes indicatiue sumuntur, & in ijs quæ referuntur ad essentiam morbi, tres esse præcipuos, in quibus maxima ars, & à quibus indicationes sumuntur: morbus, locus affectus, & natura seu uirtus, sed quoniā in morbo duo consideramus: essentiam & motū, & omnia signa essent frustra, nisi ab ijs sumerentur indicationes, à quibus colliguntur intentiones, à temporibus igitur & motu morbi sumenda indicationes: alia enim remedia necessaria in principio, alia in augmento, alia in statu &c. Diximus antea esse euacuandū, quādo sit materia fluens partim, & partim fluxa. Nunc de tempore est quærendum, quando sit euacuandum, an in principio aut augmento? Semper est in principio euacuandum. Hæc indicatio à natura rei sumitur, unde omnes indicationes sumi debent. Morbus pendet à materia, quæ est res præter naturā, non debemus igitur dare inducias, semper enim fit cum periculo: sed duo sunt impedimenta ex parte corporū, quia corpora quæ purgare uolueris, debes prius fluida facere, & ex parte humorum sæpe materiæ sunt crassæ, uiscidæ & grossæ, quæ etiā impediunt, concocta moueri oportet, nō cruda: stante igitur prima indicatione, si non possumus propter has duas causas, illæ remouendæ quamprimum, & statim accedendum ad curationem, ubi dominatur sanguis, statim primo die fiat phlebotomia, quia non indiget concoctione, 4. de tuen. sanit. & in lib. quos & quando purgare oportet. Quod si uia fuerint obstructæ, nō subito phlebotomandū, ne materiæ crudæ & inconcoctæ trahant ad uenas, ideo præparare oportet prius uias, & humor obstruens meatus tollere

tollendus,
omnibus
nec est di
do mixtus
concoctio
tur cōcocti
sunt, quod
gida adhib
tur quod el
& mordax
tur præpar
niam extir
pulmones,
ra, tribus in
tribus præp
& adherent
Melanch. h
sus incidit
soli humori
sed multam
tum prob
flatum eni
non potest
ad splene
nisi imped
donec adf
augmento,
Respon. N
coctio: quia
sequitur: ne
nere quod
enim aggra
opprimitur
stat an uinc
mittimus r
medicinas
da & conf
cuando. In
bili enim a
tertia secur
modus ope
tes, & prim
laxæ substa
lis, ut hepa
receptaculu
an sanguine
nem uel ex
Hæc omni
si substanti
cis, si sit ne
rationem
tæ, an laxa

tollendus, qui si bilis fuerit tribus indiget, duo propria sunt, & unum commune: cum omnibus commune est ut concoquatur. Concoctio autem est, ut separet bonū à malo, neque est diuersa hæc sententia à Philosophis: humor autē biliosus crudus dicitur, quando mixtus ex malis humoribus, talis enim est euacuandus. Sicogeremus naturam ante concoctionem tantū boni ageremus, quantū mali, quod est ualde incōmodum: fiat igitur cōcoctio in bile. Et inde est error Rasis, quem Auic. bene intellexit. Propria bilis sunt, quod ob tenuitatem imbibitur porositatibus membrorum, ideo abstergentia frigida adhibemus, ut aquam endiuizæ, decoctum hordei, cucurbitæ & eius sem, ut educatur quod est in profundo, & obstruit poros. Secundum propriū bilis est, quod acris est & mordax, ita ut si ante præparationem extrahatur, fiant inde dissenteriz: prius igitur præparetur bilis, & contemperetur rebus emplasticis & frigidis, quæ bilis acrimoniā extinguat: factis eiusmodi præparationibus (quas ex egestionibus, ut ex sputo in pulmone, ex sanie in uulneratis & urinis ei deberi agnoscatis) facile educetur. Si pituita, tribus indiget, cōmuni primo coctione & duobus proprijs: crassa est, igitur incidentibus præparari debet, & his quæ habent tenuitatē substantiæ: & quia lenta & uiscosa, & adhærens ac impacta, oportet abstergere, & quidem cum calidis & siccis in tertio. Melanch. humor tribus indiget: primo coctione: secundo duobus proprijs: quia crassus incidētibz mediocriter calidis, ut aceto: & quia siccus leuiter humectantibus, quæ soli humori melanch. conueniunt: unde & practici nostri calida & humida exhibent, sed multam humiditatē cum paucō calore, ideo & comestio raparum & earum decoctum probatur modernis, & reuera optime conuenirent, nisi flatuosæ essent. Propter flatum enim periculum est ne in splene fiat repletio. Ventriculus enim propter flatum non potest recte concoquere, unde uiz obstruuntur & implentur, quæ repletio transit ad splenem. Repetendo igitur dico, statim in principio euacuandum esse humorem, nisi impediamur ab istis duobus, tunc enim abstinendū ab euacuationibus tam diu donec adsunt. Quæret aliquis, nunquid si impedita fuerit euacuatio, & in principio & augmento, remota autem fuerint impedimenta in statu, an tunc debemus euacuare? Respon. Nunquam in statu neque prope statū euacuare debemus, etiamsi apparet concoctio: quia hoc tempore est maxima naturæ pugna cum morbo, & unū ex tribus his sequetur: uel enim natura uincet, & nil est quod agimus, nec oportet in periculum ponere quod certum est: uel natura à morbo uincitur, duo sequuntur incommoda, magis enim aggrauatur natura remedijs, cum ante morbo plus satis sit occupata, & facilius opprimitur. Secundo infamantur etiam remedia, & ars uel pugna anceps est, nec constat an uincat natura uel morbus, & tunc quoque nequaquam euacuare decet, quia committimus rem fortunæ & casui. In declinatione bene poteritis euacuare & exhibere medicinas, si debilis sit natura, ut non possit expellere inimicum, & tunc est adiuuanda & confortanda primū natura afflicta pugna, & postea adiuuare eam poteritis euacuando. Indicationes quæ sumuntur à loco affecto, sumuntur etiam à natura rei, mirabili enim arte hæc se inuicem consequuntur, & semper secunda persupponit primam, & tertia secundam. Ex essentia morbi inuenitur materia, ex motu tempus, à loco affecto modus operandi. Hinc autem à natura rei discimus naturam loci affecti considerantes, & primo eius substantiam: utrum carnea, neruosa, ossea, membranosa, an raræ an laxæ substantiæ ut pulmo, densæ ut renes, utrum sensibilis ut muscoli, nerui, insensibilis, ut hepar, consideramus & situm: item operationē, an nobilis sit an ignobilis, an sit receptaculum excrementorū ut uesica, an propinquū alicui membro nobili uel non: an sanguineum uel exanguē, an habeat foramina & uias, Et si habet: utrum habeat finem uel exitum, & quomodo terminetur meatus, an intrinsecus, an uero extrinsecus. Hæc omnia quærere oportet, quia loci diuersitas intentionem parit diuersam. Nam si substantia loci carnosa est, humidum membrum est: iuuatur à frigidis, læditur à siccis, si sit neruus, os, cartilago: sicca enim sunt & secundum propriam suam naturam curationem expetunt, & multum refert an in secundo uel tertio gradu. A modo substantiæ, an laxum uel densum, in laxo possumus ponere medicamenta crassiæ substantiæ,

facile enim ob naturam membri penetrabunt: si solidum, durum & densum, indigemus substantia tenui & subtilissima: ut sunt pulueres, qui cum adhibentur subtilissimos & tenuissimos pulverizatos esse oportet. A sensibilitate. Si membrum ualde sensibile, cauendum ne ualde mordicantia apponantur, ut nervis, aliter in spasmum induceremus ægrum, si os est non timemus à mordacibus, dummodo usui sint, ideo in κατὰ γυνή à terebinthina cauet Gal. in nervis ob mordacitatem, cum alioqui sit medicamentum convenientissimum. A situ huius etiam mensuram sumetis, an profundum sit membrum, an superficiale, si est in superficie, utimur his quæ in primo gradu, si profundius recurrimus ad secundum uel tertium gradum, ne antequam deueniant ad locum læsum, amittant vires, unde cum uolumus exiccare pulmonem, utimur rebus ualde exiccantibus, etiam si uno gradu indigemus: si uero uenter, præcisam exhibemus mensuram, quia statim illi occurrit. Ideo Gal. κατὰ γυνή in neruorum uulneribus profundioribus aceto utitur, quia putat id uim suam amittere, antequam ad locum deueniat, si uero non sunt profunda, & nervi uiciniores, ab aceto cauet. Ab operationibus. Nobiles operationes non oportet impedire, si uitium in stomacho, non licet impedire actionem eius rebus nimium frigidis, etiam si talibus indigeamus, quia eius operatio, quæ corpori uniuerso alimentum præparat, impeditur. Fit enim coctio à calore, ideo non absolute frigida exhibenda, sed moderate calida admiscenda. Neque relaxare oportet cum nimis, ut non possit cibum amplecti, ita in membris nobilioribus attendendum. Sed in bubonibus aut adenibus, uel parui momenti membris, non timemus ob membrorum ignobilitatem, quare etiam medicamentis foras trahuntur aliquando. Si autem aliquam uitæ necessariam actionem faciat, diligentius attendendum: Et primo percutiatur materia, ut in Angina, si fiat inflammatio in musculis intrinsecis, ratione cuius non possit aer transire per foramen, statim mederi oportet, quia ne tantillum stare homo sine respiratione posset. A. uis etiam insurgit intentio: ut in hepate, si est inflammatio in conuexo, quia hi meatus respiciunt ad intestina, medicinam proponimus, quæ per secessum ducat, si in concauo, quia uias uersus renes habet, urinam prouocantia exhibemus. Ita igitur natura loci affecti consideranda est.

De paupere pleuritico.

Febre pestifera, tussi sicca, non potente quicquam ejicere laboranti, ordinata sunt hæc à Montano.

℞. Olei Sem. lini

3 2.

Detur pro lambituo qualibet hora, dilatabit mirum in modum. Item decoquatur carduus cum aqua calida, & bibat illam quantum potest: pro dolore decoquantur Brassicæ plurimæ in aqua ad perfectam consumptionem, deinde pistentur, cui adde pul. Sem. Cimini q. s. cum butyro, farinis sem. lini, & Fœnugræci, incorporentur optime, & fiat emplastrum pro loco affecto. Et quouis mane bibat succum purum Vincæ per quincæ loco syrupi. Est curatus.

De altero pleuritico.

Consilium CXIII.




Aderat febris continua, difficultas anhelitus, tussis uehemens cum spūto, dolor in latere dextro pungitiuus, ita tamen ut in eo latere quiescere possit. Pulsus durus, & ferræ instar. Montanus pleurisi esse statim iudicabat. Exhibuerant oleum sem. lini, id improbabat, tanquam nimis resolutiuum, cum materia adhuc sine dubio esset in fluxu. Imposuerunt aliqui loco dolenti sacculum, nescio ex quibus rebus aridis, id etiam reiciebat. Et statim uesper

uideri sanguinem
non minus tam
uelit. Victum o
in aqua, donec
peretur, donec
faciem. Penid
in corpus lubi

Misce cu
ditur propter p

Misce pro
teriam, sed hic
hoc uiderit plu
rito suffocant

Misce pro



Contund
fecti cum spon

Misce cu
rellautatur sin
hordei, cum sa
Vesper deind

Cum fac
ad 3 5, uel 6, d
nauit;

Misce p

vesperi sanguinis 3 s. extrahi iussit. Et cum seniore 60. uel 50. annis obijcerent, non minus tamen 6. 3 mitti uoluit, quod Hipp. usq; ad mutationem sanguinis fieri uelit. Victum ordinavit ex ptisana hordeacea, ter cocta, coquatur hordeum integrum in aqua, donec crepat, postea abiecta aqua pistatur, & cum aliqua aqua expressum temperetur, donec fiat succus aliquantulum spissus, potest ita fieri cum hordei modico & saccharo. Penidias confectas habeat pro screatione, & quia aperiunt, & faciunt tussim, corpus lubricum uoluit. Item

R. Olei Chamæmel. Liliorum alborum, rosati ana 3 1.

Adipis anseris recentis, huius anni 3 s.

Misce cum modico ceræ, fiat linimentum pro loco patiente. Adeps anseris additur propter penetrationem, quia hic inter omnes adipēs maxime penetrat.

R. Olei amygd. amar. Adipis anseris ana 3 1. s.

Misce pro unctione totius pectoris, ad facilitandam tussim, & resoluendam materiam, sed hic attendendum dixit, ne plus resoluatur, quam possit reijcere, quia ex hoc uiderit plurimos mortuos, qui materia agitata cum a uirtute eijci non posset, subito suffocarentur. Pro syrupis

R. Syrupi uiol. Mesuæ compositi 3 1. s.

Aquæ uiolarum 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs syrupis, & quotidie duos accipiat.

De cura pleuritici.

Consilium CXV.



Vuenis quidam Nouocomensis febri laborabat, cum magna anhelitus difficultate, tussi uehementi, cum dolore insigni lateris pungituo, ægre expuens. Montanus pleurisin metuens, qua ante biennium etiam laborarat, statim sequentibus uti uoluit:

R. Florum Camomillæ

Melliloti

Rosarum ana M. 1.

Contundantur grosso modo, & in aqua decoquantur, pro fomentatione loci affecti cum spongia. Item

R. Olei Camomill.

Sem. lini ana 3 1.

Rosati completi

Anethini ana 3 2.

Misce cum modico ceræ, fiat linimentum post fomentationem. Pro uictu, panatella utatur sine butyro, & sale. Vino penitus abstineat, ita ut non odoret. Bibat aquam hordei, cum saccharo, qua os etiam sæpius abluat, & quæ exhibentur, dentur tepida. Vesperi deinde accipiat bolum:

R. Cassiæ nouiter extractæ 3 10.

Pul. Liquiritiæ

Hyssopi ana 3 1.

Cum saccharo, fiat bolus. Sequenti die uenam aperire iussit, & extrahi sanguinem ad 3 s. uel 6, donec mutaretur color, e basilica sinistri lateris, ubi erat dolor, & ordinavit:

R. Syrup. uiolati 3 2.

Penidiarum 3 1.

Syrup. de Liquiritiæ 3 s.

Misce pro lambituo. Item

R. Syrup. uiolati Mes. De Farfara ana 3 1. 4 Aqua

Aqua scabiosae

Inulae

ana 3 2.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Hunc bis sumat in die, mane & uesper, tribus horis aut quatuor ante coenam. Inungat partes pectoris ante & retro oleo Amygdalarum dulcium, ita ne tangat regionem uentriculi. Sequenti die cum Montanus Venetias abiret, & Bellocatus urinas ictericas, tingentes, & ad nigredinē obscuram accedere uideret, & de doloribus aeger plurimum quereretur, uocatus est Frisimelica, qui iam desperatum propemodum dicebat. Iterum sanguinem misit, & emplastrum applicuit suum, & cum septima meliuscule haberet, illo solo leuatum esse praedicabat. Septima Montanus iterum accessit, dolor & tussis sese remiserunt, nec sanguinem, ut praecedentibus diebus, sed materiam concoctam expuebat. Urinae licet ictericae adhuc tingeant, non tamen ita nigrae erant. Petebat aeger carnes & uinum. Sed Montanus concedere nolebat. Et ut ad minimum ad 11. uel 14. diem, in praescripta diæta perseveraret, iussit maioris securitatis causa, dare panatellas tantum, & aquam coctam. Emplastrum quod supra dictum est à Frisimelica fuisse adhibitum, in superiori quodam consilio descriptum est, cuius argumentum est: De catarrho cum pleuritide. Vbi ante Montanum loquitur Frisimelica.

De catarrho, pleuritide, & febre pestilenti.

Consilium CXVI.



Vm primum uenissem (agitur iam 5. dies) ad magnificam hanc Dominam, dolebat ex capite, inueniebam eam febrile: tussiebat, & nihil expuebat. Suspicabar illico de pleuritide: sed quia conquerebatur se toto triduo beneficium uentris non habuisse, cassiam extractam ob lenitionem alui exhibui, & ut biberet aquam hordei cum zuccharo decoctam, uescereturque loto pane & ptisana, iussi. Pectus meo iussu cum oleo amygdalino & liliaceo inunctum est. Cassia bene operata est, & altero die multum egessit materiam. Tercio die minui sanguinem ex basilica dextri brachij ad 3 10. & locus interim inunctus est, neque in diæta quicquam mutatum. Quarto die, ut dolori capitis, qui quodammodo familiae toti hereditarius est, quo etiam annis retro actis saepe laborauit, facerem medicinam, & lenirem quadantenus pectus ipsum, dedi electuariū de penidijs, cum syrupis de glycyrrhiza, & de farfara. Ipsa etiam bibit syrupū acetosum simp. cum farfaræ decocto. Heri ueni, & egessit ipsa copiose, & cum ita egerebat, iterum rigor eam inualit, qui seruat tertianæ febris periodum. Superioribus diebus clarae urinae erant, iam uero crudissimæ, & prorsus iumentitiæ, ut inquit Hipp. Accessit ad alia mala tinnitus aurium, quod ante biduum senserat: pessime dormiuit: lingua erat aspera & sicca: non delirauerat: sed an essent uspiam maculae in posterioribus corporis partibus, iussi inquirere alias Dominas: nam febrem pestilentem alia indicabant. Primitiuae causae fuerunt: cum longius iter fecisset & incaluisse, domum reuersa uestes exuit, ut totum corpus obrigeret: unde obstructio secuta, quæ putredinis causa. Et quia catarrho frequenter laborat, iam descendit in pectus: unde inflammatio pleuretica. Hodie mane eclegma ordinaui quod usurparet:

R. Oxy mellis simp.

Succi liquiritiae

ana

3

2.

Misce

Et emplastrum, quo etiamnum utitur:

R. Maluarum

Florum camomillae

ana

M.

2.

Meliloti

Anethi

Violarum

ana

M.

1.

Sem.

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM.

CXIX

Sem. lini. Fœnugræci ana 3 2.

Decoquantur in aqua, & contundantur.

2. Olei amygd. dulcium

Liliorum alborum

Sesamini ana 3 2.

Pinguedinis gallinæ 3 1.

Farinæ hordei

Fabarum quantum sufficit.

Fiat emplastrum. Cibus panis lotus fuit, & quia petebat pomū coctum cum zuccharo, concessi, ut pectus leniretur, & confortaretur cor. Neq̃ enim ueritus sum, ut in bilem converteretur, quod fieri assolet, quia admixtum erat zuccharum, ut maior eius esset utilitas. His prædictis, ad alia examinanda, quæ quidem cognitu uideantur necessaria, accedamus. Temperatura eius est calida & sicca, atq̃ ita semper iudicavi: nos ui enim eam iam inde à pueris. Frequentissime caput dolet, quod hoc familiare est familiaria: pariter etiam ex uentriculo est ægra. Agere nunc eam credo annum 40. Patitur inflammationem pleuriticam, & quæ ad eam sequitur febrim. Materia mixta est à prædominio cholerae & pituitæ, quod cognoui ex emissio sanguine: ostendit etiam præterita uiuendi ratio. Cum enim pro arbitratu suo uiueret, multum congersit cruditatum, cum ob alias causas, tum quod obitum mariti sui Clariss. Doctoris impatientissime ferret. Laborauit ob easdem cruditates catarrho ferè perpetuo, & qui hoc laborant, facile in pleuritidem incurrunt, & ita non tantum febris putrida subsecuta est, sed etiam pestilens ob materiam putridam nimis. Pessimi humores collecti fuerunt antea, & ex ratione uictus non bona, & naturali quadā dispositione. Accesserunt causæ primitiua: corpus enim alioquin uarijs affectionibus obnoxium, motu uehementiore calefactum, & post aëri frigidiori expositum, obriguit, ac cutis omnis transpiratione prohibita, ad obstructionem uapores plurimi cumulati, qui quia exhalare non potuerunt, & calor extraneus accesserat, computruerunt, atq̃ sic facta est putredo, totiusq̃ adeo massæ sanguineæ ebullitio. Indicio sunt urinæ perturbatae, quæ mihi ostendunt perturbationem sanguinis maximam: item tinnitus aurium significat ebullitionem humorum. Et etsi adesse pestilentem febrem satis constet, tamen maculae nullæ apparent, eò quod materia ad cutim non est transmissa. Prognosticon. Vereor ne decedat, propter pestilentem dispositionem. Nam cum alia symptomata sint uehementia, naturam etiam pestilentem esse magis & magis docent: inflammatio enim est ingens, & materia plurima. Sed nondum est desperandum: nos nostræ operæ non parcemus. Cura: Febris & inflammatio pleuritica simul erunt curanda: sed quomodo? Causam utriusq̃ tollendo. Qua ratione? phlebotomia. Quocirca leniui etiā prius uentrem cassia, totum nancq̃ corpus fuit repletum: deinde secui uenam. Quid? conuenit ne phlebotomia in pestilentia? Ego ante non uidi: sed enim quamuis uidissem, tamen ut materia euacuaretur, stante præsertim uirtute, & ut natura posset dominari, secuissem uenam. Materiam concoxi cum syrupo farfaræ & acetoso, qui in hoc casu plurimum ualet: dein ut expueret facilius, pectus inunxi. Sed quæstio hic esse posset, an bolus armenus eclegmati immisceri possit, qui mea sententia multum iuuaret. Et si quis negat, propterea quod astringat, respondeo cum Gal. fac esse quod astringat, tamen putredinem tollit: & ego hic putredinē ualde timeo. Cibus usq̃ adhuc panis lotus fuit: hodie parum pulli dedi. Quod si quid mutandū fuerit, me uolente etiam poterit mutari: quanq̃ malim nos stare cum omnibus istis usq̃ ad septimū. Postremo contra pestilentiam scordij puluerē & decoctū laudarē maxime. Syrupū etiam de liquiritia, & de farfara: uel cum sacch. uiol. permiscebimus bolum armenū, atq̃ hæc mihi facienda uidentur. MONTANVS. Tendimus ad eundem scopum, Clariss. domine Doctor, nam utriq̃ cura ea incumbit, ut mulier hæc magnifica sanetur. Considerabo igitur naturam morbi paulo diligentius, ut de instituēda curatione facilius concludi possit. Natura autē morbi ex symptom. cognoscit, quæ in hoc casu sunt: difficultas respirationis,

tussis,

Sem.

tussis, febris, dolor pungitius, quorum ^{ovvδpov} constituit nobis pleuritidem. Deinde de catarrho laborare eandem Dominam, non est cur alijs rationibus inquiramus: sensu enim percipitur quod etiamnum defluat: audimus enim in faucibus & aspera arteria sonitum. Nobiscum faciunt etiam alia signa, ut gravitas capitis, de qua conqueritur, & aurium tinnitus. Laboravit insuper etiam catarrho, antequam in febrem incidere. Sunt igitur morbi huius Domine, pleuritis & catarrhus. At multum mecum dubitavi, febris ne inflammationis pleuriticæ sit symptoma, vel morbus per se, atque ab illa seiunctus: atque certis quibusdam rationibus adducor, ut statuam febrem esse morbum, & non symptoma, quia humores putrescant in uenis. Ergo pleuritidem habet, & febrem, & catarrhum, morbos disiunctos: cum his morbis urina subiugalis ebullitione humorum in uenis indicat, quia magna putredo. Ergo hæc domina sic se habet nunc. Quod ad habitudinem corporis, est siccum & gracile corpus. Siccitas manifeste apparet cum caliditate, sed ille calor est debilitatus. Etiam habet stomachum imbecillum, & caput debilitatum à natiuitate. Est corpus inæquale, & illa in prima senio: & in australi & bo reali tempore sumus, quæ conferunt catarrho, autore Hipp. Vnum notandum, diligenterque exquirendum, qualis nam sit pleuritis, uerane & sincera, ut quæ in pleura sit, an non sincera & notha. Vna coniectura hæc est, quæ arguit non ueram esse, nec à subtili humore, quia nec dolor pungitius est, neque magna difficultas anhelitus: ipsa namque dicit sparsum esse dolorē. (lege Gal. 2. de loc. aff.) Est igitur potius in locis sparsis, quam in membranis, nempe musculis in pectore, quia membrana non ita facile recipiunt. Sputum præterea semper pituitosæ substantiæ, quia muscoli pectoris inflantur potius intrinseci quam extrinseci. Pulsus durus est quando membrana inflatur: uerum hic neque pulsus ita durus est, ergo pleuritis hæc à materia crassiore est. Adest catarrhus perpetuus, fouens morbum perpetuo: tussis quoque. Satis de catarrho & causis, quia uentriculus semper laborat, postea caput, ista est causa materialis, & efficiens catarrhi. Vtrum febris accidens inflammationis & catarrhi, an ueram causam habeat separatam: dico quod urina talis sequitur magnam in uenis ebullitionem, & putredinem, & ubi febres (7. Aphor.) accidunt, sequentes putredinem, cor petentes uapores, interimunt. Sed hic putredo & ebullitio & febris pestilens, quo ad causam proximam magna putredo, ut non tantum uapores putridi ascendant, sed massa etiam sanguinis putrescat, sed nondum in corde, quia ubi cor corripuerit putredo, omnia destruuntur: sed dum in humoribus est putredo, potest curari, sed raro, & à peritis Medicis. De natura febris, catarrhi & pestis, satis sit dictum. **PROGNOSTICON.** Iam primo omnium, quod ad catarrhum attinet, uenit in mentem mihi Aphor. 2. Hipp. 2. sectionis. Branchi & catarrhi in ualde senibus difficulter curantur. Et uidetur in hanc regulam cadere domina, ut ratione ætatis morbum difficilis curationis fore satis appareat. Quo ad pleuritidem, raro inflammationes in senibus contingunt: sin autem, ægre curantur, & præsertim in hyeme. Pulsus tamen etiam est gracilis & tenuis, quod significat multos spiritus non adesse: quare non facile curabitur. Cognitionis signa nondum apparent: etiam febris molesta & periculosa: & ista complicatio est pessima, & habet contrarias indicationes. Ista relaxantibus lenientibusque eget, febris pestilens exiccantibus: quin cura eius 3. Epid. exiccatio, quare cura difficilis. Catarrhus etiam utriusque dispositioni nocet, & auget difficultatem spirandi, & febrem: augentur obstructions in uasis, & ubique: ideo ex istis rationibus morbus difficilis. **CVRA.** Hic est catarrhus, pleuritis & febris, quæ sunt separata secundum materiam: dico nullum esse istorum contemnendum, quia omnia habent rationem causæ. Ergo catarrhus principio diuertendus, & dolor leniendus. Quidnam agendum? Respondeo ad id quod dubitabatur de phlebotomia in febre pestilentiali. An sit uena secanda? Et assero non secandam uenam, idque autore Galeno 11. Meth. Non enim curamus putredinem nisi sanguinem seruemus, sed in peste maxima est putredo. Vnde dicemus, in principio febris pestilentis phlebotomare optimum, quia refrigeratur corpus: & phlebotomare dico optimum suo tempore, cum putredo aucta est minime, quia eo modo uirtus debilitatur et putredo augetur, deinde de

de uictu dicam
piose expuit,
Etio apparere,
fiat sputi facilis
adling, uictus
minus, darem
nihil facimus.
conferrem cor
licet sine calidi
di, refrigerand
& acidis cagen
quod & Gal. d
quod uim etia
nis confert ad
ueniat, quæritu
sine astrictione
maticis. Sed no
exiccat cum aff
Ego dicam uni
catarrhum, &
cum zucchero
aliud. Malim
nori copia, &
lens est. Non
gere aiebat Fr
cum zucchero
gma, & teneat
stineat, bibat aq
uratur, eius eni
Doctore ordi
dicum prudens
uarietatem pos

De præse
potu

De re
sa
ru
ua
aqua thermaru
ad præseruati
de par est & ur
ferreæ sunt, cre
borandis, tum e
mediocritatem
hepatis sangui
detur: & cum

de uictu dicam. Sumus in quinta die, & indicatur uirtus, quæ uincet materiā, quia copiose expuit, & faciliter. Verumenimvero Hipp. de rat. uict. 2. inquit: Vbi incipit coctio apparere, primis diebus debemus augere cibum, ut uirtus possit augeri, & maior fiat sputi facilitas & reiectio, quod uictus cōmodus facit: sed ubi non signa coctionis adsint, uictus tenuis datur. Pulli ius primum darem: si tolerabit, & uirtus fortior sit: si minus, darem contusum, ut uirtus sustineatur, cui uel soli debemus attendere, sine qua nihil facimus. Pro concoctione, ut adiuuetur catarrhus, & materia inflammationis, ut conferrem cordi, ne putredo augeatur, nihil scio melius ad incisionem humorum, scilicet sine caliditate, quam syrupum de succo acetosæ: in oxalide enim uirtus incidendi, refrigerandi & corroborandi inest. Et licet Hippo. 1. de rat. uict. ab astringentibus & acidis cauendum putat, præterquam oxymelle: sed ibi est aciditas sine astrictione, quod & Gal. docuit, idque multo magis si saccharum admisceatur, illud itaque exhibere, quod uim etiam habet, ut sedet calorem febrilem. Postea aqua farfaræ, id est, tussilaginis confert ad tussim. Atque his pro digestiuis uteremur. Pro peste, an bolus armenus conueniat, queritur. Si haberemus Gal. bolum, quem tantopere prædicat ob exiccationē sine astrictione, nihil haberē prius, præsertim cum ille foeliciter dederit eundem asthma maticis. Sed noster ille (quem rubricam Synopicam esse inter doctos iam conuenit) exiccat cum astrictione: quare ne periculosus error committatur, abstinendum censeo. Ego dicam unum obseruatu dignum in hoc casu. Quia exiccare uolumus pestem & catarrhum, & præparare, utemur cornu cerui usti loco boli armeni, idque exhibebimus cum zuccharo, uel in iure pulli: nam corroborat cor, & catarrhum exiccat, ut si quid aliud. Malim uti unicornu, si esset eius nobis copia: non enim inueniri nego, sed in minori copia, & maiori precio, pro quo interea cornu cerui utemur, quod istius æquiualens est. Non obfuerit etiā subinde uti seminibus acetosæ, autore Gal. (quæ astringere aiebat Frisimelica, sed negabat Montanus.) Proderit etiam scordium refractū, cum zuccharo rosato. Placet & cornu cerui, uel in lulep, uel in succo acetosæ: fiat eclegma, & teneat sub lingua zuccharum candi quoque. Quod attinet ad potum, a uino abstineat, bibat aquam hordei cum saccaro, sed prorsus non frigidam. Emplastro porro utatur, eius enim foelix est usus, quia facile tolerat. Reliqua etiam omnia à Clariss. D. Doctore ordinata, seruetis. In acutis morbis est occasio præcepti, quare oportet Medicum prudentem esse, quia in horas, quæ non sperabantur, contingere solent, quæ uarietatem postulant, & quotidie leniatur uenter. Domina in sexto die est mortua.

De præseruatione à Catarrho falso, sputo sanguinis, stillicidio, & de potu thermarum Lucensium, pro equite Corn. Clementino.

Consilium CXVII.

DVo sunt quæ à nobis in casu illustrissimi equitis Cornelij Clementini requiruntur. Primo, qua arte sit præseruandus à destillatione pituitæ falsæ à capite ad partes subiectas, à stillicidio urinæ, & excretionem arenas, uiscideque materiæ, & à sputo sanguinis ob corrosam uenam paruam pulmonis contingente, ut refertur. Secundo, utrum illi comperant aquæ thermarum Lucensium. Incipiam ab hoc secundo, nam & hoc uidetur maxime ad præseruationem conferre. Supponentes igitur hepatis ac renum caliditatem, unde par est & urinæ stillicidium, & arenas generari, Lucenses aquas, illas inquam quæ ferreæ sunt, crediderim præstantissimum fore remedium hepati & renibus corroborandis, ium excedentem caliditatem contemperando, tum laxitatem uasorum ad mediocritatem ducendo: retundent etiam falsedinem pituitæ, quam probabile est ob hepatis sanguinisque feruorem fieri: simul etiam uenis pulmonis egregie tonus addetur; & cum salsedo destillantis materiæ retundetur, maxima ex parte tollitur pericu-

periculum corrosionis. Nec obstat uentriculi frigida & humida intemperies: primo enim remouebitur humiditas, cum omnes thermarum aquæ, siue calidæ siue frigidæ fuerint, semper exiccent. Exiccata ergo redundante humiditate, uentriculus procul dubio reddetur robustior, & aptius cibum amplexabitur, & consequenter felicius concoquet. Quantum uero ad aquarum frigiditatem attinet, poterit interim defendi uentriculus cum linimento calefaciente, quale est oleum de garyophyllis odoratum, de styrace, addita mastiche & ladano. Non ergo ab harum thermarum usu abstinendum censuerim. Reliquum casus quod ad præseruationem attinet, cum iam plurima sint peracta à clarissimis illis medicis, eius rei potissimum gratia, præcipua sunt duo cauteria, tum brachij, tum sincipitis. Neque uerisimile est eos, qui ad tantam accesserunt præseruandi diligentiam, dimisisse exquisitissimam uictus rationem in omnibus sex rebus non naturalibus. Ideo ne ineptire uidear, indignum duxi, ut hic à me explicarentur circa uictus rationem, quæ etiam semidoctis medicis sunt comperta. Vnum tantum proponam, quod in omnibus his affectibus, & in tota syndrome, nullo penitus repugnante, ad præseruationem summopere conuenire uidetur, uidelicet frequentissimus usus duorum remediorum, secundum omnem administrationis modum, sacchari inquam rosacei, & rhabarbari. Consulerem ergo eius illustrissimæ D. ut singulis diebus ante cibum uteretur saccharo rosaceo etiam ad uncie quantitatē, ac præterea quater in mense tribus horis ante prandium manderet ac deglutiret drachmam optimi rhabarbari. In reliquis omnino abstinere ab omnibus ualidioribus medicamentis: & in qualibet etiam magna purgandi necessitate non excederet rhabarb. cassiam, mannam & syrupum rosatum solutiuū. Quæ omnia si recte obseruentur, & addentur his quæ clariss. illi Doctores iam pridem consuluerunt, spero non tantum ad præseruationem ex catarrho cum sputo sanguinis, sed etiā curationem, ubi oportuerit, subuentura.

De destillatione catarrhi ad partes subiectas, fluore alui penè dysenterico, assiduo uomitu, torminibus uentris, cum febre assidua & insigni totius corporis tabe, pro adolescente filio Medici.

Consilium CXVIII.



Non ab re Excellentia tuā onus istud grauissimū uix subeundum putat, curandi huius nobiliss. adolescentis, tanquam illius diuini præcepti memorem: Caue ne malarum ægritudinum curam suscipiens, mali medici nomen adipiscaris: præterquam enim quod difficillimis quamplurimis, & inter se etiam discrepantibus morbis infestatur, adeo consumptus est & laceratus, tamque uirium imbecillū, ut penè nulla omnino uia relinquatur, qua etiam medicus audacissimus aggredi uelit provinciam tam difficilem: nihilominus, ut tibi uiro amicissimo & doctissimo morem geram in re tam ardua, tanquam Iphiclus, hærenti sine adminiculo, dicam quod faciendum iudicarem. Cum ergo adolescens iste nobilissimus simul destillatione catarrhi ad partes subiectas laboret, alui fluore penè dysenterico, assiduo uomitu, rugitibus, & torminibus uentris, febre forte assidua, insigni totius corporis tabe, ego tentandum censerem primo, ut fluor alui sisteretur, uomitus sedaretur, & uentriculo robur adderetur, ut corpus nutrirī incipiens redderetur ualidius, nosque simul aptiores redderet ad reliquos affectus tollendos: quod si cut fieri posse dubito, ita iam faciendum necessarium esse duco. Et quoniam ab excrementis biliosis tam per uomitum, quam per secessum maxima copia redditis, iudicamus esse hic maximam hepatis caliditatem, cuius ratione forte ex plurima bile assidue generata, & ad uentriculum intestinaque erumpente, perseverat alui fluor, uomitus, inappetentia, & sitis: ideo ad hepar accederem curaturus, tanquam ad omnem malorum

rim fontem
tonus sit u
aliquo ex q
agenda præ
propter p
tum id præ
mis morbis
5. Meth. in
gum interit
auxilium ac
bilitentur. F
deretur, fac
partem qua
& corrobora
tarijs confici
magna dubi
uentriculi fr
tas, febris, &
tantisper he
omnino à u
li medici ap
le distribu
consuleret
cum saccha
ret enim po
charo patet
quod hepar
tentare, an
quoque tuæ i
tur. Si uero
ponam, quo
ciam mihi g
proficiant r
moneas; na



nulam qua
seruatio tal
de sputo sa
curatiuis u
mum: ut fi

rum fontem: quod cum calidum sit refrigeratione proculdubio indiget: cumq[ue] eius tonus sit ualde remissus, leui etiam adstrictione roborandum iudico: & ut hæc fiant, aliquo exquisito, potenti, & parato remedio indiget. Nihil igitur ad hæc omnia peragenda præstantius occurrit, quàm potus thermarum Calderianarum: in illis enim, propter plurimam ferri materiam, magna uis est refrigerandi & astringendi: nec tantum id præstat, sed & ualidissime præstat. Et quoniam, sicut Hippocrates dicit, maximis morbis maxima & exquisita remedia adhibenda sunt, sicut etiam Gal. testatur in 5. Meth. in magno morbo à leuioribus incipere nihil aliud est, nisi parare ægro longum interitum: ideo hanc præcipue æstatis occasione nactus, quam citissime ad hoc auxilium accedat, priusquam uires huius corporis, alioqui ita affectæ, ad extremum debilitentur. Et si suspicio aliqua occurreret, ne inde uentriculus aquarum frigiditate læderetur, facile huic quoq[ue] incommodo occurrere possemus, illinentes eam uentriculi partem quam refrigerandam timemus, cum oleo, quod uim habeat calefaciendi simul & corroborandi, sicut præcipue oleum est odoratū ex garyophyllis, quod à pigmentarijs confici solet, addita mastiche, & modico ceræ. In ratione autem tictus occurrit magna dubitatio, nunquid huic iuueni uinum competat: uirium enim imbecillitas, ac uentriculi frigiditas, uinum potius exposcere uidentur: at illa insignis hepatis caliditas, febris, & destillatio, omnino contrariū postulant. Crederem ego in hoc casu, dum tantisper hepar refrigeretur, cui maxime, ut supra dixi, insistendum est, tutius esse si omnino à uino abstineret, utereturq[ue] uel iure leui pulli iunioris, quod uulgo aquam pulli medici appellant, uel etiam hordei decocto in optima & tenuissima aqua, quæ facile distribuatur, & transeat hypochondria: cui si quid etiam adderetur quod uentriculo consuleret, moderatæ caliditatis, non etiam displiceret, & hoc esset quale est cotoneum cum saccharo conditum, si eius frustum simul cum aqua & hordeo decoqueretur: fieret enim potus iucundus uentriculum roborans: & cotoneum ex condimento & saccharo patet aliquid remissæ caliditatis acquisuisse. Ergo huiusmodi potus, præter hoc quod hepar refrigerabit, non etiam uentriculo nocebit. Hoc uellem clariss. Doctor, tentare, antequam ad aliquam aliam curationem accederem. Quod si Excellentia quoq[ue] tuæ idem uidebitur, nihil ultra morandum iudicauerim, quin ad opus accedatur. Si uero contra senserit, idq[ue] ad me scribere dignetur, enitar sedulo, ut aliud proponam, quod magis Excellentia tuæ satisfecerit, cui plurimum me cōmendo. Erit etiam mihi gratissimum audire successum curationis filij tui suauissimi, & quidnam proficiant remedia, quæ simul conuenimus esse facienda. Oro igitur ut me quoq[ue] admoneas: nam de eo æque ac de filio meo audire cupio, quod bene succedat. Vale.

De præseruatione sputi sanguinis, & curatione Catarrhi descendens ad pectus.

Consilium CXIX.



Aborauit quidam Patauinus fluxu sanguinis ex pulmone, qui curatus erat à Bellocato. Rursum tamen ex ualido exercitio, & nimia Venere incidit in eundem affectum. Excellentissimus Montanus catarrhum maximam causam huius mali esse uoluit, qui ex cruditatibus generatis in uentriculo, & sub forma uaporum ad cerebrum delatus esset, deinde ad pectus & pulmonem, permixtus multo flatu descendisset, ac uenulam quandam in pulmone suo impetu & mala qualitate soluisset. Cura igitur & præseruatio talis fuit. Nos habemus eundem casum, quem Galenus in 5. Metho. habuit de sputo sanguinis, à catarrho originem trahente, ergo ipsdem etiam indicationibus curatiuis utemur. Sicut autem Galenus testatur, tria potissimum erunt facienda. Primum: ut fiat uenæ sectio, & minoratio materiæ simul, cum his enim diuertetur san-

X

guis,

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

guis, nec amplius ad locum affectum defluet. Et quoniam ab Excellentiss. Bellocato fuit secta uena, & euacuatum caput pillulis Cocchys, ideo de hac prima intentione nihil dicemus. Secundum Gal. instituit uesicatoria in capite, ut catarrhus descendens ad pulmonem interciperetur, sed quoniam non possumus habere ea, quæ Galenus usurpauit, utemur nos interea Sinapi, Euphorbio, Pyrethro, Cantharidibus, quibus uescas excitemus, quas teneat apertas, quandiu fuerit à catarrho molestatus. Tertium. Fiat confortatio pectoris, cum electuario papaueris albi, cum saccharo rosato, ut ait Auicenna, nec transeat papauer album. Nostri moderni septies decies exhibent Philonium in sputo sanguinis, quo nihil detestabilius, teste Galeno in lib. κατὰ τὸ πρῶτον. Ratio uictus sit tenuis, mediocris, nec idare inuiscantia multa, ut sunt pedes uitulorum: timo enim cruditatem in uentriculo ex his generari. Potus nec sit uinum, nec propterea aqua, quia frigida nimis, & causa erit maioris catarrhi copiae. Decoquatur hordeum in aqua, cui admiscerem & medullam, & semina pomorum Cotoneorum, quibus consultum erit sputo sanguinis: præterea astringunt etiam, nec calefaciunt uentriculum, absque eo, quod non hepar calefaciant, quod admodum calidum in isto nobilissimo uiro. Abstineat etiam ab omnibus excessibus, præsertim à coitu, si uitam suam propriam amet. Habuit secum mulierem, ex quo incidit in maximam imbecillitatem uentriculi, unde plurimus catarrhus generatus fuit. Viscicatoria ualentiora possent fieri ex Adarce, Lepidio, id est, Piperella, Hyperide, & tandem caustica capiti applicari.

℞. Pyrethri

Sinapi ana 3 2.

Euphorbii 3 iij.

Cantharidum 3 2.

Fermenti

Caricarum denudatarum ana 3 1.

Fiat mixtura cum lixiuio.

D. Bellocatus usus est in catarrho defluente ad pectus istis pillulis opt.

℞. Dragacanthi, Succi liquiritiæ, Gummi arabici ana 3. 1.

Cum sapa quantum sufficit, fiat pasta.

De Catarrho, in quo periculum de tabe, pro nobili Veronensi.

Consilium CXX.



ic nobilissimus uir factus est ferè tabidus ob copiam catarrhi defluentis à capite ad pectus & stomachum, unde extenuatio & macies totius corporis sequuta est, liber tamen ab hectica febre existit. Cuius, ut ueram curationem instituamus, principio operæ præcipuum est caput exiccare, pectus deinde corroborare, quod utrumque futurum credimus materiæ euacuatione. Pro capitis exiccatione puluis sequens toti capiti aspergatur:

℞. Sandarachæ 3 iij.

Maioranæ

Rosarum rubearum ana 3 6.

Seminum ocimi 3 2.

Ladani 3 iij.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur. Quod si non esset præsens puluis tantæ efficaciam, ut inde aliquod iuumentum sequeretur, utatur sinapis, Galeni descriptione 5. Metho. ex stercore columbino. Pro stomachi confortatione utatur sespisme zuccharo rosato. Pro catarrhi lenitione, & confortatione pectoris, melle rosato. præterea utatur Diacodio confecto in hunc modum:

℞. Capie

Exima
mæ ad consu
exprimantur

Decoq
cochleare un
mensibus bi

Aquam
am lixiuuium
in septimana
decoctum in
transuersum

ta iuuent, ut
mibi placer
effectus, ab
semper adole

etiam adole
terisse, cum
sam existimo

brum cum n
rio ad os usq
dam capita,

duræ matris
in capite be
num pericu

re cauteria,
Galeno, cur
de stercore

propter m
Arabes en
quam sciun

ligenter cor



nis, cum ta

Capitum papaverum	num	20.
Siliquarum dulcium	3	3.
Liquiritiæ rasæ	3	2.

Eximantur è siliquis grana, & decoquantur postea omnia in ℥. 12. aquæ purissimæ ad consumptionem trium partium, ut scilicet remaneant ℥. 3. Deinde colentur, & exprimantur. Postea

Penidiarum	
Zucchari candi rosati	ana ℥. 9.

Decoquantur omnia simul ad consistentiam mellis, & sumat de hoc electuario cochleare unum in introitu lecti. Præterea pro euacuatione catarrhi sumat singulis mensibus bis aut ter hunc bolus:

Specierum hieræ simp.	3	2
Floris cassiæ.	3	1.

Cum zuccharo rosato fiat bolus.

Aquam bibat in qua cocta sit farfara, & eam misceat cum oxysaccharo. Fiat etiam lixiuium forte, in quo decoquatur agaricus, quo lauetur caput semel uel bis etiam in septimana. Diebus intermedijs aspergatur pulvis iam ordinatus. Per nares attrahat decoctum iridis, arantiorū, aut maioranæ. Postremo fiant fontanellæ in brachijs per transuersum, & in cruribus per directū diuertentes, ut quæ non profunt singula, multa iuuent, ut saltem aliquid diuertatur. Vesicatoria si fierent in capite, mirum in modū mihi placerent. A cauterijs autem capiti adhibendis, etiam si uiderim in his magnos effectus, abhorreo; nam raro commodè fieri illa posse scio, & ut bene fiant magnum semper adest periculum. Et uidi ego Venerijs puellam iuuenem, & Patauī scholarem etiam adolescentem, utrunq; in catarrho non desperato, post cauteria facta misere interijisse, cum tamen ab excellentiss. Chirurgis & sine dolore fierent. Huius uero causam existimo fibras illas duræ matris transeuntes meatus cranei, & alligantes cerebrum cum neruis commixtis, qui sunt ualde sensibiles, unde facta adustione in cauterio ad os usq; illæ partes facile læduntur, ad quod sequuntur spasmi. Præterea sunt quedam capita, quæ futuras habent ualde largas, per quarum commissuras maiores etiam duræ matris portiones transeunt, quæ proinde facile læduntur. Si tamen hæc cauteria in capite bene fiunt, & non læduntur, aut aduruntur nerui, ualde profunt, sed est magnum periculum. Et propterea Gal. in tota cura catarrhi, nunquam dignatur nominare cauteria, sed tantum uesicatorijs utitur. Arabes tandem, qui sua omnia habent ex Galeno, cum uiderent uesicatorijs se parum proficere: nam ea quæ recitat Galenus de stercore columbino, & alijs, ut cantharidibus, quia cantharides molestiores sunt propter mictum sanguinis, ideo ad cauteria transiuerunt, relinquentes uesicatorias: Arabes enim erant ignari anatomix, ut quæ lege apud illos prohibita fuit: & eam quam sciunt, uidemus esse fragmenta ex Galeno collecta: & proinde hæc non ita diligenter considerabant. Sed de his hæcenus sufficiat.

De Catarrho, cum tussi, & sputo sanguinis, Pro Matriona Veneta Nobilissima.

Consilium CXXI.



Olebam primo loco loqui, quia primus adfui, & uidi sputum sanguinis, audieram etiam prolixius de catarrho, ut reliquos Clariss. Doctores rectius informare possem. Talis igitur est magnifica Domina, laborat sputo sanguinis per interualla, & quidem raro, ita ut duobus annis & dimidio, quibus laborauit catarrho, bis tantum laborauit sputo sanguinis, cum tamen continue laboret catarrho. De utroq; igitur dicendum erit, & primo

X 2 de ijs

de ijs quæ sensui apparent, ex quibus postea reliqua, quæ minus nota sunt eliciuntur. Primo de sputo sanguinis, quantum ad quantitatem non multus est nunc. Imò si uolumus limitare, dicendū erit potius esse paucum. in spacio enim 24. horarū non audio eam expuisse, nisi hoc mane paululum sang. quantitas erat 3. uel ad summū 4. guttæ, ampliores quantitate fortassis unius unguis, ita ut non sit quantitas omnium 3. 1. sanguinis, substantia crassissima est sang. & compactus, color obscurus & niger: quo ad mixtionem admixtus est sputo, sed ita ut emineat supra omne sputum, tanquam sit fluosum aliquid, quod faciat eum supereminere. Heri uiedbam sanguinem non admodum dissimilem hodierno, nisi quod copiosior aliquantulum erat, non multū tamen: & hæc sunt quæ uidi. Postea audiui ex charissimo marito, & astantibus Venetis, eam ante sex dies confertim & repente expuisse sanguinem copiosum, ad quantitatem dimidiæ scutellæ una uice, idēq; cum tussi, quæ posthac etiam semper durauit, ita ut nunquam reiecerit sanguinem nisi cum tussi. Medicus Venetus Massa, deterritus quantitate sang. statim line alia re præmissa uoluit sistere sanguinem, & usus est reprimentibus à primis qualitatibus, ut frigidis & secundis etiam restringentibus, uidelicet bolo armeno, Tragacanto, & inuscantibus: ut portulaca, ita uisus est suppressi sangis, ut pauca quantitate eijceretur: post hæc cum eiectus sanguis per sputa, non tanta quantitate, & semper circa horas matutinas, semper mane quando excitatur expuit sang. quæ hora matutina est. Toto reliquo tempore noctu & die, eijcit quidem catarrhum, sed sine sanguine. De catarrho, qui cum sanguine eijcitur, crassius est, nec albus, sed liuidus, spumofus non omnino quidem, sed habet spumam intermixtam cum substantia catarrhi, sapor salsus dicitur, sed secundum maius & minus, secundum diuersa tempora, semper tamen aliquid salsedinis habet, & semper cum tussi per annum & dimidium. Dicit se præterea sentire grauitatem capitis, ac ueluti torporem quendam. Hæc sunt quæ audiuius & uidimus de catarrho & sputo, quæ ambo diligenter consideranda, & utrunq; curandum est. Dicam prius de sputo: sputū sanguinis hic est, & cum sputo & tussi educitur. Ergo in pulmone est sanguis ille, qui insurgente uirtute expellitur. Est enim tussis motus pulmonis, qui fit ad excernenda ea quæ sunt in pulmone, præter naturam: ut & Gal. & Auic. definiunt, & præcipue Auic. diligenter distinguit huiusmodi sputa sang. cum dicit: Quando sanguis expuitur, fit illud uel spuendo, tunc est in ore: uel screando, & est in gutture: uel uomendo, & est in uentriculo: uel tussiendo, & est in pulmone. Hic per tussim eijcitur, ergo est in pulmone. Sed hic potest à multis locis exire: non enim necesse est, si eijciatur à pulmone, quod ibi sit primogenius affectus, uidendū igitur an à pulmone exeat, an ex aliqua parte pectoris defluat, uel à capite deueniat, & postea per tussim expellatur. His enim modis potest sang. reijci à pulmone: uel enim à capite defluit, & ibi colligitur, ac insurgente natura per tussim expellitur: uel ex ipso pulmone emanat, aut corrupta substantia pulmonis percussione aliqua, uel acrimateria, aut etiā non ex substantia pulmonis, sed ex uenis, apertis earum orificijs, uel disruptis aut corrosis, uel ab aliqua parte pectoris. Videndū igitur unde proueniat in hac M. D. Ergo quod sit à pulmone, uel uenis in eo cōtētis reijcio: quia si ex substantia pulmonis, tū esset ita admixtus spumæ, ut minima pars sang. esset cum minima parte spumæ: sanguis etiā floridior esset, & subtiliss: ut testatur Gal. de usu partiū. Si hinc deflueret, actū esset de M. D. Nec à uena supra, quia esset sanguis rubeus & clarus in maiori quantitate, nec tam crassus, & quia putrefactus est, etiā colligi potest, quod ex longinqua parte ad pulmonē deferatur: uidelicet uel ex capite, uel ex aliqua parte pectoris, ita ut morā aliquā faciat, anteq; eō deueniat. Vtrū iam à capite sit, an ab aliqua pectoris parte, in hoc, ut ingenue fateor, sum dubius: licet quod à capite deueniat, signum sit, quia per nares etiam defluit, tamen his posterioribus diebus nihil per eas defluxit, neq; in faucibus dulcedinē aliquam percipit, quod fieret sanguine per eas descendente. Heri aliquot guttæ apparuerunt per nares defluere. Sed cum inde nō coeperit huiusmodi sang. excretio, ideo anceps sum an à capite. Quod autem à pectoris aliqua parte prouenire possit, patet: quia si ex capite deflueret, esset parata, & facilis excretio per bronchos sine tanta tussi. Hæc tussis tota die & nocte durat, &

tamen

*Disputatio loci a
quo pars sputi
sanguinis*

tamen eius
signum est
patitur quā
lor in pector
continui, ita
lore. Sed qua
bus apparet,
funt, quod ex
eijcit nisi po
moram long
sus axillam i
sanguinem,
etiam dolor
lum scopulu
nari potest.
à pectore, ue
sa: Magna
sis est ualidi
credo rupta
catarrho sal
ctore prop
tem & ero
quem cred
spolitione
gracilitate, u
ditatis. Est
quod est pro
quod ab act
necessario ad
terioris uen
noxium: sic
Hinc igitur
Propter quod
am tempera
igitur natur
delicet pro
rhus oritur
tricus trig
ter factum d
tur & misce
sitionem ge
uenas aperta
iecti destilla
Stante autem
Solita est se
& magnific
& omnia ali
igitur aggre
rio laborare
& procatar
ro natura si
causas iam

tamen eius parvam quantitatem eijcit horis matutinis, cum magna difficultate, quod signum est esse sanguinem in pectore & musculis. Et aliud signum quod nocte magis patitur quam interdiu, quod ipsum etiam refert Auic. in hoc casu: & apparet etiam dolor in pectoris certa parte, qui arguit super solutione continui. Si esset sine solutione continui, ita ut sanguis resudaret, quod fieri potest ex qualibet parte, id fieret sine dolore. Sed quando provenit, ex solutione continui, ut in inflammatione & apostematibus apparet, fit cum magno dolore, ut in pleuritide: longe igitur plures coniecturae sunt, quod ex pectore emanet, & in hac parte anceps sum, propter difficultatem: non eijcit nisi post longam tussim, magisque noctu quam die laborat, sanguis etiam propter moram longiorem in pectore crassior est & lividus, & dolorem sentit tendentem versus axillam inferiorem sinistram in regione thoracis, idque maxime tum cum sputum sanguinem, isque dolor est in una parte pectoris, licet per consensum nervorum faciat etiam dolorem circa spatulam: sed siue a capite siue a pectore sit, satis est, ut vitemus illum scopulum, ne sit a pulmone, a pectore quidem magis periculosum, sed tamen sanari potest. Utinam a capite, quia tum adhuc facilior curatio. Vtrum autem rejiciatur a pectore, vel quia aperiantur orificia uenarum, vel quia resudet, vel sint uenae corrosae: Magna suspicio est de corrosione, quia catarrhus falsus est, calidus & acris, & tussis est ualidi motus, qui dubium facit ne sit rupta uena. Sed quia pauca quantitas, non credo ruptam uenam aliquam, sed esse arrosionem & absterisionem aliquam, ut fit in catarrho falso. Ita credo sputum sanguinis in hac magnifica Domina provenire a pectore propter apertionem orificij uenae alicuius, propter catarrhum falsum abstergentem & erodentem, & motum tussis ualidiorem, & ipsam etiam naturam sanguinis, quem credo in ista domina subtilem esse & flatuosum. Apparet enim ex naturali dispositione corporis & excrementis, calidum est hepar, ut apparet ex colore corporis, gracilitate, uenis amplis, est prompta ad omnes actiones, quae omnia sunt signa caliditatis. Est ergo calidioris & subtilioris sanguinis, praeterea redundat pituita plurima, quod est propter uentriculi frigiditatem maiorem, quam naturaliter debeat esse. Id quod ab actionibus iudicatur, quia scilicet pituitam generat, & alioqui sequi uideretur necessario ad caliditatem hepatis, quae absumit pinguedinem omenti, & musculos inferioris uentris graciliores reddit, & corpus extrinsecis aeris offensionibus magis obnoxium: sicut fit omnibus qui sunt calidi hepatis, ut uentriculum habeant frigidiorē. Hinc igitur sanguis seipso subtilior est, & propter pituitam admixtam flatuosus etiam. Propter quod cum calor agit in materiam uiscidam, flatuatur, ita igitur ex naturali etiam temperatura sanguis facile flatuatur, & expellitur per orificia uenarum. Habemus igitur naturam morbi, materiam, locum affectum, & causas cur exeat sanguis inde: uidelicet propter abrasionem, ac propter subtilitatem ac flatuositatem sanguinis. Catarrhus oritur a dispositionibus intrinsecis paratis ad catarrhum, quia hepar calidum, uentriculus frigidus, & cerebrum si non a natura (sicut omnino arbitror) tamen uiolenter factum est calidius. Ideo & catarrhus falsus est propter uapores calidos, qui eleuantur & miscentur pituitae. Et ita fit falsedo & catarrhus. Nam propter naturalem dispositionem generatur plurimum pituitae in uentriculo, & caput propter suam caliditatem uenas apertas habet & latas, attrahit facile, sicut omnes qui calidi sunt capitis, sunt subiecti destillationibus, quia uiae paratae sunt, & propter caliditatem attrahitur materia. Stante autem huiusmodi dispositione naturali, causae procatacticae facile imprimunt. Solita est se multum exponere soli, ad dealbandos crines, ut solent eiusmodi nobiles & magnificae mulieres, ociose uixit in delicijs, comedit fructus in magna quantitate, & omnia alia etiam quae offeruntur sine delectu, nec se exercuit mouendo corpus, igitur aggregata est materia & insuper morata in sole. Ergo non potuit non necessario laborare catarrho. Haec igitur est dispositio naturalis causae corporeae, extrinsecae, & procatacticae. Hic catarrhus descendit per uias communes ad pulmones: cum uero natura surgit ad expulsionem, rejicitur cum tussi, durauit autem iam diu propter causas iam enumeratas.

PROGNOSTICON. Nemini dubium est de sputo sanguinis, si à pulmone deueniret, quod actum esset de M. D. sed quia ut dictum est, uel est ex capite uel ex pectore (dico enim disiunctiue de ijs, de quibus non sum certus) utrumque curabile est, sed maior erit difficultas, si à pectore. Hic coniecturis agitur, non demonstrationibus. Aegritudo curabilis est, sed si tamen obedire nolit, non erit res facilis. Oportet igitur ut uelit, quia illa altera aegritudo catarrhus scilicet, non tam facile curabitur, ut sputum sanguinis, quia causas habet magis ualidas.

CVRA. Oportet corroborare membra quæ generant catarrhum, habita ratione uentriculi, hepatis, pectoris, & uiarum etiam. In alimentis oportet utatur bonis cibis, generantibus bonum chylum, & minime excrementosis. quantum ad sputum sanguinis præsens, quod primo respiciendum est: laudarem ut abstinere à calefacientibus: quæ enim refrigerant, & sanguinem crassiores faciunt, magis conueniunt: quia qualitate peccat sanguis ille, non quantitate. Videndum igitur ne ferueat & flatuetur: sit cibus diminutus, ne generet tantum pituitæ: & sit talis qui generet bonum sanguinem, sed paucum, ut carnes pullorū & auiū: & sint cibi inuiscentes, sed non probocrasiora, ut iura ex pede uitulino, nunc in principio, quia metuo esse sanguinem concretū, qui si putresceret esset magnū periculum. Ideo abstergere uolui, & refrigerare magis quam incrassare: ideo ordinavi ptisanā & aquā mulsam cum zuccharo, coriandro, & cibarijs lenioribus: ptisana abstergit & refrigerat: aqua mulsam, si quis esset sanguis leuiter concretus, sine arrosione, solueret. Coriandrum præter absterisionem & resolutionem refrigerat etiam: uolui etiam ut continuo lamberet mel rosatum, ut confortaret & abstergeret, & si quid esset concreti sanguinis illud expueret. Noli adhæbere fortiora propter suspicionem uenæ apertæ. Aetius & Paulus in hoc casu instituerunt usum mellis simplicis, sed mihi mel rosatum magis placet, quod præter absterisionem confortat etiam, & est suspicio uenæ apertæ, propter usum continuum ceparum & alliorum, quod inter signa Auicennæ in hoc casu recenset. Ideo Massa: non usque adeo malefecit, dando inuiscentia & refrigerantia. in his perseverarem, & omnino abstinere à uino: quod tamen heri non potui ei persuadere: noluit enim quicquam comedere, nisi uinum exhiberetur. si uos illi persuadere potestis, ut omnino abstineat, facietis. Curabitis etiam ut aluum semper lenem habeat. ego dedissem cassiam. sum autem impeditus propter fluxum menstruorum, quem hac nocte habuit satis copiose ut audio. De secunda uena. Galenus de missione sanguinis: propter duas causas uenam secare iubet: uel ratione multitudinis sang. si sit maior quantitas, uel si propter impetum maiorem fluit subito motu, confertim ad aliquam partem. hic non est impetus magnus, nec tanta copia aut quantitate effluit. Si tamen posthac tanta copia appareret, ut diuersione sit opus, paulatim extrahendus erit: duæ uncia una uice, idque bis aut etiam ter iterandum. Id enim obseruaui in huiusmodi diuersionibus plurimū prodesse. sed si non sequeretur maior impetus: plane abstinere: quia habuit copiosum fluxū menstrui: ut ipsa natura uideatur sua sponte diuertere. Ab euacuatione autem abstinere nisi retentis menstruis, à morbo postea magis urgeret. nec dum etiam excederem cassiam & rhabarbarum, quod sistit & purgat sanguinē. Syrupos hactenus non dedi, sed mel rosatum tantum lambere iussi. quod si uultis alios, potestis syrup. rosæ. Iuleb saccarinum uel rosaceum exhibere, cum aquis consolidæ & plantaginis, si esset exulceratio, uel cum aquis boraginis aut betonica, si nulla exulceratio adesset. Denique secundum impetum sang. & qualitatem & quantitatem iudicabit medicus continue. De futuris enim non possum dicere. De catarrho postea longior cura erit reperienda: diligentissime se gubernabit in sex rebus non naturalibus. Abstineat à mora sub sole: nec cum uitæ periculo conetur suos crines dealbare: ac illud consideret, se tū melius habere, cum ab huiusmodi perniciofa consuetudine abstinet. Habeat rectā uictus rationem: contenta sit unius generis cibo, eumque parce etiam comedat. Vinū bibat parce, tenue, dilutum, nec inter pastus bibat unquam: nec interdiu dormiat. Postea faciem diuersiones per cauteria in cruribus: non enim aspernanda sunt: cum nihil illis sit melius.

in defluxione
frictionem
derem: nam
possunt etiam
am masticat
deret, confort
est oleum an
dicit: Cum fa
ture solet acc
lutione cōtin

De ca

P

ades, ex lix
tia ligata, &
guedinis a
& aluum n
te prius m

Puluer
tur per dien
tur enulæ, m
te, & post d
mellis aut z
tuor uel sex
melle rosat
ueniunt illi
ticatione c

Pulu
capitis, & i
uolet. Pro
per nares

in defluxionibus continuis catarrhi. Laudarem denique omnem diversionem rectam, ut frictionem &c. Optarem ut in continuo usu haberet sacch. rosa, neque ab eo unquam discerem: nam in salu descensu catarrhi plurimum confert. Potest misceri cum sacch. uiol. possunt etiam addi semina aliqua frig. uel etiam inuiscantia, ut tragacanthum. Vtatur etiam am masticatorijs, & precipue mastiche simp. quae tuta est: etiam si aliquid eius descenderet, confortaret pulmonem. Si uultis etiam caput corroborare, in aures immittendum est oleum amygd. amar. uel caputpurgijs utendum. Haec satis. Gal. 3. de sympt. causis dicit: Cum sanguis fluit, id fit uel ratione sanguinis, uel uirtutis, uel instrumenti. A uirtute solet accidere in crisi, cum natura superat morbum. Ab instrumentis, propter solutionem continui, uel aperta orificia. A sanguine, ratione malae qualitatis aut quantitatis.

De catarrho, & sputo sanguinis cum phthisi, pro puero Hebreo.
Consilium CXXII.



Rimo sputa diligenter extinguantur pedibus in terra: nec expuat in muros aut lectum: quia periculum est a tabe alijs odorem haurientibus, praecipue consanguineis & iuuenibus. Comedat carnes uitulinas, haedinas, pullinas, oua recentia cocta in aqua aut cinere. Vinum pauciferum sit albumque. Caput saepe lauetur, idque uespere, quando amplius non exhibit aedes, ex lixiuio dulci, in quo decoquantur camomilla, maiorana, & agarici 3. 1. in pectus ligata, & postea exprimantur. Aliquando terebinthine uidelicet lachryme, aut pinguedinis abietis accipiat quantitatem nucis, corroborabit caput, mundificabit pectus, & aluum molliet. Capilli incidantur, & in uertice ponantur huiusmodi pulueres, capite prius mundato pectine:

℞. Laudani electi	3	2.
Rosarum rubeorum		
Sandarachae	ana	3 4j.
Garyophyllorum		3 1.
Maiozanæ		3 1. 8.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & imposita capiti permittantur per diem & noctem. Quouis mane loco syrupi bibat brodium, in quo decoquantur enula, marrubij, singulorum quantum sufficit, & hyssopi parum. Enula pistetur ante, & post decoctionem fiat fortis expressio: quod si gustui ingratum esset, addatur mellis aut zucarari parum. Hoc per decem dies continuabit, postea quiescet per quatuor uel sex dies, & iterum inchoabit: interdum clysteres fiant usitati ex rebus solitis cum melle rosato, uel etiam simplici, cum rosatum raro bene praeparatur. Pruna non conueniunt illi, sed passulae sunt conuenientissimae. Iste etiam puluis erit optimus pro excitatione catarrhi defluentis, post omnimodas purgationes:

℞. Sandarachae		
Masticis	ana	3 2.
Maiozanæ		
Stoechados		
Florum maiozanæ		
Sem. Basiliconis	ana	3 1. 2.
Garyophyllorum		
Nucis muscatæ		
Macis	'ana	3 4.
Sandalorum omnium	ana	3 1.

Pulueriscentur omnia, deinde misceantur, & fiat puluis subtilis pro commissuris capitis, & imponatur uespere capiti post pectinationem in introitu lecti, & mane etiam si uolet. Pro diuersione aliqua per nares, unget nares pinguedine anseris: attrahat item per nares succum maiozanæ.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI
De Catarrho cum tussi, excretionē sanguinis, uigilijs,
& corporis extenuatione.
Consilium CXXIII.



Habemus in hoc nobiliss. uiro duo, ratione quorum uocati sumus, Catarrhum, quo triennio laborat, & cum tussi excreuit sanguinē. Quærit igitur à nobis de his consilium. Nam quæ consequuntur hæc duo, de ijs postea dicemus, ut de uigilijs, & corporis extenuatione. Nunc de catarrho qui descendit à capite. Non enim esse, aut dici catarrhus potest, nisi descendat à capite ad diuersas partes, & ita posito catarrho, dicimus affectū esse caput. Membrum enim læsum est, cuius actiones sunt læsæ. Nunquid cum catarrhus sit ex capite, etiā sanguis ex capite? Fluit certe ex capite in pulmonē, ergo in capite est. Sed uideamus, an sit principaliter, uel per consensum. Caput dicimus esse affectum. Affectio in membris pluribus modis fit. Primo, cum in eo principaliter est, & primogenia affectio dicitur. Secundo, quando ab alijs aduenit, quod per consensum uocamus. Hic quæritur, an sit per consensum, uel essentialiter, quia ad curationem hoc nos scire res fert. Si dicamus, quod sit principaliter ortum à capite, quod sit primogenio in capite, nullo modo simpliciter uerum est, sed si intelligamus quod primogenio afficiatur, quia sit suscipere aptum excrementa redundantia in corpore, propter suam debilitatem, quia semper fortiora membra ad imbecilliora demandant materias, potest concedi. Quia membrum non ægrum in se, sed sanum, tamen cum sit imbecillū, est aptū ad recipiendum excrementa. Crediderim autem in hoc uiro, si ullum membrum aptum ad recipiendum excrementa, & debile sit, hoc esse caput. Affectus igitur in capite per consensum est, & est intemperies cum affluxu materiæ. Quia intemperiem duplicem ponimus per essentiam, & per affluxum materiæ, quia propter imbecillitatem recipit caput omnem euaporationem, unde uero imbecillitas? Credo propter cerebri compositionem & intemperiem. Arbitror enim cerebrum esse calidum à natiuitate, quia audio mobilem in omnibus operationibus cerebri, & ualidum esse, quod sit ratione caliditatis, præterea uenæ oculorum tument. Quod ad passiuas qualitates, inclinatur ad siccitatem: est promptus ad operationes. Magis enim acuit homines siccitas, quàm caliditas. Vnde Gal. in libro: Quod animi mores, dicit siccitatem plurimū conferre ad motum. Si uis argumentari, quod sit humidum, quia multū dormiuit: dico quod somnus non indicat humiditatem naturalem, sed aduentitiam, quia uapores intus ad cerebrum euehuntur. Ideo statuo, cerebrum eius fuisse naturaliter calidum, & siccum, & ita aptum erat ad attrahendos uapores, quia calida & sicca sunt apta ad trahendum. Item calidi est dilatare, & ita dispositio ad recipiendum, quia uenæ amplæ facilius concedunt aditum. Est igitur intemperies cum affluxu materiæ, quæ attracta ab imbecillitate cerebri tum in compositione, & intemperie naturali. De intemperie aliorum uideamus, fuit semper gracilis & biliosus, id indicat hepar eius calidum. Idem colores pilorum testantur. Habet igitur hepar calidum & siccum, uel naturaliter, uel consecutiuē, ita autem sit uentriculus frigidus, licet naturaliter non sit frigidus, quia omenti pinguedo exhauritur, quæ adiuuat concoctionem, & musculi abdominis tenuēs sunt, quia exiccantur ab hepate calido, & inde frigidus uentriculus euadit. Stante frigiditate uentriculi, & caliditate hepatis, non solum sequitur quantitas uaporum, sed & qualitas. Tempore adolescentiæ, cum non esset hepar tam calidum uel igneū, erant uapores mitiores, & ita cum adoleuit, non potuit bene dormire: quia calor acrior euaporat, ut ex ferro. Sed cū puer esset, optime dormiebat. Cum uero est factus iuuenis, primo ratione ætatis factum est hepar calidius, & accesserunt talia, quæ acuiunt humores. Vfus plurimo coitu, inde exiccatur humor, & acuitur uapor. Exhausta enim humiditate naturali, fit calor acrior. Deinde ratio uictus idem potuit præstare, uentriculo existente imbecilli. Et ita ex ratione uictus, & coitus, & hepatis calidi, est uentriculus

frigidus.

frigidus, & i
quia Gal. 3. d
unde plurim
nunt ad cap
portio catarr
substantia. Su
fit, ut dixi, ex
est difficultat
re, quia ista di
calidi eleuant
bus quauis
ad sanguiner
sus. Si a pulm
puit sanguinē
etiam, si a pul
non posse tale
nis capitis, &
per uenas &
mones, & ex
morbis, caus
principalibu
igitur debet
do, ut habea
piamus con
intercipere
alterandum
cto. Sed ante
ritur an sang
sentio cum il
quia secundū
tamus & refri
uiro mittend
parce, sicut fe
uocabat, & al
exiccationem
nis, & ration
barbaro, cur
tione, utrum
temperati
gida intempe
contenta, uic
At thermæ c
ueniunt. Vnde
cauerint, aug
conueniant t
pore exhiber
non multa d
quia experie
Obfer

frigidus, & multa in eo excrementa generantur. Non mirum igitur, si caput afficitur, quia Gal. 3. de loc. aff. autore, illi sunt apti ad dolores capitis, in quibus hepar calidum, unde plurimi vapores eleuantur, quibus miscentur vapores frigidi à uentriculo, & deueniunt ad caput, & fit catarrhus diuersus, ex hac collectione diuersa. Fit autem uaria portio catarrhi, iuxta proportionem uaporum, efficiturque diuersus in sapore, colore, et substantia. Substantia quidem aquosus, crassus, colore niger, albus, sapore salsus. Quod fit, ut dixi, ex uaria cōmixtione uaporum. Porro descensus catarrhi ad pulmonem, causa est difficultatis anhelitus, quia fit repletio pulmonum, unde se non possunt bene dilatare, quia ista diuersa materia replet pulmones. Vnde etiam uigiliæ sunt, quia uapores calidi eleuantur ad caput. Fit uero acidus à frigiditate, & à putredine salsus. Et in senibus quamuis acidus, uigiliæ sequuntur, quia non est mitis catarrhus. Quantum autem ad sanguinem, quod à cerebro fluat, apparet ex eius substantia, est enim niger & grossus. Si à pulmone, floridus & tenuis esset. Et à signis assidentibus, uidemus, cum expuit sanguinem per tussim, & ex sanguine effluente è naribus. A signis subsequentibus etiam, si à pulmone esset, corrofi pulmones forent, & is iam tabidus, nam Gal. dicit, non posse tales curari, qui expuunt sanguinem, & uix triduum uiuere. Est igitur ex uenis capitis, & per consensum capitis. Nam sanguis calidus generatus in hepate profluit per uenas & arterias, & uenæ tument, & aperiuntur orificia uenarum, & defluit ad pulmones, & ex illis excernitur, sed procedit tamen generaliter à capite. Hactenus de morbis, causis, & symptomatis. Quantum ad curationem, cum sint membra affecta ex principalibus, & affectio quasi naturalis sit, uix potest curari, sed debet preservari. Non igitur debet uiuere, ita ut illi, qui habent membra naturaliter bene affecta, sed eo modo, ut habeat rationem membrorum distemperatorum. Deinde uidendum est, ut intercipiamus congeriem materierum ad cerebrum, ut sit cerebrum ab his immune. Primo igitur interciperem ascensum uaporum, & ab hoc inciperem, ac deuenirem deinde ad cerebrum alterandum & roborandum. Ita primocausæ facienti consulerem, postea morbo iam facto. Sed ante omnia euacuare corpus, etiam missione sanguinis, & pharmaco. Queritur an sanguinis missione debeamus euacuare. Clariss. D. uolunt mittere sanguinem, sentio cum illis, quia multitudo sanguinis dat indicationem euacuationis sanguinis. Sed quia secundum Gal. non semper emittimus sanguinem, ut euacuemus, uerum, ut diuertamus & refrigeremus, ut dicit in Meth. de missione sang. Duo igitur indicant in hoc uiro mittendum: primo ut refrigeremus hepar, & diuertamus uapores, & ita mitterem parce, sicut fecit Gal. ubi erant humores mali, qui etiam parce mittebat, & epicrasiam uocabat, & alebat bene. Quod ad euacuationem: corpus est exiccatum: ideo timemus exiccationem ratione euacuationis. Exiccatio est in pharmaco duplex: causa euacuationis, & ratione siccitatis medicamentorum. Euacuare igitur lenibus, ut Agarico, Rhabarbaro, cum Cassia, uel Manna, syrupo Cichorii, oxymelle, melle rosato. Facta euacuatione, utrum membra sunt confortanda, nunquid balnea etiam conueniunt, pro conuersione? Videmus uentriculum frigidum & siccum, licet cum adsit pituita, sit frigida intemperies, & humida. Sed naturalis intemperies est sicca, & ita illæ materiæ contentæ, uidelicet pituitæ, debetur euacuatō. Frigiditati autem & siccitati alteratio. At thermæ conueniunt uentriculo ratione frigiditatis, sed ratione siccitatis non conueniunt. Vnde Gal. iubet semper considerare qualitatem utranque. Et ita si magis exiccauerint, augebis eius frigiditatem, quia caliditas fundatur in humido radicali. Sed an conueniant thermæ hæc? Cum sit materia pituitosa, conueniunt modice, & paruo tempore exhiberi possunt, ut exiccetur pituita, & calefiat uentriculus. De alijs membris non multa dico in præsentia Medicorum. Facta ei sunt cauteria in cruribus, & recte, quia experientia & ratio dicat, quod materia auertatur ad membra illa ignobilia.

Obseruetur igitur ratio uictus. Pro capite laudo lotiones, in quibus agaricus, rosæ, camomilla, betonica, &c. roborant enim ista. Et ijs factis, credo illum optime ualiturum.

De

Consilium CXXIII.

Quoniam patitur nobilissimus ille iuuenis, tussim, ex destillatione Catarrhi falsi, crassi, & pituitosi longo tempore. Expuit aliquando etiam sanguinem, habet interdum febrim, & tensionem circa hypochondria, & uigilias. Sputum est purulentum. Quod ad temperaturam eius, in passivis siccitas dominatur per totum corpus: In activis est inæqualitas. Hepar & cor calida esse, ex uenis latis, & magno arteriarum pulsu constat. Ventriculus frigidus, quia superabundat in eo pituita, & uapores ad caput ascendunt, cerebro existente frigidus & sicco. Talia corpora sunt destillationi obnoxia, ut patet ex libro de locis affecti. quia propter caliditatem uenarum, multi uapores petunt caput, & id propter frigiditatem, uel saltem remissam caliditatem eos conficere non potest, ideo infrigidantur, & accipiunt formam catarrhi. Destillatio igitur est ob dictas qualitates, & est falsus catarrhus, propter adustionem sicci terrestris in aqueo humido, factam à uaporibus calidis adurentibus. Fuit autem intemperans in sex rebus non naturalibus, praesertim in coitu, & cerebrum habet adeo siccum, & frigidum, ut non tantum aliena excrementa, sed & propria alimenta non possit concoquere: hinc plurima generatur pituita, quæ postmodum descendit per tracheam arteriam ad pulmonem. Et quia falsa est substantia, & mordax, excitat tussim, natura insurgente ad expulsionem. Sputum etiam sanguinis est ob falsum catarrhum erodentem uenam aliquam in pulmone, uel musculis thoracis, & facientem suppurationem. Idque testatur dolor in sinistro latere praecipue, sed ea corrosio non magna est, quia non multum sanguinis uidetur, nec sanguis admodum accidentia. Febris putrida, pulsus magnus, uehemens, & creber adest. Est enim putredo in pulmone ex materia falsa & pituitosa, quæ per respirationem communicatur cordi. Ea uero cum attigerit substantiam cordis, erit hectica. Tensio hypochondrii dextri est à materia pituitosa, à uentriculo deueniente ad uenas Mesaraicas, & obstruente eas, uentriculo praesertim ob debilitatem non bene concoquente chylum. Vigiliae propriam & immediatam causam habent ipsam cerebri siccitatem, quæ efficit uigilias, sicut humiditas somnum. Pituita enim praeternaturalis non facit ad somnum, sicut senes etiam in quibus abundat pituita, propter siccitatem cerebri non possunt dormire, quia cruda est pituita, & non concoquitur à cerebro.

PROGNOSTICVM. Stante tali intemperie, difficile est eiusmodi corpus reducere ad temperamentum proprium. Cum autem non possit tolli causa, difficile tolletur morbus. Deinde omnis corrosio in pulmone, etiam minima, est difficilissima curatu. Tertio, pro assidentibus, arcendi sunt proximi à conuersatione huius aegroti, propter ulcus pulmonis, nec permittendum, ut sputum exiccet in cubiculo. Medici cum etiam uidi incidere in phthisin ex solo odore sputi.

CVRA. Hostis pessimus est continua destillatio à cerebro, ea si remouenda, tollenda eius causæ. Curetur igitur primo, ut sit corpus mundum, darem cassiam statim. Ut uentriculus perpetuo esset mundus, darem rhabarbarum singulis diebus ad magnitudinem ciceris. Euacuato postea corpore, pro auersione materiae fiant cauteria in cruribus & humeris, quæ minus periculosa sunt, quam ea, quæ fiunt in commissuris. Cibis utatur refrigerantibus, & emplasticis, chondro, farre, ptisana. In singulis ferculis ponatur pes uitulinus, uel Diacodion, uel gummi Tragacanthi. Sumat singulis diebus mel rosatum 3 1. s. Decocti betonice 3 3. Confert pectori, & supercomedit saccharum rosatum. Bis in septimana sumat cassiam. Destillatio continua est, primo propter uapores ascendentes ab ambitu totius, ac propter uapores ascendentes ex uentriculo: deinde propter frigiditatem cerebri, non concoquentis alimentum proprium.

De

De Catarrho, & sputo sanguinis periodico, pro nobili Veneto.

Consilium CXXV.



Virus nobilissimi viri supponatur hepar, & cor calidæ admodum temperaturæ à natiuitate fuisse, & uentriculum à natiuitate frigidum, sicut hoc perpetuo accidit ijs, qui habent hepar calidum. & rationabile est, quia tales non habent multam carnem in suis uentriculis, quod est unum quod in uentriculo facit caliditatem, cum plurima caro est in fundo ipsius: tum etiam, quia caliditas hepatis adurit pinguedinem quæ in omento est, quæ etiam ipsa caliditatem facit: tum quia muscoli longitudinales abdominis graciles sunt. Et ideo quia tales non habent musculos amplos circa fundum stomachi, nec pinguedinem circa ipsum myrach, & circa cutem ipsam, ex his male concoquunt. Præterea habent nocumentum, quia non retinent in uentriculo cibum, quandiu oporteret retinere pro optima concoctione, quia hepar propter sui intensam caliditatem attrahit ad se citius quam oporteret. Habet igitur nobilissimus ille uir frigidum uentriculum à natura, cum hepate calido, addita omni mala uictus ratione, & maxime in coitu: quia ut audiui in duodecimo suæ ætatis anno coepit uti coitu immoderato admodum. Et nos scimus quod in illa ætate, cum sit incrementum, uix sufficit alimentum pro incremento corporis, ideo non opus est ut aliò demandetur: & huiusmodi habent texturas raras, ut non possint sustinere sanguinis missionem. Et scimus ex Galeno, quod maior sit euacuatio ex unica seminis emissionem, quam si quadragesies mitteretur sanguis. Et ideo credo ego, quod causa ista fuerit efficacissima ad augendam uentriculi frigiditatem. Sunt & alia signa: solitus est aliquando redundare pituita acida, quam euomit aliquando. Habet præterea cerebrum inæquale admodum. Et quia uideo aliquos medicos hæsitare circa capitis temperaturam, ex hoc arguo cerebrum neque temperaturæ admodum calidæ, neque admodum frigidæ esse: quia sic faciebat Gal. 3. Meth. loquens de aceto: quia acetum non excedit neque in caliditate, neque in frigiditate, ideo, inquit, dubitauerunt multi an esset calidæ, an frigidæ temperaturæ. Ita ergo de cerebro istius nobilissimi viri, dico non excedere multum per caliditatem, neque frigiditatem. Et primo quantum ad agnata: pili enim sunt albidii, & sic capilli, an uero sint molles & tennes, quia non tetigi, non possum hoc dicere: habent enim colorem attestantem super debilitatem caloris, & super debilem frigiditatem, tamen uidetur mihi quod magis ad frigiditatem declinet. Vtrum uero cum remissa caliditate uel frigiditate iuncta sit humiditas, uel siccitas? Si deponere debeo quid sentiam, dico quod magis siccitas dominatur: & ratio est, quia uideo promptitudinem operationum in augendo: & cum non sit immensa caliditas, sed remissa, si ei iuncta fuisset humiditas, non fuisset ita aeris ingenij: sed ubi non est caliditas admodum intensa, tamen iuncta sit siccitas, illi promptissimi sunt ad operationes, & aeris admodum ingenij, & magis etiā, quam qui calidi sunt admodum cerebri. Ideo qui moderatam habent frigiditatem cum siccitate, illi sunt acerrimi ingenij: imò uidemus melancholicos optimi ingenij esse, quia habent cerebri temperaturam frigidam & siccam, non tamen cum multa frigiditate. Arguitur præterea ex ægritudinibus calorem cerebri esse diminutum: & quia non poterat conficere alimentum sibi demandatum, ideo pustulis redundabat, quæ pustulæ à pituita salsa proueniunt. Habuit præterea à principio suæ natiuitatis redundantiam catarrhi per nares, quæ omnia arguunt super debilem cerebri caliditatem. Item ex mala uictus ratione, & præcipue ex coitu redditum est frigidius, quia nos scimus quantum infrigidet ipse coitus. Ideo quantum ad cerebrum, crederem ego quod sit frigidæ & siccæ temperaturæ: & sic etiam uentriculus, quia siccitas est ei naturalis cum caliditate remissa, quæ postea ad frigiditatem declinauit, tum propter inordinatum regimen, tum propter coitum, cuius signum est redundantia pituitæ: cum etiam hepar sit calidæ & siccæ tempe-

temperaturæ. Ex qua membrorum inæqualitate si studuisset dedita opera in istas ægritudines incidere, nihil aliud fecisset, & maxime si in fluorem sanguinis devenire uoluisset. Primo enim habuit fluorem sanguinis per nares, secundo per sputum, tertio per urinam. Et iam sunt septem anni, ex quo patitur symptomata hæc. Præterea incidit in aliam dispositionem peiorem, scilicet in catarrhi destillationem à capite, à qua procedunt symptomata multa: & præter fluorem sanguinis habet tensionem etiam circa hypochondrium dextrum, & etiam quandoque cum dolore ad tactum habet difficultatem anhelitus, quæ incipit in confinio thoracis, & membrorum naturalium. Et quæsiui ego diligentissime, an percipiat sonitum aliquem in anhelitu, & negat se sentire. Habet præterea febriculam diuersam quidem, quia prima uice qua tetigi ipsum, inueni calorem adurentem tactum cum pulsus inæqualitate. Heri uero cum tetigi, sensi caliditatem quidem, sed admodum remissam, & in pulsu non tantam inæqualitatem: & hodie reperi caliditatem adhuc minorem: & urinæ rubæ perseverant. Et ista sunt accidentia, quibus affligitur nobilissimus uir iste. Et licet nunc non patiatur sanguinis fluorem, tamen non minus est considerandus, quàm sit catarrhus qui adest, quoniam natura sanguinis nobis ansam & ad iudicandum, & ad curandum maximam dabit. Incipiam ergo primo à catarrho, deinde ad fluxum sanguinis deueniam. Quantum sit ad catarrhum, oportet primo uidere in quo loco generetur catarrhus iste: deinde, cuiusnam sit naturæ, & reliqua quæ in catarrho considerari debent ac solent. Catarrhus enim est species fluxionis: generatur ubi excrementa multiplicantur, uel in toto uel in parte, & in partem corporis imbecilliolem demandantur. Quod contigit in isto uiro: ex membrorum inæqualitate, & mala uictus ratione, cacochymia multæ, & deprauationes, multorum humorum diuersitates, & etiam ex animi accidentibus quamplurimis, quæ passus est nobiliss. uir iste, secutæ sunt. His ita aggregatis cum cerebrum à natiuitate fuerit debile, & nunc maxime sit debilius propter causas iam dictas, non mirum est si iste fluxionem patitur tum propter uapores à toto, à uentriculo, & ab hepate ascendentes. Et caput est magis aptum ad suscipiendas superfluitates, ut dicit Gal. 3. de locis affect. quàm corpus, in quo est caliditas in ambitu uenarum, & in hepate: & cum cerebrum naturaliter debile sit, non potest diffilare uapores illos nec concoquere, & hoc non solum per consensum, sed etiam per essentiã, & ratione propriæ imbecillitatis: ideo uere rheumatizans est. Habet præterea texturam admodum raram: ideo à quolibet extrinseco tum calido tum frigido patitur mirum in modum, cum etiam non habeat calorem innatum ualidum. Quantum uero ad naturam catarrhi, tenuis est & frigidus, & insipidus, quandoque tamen salus. Quod autem sit tenuis, cognoscitur ex hoc, quia fluit, & in principio tenuior adhuc erat: ideo Venetijs medici plurimum laborarunt, ut crassefacerent, sicut refert magnificentia sua. Quod autem sit frigidus, patet à substantia, quia pituita de se frigida est, nisi aliquid extrinsecus adueniat. Præterea est pituita insipida, quæ arguit maiorem frigiditatem. Præterea longam moram traxit, diu etiam perseverauit: sed cum catarrhi diu perseverant, licet sint cerebri calidi, tandem fiunt frigidi. Tum etiam propter priuationem signorum catarrhi calidi, arguitur catarrhum istum frigidum esse: quia si esset coryza, quod nomen tractum est ἀπὸ τοῦ κορυζῆν, quod est lacerare & mordicare, quod etiam annotauit Auicena. nares mordicaret: sed non habet mordacitatem aliquam in descensu, neque in naribus, neque in palato, neque in faucibus, & est sine sapore aliquo. Non habet præterea sitim: ideo iudicandum est esse frigidum. Quod si aliquando aliquam falsedine habuerit, hoc forte fuit, quia falsedo, ut uoluit Gal. & Arist. fuit propter putredinem humoris crassi & adusti: uel, ut uoluit Auic. propter permixtionem uaporum calidorum & acrium, sit falsedo. In isto ab utraque causa tum à pituita putrescente, ut uidebimus, tum ex permixtione uaporum calidorum, quia totum & maxime hepar calida sunt, à quibus euaporant uapores calidi & acres in non parua copia, ideo in natura sua frigidus est, & tenuis, & insipidus, quandoque tamen salus, propter causas iam dictas, & loquor de defluente. Quantum ad descensum uidebimus, quod habet tres uias, per quas descendit:

pri

primo per gulam ad œsophagum; & nos uidimus, cum accessimus, ipsum euomentē catarrhum, & pituitam illam à capite defluxam. Item destillatio illa quæ uadit ad uentriculum, facit obstructionem, & difficultatem anhelitus, licet sit in fine naturalium membrorum, quia tangit ipsum diaphragma, ideo potest facere anhelitus difficultatem. Alia uia est per quam descendit catarrhus iste, & est per uenas capitis, & deuenit ad uenas thoracis, & fortasse est occasio non levis quod expuat sanguinem. Tertia uia est aspera arteria, & descendit ad pulmonem, & excitat tussim, quæ est motus à natura factus ad expellendum excrementa in pectore contenta. Videndum modo est, an istud quod expuitur sit in concavitate pectoris, quia locus ille non est debilitatus, nec dolor præcessit, nec abscessus aliquis, sicut solet contingere in epyematibus, post ægri tudines pectoris, & post pleuritidem, & post peripneumoniā. Ideo credo ego quod sit in substantia pulmonis. Vtrum modo sit purulentus? dico quod non est immunis, nec liber omnino ab aliquali putredine, quæ fieri solet in humore qui potest putrescere, & non descendit ad fundum urinæ, quia non totaliter putridus est, & quia permixtus est cum pituita spumosa. Quod si odoretis, sentietis aliqualem putredinē. non qualis est illa quæ provenit ab ulcere: & fit ista putredo à caliditate hepatis & membrorum inferiorum, quæ resoluit ipsius tenuiores partes. Posset etiam per admixtionem bilis deferri per uenas, quod non credo, quia bilis signa perciperentur. Vtrum uero ab ulcere facto in pulmone proveniat sanguis iste? dico quod non, quia nullum est signum hoc indicans: nam si esset ulcus in pulmone, adesset febris fixa perpetua: & licet sit exemplum Gentilis, nescio quomodo potuerit ipse imaginari, quo pacto etiam si inducatur callus in uena, non perseveret febris hæctica. Præterea non audiui, quod Magnificencia sua incalescat post cibum, quod indicat mihi non esse febrē fixam. Præterea si tangetis arterias, non inuenietis in ipsis maiorem caliditatē quā in reliquis partibus, quod quidem obseruavi, neq; etiam duritiē aliquam. Præterea habet inæqualitatē in pulsu, quod non conuenit in pulsibus hæcticorū, imò sunt illi æquales. Præterea si esset hæctica febris, colliquarentur solida membra: sed non colliquantur, imò nutriuntur. Et sic dico quod nō uidetur mihi, quod adsit febris hæctica. Neq; etiam est suspicio de phthisi: quia si esset phthisis, ut dicit Gal. 1. de locis affect. uolens indicare an ulcus sit intrinsecum uel extrinsecum, dicit, esse pus. Non igitur est phthisis, quia non adest sanguis cum pure, neq; pus ullum, neq; uiride, neq; pus quod non possit cōmisceri cum sputo. Præterea ubi est uera tabes, nō poteritis ingredi thalamū, quin percipiatis odorem malum. Præterea uirtutes omnes constant: sed si tabesceret pulmo, non constaret uirtus cordis, nec esset talis color, si esset cōsumptio in substantia membrorum. Sed quæ est causa huius febris? dico quod ista est febris potius putrida, proueniens ab humoribus pituitosis emanantibus per uenas pectoris, qui diffunduntur per sanguinē, & faciunt febrē occultam, quam Græci typhodem appellauere, & Latini Arabes, quæ simillima est hæctica. Et aduertatis quod textus antiquus Aul. habet, cum rigore: sed nouus stat bene, qui dicit: sine rigore. Talis ergo febris est, nec ita facile est iudicare, licet sit calor præter naturam, & pulsus inæqualis: quia, ut bene dicit Gale. 4. de causis pul. & in De loc. aff. loquens de Antipatro medico, ubi materiarum sunt in pectore contentæ, fiunt pulsus inæquales. Cum igitur sint in isto humores in pulmone qui putrescunt, faciunt calorem quendam præter naturam, qui medius est inter calorem febrilem & non febrilem, & faciunt etiam maximā inæqualitatem: fit etiam propter uapores illos putridos eleuatos ad ipsum cor: & quia cor non potest ita bene euentari, ideo fit febris erraticā. De fluore ipsius sanguinis duo dicam: & primo de causis fluoris sanguinis per sputum: deinde de eo qui per nares, & qui per urinas, & quare cœnosus aliquando fuerit. De sanguine igitur qui per sputū eiicitur, certum est quod uel à superioribus, uel ab inferioribus membris excernitur, qui per tussim à pulmonis partibus eiicitur, & nō per uomitum: quia tussis, ut iam dixi, est motus factus à pulmone, ad excernenda excrementa ipsius pulmonis. An uero ad pulmones à capite demandetur, plurima sunt indicia quæ possunt hoc persuadere. Primo

Y

quia

quia ante fluxum apparet calor & grauitas circa ipsum caput, & cum emanat sanguis à pectore, illico cessat & calor & grauitas illa. Præterea est & alia coniectura, quia eo tempore quo defluit sanguis per tussim, eodem tempore defluit etiam per nares. præterea sanguis qui expuitur, niger est quandoq. potest etiam addi priuatio signi, quod est, quando à pulmone deuenit, spumofus est, ut dicit Gal. 5. Aph. 14. & 5. de locis aff. iste uero sine spuma est. Sed quia alij medici, qui ipsum curarunt, non affirmarunt quod à capite fluere, imò inquit, quod ei dixerunt à partibus superioribus pectoris emanare: ego si quod sentio in medium afferre debeo, dicerem à pulmone emanare, & non à capite. Et ad hoc me mouet autoritas Gal. in 5. de tuen. sanit. qui dicit contra antiquos: Etiam sanguis à capite defluit, dum fauces occupat, & si mordacitatē nullam habeat, tussim excitat, & maxime antequam uenit ad pulmonem: nam si perueniret, ibi congelaretur & cōcresceret, & faceret sæuissimam accidentiam, & rigores maximos, & contractiones caloris, quorum neutrum huic accidit. Præterea sanguis dum defluit, percipitur maxime in uigilia: sed iste nobilissimus uir nunq. percipit talem descensum, ideo non possum persuaderi quod à capite defluat. Neq. rationes, quæ istis difficultatem pariunt, uim aliquam faciunt: nam dicunt, cum accidit isti sanguinis spurtum, percipit caliditatē circa caput & grauedinem, quæ cum expuerit cessat, quia credo hoc esse ex uaporibus eleuatis à partibus inferioribus qui petunt caput: quia dum sanguis aggregatur, inflammatur pulmo, & fit id quod fieri solet in peripneumonia, si peripneumonia est inflāmatio pulmonis. Cum igitur sanguis iste tenuis permixtus pituita à toto defluat ad partes pulmonis, inflāmat ipsum, à qua inflammatione eleuantur plurimi uapores qui petunt caput, & inflāmant & aggrauant ipsum. Et quia fluit à naribus etiā tunc temporis, dico quod illa potest esse causa, quod cum sanguis est feruens in toto, uel ab aliqua causa antecedenti, uel à causa aliqua extrinseca, à pluribus partibus potest simul erumpere, quia potest pars illius sanguinis deuenire ad nares, & illinc fluere: & sic potest esse causa quod caput inflāmetur & aggrauetur, cum sanguis à toto transmittatur ad nares. Et quia quandoq. talis sanguis qui expuitur, niger est, ideo credunt isti à capite provenire. Sed potest etiam à pulmone fluere, & esse talis coloris: quia scimus, quod nihil citius putrescit quā sanguis, cum est extra uenas. Ideo quandoq. apparet rubeus, quia illico cum exit uenas expuitur: quandoq. uero subniger, quia facit moram, & in principio apparet aliquāter spumofus ex uehementi tussi: cum uero facit morā, deficit esse spumofus. Quia bene ualet argumentū: expuitur sanguis spumofus, ergo provenit à pulmone: non tamen ualet eius oppositū, non est spumofus, ergo non provenit à pulmone: & hoc dicit Gal. 5. Aph. 13. qui dicit: Quicumq. sanguinē spumofum expuunt, his ē pulmoneeductio est. Gal. in fine illius cōmenti dicit, quod cū is sanguis qui expuitur, spumofus est, indicat ulcera in pulmone, ita quod uere dicatur solius pulmonis ulcera indicari, non uero ulcerato pulmone spumofum expui, dicit Gal. Sæpius enim uidimus quibusdam ex alto cadentibus, uel calcitratis, atq. in palæstra percussis, sanguinem plurimū expui cum tussi bene coloratū, sine ullo dolore, quem ratio dicat ex aliquo pulmonis uase disrupto prodire. Et sic dico quod licet nō sit spumofus, potest tamen à pulmone exire. neq. credo quod à substantia pulmonis exeat, sed à uenis in eo existentibus. Sed contra instabis, si à pulmone, ergo phthisis. Dico quod nō ualet, quia triplex potest esse causa exitus ipsius: uel apertio orificiorum uenarū, uel disruptio ipsarum, uel corrosio ipsarū. Dico quod quando est corrosio in ipsis uenis, quod tunc caueat à phthisi: cum uero factio est in uenis, quia ut plurimū, sicut dicit Gal. 5. meth. propter solutionem continui fit inflāmatio, & sic fiunt tabidi: sed si ante tridū eis occurratur, plurimi sanantur: quia si prohibeatur inflāmatio, tunc sanantur: sed si ita relinquatur, post tridū sequitur inflāmatio, & sic tabidi fiunt. Sed in apertione orificiorū uenarum, quod in extrinsecis partibus uidemus, quandoq. quod in naribus aperitur aliqua uena, quæ post fluxionē sanguinis clauditur: sic etiam dicendū in interioribus, quia illa orificia clauduntur: & nos curauimus annis præteritis Cameranū, & aliū Doctore de Bataglijs, qui spuebat sanguinē ex apertione orificiorū uenarū.

uenarum. E
non bene ex
est: quia quo
orificia uena
nis: & quia
talia. Sed ade
næ deueniet.
peno per se
ctore timen
riculum de s
ctus: quia nī
dilabatur. Se
tum: quia no
lites, à calic
difficultatem
non tantū m
non poterit
in cibo & po
mam uxore.
spurtum sang
parte corpo
bus & pot
crassus: & t
& tamen n
gum admod
quia propter
sticari. Cred
men: & quia
dum est max
5. Meth. in c
andum, quia
rem curare. E
lidissimis eu
litas cum ag
do in synap
spermaton,
exquisite eu
menta: prin
possumus sp
sunt enim u
una indicatio
guinis, ut uid
te sanguinis,
ta pituita, rar
quod ubi est
tunc uita th
sibile est, cau
magis euacu
piosam phle
& scitis Gal
mia, quando
cap. de Cat

uenarum. Est tamen hoc etiam periculosum, quia potest contingere quod sanguis ille non bene excernatur, & cum ibi retineatur, putrescit, & putrefacit quod sibi proximum est: quia quod tangitur a putrido, putrescit. Et ita credo esse in isto nobiliss. uiro, quod orificia uenarum pulmonis aperiantur quandoque, & fuerint causa expuitionis sanguinis: & quia bene mundificatus est, & expuitur totus ille sanguis, non causat accidentia talia. Sed adest tussis maxima, quæ si perseverabit, credo quod facile ad rupturam uenæ deueniet. His stantibus, quid dicendum de hac ægritudine? quia est destillatio perpetuo perseverans a capite ad pulmonem & ad pectus, & fluxus sang. periodicus e pectore timendus est, & est tussis uehementissima, propter quam maius adhuc instat periculum de sputo sanguinis. Dico quod stantibus eisdem causis sequuntur iidem effectus: quia nisi remoueat illa mala cerebri & uentriculi intemperies, in peius quoque dilabatur. Sed quomodo reducetis cerebrum & uentriculum ad proprium temperamentum? quia non facile erit, imò difficillimum, maxime cum sit lapsus ad contrarias qualitates, a caliditate scilicet ad frigiditatem. est tamen possibile. Sed id, quod mihi facit difficultatem, est, quia dicit Gal. in 1. Aph. oportet seipsum præstare obedientem, & non tantum medicum opportuna facientem. Et quia morbus est longus, certe credo quod non poterit pati optimam uictus rationem in sex rebus non naturalibus, & maxime in cibo & potu, in animi accidentibus, & in Venere, quia (ut credo) habet pulcherrimam uxorem. Et sic possibilis est cura, sed difficillima, si quæ alia sit. Et quia adest istud sputum sanguinis: & uos scitis quid dicat Hipp. in 4. Aph. sanguis eiectus a quacunque parte corporis, malum, præterea adest multitudo catarrhi, quæ maior est, quam sit ci- bus & potus quem assumit. & est malus etiam, quia purulentus, uariis, quia subtilis & crassus: & tamdiu perseverat, ideo mali moris est, quia fuit curatus ab Excell. Medicis, & tamen non potuit sanari. Ideo dico, quod licet sit uaticum, habet tamen iter longum admodum: propter quod attendendum est ad uirtutes non tantum præsentis, quia propter longam ægritudinem tandem fient debiles, & sic non facile est progno- sticari. Credo tamen quod possit curari, & quod ægritudo longa est, eradicabilis ta- men: & quia uirtutes in hoc itinere tam longo possent deficere, ideo illis prouiden- dum est maximopere. Quantum modo attinet ad curam, uos scitis esse sententiam Gal. 5. Meth. in cap. de cura catarrhi, ubi est sputum sanguinis, a leuioribus non est incho- andum, quia sic facere, est parare ægro longum interitum: ideo a fortissimis inchoa- rem curare. Et Gal. in eo loco a tribus maximis & ualidissimis inchoat: primo cum ua- lidissimis euacuantibus, & sæpissimis: & legatis ipsum, quia docet facere quasdam pi- lulas cum agarico, quæ ualde similes sunt pilulis cochijs, & sæpissime euacuabat: secun- do in synapsimis fortibus: tertio in corroboratione membrorum, in quo utebatur dia- spermaton, & theriaca noua, & antiqua. Ideo in primis curandum est, ut corpus istud exquisitè euacuetur: & circa euacuationem huius corporis proposita sunt duo instru- menta: primum fuit emissio sanguinis: secundum pharmacum. Quantum ad euacuationem, possumus ipsam facere. Quantum ad indicationes sumptas a causis antecedentibus, sunt enim uapores calidi, & multi ascendentes a toto ad ipsum cerebrum, ideo insurgit una indicatio, quod remouenda est caliditas hepatis, quod fiet per euentationem san- guinis, ut uidemus etiam ex urinis, quia sunt rubeæ, quæ indicant etiam de quantita- te sanguinis, & ideo posset ex hæmorrhoidibus, si apparuerint, fieri. Et licet adsit multa pituita, tamen poterit fieri parcissima: quia dicit Gal. 5. Meth. & 4. de tuen. sanie, quod ubi est putredo mixta in febribus, etiam si indigeamus phlebotomia, debemus tunc uitæ thesaurum conseruare, qui est sanguis. & idem dicit Auic. 1. 4. Quantum pos- sibile est, caue a missione sanguinis, quia est thesaurus uitæ. Et istud corpus indiget magis euacuari per pharmacum, quam per missionem sanguinis. Ideo si feceritis co- piofam phlebotomiam, facietis multa incommoda, tum quia suspicio est de ruptura uenæ: & scitis Galenum in De missione sanguinis dicere: Non solum facienda est phlebotomia, quando magnus est morbus, sed etiam quando futurus est magnus. & 5. Meth. cap. de Catarrho: Vbi corpus dispositum fuerit ad rupturam uenæ, & pectus angustum

fuerit, & ipse fuerit longus, etsi nunquam inciderit in rupturā uenae, mittas tamen san-
 guinem propter praecautiōem, & sic cum sit multitudo sanguinis, ratione cuius soles-
 ant rumpi uenae, uel cum sanguis solitus sit erumpere ad partes pectoris, tunc indica-
 tio est de missione sanguinis. Et quia in uere maxime solet abundare, ideo indicatione
 sumpta ab hoc, non esset malum mittere sanguinē in hoc subiecto, & hoc ut prohibea-
 mus uapores ascendentes ab hepate ad caput, uel ratione auersionis. Ideo paulatim ex-
 traherem uerbi gratia 3 2: deinde nutrirē, & iterum alias 3 2. & sic iterum nutrirē,
 & sic partiremur. Quantū uero ad euacuationem, dico quod totum debet esse exquisitē
 euacuatum, quia tunc caput magis potens erit ad excernendum proprias superfluitates,
 & debemus uti euacuationibus quae trahant à capite. Ideo in singula hebdomada
 euacuarem ipsum, cum rebus tamen leuibus, & non dimitterem agaricum: quod si uo-
 mitum excitaret, abstinere ab ipso, sed prius tentarem an excitaret. Ideo exhibea-
 rem florem calsiā cum agarico, uel therebinthinam, uel cum confectionibus consue-
 tis, ut essent pilulae aggregatiuae, quae optimae sunt, quia haberent quicquid habent il-
 lae pilulae Galeni: nam in illis est rhabarb. agarieum, scammoniū, & portiuncula colo-
 cynthidis, cum myrobalanis. purgarem cum cochis: pilulae etiam de hiera cum agari-
 co sunt leuiore. Sed quia non euacuamus, nisi concoquamus materiā, & quia sunt di-
 uersae materiae in pectore, aliae enim sunt crassae, aliae fluidae: ideo alia praeparatione in-
 digent quae fluunt, & alia quae crassae sunt. Ideo in illis uterer rebus abstergentibus, &
 incidentibus: in fluidis autem incrassantibus, & haec de materia iam fluxa. Quae autem
 à capite defluunt, uidentur praeparatae: neque enim admodum crassae, neque admodum
 tenues, neque parietibus adhaerentes sunt. Ideo pro incisione materierū crassarum, quae
 in pectore continentur, uterer rebus ualde incidentibus & abstergentibus, ut esset sy-
 rupus de liquiritia, syrupus de farfara, de hyssopo, de betonica, & consimilibus. De
 corroboratione uero membrorum mandantium & recipientium, quantum sit de re-
 cipientibus cum bene euacuata essent, uterer zucharo rosato in maxima quantitate,
 & bolo armeno: nam bolus armenus simplex post purgationem prohibet descensum
 catarrhi ad pulmonem: & uterer etiam theriaca noua & ueteri: sed cum sunt uigiliae, no-
 ua: quando non adsunt, ueteri. Et uellem ut uteretur myrobalanis chebulis conditis,
 quia confortant uentriculum, cerebrum & hepar. Quæritur modo, an stillicidium in
 hoc casu capiti conueniat. Et quia dixere aliqui, quod temperatura huius capitis est ca-
 lida & sicca: quod si ita esset, minime conueniret, quia dicit Gal. lib. de tuen. sanit. ijs
 qui sunt calidi & sicci capitis, non conueniunt thermæ, quia magis augent affectum.
 Sed quis dixerit, quod bene à natiuitate caput fuit calidum & siccum, nunc autem per-
 mutatum est ad frigidum & siccum. Ideo non abstinere à balneo calido: imò credo
 quod per ipsum reducerem cerebrum ad proprium temperamentum calidum & sic-
 cum: prius tamen quærerem caput ex omni parte expurgare, & cum caput purgiss, nō
 ex aqua maioranae, betae & uiolarum, quia uidentur illa frustra adhiberi: ideo deueni-
 rem ad succum cyclamini, id est, panis porcini, & ad alia huiusmodi, quae maximā uim
 in expurgando capite habent. Abstinere à gargarismis, quia suspecti sunt propter
 descensum materiae: nam maiorem quantitatem ipsius traherent. Quantū ad masticato-
 ria, uterer mastiche simplici primo, deinde staphisagria cum pipere, ut per os catara-
 rhum expueret, ne ad pectus descenderet. Quantū ad reliquas diuersiones, quia factū
 est cauterium in genu sinistro, facerem aliud in dextro, & in alijs etiam partibus, sicut
 in brachio & collo, quia ab ista aegritudine imminet maximū periculum. Accederem
 etiam ad synapismos ex thapsia, ex flammula Iouis, ex apio canino, seu ranunculo. Ca-
 uerem tamen à cantharidibus, propter illum mictum sanguinis. Et sic procederem
 cum reliquis huiusmodi uesicatorijs, quae facerēt crustas. Deinde super caput, pro con-
 fortatione apponerē pulueres ex ladano, garyophyllis, & agarico, pari portione. Velle-
 lem & ut caput lauaret cum aqua, in quibus decoctae essent herbae calidae, & odoratae,
 quas temporis angustia praetermitto. Haberet praeterea pomū quod continue odora-
 ret, confectum ex rebus odoratis: ut ex nigella, ladano, nuce muscata, garyophyllis, ma-
 ce, ambra, musco. Et hac uia procederem.

De



multas gen-
 rum. Viui-
 hnt roborā-
 bilitatur als
 excrementa
 bris inferiori
 Quare omni
 dunt uapores
 mentosus, c
 Galenus 3.
 tarrhis. Hic
 aliquando
 etiam put
 descensu
 Non enim
 flor, sed a
 deo praece
 praecedenti
 lor aggrega
 ratione uas
 fit maior m
 um, eamq
 medicame

CVR

catarrh. l
 mationem
 Ha optim
 quae exhib
 tia quare
 hibeatur d
 cipiat defi
 frigida, ne
 missas euac
 scensum. P
 ribus prop
 Nalturtio,
 de prouoca
 git, minus
 mine: sine
 re, & post
 cis, & tene
 rarem. Et

De catarrho & sputo sanguinis.

Consilium CXXVI.



VM fuerit, adsitq; sputum sanguinis cum catarrho, & adhuc immineat periculum de maiori, nosq; hic sumus, ut prohibeamus periculum futurum, ut recte curemus, inuestigandæ sunt causæ huius fluxus sanguinis. Ex potu aquæ Thermarum uisus est leuari: quod ualde notandū. Ostendit enim morbi fuisse mineram, & fomentum ratione uentriculi, qui cum multas generat cruditates, uapores ascendebant ad caput fouentes & augentes catarrhum. Viuit cum meretrice, ideo sequuntur incommoda, quæ solent consequi, dum non habent roborare se, & uires augere, plus comedunt quam possint conficere, & uirtus debilitatur assiduâ uenere, ideo incidunt tales in pessimas ægitudines, propter plurima excrementa aggregata. Propterea istum catarrhum credo habere fomentum à membris inferioribus. Est præterea naturaliter calidi hepatis, & ideo uentriculi frigidioris. Quare omnia habet, quæ ad catarrhum requiruntur. A uentriculo per uias latas ascendunt uapores crudi ad caput. In uenis multiplicatur sanguis crassus adustus, & excrementosus, cumq; uix sint latæ, facile ex ijs ascendunt, & exhalant fumi ad caput. Ideo Galenus 3. de locis affectis dicit eos, qui calidi sunt hepatis, naturaliter subiectos catarrhis. Hic uero catarrhus habet uariam naturam, quandoq; falsus est, quandoq; non, aliquando subtilior, pro uarietate humorum & uaporum ascendentium, pro ratione etiam putredinis, accidentium animi, motus, ciborum. Credo autem quod ex longo descensu deuenit ad sputum sanguinis, Nec puto rupturam uenarū, aut corrosionem. Non enim tam cito consolidata essent. Nec credo resudationem, quia sanguis est crassior, sed arbitror fuisse apertam uenam aliquam, & eius rei habeo rationem, quia uideo præcessisse flatum. In urinis abundat spuma, & plus etiam abundasse dicitur diebus præcedentibus. Vbi autem materia flatuosa & crassa in uenis, & hepar est calidius, calor aggreddiens materiam illam crassam flatuat, hinc facile impellitur. Secundo etiam ratione uasorum, quia cum homo laborat, calor & spiritus reddunt seipsos calidiores, fit maior motus, & ideo facilius aperitur uena, & hinc credo, eum deuenisse ad sputum, eamq; ob causam facilis erit restrictio, quia cessante motu, ac materiaeducta per medicamenta, & missione sanguinis facta cessauit, & uena non est amplius aperta.

C V R A. Galenus 5. Method. tria ponit capita principalia in fluxu sanguinis ex catarrho. Primum, quod ubi sputum sanguinis, debemus remouere causam, uel per missionem sanguinis, uel per pharmacum, ut ipse se fecisse dicit in puero & muliere. Hoc optime facta sunt in hoc iuvene. Missus est sanguis, & datæ sunt pillulæ Coccia, quæ exhibentur ibi à Galeno, licet sub alio nomine. Secundo Galenus omni diligentia curat interceptionem catarrhi, applicat capiti uesicatoria, ut ad hunc modum prohibetur descensus. Tertio, confortat pulmonem, contra fluorem sanguinis, & ne recipiat defluentem catarrhum cum ijs, in quæ ingreditur succus papaueris, & semina frigida, ne fiat ruptio uenarum. Quod igitur ad hæc duo posteriora pertinet, post præmissas euacuationes adhiberem aliquid circa caput, quod roboraret & prohiberet descensum. Primo, tonderentur capilli, & applicarentur uesicatoria, quibus cum efficacioribus propter tempus nunc careamus, facerem unum ex Adarce, Euphorbio, Sinapi, Nasturtio, Pyrethro, cum modico etiam Cantharidum. Licet enim in ijs sit periculum de prouocatione sanguinis per urinam, id tamen non omnibus contingit, & si contingit, minus periculum est, & remotis Cantharidibus, iterum facile utetur sine discrimine: line ipsis autem non facile habebimus effectum. Ideo erit necesse eas addere, & postea cum fermento & caricis applicarem, ut fieri solet, tribus aut quatuor locis, & tenerem aperta, ut materiam diuerterem, deinde educerem, postea pectus roborarem. Et quia sputum sanguinis non est ratione corrosionis uenæ, nec subtilissimus

Y 3

sanguis,

sanguis, sed potius ex feruore & ebullitione sanguinis, propter causas dictas, ideo non ita anxie intenderem incrassantia, ne augerem pituitam. Et ideo non exhiberem aquam Portulacæ, quam tamen ipse etiam heri ordinaui cum Bolo Armeno, & Dragacantha. Audiebam enim tantam copiam sanguinis effluere, ut periculum esset de syncope, ideo feci curam coactam. Nunc quia non uideo talem casum, ab his abstinere, propter suspicionem frigidi uentriculi, qui coitu etiam debilitatus est, ne usu frigidiorum, & maxime Portulacæ, cum per se sit crassæ substantiæ, & frigidissimæ, & per destillationem aqua extracta multo frigidior sit sine dubio, cum etiam a rebus calidis extractæ aquæ sint frigida. Ideo ab ea abstinere, nisi hoc requireret maior copia sanguinis, quæ nos cogeret ad curam symptomatis. Biberet ergo loco eius aquam in qua coctum sit hordeum, cum carnibus Cotoneorum, quæ mundificaret, aperiret sine corrosione, roboraret uentriculum sine calefactione. Possunt etiam addi semina Cotoneorum, quia in his est mucilago quædam, ualde propria pectori, quæ facit ad remouendum acumen, & erosionem catarrhi. Utatur alimento mediocri, cibis qui facile concoquuntur. Quod ad Electuaria confortantia pulmonem, non ascenderem ad ea, quibus omnes utuntur moderni, & communiter hodie practitantes, a quibus abhorreo ut a peste, qui omnes ad Philonium accedunt, & id sæpius exhibent, cum Galen. 2. lib. secund. loc. capite de dolore, & 12. capit. Therapeut. de dolore intestinorum ostendat, quantum ipse abstineat ab opiatis, & si quando cogatur semel exhibere, quanta cura laboret in uentriculo corroborando. Credo etiam D. Cassianum hanc solam ob causam mortuum esse, quod toties N. & N. exhibuerant Philonium, ut ita uentriculum eius posternerent, & eius uxor lachrymans mihi conquesta est, se plusquam 30. lib. soluisse se, pro Philonio. Ego itaque exhiberem semina frigida, quale est semen Papaueris albi cum saccharo rosato, quod non iubet transire Auicenna in isto casu.

De spuito sanguinis.

Consilium CXXVII.



Rimo dicimus cauendum esse ab omni esu leguminum, & ab his quæ parastilia uocantur, a lacticiis, a rebus frictis in sartagine, ab uvis, & pomis, & omnibus quæ sunt flatuosa: præterea a rebus acris, ut sunt omnia aromata, allia, capræ, & huiusmodi: item a uino dulci & a turbido, musto & crasso, ab aceto & rebus salis, a carnibus antiquis, & ab auibus palustribus, & piscibus, præsertim qui capiuntur in paludibus & aquis cœnolis. Non comedat diuersa cibaria: neque ubi habet in stomacho cruditatem, supercœnet aut prandeat, sed abstineat, donec se concoxisse percipiat. Habeat quotidie uentris beneficium: quod si natura defecerit, adiuuet eam modo clysteri, modo uncia floris cassiæ, modo decocto maluæ, betæ, & mercurialis, cum oleo & sale: cuius amplum cyathum bibas duabus horis ante prandium, calidum: & si illi adijciat unciam sacchari, adhuc erit præstantius. His igitur procurabit, ut alius mollescat, modo hoc, modo illud eligendo, ne natura uni remedio assuescat. Si etiam utatur pastulis dulcibus ante cibum, lenietur uenter, & conferent pectori. Caveat ab exercitiis uehementibus, ab equitationibus uiolentis, præsertim sub frigidissimo aut calidissimo aëre, aut uentis expolito. Caveat ab ira, rixa, clamore, & denique uitet omnes motus corporis & animi etiam. Coitu utatur moderatissime. Quantum uero ad medicamenta attinet, purgetur bis in anno, uere inquam & autumno, poteritque purgationis modus esse talis:

℞. Floris cassiæ

3 1. 9.

Cum saccharo fiat bolus, sumat hora una ante prandium. Sequenti die bibat syrupum hunc:

℞. Syrupi

Misce
quenti tale pl

Irror
cem, Deind

Misce
seruare tam
silicam dext
mense accip

Misce,
dimidium u
dum. Sumat
uæ fabæ, du
negligenti



ris cavitat
leat termin
cundo per
declarauit
hac honest
dextro late
neq ad nat
extra illos
tui. Et cu
nem recipi
tabuerit, fo
ad pernici
ne deuenia
ægotam, p
ratione qu
ueat a quo
sunt illi ad
do dormi

℞. Syrupi de betonica

De lupulis ana 3 1.

Decocti betonice

Lupulorum 3 4.

Misce pro uno hausto, & ita pro alijs usq; ad 9. Bisitis syrupis, proximo die sequenti tale pharmacum accipiat:

℞. Rheubarbari electi

3 2.

Spice

3 7.

Irrorentur cum uino aromatico, & infundantur in aqua lactis per horas decem. Deinde facta diligenti expressione, colaturæ adde

℞. Confectionis hamech

3 iij.

Misce, fiat potio danda in aurora in custodia. Hunc modum purgandi debes seruare tam in uere quam in autumnno, nisi quod laudarem ut in uere uenam secaret basilicam dextri lateris. Ante omnia uerò pro conseruatione sanitatis, laudo ut omni mense accipiat tribus horis ante prandium tale lenitium alui:

℞. Rheubarbari electi

3 1.

Floris casie

3 1.

Misce, fiat bolus cum zuccharo. Singulis uerò diebus ante prandium & coenam dimidium uncie zucchari rosati sumatur: & hoc consulo toto anno non esse omittendum. Sumat præterea semel in septimana frustulum boli Armeni ad quantitatem paræ fabæ, dum ingreditur lectum. Et hoc seruando euitabit, nutu Dei, discrimina quæ negligentia possunt accidere.

De empyemate ex suppressione menstruo-
rum, pro puella.

Consilium CXXVIII.



Robabile est in adolescentula in flore ætatis constituta, temperatura calida, ex omnimoda suppressione menstruorum, sanguinem regurgitasse ad partes thoracis, ut frequenter contingit etiam usq; ad uenarum fracturas, & ibi collectum, siue fecerit inflammationem, & pleuritim, siue aliam quam aliam abscessus speciem, tandem suppurasse, & erupisse ad pectoris cavitatem, ut inde successerit ægritudo, quam Græci *πνεύμα* uocant. Quæ cum soleat terminari uel erumpendo extrinsecus ad cutis superficiem, uel suffocando, uel exiendo per sputum, uel deriuando ad uentrem uel urinam (quemadmodum optime declarauit Auicenna) duas ex quatuor uias inuenisse sibi hoc morbi genus audio in hac honestissima adolescentula: nam & sputum purulentum excernit, & præterea in dextro latere ad uacuitates uentris decumbit materia, quæ etiam uidetur ibi colligi, neq; ad naturales exitus, siue per aluum, siue per urinam excerni, sed colligi tantum extra illos meatus, & per flatum discuti, quemadmodum ex instructione colligere potui. Et cum ægritudo sit iam per quatuor annos confirmata, & partes quæ fluxionem recipiunt, imbecilliores redditæ sint, & ita totum corpus magna ex parte contabuerit, foetereq; iam incipiant quæ sputo excernuntur, uereor ne ægritudo tendat ad perniciem, nisi & inter deploratas sit referenda: imò non leuis quoq; suspicio est, ne deueniat ad contagiū, ita ut assistentes quoque non debeant conuersari circa ægrotam, præsertim pueri & affines. Hæc de tota natura morbi satis. Nunc de curatione quæ fieri potest, dicendum est. Ratio uictus præcipue instituenda est, ut caueat à quocunq; aëris excessu, magis tamen à frigido, & ab humido. Venti omnes sunt illi aduersi, tam boreales, quam etiam australes. Caveat ne in loco terreno & humido dormiat, aut habitet: nocturnum aërem non accipiat. Ab omnibus animi molestijs

Y

4

quam

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

quam procul recedat. Corpus moderate exerceat, citra lassitudinem tamen, alui beneficiū singulis diebus quærat, ad quam rem commodissimæ sunt passulæ dulces singulis diebus ante cibum assumptæ unciarum duarum quantitate. Vino utatur tenui, claro, bene maturo, minime austero, aut acerbo, aut acido, neq; à cibo bibat, præcipue post coenam, parcior sit coena quàm prandium, utrunq; tamen moderatum. Caveat à leguminibus, pastilibus, lacticiis, piscibus, fructibus, herbis, præcipue crudis, à rebus frigidis. A carne ueteri caveat, item suilla & recenti & salita; etiam ab auibus quæ in aquis degunt, sicut anseres, & reliqua huiusmodi. Utatur bono pane, bene fermentato, bene cocto, ouis recentibus, carne uituli, uel pulli, uel auium paruarum, oryza, farre, spelta, & hordeo, nonnunquam etiam panico, & milio; miliaceum tamen panem euitet. Capiti quoq; maxime consulat: nam destillatio à capite uerus est fons incepti empyematis, quod aliter quatuor annis non perseverasset. Laudauerim igitur ut singulis septimanis lauaretur caput, & optime exiccaretur cum lixiuio, in quo decocta fuerit maiorana, abrotonum, calamentum, folia lauri, & pulegi; sed die quo lauatur, maxime effugiat aërem, quantum fieri poterit. Item inspergatur toto uertici capitis puluis infra scriptus:

℞. Sandarachæ			
Mastichis			
Gummi helemi			
Picis colophonix	ana	3	2.
Storacis calamitæ			
Belzoin			
Myrrhæ	ana	3	2.
Laudani electi		3	4.
Rosarum rubearum		3	1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & ex hoc puluere inspergat caput singulis diebus, mane & uespere. Item etiam illi alternis diebus, uel saltem bis in septimana accipiendum tantum lachrymæ pinguis abietis, uel terebinthi, quantum est nux parua, & deglutiat cum hostio, uel aliquo tali, ut libitum fuerit. Præterea ter in mense circa mediam noctem optime sumet infra scriptum bolum, & uespere parcissime coznabit:

℞. Floris cassiæ		3	1.
Agarici trochiscati		3	3. uel 4.

Misce, & cum zucharo fiat bolus. Item liniatur totum pectus ante & retro linimento infra scripto:

℞. Adipis anseris			
Olei amygdalarum amararum	ana	3	1.
Myrrhæ		3	3.

Et cum modico ceræ fiat linimentum molle. Nihil tamen præstantius in hac curatione existimauerim, quàm ut menstrua prouocarentur: si qua enim res profutura esset, hanc maxime fore existimo. Pro ratione ergo uirtutis, quam ego metiri nequeo, laudarem ut singulis mensibus circa lunæ coniunctionem tribus diebus ante & post, bis in die ante cibum abluerentur sua crura, & fouerentur, spargendo aquam usq; ad pectus, & semper trahendo inferius cum infra scripta lotionē:

℞. Pulegi;			
Calamenthi			
Maioranæ			
Artemisiæ	ana	man.	3.
Cyclamini			
Aristolochiæ rotundæ	ana	3	1.
Centaureæ minoris		man.	2.

Decoquantur

Decoquantur
Post lotionem
poplitibus, d
guinem, si uir

De



quam expulsi
doq; rubent
poris affecta
ra curatio ne
contingat, e
uero nihil i
Cui alia qu
terias, ad h
rebr, an ue
ficulas est d
uitas pector
istis. Hæ sunt
cessarium est
arti. Ad prin
tim annis se
tum fuisse i
tur humidit
excremento
tatis ratione
peries cereb
tur, non qu
prouenit ex
rio plurima
cit caliditat
quia superfl
ascendunt, r
centur, unde
tius & siccu
ma, tum ani
guitur: hæ e
modū erat d
spolitione, a
narū, & col
tur ex pro
calida hepa
ritur ad de
tem biliofu

Decoquantur omnia in situlis duabus aquæ ad consumptionem tertiæ partis. Post lotionem uero applicandæ essent cucurbitulæ ab aliqua muliere, duæ quidem sub poplitibus, duæ uero aliæ infra coxas. Tandem ijs nihil proficientibus, mitterem sanguinem, si uirtus toleraret, ab utraq; saphæna, & sæpius iterarem semel in mense.

De tussi ex catarrho cum sputo sanguinis, pro adolescente Bononiensi.

Consilium CXXIX.



Dispositionem præter naturam huius adolescentis nobiliss. in membris esse spiritualibus nemo dubitare potest: tussi enim affligitur, quæ earum partium proprium symptoma est: & quod per tussim excernit, catarrhus est crassus, uirulentus, subniger, ad citrinitatem quoq; declinans, quandoq; falsus: & præter huiusmodi catarrhum sanguinem etiam nonnunquam expuit quantitate paucum, colore (ut audio) uariū, quandoq; atrum, quandoq; rubentem. Hactenus in promptu est symptomata contemplanti, quæ pars corporis affecta sit. Iam uero duo supersunt cognitu difficilia, sine quorum cognitione uera curatio non potest inueniri. Primum, utrum uitio spiritualium utrunq; symptoma contingat, catarrhus inquam, & sputum sanguinis, an alterum tantum, uel neutrum: an uero nihil ijs patientibus, quantum in se est, aliunde deferatur materia atq; oriatur. Cui alia quoq; annectitur difficultas: nam ubi etiam constaret aliunde fluere istas materias, ad hæc superesset inquirendum, cuius membri uitio id fiat principaliter, an cerebri, an uentriculi, an hepatis, an omnium, uel plurimum ex istis. Altera principalis difficultas est cogitare, quæ pars spiritualium potissimum afficiatur, utrum musculi, an cavitates pectoris, an caro pulmonis, an bronchia, & lenes arteriæ, & uenæ, uel plura ex istis. Hæ sunt difficultates, sine quarum exquisitissima cognitione & distinctione, necessarium est curationem etiam cæcā, & fortunæ destinatam esse, non electioni, aut arti. Ad primam igitur difficultatem audiui nobilissimum iuuenem à primis statim annis semper subiectum fuisse destillationibus, ex quo arguitur uitium & affectum fuisse in cerebro eius, cuius ratione plurimis excrementis redundauit. Vel igitur humiditas cerebri naturalis (teste enim Gal. 2. Artis medic. cerebrum humidum, excrementosum, & destillationibus subiectum est) uel hoc fuit non naturalis humiditatis ratione, sed frigiditatis potius, quæ etiam siccitati coniuncta fuit: talis enim temperies cerebri frigida & sicca, forte etiam magis quàm humida, destillationi subijcitur, non quidem ipsius temperaturæ ratione (à sicco enim quatenus siccum est, nullū provenit excrementum humidum) sed quoniam in frigido & sicco cerebro necessario plurima excrementa colliguntur, tum quia proprium alimentum non bene conficit caliditatis defectu, tum quia non bene diffilat & discunt excrementa, tum etiam quia superfluitates reliqui corporis ad tale cerebrum propter imbecillitatem facile ascendunt, neq; diffilantur. Necesse est igitur ut colligantur, condensentur, & multiplicentur, unde oritur destillatio. Cerebrum igitur huius nobilis iuuenis est frigidum potius & siccum in suapte natura, quàm humidum. Argumento est tum ipsius capitis forma, tum animales operationes intrinsecæ, ex quibus frigiditas & siccitas cerebri arguitur: hæ enim duæ qualitates in cerebro maxime faciunt ad prudentiam, quemadmodum erat Arist. & Gal. sententia, & non, ut uulgus medicorū opinatur. Stante tali dispositione, accedit postea naturalis hepatis caliditas, quæ arguitur ex amplitudine uenarū, & colore cutis subnigro & pilis. Accedit præterea cordis caliditas, quod indicatur ex promptitudine ad iram, & ex motu arteriarū. Vbi autē huiusmodi temperatura calida hepatis fuerit cū frigiditate & siccitate cerebri coniuncta, maxima occasio exoritur ad destillationes & catarrhos generandos: caliditas enim hepatis sanguinē feruentem biliosumq; generat, à quo cōtinui vapores ad cerebrū eleuātur. Ideo 3. de loc. aff.

Gal.

Galenus dicebat, eos maxime plenitudini capitis esse subiectos, qui calidi hepatis sunt. His postea ventriculi imbecillitas accedit, & fit integer circulus, & perfectus omnino, ut nihil etiam desit iam ad omnem numerum causarum catarrhi explendum. Imbecillitatē autem simul ventriculi esse, & insignem in hoc nobili iuvene, multa declarant, siue ista imbecillitas sit naturalis, siue acquisita: hoc enim mihi non constat, nisi quod potius crediderim fuisse acquisitam: habuit enim causas extrinsecas ad ventriculi robur debilitandum ualidissimas, sed præcipua fuit illud assiduum studendi munus horis etiam importunissimis, quod cuilibet etiam mediocri patet, quantum possit in corrumpenda concoctione, & omnibus ventriculi uiribus relaxandis. Accesserunt & aliæ causæ extrinsecæ ualidissimæ, uidelicet molesta animi accidentia, & mala uictus ratio in omnibus sex rebus non naturalibus, quæ potuerunt simul & cerebri & ventriculi uires debilitare. Sed tarditas etiam concoquendi cibum, manifestissimum signum est imbecillitatis ventriculi. His ergo omnibus ita se habentibus, non est difficile iudicare, catarrhum in pectus descendere, per consensum scilicet aliorum membrorum: primo propter imbecillitatem cerebri aggregantis plurima excrementa ratione sui temperamenti frigidi & sicci: secundo propter intemperiem calidam & siccam hepatis, ratione cuius plurimi & assidui uapores ascendunt ad caput: tertio, ratione uentriculi tarde & diminute concoquentis, & plurimam pituitam generantis, cuius uapores perpetuo ad caput ascendunt per uias latas. Tot igitur sunt causæ destillationis. At cum potius ad pectus descendat, quam ad alias partes, necesse est aliquam quoque occasionem esse in ipso pectore, cuius ratione ad illud potius, quam ad alias partes materia destillat, inter quas potissimam iudicauerim præparationem loci: ad nullas enim partes commodius descendit materia fluens à capite, quam ad bronchum, seu caput laryngis, quod semper apertum & præparatum est, propter necessitatem respirationis. De causa autem falsæ catarrhi, quam interdum percipit, non est difficile uidere: facile enim falsus effici potest, propter uapores calidos ab hepate ascendentes. Quod uero non perpetuo falsus percipiatur, sed raro admodum, signum est maximum, insignem esse intemperiem in uentriculo, cuius ratione plurima pituita generatur, quæ possit omnem acrimoniam humorum retundere: signum etiam est cerebrum immodice frigidum, & ipsum retundere falsæ catarrhi causas: & inde est quod quoties falsæ catarrhi percipit, sicut ipse refert, prius illi incaluerat cerebrum ab aliqua causa extrinseca. Quod etiam catarrhus per antiquam tussim à pectore eijciatur subtilis admodum & fluens, indicat cruditatem & frigiditatem catarrhi propter causas prius commemoratas. Quod uero quando à pectore excernitur, crassius, quandoque subuicidius, quandoque etiam subniger est, indicat plurimam moram factam in pectore calido, ubi partes subtiles fuerunt resolutæ, addita etiam aliqua putredine propter nimium calorem. De sputo autem sanguinis, quæ sit eius natura, & quæ causa, in secunda difficultate dicitur. Et hæc satis de prima difficultate à nobis proposita. Nunc accedamus ad secundam, quæ talis erat, utrum sanguis iste per tussim reiectus, uel à cavitatem pectoris, uel à carne pulmonis, uel à bronchijs, uel lenibus arterijs, uel à uenis in pulmone existentibus excernatur? Plurimum enim refert, & ad prognosticum de eo quod futurum est, & ad cognitionem præcipue curationis, utrum sit hoc, uel illo modo. Circa hanc partem coniecturis procedere oportet: res enim cognitu difficillima est: primo tamē remouebimus ea, quæ mihi nullam difficultatem faciunt. Neque à carne pulmonis sanguinem illum excerni uerisimile est: nam neque hoc esset sine febre in habitu, neque sine pure, neque sine foetore anhelitus: tum enim maximum ulcus adesset, cum nulla corporis pars facilius putrescat, quam caro pulmonis. Præterea sanguis à pulmone eiectus spumæ ita est admixtus, ut minima pars spumæ parti minimæ sanguinis admixta sit. Non etiam prodire ab arterijs, satis indicat ipsa primū crassior sanguinis substantia: deinde, quoniam perpetuo sanguis exiret: non enim posset consolidari arteria pulmonis. Si etiam à bronchijs uel asperis arterijs eijceretur, propter ipsorum solutam continuitatem aliquid ex ipsorum substantia prodiret simul, quod nunquam uisum est. Quod etiam

etiam non prodierit ex ruptura uel corrosione alicuius uenæ in pulmone existentis, facile inde coniiciatur, quod & maior copia sanguinis exiret à uena uel corrosa, uel disrupta. Neque possumus dicere fuisse consolidatam, quia corrosa nunquam consolidari potest, disrupta uero intra triduum potest consolidari, postmodum autem nunquam, ut Gal. 5. meth. docet: uidemus enim in nobili iuvene sputum sanguinis etiam per aliquot menses perseuerasse. Relinquitur igitur, uel quod hic sanguis resudet per poros, uel meatus ipsarum uenarum, uel quod certis quibusdam temporibus aperiantur orificia, uel capita capillarium uenarum in pulmone existentium, unde excernatur sanguis plus uel minus, secundum quod magis uel minus illa orificia aperiantur, quemadmodum uidemus fieri exterius apertis ipsarum uenarum capitibus, uel in naribus, uel circa hemorrhoidas: quandoque enim multus sanguis inde exit, quandoque pauca guttula, prout orificia illa magis uel minus aperiantur. Inde est, quod nobilis etiam iuuenis quadam die excreuit tantum sanguinis, quantum est hemina uel scutella. Hactenus uidetur hoc esse satis probabile, & in hac parte potius hæret malum. Posset tamen etiam fluere per colatorium simul cum catarrho, sicut etiam frequenter contingit, ut inde postea simul cum eodem catarrho ex pulmone per tussim exiret: & huius rei augetur suspicio ex eo quod audimus, uidelicet quod cum eijceret illam quantitatem sanguinis magnam, quam paulo supra diximus, non excernebat per profundam tussim, sed per leuem quandam screatū: indicabat enim à capite hunc fluxum deuenire, qui cum maiores asperæ arteriæ bronchos occuparet, & mordicaret, leuem illam tussim & screatū excitauit. Sed aliud est etiam, quod non temere præteriri oportet, sed diligentissime considerari & examinari. Refert nobilis iuuenis se abhinc sex annis, minus & magis quidem, perpetuo tamē fuisse detentum dolore quodam circa sinistram mamillā, qui dolor sæpiissime tactu externus percipitur, dumque in eam sinistram partem decumbit, magis dolet, & premitur: at si in dextris decumbit, sedato dolore quiescit: denique in quacunque partem decumbit, semper minus dolet, quam si in sinistram sese flexerit. Ait præterea dolorem illum semper ascendere usque ad humerum sinistram. Ex his ergo omnibus secundum rationem colligimus, materiam aliquam quotidie colligi, & descendere ad illas partes, tanquam ad debiliores: & quod locus huius collectionis sit, uel in musculis extrinsecis illius partis sinistræ, uel in concauitate quæ est inter illos partis sinistræ: uel in concauitate quæ est inter illos musculos, & membranas quæ costas ambiunt. Cur autem locus ille fuerit debilitatus, multæ poterunt esse causæ: duas tamen non parui momenti uidimus: primam, percussione in ea parte: secundam, armorum gestationem. Quibus ita se habentibus, non est alienum quod ex illis partibus ita debilitatis materia quæ ibi collecta residet ad partes interiores pectoris, à pulmone mediante tussi excernatur. Vbi etiam considerandum est, nunquid etiam ulcus aliquod ex longa humoris corruptione subiectum fuerit, unde etiam sanguis cum materia simul excernatur. Hæc ergo habeo quæ de causis huius sputi sanguinis possum afferre, si ex principiis artis secundum rationem, & non casu uel ad placitum loqui uolo. Reliquum modo est, ut prædicti omnes affectus remoueamur. Circa quod duo principaliter erunt agenda: alterum quod circa præsentium symptomatum curationem uersatur, alterum circa imminentiū præseruationem. Quantum ad præsentium curationem, triplici curabimus instrumento: primum erit ratio uictus, secundum medicatio uel pharmacum: tertium auxilia per opus chirurgicum. Per rationem uictus: aer primo occurrit, circa quem diligentissime erit enitendum, ut omnes excessus deuitet: pariter enim & à frigiditate & caliditate aeris, sicut & à nimia humiditate & à siccitate lædetur. Quærat igitur maxime temperatum: nam alteratio facile contingit, uel propter uentos, uel propter pluuias, uel propter uicissitudines, æstatis inquam & hyemis. Itaque neque se uentis, neque pluuiis, neque feruori æstatis, neque algori hyemis exponat, sed se in optima domo contineat, uel si necessarium fuerit exire, muniat se ab aeris iniuria, caput præcipue: uitet etiam nocturnum aerem, & loca subteranea, & humida. Raro abluat caput: quando autem lauandi tempus erit, eligantur horæ uespertine, ita ut postea non exeat domo, neque aëri se exponat. Lixiuum erit ex cinere

cinere salicum, uel uitium, in quo decocta sint chamamelum, anethum, rosa, & maiorana, ponatq; in ea parte lixiuij, ita preparata & excolata, qua uult lauari, tantam quantitatem agarici boni electi puri, quantum est pondus 3. 2. dimittaturq; infundi in eo lixiuius dictum agaricum per totam noctem in petia lineae; postea mane ebulliat ebullitione una, & cum hoc lixiuius lauetur caput; erit enim utile, & tanquam medicina, non tantum curans, sed etiam praeseruans. Exercebit corpus moderate, non fortiter; & in primis exercebit partes inferiores, ad quod deambulatio optima est. Hora exercitij sit matutina, reiectis excrementis consuetis, sitq; tribus horis ante prandium, ita ut perfecte quiescat ab exercitio ante cibi assumptionem. Optimum etiam erit illi, si frictions mane fiant in partibus inferioribus, & in brachijs etiam, antequam surgat e lecto, & quanto erunt longiores, & crebrius repetitae, tanto melius, erit enim efficacissimum ad roborandum corpus, & ad diuertendam materiam. Exercitij autem crurum paucum admodum debet esse. Sed inter reliqua, duos maxime affectus uitet: iracundiam & moestitiam. Cauebit ab assidua scriptione, uel lectione, praecipue post cibum, maxime prone incumbendo scripto libro. Procuret ut quotidie beneficium alui habeat; quod si quandoq; deficiat, non negligat: est enim illi admodum opus, ut utatur aliquo modo clysterum lenientium, cum aliquo ex his tribus quae subscribuntur. Primum est, accipere ius pulli tribus horis ante prandium, in quo iure decoquantur malua, mercurialis; & facta expressione & colatura, addatur semuncia sacchari cum modico olei dulcissimi, & bene maturi, uel olei amygd. dulcium. Secundum remedium est, ut accipiat terebinthinam pinguem & puram, quantitate 3. 2. uel trium, & deglutiat, una uero hora post ius dictumumat terebinthinam in forma pilularum, aut in bolo, ut melius placuerit. Tertium est, ut accipiat 5. aut 7. ficus aridas, pingues admodum & optimas, a quibus totam cutim detrahat, & accipiat tantum carnem mollem intrinsecam, & cum hac carne admisceat 3. 2. medullae cartami, & fiat bolus, quem deglutiat eodem modo, & horis, sicut de duobus superioribus dictum est. Ista tria sunt optima & familiarissima remedia ad aluam emolliendam in sanis etiam sine aliqua molestia. In nocte quaerat, ut septem horis tantum dormiat, octo quidem etiam, at non imperamus; sed caueat postea tanquam a peste, a somno meridiano. Bis tantum in die comedat, atq; hora comedendi sit hora quinta, postquam lecto surrexerit. Spatium inter prandium & coenam sint horae 9. si prandium iustum & integrum fuerit. Post coenam non ingrediatur lectum, nisi post duas horas, & interim non sedeat, non dormiat, neq; apud ignem moretur, nec frigeat, praesertim caput; caueat a calore, calefiat autem sensim, non subito ad ignem; deambulet, uel stet; duo enim optima inde acquiruntur: suauius noctu dormiet, secundo melius concoquet, & minus laedetur a catarrho. Vbiuncq; autem igni appropinquabit ad frigoris iniurias propellendas, sit ignis mediocris, scilicet ex lignis dulcibus, & caueat ne caput incalcescat. Inter prandium & coenam neq; aliquid comedat neq; bibat, praecipue post coenam: nihil etiam catarrho deterius quam dormituri bibere. Potus sit uinum colore rufum, clarum, limpidum, bene maturum, potentia mediocri, quod nullo modo sit acidum, uel acerbum; tale enim uinum aduersissimum est, tussimq; praecipue excitat. Cibaria sint unius tantum generis: nihil enim deterius, quam ciborum inter se differentium uarietas. Abstinebit ab omni lacticiniorum genere, ab omnibus pastilibus, ab acris esculentis, sicut sunt allia, caprae, & huius generis; ab aceto, praecipue acri, & potenti; ab omnibus oleribus, praeter betonicam, saluam, boraginem, & lactucam, quae etiam non tantum ratione cibi, sed ratione medicamenti cuiusdam conceduntur. Cauebit ab omni piscium genere qui capiuntur in paludibus; raro etiam & parce alios comedat, qui in optimis aquis degunt; & non omnis generis, sed quales sunt lucij, marfones, themali, & huiusmodi. Cauebit tamen a fraxina in sartagine non tantum piscibus, sed omnibus quae hoc modo friguntur: ideo & oua detestabilia sunt decocta in sartagine. Abstinebit a carnibus salitis cuiuscunq; generis; a carne antiqua, sicut bubula, & castratorum antiquorum; abstinebit a carne porcina tanquam a peste; ab omnium auium genere quae degunt in palustribus locis,

locis, sicut: cum: omni amygdalarum cocta cum comedat, ne quod uulgo mi: pyra de auellanas, di nandum. C borum iuue nices: nec u sta, non inc Et haec de t quam simis purga gracilitate, h illi perpetuo ad sumenda nium, uel co ueluti apex nec agarice igitur, qu admodum Simplicia & ultimo a ctuarium d de sex rebu magis exqui

Misce, incipiat sum

Misce dicamentor

Misce,

Irrorer decem: deinc scrup. 4. Syru custodia. Ist quod frequetur. Purgat assumat cals cina facilis, qua tanqua

locis, sicut anates, & anseres. Fercula eligat, sicut far, & oryzam, hordeum, speltam, panum cum omnia ista grana sint optime decocta in iure optimo: admisceatur aliquid lactis amygdalarum dulcium, uel seminum melonum. In æstate convenient etiam cucurbitæ coctæ cum modico cinnamomo. Ab acetarijs consulo ut abstineat. Fructus parcissime comedat, non omnium tamen generum, sed aliquid peponis optimi, uel pruni genus, quod uulgo uerdaceum appellatur: ficus etiam optime maturas, ut in tempore autumni: pyra decocta cum saccharo: si quandoque etiam comederit pineas post cibum, aut auellanas, dummodo parce id fiat, & bene dentibus conterat, non erit omnino asperandum. Carnes conueniunt uitulinæ, hœdinæ, pullorum, nonnunquam etiam columborum iuuenum & pinguum, omnium auium campestrium pinguum præter coturnices; nec uitupero carnem leporis iunioris, uel cuniculi, oua sorbilia, uel in aqua decocta, non indurata, si fuerint recentia, & ante cibum exhibita, sunt optimi nutrimenti. Et hæc de tota diætâ, siue uictus ratione sufficiant. Quantum attinet ad medicamenta, quanquam Galenus in 5. Therapeutices curet catarrhum cum sputo sanguinis ualidissimis purgationibus, nihilo minus spectata habitudine nobilissimi iuuenis, corporis gracilitate, hepatis caliditate, & uirium omnium imbecillitate, unum propono, quod illi perpetuo obseruandum erit, si me iudicem sequatur, ut nunquam inclinet animum ad sumenda aliqua medicamenta fortia aut solutiuâ, in quibus ingreditur aut scammonium, uel colocynthis, uel turbit, uixque assentiat agarico, quod quidem erit summa, & ueluti apex omnium suarum medicinarum, ultra quod excedere perniciosum erit; imò nec agaricum temere sumendum: neque solum non præparatum, ut infra patebit. Laudo igitur, quod corpus quidem suum sæpe expurget, est enim hoc necessarium, cum sit admodum excrementosum. Purgationes uero sint in omnibus qualitatibus moderatæ. Simplicia quidem sint, sicut cassia, rhabarbarum, manna, medulla cnicî, terebinthina, & ultimo agaricum. Composita sint, sicut syrupus rosaceus, uel uiolaceus solutiuus, electuarium de sebesten simplex, electuarium lenitiuum, quandoque etiam hiera simplex de sex rebus, raro tamen propter nimiam exiccationem. Purgabitur autem purgatione magis exquisita bis in anno, uere inquam & autumno. Forma aut purgandi talis erit:

℞. Floris cassiæ 3 2.
Pulueris glycyrrhizæ
Hyssopi ana 3 2.

Misce, & cum saccharo fiat bolus, sumendus hora ante prandium. Sequenti die incipiat sumere infra scriptos syropos:

℞. Syrupi uiolacei compositi Mesue
Mellis rosacei colati ana 3 1.
Aquæ tussilaginis 3 4.

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs. Post syroposumat alterum duorum medicamentorum, prout illi felicius succedet. Alterum tale erit:

℞. Floris cassiæ 3 10.
Agarici præparati 3 2.

Misce, cum saccharo fiat bolus. Alterum:

℞. Rhabarbari electi 3 2.
Spicæ gr. 5.

Irrorentur uino albo aromatico, & infundantur in aqua tussilaginis per horas decem; deinde facta diligenti expressione & colatura, adde agarici optimi præparati scrup. 4. syrupi rosacei solutiu unc. 2. Misce, & fiat potio breuis, danda in aurora cum custodia. Istæ erunt annæ purgationes. In medijs autem temporibus, laudo etiam quod frequenter aliquidumat quod leuius purget, ne scilicet excrementa aggregentur. Purgationes autem erunt, uel quales dictæ fuerunt in capite de diætâ, uel quod assumat cassiam simplicem hora una ante prandium unciz pondere: erit enim medicina facilis, pectori & hepatis ualde conueniens, quæ euacuabit sine extractione, à qua tanquam à pestifero ueneno abhorreat oportet. Laudarem ego præcipue,

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

si suus uenter toleraret, & nihil aliud impediatur, sicut febris, uel inflatio hypochondriorum, uel dolor capitis, à quibus Deus ipsum custodiat: laudo inquam, istis non impediens, ut post autumnalem purgationem mane bibat lac asininum, asinae quam fieri potest sanissimam, & iuuenis, neque multum distantis à partu. Bibat autem mane, non hora syrupi, ut male consueuerunt alij, sed hora tertia diei, postquam reddiderit sua omnia excrementa consueta, & bibat cyathum, uel duos, etiam tres, quantum scilicet suus uenter bene tolerare potest. Postea caueat cibum, quandiu bene cognouerit lac esse perfecte concoctum, & fame prouocetur ad cibum, tunc modice prandebit: erit enim hora tarda, hortorque ut sit contentus pro prandio iusculo hordeaceo cum saccharo, & postea coenat uberius, seruando quae dicta sunt in capite de diæta. Perseueret in hac lactis potione usque ad 15. dies, magis tamen aut minus, prout melius uel deterius tolerabit. Istud erit remedium efficacissimum ad humectandum corpus, & nutriendum, & reuocandam famem, quod etiam uere poterit iterari, imò & æstate, & quotiescunque libuerit, si modo prospere illi successerit, ut spero. Hæc de purgantibus quae per os sumi debent. De linimentis autem, uel cerotis exterius applicandis, nihil scribo, in illis enim parum confido. Quantum uero attinet ad opus chirurgi, cum prius mihi placeret, si catarrhus perseueret, ut facta purgatione autumnali applicarentur uesicatoria capiti, & excitarentur uesicae & crustae, quae postea omni diligentia conseruarentur. Idemque omnino fieret circa partem sinistram pectoris, ubi percipit dolorem, uel si nolle uesicatoria, propter molestiam (essent enim molesta in ea parte) saltem foueat, & illinat locum modo infra scripto:

℞. Hyssopi
Betonicae
Salviae
Scabiosae
Centaurij minoris
Pulegij ana man. s.

Decoquantur in sufficiente quantitate aquae, & uini albi, æqualiter commixtis, & cum ea decoctione calida foueatur locus cum spongijs. Facta fomentatione locus statim exiccetur, postea inungatur hoc linimento:

℞. Adipis anseris
Gallinae
Butyri recentis ana 3 5.
Myrrhae 3 3.
Croci 2.
Euphorbij 1.

Misce, & cum modico cerae fiat linimentum. Laudo etiam, quod pro auersione materierum ascendentium ad caput, post purgationem ordinariam fiant cauteria uel fontanellae in utroque crure in loco consueto, & dimittantur apertae usque ad perfectam sanitatem. Si etiam quandoque haemorrhoides sponte accederent, optimū esset: ac non accedentibus, si contingeret (quod Deus auertat) sputum aliquod sanguinis, laudarem ut prouocarentur, & tenerentur apertae: esset enim optima & recta diuersio. Et hæc de Chirurgia satis. Quantum uero attinet ad praeseruationem, ne scilicet incidat in sputum sanguinis, & membra omnia corroborentur, nihil unquam poterit praestantius habere, quam frequentissimum usum sacchari rosacei, quo utetur mane, uespere, & quaecumque hora uoluerit, dummodo non impediatur horas coctionis. Magnum est etiam arcanum ad exiccandum catarrhum pectoris, & ipsum pectus corroborandum, tum ad prohibendum sputum sanguinis, si in introitu lecti deglutiat boli armeni orientalis optimi, quantum est granum ciceris rubei: est enim efficacissimum in praeseruatione, sicut periculosum in curatione. Vesicatoria ex his confici solent, ex folio apij nascentis in pratis, flore luteo, folijs aculeatis, cortice interiore bryoniae, flammula louis, sinapi, euphorbio, pyrethro, thapsia, nasturtij semine, herba quam uulgo appellant salariam,

falsariam, quæ nascitur in hortis, folio oblongo, & pingui, gustu erodente linguam, longo pipere, & similibus. Inter reliqua tamen efficacissimum, & perpetuæ ueritatis in omni temperatura, quod nunquam fallit, sunt cantharides.

Eidem ante scriptum consilium hæc fuerunt ordinata.

Primo detur clyster uesperis cōmunis cū melle rosato, sequenti die cassiam accipiat. Postea singulis diebus accipiat infra scriptum syrupum, duab. horis ante prandium:

℞. Mellis Rosati 3 2.

Aquæ farfaræ 3 3. bis item uel ad minus semel in septimana accipiat 3 s. ex infra scripto Electuario:

℞. Zaccari rosati 3 6.

Reubarbari Electi 3 2.

Misce & hoc modo habita bona uictus ratione progredietur usq; ad suum colorem.

Cuidam mulieri in catarrho ad pectus descendente, hæc ordinata.

Confici iussit syrup. ex succo farfaræ, Betonicæ, Capillorum Veneris, liquiritia & scabiosa &c. & hunc exhiberi ita ut post quartum, uel quintum quencq; syrup. acciperet 3 1. Agarici, & ita per uices paulatim attenuet & euacuare conetur, capiti uero inspergat puluerem ex sandaracha, rosis siccis, sandalis, landano, tenuissime pulueris zatis omnibus & commixtis, cerata capiti applicari non probat ab exemplo puellæ cuiusdam, quæ in catarrho copiose fluenti ex cerato applicato, quod catarrhum sistebat, per dies aliquot curata uidebatur, ob catarrhū firmatum, sed paulo post ita copiose fluebat ut moreretur, subito enim una uice tantum catarrhi defluebat ut suffocaret. Nec cauteria in futura coronali probat. Etsi enim duo adiuti sint, tres, tamen ex ipso mori uidit, neq; amplius uelle se facere dixit.

De angustia pectoris ex catarrho & imbecillitate uentriculi, pro Gallo.

Consilium CXXX.

Vergetur principio hunc in modum:



℞. Cassiæ

3 12. Postea

℞. Succo Farfaræ

Betonicæ

Saluiæ

Violarum

Calendulæ

ana

3 6

Purificentur succi, deinde cum saccharo fiat syrupus.

Postea

℞. Huius syrupi

3 2.

Decocti betonicæ

Violarum

Farfaræ

3 3.

Misce pro uno, & sic pro alijs.

Post secundum syrupum mittatur sanguis ex uena communi brachij dextri: id enim & tempus, & morbus, & complexio exigere uideretur. Post exhaustos septem syruos:

Z 2

℞. Floris

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Floris calsiæ 3 10.
Agarici præparati 3 2.

Misce, cum saccharo fiat bolus. Post hanc purgationem uniuersalem habeat pilulas, quibus sæpe utatur, quarum descriptio talis erit :

℞. Agarici præparati 3 3.
Aloës succocitrini 3 4.
Rhabarbari electi 3 2.
Spicæ
Garyophyllorum
Nucis muscatæ ana 3 1.

Puluerizentur, & misceantur, & cum syrupo de stœchade fiat magdaleon : de quo singulis uicibus fiant pilulæ tres, pondere unius drachmæ, de quibus unam accipias semel in septimana, tribus horis ante coenam. Item

℞. Lachrynæ abietis pinguis 3 2.

Inuoluantur in nebula, & deglutiat cum uino semel in septimana, tribus horis ante prandium. Item

℞. Boli Armeni orientalis 3 1.

Deglutiat bis uel ter in septimana in introitu lecti. Item

℞. Dictamni Cretensis
Pyrethri
Piperis ana 3 1.
Staphisagriæ 3 2.
Masticis 3 2.

Puluerizentur omnia, & cum cera pauca fiant trochisci masticandi mane tribus horis ante prandium, masticando eos continue per horam, & expuendo, bis aut ter in septimana. Præterea fiat inunctio narium tali linimento:

℞. Adipis anserini
Olei amygdalarum amararum ana 3 1.

Vngat uespero in introitu lecti partem nasi superiorem, quæ est inter utrumque oculum. Item

℞. Decocti betæ
Maïoranæ Hordel
Betonicæ, quantum sufficit.
Cum modico zucchari.

Et hoc actu calidum attrahatur per nares mane antequam egrediatur ædes. Præterea tali brodio uti poterit:

℞. Enulæ campanæ 3 1. dempto meditullio interiori decoquatur in scutella brodij ad consumptionem duarum partium. Deinde facta diligenti expressione, addatur zucchari semuncia, & sumatur actu calidum ter in septimana tribus horis ante prandium. His etiam pilulis utatur :

℞. Succu absinthij
Liquiritiæ ana 3 1.

Misce, fiant pilulæ sex, quarumumat unam alternis diebus, una hora ante prandium. Habeat diligentem rationem uictus, & se muniat à frigidiori aëre, & à uentis. Ad æstatis postea initium, purgato corpore modo superius dicto, bibat aquas Ap-
ponitanas.

PRO

PRO EODEM.

Consilium CXXXI.



Vm ordinatis non rite usus per hyemem, vere redeunte, in eadem incidit symptomata: catarrhum uidelicet defluentem cum difficultate anhelitus asthmatica. Montanus calsiæ 3. 12. dedit, postea ordinauit syrup.

℞. Succī farfaræ, Betonicæ, Saluæ, uiolearum calendulæ, ana 3 6. Purificentur succi, deinde cum saccharo fiat syrup. postea

℞. Syrupi supra scripti 3 2.

Decocti betonicæ

Violarum

Farfaræ

3 3.

Misce pro uno & sic pro alijs, post secundum syrupum mittatur sanguis ex uena communi brachij dextri. Id enim & tempus, & morbum, & complexionem exigere dicebat. Postea rursus bolum sequentem.

℞. Floris calsiæ 3 10.

Agarici præparati 3 2.

Misce cum saccharo fiat bolus. Postea ad Thermas abiit, eas bibit primo, deinde in ipsa dem lauit, propter Asthma seu pectoris angustiam, post Thermarum potum melius habens aliquanto, Venetias iuerat, ac ibi uictus ratione uarie excedens, cum amicis liberius uiuens, in febriculam incidit, ex qua postea Patauī expirauit.

De raucedine & angustia pectoris.

Consilium CXXXII.

℞. Foliorum farfaræ

Capillorum

Scabiosæ

Ceterach

Violarum recentium

Marrubij

ana

℞. 2.

Bulliant in s. q. aquæ cisternæ ad consumptionem mediam, deinde facta diligenti expressione & colatura, syrupifetur cum saccharo ad bonam formam.

Deinde ℞. huius syrupi 3 2. decocti farfaræ, & capillorum uen. 3 3. Misce pro uno & sic pro alijs.

Electuarij len. 3 1. de Sebesten soluti drach. 3. cum saccharo fiat bolus, sumat 5. horis ante prandium. Postea iuit ad Thermas, & cum aquas non excerneret, ideo omittere iussit, & quia raucedo erat ex catarrho ad uentriculum, præscripsit sequens medicamentum: ℞. Balauft. Berbe: Acatix, Rosarum siccarum, Myrtillorum, Sandaracæ, Tragaganti, Gummi Arab. Mastice ana 3 2. Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & seruetur puluis pro usu infra scripto. Primo ℞. aquæ plantaginis 3 4. diamoron, mellis rosati ana 3 1. Misce & cum hoc actu frigido, mane ieiuno stomacho, fiat Gargarismus expuendo, postea iterato ter aut quater dicto Gargarismo, accipiat spatula lignea mollis, super qua ponatur puluis prædictus, & illinatur & aspergatur à ministro in uulam & partes adiacentes, & ita iteretur singulis diebus, Deinde ℞. olei Amygd. recentium, penidiarum ana 3 3. Misce fiat lambitium, de quo sumat singulis diebus, paulatim lambendo sæpe & parum, uacuo tamen stomacho, ne impediatur coctio.

Item:

Z

3

℞. Maiora

PRO

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Maioranæ
Myrtillorum
Sandalorum citri
Sandaracæ
Rosarum rubearum
Laudani electi ana

Pulueriscentur omnia per se, deinde misce, fiat pulvis subtilissimus pro capitis commissuris.

Purgatio pro catarrho falso cum frigiditate
uentriculi & dolore capitis.

Consilium CXXXIII.

℞. Florum cassiæ 3 12. cum saccharo fiat bolus.
℞. Succii farfaræ
Scabiosæ
Betonicæ

Cetroch recent. ana 3 5.
Purificentur succi, postea syrupiscentur cum saccharo albo. Deinde

℞. huius syrupi 3 3.
Decoctionis infra scriptæ 3 4.

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs usq; ad 7. uel etiam nouem.

℞. Liquiritiæ rasæ 3 3.
Polipodij 3 2.
Capillorum Veneris M 1.
Betonicæ M 8.

Decoquantur ista in ℥ 2. aquæ farfaræ, donec remaneant 3 16. Deinde fiat coo-
latura, & seruetur decoctum per 4. Syrupos. Postea decoctum repetatur quando
sufficit.

℞. Agarici præparati 3 2.
Floris cassiæ 3 10.

Misce cum zaccharo fiat bolus, sumat post ultimum syrup. in aurora.

℞. Saccari rosati
Violati ana 3 4.

Misce, & sumat una uice 3 s. una hora ante prandium, & una hora ante cœnam,
& sub introitum in lectum.

De Asthmate, pro nobili muliere Vicentina.

Consilium CXXXIIII.



ISTORIA referente Stephanella: Nobilissima mulier, ætatis uiginti
septem aut uiginti octo annorum, ab ineunte ætate uexatur difficultate
anhelitus, & primum octauo ætatis anno ea laborauit, quo tempore id
fieri putabant propter uermes, & adhibita sunt remedia, quæ tamen mor-
bum eum non ex toto eradicarunt, sed subsequenter temporibus ite-
rum eam inuasit, quia tum menstrua sua nondum habuerat, medici cum uiderent se
eam integre non curare posse, existimauerunt sub aduentum menstruorum malam il-
lam dispositionem mutatum iri, sed id non est factum, uenerunt enim menstrua, sed
nec tempore debito, nec iusta quantitate, quare uiro data est, si forte ex concepto libe-
rorum, & partu malum mitigaretur, & melius haberet, peperit quinquies: quatuor
filios, & unam filiam, sed filiorum unus morbo quasi hæreditario mortuus est difficul-
tate

tate anhelitus, nec unquā respirare commode potuit, menstrua etiam cum non conce-
pisset latebant interdum, interdū uero alba & foetida effluebant, quōd uidentes medici
ante quinquennium eam iterum ex integro purgarunt. Exhibuerunt aquas Therma-
rum & cauteria etiam in utroq; crure, in ultimo partu malum ingrauescebat magis ita
ut pleuritica uideretur, sed tum etiam ope medicorum liberata est, non tamen integre
restituta, sed adhuc uexatur aliquando, idē hyeme & tempore frigido & humido,
magis quā calido & sicco.

Sequentia D. Montanus: Constat igitur inter nos clarissimi uiri & nobilissimi
scholares, uexari hanc dominam difficultate anhelitus, & quidem ea specie, quæ Asthma
dicitur: Est autem Asthma ut describit Galen. & Auicenna, cum quis citra febre
crebro respirare cogitur, nec nisi erecto thorace spirare potest. Quærendum igitur
de natura huius symptomatis uel morbi, ut uocare uolumus, & de causis etiam a quibus
omnis indicatio, & recte curandi ratio sumitur. Causæ Asthmatis tres esse possunt.
Extrinscæ & intrinscæ, hæc duplices. Quædam enim intrinscæ, sunt causæ mate-
riales quæ præstant materiam ac subiectum morbo, quædam uero efficientes. Ita igitur
sunt triplices causæ Asthmatis, nunc oportet uidere, quomodo se habeant in gene-
ratione huius symptomatis, incipiam ab intrinseca materiali, quia citius agit efficiens
aut tardius. Per dispositionem subiecti & materiæ, in quam agit uidendum utrum
hoc corpus sit naturaliter dispositum ad hoc symptoma, an uero propter ualidissimas
causas alterantes sit facta mutatio & impressio. Circa subiectum, reuera de dispositio-
ne huius corporis, non facile dixerim, quia quandoq; coniecturis remotis progre-
diendum est, & maxime circa qualitates passiuas, quæ continuo mutantur. Quan-
doq; coniecturis rationalibus procedendum, quibus facile persuadetur humanus in-
tellectus. Quia tam cito cœpit laborare sub annum ætatis 7. uel 8. suspicionem mouet
fuisse dispositionem naturalem generandi materiam & causam huius rei, sed quicquid
fuerit eo tempore, de præsentibus uideamus. Cum considero uenas amplas potius
quā constructas etiam in musculis & uasaliora, uideo hepar principium eorum esse
calidū, a principio ortus sui, hæc enim signa sunt, quæ non mutantur, & sunt ea ex quibus
colliguntur qualitates passiuæ, de quibus non facile dixerim. De corde non pos-
sum notare, nisi ex amplitudine Arteriarum, quæ permanet, reliqua enim mutantur.
De cerebro ex capillis iudicari non potest, quia isti etiam arte mutantur, possunt ta-
men fuisse a natiuitate nigri. Sed quantum ad principalem constitutionem corporis,
quæ nunc est, non quæ fuit olim, credo iam in illa Mag. domina omnia membra con-
spirare ad intemperiem frigidam & humidam. Primo enim redundat destillatio
humoris pituitosi, mucosi, frigidi & humidus, quod signum est alimentū eius esse tale,
quia excrementum eiusmodi, & uirtutem debilem esse, quæ non concoquat alimen-
tum proprium, quia est multitudo excrementorum, uentriculus pituita abundat, quod
apparet ex rugitibus & flatibus, de quibus præcipue queritur hæc Mag. domina,
quod occupent totum uentrem, ita ut uideantur interdum occasionem præbere Asthma-
mati, & ex illis oriri difficultas hæc anhelitus, sunt & alię coniecturæ uentriculū abun-
dare pituita, sed satis est singulorum unam dare rationem. Hepar sine dubio nunc frig.
& humid. (olim calidū fuisse dixi) quia sanguinē pituitosum & flatuosum generat. His
ita se habentibus cor consecutiue frigidum & humidū est (intelligendo has constituti-
ones secundum naturam propriam membrorum, & referendo eas comparatione ad
eadem membra naturaliter se habentia, nam cor etiam frigidius, ut esse potest, calidius
tamen est hepate quouis) & dico consecutiue, quia stante frigiditate & humiditate san-
guinis, ex eo nutrimento etiā spiritus generantur frigidiores. Nam ut & Gal. testatur.
Qualis sanguis est tales sunt etiam spiritus, & quia nutrimentum cordis frigidum, cor
etiam consecutiue se ipso frigidius redditur. Atque ita totum corpus est lapsū ad
frigidam & humidam temperaturam. Deutero quia hepar calidū a principio fuit, &
Renes & uterum tales fuisse puto, quod si is etiam nunc patitur, fit illud consecutiue
& forassis minus patitur uterus, quā omnia reliqua membra, quia officium suum

recte facit, recte concipit & etiam parit masculos, sic disposito corpore non dubium est, quin sit facilis lapsus ad Asthma, qui morbus frigidus est, & rarissime aliter fit, nisi uel a materia frigida, uel qualitate cum materia mixta: Ergo causae dispositivae similes in hoc corpore, & facilis fuit impressio, cum praesertim statim in prima iuuentute eam inuaserit, necesse est dispositionem similem & ad hunc morbum aptam fuisse, patitur ergo quia ad eum est disposita. Accesserunt causae extrinsecae, quae in bene praeparato corpore multum faciunt, & id alterant varijs modis pro dispositione corporis, tunc iuuenis comedit fructus omnis generis & peccauit in reliquis causis alterantibus, sicut & hodie peccat circa easdem. Hinc factae causae corporeae intrinsecae in corpore praeparato uidelicet materia frigida multiplicata est & excrementosa in singulis membris, donec tandem coepit laborare praecipue ex capite, & in uentriculo sentiret rugitus. postea cum apparerent menstrua, talia erant quales humores in uenis, uidelicet materia pituitosa & menstrua alba corrupta, item & foetida, quia cum sanguis ille sit crassus & uiscosus ut uix transire per uenas possit, corrumpitur propter moram in loco angusto & calido, ita putrescit ac foetet: estq; uariorum colorum pro diuersitate putredinis (ut obiter etiam aliquid dicamus de menstruis illis) Hae ergo sunt causae efficientes, quae postea materia proxima efficiuntur, pituita uidelicet, ampliore eam significato intelligendo, non pro ea quae in uentriculo tantum, sed etiam alibi per totum corpus & maxime in cerebro generatur. Humor ergo pituitosus & flatus sunt causae intrinsecae & corporeae. Sed quia difficultas anhelitus potest fieri ex tribus causis quas *ouertinax* uocat Galenus de causis pulsuu, item de difficultate spirandi & de causis anhelitus: ex uirtutis debilitate, ex aucta necessitate, ex corrupto instrumento, uidendum quae nam sit causa difficultatis anhelitus in hac Mag. domina. Credo autem hic omnia tria impediri, quod uidelicet ipsa uirtus, propter aggrauationem humorum prosternatur, ut dicit Galenus de plenitudine & de missione sanguinis, ubi non uult mitti sanguinem, quando in corpore est multum pituitae: propterea quod uirtus aggrauata sit debilis. Auegitur etiam necessitas non quia est materia frigida, sed quia ipsa in bronchis continetur, eosq; obstruit, ut impediat liberum transitum spirituum: atq; ita coarctatur calor circa cor, & propterea fit maior necessitas euentandi. Tertia causa: Instrumentum, etiam non potest libere dilatari quia oppletur pituita & obstruitur. Est igitur impedimentum in omnibus tribus his, & non tantum unum instrumentum impeditur, sed praeter bronchos diaphragma etiam comprocuritur propter flatus in uentriculo. Porro ex solius diaphragmatis compressione fieri interdum difficultatem anhelitus, etiam testatur Galen. Ideo de hoc flatu haec Mag. domina praecipue queritur. Apparet hinc etiam in quo loco sit materia faciens difficultatem anhelitus, partim in bronchijs, partim in uentriculo, ubi flatuatur & facit difficultatem anhelitus. An modo ibi fit per consensum an per essentiam? Apparet ex ipsa re pulmonem pati praecipue per defluxu, quia quoties patitur haec nobilissima domina Asthma, semper praecedat dolor capitis frigidus, & percipit destillationem quandam a capite defluentem, cuius signum est, quod occupet bronchos, quia percipit sonitu quendam, quando spiritus transit bronchos, ut quasi rauca sit, & cum strepitu loquatur, & in causa est maxime postea uentri- culus ex magna parte, qui mittit materiam ad caput, & facit usitatum illum circuitum, de quo toties audiuius. Hinc igitur apparet natura morbi, quae eius causae, quod habeat omnes dispositiones procatacticas etiam perseuerantes & efficientes magnas, ac materiam pituitosam, ex capite & uentriculo, & locus etiam, uidelicet in bronchijs praecipue & uentriculo.

PROGNOSTICVM. Quia naturalis dispositio talis est, & coniungitur etiam tot causis, uix poterit integre sanari. Quia autem membra mandantia mandare consueuerunt, & recipientia recipere, sit quasi habitus, qui ut scitis, difficulter a subiecto remoueri potest, & uix propter continuum defluxum etiam dilatantur & debilitantur, sicut & Galenus inquit superfluas euacuationes facere ulcera, quia dilatant uias & faciunt aptas ad omnes defluxiones, ideo difficilimum erit, tollere habitum, cum praesertim

nunc

non sit in f
stea curantur
dum maius
& erit temp
membra et
& optime

CVR

est, & corrol
possibile, fiat
quillite, idq
& Epilepsia
uallis, habeat
lenus 3. Apl
& fortasse no
recte interpe
tonica & ox
flegmatica, n
lectione Har
bibat aquam
bunt: Stillici
maficatorijs
fontanellas
fierent con
di fluxionib
stineat a cru
& pillulas in
aloe, a fortior
fluxiones, tra
pauciferum, it
Additio
Betonica & L
Agari. Quar
nataret.

Sumptu
erat, loqui na
MON
eam fieri uol
muni, cum 3
uoluit fieri cu
tabat historiar
paroxysmum
carthus desce
die pro euacua
sequentem bo

V

Misce fia
om decocto

nunc sit in florida ætate & ipsa ætate, ante quam si non solvantur catarrhi non facile possint curantur in decrecente ætate, habebit igitur in toto tempore uitæ suæ, sed secundum maius & minus, prout uolet obedire medicis, si considerabit suam ægritudinem, & erit temperans, patietur accidentia leuiora, quia non tollitur materia qualiscunque sit, membra etiam ad fluxionem habituata, tollitur fluxio, ut dicit Auicenna de podagra & optime.

C V R A, materia igitur tollenda, intercipienda & auertenda, quæ tolli non potest, & corroborantur membra principaliter mandantia & recipientia quantum est possibile, fiant euacuationes consuetæ & uniuersales bis in anno, uere & autumno exquisitæ, idem continetur. Nam Galenus de Phlebotomia, dicit se multos ex Asthmate & Epilepsia liberasse, solis purgationibus uernis temporibus, post etiam certis intervallis, habeat euacuationes suas leuiiores familiares, quas etiam si infamare uidetur Galenus 3. Aphorif. tamen in talibus morbis magnis necessarias & utiles comperimus, & fortasse non id uult Galenus: dicta enim talium uirorum diligenter inspicienda, & recte interpretanda sunt. Accepit heri lenitium ex cassia, dentur modo syrupi ex betonica & oxymellite ana 3 1. addantur aquæ destillatæ, sed quia materia frigida & flegmatica, malim decoctum ex cichoreo & Endiuia 3 3. euacuetur postea cum confectione Hamech, uel pillulis cochis, uel etiam fortioribus si uideantur necesse. Postea bibat aquam Thermarum, quæ supplebunt euacuationem, & membra etiam confortabunt: Stillicidium si adhibere uult, sit leue, & fiat non nisi bene euacuato corpore, cum masticatorijs, caputpurgijs, non tamen gargarismis. Pro diuersione postea, quia habet fontanellas in utroque crure, fieri etiam possunt in brachijs, sed ego magis laudarem, si fierent continuo uelicatoria ad uerticem capitis, quibus ego multos curavi ab eiusmodi fluxionibus & catarrhis. Pro confortatione membrorum utatur exquisita diæta, abstineat à crudis & fructibus, sumat sæpe saccarum rosat, & theriacam interdum, habeat & pillulas in usu, quæ assidue euacuent materiam, in quibus contentus essem hiera & aloë, à fortioribus cauere & præcipue ab Agarico, lædit enim uentriculum, & auget fluxiones, trahendo à superficie, & circumferentia ad centrum, uinum bibat album & pauciferum, in quo decocta sint Betonica, Saluia, & Rosmarinus.

Additio. Cuidam alteri Asthmatico dedit Cassiam cum Hierâ, post syrupos de Betonica & Liquirit. cum decocto Enulæ & hysopi, Tertio purgauit cum Cassia & Agari. Quarto misit ut biberet Thermas Aponitanas, & ultimis sex diebus in ipso nataret.

In paroxysmo Asthmatico.

Sumpserat mane cassiam, & tamen in paroxysmo, qui uesperis semper affligebatur, loqui non poterat, ægre anhelabat, & cum tussi multum expuebat.

MONTANVS tres esse intentiones dicebat, quarum prima est Diuersio, eam fieri uolebat per clysteria, & quidem eo uesperis dari clystere, ex decoctione comuni, cum 3 4. oxymellis, & 3 2. mellis rosati. Secunda, Dilatatio pectoris, quam uoluit fieri cum oleo Amygdalarum dulcium, id continuo paulatim lambendo, & recitabat historiam de quodam domestico sui patris, qui semper cum sentiret uenturum paroxysmum asthmaticum, bibebat haustum olei simplicis, & sanabatur. Tertia, si catarrhus descendat à capite, eum intercipere, id se non sentire aiebat, sequenti tamen die pro euacuatione materiæ pituitosæ, uoluit, siquidem constaret uirtus, exhiberi sequentem bolum.

Vel	Agarici trociscati	3	1. 8.
	Cassiae	3	1. Misce fiat bolus.
	Agarici trociscati	3	2.
	Syrupi uiolati solutius	3	4.

Misce fiat potus, cibus sit pituitosa, quo minus nutritur eo melius, potus oxymel & cum decocto Beth. in capil. Veneris quæ sunt herbæ pectorales.

Monacho

Monacho cuidam Asthmatico.

Ordinato uictu conuenienti, prout posset, prohibitis piscibus, leguminibus, bulbosis, frictis &c. praescribat electuarium sic confectum: Accipiat radices Enulae, easque contundat exemptis filis contusioni repugnantibus. Adijciat postea contusae tantundem facchari, & tantundem Terebinth. Laricinae, utatur mane tribus horis ante prandium & noctu ante coenam, praeter id semel uel bis in mense utatur uesperis 3 1. s. Agarici in pillu. eoque sero parce coenet.

De catarrho ad pulmonem descendente, cum febris hectica, & suspicionem Phisis.

Consilium CXXXV.



Lariss. D. Doctor, ut per compendia agamus, dicam quae uidi & audiui ex historia. Deinde quid sentiam de causis morborum & curatione, illa quae sunt nota uestrae excellentiae aequae quam mihi, recitabo breuiter. No uit, quod tam longo tempore fuit in carcere sauisimo, in quo & circa corpus, & circa animum uarie affectus est, & praeter haec contigerunt maiora dispendia, habuit (sicut solent in hac aetate iuuenes) rem cum muliere infecta, & contagium accepit, post quod in infortunium longe maius incidit in medicum imperitum, qui suos illi syropos ex calchanto seu uitriolo exhibuit, quos ubi accepit, in grauissimum sputum sanguinis incidit, quod maxime est animaduertendum, & in catarrhum, & licet aliquanto opera illius medici inceperit a sputo sanguinis melius habere, a descensu tamen uel potius excretionem catarrhi illius putrefacti, nunquam est liberatus. Eo tempore quo primum eum coepi uidere, uocatus ad eum in carcerem, reperi eum cum catarrho, & febris putrida, medicus curabat eum (respiciens ad sputum sanguinis) adstringentibus & exiccantibus, ut iam tamen meo iudicio inciperet tabescere, & incidere in febrim intensiorem, quam obrem iussi illa dimittere, & adhibere meliorem rationem uictus, & postea uidebatur melius habere, aderat tamen febris putrida propter obstructions, quas non poteram ita subito remouere, ut integre liberarem eum, nam bis uel ter tantum eum inuifere poteram, idque casu, ut subito huc redire cogerer. Admonebam tamen, ut uel huc accederet, uel alium medicum sibi quaereret, uerum ipse dum quotidie se liberatum iri credit, neutrum fecit, sed subinde deterius habuit ex mala ratione uictus, & mala applicatione medicamentorum, quae etiam si sint optima, non tamen sunt medicamenta, nisi adhibeantur non solum quantitate debita, sed tempore etiam & loco conueniente, ubi & quando oportet. Nihil horum factum, quia nemo neque tempus, neque modum, neque quantitatem ordinauit, omnia confuse administrata sunt, ita ut balnea etiam, quae ad humectandum corpus post febrim, & exiccationem factam, ordinaueram, non recte exhibita sint, subito postea exposuit se aeri, & frigora perpessus est, post quae in catarrhum incidit longe grauiorem, sicut fit etiam in senibus, ut si ex locis calidioribus, uel balneis subito egrediantur in aerem frigidiorum, aut se exponant uento, semel atque iterum, ut corripiantur a catarrho. Dum igitur sua quadam calamitate (breuiter enim ea cum ante iam sint nota uestrae excellentiae, sufficit tangere) in carcere uarie est afflictus corpore & animo, incidit in morbos grauissimos, a quibus pessime curatus, tandem uenit ad praesentem dispositionem deterrimam, secundum omnem considerationem. Tria enim membra praecipua seu loca principalia affecta sunt ualde, ut non possint amplius uel ulterius laedi, animalis facultas plane prostrata, ita ut non possit se amplius mouere aut erigere, cogitur iacere propter uirtutem uoluntarie motiuam extreme debilitatam, uirtus etiam intrinseca cerebri naturalis laesa est, non amplius conficit alimentum proprium, nec excernit excrementa, quae multiplicata locum magis debilitant, & faciunt ut plurima etiam excrementa

menta ab alijs membris eo deferantur, quæ cū nec diffilentur à uirtute, nec concoquantur, perpetuo descendit catarrhus, & ad pessimum locum descendit, ad pectus scilicet & pulmones: qui enim per nares descendit, facilius curatur, qui ad fauces, medio loco se habet, qui ad pulmones, pessimus est, quia inuenit uias communes & latas, & cum ad pectus peruenit, tussim excitat perpetuam, & quia est in loco calidiore, facillime putrescit: ideo etiam hic expuitur materia putrida & saniosa. In corde, non dico in humoribus aut spiritibus, sed in ipsa cordis substantia intemperies est calida & sicca, habemus enim hecticam febrem in habitu, quæ est quando cordis substantia patitur intemperiem calidam & siccam, ideo pessime dispositum est, quia calor naturalis & spiritus non possunt esse boni, cum cor, quod est fundamentum & principium caloris innati est supercalefactum, & tabescit ob intemperiem intense calidam & siccam. Hepar etiam & membra naturalia male affecta, non concoquunt alimentum, nec expellunt excrementa, ideo abundant materia putrida, quia plurima excrementa generantur tam in prima quam secunda coctione, hepar loco sanguinis bilem generat, uentriculus loco chyli pituitam: hanc ob causam excrementa foetida sunt & putrent, nec alitur corpus, sed tabescit, & fit siccitas illa in membris solidis, & est ἀρεσκία ob defectum alimentum idonei, & imbecillitatem uirtutis naturalis, ita à capite usque ad pedes, non est inuenta in eo sanitas, & cum architectus sit deficiens, secundum omnem partem corporis, quid nos agemus? Sed accessit aliud: si catarrhus solus descenderet ad pectus & uentriculum, & esset imbecillitas tanta omnium uirtutum, adhuc superesset spes aliqua, sed accedunt duo alia scruissima: ista febris hectica uidetur excedere gradum, qui curari possit, uidetur exiccata omnis humiditas nutrienda, & hectica iam inuasisse ipsum Glutonem, ut uocat Auicenna, & membra solida, quod apparet ex caliditate & ariditate cutis, item quod uidetur sicuti pulvis apparens supra carnem, & cū fuerit musculosus & pinguis, beneque compactæ carnis, nunc omnia sunt absumpta, & uix ossibus hæret. Accedit aliud horrendū prorsus: habemus plura indicia, non tantū putrescere catarrhum in pectore, sed adesse ulcus ipsius pulmonis, idque ex pluribus suspicionibus metuo, primo certi sumus, quod accepit illos syropos cum uitriolo, cuius proprium est erodendo interficere, & uidimus alios qui ab eodem syropo istos acceperunt, & subito incidunt in tabem. Secundo aliud signum est longe firmitus, subito post exhibitionem syroporum, incidit in sputum sanguinis, quia facta est arrosio in uenis & ulcus. Tertio quædam sputa ita foetida & purulenta sunt, ut moueant maximam suspicionem ulceris, sed non habeo id pro comperto, non enim sunt demonstrationes, sed coniecturæ rationales, quæ faciunt suspicionem: non tamen affirmo id, de quo non sum certus, utinam non sit, sed dubito ne adsit. Hic est casus, qui breuiter recitari potest, sed non tam cito curari.

DE PROGNOSTICO, quomodo possum prognosticare bonum, ubi nullum est bonum, & uirtutes regitiuæ omnia corrupte faciant. Medicus minister nature est, quæ non hic concoquit cibum, quomodo igitur dirigeret instrumenta medici, & medicinas? Hoc signum maximū non posse curari, quia natura non dirigit propter uirtutem mortuam, frustranea igitur erit omnis operatio, sed quia agros amicos nostros, & uita dignos uiros non debemus relinquere, dicam quid facerem, si forte inueniretur uia curandi, quia Deus etiam in difficillimis inuenitur, & nos non possumus exquirere scire gradum morbi, cum non certo agnoscamus temperaturam, ut Gal. libro tertio meth. ait se, si temperaturam exacte nolet, fore ceu Aesculapium quendam, fortassis morbus erit in eo termino, quem nos non suspicamur, cum & Hippocrates dicat, non esse certas prædictiones in acutis de salute & morte, quod uaria in ijs præter spem contingere possint, non igitur est derelinquendus.

CVRA. Sed quæ uelis remedia adhiberi? Natura morbi indicat, quid agendum: membra debilia, oportet ut confortentur, & quoquo modo id fieri possit, & quia repleta pessimis humoribus, illi prius euacuandi: cerebrū destillat perpetuo, est igitur euacuandū & confortandum. Euacuandum cū his, quæ diuertūt ab opposito, & trahūt extra cutē, hoc faciendum cū his quæ possunt inducere uellicas, in quibus ita cōfidit Gal. in 5. method.

metho, ut his solis catarrhos grauissimos posse curari affirmet, quia duo faciunt, quibus maxime indigemus ad nostrum propositum: euacuant extrahendo, & calefaciunt cerebrum, ut melius possit concoquere alimentum proprium, & excernere excrementa, sed quia hic iuuenis male fortunatus, aduerso fato regitur, usus est pessimo instrumento, idque multo peius applicauit, excitauit enim uelicas, & permisit iterum exiccare. Et ita repetebat uelicas aliquoties, nec tamen ut oportebat, quia non habuit medicum qui dirigebat actiones, sed erat potius in manibus carnificis quam medici. An modo iterum sit tentandum? Mihi clarissime Doctor gratissimum foret, esse uelicas per totum caput, sed timeo omnia instrumenta in corpore hoc tam sicco, uelim adesse uelicas, sed in hac caliditate & ariditate totius corporis, metuo, ne si uelicatoria adhibeantur, plus iusto calefaciant & exiccant caput, & inde sequerentur uigilia nimia, maxime si cantharidum puluere uteremur, posset mingere copiosius, id quod antea ei euenit, ut post adhibitum puluerem cantharidum minxerit tota die ac nocte, quantum autem exiccet copiosus mictus, notum est, ideo relinquerem caustica & uelicatoria, & facerem aliud: lauarem caput lixiuio diuertente hoc modo: ponerem Agarici notabilem portionem, cum rosis & camomilla, in lixiuio non forti, sed dulci ex ligno salicum, ita ut in singulis lotionibus essent ad minus drach. 2. Agarici fortissime & diligentissime expressi, expurgaret, exiccaret & corroboraret cerebrum & ipsum uentriculum, ut testatur Dioscorid. in capite de Agarico, hoc igitur uteretur, quia non licet uti uelicatorijs. Postea ex puluere sandaracæ cum rosis & lignis iuniperi contritis cum stœcade, & maiorana, fiat puluis minutus, qui spargatur per totum caput, hæc pro corroboratione & euacuatione capitis. Ad hæc decoquerem camomillam, maioranam, & Agaricum in aqua, non lixiuio, & attraheret per nares. Post de membris naturalibus maximam rationem habebrem pro rectificatione hepatis & uentriculi sine exiccatione, ut docet Galenus 7. method. de cura tabidorum, ubi dicit: non esse utendum exiccantibus, quia augent affectum, conarer redigere ea ad suam temperiem remouendo caliditatem igneam: igitur quotidie bis in die ante prandium & coenam utatur 3. 1. Zucchari rosati cum boraginato & uiolato, sic enim esset moderatissimum in qualitatibus passiuis, & potius ad humiditatem declinaret, in actiuis caliditatem remissam haberet: imò esset frigidum totum, rosæ frigidae & siccae in primo gradu, uiolæ frigidae & humidæ, in secundo gradu, Borago temperate refrigeraret & alstringeret leniter, ideo summopere conueniret in hoc casu, sed darem in notabili quantitate 3. 4. singulis diebus ante prandium & post prandium, ante coenam, post coenam, nutriret enim & corroboraret, & id quod ante cibum sumeretur ad hepar, quod post cibum ad uentriculum conduceret, exterius emplastrum adhiberem, quale præcipit Galenus ῥηνὴν ὀτὶ τὸ πρὸς ex rebus familiaribus & nutrientibus, quæ ualde corroborarent, quia facile recipiuntur à uirtute, uteretur hoc, cuius uim mirabilem sæpe sum expertus in multis casibus. Acciperem carnes dactylorum & citoniorum cum pane assato, uel farina hordei decoquerem in uino Aromatico, & contunderem, postea miscerem oleum Amygdala. dulcium, & conficerem ita emplastrum, quod deinde semper cum applicarem, miscerem cum duobus uitellis ouorum, & apponerem diligenter in forma emplastri omnibus membris naturalibus, idque cum exaruiisset, semper renouarem pro toto corpore humectando, quia balneis aquæ dulcis, in quibus plurimum confiderem, non amplius possumus uti propter debilitatem, acciperem medullam cruris uituli, cum oleo amygd. dulcium, & uino paucis fero permixtam, & cum hoc leniter fricarem totum corpus, ut excitarem calorem in membris, & non resolverem, posset addi etiam ijs oleum uiolarum pro refrigeratione, si timeres nimiam calefactionem. Cor maxime affectum est, quare uellem, ut ipsum etiam haberet fomentum, acciperem unguentum rosatum, Mesue recens, & ponerem circa cor, ut continuo refrigeraretur, & hæc ad confortationem & alterationem membrorum. Pro euacuatione: Video ventrem fluere, & dicit Galenus, quod nolit dare medicamentum, quum sponte aluus fluat, etiam si is fluxus non satisfaciat intento medici, propterea, quia timendus sit casus uirtutis. Id præceptum si usquam alibi, in hoc

certe

certe nostrum
rabelcente
deaceam
coquerem
rem sit no
bum & nigr
non bene n
misse super
dicamentis
borum hui

Serm
carcere diff
tandem de
ei duo sunt
pulmones,
tus corpori
da, quæ diu
tam diuturn
in quo fuit
tione, quem
sed insipidi
apparet ex
aliquot sar
fluxus san
bat, patitur
die deterio
pessime affe

PRO
& phthisim

CVR
rum seu re
catoria edu
nunc nihil
cerem, laud
bebunt de
nec exicca
rit alterari
frigidum e
etiam ante
pe eo utor.
potest adiu
rum, ne exic
lum ex carn
caro rosato,
haberetur, qu
in quo confi
MO
hibendum.
pedit conce

certe nostro casu maxime verificatur, ideo non uterem aliqua euacuatione, præsertim in tabescente & extreme debilitato. In uictu uterem optime nutrientibus, ptisanam hordeaceam nunquam omitterem, si non acresceret in uentriculo, darem mane & sero, & coquerem in prodio pulli, ouis forbilibus cibarem, & alijs humectantibus, uinum autem sit non nimis dulce, propter fluxum alui, clarum & limpidum, medium inter album & nigrum: nigrum enim omnino non placet, album uero prouocat urinam, & non bene nutrit, habeat medium, non austerum nec acidum, sed subdulce, in quo remisse superet dulcedo, talia uina reperiuntur Vicentiæ. Hæc in ratione uictus & medicamentis facerem circa hunc ægrum, & ita dictum est, quid sentiam de causis morborum huius iuuenis, & etiam de ratione curandi.

Sermo Phrysimelicæ abbreviatus. Ego breuiter suppono, quod tot annis fuit in carcere difficili & pessimo, unde in catarrhum incidit & febrim putridam, quæ nunc tandem declinat ad tabem, suppono temperaturam calidam & siccam, nam in præsentibus duo sunt consideranda, febris fixa & forte hectica, catarrhus à capite defluens ad pulmones, qui facit suspicionem de ulcere. Esse febrim hecticam, ostendit totus habitus corporis, cutis & pulueres per carnes sparsi & alia, prouenit autem ex febre putrida, quæ diu durauit, & quidem in carcere sputum etiam sanguinis, & catarrhus etiam tam diuturnus plurimum exiccant, catarrhus ortus est ex carcere deterrimo, & loco in quo fuit calido & humido mala administratione & usu balneorum, mala uiuendi ratione, quem & astrictio à medico facta auxit. Est autem catarrhus nec falsus nec acris, sed insipidus, sed deterius cæteris est, quod eum iudico pati ulcus in pulmonibus, quod apparet ex his quæ eijciuntur, quæ saniosa sunt, foetida & putrida, & uidimus guttulas aliquot sanguinis his diebus (quantquam hæc à naribus defluere possint, quia præcessit fluxus sanguinis narium his diebus) accedit potus uitrioli, quem ipse Galenus improbat, patitur circa omnes partes, ad regionem hepatis sunt obstructions, fæces quotidie deteriores, & urinæ sunt nigrae magis, ut satis appareat omnia membra naturalia pessime affecta.

PROGNOSTICVM. Statim primo die suspicatus sum adesse hecticam & phthisim, ac plane pro desperato habeo, non tamen relinquendus.

CURA, indigemus duobus, humectare membra exiccata, & exiccare catarrhum seu remouere, balnea in remouenda siccitate excellentissimum remedium, uesicatoria educerent catarrhum, & exiccarent, lac asini bonum pro humectatione, sed nunc nihil horum exhiberi potest. Pro catarrho: Caput alterarem & leniter calefacerem, laudo lotionem institutam, & pulueres ex sandaraca, exiccant enim & prohibebunt defluxum catarrhi, sed uelim prius adhiberi caputpurgia, quæ nec calefaciunt, nec exiccant, sed educunt materiam contentam in capite, qua non euacuata non poterit alterari caput: post poterunt adhiberi lotiones, & admisceri reliquis hordeum, quod frigidum est & exiccat, pro membris naturalibus laudo saccharum rosatum, & exhibui etiam ante aduentum excellentiæ uestræ mane cum syrupis, emplastrum laudo, & sæpe eo utor. Pro humectatione totum corpus inungatur oleo amygdalarum dulcium, potest adiungi medulla carnis uituli, si uultis addere uinum, sit modicum & paucifarium, ne exiccet. Victus sit frigidus & humidus, ptisana in iure pulli cocta, feci serculum ex carne pullorum cum pineis, propter lubricitatem uentris, potest admisceri saccharo rosato, aliquid boli Armeni, aut terræ Lemniæ; pro tutela pulmonis, & perpetuo haberet, quod descenderet ad pulmones. mane pro syrupo darem decoctum farfaræ, in quo confido, roboraret & abstergeret, quia timeo ulcus.

MONTANVS uoluit bolum Armenum quantitate ciceris solum esse exhibendum. Nec uoluit, ut semper aliquid teneret in ore quod descenderet, quia impedit concoctionem. Decocto etiam farfaræ iussit addi capillum ueneris.

Post habitum collegium, hæc illi sunt præscripta.

Aa

pp. Floa

IO ANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Florum camomillæ M. 1.
Hordei P. 1.
Maioranæ M. 5.

Decoquantur omnia in s. q. aquæ uiolearum ad consumptionem medietatis, deinde facta diligenti expressione, addatur saccari opt. 3. s. & seruetur pro caput purgio.

Item: ℞. Medullæ cruris uituli 3 5.
Olei amygdalarum dulcium recentium.
Violearum ana 3 1.

Cum modico uino paucifero, misce pro confortatione totius corporis. Item:

℞. Carnis citoniorum decoctorum in uino austero 3 4.
Carnis dactylorum 3 3.
Passularum 3 4.
Farinæ hordei 3 3.
Olei amygdalarum dulcium 3 3.

Misce omnia, & cum uino decoctionis citoniorum fiat emplastrum.

Item: ℞. Boli Armeni Orientalis 3 1. diuidatur in partes 6. detur una sub introitum lecti.

℞. Farfare M. 2.
Detur eius decoctum, uel mane pro syrupo, uel ante prandium cum saccaro rosato.
℞. Saccari rosati
Violati
Boragnei ana 3 4.

Detur ut supra dictum &c. Sequenti die, quia phthisicum certo credebatur, & eius anhelitum & sputa inficere & astantes, & qui eum uisitarent, præsertim ieiuno uentriculo, ordinauit primo ne ad parietes, uel in camera usquam expueret, sed in sua uasa, quæ subito extra cubiculum delata purgarentur. Secundo, ut quotidie mane eueniret & purgaretur cubiculum. Tertio, ut fierent suffumigia odorata.

℞. Aquæ rosatæ partes duas
Aceti optimi partem unam
Pulueris Sandaracæ
Caryophyllorum ana.

Bulliant continuo ad lentum ignem in cubiculo faciunt odorem gratissimum amabilem, & in contagiosis morbis ac peste optimum, tandem mortuus est. Vnus erat cauterijs, quæ nihil profecerant, nec uesicatoria uoluit admittere, præscripsit igitur sequentia.

In catarrho ordinata nobili Veronensi.

Fiat lixiuium forte in quo decoquatur Agaricus, quo lauetur caput semel uel bis etiam in septimana, diebus deinde medijs aspergatur puluere ex sandaraca, rosis & agarico facto, per nares attrahat decoctum iridis, maioranæ, Arantiorum, & fiant fontanell. in brachijs per transversum, & in cruribus per directum diuertentes, ut quæ non profunt singula multa iuuent, & saltem aliquid diuertatur. Pro muniendo pulmone omni nocte ante ingressum lecti, accipiat granum boli Armeni quantitate ciceris, semper ante cibum & post cibum accipiat 3 1. saccari rosati, cuius usum Auic. & ego aliquando expertus sum Venetijs in quodâ, cui exhibui etiam usq; ad 15. s. in die adeo ut non reperiretur sacca. ros. Venetijs, & curauit eum à catarrho deterrimo, singulis diebus utatur 3 1. mithridatij. Sequenti die cum de uesicatorijs & cauterijs loquerer, dixit se

dixit se in catarrhis abhorre- re à cauterijs capiti adhibendis, etiam si uiderit magnos in ijs effectus, tamen raro commode fieri, & ut bene fiant, magnum semper adesse pe- riculum, & se Venetijs puellam iuuenem, & Patauij etiam scholarem adolescentem, utrumq; in catarrho non desperato, post cauteria facta, misere mortuum uidisse, cum tamē ab excellentissimo Chirurgo & sine dolore fierēt, eiusq; causam allegabat fibras illas duræ matris transeuntes meatus cranei, & alligantes cerebrum cum nervis com- mixtis, qui sunt sensibiles ualde, & facta adustione in cauterio ad os usq; illæ partes fa- cile læduntur, ad quod sequuntur spasmi. præterea sunt quædam capita, quæ futuras habent ualde largas, per quarum commissuras maiores etiam duræ matris portiones transeunt, quæ eo facilius læduntur: si tamen bene fiant & non lædantur aut aduran- tur nervi aliqui, ualde profunt, sed est magnum periculum, & propterea Galenus in to- ta cura catarrhi nunquam dignatur nominare cauteria, sed tantum uesicatorijs unitur. Arabes tandem (qui sua omnia habent ex Galeo) cum uiderent uesicatorijs non proficere. Nam ea quæ recitat Galenus de stercore columbino, & alia non sufficiebant illis, ad effectus quos laudat Gale. & cantharides adhibitæ essent, modestiores pro- pter urinationes copiosas, ideo ad cauteria transierunt, relinquentes uesicatoria, erant enim ignari Anatomia, ut quæ lege apud illos prohibita erat, & eam quam sciunt, ui- detis fragmenta esse ex Gale. collecta, ideo hæc non ita considerabant.

Complementum pro Veronensi.

Factus est deinde Empyematicus, accessit in fine Januarij N. cum Montano, qui nihil consuluit, cū uideret eum extreme laborare, loquebatur tamen de tinna aquæ dul- cis, & inunctione ex amygdalarum dulcium oleo, quod dicebat optimum remedium in omni catarrho, & maxime in hoc casu, deinde post balneum exhiberi lac dulce re- cens multum, idq; optimum remedium affirmabat, si præsertim stuba fieret in qua la- uaret, ne externum frigus subito post balneum occupans ei noceret, possunt coqui in aqua, folia maluæ, uiolarum, salicum, sed parum spei supererat, quod magna laboraret difficultate anhelitus, cum insigni debilitate uirtutis. Mortuus est tandem in medio Februarij.

Lac asini in catarrhis datur, uel ob salsedinem, uel ut nutriat. Remouet enim sal- sedinem. Et cum à uentriculo bene concoquitur, humectat & nutrit corpus.

Ordinata cuidam scholari in catarrho non nimis maligno.

Singulis diebus uoluit ut biberet prodium pulli mane loco syrupi, uel prodium carnis de uitello, in quo decoquerentur Betonica Borag. Marrubij ana M. 1. deinde singulo triduo uoluit ut acciperet unam cannam cassiæ fistulæ, & ex ea succum come- deret tribus horis ante cibum, quia aperit, diuertit, & humectat. Erat enim tem- peraturæ siccioris, omni die præterea sumet saccari rosati ʒ s. immediate ante ci- bum, nisi ea die accepit cassiam, uinum bibat album, tenue, comedat pullos,

carnem uitulinam, far bene coctum, panem in prodio, salatam
ex lactuca, endiuia, boragine, capparibus,
abstineat à nimio studio.

A. • Dea

De catarrhō, cum empyemate, hectica, & multis
alijs symptomatibus coniuncto.

Consilium CXXXVI.



Postquam diligentissime audiui historiam casus nobilissimæ Dominæ, quæ iam decem menses laborat, considerabo præcipua. Patitur tres dispositiones præcipuas, à quibus multa symptomata consequuntur. Principalia sunt, primò catarrhus: secundo mala compositio in membris naturalibus omnibus, & extenuatio insignis: ferè est sine musculis, intestina continguntur à cute. Præter hanc gracilitatem habet & insignem tensionem, ut non tantum patiatur, ita dolor est & ægrotudo ipsa. Catarrhus proprie in se non est ægrotudo, sed in genere fluxus, est actio læsa; tamen quia curatur, principaliter ingreditur curam morbi. 12. therap. Quandoque symptomata trahunt ad se curationem, & habent rationem causæ, & curantur ut morbi, & faciunt indicationes separatas ut morbi. Est ergo primo catarrhus, secundo mala compositio. Tertia ægrotudo est febris, quæ est de genere continuarum, licet habeat paroxysmos. Consequuntur fluor alui, præfocatio uteri: macies consequitur ad quemlibet istorum morborum, est accidens quod non trahit curam ad se. Incipiat à catarrho, secundo à mala compositione, & tertio de complexione malæ, id est, febre. Vtrum hi morbi se habeant ita, ut unusquisque proprias habeat causas, & an uno remoto remoueantur omnia? 7. Aphor. Aliquando febres non sunt morbi per se, sed accidentia aliorum morborum. quandoque negliguntur febres, & curantur ægrotudines principales, à quibus dependent, ut facimus in pleuritide, ubi tota cura est ad inflammationem. Vtrum hoc modo sint hæc? Dicam prius de catarrho, neglecta febre, qui generatur in capite. Quæritur, utrum læsio sit in capite primogenio affectu, an sit læsio per consensum? uel, utrum sit in cerebro nocumentum, ratione cuius sit inductus catarrhus? Naturaliter habuit cerebrum calidum & siccum, ut patet ex nigredine capillorum, crassitie, nobilitate omnium operationum: prompta fuit in actionibus, ista promptitudo indicat caliditatem eius partis, in qua est principium motus. Vnde uidetur calidum esse cerebrum, non expuit, nihil ex naribus profluit. Nam ex calido & sicco cōcoquitur bene alimentum. Secundo, tale cerebrum est potens in difflando: tertio, aperit uias & meatus, ut fiat facilis efflatio & euaporatio excrementorum. Incidit in catarrhum, cum habeat cerebrum, quod in sua natura non erat dispositum. Vnde est colligendum, quod ad contrarium maxima facta est permutatio. Non possum persuaderi quod producta fuerit intemperies frigida & humida, cum prius calidum & siccum cerebrum fuerit, cum manserit in sole & sulphure: utebatur calefacientibus, quæ non possunt inducere intemperiem frigidam & humidam. calidum quidem resoluit humidum, in quo est caliditas, & fit frigiditas: ut in cinere & carbone, frigidus est cinis, & carbo ex priuatione humiditatis. Non fuit causa aliqua ut humiditas induceretur: bene potuit fieri intemperies frigida & sicca per resolutionem humiditatis. Cerebrum fuit à natura calidum & siccum: dico quod successit intemperies frigida & sicca. Vidimus catarrhum frigidum, qui non fuit nisi à causa frigida. Vnde ergo tanta humiditas in illo cerebro, cum sit frigidum & siccum? Omnia corpora frigida & sicca redundant humiditatibus & pituita: ut in senibus, quanto magis fiunt frigidiores & sicciores, tanto humidiores, per uiam inconcoctionis. Credo intemperiem frigidam & siccam in cerebro esse, & talis intemperies maxime subiecta est contumeliæ, si qua alia intemperies. Acquisita ergo illa intemperies cerebri frigida & sicca, est principalis causa & origo huius catarrhi. Successerant alia quæ fouerent ex partibus inferioribus, uiebat ex quibuscunque cibarijs: ubi debile cerebrum, sufficit intemperies cerebri. Forte & uentriculus non fuit in bona dispositione: & calidum hepar habuit, unde uentriculus frigidus redundat excrementis, & sic multiplicatur catarrhus ratione inferiorum membrorum. Videnda ad hæc duo, quæ sunt de essentia huius

huius catarrhi
materia, quod
potest defluere
tio, substantia
Non occupatur
fieret asthma
cuntur aspera
dum enim trahit
in substantia
constrictione
rates cordis
catarrho. Cui
mentofam,
substantia, g
terioribus, n
dat ad cauitate
cerebro ad p
monem ten
diaphragma
expellitur à
stantiam pu
litor à sub
eadem cau
materia est
de membris
tem ignobil
pulmonis. In
dit ad pulm
solum deuen
rum uenire
superfluitate
in fistulis &
crementa. A
diuretica cō
consensus i
pectoris. L
partim à c
suppurato
monē exce
in concavit
pus, quod d
semper sequ
cit pus. Pus
gis foetidus
sed à putred
licum, & bili
cerasset iam
descendit à
transmittitur
ores putrid
cit molestia
narum spir

huius catarrhi: primum, de substantia catarrhi: secundum, de loco ad quem descendit materia, quod est maximum dubium apud me. Primo de loco uideamus. Loca ad quæ potest defluere catarrhus, primo sunt musculi extrinseci: secundo, cavitates pectoris: tertio, substantia pulmonis: quarto, aspera arteria. Catarrhus ad quas partes descendit? Non occupat tanquam locum principalem asperas arterias, ita ut ibi moram faciat, nam fieret asthma, quod non uidemus: quoniam catarrhus occupans arterias, cum obducuntur asperæ arteriæ percipitur cantus & clangor, & quando anhelaret, fieret motus: dum enim transit spiritus, & percutit catarrhum crassum, facit sonitum talem. Vtrum in substantia pulmonis? Absit: nam esset difficultas anhelitus propter dilatationem & constrictionem: non haberet anhelitum liberum, esset difficultas magna, pateretur anxietates cordis maximas: cum enim in corde conficiantur spiritus uitales, inficerentur à catarrho. Cum pulmo sit putrescibilis ualde, propter humidam substantiam & excrementosam, & mollitiem substantiæ suæ, si catarrhus putridus moraretur in pulmonis substantia, generaret ulcus, & deuenisset ad phthisim, quod absit. Non in musculis exterioribus, nam perciperetur dolor ad tactum. In quo igitur loco? Credo quod descendat ad cavitatem pectoris. Sed per quas uias? Ex anatoime uidemus uias communes à cerebro ad pulmonem non esse, nisi asperam arteriam maiorem. Si catarrhus ad pulmonem tendit per asperam arteriam, in pulmone manebit. Inter sunt costæ, musculi, diaphragma, quomodo ergo transit? Sæpiissime contingit quod transit à pulmone, & expellitur à natura fortiore ad cavitatem pectoris, & contra à cavitatem pectoris ad substantiam pulmonis: ut ex peripneumonia fit empyema, quia catarrhus putridus expellitur à substantia pulmonis ad cavitatem pectoris, qui tandem à natura expellitur ex eadem cavitatem pectoris ad pulmonem, & expuitur per tussim. Similis est transitus cum materia est in pulmone: est enim leuissima membrana pulmonis. Natura enim sollicita de membris nobilibus, quando ad ea peruenit aliqua materia, expellit eam ad partem ignobiliorem, ut ad cavitatem pectoris, quæ longe est ignobilior quàm substantia pulmonis. In cavitatem pectoris facit motum, putrescit materia, & excitat tussim, ac tendit ad pulmonem, non ut ibi maneat, sed ut expellatur. Credo autem catarrhum non solum deuenire ad pectus per pulmonem & putrescere, sed etiam à toto ambitu uenarum uenire materiam ad locum imbecillum: teste enim Gale. 2. de facul. natur. omnes superfluitates defluunt ad partem debilem, & semper aggregatur materia, ut apparet in fistulis & malignis ulceribus, quia debile membrum suscipit omnia superflua & excrementa. A toto igitur ambitu corporis deuenit materia, & facit empyema. Quare diuretica cōueniunt materiæbus pectoris, quia materia à uenis descendit: & est magnus consensus inter uenas & pectus, ideo diuretica conferunt pulmone & ægritudinibus pectoris. Locus ergo catarrhi proprius in quo putrescit, est cavitates pectoris: descendit partim à capite ad pulmonem, & cōcavitatem pectoris, partim facto loco imbecillo & suppurato à toto corpore, & multiplicatur ita catarrhus, qui expulsus per tussim ad pulmonem excernitur. Est igitur hæc mulier empyematica, & habet materiam suppuratam in concavitatem pectoris. Quod sit materia putrida, patet ex colore & crassitudine. Est pus, quod duplex est: primo, ex putredine sanguinis non fit, nisi sanguis putrescat, id semper sequitur ulcus: secundo, quando materia pituitosa putrescit extra uenas, & facit pus. Pus pituitæ non ita foetet, quia ipse sanguis putrefactus deterrimus est, & magis foetidus quàm pituita putrescens. Ergo est pus non ab ulcere aut putredine sanguinis, sed à putredine pituitæ, & recedit à malignitate puris sanguinis. Sic & pus melancholicum, & bilis longe deterius est. Pus istud si esset sanguinis uel aliorum humorum, ulcerasset iam pulmonem propter transitum. Catarrhus in propria substantia quando descendit à cerebro, credo quod sit subtilis, quia est insipidus, & propter subtilitatem transmittitur à pulmone ad pectus, in quo crassescit, putrescit, & resoluuntur partes tenuiores putridæ, & per uirtutem expulsiuam excitatur tussis, quæ est motus pulmonis, quo reijcitur molestiam, uel ob intemperiem, uel materiã aliquam existentem in parte membrarum spiritualium, ut in pleuritide, quæ est extra totam cavitatem pulmonis, tamen

fit ex ea maxima tussis, cum materia non sit in pulmone. Ita hic quoque. Quomodo transeat materia crassa ex pectore ad pulmonem, non mirandum, cum & in osse pus transeat per poros ad carnem. Non debemus mirari opera naturæ, transit per meatus membranæ, & excernitur, quod uix credi posset, nisi esset notissimum omnibus medicis. Ex quo est etiam illa febris, quia cum putrescat materia tanta in cavitae pectoris propinqua cordi, non potest fieri quin putridi uapores ascendant ad cor. Et hæc febris pro multitudine uaporum etiam augetur & minuitur. Patet quod febris est uaporibus putridis, est putrida. Singulis diebus uesperis circa horam 22. percipit frigus, postea calor succedit. frigus, quia tum excitantur uapores putridi in re putrescente, & cæteræ periodi effumationis, ut in omni stercore apparet, in alijs horis fumat, in alijs non. In eo tempore effumationis propter fumum transeuntem ad cor excitatur febris, imò magis una hora quam alia. Non est inuentum à medicis, naturæ secretum est hoc, quare una hora eleuentur uapores præcise, & non alia hora. Oportet admirari secreta naturæ. Num hæc febris sit putrida, uel an sit etiam febris quæ fecerit maiorem impressionem? Credo quod inducta sit hectica: quando longo tempore tango, percipio insignem caliditatem igneam ex tactu, unde tanta extenuatio. Febris præcedens non fuit diuturna, non sunt nisi octo dies quod sentio tantam febrem. Vereor febrem fixam, occultam, difficile cognoscibilem, quando in prima specie hecticae difficile agnoscitur à medicis per coniecturas cognoscenda, ut Galenus cognouit mulierem suam, quæ erat calida & sicca, & habuit ephemeram &c. Pulsus secundum naturam, caliditas non mordax, non percipit se habere, ideo difficile cognoscitur. Tres sunt species: prima, quando absumitur pinguedo tantum: secunda caro: tertio cor, & illud quod continet membra. Prima & secunda secundum Auicennam difficillimæ sunt cognitionis: tertia ab omnibus percipitur. Dubito, sit ne prima species hectica, & sit consumpta nimis propter febrem continuam, tamen audio nunquam quoque liberari à febre. Habemus ergo primo catarrhum suppuratum & putredinem. Putredo est, quia rubedo circa maxillas. Quando putrescit humor circa pulmonem, ut in peripneumonia & empyemate, ascendant uapores & calefaciunt maxillas, in istis tribus, scilicet in peripneumonia, ulcere pulmonis, & empyemate. Primo est catarrhus, putredo, & empyema. Secundo, febris putrida & fixa quædam, tensio hypochondriorum, febres sequuntur obstructions: tamen non credo obstructionem summam hanc, sed catarrhus & febris faciunt debilitatem summam in membris naturalibus: ubi 24. diem transit, facit debilitatem. Descendit etiam pars catarrhi ad uentriculum, unde male concoquit, percipit rugitus, mala item compositio & complexio frigida est in membris naturalibus, cuius signum uentositas, gracilitas extrema, & consumpta pinguedo tota: unde suspicor esse hecticam. Fluxus item sequitur, ubi febris permanens & suppuratio in pectore debilitauit calorem innatū, ut iam succumbat, & sequantur fluores alui, longæ agri tudines, & pleuritides quoque ubi tendit ad suppurationem, & mortalis est. Ex his quæ proposui, uidemus quàm sit timorofum.

C V R A. Multa essent quibus indigeremus, & quæ faceremus. Primo oportet ut prohibeamus catarrhum descendentem. Secundo, ut quod in pectore, educeretur, & confortaretur pectus ne reciperet, refrigeraretur febris, confortarentur membra naturalia. Catarrhus sistitur cum rebus ualde siccantibus. 5. Meth. Ad tria reduco totam curam: primo, ut sistamus catarrhum: secundo, ut confortetur pectus: tertio, ut occurratur omnibus humoribus. Sunt ista tria uehementissima. Primo circa caput, uelicetur totum caput, ut dissoluatur catarrhus, ut exeat extra cutem, & non fluat ad pulmonem, quod non nisi calidissima efficiunt, quæ afficiunt uirtutem, calefaciunt totum corpus. Timorofum in febribus talibus adhibere calida capiti. Secundo, ut euacuemus cum pillulis cochleis: ingrediuntur fortia, ut scammonium &c. & in magna quantitate. Ego non auderem dare eas hic in fluore alui, imbecillitate omnium membrorum, & febre. Tertium quod fuit, est ut refrigeretur pectus, & utitur ibi Gal. theriaca noua, & diaspermaton. De duobus primis non auderem, quia nec corpus, nec imbecillitas patitur.

Non

Non aude rem super uesticatorio, uelim tamen ut unum fieret quod nolui omnino præterire, ut tonderentur capilli usque ad cutim, & uelim imponere pulueres, ex quo non possum caustica ponere, ex sandaracha, mastiche, rosas, quæ non calefaciunt uehementer, sed exiccant, & confortant caput ne descendat materia. Eset præsentaneum remedium uesticare, sed non audeo: nec cerata, retinerent enim usque ad tempus, postea tota materia repente decideret, & repente suffocaretur, per duos aut tres dies manet, quia suspendit catarrhum, interim multiplicatur, & in termino duarum horarum ex repentina descensione suffocantur. Fiant leues frictiones, ne agitetur caput: exiccetur tantum cum panno suffumigato, aqua rosea, aceto & garyophyllis. Tale suffumigium habeat in cubiculo, & suffumigentur panni, & caput foueatur sine frictione, ut inde fiat exiccatio. Quando ista non fiunt, interea in tempore quieto habeat stuppam cannabianam, super quam papyrus exiccata, & super ponat reticulum seu uittam, ut semper fiat exiccatio, & fieret crebra permutatio ex istis. Si febris cessaret, statim uelim adhibere uesticatoria, quod esset optimum & præstantissimum ex cantharidibus. Diaspermaton esset præstantissimum, tendit ad febrem, & confortat pectus: sed hoc facere non possumus. Laudo bolum armeniū optimum, & aquam farfaræ & Consolidæ, ut accipiendo boli armeni pulueris 3 2. cum lib. 1. aquæ consolidæ & farfaræ, donec tota fieret rubra, & tota uirtus transeat in aquam, phialam agitando: singulis diebus mane & uesperis quando uult dormire bibat cyathum unum aut semis istius aquæ. Melis rosati 3 1. faceret ad fluxum uentris, & corroborat uentriculum, confortat substantiam pulmonis & pectoris, & corroborat cor, ne recipiat illam detestabilem putredinem. Galen. dat in asthma, & longe magis ubi non est asthma, neque facit difficultatem anhelitus: credo quod non esset deterius remedium quam Diaspermaton & theriaca noua. Cauerem à philonio & stupefactiuis tanquam à peste, ut multi faciunt ad sistendum catarrhum. Neque pilulas de opio darem. Vesperis pillulam unam de cynoglossa sine opio retineat sub lingua, ad sistendum catarrhum, & roboranda membra. De febre. Auic. si cum catarrho est febris, non curandum de febre, sed attendat Medicus ad catarrhum: febris enim pendet ab eo tanquam accidens: cessante catarrho, cessabit febris. Si esset prima species heclicæ, curaretur tam facile ut scabies: non enim ualde curarem eam, si non esset catarrhus: neque tamen contemnerem. Propter fluorem alui corroborandus uentriculum, & attendendum refrigerationi corporis. Ptisanam hordei accipiat, sed in ea cum iure pulli facta ponat aliquid quod habeat uim astringendi & corroborandi. Galen. imposuit frustum cotonei, corroborat enim hoc, & conuenit catarrho, & refrænat lubricitatem ptisanæ. Mane accipiat ouum forabile, carnem pulli contusam, bibat item mane uinum, uesperis non. Circa 22. horam habuit paroxysmum: nunc incipit circa 8. horam: posset cibari ad nonam horam: ad 17. horam, potissimum aut ad 18. coenare, minus cibi sero sumat. Pro fluxu sumat syrupum myrthinum cum puluere mastiches intus. Inter syrupum & cibum sit una hora. Quo ad confortationem & præfocationem matricis, ungatur cum linimento Mesue. Nollem confortare eam cum oleo liliorum alborum. Circa pectus febris non permittit emplastrum, ne nimium relaxando præcipitaretur materia. Inungerem pectus cum unguento rosæ Mesue. Cor confortarem cum his quæ habent uim exiccandi, eo modo tamen ne arescat, cum bolo armeno in aqua farfaræ cum melle roseo. Curata febre, subito accederem ad uesticatoria, quia oportet attendere catarrho. Pro uentriculo fiat linimentum ex mastiche, coroneis, dactylis. Coquantur in uino dulci non potenti, facta forti expressione per cribrum: adde olei chamæmelini & absinthij quantum sufficit. Fiat linimentum. Hoc etiam usus est Montanus in quodam, cui tota abdominis pars ita erat exiccata, ut intestinum uideretur contractio, ut retulit postea Montanus eundo domum.

De duobus ægrotantibus altera Phthisico, altero
Hectico, Vbi multa de pulsibus.

Consilium CXXXVII.



Nfirmus iste in sinistra parte, perpetuo diu noctuq; à mense Septembri usq; ad Bacchanalia, sed non nisi ad tactum, doluit, sicut mihi, interrogatus respondit. Nunc nihil dolet nisi circa ventrem: in affecto latere antea etiam cubans doluit. Hoc præcipuum est symptoma, ex quo reliqua dependent. Inquiramus igitur eius causas. Iste dolor uel est à mala temperatura, sine materia, uel cum materia: non à simplici, quia ad tactum doluit, postea multum etiam sanguinis excreuit, & cessauit dolor. Etiam si simplex mala intemperatura fuisset à principio, tamen diu sine affluxu permanere non potuisset. Est igitur affluxus materiae frigidioris, quia per sex menses durauit. Sed ubi est materia? In parte exteriori pectoris: quia cubans in latere affecto, doluit, propter compressionem: si enim in interiori parte fuisset, non doluisset in eodem latere cubans, quia materia costis incumbens non extendit locum. Quare etiam totum oppositum accidit, si in latere non affecto cubat. Dolet enim tunc locus affectus, quia materia suspenditur, si est in interiori cavitae pectoris: si uero in exteriori, quiescit sine dolore. Est ergo materia in exterioribus, intra uenas ibi existentes, quæ erant tumefactæ. Nam si extra uenas, putrisset, aut apostema aut scirrhus apparuisset. Ergo obstructæ fuerunt uenæ à sanguine crasso ibi collecto, quo natura irritata, postquam se patiens præter solitum mouisset, compressus hominum multitudine, Venetijs die Iouis in Bacchanalibus agitata est materia, & postea subito erupit, & transijt per membranam succingentem costas ad pulmonem, & tandem expuit. Fuit iste sanguis purpurei coloris. Ergo à pectore eductus, & crassæ substantie, cum sanguis à pulmone proueniens sit rubeus, spumofus & tenuis. Igitur in exteriori parte pectoris fuit prima affectio: non tamen immediate sub cure, sed in interiori parte musculorum, quia non doluit ad tactum. Et quia locus iste debilis permansit, adhuc nonnihil dolet. Post sputum sanguinis natura euacuationem à loco est aggressa, sicut etiam faceret Medicus, uolens se iuuare: eduxit multum sanguinis ex uenis narium, quod nisi fecisset, impetus fuisset factus ad suffocationem. Non potuit autem ita exquisitè purgare, quin remanserit in pulmone aliquid: sed de hoc nihil dicemus, quia prius uidebimus sputum. Tussis si non est ex sanguine in pulmone detento, erit forte propter leuem destillationem ex capite, uel ob consensum, uel est sicca propter malam qualitatem, quæ infecit pulmonem, ad cuius expulsionem uires intendit natura. Dolor uentris est propter consensum, fortassis circa diaphragma. Sanguis est una euacuatus, & ita calor debilitatus, non potuit alimentum uitæ conficere, nec uirtus retentiuâ continere quantum conuenit: quare flatus exorti dolorem inferentes: frigus in extremis, & uelut horripilatio in toto est, ex uapore potius quam ex materia. Alias horripilatio fit, quoties mala qualitas, aut humor mordax uel calidus uel frigidus, subito per membra sensibilia spargitur. Hic non est humor, quia fieret febris, sed est potius uapor, qui non potest exhalare. Nam si ægrum corpus, nihil diffatur, nisi symptomatice: si sanum, optime diffatur: si medium, medio modo se habet: & quia isti uapores non sunt tennes, sed crassiusculi, non diffantur, hinc fit ut diutius hæreant, & horrorem ita perpetuo inferant. Extrema frigent ob caloris inopiam, quia sunt exanguia. Iam habet febrem, quam ego credo esse hecticam, complicatam tamen cum putrida: quia pulsus est durus, uelox, frequens, & inæqualis, magnus non est, sed magnitudinem compensat frequentia & uelocitate. Inæqualitas pulsus semper duo significat, aut febrem putridam, aut pulmonis affectus. Est autem ista putrida ex materia pituitosa, crassa, quam Græci πυφώδης, Auicenna Laticam appellat, in qua obstruitur calor, nec potest libere transire, πυφω enim Græcis significat idem quod sepultus calor.

Hodie

Hodie deterius multo se habet quam heri: oportet igitur attendere euentationi & exiccationi ad prohibendam putredinem, & aperiendas obstructions. Præterea corroborandus est calor naturalis, quo corroborantur omnes uirtutes, expectandum præterea, num dolores sint proportionati futuri altero die. Ptisana hordeacea erit illi ualde conueniens, quia abstergit, refrigerat, lenit etiam ratione aquæ. Sed ne acefcat in uentriculo, parum cinnamomi addere oportet, quod etiam prohibet putrefactionem & confortat, concoquit pituitam existentem in uentriculo, & corrigit eius frigiditatem: ac licet uerum cinnamomum non habeamus, uti tamen possumus eo quod habemus, aut etiam calisia lignea. Loco alimenti sumat uitellum oui, aut carnes etiam: est enim ualde debilis. Vinum sit album & leue: nam hoc ad humectandum confert. Et si enim humectatio nunc non est utilis, ob putredinem, tamen facit ad aperiendum & euentandum. Nam & humida corpora dummodo euentantur, non putrescunt. Nec parum alimenti adfert humiditas illa ex uino tali. Nunc cum adeo sit debilis, & res procedat in deterius, ordinabimus linimentum pro parte sinistra dolente, quod partim istam humectabit, & facilitabit etiam sputum, nec tamen putredinem augebit. Sumimus oleum camomelinum, & adipem anserinum. Adeps anserinus ualde penetrat, est enim subtilissima marum partium, relaxat, resoluit, & habilitat pectus ad motum. Probari potest etiam subtilitas & penetratio, si infundantur in manum, tunc enim celerrime pertransit, & in substantia positus cito diffunditur ad magnum spatium. Anethinum est resolutiuum materiæ calidæ, ut sanguinæ, & est concoctiuum frigidæ. Nota: Quæ concoquere aut maturare debent inflammationem à sanguine & calida materia, non debent transire primum gradum caliditatis, sicut camomelinum, amygdalarum dulcium, & liliorum alborum, quæ in primo gradu sunt calida. Quæ concoquere debent materiam frigidam, non debent transire secundum gradum caliditatis, ut anethinum calidum in secundo gradu. Quando miscentur medicinae calidæ in primo gradu, cum calidis in tertio, tunc totum mixtum est remissum in secundo, iuxta Galenum, sicut ostendimus in nostra Methodo de compositione pharmacorum. Ex oleis in hoc casu præferrem camomelinum, quia etiam uim habet corroborandi: habet etiam leuem astringentem. Et iam ista tria agere intendimus: Victum instituemus, linimentum ordinabimus, & corroborabimus omnia naturalia. Ad corroborationem ergo iuuatur totus uenter inferior, cum oleo de absinthio, quod si paulo melius habere coeperit, medicinas ordinabimus. Vix euadet hic, sed eligemus ægrum alium, de quo maior sit spes, ne si omnes prius desperati moriantur, nostra culpa perisse dicantur: sicque uos facietis in præxi, non sunt desperati casus recipiendi. Est à me quaesitum, utrum possimus ueram cognitionem sumere ex urina, quæ semel corrupta, calida aqua post reparatur. Respondedo, nihil sumi posse: nam in urina considerari debet liquor, color, substantia, subsidentia. Sed hæc omnia destruantur, posita ad ignem urina: semper enim magis tingit ad ignem redditur, quia partes quædam tenues aduruntur, quæ mixtæ cæteris, tingunt, quandoque etiam minus tingitur, cum partes non sunt aptæ ad uestionem. Substantiam facit calor naturalis, quia magis uel minus attenuat. Idem non potest calor ignis: non enim eodem modo potest regere, quo calor naturalis. Idem de liquore dicendum, sunt enim liquor & substantia ualde annexa. Limpidiores plerunque redduntur. Subsidentia autem semper nulla est post calefactionem. Est ergo nihil certi ex tali urina: sed est inuentum hoc auarorum Medicorum, qui multum ea ratione lucrantur. Auicenna inquit, multi putant urinam collectam post sex horas non esse inspiciendam: ego uero nec post unam horam. Quidam post tres dies uident, & prædicant, modo des unum Mucenigum. Quando urina statim putrescit, non est facta concoctio, pus & sedimen in urina, media sunt inter putrefactionem & concoctionem. Sumat ouum sorbile, scutellam brodij carnis uituli aut pulli, loco syrupi: licet etiam carnes manducare.

℞. Adipis anserini

3 ℥.

Olei anethini

ana

3 s.

Camomelini

Misce

Hodie

Misce pro unctione pectoris in parte dolente.

℞. Olei absinthij

3 2.

Misce pro unctione totius uentris inferioris. Pro educatione materierum putridarum & catarrhalium, ordinabimus nunc remedia ex facile acquisibilibus, ne nobis accidat quod Venetijs cuidam insigni Medico super hydropico consulenti accidisse nouimus, qui non sine risu aliorum consuluit, exhibendam esse urinam camelorum, quam ex India afferri oporteret. Medicamenta sunt exhibenda quæ possunt haberi, quæq; non sunt ita magno comparabilia, si medearis pauperi.

℞. Terebinthinæ pinguis

3 2.

Zucchari rosarum puri

3 4.

Agarici præparati

3 5.

Misce, detur in aurora quatuor uicibus, aut prout patiens ferre poterit. Lachryma ipsa terebinthina seu laricina, dilatat, abstergit, & tabidis iuxta Dioscoridem est accommodata. Succus rosarum refrigerat, confortat & expurgat. Agaricus euacuat materiam. Temperatura ipsa uel febris non potest tolli, nisi causa sublata. Cibus sit humidus & refrigerans. Ego semper sumo naturam rei, & inde omnia primum deduco, quæ à me dicuntur, seposita interim omni autoritate; postea uero Hipp. Gal. & aliorum sententijs comprobo. Hectico electuarium non dabimus, quia euacuauit heri quater, & dicit se mitigationem manifestam sentire ex pharmaco assumpto. Sed tamen in sinistra parte conqueritur adhuc de dolore uehementi, ita ut quiescere non possit; quare unum tantum fiet, in cæteris relinquamus eum his quæ iam sunt ordinata. Ordinabimus ei linimentum, quod uim habeat corroborandi locum, ne recipiat fluxionem. Non tamen eiusmodi erit corroboratio, qualis solet adhiberi in inflammationibus, quæ est correctio seu reductio temperaturæ. Erit hæc tamen astrictio, ad quam maxime faciet absinthium, betonica, chamædrys: habet enim uim maximam corroborandi omnia membra naturalia, cum endiuia, cichorea, & rosis, si timetur caliditas. Facta ex his fomentatione, liniendus erit locus cum oleo camomelino & absinthino.

℞. Absinthij

Chamædryos

Cichoreæ

Betonice

ana man. 1.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad consumptionem medietatis, & fiat cum spongia fomentatio.

℞. Olei de absinthio

Chamemelini ana 3 1. ad inungendum locum post fomentationem. Phthisicus hodie quiescet, sed tamen interim utetur suis fomentis. Pulsuum differentias, quæ possunt uere à medicis cognosci, non scio plures quàm istas sex. Si Galenus potuit alias cognoscere & obseruare, bene est. Hoc scio, quod omnes nos non alias cognoscimus quàm illas communes: quod de alijs alij dicunt, forsitan sunt imposturæ. Prima differentia pulsus, est magnitudo, quæ indicatur secundum omnes dimensiones, scilicet, longum, latum, & altum: quandoq; enim sentitur unica tantum dimensio, scilicet longitudo, & tunc percipitur arteria, uelut filum quoddam tenue extensum. Et talis non est magnus pulsus, quia non habet omnes dimensiones. Eius opposita differentia est paruitas. Secunda est uelocitas quæ sumitur ex celeritate motus usq; ad quietem: ei opposita est tarditas. Tertia est frequentia & raritas, quæ attenduntur penes quietem. Quarta est inæqualitas & æqualitas, quæ attenduntur penes omnes prædictas differentias. Est autem inæqualitas duplex: una, unius tantum pulsus, & hæc est fortassis incomprehensibilis; altera plurium, & dicitur inæqualitas *ovshaktin*, quasi collectiua, ex multis pulsibus collecta. Vehementia etiam & debilitas pulsus potest cognosci: nam uehemens est, quia medici tangentis manum ualde pulsat; debilis contra. Item plenitudo & uacuitas. Si quærat à uobis aliquis, quasnam differentias habeat istius pulsus? credo inter uos alios aliud responsuros: sed ut habeatis ea in re artem aliquam, nunc de pulsibus


sibus dicam. Sex differentias pulsuum habeatis semper præ oculis, sicut elementa quædam: tot enim cognosco, & cognosci posse credo. Vltimas quatuor positas à Galeno, si qui cognosceret, bene est; ego ingenue fateor me non cognoscere. Nihil enim minus unquam volui quàm decipere. Itaq; haud æquo animo patior me interpellari inter tangendum, & explorandū pulsū, quòd nihil adeo magnam requirat diligentiam ut pulsus: ut mirum sit alios confabulari interim, & tamen omnes pulsuum differentias assequi. Ego nescio an possint esse tam ingeniosi, & tanta celeritate discurrere. Vos debetis esse maxime diligentes, ut eas quas dixi differentias, cognoscatis. Primum considerabitis, utrum sit magnus an parvus. Nam & à natura primum intenditur magnitudo, quam si potest perficere, ea sola contenta est. Non abundat enim in superfluis, & in omnibus moderata natura. Itaq; frustra sunt aliæ differentiæ, ubi in pulsu est magnitudo. Consideratur autem magnitudo in tribus dimensionibus, scilicet utrum sit altus, hoc est, an multum eleuetur: an longus, per quatuor digitos æqualiter: an strictus uel largus. Potest enim istorum aliquod esse sine alijs, & nihil in his sine causa accidit. Secundo consideretis utrum uelox sit, hoc est, utrum celeriter moueatur in paucis temporibus: an tardus, qui longo tempore mouetur. Attenditur hæc differentia penes motum: percipiuntur enim in quolibet pulsu semper ista duo, motus & quies. Tertio, utrū frequens sit an rarus? Frequens est, quando brevis quies intercedit: rarus, quando longa est quies inter duos pulsus: sicut uites raras dicimus, inter quas magnum est intervalum: & rarum auditorium, cum miser doctor uix quatuor discipulos habet: frequens autem, cum sedent confertim. Est igitur frequens pulsus, quando quietes sunt parvæ: rarus, quando quietes sunt longæ. Quòd Galenus gloriatur se amorem deprehendisse ex pulsu, apertum mendacium credo esse: eo fuit ingenio, ut uoluerit in omnibus &c. habuit nescio quid Græci. Quarto est uehementia & debilitas consideranda. Uehemens, dicitur, quando est ualidus, urgens, & certat cum digitis uestris, nec uult cedere. Debilis autem, quando non facit resistantiam. Sed hic habeatis unam cautelam, ne durities uos decipiat, & ne uehementē iudicetis, qui est durus. Differunt enim uehementis & durus pulsus: quia durus post pressionem quasi uictus cedit ac cessat: sed uehementis resistit fortiter. Quinto, an sit plenus uel uacuus: apparet enim aliquando arteria ac si esset uacua. Sexto utrum si æqualis an inæqualis, maxime an inæqualitas systematica. Non autem turbet uos uocabulum, quia nihil est in uocabulo: potestis uos dicere collectionem, pro systematica. Est autem inæqualitas systematica, quando decem uel duodecim sunt pulsationes, & nulla est æqualis seu correspondens alteri. Simplex inæqualitas est, quando in una pulsatione percipitur magna diuersitas: ut si in una parte morbidicat, in altera minime: aut in uno tactu est uelox, in altero tardus &c. Istam diuersitatem non puto posse deprehendi, cum uix quies in pulsu percipiatur. Quare nugæ esse arbitror reliquas differentias, quas certe impossibile est cognoscere. Et quòd Galenus diuidit postea genera pulsuum usq; ad minimum, credo ipsum risisse cum scriberet. Quidam dicunt se posse pulsū ferrinum percipere, quod splendidum est mendacium: sicut Medicus quidam dixit agrū habere ferrinū pulsū, & cum alter doctior eum se deprehendere posse negaret, tandem & ipse confessus est, nec se deprehendisse, hoc tamen ideo dixisse, ut si forte alter cognouisset, ipse nō minus scire uideretur: sed quando tu non cognoscis, inquit, neq; ego cognosco. Hæc de differentijs pulsuum, cras de causis agemus. De salute hecici despero, sed tamen nunc bene se habet: uirtus satis constat. Urinæ sunt laudabiles in substantia, & colore: sputū est heterogeneū, spumosum, tenue, & in quibusdam partibus coctū: pars crassior, uiridis, suppurulenta uenit ab una parte, & sputum spumosum ab alia. Factū est autem spumosum ideo, quia spiritus cū humore est admixtus, & confractus ad minima. Crassior autem pars est cruda, putrida, & de re licita à natura, unde non potuit spirituari, seu spiritiosa fieri: non enim admittit spiritū ista crassities. Viriditas cruditatem & malignitatem significat: spiritiosa pars procul dubio descendit ex capite in pulmonem, nec multam moram fecit in ipso, alioquin enim putrisset. Est iste noster ager in capite de empyemate. Non est mirandū quòd

pus per membranam succingentem costas in pulmone recipiatur : nam ut Galenus etiam inquit, natura multa alia facit miranda magis, ut quod pus per os transit, quæ quomodo fiant, non possumus imaginari, fiunt tamen, & omnes medici tanquam manifestum id recipiunt. Hac nocte uehementer doluit in latere affecto, forsan quod heri plus iusto comederit, sicut ipse fatetur. Et quando repletio adest in corpore, ac pulsus non est factus debilior, iterabimus eius medicinam de terebinthina, ut natura alias excrementis suffocata excitetur. In hectico hodie nihil mutabimus, quia uirtus satis est imbecillis, & pharmacum multum eduxit. Verendum ne incidat in symptoma grauissimum, quod ferè accidere solet cum catarrho, in tabidis maxime, ut cum diarrhico fluxu pereat, propter uirtutis imbecillitatem, quæ consistit in tribus, in calore & spiritu, in sanguine, & in solidis. Quando hæc omnia bene se habent, ualida etiam est uirtus : quando deficit unum, imbecillior fit ipsa. In tabidis autem omnia ista deficiunt : deficit enim calor, sanguis, muscoli consumpti, & deniq; nihil aliud sunt quam ossa & cutis, ut ait Galenus; non mirum itaq; si ex retentricis imbecillitate in diarrhœam incidant, hinc enim & fæces iam indigestæ apparent. Potest etiam esse propter catarrhum. Ita uidebitis semper fieri, quando prouenit fluxus, quod ut plurimum contingit tabidis, tunc mors est proxima. Fiat huic tamen fomentum ex absinthio & aceto, ad corroborationem, quia propter frequentem egestionem multum est debilitatus, & corroboratio ista non est proprie dicta, sed largius sumpta. Quia uero confortatio cum nihil aliud sit quam reductio ad temperiem, esset in isto procedendum cum frigidis & humidis. Pulsus est admodum paruus, sed uelocitas non admodum mutata. Si hæc nondum deprehendistis, exercete manū & mentem, ut possitis deprehendere. Velox, paruus, magnus, sunt relatiua in comparatione ad aliud, ad temperatum scilicet in calido aliquo aut bilioso. Pulsus in se non recte dicitur magnus aut uelox, sed bene in comparatione ad Socratem calidum & humidum : & excessus notamus tantum in pulsibus. In uelocitate non recessit pulsus, sed mutauit insigniter frequentiam : est enim multo frequentior quam heri. Nam cum tria sint quæ pulsus faciunt, necessitas, uirtus, instrumentum : necessitatem habet eandem quam sanus, & forte etiam maiorem, & duriem instrumenti. Ergo non potest dilatari ad iustam & opportunam dimensionem. Natura ergo prouidet cum uelocitate. Sed quia etiam uirtus imbecillior, non est uelocior : ad uelocitatem enim requiritur uirtus, siquidem senex non potest bene currere. Supplet ergo frequentia, quod magnitudine & uelocitate non potest : & est frequens pulsus perinde ac formica operosa : nec desunt ista usq; ad mortem, quia ultimum est refugium miserorum, pulsus. Nusquam desperet medicus, quando constat in pulsu magnitudo, uelocitas, uehementia : si aduenit pro his frequentia, malum. Quantum ad tabidum, pauca sunt dicenda, & pauca etiam facienda, deuenit enim ad extremam extenuationem, & ad fluxum uentris, quod pessimum est, iuxta Hippocratis illud : A tabe habito fluxus uentris superueniens malum, ac ferè omnes moriuntur. Sic Celsianus noster, & M. Antonius Bagolinus. Est autem malum & per uiam signi, quia significat defectum omnium uirtutum. Virtus enim naturalis non concoquit, non sanguificat, non distribuit : & præterea catarrhum augeri ostendit, qui descendit ad stomachum, & lenit aluum. Et per uiam causæ malum est, quia ipse nutrimento indiget, quod subtrahitur per defluxum uentris. Non loquemur igitur amplius de isto, nisi quod conabimur facere dum uiuit, quæ possumus. Appetit lac, quod dabitur ei, sed in quo ferrum candens fuerit extinctum, ut partes serosæ, tenues, abstergentes auferantur, & maneat pars casealis, ad alui astrictionem non parum conferens. Linimentum etiam ordinabimus ad corroborandum uentriculum, & sistendum aluum.

℞. Ladani electi	℥	9.
Mastiches	℥	2.
Olei de absinthio	℥	1.

Misce

Misce
ad penetra
uentricul
mor iste ian
sumus fome
maturat, &
turat: si utro
sicut priden




bus hoc id
conijcere
uapores, ue
talem affect
tum corpus
coctionis, &
quæ in uent
mi generant
uentriculo.
tiq; uentri
nantes. Ca
sicut dixi, tu
cus ipforum
Accedente
cipue temp
sibus uicer
retentione
fuit. Quant
rum, tum pr
se habentibu
ex paucissim
Magnifica n
partes oppo
menstrua rur
Primum diu
eo tempore,
nobilissima
cepit: conse
diuersum

Misce pro unctione stomachi. Ladanum, præterquam quod concoquit, etiam facit ad penetrationē. Mastiche appropriata est stomacho, & absinthium mirifice roborat ventriculum. Affligitur in sinistra parte, & non potest quiescere in opposita, quia tumor iste iam devenit ad partes interiores. Ex chamæmelo & chamædry facere possumus fomentationem. Præterea emplastrum meliloti est optimum: quia resoluit, maturat, & confortat. Si materia indiget resolutione, tunc resoluit: si maturatione, maturat: si utroque, utrumque facit. Ergo loco dolenti applicabitur illud emplastrum meliloti, sicut pridem dixi. Ita iste miser est mortuus cum fluxu ventris.

De cardiaco affectu & tensione ac inflatione ventris inferioris, pro nobili matrona Vicentina boni habitus, & ætatis 47. annorum.

Consilium CXXXVIII.



QUAMVIS casus iste tractatus sit ab Excellentissimis Doctoribus, qui & doctrina & experientia sunt illustres, temerariumque videatur absentem me uelle aliquid addere his, quæ ab illis præsentibus optime administrata fuerunt: nihilominus ut ego quoque officio meo satisfaciam, præferim rogatus, & illis etiam iisdem excellentissimis Doctoribus hoc idem petentibus, dicam quid sentio. Primo igitur ut ex his quæ relata sunt, conijcere possum, hunc affectum inter cardiacos numerandum censerem, ob calidos vapores, uel alicuius extremæ qualitatis participes, ad cor ascendentes, ac deinde ob talem affectum corde imbecilliore reddito, (à quo calor naturalis generatus per totum corpus diffunditur, dans actum uitæ) subsequutam esse imbecillitatem quoque concoctionis, & præcipue eius concoctionis quæ maiore indiget alteratione, ea scilicet quæ in uentriculo celebratur: unde postea multiplicatis humoribus crudis, flatus plurimi generantur insidentes cum circa hypochondria, tum in intestinis, tum etiam in ipso uentriculo. Et sic duo tantum complicantur affectus, cardiacus scilicet, & tensio inflationisque ventris inferioris, ex diuersis quidem causis procedentes, sed ab uno fonte emanantes. Cardiaci igitur affectus causas esse crediderim intrinsecos quidem vapores, sicut dixi, tum calidos, tum extremæ qualitatis participes, occasione sumpta intrinsecus ipsorum generationis à naturali caliditate hepatis, forte etiam renum & matricis. Accedente postea primo retentione menstruum ante debitum tempus, in tali præcipue temperatura: secundo suppressione quoque copiosissima urinæ, quæ singulis mensibus uicem menstruum supplebat: sed non minus fortasse quoque adiuuante seminis retentione, quod quidem semen à propria electione propter religionem retentum fuit. Quantum enim ad affectus cardiacos generandos possit retentio cum menstruum, tum præcipue seminis, indicat longa serie Galenus sexto de locis affectis. His ita se habentibus, quoniam sermo mihi est cum uiris doctissimis, qui meam sententiam ex paucissimis etiam uerbis comprehendunt, curationis caput esse crederem in hac Magnifica matrona, diuertere materias & extraneos vapores ad cor ascendentes, ad partes oppositas, & (quod uix spero nos consequi posse) ut hac iam proveciori ætate menstrua rursus prouocarentur. In quatuor diuertentibus maximam spem ponerem. Primum diuertens esset diligentissima & exquisitissima urinæ prouocatio: nam si toto eo tempore, in quo ea copia urinæ, uice menstruum excernebatur, sana degebat hæc nobilissima matrona, & post illius urinæ suppressionem statim cardiacus affectus incipit: consentaneum rationi est, ut urinæ copia reuocata sedetur affectus. Secundum diuersum præstantissimum esset, si hæmorrhides ita prouocarentur, ut singulis mensibus

B b sibus

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

sibus uicem menstruorum supplerent. Neq̃ timenda est illa crebra sanguifugarum applicatio, paucis enim mensibus applicatis sanguifugis, hæmorrhoides sponte fluere. Tertium diuersum esset, ut crebro per certa interualla sumeret benedictum aliquod medicamentum, ter aut quater in mense, aut etiam sæpius, quod aluum subduceret: per hoc enim diuerteretur materia, & uacuaretur per inferiora, neque propterea facultates læderentur. Atq̃ apud me tale esset præcipue medicamentum, quod ita haberet:

℞. Specierum hieræ simp, de sex rebus	3	2.
Rheubarbari optimi & bene maturi	3	2.
Garyophyllorum		
Cinnamomi		
Rosarum rubearum		
Sandalorum citrinorum	ana	3 2.
Zedoariæ optimæ	3	1. 3.
Seminis citri	3	1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea aspergantur succo rosarum puro, & permittantur exiccari, & hoc iteretur septies, postea cum syrupo de corticibus citri fiat magdalon, de quo singulis uicibus fiant pilulæ tres pondere unius drachmæ sumendæ sine custodia horis tribus ante prandium, uel si tardioris fuerit operationis, hora ante coenam. Erit enim remedium præstantissimum, conferens flatibus uentris, remouens cordis affectus, diuertens & euacuans humores crudos corruptos, obstructions aperiens, & membra naturalia corroborans, quod quidem manifeste patere potest ex his, quæ in eius descriptione reperiuntur. Quartum & ultimum diuersum esset, ut his omnibus curam non perficientibus, tandem quoq̃ cruribus cauteria in loco debito & consueto applicarentur. Quantum ad ipsius cordis corroboracionem attinet, extrinsecus quidem tali linimento uteretur, quod habet.

℞. Vnguenti rosati Mesue recent.	3	1.
Rosarum rubearum		
Sandalorum citrinorum	ana	3 1.
Zedoariæ		
Specierum cordialium temper.	3	2.

Misce, & si opus fuerit, addito modico oleo rosato completo, fiat linimentum pro corde. Intrinsecus uero confectione uteretur, quam tum ipsi cordi, tum ipsi uentriculo corroborando mirum in modum conferre semper expertus sum, quæ habet:

℞. Sem. citri	3	1.
Ligni aloës optimi	3	1. 1.
Rosarum rubearum		
Sandalorum citrinorum		
Zedoariæ	ana	3 2.
Corallorum rub. elect.	3	5.
Musci		
Ambræ	ana	gr. 2.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & cum aqua rosata & zucharo albo fiat confectio in rotulis pondere drach. 3. sumatq̃ singulis diebus hora ante prandium. Hæc ergo, sermonem habens cum doctissimis uiris, breuiter admonenda censui, non quidem ut Mineruam instituerem, sed ut officio meo non deessem. Nam si uellem explicare pro intentione mea prima, quæ sint urinam prouocantia, item rationem uictus instituere, cum ad tales medicos sermo habeatur, omnino ineptire uideretur.

De

P

quot diebus
conijcere c
nia cruda n
sculos turgi
dolorem se
3. 1. uel

Pulue
mittantur
quo singu
Vinum bi
Caleum, P
ueri uoluit.

S

cilius patit
caput patie
dum, quæ si
acceserunt
nisset, Prim
multam & r
lerica uulgo
cum maxim
nicum indic
amenta, quod
cipue ex usu
ubi cessauit
ne. Nam G
meres, neq̃

De puero laborante debilitate uentri-
culi & uomitu.

Consilium CXXXIX.



VER annorum 14. ex uentriculi imbecillitate, quam à partu ut arbitror ego & ab ipsa nutrice (Nam ea quoque uentriculum debilem habuerat) contraxit, certis temporibus uomere solebat materiam viscosam, Cholericam tamen, idque interdum singulis, interdum binis, interdum etiam ternis mensibus, semel. Et semper cum uomebat cibum aliis quot diebus fastidire ac quasi deterius habere solebat. Hac uero uice, in lectum se conijcere coactus est, ac ubi aliquot diebus decubuit, uocatus D. Montanus uisa urina cruda nec satis etiam colorata, uentrem tetigit, ac ibi tam rectos quam alios Musculos turgidos ac inflatos reperit, ita ut puer etiam, durius aliquanto attingente eo, dolorem sentiret. Voluit igitur ut singulis septimanis bis sumeret pill, aloes non lotæ 3. 1. uelut curaret fieri tales pillulas.

R. Aloes

Reubarbari

ana 3 1.

Pulueriscentur per se & postea misceantur & aspergantur succo rosarum, & permittantur exiccare. Idque iteretur septies, postea cum melle rosato fiat Magdalen de quo singulis uicibus sumat pillulam unam 3. 1. pondere. Idque bis in septimana: Vinum biberet album & pauciferum uel cum aqua cocta mixtum, in cibo, lacticia, Caseum, Pisces, & omnes fructus caueret, etiam uuas; extrinsecus nihil plane admodum ueri uoluit.

De debilitate uentriculi pro Nobili adolescente.

Consilium CXL.




SI recte obseruauit, quæ dicta fuerunt ab E. V. intellexi nobilem hunc adolescentem usum fuisse plurimis fructibus horarijs, peponibus præcipue, qui sunt illi, quos uulgo Venetijs Peponas appellant, & humidiores, quam Melopepones; usus est inquam frigidissimis fructibus in maxima quantitate, & sine aliquo delectu. Sunt enim nonnulla corpora, quæ facilius patiuntur, alia difficiliora. Habet uentriculum frigidum, qui male concoquat, & caput patiens maximas destillationes, & imbecillitatem, præterea habet hepatis calidum, quæ si coniunguntur cum mala ratione uictus, non mirum est, si hæ dispositiones accesserunt, quas audiui, & potuissent deteriores contingere, nisi flos ætatis præuenisset. Primo, si considero, quæ consequuntur, Pepones habent hoc proprium, ut per multam & redundantem putredinem inducant affectum cholericum, qui passio cholerica uulgo dicitur, quando confertim tam supra, quam infra egeruntur excrementa cum maximo dolore, sicut audiui etiam in hoc accidisse, & est signum Pathognomicum indicans huiusmodi affectum, ubi per superius & inferius egeruntur excrementa, quod contingit propter redundantem humorem putridum in uentriculo, præcipue ex usu fructuum humidorum, & facile putrescentium generatum. Quæ dispositio ubi cessauit, per remedia adhibita recte, alia symptomata successerunt non sine ratione. Nam Galen. in capite de cucumeribus dicit: Multi quæsiuerunt comedere cucumeres, neque inde perceperunt nocumentum, unde credunt nihil nocere eos, decipiuntur tamen

Bb 2

tur tamen

tur tamen, quia succedente tempore multiplicantur humores crudi, qui deinde putrescunt, unde consequuntur febres putridæ, & pestilentes sæpe. Quod etiam in hoc nobiliss. iuvene uidetur contigisse, nam primo subito egeffit, & per superius, & inferius, & subsecutum est accidens colicum. Sed illi postea humores, qui erant in toto ambitu, non potuerunt ita euacuari, ut in stomacho & uis ductuum, sed permanserunt, quibus successit autumnus, & hyems, quo tempore tunc quieti erant humores, postea aduentante vere, in quo omnes humores mouentur, & tamen propter debilem calorem non resoluantur, cum colliquantur, obstruunt meatus, & putredo consequitur: unde non mirum est, si consecuta fuerit febris, quæ deinde curata fuit adhibitis conuenientibus medicamentis. Nihilominus, ut fieri solet, post usum istorum fructuum, non tantum aggregati sunt humores crudi, sed etiam membra fuerunt relaxata. Quomodo enim aliter fieri potuit, quin isti fructus in magna quantitate assumpti cum morarentur in membris, non fecerint imbecilliores tonum membrorum naturalium: propter relaxationem, & humiditatem illorū aduentitiam, inde accessit maior imbecillitas membrorum, quàm par erat, & excrementitia quoque humiditas, quàm conueniret suo naturali temperamento. Probabile est etiam quod obstructions in uenis Mesaraicis semper permanserint. Quibus ita se habentibus, non est mirum etiam si sine aliqua manifesta causa, stante huiusmodi intrinseca dispositione, à causis etiam leuioribus, non apparentibus, inciderit in tot accidentia, & nunc perpetiatur eosdem dolores. Videtur quod inclinet ad affectum colicum, licet proprie non sit, sed impotentia potius quædam uentriculi, non potentis regulare, quod offertur, transeunt enim cibi in flatum, quia relaxatus est, & debilis. Et Galen. 3. de Sympt. causis dicit: ubi actio uirtutis continentis læsa est, cum uentriculus non continet, quantum, & quomodo oportet, quod percipitur maxima grauitas, quando oblatus est illi cibus, quia quando non continetur commode cibus à uentriculo, necessarium est, ut percipiatur grauitas. Hinc poeta, leue est, quod bene fertur onus, & male latum onus facit grauitatem. Ex grauitate postea uentriculi consecuta sunt fastidium & nausea, nam quod grauat corpus, querit natura expellere, & propterea non est mirum, si propter relaxationem uentriculi acquisitam ex nimia humiditate non bene contineat cibum, sed euomat. Est enim proprium siccū continere, & humidi relaxare, & expellere. Vnde propter talem intemperiem aucta est uirtus expellendi, quæ corroboratur ab humido, & reddita est imbecillior contentiua, unde expellit & est cum rugitu & flatu, quia permanet aliqua portio de eo, quod nutrit, & illud quod continetur, in flatum conuertitur, qui deinde facit ea tormina, quæ percipit, & propter talem causam non potest continere cibum. His ita se habentibus quomodo procedemus in cura? cum contrariis. Sed ex quo præcesserunt tot euacuationes, non est probabile, esse multitudinem humorum, qui sint in causa, ut tot symptomata consequantur, sed causa horum attribuenda est imbecillitati uentriculi, quæ consequitur multam humiditatem & relaxationem. Ergo occurrendum erit calefacientibus & exiccantibus. Et quando uentriculus admodum imbecillus est, non oportet multo cibo ipsum aggrauare. Iuberem ergo, ut in modica quantitate cibos assumeret, & illos repetitis uicibus, ac parum biberet. Nihil enim illi deterius, quàm potus præcipue uini, quia statim acefcit, ubi inuenit imbecillum uentriculum, unde aciditas postea uentriculi mordicat, inflatur, & fluctuat in uentriculo. Non tamen exhiberem aquam, quæ refrigeraret uentriculum, & faceret contrarium illius, quod querimus. Darem igitur in potu ius pulli, cum modico sacchari ad abstergendum, unde haberet calefactionem uentriculi, absterfionem humiditatis aduentitiæ, addito saccharo, quod biberet loco uini, & modice semper. Si à uino omnino abstinere nollet, detur aliquid uini aromatici, aut Maluatici, sed paucissimi, ne sitim augeat. Comedat quæ attenuandi uim habent, ut scilicet in brodio coquantur Anisa contusa crassiuscule, inuoluta in panno lineo, & in brodio pulli ebulliant, facta postea expressione. In his enim est, quod attenuaret & occurreret flatibus.

flatibus. C
tanæ, hab
non possun
non prim
tur, non str
totum corp
hi coqueren
mata, Cinar
tate, ne infl
modo præ
Quantum
ceret & ex
propter sub
menti illon
gnanti etia
piperis ant
riante cibo
in uentricu
plicaret un
ritis destill
ryophyllo
Mastiches
Belzoinu
stantius. In
decocto Cl
minare flat
succederet
esset succur
Aponitana
fortabunt e
ter, excutiet



tum aliquot
sas inquiren
falsum, man
tis frigidis
to cibo non
cis aut Salu
ipse, unde h
propinasse,
malo se fusi
culi temper
euacuatione
habuit, fami

flatibus. Cibus esset illi idem, qui attenuaret & bene nutrirer, ut sunt auiculæ Montanæ, habent enim vim exiccandi, & attenuandi in substantia. Sed ex quo nunc non possunt commodè haberi, placerent columbacei pulli, & gallinacei, quos tamen non primo die occisos comederet, sed tertio ab hinc die, vellemq; quando occiduntur, non strangularentur, sed iugularentur, nollem enim ut sanguis distribueretur per totum corpus, sed haberet mundam carnem; unde magis exiccaret ista caro pulli; ergo hi coquerentur uel assarentur, sed semper aliquid imponeretur, quod attenuaret ut aromata, Cinamomum, Caryophyllorum aliqua portio, nucis muscatæ, in modica quantitate, ne inflammaretur. Posset autem comedere assa, in pauca quantitate semper, sed eo modo preparata, & parum biberet hoc tempore, quo laborat huiusmodi affectu. Quantum ad medicinalia, exhiberem singulis diebus Diatrionpipereon, quod calefaceret & exiccaret uentriculum, & si quis humor in uentriculi tunicis esset impactus, propter subtilitatem Piperis, Anisi, Thymi, quæ ingrediuntur, uirtus illius medicamenti illum excuteret, exiccaret, & non calefaceret hepar, si Galeno credimus, assidui gnanti etiam rationem propter tenuitatem substantiæ suæ: euaporat enim caliditas piperis antequam ad hepar accedat. Vteretur ergo Diatrionpipereon mane, & uespere ante cibum. Quantum ad medicamenta, quæ euacuant illud quod assiduo generatur in uentriculo, laudo usum Hieræ simplicis s. in pillula, alternis diebus. Exterius applicaret unguenta, quæ hoc idem præstare possunt, qualia sunt odorata, confecta à peritis destillatoribus, non ab Aromatarijs, qui omnia corrumpunt. Vellem oleum Caryophyllorum, in eo enim est gratus odor, confortans spiritus, admiscerem aliquid Mastiches cum eo oleo, credo quod conferret. Quod si quis oleum de Styrace, seu Belzoinum admisceret, optimum esset, præcipue de Styrace fieret linimentum præstantius. Instantibus doloribus uteretur in clysteribus Hiera picra, melle rosaceo, cum decocto Chamæmeli, cum seminibus Fœnugræci, & alijs quæ solent discutere, & carminare flatum. Hoc modo faciendo, credo, quod restitueretur pristina sanitati. Quod si succederet febricula, quæ modica esset, non esset mala. Quod si instaret, & febris etiam esset succurrendum: inter cætera remedia optimum est: ut assumat octo cyathos aquæ Aponitanæ, per septem aut decem dies, quoniam iam purgatus est sufficienter, confortabunt eum exiccabunt & calefacient uentriculum, & si quid impactum est uiolenter, excutient. Fuit curatus.

De frigidityte uentriculi cum uomitu pituitoso ac bilioso.

Consilium C X L I.



Vidam anno 24. ætatis patiebatur uomitum nulla periodo seruata, sed pro materiæ quantitate molestabatur. Euomebat materiæ biliosam, cum uiscosa pituita commixtam. Eo uero die, quo uocatus erat Montanus, plurimam substantiam aqueam, subnigram, cum plurimo humore pituitoso, uiscoso, & tenaci, gustu acido, & amaro euomebat. Hoc malo cum aliquot mensibus laborasset, uarios consuluit Medicos. Hi undiq; huius mali causas inquirentes plerunq; dixerant, nimiam hepatis caliditatem in causa esse: quod esse falsum, manifeste arguit aciditas, quæ à frigido provenit, ideo etiam cum medicamentis frigidis diu multumq; usus esset, nihil ex ijs melius habuit. Usus etiam erat moderato cibo non uario, sed selectissimo. A calidis uero & aromaticis iuuabatur, & cum Macis aut Saluiam uino immitteret, ei proderat. Causam uero procatarticam narrabat ipse, unde huius mali putabat esse originem. Mulierem scilicet quandam sibi menstrua propinasse, ut ita ceu philtro quodam ad amorem alliceret, ab eo enim tempore, hoc malo se fuisse uexatum. Montanus uolens succurrere frigida huic deprauata uentriculi temperaturæ, quod sæpius iam purgatus erat, & sanguinis missione, & humorum euacuatione, etiam tutissimum iudicauit, ut Hiera picra Galeni, quam ab Andromacho habuit, familiariter uteretur, quam tamen ita mutauit.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Aloës optimæ

3 10. 3 2.

Cinamomi

Asari

Croci

Cubebæ

Macis

Spicæ

ana

3 2.

Misce cum melle rosato, fiat Magdalen, de quo singulis vicibus fiat pillula una, pondere 3 1. sumenda hora ante coenam. Hanc sumat singulis diebus, aut si alteris uelit, sumat pro qualibet uice 3 1. Iussit & uti uictu laudabili, & optimo, abstinere à frigidis, humidis & crudis, uti autem aromaticis, & ijs, quæ cient bonam concoctionem, uinum eligere bene maturum, aromaticum, sed minime potens, clarum, & tenuis substantiæ.

De magna uentriculi & omnium naturalium membrorum imbecillitate.

Consilium CXLII.



Vuentis erat, & tensiones habebat in utroque latere, & maxime dextro. Querebatur de dolore uentriculi, & appetitu prostrato, & totius corporis debilitate, capitisque doloribus, maxime cum mouebat, quod per consensum Montanus fieri arguebat. Urinæ erant paleares, tenues, multæ, in quibus subsidebat plurimum materiæ subalbide, quæ plurimum pituitæ in corpore generari ostendebant, præterquam quod ex toto corporis habitu, & colore faciei satis appareret. Pedes, & præcipue dexter in qua parte maior erat tensio, interdum tumescebant, descendente eò materia. Montanus, quia tempus non patiebatur ad Thermas eum mittere, quæ fuisset cura faciliior, & magis uelox, uoluit, ut singulis diebus acciperet pro syrupo.

℞. Syrupi de Marrubio, de Absinthio ana 3 1. sine aquis destillatis, uel simpliciter, uel in brodio pulli. Et propter imbecillitatem membrorum naturalium dicebat ei, ut à medicinis alijs abstinere, ne illi nocerent. Deinde tale Emplastrum pro regione uentriculi, & omnium membrorum naturalium dedit.

℞. Carnis Dactylorum

Citoniorum

ana

3 6.

Olei de Absinthio

Mastichini

ana

3 3.

Panis assati, & infusi in uino aromatico

3 4.

Misce omnia simul, & cum modico uini Maluatici fiat Emplastrum in bona forma, quod si obambulare uolet, potest fieri in sacculo, de tela tenuissima, & ligari, ne cadat supra alia membra (aliàs simpliciter panem tostum infusum in Maluatico, & aspersum puluere Caryophyllorum, & Mastiches adhibuit) Pro capitis unctione.

℞. Olei lil. alborum

Camom. Amygdal. amararum

ana

3 1.


Vngatur uesperis à temporibus uersus spatulas, quando uult ingredi lectum. Cum surget mane mastice Mastichen, & pituitam, quam facit & attrahit, diligenter expuat, & ubi satis diu, multumque expuerit, uideat an per nares quoque prouocare possit, & ad hoc accipiat Betas, & Maioranam, & decoquat in aqua & expressum succum, cum modico sacchari, leniter per nares attrahat, non nimis se fatigans. Semel in septimana lauet caput, ante coenam, cum iam ædes non amplius egredietur, Lixiuum dulce sit ex lignis uitium, in quo decoquantur, & post decoctionem fortiter exprimantur Betonica, Stoechados,

Stoechados,
panno seor

Hoc b
bono uictus
nui. Non c
giat crudita

Misc

Carne
ches, Caryo
tico, uel alio
non tangatu



habebat, qu

Ad b
immediate

Misce
infrascripta

Cum

Stœchados, Maioranæ ana M 1. rosa, rub. M. s. in petia ligata, Agarici electi drach. 3. panno seorsim ligato. Item sapo.

℞. Ireos

Caryophyllorum

Nucis muscatæ

Macis ana

3 1.

Agarici electi

3 2.

Saponis Damasceni q. s. fiat sapo secundum artem.

Hoc faciat per 8. aut 10. dies, donec uideatur, quid profecerimus, interea utens bono uictus regimine, bonis cibarijs, & uino quidem mediocri, non tamen nimis tenui. Non comedat sine fame, nec inter cœnam & prandium, & quantum potest, fugiat cruditates.

Linimentum pro uentriculo, cuidam, qui exiccari toto corpore, & ad hecticam declinare uidebatur, ordinatum.

℞. Olei amygdalarum dulcium

Medullæ cruris uituli ana

3 1.

Mastiches

3 iij.

Caryophyllorum.

3 8.

Misce, & fiat linimentum pro stomacho, addendo modicum cæræ.

Alterum.

Carnes dactylorum contusæ, exprimantur, & succus unâ cum puluere Mastiches, Caryophyllorum, Galangæ, incorporentur cum oleo Chamæmelino, & Maluatico, uel alio uino bono, fiat in forma linimenti, quo inungatur regio uentriculi, ita ut non tangatur hepar.

De uentriculi magna imbecillitate.

Consilium CXLIII.



MONACHVS quidam iuuenis ex studijs, & sua illa uictus ratione, nocturnis uigilijs quoq, inciderat in magnam membrorum naturalium, & præcipue uentriculi imbecillitatem, ita ut flatus generaret plurimos, excitantes illi acerbissimos, & quandoq, etiam colicis similes dolores, quibus sæpissime affligebatur toto triennio, colorem nihilominus bonum habebat, qui hepar calidius esse satis ostendebat, Montanus hæc ei ordinauit.

℞. Specierum hieræ simpl.

3 2.

Mellis rosati

q. s.

Ad bolum conficiendum, sumatur mane horis tribus ante prandium, Die autem immediate sequenti incipiat sumere syropos infra scriptos.

℞. Mellis rosati, syrup. Absinth. ana

3 1.

Aquæ Cichorii

3 3.

Misce pro uno, & pro alijs similiter. Post ultimum syrupum die sequenti sumat infra scriptam medicinam.

℞. Confectionis hamech

3 4.

Cum saccharo fiat bolus, sumatur in aurora cum custodia. Deinde

℞. Sacchari rolati

3 2.

Specierum arom. rosat.

3 1.

Bb

4

Misce,

Misce, &umat 3 s. ex hac confectione singulis uicibus hora una ante prandium,umat,incipiendo à die immediate sequenti,medicinam.Post accedat ad potum aquarum Apōnensium,& bibat de aqua 12.usq; ad 14.calices,nec subsequenter,nisi priorem antea per urinam aut secessum die præcedenti, aut nocte reddiderit, bibat.umat autem mane in aurora leuiter deambulando.Vino utatur albo,& paucifero.A studijs intempestiuis caueat.Victus ratione conuenienti utatur,abstineat à capis, alijs,tortis seu placentis,piscibus,leguminibus,& alijs quæ flatus generant,& uentriculo aduersantur.Medici calida exhibuerant,& Cinamomo plurimum uti iusserant.Id Montanus prohibuit,& omnino à calidis abstinere iussit,ne inflammato hepate incidat in melancholiam hypochondriacam,quæ hac ratione fieri solet.Pro roboratione uentriculi.Myrobalanos Chebulosumat sæpius,& lignum Aloes puluer.in rotulas factum,& parum Rhabbarbari,masticetur mane & postea abluatur os uino Maluatico.

De debilitate membrorum naturalium,
& præsertim uentriculi.

Consilium CXLIII.



CLARISS. Doctores, cum simus consulturi pro hoc iuvene nobilissimo,multa dicemus in hoc casu profutura etiam scholaribus,& ita utrisq; proderimus.Virtutes corporis in hoc omnes sunt læsæ,ita,ut uix distinguere possimus operationes læsas à morbis.Nam naturalis non concoquit,nec expultrix expellit,sicut debebat,sentit rugitus,uirtus præterea distributiva est læsa,quod sentit statim post cibum sumptum,atq; ita omnes operationes sunt læsæ,appetit enim parum uel nihil.Animalis multifariam læditur.Imaginetur ea,quæ non debet,& timet,quæ non oportet timere.Motiuæ quoq; sunt debiles.Vitales etiam læsæ sunt.Timor enim oritur in corde,sicut & ira.Videtis igitur omnes operationes læsas in hoc corpore,ita ut partim corruptæ sint,partim diminutæ.Ardo rem percipit circa partem dextram,eomit præter naturam biliosa & amara.Sequitur multa accidentia,amaritudo atq; sitis post cibum,difficultas anhelitus.Hæc sunt symptomata,ratione quorum nos conuocauit,ut consuleremus.Nos igitur in primis exquiremus causas symptomatum,ex quibus innotescit morbus.Et quia morbus non curatur,nisi lapsus morbi cognoscatur,necesse est primo inquirere temperaturam membrorum principalium,uidelicet cordis,hepatis,& cerebri.Et fortassis hepar erit nobis instar omnium,ac maxime facit ad cognitionem reliquorum,cum omnia ex hepate nutrimentum sumant.Non autem noui eum tempore sanitatis,sed color niger indicat hepatis caliditatem,perpetuo habet flatus in uentriculo,scitis autem provenire eos à calore diminuto.Est igitur primo uenter frigidus:cerebri autem temperatura,an calida sit,uel frigida non possumus iudicare.Non enim nouimus certo aliquam operationem.Redundauit catarrho,& à causis alterantibus extrinsecis facile potuit affici,pedes ambulauit ex Francia in Italiam,cum non esset assuetus.Cibo & potu male usus,solet aquam bibere,bibit uina Gallica,quæ maxime sunt nocentia.Hinc in uentriculo dominatur frigiditas & siccitas.Studijs etiam præter naturam sese applicat.Et confectus est ex his causis & accedentibus alijs,quod non excernit,sed habet aluum astrictum.Potuit id primum contingere ex parte fecum,& uirtutis etiam,nam illæ exiccatæ sunt,& pituita crassior circa illas,retinet eas.Non appetit,licet frigiditas augeat appetentiam,humor tamen frigidus excitat nauseam potius.Temperaturam igitur frigida & sicca est,quæ notabiliter lædit operationes.Est enim penitus opposita calido & humido.Non retinet,lib.3.de causis symptomatis,ubi loquitur de signis,quæ sequuntur uitium recentricis,quæ duo sunt,nempe,quando non retinet tantum,quantum oportet,& quando non amplectitur,sicut debet.Quando hæc fiunt,sequuntur rugitus,

rugitus,flatus
Postea ad u
nes in regio
obstruction
ut percipiun
etiam si pluri
sumpsit cibi
cetur,flatus
quia uapore
nium horum
ditas percepi
sinthites,cu
pate ascend
Illa actio læ
uel quia imp
Spiritus aut
à nubibus.S
ior.Non au
cludimus est
ter existens
PR
bilis quide
lius est ex
membrana
CV
hepatis cali
debemus, c
temperame
qui sunt faci
pinguia.In
cepit,ut bil
dum bibere
reahepar c
& alteratur
adhuc mag
ut biberet
quod est m
lus ex hier
Ab alijs m



oportet pri

rugitus, flatus quoque, & pondus etiam, quæ indicant uirtutem retentricem diminutam. Postea ad uirtutem distributiuam, non fit distributio, quia manifestissimæ sunt tensiones in regionibus hepatis. Illud enim considerandum, quod tensio necessario indicat obstructionem. Ex obstructionibus sequuntur malæ distributiones, inflaturque uenter, ut percipiunt hi, qui habent obstructiones. Non percipit nutrimentum ex ipso cibo, etiam si plurimum studeant comedere, quod ideo fit, quia non distribuitur, & dum sumpsit cibum, percipit difficultatem anhelitus. Id fit, cum cibus cum phlegmate miscetur, flatuatur, & ita comprimitur Diaphragma. Amaritudinem quoque oris percipit, quia uapores calidi & biliosi ascendunt ad os. Hactenus uidimus, quod catalogus omnium horum proueniat ex mala temperatura frigida, & sicca uentriculi. Accedit caliditas percepta in dextra parte super hepar, quæ hinc incoepit, quod biberit uinum absinthites, cum Cinamomo in maxima copia, quia facta calefactione excedente in hepate ascendunt uapores, qui faciunt timores, eo quod obstruantur uenæ Mesaraicæ. Illa actio læsa in uirtute motiua, quod piger est ad motum, & motus tardus, prouenit, uel quia impedimentum est in musculis, uel in principio, ut cum impediuntur spiritus. Spiritus autem impediuntur, quando pituita in medio est, sicut lumen solis impeditur à nubibus. Sed cur magis in sinistra parte? quia in ea parte fuit semper imbecillitas maior. Non autem percipit ægritudinem, sed impedimenta actionum. Et ita tandem concludimus esse in membris naturalibus, præcipue frigiditatem & siccitatem, essentialiter existentem in uentriculo, ad quam multiplicatur humor pituitosus.

PROGNOSTICVM. Si fuerit una intemperies sola in aliquo, est curabilis quidem, si autem duæ sunt complicatæ, incurabiles efficientur. Longe autem facilius est exiccare humidum, quam humectare siccum, & præsertim in uentriculo, qui est membranofus. Poterit igitur præseruari, non autem curari absolute.

CVRA. Quantum ad præseruationem, quia curari non potest, lapsus tamen hepatis calidus, poterit facilius emendari. Pro huius igitur alteratione curam habere debemus, circa rationem uictus. Si enim ea utatur debito modo, facile reducetur ad temperamentum, si dimittet uidelicet illa calefacientia, & adurentia. Utatur cibus ijs, qui sunt facilis concoctionis, ut sunt pulli, auiculæ, iuscula, quæ tamen non sint nimis pinguia. In hac re dubium magnum. Ex quo præter omnem suam consuetudinem incoepit, ut bibat uinum, utrum debeat redire ad aquam. Vtrinque sunt rationes. Quia dum biberet aquam, bene se habuit, dum biberet uinum, semper male. Habet præterea hepar calidum, unde plurimi ascendunt uapores ad caput, & fit debilis ille motus, & alteratur ab aqua temperatura hepatis. Ex altera parte est debilitas uentriculi, qui adhuc magis refrigeratur. Et quia eam quatuor annis bibit, & est assuetus, ego nollem ut biberet uinum tale, quale hactenus bibit, sed tale quale Galenus exhibuit suis egris, quod est maxime lymphatum, clarum, & tamen minime astringens. Fiat præterea bolus ex hieræ 1. Cassiæ 3 6. & exhibeatur alternis diebus, uel semel in septimana. Ab alijs medicinis omnibus, syrupis, & potionibus abstinere uellem.

De stomachi anxietate, & morbo Gallico pro
sexagenario Anno 1550. 18. Martij.

Consilium CXLV.



Lariss. Doctores, ut conueniamus in ratione exhibendi remedia, quibus sanitatem huius uiri restituere conamur, cū audio Exc. uest. animū suum ad hoc inclinare, utumat decoctum ligni, in quo & ipse totam spem curationis ponit, ego quoque confido, quod hoc solo decocto curabitur, debito modo assumpto. Ut igitur quod cōclusum est, à me ratione ostēdatur, oportet primo de ægritudine loqui. Laborat autē iste Mag. Vir duabus dispositionibus præter

præter naturam: una est morbus Gallicus, qui licet uideatur delitescere, semper tamen eius aliqua uestigia se ostendunt. Sed illud præcipuum, de quo conqueritur, est affectio uentriculi, post enim assumptum cibum patitur stomachicam passionem, & anxietatem. De qua re, ut par est, cum maxime sit sollicitus, petit à nobis auxilium. De utrisque uerò affectibus agendum. De morbo Gallico nihil aliud dicam, cum constet quas causas habeat. Loquendum igitur tantum de dispositione uentriculi, unde possit fieri. Duo igitur hic sunt quærenda, primo in quo loco uentriculi uideatur esse affectus, an circa os uentriculi, an circa fundum eius. Secundo quis affectus sit, qui morbum ipsum faciat, utrum mala complexio, an mala compositio, uel soluta unitas. Ista sunt consideranda à me, si secundum rationem debeo concludere, quid illi conueniat. Dicam unum, cum considero omnia quæcunque audiui recitata, tum ab ipso, tum ab excell. uest. & omnia simul confero, uidetur mihi, quod primo locus proprius, ubi sit affectus principalis, nequaquam sit os uentriculi, imò quantum in seipso est, bene ualeat, & si patitur aliquid, patitur potius per consensum. Credo ergo affectum esse circa fundum uentriculi, & dicam coniecturas, quare ita sentiam. Deinde credo circa fundum non esse malam compositionem, neque obstructionem, neque aliud, quod possit referri ad malam compositionem principaliter, sed quod mala complexio ibi existat, quæ nam illa? Nam primo uidetur, si nos referimus causam istius intemperiei ad frigiditatem principaliter, hoc non posse ita sustineri. Video enim quod laborat in concoctione, & maximam habet anxietatem, nihilominus bene nutritur, generat bonum sanguinem, quia habet bonum colorem, non multiplicantur humores crudi, non conqueritur de aliqua re, propter quæ aggregentur cruditates. Hoc autem est perpetuum Galeno teste, ubi prima concoctio in uentriculo propter frigiditatem non potest perfici omnino, quod non emendetur in secunda, quæ fit in hepate etiam bene disposito. Cum igitur uideam in hoc corpore generari sanguinem laudabilem, sanitatem perfectam, & plus quam huic ætati conueniat, non dixerim frigiditatem esse principaliter in uentriculo, ratione cuius hæc incommoda sequantur: quia uidetur rationi consentaneum, quod plurimi crudi humores deberent generari propter frigiditatem, præcipue cum uideamus hoc proprium non adesse, uidelicet quod infelicitè concoquat, nam statim facies decolorata ostenderet affectionem uentriculi. Ergo per ea inuestigari oportet, utrum sit aliqua alia intemperies causa huius affectus, præter frigiditatem. Inclino animum ad hoc, intemperiem esse principalem causam huius affectus, eamque esse humidam circa fundum uentriculi. Afferro huius rationem, quod humiditas peccet, non ita tamen, ut non consequatur frigiditas illam humiditatem, humiditas enim obtundit caliditatem. Quod signum est, quod humiditas causa sit: quoniam humiditas ipsa hoc facit, ut uentriculus non possit bene amplecti, nec continere cibum, sicut oportet, nam ad bonum amplexum requiritur siccitas moderata: huius enim est constringere, sicut humiditatis superflue relaxare. Vnde habes hoc: ab anxietate, quam ipse dicit se sentire: percipit enim grauitatem post cibum, & ait se non posse tolerare cibum, postquam eum assumpsit, non est quod tarde concoquat, sed grauat quod male fertur onus. Est ergo illud Galeni 3. de causis symptom. ubi loquitur de ista molestia in concoctione, quando cibum male fertur in uentriculo, & dicit ibi causam esse immediatam, quia uentriculus non amplectitur cibum, unde sequitur molestia in concoctione, & ubi non recte continetur cibus, non recte potest concoqui, ex quo sequuntur rugitus, flatus, qui dum ascendunt ad os uentriculi, faciunt, ut percipiat primo caliditatem circa os uentriculi, qui postea flatus à fortitudine oris retruduntur ad fundum stomachi, unde circumuoluuntur isti flatus. Ergo propter istam humiditatem existentem in fundo uentriculi cibus non bene continetur, propterea fiunt flatus, & rugitus, quia calor innatus, quamuis in seipso bene concoquit, non potest tamen concoquere, sicut oportet, quoniam uentriculus non potest cibum amplecti, sicut debet. Ac quod res hoc modo se habeat, sequuntur postea nonnulla signa. Primo est illud, quod ipse dicit, se edere multos flatus, nullum tamen per superius, tantummodo per inferius. Et hoc est unum, quod potius in fundo uentriculi est affectio.

Descendit e
quod quand
do mouetur,
cibus non
amplectitur
ista, potius à
rium accidit,
iste nobilis u
ri humiditat
nis, deinde
& etiam si ca
olim fuit, nu
rum comed
humiditas,
posset. Vnde
humiditas. E
affectus ille,
passio famis
hilominus se
quod plurim
tali cibo uti
eie quando
tur, quia est
tur adhuc
ditas, licet
quia humid
ad causam et
dicam, quon
gia, ualde el
omnibus, ac
paribus, ubi
debemus est
DE

erit curatio
nam, ut aud
In curatione
rat: secundum
ueniam, u
intemperie
ximam uirtu
propter par
tam diu uixi
temperies fi
ex hac assun
curanda præ
ctum ligni. E
quam hoc se
culo, nemini
spiciet agri
non purgar
lenitione &
rupos, ad p

Descendit enim flatus ad partes inferiores non ad superiores. Est aliud signum: dicit, quod quando quiescit, non uidetur affligi, nisi parum admodum, sed affligitur quando mouetur, & quo intensius mouetur, eo magis affligitur, cuius signum quoque est, quia cibus non potest concoqui à uentriculo, quia non amplectitur, & dum quiescit, melius amplectitur, & melius concoquitur cibus. Quod si esset ratione frigiditatis affectio ista, potius à motu adiuuaretur concoctio, quia ex motu augetur calor, sed hic contrarium accidit, quoniam ex motu sæuiora sequuntur symptomata. Audio etiam, quod iste nobilis uir multas egerat humiditates. Et ita omnia signa uidentur potius attestari humiditatem quam frigiditatem. Et quod illa sit potissima causa huius dispositionis, deinde ipsa temperatura, hoc idem uidetur testari. Est enim humidum corpus, & etiam si caliditatem habeat, habet etiam non minorem frigiditatem, quia pingue olim fuit, nunc uero arefactum magis, quam prius, cum deficiat circa cibum, quod parum comedat, cum antea bis in die comedere consueuerit. Sed hic difficultas est, cum humiditas, & non frigiditas principaliter hic peccet, non immerito aliquis querere posset. Vnde est illa fames, de qua loquitur: nihil enim magis extinguit famem, quam humiditas. Facile hoc soluitur, nam cum in ore uentriculi circa quod sit fames, non sit affectus ille, sed in fundo, non propterea necesse est, ut afficiatur locus, in quo propria passio famis. Et ideo bene adhuc consistit, quod humiditas sit in fundo, & tamen nihilominus sentiat famem, & naturalem: cum enim, hepar admodum calidum habeat, quod plurimum absorbit, ideo indiget multo cibo, præsertim cum etiam assuetus sit tali cibo uti, cumque non habeat cibum idoneum, necessarium est, ut famescat. Vnde dicitur quando parum cibi mane sumpserit, ualde famescit, & quasi rabie quadam afficitur, quia est inanitio, quæ facit famem. Appetit ergo cibum, quia indiget eo. Sum igitur adhuc eius sententiæ, quod humiditas potius sit causa huius affectus, quam frigiditas, licet consecutiue cum tanta humiditate calor quoque sit diminutus, non in se, sed quia humiditas ipsum obtundit. Hæc satis, quantum ad debilitatem uentriculi, tam ad causam eius, quam ad ægritudinem. Quantum ad morbum Gallicum, nihil de eo dicam, quoniam non curatur ille nisi suo antidoto, & ideo cum appareant eius uestigia, ualde est aduertendum, ne alijs ægritudinibus associetur: associatur autem ferè omnibus, ac illas longas, ac pertinaces ad curandum reddit. Contra fieret ceteris morbis, ubi non adesset morbus Gallicus. Et propterea de hoc morbo admodum debemus esse solliciti, etiam si præcipua quæstio sit de affectione uentriculi.

DE PROGNOSTICO nihil aliud dixerò. Si uolet curari, quotuplex erit curatio? Vna debetur morbo præsentì, altera futuro, quæ potius præseruatio est, nam, ut audio etiam curatus fuit ante septem & octo menses, non tamen præseruatus. In curatione duo faciendæ sunt: primum, ut curetur à præsentì ægritudine, qua laborat: secundum, ut præseruetur, ne amplius in eam incidat. Prius tamen, quam ad hæc ueniam, unum dicam, quod inter reliqua signa, quæ faciunt me credere humidam intemperiem in uentriculo esse, fuit assumptio decocti ligni, quia illa assumptio maximam uim habet exiccandi, est enim ualde siccum, & non ita calidum ut siccum, propter partes terrestres plurimas. Ex illo igitur exiccatus fuit uentriculus, & sanus tam diu uixit, quam diu fuit inanita humiditas propter decoctum ligni: si autem intemperies fuisset frigida, propter decoctum ligni uentriculus frigidior esset factus, & ex hac assumptione potius deterior esset effectus. His ita se habentibus, quomodo curanda præsens ægritudo? Dico, quod non erit efficacius remedium, quam decoctum ligni. Primo enim de suspicionem morbi Gallici non est dubium, quod nullo alio quam hoc solo decocto curari poterit. Secundo, cum sit humiditas superflua in uentriculo, nemini est dubium, quod exiccabitur hoc decocto. Ergo decoctum hoc duas respiciet ægritudines. Purgarem quidem corpus ante eius exhibitionem, sed benigne, non purgantibus illis medicinis, quæ solent præmitti morbo Gallico. Essem contentus lenitione & syrupis, ut de Absinthio, Oxymelle simplici, & quiescerem inter duos syrnupos, ad præparationem ipsius uentriculi. Decoctum cum quo dari debent syrnupi, posses

posset esse ex Cichorio & Absinthio, si uellet tolerare propter amaritudinem, sed non curo multum de aquis, quia sufficeret syrupus solus, propter maiorem moram, quam in uentriculo faceret, quam aqua, quæ cito penetrat. Postea purgabitur cum rebus benedictis, in quibus nulla essent scammoniata, uel solutiua, sed cum Rhabarbaro. Facta purgatione, accederem ad decoctum ligni. Iniungerem leuem diætam, ut comederet carnes hœdi, uel caponum, & in modica quantitate. Biberet uinum pauciferum, non cum aqua ligni commixtū, quia ipsum destrueret. Vbi erit postea curatus à morbo Gallico, si uellet sustinere sanitatem suam, & eam conseruare, uteretur alio regimine, & penitus abstinere à coitu, quo nihil magis uentriculum debilitat, & in alijs rebus non naturalibus haberet optimam rationem.

De uomitu Cholerico, cum singultu.

Consilium CXLVI.



HISTORIA morbi à Frisimelica recitata. Habemus ægrum in ætate cōsistente, temperaturæ calidæ & siccæ, qui laborat uomitu, & nausea: uomit materiam cholicam adustam, tendentem ad nigredinem interdum. Iracundiā uehemens est. Incidit in hunc morbum ex potu Maluatici, unde crediderim inflammatum iecur generare plurimum bilis, & adurere sanguinem, ob id etiam uentriculus debilior, adeo uti ex consensu nonnunquam incidat in syncopas. Non habuit beneficium uentris, cum tamen sint exhibitæ pilulæ & clysteria. Primo uelim soluere aluum cum clystere leuiori ex oleo, melle rosato, uel saccharo, atq; electuario aliquo, Diaphænic. uel Cassiæ, idq; pro euacuatione, & diuersione. Secundo pro refrigeratione hepatis, darem syrupum de Endiuia, cum decocto Endiuia. Cibū instituerem leuem, panē lotum cū contuso, ut cōsulatur uirtuti.

MONTANVS: Constat hic esse maximum uomitum materiæ biliosæ, pituitosæ, atq; etiam adusti humoris, ut ex colore apparet, quem aliquando nigrum esse aiunt: primo uiscosa, acris, & amara uomuit. Estq; hic morbus species quædam cholericæ passionis, in qua tantum raptus materiæ est ad orificium uentriculi. Ortus autem est à suis causis, ab hepatis caliditate, quod primum in seipso tale fuit. Est enim biliosus ualde, deinde etiam propter inordinatam uictus rationem, & accidentia animi grauissima. Bilis acuta est, quia facillime, & præter omnem rationem irascitur. Egessit primo humores acres, admixtos plurimæ pituitæ, si sinceri fuissent, & atri, fortasse læthale esset, ut & Hippocrates ostendit, præsertim in uomitu. Sed salus eius fuit, quod esset admixta cum plurima pituita, & quidem ita admixta, ut tota illi esset unita, atq; hoc modo obtunderet penitus acrimoniā humorum illorum malignorum. Et cum egesset plurimam materiam, nihilominus tamen patitur etiam singultum, qui, sicut scitis, non tantum fit ex repletionem, sed etiam ex acrimonia, sicut & Galenus recitat se sæpe habuisse singultum ex commestione piperis. Quare ex singultu etiam colligimus acrimoniā humorum in uentriculo concentorum.

CVRA. Iuberem, ut pararetur, & nunquam deficeret ius gallinæ pinguioris, uel pullastri, quod tantum non esset gallus, sed gallina, uel capo, & tale ius biberet continuo pro siti quantum uellet, & si uomeret, rebiberet, alterabit enim & rectificabit humores, & bibat quantum potest. Cibus sit Chondrus, id est, far bene coctum, uel oryza, quæ decoquantur, ut Galenus iubet, cum frusto Citonei, uel mali Granati, ut obtundatur acrimonia humorum, uel ptisana, uel oryza cum iure pulli pingui. Hodie quia nimis tardum est, fiat panatella, & habeat prodium pulli, quo nihil præstantius in passione cholerica, alterat, obtundit acrimoniā humorum, abluat & rectificat. Si modo cras uoletis dare syropos de Endiuia, rosas, Cichorio, aut talia quædam quæ aperiant obstructions, & diuertant per urinam, non improbo, sed nunc bibat ius pulli. Vesperi postea hæc ordinauit:

Æ. Flo.

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM.

CLII

℞. Florum Chamæmel.	M	2.
Rosarum	M	5.
Seminis fœnugræci		
Seminis Lini	ana	℥ 5.
Anethi	M	1.

Bulliant in uino & aqua ana partes æquales ad tertias, & cum spongia fiat fo-
mentatio.

Item:		
℞. Olei Chamæmelini	℥	2.
Mastiches		
Rosati completi	ana	℥ 5.

Cum modico cæræ fiat linimentum pro stomacho. Altera die cum uomitus
perdurasset, & singultus etiã, & per clystereeducta esset materia uiscosa, & uiridis
seu bilis uitellina: Montanus, qui materiam non tantum in uentriculo contineri, aut
cavitatibus eius adhærere suspicabatur, sed intra tunicas imbibitam maxime circa os
uentriculi, & heterogeneam, ideo Hiera eam educere uoluit, quæ ad hoc ualet mirabi-
liter, & addidit Cassiam pro euacuandis humoribus crassioribus, & temperanda mor-
dacitate, si qua est in Aloe, & acrimonia specierum.

℞. Specierum Hieræ	℥	2.
Florum cassiæ	℥	5.

Misceatur cum saccharo, fiat bolus, sumendus mediâ hora ante prandium. Et ues-
peri perdurante uomitu ordinatus syrupus.

℞. Syrupi de Endiuia	℥	5.
De Absinthio	℥	3.

Misce, sumat lambendo, cum cochleari sæpius. Et fuit reiteratus clyster, qualis
heri datus.

℞. Aquam decoctionis Coriandri, & pro qualibet libra aquæ	℥	2.
Granatorum uini		
Oxymellis simplicis	℥	5.

Pro potu. Voluit uti uictu tenui. Laudauit præcipue chondrum. In tota Italia
dixit uinum non esse peius Marzamino, propter uarias eius facultates, astringit, est
dulce, acerbum & crassum. Vinum Granatorum optimum aiebat in deliquijs ex mor-
su stomachi.

De uentriculi dolore, colico & Diarrhea.

Consilium CXLVII.



CIVIS nobilis Patauinus, Doctorem ad se accersitum miserat, qui de eius
constitutione ita nobiscum commentabatur: Complexio eius est calida &
humida, ut ad oculum apparet: nec dum annum quadragesimum, ut opi-
nor, egressus est. Is iam inde usq; ab ineunte ætate uarie se exercuit, nec
quicquam minus potuit, quàm in ocio transigere ætatem, quare in mi-
litiã profectus stipendia diu fecit. Ab hinc annis duobus exercitia primum omisit,
& ocio summo se deditit corrumpendum: quare etiam homo iste uarijs est mutatio-
nibus obnoxius. Nuper dolore uentriculi laborauit, & colico, ex quibus iuante di-
uina clementia conualuit. Nunc uero de lapide renum & dolore haud mediocri con-
queritur. Atq; altera iam dies est, ex quo fluxu uentris laborare cœpit, & quemadmo-
dum uidetur, deijcit crassam pituitam cum bile ex clysteri, quò materiam peccantem
mouit. Præscripti deinde diætã optimã, ac inunxi uentriculum oleo mastichino.
Sed quia omnis materia nec dum excreta erat, sequebatur uentris rugitus, & dolores

Cc

alij:

alijs: quare clystere ordinaui ex hordei decocto, cū melle rosato solo. Ad hec mala accessere etiā dolor, uigilia, sitis. Sed quem discursum quis habere possiet in hoc casu? Tria aut in primis sunt considerata, quod passim Gale. inculcat: Res naturales, præter naturales, & aer ambiens. Alijs omisis consideremus symptomata, quæ primū considerata ueniūt, & nos in cognitionem tū morbi, tum causarū inducunt. Symptomata uerō sunt, dolor uentriculi, & colicus, ex intemperatura nimirum, cū materia scilicet eē delegata, quia egerebat copiose, propterea quod non exerceretur ut antea, & ideo copiosa & crassa egerebat. Deinde fluxus uentris est symptoma, quia exiens est mutatus: atq; is est diarrhicus. De lienterico Galenus multa, 5. Aphorif. 1. Et lientericum non esse, uel ex eo constat, quod non inconcocta, neq; diminute concocta egerat. Inconcoctiones & cruditates hic dicimus, uel quod non digestæ sint materiæ, uel concoctioni contrariæ. At iste fluxus promanat ex multitudine materiæ, quæ corrupta est, & quia multa, & quia calor naturalis imbecillus. Imbecillus uero est calor naturalis factus, ob omiſſa exercitia, quæ eum uel sola accendunt: deinde quia in hac declinandi est ætate. Postremo, quod ea superfluitatum excretio non fiat, quæ olim stantibus exercitijs fuit ob calorem uegetum. Sed dicat aliquis, quomodo corrupta sunt excrementa, cum non foeteant? Non foetent, quia non admodum sunt adustæ fæces: corrupta uerō à frigidityte positiua, quæ corruptionis non minus est causa quàm calor extraneus. Hinc illud quoq; est, quod albescant, & sint spumosa aliquantulum. Atq; eadem nunc est causa lapidis: nam calculi aut congeruntur à calore, aut quia materia crassa congeritur. Quid igitur faciendum? Tria potissimum: euacuandum est corpus primum, deinde membra sunt alteranda: tertio præcipienda sunt illi usitata exercitia. Membra autem alterari non possunt, nisi corpus prius purgatum sit: itaq; uentriculum roborabo inunctione oleorum, mastichino, nardino, quibus addam etiam rosatum, propter corporis temperaturam. Cessante uentriculi dolore, obstructions ut tollam, summa ope nitari: id autem fiet syrupo de cichorea & betonica, quia materiæ frigida: atq; hac de causa acetosis supersedebo. Deinde curabo purgari uberius corpus, aut hiera, aut alephanginis, quibus addam aut aureas, aut cochias, pro ut materia fuerit pituitosa. Post hæc alterationi ipsius uentriculi intendam, & dabo:

℞. Diacalamenthi 3 2.
Aromatici rosati 3 1.

Quod reliquum est, repetat sua exercitia, aut utatur diæta attenuante, id est, calida & sicca, & uescatur auis paruis, & sæpe hauriat oxymel.

De uentriculi imbecillitate, dolore ac flatu, cum multis alijs symptomatis, pro Illustri Hispano.

Consilium CXLVIII.



Mnia symptomata uel accidentia, de quibus conqueritur Illust. D. iudicio meo, ad causas intrinsecas duas sunt redigenda. Quæ tamen causæ foementū incrementumq; à causis extrinsecis nactæ sunt, & continue nasciscuntur. Interiores ergo causæ sunt: frigiditas uentriculi maior quàm expedit, & excessus caliditatis in hepate & renibus, & toto uenarum ambitu. Ex his duabus causis efficitur, ut prima coctio sit diminuta & pituita, quantitate & qualitate excedens dominetur, colligaturq; in uentriculo, & subinde distribuat, primo ad uenas mesaraicas, & deinde hepar, ibiq; plures uariasq; efficiat obstructions. excessus autem caliditatis in hepate & amplitudine uasorum, quæ necessario talem temperaturam consequitur, multiplicat sanguinē, bilemque adustam, ac præterea pituitæ partem distributam, crassiorem calidioremq; reddit. Cū igitur massa sanguinis expur

expurgatur, attrahiturque serosa humiditas ad renes, prompte simul excernuntur ex occasione amplitudinis uenarum, reliquæ quoque superfluitates pituitosæ & adultæ: dumque in renum angustiis immorantur, ulterius aduruntur, unde & calculi arenæque plurimæ generantur, quæ postea per urinarios meatus ad uesicam delatæ, & conferuntur ad ceruicem ipsius infarctæ ita occludunt meatum alioqui angustum, ut interim urina prorsus retineatur tam diu, quam diu plurima urinæ copia impetu facto erumpat, sed antequam erumpat, dolor circa illas partes excitatur, & arenularum asperitate & acrimonia, dolorque ille maior & minor efficitur, prout etiam excrementa illa retenta, quantitate plura aut pauciora sunt & mitiora. Pituita autem in uentriculo collecta, & occlusa in uenis mesaraicis dum intumescit, & in spiritus flatuosos uertitur à calore agitata, uarios affectus producit. Nam ubi spiritus inter tunicas cum uentriculi tum intestinorum recluditur, dolores excitat uel colicos uel coeliacos, pro ut uel uentriculū, uel intestina occupauerit, pars uero eiusdem spiritus, quæ repente & confertim traducta per hepar ad renes detruditur, dolores excitat nephriticos, modo in dextro modo in sinistro rene, frequentius tamen in sinistro, quoniam pars illa imbecillior est: qui ubi amplior maiorque efficitur, communicat etiam & protruditur usque ad spatulam humerosque eiusdem lateris, obseruata rectitudine transitus, siue nervos ibi existentes, siue uenas aut arterias, aut etiam ista omnia simul occupauerit, ubi uero spiritus ille, & uapor ad superiores partes confertim detruditur, suffocationes efficit maiores uel minores, pro ut maior uel minor copia uaporum fuerit. Quod autem huius suffocationis causa ad dictos uapores sit referenda, præter alias rationes hoc maximo iudicio comprobatur: quoniam sicut uelocissime inuadit, ita etiam uelocissime resoluitur, quod quidem est flatuosæ materiæ propriū non corpulentæ & crassæ: cui etiam rei adstipulatur prima illa origo suffocationis, quæ inuasit à comestione lacticiniorum, & uini diluti, cum oliuis, quæ omnia proculdubio spirituosæ admodum flatulentæque sunt cibaria: neque ratio aliunde petenda est podagrici doloris, dextri pedis pollicem occupantis, quam ab illis prioribus duabus causis, frigiditate scilicet uentriculi pituitam generantis, & caliditate hepatis in quo bilis generatur, ex quo uia & meatus ampli progrediuntur, per quos comode possit transire materia: consentaneum autem rationi est, ut crassior quidem humor ad pedes deorsum descendat, leuior autem & flatuosior superiores magis partes appetat: quod autem magis occupet pedem dextrum quam sinistram, causa est, quoniam ab hepate per uenas talis materia descendit, unde seruata rectitudine, quæ naturæ familiarissima est: dextram potius partem quam sinistram inuadit. Hæ sunt causæ intrinsecæ omnium horum symptomatum, quæ morbi ab illis. D. appellantur numero 8. urinæ quædam suppressio & ardor. Secundo, suffocatio nocturno tempore à primo somno repente occupās. Tertio, dolor renis præcipue sinistri. Quarto, dolor spatulæ sinistræ. Quinto, dolor uentriculi. Sexto, uentositas & oppilatio, ut ipse uocat, quæ uidetur permanere in fundo uentriculi, & colo intestino. Septimo, continua stomachi imbecillitas. Octauo, dolor podagricus remissus in pollice pedis dextri. Istæ autem duæ causæ quas intrinsecas diximus, plurimum adiuuantur & fouentur à causis extrinsecis male applicatis, ut aëre, cibo & potu, exercitio incongruo, uenere, & reliquis alijs cognatis, utrum autem frigiditas uentriculi, quam prædiximus & hepatis caliditas, fuerint Dominationi suæ cognati, & naturales affectus an aduentitij? De hepate quidem facile dixerim caliditatem esse cognatam. De uentriculo autem non ita constat, potuit enim facile cum propter uehementia studia literarū, tum propter uenerem, aut propter alias immodicas mutationes, quæ frequentissime in humana uita contingunt, præcipue quæ libera non est, sed negocijs rebusque agendis addicta, ad talem intemperiem deduci. Hæc igitur dicta sint de causis illorū omnium symptomatum, tam intrinsecis quam extrinsecis, superest nunc, ut de præseruatione futurorum agatur, & de curatione præsentium, & quoniam ut sententia Galeni est ipsdem fere remedijs præsentem morbum curamus, quibus à futuris præseruamus, ideo maxima ex parte, quæ de præseruatione dicentur, ad curationem transferri poterunt: fiet potissime præseruatio cum his quæ

calorem innatum conseruant, quo totum animal gubernatur, neque enim excedere potest in eo corpore, ubi calor naturalis dominatur, alicuius membri uel caliditas uel frigiditas. calor innatus conseruabitur, si recta ratio in sex rebus extrinsecis occurrentibus obseruabitur. Primo igitur cauebit Illust. D. ab omni aeris excessu siue calido siue frigido: frigidus intemperiem uentriculi & cerebri augebit, calidus hepatis, renum & uenarum: & eadem omnino ratio est de cibis seu calidis seu frigidis. Labores uero atque animi accidentia si moderata fuerint, calorem naturalem excitabunt, concoctiones distributionesque adiuuabunt: si deficient, torpidum frigidumque totum corpus efficiunt, si exuperabunt, primo quidem calor igneus excitabitur, & naturalis diminuetur, postea uero ubi maior fuerit exuperantia, calor etiam igneus resoluetur, & torpida succedet frigiditas. Ergo in omnibus excessus est uitandus. A somno meridiano quam maxime oportet abstinere, inde enim caput repletur, destillationes excitantur, unde postea Illust. D. affectus foueri, ad augeri possint. Egestionem alui quam maxime sunt procurandae, inde enim auersio ad contrarias partes, ac praeterea euacuatio excrementorum paratur, ad hanc lenitionem summe probauerim frequentem usum Hierae simplicis Gal. de 6. reb. Na ex hac uentriculus roborabitur, obstructions aperientur, hepar euentabitur, excrementa simul auertentur, & per inferiora ducentur, quae omnia in hoc corpore a nobis quam maxime sunt expetenda. Erit usus Hierae ut accipiat 3 1. in catapotii formam redactam, hora ante coenam, bis in septimana, sed & assumptio Terebinthinae uel Laracinae lotae, totidem quidem uicibus, sed horis sumendi immutatis, mane enim assumi solet 3, horis ante prandium, assumendi quantitas circiter 3 2. Haec in alijs quidem non inferior hiera, in uentriculo tamen corroborando longe imbecillior. Quantum uero ad nutrimentorum substantiam, etiam me tacente intelligendum arbitror, ut cibos potiusque eligat optimi succi, non facile corruptibiles, & qui citissime concoquantur, distribuunturque, tales sunt carnes hordorum, castratorum iuuenum, uitulorum lactantium, pullorum atque auium campestrium iuniorum, quales perdices sunt, phasiani & passerulorum omnium montana genera: Turdi etiam, ficedulae & columbarum pulli non sunt aspernandi. A piscibus abstinendum consulo, a lacticijs, a pastilibus, a leguminibus, a carnibus antiquis & salitis, ab ouis uel duris, uel antiquis, uel sartagine decoctis, ab acetarijs crudis abhorreat, sed praecipue a ciborum uarietate, imo unico cibo contentus sit, cruditatem etiam effugiat, nihil enim ea pestilentius. A Germanicis compositionibus commestationibusque quam maxime abstineat, uinum uero eligat purum, subtile, lucidum, colore mediocre inter nigrum & album, minime acerbum, sed neque dulce, medijs enim saporis, coloris, & potentiae esse oportet, quod etiam parce bibat, & inter prandium & coenam a quocunque potu omnino abstinebit. Vbi haec rite peregerit, sciat maximam partem suam non tantum praeservationis, sed etiam curationis transgisse. Quantum uero attinet ad pharmaciam, suademus Illust. suae D. bis singulis annis purgari, uere inquam & Autumno. Purgationem ueris ita faciendam statuerem circa 5. diem Martij non impediante lunae coniunctione, triduoque ante praeparato uentriculo cum tenuiori victus ratione, mane sumat tribus horis ante prandium leue pharmacum ita habens.

℞. Florum calsiae

Specierum hierae simpl.

Cum saccharo fiat bolus, sequenti die syrupum assumet ita habentem.

℞. Syrupi de Absinthio

De cichorea Nicoli cum Reubarb.

Decoctionis liquiritiae

Salviae

Betonice

Misce pro uno syrupo & sic pro alijs. Deinde

Syrupi rosati solutui

Cum aqua Betonicae fiat potus, sumat in aurora cum custodia, die immediate sequente septimum syrupum, postmodum uero accipiat zaccari rosati 3 simp. hora ante cibum mane & sero

& sero, atq; ita perseveret per dies quindecim. In hac tamen purgatione ueris, laudarem, ut sanguinem mitteret à uena hepatis ad 3 8. uel 10. Autumno autem eandem prorsus repeteret euacuationem, sanguinis tamen missionem omitteret, in reliquis anni temporibus inter ambas euacuationes utatur Illustriss. S. D. bis in mense, aut ter ad summum, ad præservationem pillul. quæ ita habent.

℞. Sandalorum citrinorum

Rosarum rubearum

Garyphylorum

Nucis muscatæ ana 3 4.

Aloes electæ

Rheubarbari ana 3 6.

Pulueriscentur omnia per se, deinde misceantur, postea aspergantur succo rosarum puro, postea permittantur exiccare, & ita iteretur septies. Deinde cum melle rosaceo fiat magdaleon, de quo singulis uicibus fiant pillulæ tres, pondo unius drach. sumendæ hora ante cœnam. Laudo præterea ut itidem bis in mense sumat quatuor horis ante prandium, optimi mithridatici in bolum redacti, uel in pillularum formam 3 2, & superbibat tantum uini aromatici, quantum caperent cochlearia duo. Venterculum mu-
niri quidem suaderem pannis lineis duplicibus, quantum sufficeret ad calorem optime retinendum & conseruandum: qui quidem panni linei quam maxime puri, & ab omni sorditie liberi seruari debent. Apponere uero cerata ex mastiche, siue ex quacumq; alia materia ad usum continuû, ego prorsus non laudauerim, quicquid alij uelint dicere: exungunt enim talia omnia longo usu humorem naturalem, ita ut tandem refrigeretur uenterculus: nam de gutture uulturis, pellibus leporû, & alijs huiusmodi nihil aliud dixerim, nisi esse apertissima impostorum commenta, quibus ignorantiam propriam uelare nituntur. Quantum attinet ad emplastrum Diachilon, laudauerim quidem, si discutiendus esset tumor, uel abscessus maturandus, sed in casu nostro de renibus proposito, putarim hoc esse superuacuum: neq; aliud incommodum nobis faceretur. Zuccarum modice sumptum, ego quidem non improbauerim: uinum ubi dilui oportebit, aqua erit diluendum fontana, quæ maxime tenuis sit, & nullius qualitatis particeps, ubi ista non habentur, copiamq; habuerit aquæ recenter destillatæ, limpide & pure, minime putridæ, laudari quæ ex Betonica, uel Absinthio, uel Saluia sublimabitur. Aqua ligni Indici ubi corpus exquisitissime purgatum esset (hoc enim admodum est necessarium) uerno tempore assumendum consulerem, quoniam mirum in modum uenterculum corroborat, intestina & renes. Quod si præcessisset etiam suspicio aliqua morbi alicuius ad nos non relati, tunc omnibus numeris hanc decoctionem profuturam iudicauerim. Admoueri igni, & ex lignis præcipue mitioribus, quales salices sunt & uites, hyberno tempore maxime laudo, nihil enim frigore in hac præcipue ætate, & ad hos morbos detestabilius puto. Exercitium tunc obeundum puto, quando decoctio exquisitissime facta est in hepate aut uenis: quod quidem præcipue habemus matutinis horis, sit autem exercitij terminus anhelitus mutatio manifestissima: placet autem ut superiores partes magis exerceantur quam inferiores. Equo insidere tunc optimû est, cum renes & totum corpus fuerit expurgatum. Alijs temporibus non ita tuta equitatio est, à cœna & prandio negotijs tuto non uacabitur, nisi ubi uentriculi concoctio exacte fuerit perfecta. Id uero fieri non potest etiam in ualidioribus, nisi post horas quatuor, à cibo sumpto. Post cœnam somnum capiendum consulo, non nisi horis duabus peractis: ita ut interim sua Illustr. Dom. suauiter deambulet aut

stet, non sedeat, caput mane fricat pectine & spongia.

Id uero fiat in aëre tepido ac minime frigidus.



Neciderat monachus in febrem: medicus qui tum accersitus erat, ante coctionem mouerat materiam, & hæc quia non erat satis euacuata, in intestinis coaceruata, dolores colicos excitauit, ante uero quam quicquam fieret, censuit Frisimelica clysteribus subducendam aluum, & communibus ad eam rem utebatur, cupiens post euacuationem incidere uenam, ut hoc pacto feбри quoque mederetur facilius. Pulsus erat magnus & tardus, ob uirtutem oppressam à multitudine materię; quare illi hoc iubebat parari clystere.

R. Olei chamæmelini

Amygdalarum dulcium ana ʒ 2. s.

Cassia nouiter extracta ʒ 1. s.

Hieræ picræ ʒ 3.

Melis rosati ʒ 2.

Misce fiat clyster. Clystere supra modum dura squibala eduxerat, & copiose: sed quoniam pulsus ualde inordinatus erat, & rubra urina & crassa, ut quæ materię multitudinem in uenis quoque contineri significaret, iussit denuo idem clystere administrari, in cibis seu iusculis decoqui radicem cichoreæ, propter attenuationem & incisionem materię grossæ. Eademque intentione exhibendum censuit syrupum cichoreæ & betonicæ ana ʒ 1. una cum decocto.

De magna alui adstrictione, quæ per septem dies durauit.

Consilium CL.



RObauit Montanus clysteria lenientia ex oleo simplici & butyro uel oleo liliorum alborum, Camomillæ, Anethino ana partes æquales, quod in hoc casu non transcendendum existimauit. A Clysteribus acutis in principio cauendum, quia plus exiccant. Medicinæ etiam trahentes non exhibendæ. dum enim à superficie ad centrum trahunt, & uix non sunt aperta, augetur materia & malum crescit, singulis diebus bibat scutellam brodi in quo decoctæ maluæ M 1. uel maluæ mercurialis & betæ ana M 1. per os postea exhibuit olei Amygdalarum dulcium, Amygdalarum amararum ana ʒ 4. & superinglutiat 3. pillulas de Aloe simplici. cum doloribus uentriculi ex flatibus, post clysteria lenientia præmissa iam ante & non operantia, cruciaretur, per os exhibuit specierum hieræ simpl. Gal. ʒ 1. fiant pillulæ 3. postea superbibat olei Amygdalarum dulcium, amygd. amararum ana ʒ 5. & quiescat. non cessante dolore, iniiciatur clyster ex oleo communi, Butyro, uino Maluatico ana ʒ 5. quod contineat quantum potest, si neque hoc iuuat, addes clysteri iam dicto ʒ 1. Hieræ.

Methodus de uentris fluxibus.

SVPONIMVS FLVXVM uentris, ut alias ostendimus, esse actionem laxam facultatis expulsiuæ ipsorum intestinorum. Vel igitur huiusmodi læsio primogenio affectu inerit intestinis, uel aliunde communicabitur, si aliunde communicabitur: uel ad ipsa non transmittitur quod transmitti debet, uel defertur quod deferri non debet. Primo, Dicamus non transmitti quod est transmittendum, quando facultas motiua à cerebro descendens, aliqua occasione intercipitur: ita ut omnes musculi in recto intestino existentes resoluantur, & iam præter uoluntatem continue excrementa egerantur. Sicut contingit in epilepsijs & apoplexijs, in aliqua interdum paralyti. Hoc fluxus genus sub symptomate sensuum contentum, nomine

caret

caret, tanquam qui semper à sua causa dependeat, & eius curatione tollatur. Secundo, aut deferatur quod deferri non debet, uel à causa extrinseca, ut à cibis, uel quantitate, uel qualitate, uel ordine, uel tempore sumendi excedentibus, uel ratione medicinae nimium effrenis, uolenter attrahentis humores & mordicantis. Tertio, uel ratione ueneni assumpti colligantis & putrefacientis, quodlibet ex proprijs accidentibus, ut ex historia relata per ægros, uel assidentes cognoscitur. uel fuit à causa intrinseca, & tunc motus huius causæ uel erit naturalis, uel præter naturā. Si naturalis, criticus hic fluxus appellabitur. Consequiturq; ægritudo nullo plerumq; remedio indigens. Si præter naturam, id quod deferatur, uel erit sanguis, & hic uel ab hepate transmittetur ad intestina, ob alterantis potentia imbecillitatem, & si hæc imbecillitas fuerit ob caliditatem, sanguis effluens niger & crassus uidebitur, sin fuerit frigida, erit sanguis tenuis, abluitioni carnis recenter mactatæ similis: appellabiturq; hic fluxus hepaticus, uel deferatur ab omnibus uenis ob mutilationem alicuius membri, uel retentionem hæmor. uel menstruum, aut fluxus sanguinis narium, eritq; defluens ruber & naturalis. Est autem uterq; horum fluxuum sine dolore, atq; hic ubiq; à Galeno cruenta dysenteria appellatur. At si quod defluit, bilis fuerit cum alijs quamplurimis humoribus, in extraneas qualitates à putredine mutatis, appellari solet hic fluxus nomine generis Diarrhæa, cuius notæ sunt egestio biliosa, cum prædicta humorū diuersitate. Dolor nunquam in eodem loco persistens, sed omnia intestina, modo hic modo illic uelut lacerans & diuellens. Multitudo excrementorum confertior, totiusq; corporis repentina extenuatio, uel erit quod deferatur pituita, quæ uel à stomacho aut cerebro descendit, & hæc uel salsa, uel acida, uel insipida. Quæ à cerebro descendit, dignoscitur per signa destillationis aut catarrhi, appellaturq; hic fluxus à recentioribus cerebralis. Qui uero à stomacho fit, discernetur per inappetentiam, per nauseam, per paucitatem sitis, diceturq; hic fluxus stomachalis. Si pituita erit acida, dolor erit moderatus, iuuabiturq; uenter à calidis. Si insipida, nullus omnino dolor infestabit. Si salsa, dolor erit uehementissimus, & sitis, & sæpe febris & abrasio intestinorum, quæ fere semper dysenteria fit. Si quod deferatur nigrum fuerit, uel succus melancholicus purus non assatus, qui ob imbecillitatem splenis deijcitur: appellaturq; hic fluxus splenicus, uel ut ipsi loquuntur, spleneticus: uel erit atra bilis generata, propter succi melancholici, uel flauæ bilis aduersionem. Atq; inde eodem die plerumq; fit letalis dysenteria, cancriq; intestinorum. At si fluxus uentris sit primogenio affectu, uel erit ob malam intestinorum complexiōnem: & fluxus iste à recentioribus stercorarius, uel stercorosus dicitur. Neq; enim intestina ob imbecillitatem continent excrementa, sed creberrime egeritur. Notæ huius fluxus sunt liquida, & non adeo foetida egestio, sub forma tamen stercoris, pituitæ commixta: modicus uentris dolor, excitatio ad egestionem interdū, frequentiorq; noctu, ac præcipue sumpto cibo. Quod si talis mala cōplexio non intestina tantum, sed etiam uentriculum occupat, fluxus ille lienteria, & aliquando coeliaca appellatur, quæ maxime indicatur, quando cibus sumptus statim egeritur, nihil aut parum mutatus, uel uitiū erit in compositione, & tum generatur fluxus quem chylosum appellant, quando sunt obstructæ uenæ mesenterij, quod indicat chylus, cum fere liquide egestus nullius aut parui admodū foetoris est particeps: uel erit ob cicatricem à dysenteria in stomacho, aut intestinis relicta, euenitq; inde altera species lienteria, de qua loquitur Paulus. Vel erit solutio continui, id est, ulcera in intestinis, & hoc uel in superioribus, appellaturq; hic fluxus communi nomine dysenteria: quem acerrimus dolor intestinorum continuusq; subsequitur, egestionem cruentam & squammosam, uel in intestino ultimo, quod rectū dicitur, & est Tenasmus, qui cognoscitur ab inani & ingenti excernendi desiderio, dolore acri, sedis loca torquente. Notandum apud antiquos coeliacum affectum, sumi pro lienteria, ac cum illa confundi, quandoq; pro eo fluxu quem nos Diarrhæam diximus appellari. Et hoc est necessariū, ut animaduertamus, & remedia distinguamus, quæ ab antiquis ad coeliacos sunt descripta, quæ quandoq; uidentur opposita, ac reuera ita sunt. Quoniam & coeliacus affectus nomen æquiocū est ad dispositiones contrarias.

De cholera.

Consilium CLI.



Incideram in eam passionem ex potu uini, ut ego suspicor: & quod syrpos ex fero lactis caprini sumerem cum succo fumiterræ, non prius apertis uis communibus, quod serum in uentriculo remanens, flatus excitabat, & extendebat totum uentrem inferiorem, ita ut in anhelitu etiam impedimentum sentirem. Prima nocte quæ erat 2. Maij dolores augebantur, ita ut somnum impedirent, non plane tamen. Cum ter sese materia per uentrem euacuaret, die secundo quasi pondus me in utero gestare sentiebam, non curabam tamen, nec à cibo neq; à potu abstinebam, noctu postea uapores caput petentes, somnum insuauem faciunt & inquietum. Stercora me ex ipsis intestinis ascendentia euomere somniabam, & alia nescio quæ somnia, succedit nausea, & ea nocte octies uomitus per interualla apparebant. Primo ea quæ uesperis comederam, uinum etiam redolebant, postea fumi terræ uaporem & aloes etiam (eo enim uesperis pillulas acceperam) mixta erat materia plurima & pituitosa & cholerica, ita noctem pessimam habebam & graua somnia. Die subsequenti aluus etiam mota, tres sedes habui. Venit Montanus & audita historia, uidens uirtutem satis constantem, uoluit ut eo die brodij pulli biberem quantum uellem ad obtundendam humorum acrimoniam, nec eo die aliquid comederem, nisi uesperis panatinam sorbere cuperem, ac omnino quiescerem, ne materiæ motus aliquo modo impediretur Apho. 20. prim. per quæ iudicantur, aut iudicata sunt integre. Ego me in lectum coniciens quieui quantum potui, & eo die præter brodia nihil sumpteram, sub uesperum semel adhuc, sed parum uomui, postea cessauit uomitus & aluus etiam sistebatur, noctem habui quietam non ita tamen ut præcedentem. Sequenti mane Montanus reuersus uoluit ut inciperem melius comedere, carnes pulli uel uituli, & bibere aliquid uini, sed bene aquati, & si natura nihil amplius operaretur, ut eo uesperis acciperem 3 2 Hieræ simpl. cum melle rosato in bolum congestæ, pro euacuatione reliquiarum à natura relictarū, ne quæ relinquerentur in morbis recidiuas facerent, 2. Apho. 12. Noctu melius habere & quietius dormire coepi, ac sequenti mane 4. sedes habui copiosas, materiaeducta biliosa & maligna admodum, erodens etiam anum, ita ut aliquot diebus ea loca dolerent admodum, postea conualescens consului num de integro corpus purgandum, dissuasit illud, cum sola diæta rectori, id quod intenderem, efficere possem, ita conualui. Interrogatus sequenti die quid agendum, si in tali uomitu & fluxu uentris uirtus etiam deficeret. Respondit distincte: si sit ex acrimonia humorum infestantium os uentriculi & syncopen excitantium, subito exhibendum panem tostum intinctū in uino granatorum, Maluasia, uel uino aromatico: si ex inanitione nimia, ob purgationem maxime, brodij pulli aliquid substantiæ habentibus utendum

De cholera pro clarissimo Frisimelica.

Consilium CLII.



Incideram morbum Frisimelica incidit, reuersus ex itinere Tridentino: quod fructus plurimos comedisset, & aquam super bibisset. Erat enim abstemius. Vocatus Montanus, uidens eum in maximis doloribus, & extremis angustijs, & de se ipso desperantem, uoluit ut statim exhiberentur Hieræ simpl. 3 2. cum 3 4. electuarij lenitiui & 3 2. Mithridati, quod propter suspicionem ueneni addidit, sed accepto unico bolo, illum illico iterum

Iterum euomit, & cum sentiret subleuationem, reliquos accipere noluit. Acceperat iam clysterem ex communibus, cum melle rosato, & diaphenic. at parum eduxit, quia non diu continebat: pro sedandis doloribus ordinauit.

℞. Camomill.

Anethi

Absinthij

Rosarum

ana

M 1.

Decoquantur in aqua pro fomentatione loci cum spongia. Item:

℞. Olei Camomillini

Anethini

Rosarum complet.

ana

℥ 3.

Ponantur in uesica, & applicentur calida pro fomentatione.

℞. Furfurum medianorum

M 2.

Olei Camomill.

℥ 4.

Vini optimi aromatici uel maluat. ℥ 6.

Misce, fiat emplastrum pro loco. si est siccus addatur plus olei camomill. pro applicatione commodiori. Cibus panatina lenis, & potus brodium pulli quantum uellet, & hoc & sequenti die. Cordi fiat epithema ex speciebus & aquis cordialibus contemperatis. Voluit his uteretur: etsi dolor non sedaretur omnino, acciperet hieræ partem residuam, etsi neq. tum sedaretur, superbiberet olei Amygdal. dulcium & amararum ana ℥ 4. quod in extremis doloribus exhibere solet, ipsi uero fomentis quidem usi sunt, sed pro medicamentis clysteria tum exhibuerunt, mane dolores erant mitiores. Voluit Montanus exhibere hieram cum cassia sine mithrid. quia uiso uomitu uidebant non amplius adesse suspicionem ueneni, nec flatuositatem, cassiam non metuebant, cū ab hiera refrenaretur, & aliquid iam materiæeductum, exhibitū fuit hoc.

℞. Hieræ s.

℥ 2.

Florum cassiæ

℥ 4.

Sed non retinuit, statim euomit, cum bile etiam multa, datus paulo post alius clyster acutus, in quo hiera picra erat. Vesperī aliquid ne dandum esset deliberabant. Stephanella esse aliquid dandū per os, quod euacuaret, & quidem cito, quod similem paroxy smū, uel paulo minorem saltem sequenti die metueret, & se huiusmodi accessiones in alijs uidisse dicebat. Francanzanus nihil per os exhibendū putabat, quia corpus iam euacuatū per uomitū & clysteribus, ideo cū clysteribus rem agendam, cū præsertim dolorem nō amplius in uentriculo, sed intestinis potius sentiret. Montanus se harū quidem accessionū causas non uidere, etsi enim pulsus in primo retractus uisus esset, non tamen febrim propterea necessario esse, cum & æqualis satis, & calor mitis & suauis, non igneus, sed humidus in corpore appareret. Possibile tamen esse, ut tale aliquid fiat, cum in dysenteria etiam accessiones de 3. in 3. uiderit in nepote capitanei. Voluit tamen dari aliquid per os, quod clysteria inferiora tantum & crassiora intestina abluerent, non uentriculum & intestina gracilia, nisi per attractionem fieret, quæ in tam paucō momento, quo æger clysteria retinuerat, non erat possibilis. Vomitus præterea paucū fuisse, nec euacuatam materiā omnem, ipsam grauitatem uentriculi, & in intestinis gracilibus dolorem, ipsum deniq. uitæ regimen, & plurimorum fructuum comestitionem indicare, ideo dandum aliquid Mannæ, quæ educeret foeliciter humores subtiliores, & etiam aliquam partem crassorū, in intestinis & uis communibus contentā, sine attractione, adeo benigniter, ut parū a cibo differret, datū mannæ ℥ 2. sed neq. hoc accepit, usus clysteribus, neq. brodia bibit, sed aquā coctam cū mastice & Cinamomo, sequenti die cū febris illa Ephimera restaret, Stephanella, ex pulsu retracto, siti & calore capitis, tertianā iudicabat putridam, uolebat dare syropos ex acerosa, cich, boragine, Endiuia

Endiua in decocto brodij. Montanus hanc febrim Ephimeram esse dixit, quod calor humidus adhuc esset non siccus & igneus, pulsus retractum ex affectione uentriculi ac sic symptoma sequens collyricam passionem, frontem uero & totum caput calidum magis quam reliquum corpus, propter plurimos vapores igneos ascendentes, & iam esse Ephimeram illam in uia ut proxime ad putridam accedat s. Methodi, seque tuere ne fiat febris putrida continua, idque cito, quod & calor paulatim siccior fieret, & urinæ notabiliter magis turbida. Ideoque statim sanguinem mittendum, sed quia nolebat, saltem eo uesperis Mannam acciperet, id factum & conualuit. Montanus in febribus, primis quatuor diebus, quæ fieri debent mouenda, postea cum alterantibus procedendum.

De Coeliaca anu.

Consilium CLIII.



Hanc anum non lienteria, sed coeliaca laborare, uel illud erat argumentum quod instar pultis excerneret; & quia utriusque eadem est cura, primo Montanus ordinabat fomentum, quo abdomen foueret, spongia illo imbuta.

℞. Corticum granatorum
Balaustrarum
Gallarum ana man. 2.
Rosarum
Absinthij
Foliorum Myrti ana man. 6.

Misce, deconquantur in uino austero. Deinde pro confortatione uentriculi & intestinorum utatur hoc puluere in panno murice primum tincto, deinde maluatico consperso, postremo inspergatur puluis, & abdomini calidus imponatur.

℞. Pulueris mastiches,
Garyophyllorum
Rosarum
Foliorum labruscæ, id est, cœnanthis ana 3 1.

Pulueriscentur & commisceantur. In cibo uero decoquantur.

Seminis sumach
Fœniculi ana 3 1.

Contundantur grosso modo. Misce. His ita ordinatis, altero die magis concocta excernebat, & pauca. Pulsus itidem tranquillior erat, quanquam urina liuiditas eandem præ se ferret, quam Doctor in Gonorrhœam, qua anus antea laborarat, referebat. Cæterum in lienteria ex ulcere nihil præsentius medicamento sequenti.

℞. Succu granatorum uel diacydonitis 3 3.
Boli armeni 3 2.

Misce, ac interius sumatur, exiccat enim ulcus. Et si succus non sit, agresta uti possumus & succo, quanquam gustui non sit grata. Victus erit siccarum carniū, sed faciliore concoctionis ut sunt perdices, phasiani, aues montanæ & non aquaticæ, neque proximæ partui. Vinum non sit acetosum, in cibis decoquantur genera sumach, cum tantillo Cinamomi, quod illud corroboret & astringat, hoc maxime confortet totum corpus, auctore Galeno libro octauo, καὶ τόπος.

De fluxu

De fluxu uentris periodico.

Consilium CLIII.



MAGNIFICA Domina patitur symptoma simplex, estq; fluor alui, qui tamen non est continuus: sed modo per tres dies, modo per 15. modo per mensem, quandoque, ut nunc, tribus diebus non egerit, hodie tamen faeces liquidas egeffit, & sic ægritudo duravit sex annos. Non autem curabitur, nisi cognoscatur, unde proveniat hic morbus. Investiganda igitur causæ huius morbi. Non faciam catalogum, quot sint genera fluxuum. Primo uero supponam, quod hic fluxus non procedat propter defluxum descendentem à capite, & irritatam aluum, quia nullo catarrho infestatur. Nec à toto corpore hic fluxus demanat, is enim diarrhæa dicitur, & fit cum dolore intestinorum, quod hic non fit. Relinquitur ergo, quod sit ratione uiscerum inferiorum, uentriculi, hepatis, lienis, intestinorum, & horum uel omnium, uel aliquorum. Ponam unam conclusionem, ut ordinate procedam, eamq; signis Pathognomonicis probabo. Credo, quod dependeat à uentriculo hic fluxus principaliter, & deinde etiam adiuuet aliqua dispositio in hepate, & postmodum in liene: intestina nihil faciunt, nisi quod continuo hoc fluxu recidita sint imbecilliora, quod fit in omni ferè fluxu, quoniam debilitata non possunt amplecti, sicut conuenit, nec bona sit retentio, sequitur fluxio alui. Hic siue sit exiccatio, siue aliud, necessario est intemperies. Apparet enim aciditas in eructatione, quod significat uentriculi frigiditatem, quia abundat pituita, quod apparet ab egestionibus. Sed qualitates passivæ non facile deprehenduntur, simus contenti de actiuis. Intemperies uentriculi est, uel quia ipsius uentriculi substantia frigidior sine affluxu materiæ: talem hic esse nego, quia ubi est fluor alui, ob talem intemperiem frigidam, apparet chylus non bene concoctus, quod hic non fit, tantum pituita plurima apparuit. Præterea, si esset ob frigiditatem, ex quo substantialiter inhaereret, perpetuo hæc esset, & consequenter perpetuo hic fluxus duraret. Alia est intemperies ob affluxum materiæ, atque eam hic esse dico. Ex affluxu enim materiæ frigida, & humidæ, quæ imbibitur intra tunicas, & propter præsentiam huius affluxus, tunica uentriculi non possunt suum calorem uentriculo communicare, ut bona fiat concoctio. Et si debet uentriculus recte amplecti cibum, oportet, ut mediocriter se habeat inter humidum, & siccum. Si enim humidior, non retinebit propter nimiam lubricitatem: si siccior, non apte amplectitur, & Galen. 3. de causis symptomatum, dicit, ubi uentriculus non bene continet, percipitur flatus, rugitus, grauitas & dolor uentriculi. Quod hic percipitur grauitas per se, significat cibum non bene contineri in uentriculo, rugitus significat idem, & præterea calorem esse diminutum. Sequitur deinde, ubi materia est imbibita intra tunicas, ut & appetitus destruat, hæc enim facit ratione suorum uaporum ab ea ascendentium, unde os amarum est, uel cibum nauseat. Vbiq; ergo non bene appetitur, consequenter non bene continetur, deinde non trahitur ad alimentum, quia calor circumstantium partium est quoque diminutus. Hic itaque fluxus est, & cuiuscunq; generis sit, coloris habet plurimum, tamen cineritj, ob frigiditatem, ubi uero plus accedit putredinis, fit cœruleus: Gal. 3. de facult. natural. Si consideramus humores secundum naturam, sunt quatuor, si secundum putredinem, quæ est præter naturam, nec à natura regulatur, sunt infiniti. Hinc quoque percipitur tensio uentriculi, quandoque hæc materia intra tunicas tumescit, quandoque non, tunc scilicet, cum hæc materia est in profundo. Credo itaq; principalem causam huius defluxus esse intemperiem frigidam uentriculi, ob materiam affluentem, quæ hanc materiam fouet. Hæc pituita continuo fouetur per sex annos, quod fix fieri posse uidetur sine ipsius uentriculi intemperie. Non nego hic esse aliquam intemperiem uentriculi, sed non tantam, quæ immediate causa sit huius fluxus.

fluxus. Primo audiuius, quod habuerit plurima accidentia animi, quibus molestatur, quod maxime destruit calorem naturalem, & multiplicat tales humores omnes, quibus intumescit splen, & sunt hydropici, quia ob uicinitatem hepar refrigeratur. Et quia hic sunt signa abundare humorem melancholicum, hinc etiam ob membra adiacentia uentriculo, hic humor congregatus est. Quidam contendunt hunc fluxum esse hepaticum, & hepar habere dominium in hoc defluxu, uel propter obstructions, uel ob intemperiem, uel ob solutionem continui, sunt fluxus hepatici. Dicunt hunc fluxum non esse ob intensum hepatis calorem, quia Gal. κατὰ τὸ πρῶτον dicit, in tali casu apparere feces, ut in fluxu colliquatio, quasi cibi & carnes colliquatae, quod hic non apparet. Dicit praeterea Galenus, ubi infrigidato hepate sit fluxus hepaticus, apparet diminuta sanguinis coctio, & aquositas, nec bene a uenis attrahitur, sed regurgitat ad uentriculum, & fit uomitus sanguinis, quod quidem hic non est factum. Ergo non est fluxus hepaticus, neque ob intemperiem, aut propter obstructions hepatis. Itaque plane credo hanc pituitam in uentriculo collectam, obstruere uenas inter uentrem & hepar, hinc ob putrescentes ibi humores uarij coloris feces apparent. Est quidem hic hepatis calor magnus, quod apparet ex urina coloris aurei, & granulis referta, non tamen tantus est calor, ut faciat fluxum colliquatum. Vtrum modo splen concurrat? Patitur moerores animi: hinc collecti humores melancholici, qui etiam in egestionibus apparuerunt, nec esse potest, quin afficiatur splen affecto hepate, & uentriculo. Non est hic fluxus stomachicus. Hic enim est ob intemperiem malam uentriculi. Est ergo hic fluxus ob humorem imbibitum in tunicis uentriculi: quando hic humor resoluitur, cessat fluxus. Habet omnes operationes alias sanas, quare etiam alia membra non peccant. Venter est redditus quidem frigidior, talis tamen frigiditas non est causa immedia huius fluxus. Quare fluxus non erit stomachicus.

PROGNOSTICVM. Dico, quod possit sanari, non tamen facile, quia cum haec pituita habeat suas uias paratas per tantum tempus, habitus aliquis in hoc tempore est factus, non tamen est adeo senex, quod destituatur calore.

CVRA. In hac cura duo aduertenda. Primum, cum sit periculum, ne incidat uenter in habitualement frigiditatem, quaerenda remedia, quae non infrigident uentriculum, hepatis tamen ratio habenda, ne calefiat, sed potius alteretur ad oppositum, & ita temperabimus medio modo, ut principaliter uenter expurgetur ab istis imbibitis humoribus, ac postmodum corroboretur. Quod difficilius erit euacuatio, ne, ne rursus incidat in peius. Accipiat aquam balneorum Patauinorum, quia hic facta est aliqua impressio frigida in uentriculo: potus itaque exiccabit ui sulfuris, & mineralium subtilis substantia est in his balneis, quae penetrabit ad eos humores exiccandos, ac ratione salis absterget, & corroborabit uentriculum, sumat tamen modicum aquae, ne laedatur. Si curabitur hoc pacto, bene, si non, curandum, ut uenter semper sit euacuatus ab hac materia: quod postea uidebimus.

De fluxu uentris partim hepatico, partim lienterico, partim coeliaco.

Consilium CLV.



ASVS recitatus a Frisimelica: Superioribus diebus cum huc uenisset hic Magnus uir, querebatur de fluxu praeter naturam, & putabat causam, quod primo Augusti mense in caloribus illis uehementibus noctu frequenter permutasset lectum, & interdum se exposuisset aeri nocturno, & dormiuisset fenestris apertis. Ex eo tempore totis his tribus mensibus, hoc fluxu laborauit. Laborauerat ante dolore capitis, & defluxu catarrhi, ad partes inferiores, & praecipue brachia, tandem superuenit febricula, quae cum non intensa fuit,

fuit, non multum duravit. Ultimo accessit hic fluxus, in quo quandoque sanguinem, quandoque feces egerit, laboravit etiam hæmorrhoidibus, ad quas restringendas multa sunt adhibita, fumi, inunctiones, syrupi, medicinae, & tandem sunt restrictæ per medicamenta, per os assumpta, & foris applicata, ut satis imbecillus & macilentus evaserit. Iam die ac nocte 7. aut 8. egerit sanguinem interdum cum fæcibus: interdum fæces sine sanguine, easque diversi coloris, cineritij, subnigri, interdum sanguinem aquosum, sicut est lotura carnis. Hypochondria in parte dextra ad ventriculum & hepar tensa sunt, imò totus venter: sed magis circa partes prædictas. Exhibui syrupum ex decocto Cichorii, & Agrimonie, quæ attenuat, aperit, & roborat iecur, cum syrupo eiusdem, & curaveram fieri Electuarium ex melle rosato, & alijs. Sed quia melius habebat, & non toties egerebat, ut iam Venetias ire vellet: non feci. Nunc iterum coepit similiter egere. Ideo voluit consulere. E. V.

MONTANVS. Ex quo habemus Clariss. D. Magnificum Dominum laborantem fluxione, uel profluvio alui, & ut id curemus, vocati sumus, oportet considerare naturam fluxus: quia etsi uno uerbo dicimus fluxionem, tot tamen ea habet differentias, ut fortasse uix ullus morbus alius. Oportet igitur quærere causas, & naturam eiusdem, à quibus omnes indicationes sumuntur. A natura rei igitur incipiamus, quæ eo difficilior, quo maior discrepantia inter clariss. Doctores. Alius enim fluxus potest esse ratione corruptorum humorum, & caliditatis hepatis, alius ratione frigiditatis huius. Ad ueritatem quæsitæ uenire oportet ex natura rei. Materia, quæ exit, est multis formis substantia, qualitate, quantitate & horis egestionis præter naturam. Singula ordine consideremus. Substantia uaria est, quædam crassa, quædam tenuis, quantum ad qualitatem, quædam sanguinolenta, quædam pituitosa, ita ut miscella omnium humorum adesse uideatur. Colore diversi, subniger, uiridis, subalbicans, rubeus appareat, & sine foetore, quod est obseruandum. Quantitas est satis notabilis, tota die ac nocte plus egerit, quam par sit, & mirum quod plus egerat, quam assumat cibi, & hoc durat per tres menses, & sic quantitas maxima extensiuæ, & intensiuæ. Horas certas non seruat, plus tamen interdum, quam noctu egerit, sed non sunt statæ horæ. Cum hæc itaque omnia ad hunc modum se habeant, oportet uenire ex his accidentibus in cognitionem causarum. Tria sunt hic præter naturam. Substantia excreta, non enim naturale est, ut aliquis egerat sanguinem, bilem, pituitam, & humorem nigrum, sed debent egeri feces, & excrementa primæ concoctionis, ut 2. Prognost. legitur. Est etiam qualitas & quantitas præter naturam 2. de diff. feb. Dux uero sunt principales causæ in qualibet fluxione: membrum mandans, & recipiens. dux deinde accessoriarum: materia generata, quæ defluit, & uasa, per quæ deferretur. Discutram in hac re, sicut me docuit Galenus: & ibi, & alijs in locis plurimis. Quæ igitur causæ substantiæ mutatae, membrum mandans, an recipiens? Appello recipiens, intestina quæ recipiunt, mandans, à quo talis materia deferretur. Hic non est causa membrum recipiens, sed generans illam materiam. Si enim non generaret, non deferretur per eas uias. Dicimus ergo uitium esse in aliquo membro generante, & illud inquirendum, an unum uel plura. Vbi igitur generatur, & quod est membrum generans? Incipiam inquisitionem à substantia, postea ad quantitatem, & qualitatem deueniam. Videmus uarias materias uariarum naturarum, quæ in uno & eodem membro non possunt generari, quia unum quodque secundum suam determinatam complexionem generat proprium, & determinatum humorem. Hic humores contrarij, ergo in eodem membro generari nequeunt, quia contrarias causas habent. Adest pituita, quæ frigida & humida, estque uel pituita uera, quæ in uentriculo generatur, uel per similitudinem sic dicta (2. de potentijs naturalibus) qualis est mucus descendens à capite. Hæc præsens an ad cerebrum, uel uentriculum referenda, inquirendum est. Dico de cerebro, nos non habemus signum manifestum, quia nunquam perpessus est catarrhum, neque per nares, neque per sputum, aut os, ut diceremus illum subiectum esse destillationibus, ergo causa ad uen-

D d

triculum

triculum referenda est, non ad cerebrum: licet autem semper generetur pituita naturaliter in uentriculo, nocumenta non affert, si ea se secundum naturam habet, tamen ubi plus gignitur quantitate, & qualitate peccans, generatur uel à frigiditate, uel ab alia qua causa procatartica, ut à cibis frigidioribus. Sunt tres menses, in quibus nihil deliquit, præterquam in principio Augusti, comedendo Melones & Angurias, sed non potuit ab illo principio fieri tanta intemperies. Et quia perseverat tandiu cum bono regimine uictus, uerisimile est fieri ex temperatura uentriculi, non perficientis primam coctionem. Crediderim igitur membrum mandans & generans pituitam, esse uentriculum, quæ fuit præter naturam, quia in maxima copia generatur. Adest materia etiam adusta, quam ad lienem referendam esse constat, quia in ipso aggregatur, licet non generetur, illa materia, sed in hepate: tamen ad lienem perfertur, tanquam excrementum, & pro ipsius lienis alimento. Ita ad lienem referri debet, si non primarie, secundarie saltem, quia non attrahit debito modo, uel quia plus attrahit, ut non possit conficere, & ita plurima quantitas illius humoris in eo congregatur, quod inde colligo, quia cum tango dextrum hypochondrium, non uideo resistentiam, sed possum comprimere. Cum uero tango partem sinistram, & regionem superiorem uersus uentriculum, & lienem, uideo tensionem insignem, quæ indicat materiam aggregatam in uentriculo, & liene, plus quam in alia parte, quæ regurgitans ad intestina, admiscetur cum alijs facibus. Est igitur inter membra mandantia etiam lien. Habemus & alias materias, non tantum citrinas, sed uirides, & prasinæ, quæ significant adustionem bilis ulteriorem, factam in hepate, ita ut non tantum generetur in hoc corpore bilis naturalis, quam appellamus flauam, seu citrinam, sed & uiridis propter maiorem adustionem. Est ergo membrum generans huiusmodi humorem aliquod, quod ratione suæ intemperiei non naturalis generat humorem peccantem quantitate, & qualitate. Sunt autem duo membra generantia bilem, unum uentriculus, qui prasinam generat, alterum hepar, quod flauam. Vnde modo est tanta excretio bilis. Non est ratione uentriculi, quia comprobauimus illum factum esse frigidiorum. Prasina autem bilis generatur ratione calidioris intemperiei, aut ciborum calidorum, ut bene notat Gal. Hic nullum istorum apparet. Ergo oportet hoc referri ad membrum aliud calidius. Licet enim prima generatione generetur bilis prasina in uentriculo, citrina autem in hepate, tamen ipsa etiam bilis citrina, si aduratur ulterius, in prasinam uertitur, seu uiridem. Cum igitur in uentriculo ob frigiditatem generari nequeat, necessarium est, ut generetur in hepate, & in uenis. Ergo in ijs erit aliqua caliditas intensa, alioqui enim generari non posset. Nunquid igitur est caliditas maior in hepate, & ambitu uenarum, quæ generet? Hoc nisi per signa exterius apparentia iudicari potest. Video autem hic manifesta signa caliditatis, & adustionem in facibus, quæ non potest referri ad alias causas. Est ergo aliqua caliditas præter naturam, uel in hepate, uel in uenis. Et ita credo, diuersos humores habere diuersas causas, uentriculi frigiditas pituitam generat, lien imbecillior, quod plus humoris melancholici ad eum defertur, quam conueniat: hepar calidius generat multum bilis, & adusti humoris. Multiplicatur atra bilis, quam non potest attrahere totam, quia plus est, quam oportet, & non ita concocta, ut naturaliter fieri debet, ideo uirtus expulsiua insurgens mittit huiusmodi materiam ad membrum recipiens, scilicet intestina. Habemus igitur causas generantes diuersam substantiam, modo præter substantiam adsunt diuersæ qualitates. De colore nihil dicam, quia prius exposuimus. Sed quædam materia est malorum morum, in quibus est uis sæui accidentis. Hæc materia exiens non facit dolorem, sed alia habet accidentia. Primo sanguis exit multiformis, de quo aliquid dicendum est. Quidam admixtus facibus, quidam admixtus cum pituita non uera, sed ea, quæ est indumentum intestinorum, & adhæret illis ad usus notos, & plurimum huius materiæ admixtum est: & sanguis est satis floridus. Alius sanguis niger est, qui admixtus facibus, ut uideatur unius. Videndæ horum causæ. Floridus sanguis admixtus cum pituita solidiore, adhærente intestinis, fit propter

propter
aliquid de
raty dictu
tio maiore
abrasio, uel
illum man
de longin
ab hæmor
& suas cau
dum in he
acrior se
natura no
expulsiua
autem, qu
rim, eamq
Hic igitur
bitu uenar
malum san
tura carnis
nuior. pot
fluxus est
quos fecit
riem me
generant
partim re
multos ma
recipientis
mam discer
stinis, quæ
tatem relax
tam causam
comedit fr
intestina, &
da, & Aul
recitat op
adustione
& sicca, te
fructuum,
uit tandiu
intemperie
bris: cur n
facilia sunt.
extinguit &
obunditur
scendit ad
materia stat
trespunt, ue
sant febre
sanguis, qu
liditate hep
ad hepar n
um adurit

propter humores adustos, & calidos, & prasinam bilē, quæ semper exeunt, & attrahunt aliquid de illo indumento, & aperit uenarum orificia, & sic extrahitur ille sanguis, alius dictus ab Auicenna, qui præcedit dysenteriam, hæc enim sequitur, si fiat excoriatio maior. Hic autem fit sine multo dolore, quia nondum est excoriatio, sed tantum abrasio, licet quandoque dolorem sentiat. Quantum ad sanguinem sæculentum, credo illum manare uel à toto ambitu uenarum, & hepate, & tunc est permixtus fecibus, quia de longinquo uenit; sanguis uero qui supernatat feces, non commixtus his, credo quod ab hæmorrhoidibus, quas perpesus est. Ita habemus 3. differentias sanguinis, sæcum, & suas causas. Opinor autem, quod hic sanguis fluat à toto ambitu uenarum, quia dum in hepate generantur humores præter naturam ob caliditatem nimiam, sanguis acrior se ipso redditur, & dum transit per singulas partes corporis ad nutriendas eas, natura non attrahit nisi meliorem partem. Excrementa postea expelluntur à uirtute expulsiua ualida per intestina, & hoc puto fuisse principium huius fluxionis, perdurat autem, quia tot habet causas mandantes, & ita à toto ambitu uenarum mitti crediderim, eamque ob causam corpus aridius se ipso factum, quia non nutritur debito modo. Hic igitur defluxus partim potest dici diarrhæa, potest etiam dici defluxus à toto ambitu uenarum, & secundum alium sensum hepaticus, quia fit uitio hepatis, generantis malum sanguinem, uel ob temperaturam ipsius frigidam, quando defluxus est sicut lotura carnis, uel ob temperaturam calidam, quando sanguis generatur quidem, sed tenuior. potest etiam dici stomachicus, id est celiacus, quia uentriculus debilitatur. Itaque fluxus est omnino mixtus, & habet multas causas. Quod ad hos mores malos attinet, quos fecit, & deteriores facere potest, credo, quod referendum sit uitium ad intemperiem membrorum mandantium & generantium, ut & Galen. refert, nam in membro generante, quod intemperies est sauior, eo peiores mores sequuntur. Quantitas quoque partim referenda est ad intemperiem membrorum generantium, & mandantium multos malos & crudos humores, qui expelluntur, partim ad imbecillitatem membri recipientis, quia non resistit. Quia igitur plurima materia, dicendum est adesse maximam discripiam in istis membris, tam mandantibus, quam recipientibus, scilicet intestinis, quæ debiliora & laxiora seipsis facta facilius recipiunt, propter nimiam humiditatem relaxantem, ut dicit Galen. in Aph. Quibus iuuenibus alui laxiores, &c. & totam causam fluxus lienterici refert ad humiditatem, relaxantem intestina. Hic quoque comedit fructus, pepones, angurias, quæ humidiora excrementa generant, & relaxant intestina, & constitutio anni adiuuat, ut est 2. comment. Epid. de constitutione humida, & Australi, sequente calida & sicca, sequi dysenterias in corporibus cholericis, & recitat optimas causas. Temperatura huius corporis admodum cholerica, ut etiam ad adustionem inclinet. In uere constitutio Australis fuit, successit æstas admodum calida, & sicca, ideo accedente mala ratione uictus, & debilitatis intestinis ob humiditatem fructuum, in corpore sunt aggregata plurimæ materiæ, successit diarrhæa, quæ durauit tandiu. Sunt autem hic quædam difficultates quæ discutiendæ sunt. Quæritur, si intemperies calida & sicca in hepate, & in toto ambitu uenarum, cur non adsit febris? cur non doleat? cur non biliosus uomitus? cur non sitis? Omnia ista explicata facilia sunt. Primo, non habet sitim, quia plurima redundat pituita in uentriculo, quæ extinguit & obtundit sitim, etiam in febribus ardentibus, ubi est cum illis fluxus, quia obtunditur appetitus calidi & sicci. Cur non uomitus biliosus? quia materia biliosa descendit ad intestina per meatum fellis. Cur non febris? quia non adest putredo, sed materia statim eicitur per intestina, non autem sequitur febris, ubi humores non putrescunt, uel intra, uel extra uasa, & cum humores tales hic exeunt, nequaquam causant febrem. Quod autem uideatur apparere simile aliquid loturæ carnis, id est, talis sanguis, qui est aquosior, puto hoc esse propter apertionem uenarum, & sæpe fit in caliditate hepatis, quando frustratur coctio in uentriculo frigidiore, transmittitur chylus ad hepar non concoctus, & hepar præter naturam calidum, crudum humorem partim adurit, partim inæqualiter concoquit, ideo ex ipso humore crudiori, & rebelli

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

concoctione, facit tenuiorem sanguinem, & magis aquosum, non quia non adsit caliditas, sed quia pars transmissa sit rebellis magis caliditate hepatis adurente, & inaequaliter concoquente. Ita potest exire sanguis aquosus ratione caliditatis hepatis.

PROGNOSTICVM. Magnificus Dominus mansurus est per aliquod tempus in tali dispositione, quia plurima membra in eo affecta, & diu durauit. Potest etiam fieri, ut membra fiant frigidiora hyeme, & praesertim hepar. Exhalante enim calore ob cruditates, relinquitur frigiditas in omnibus aegritudinibus chronicis, quae a calore incipiunt, & desinunt in frigidam dispositionem: ita uero successu temporis fieret fluxus hepaticus, qui a frigiditate hepatis procedit. Credo, quod curabitur, sed non ita facile. Vinam aetatis tempus esset, & credo, quod nihil praestantius esset, quam aqua Thermarum Veronensium. sed nunc non licet, quod autem illis curari posset, omnino arbitror.

CVRA. Habemus membra admodum affecta, & natura inclinata, ut ex toto ambitu uenarum materiae transmittantur, & sunt obstructions plurimae in uenis Mesaraicis, obtunditur uirtus Mesaraicarum propter tantum concursum humorum, & materiam plurimam, ubi regurgitant, uelut in Euripum quendam, qui fluit, & refluit. Et primo, quantum ad uentriculum, curandum est, ut concoquat. Calefiat etiam, sed ita ne noceamus hepati cum ijs, quae extrinsecus applicantur, & propterea maxime considerem in linimentis diuersorum generum, quae coctionem uentriculi iuuant, absque eo, quod calefaciant hepar. Nollem exhibere Diatrionpipereon, licet id Galenus laudet 4. de sanit. tuenda, quod calefaciat uentriculum, absque eo, quod calefiat hepar, tamen cum assumetur in quantitate maiori, quam par sit, & crebrius transit ad hepar, illinerem cum oleo Absinthij, spicae & aromatibus calidis, Mastiche, Ladano, Caryophyllis, Cinamomo. Ex his, & alijs facerem linimentum pro uentriculo. Postea uellem, ut singulis diebus acciperet confectionem aliquam confortantem uentriculum, ut Diarrhodon Abbatis. Corroborat enim, & non nocet hepati. Hepar non mutandum, neque frigefaciendum, neque calefaciendum, quia certo certior sum, si materia quae offendit, & a toto ambitu uenarum ad id transmittitur, confertim diuertetur per urinas, sudorem, & alias euacuationes, redibit ad suam dispositionem naturalem calidam & siccam. Confido in diureticis, quae essent temperata, ne facerent resolutionem calefaciendo, uel refrigerando, ut sem. Melonum, sem. Citrullorum, Endiuia, Lactuca, cumque his apponerentur quaedam calida, ut Apij, Petroselini, Carui, Anisi, contunderentur omnia grosso modo, & fieret decoctio, postea miscebuntur cum syrupo de Absinthio, uel Cichorio, & singulis diebus accipiet. Considerem & in diuersionibus, & corroborarem intestina astringentibus, bolo Armeno, cum sacharo rosato, quod in hoc casu utile, quia non tantum debemus prouocare urinam ratione diuersionis, sed etiam cauere, ne membra recipientia, cum laxa sint, amplius recipiant, idque cum astringentibus & exiccantibus, cum relaxatio sit causa debilitatis, & fluxus. Laudo & terrae Lemniae usum. Facerem frictiones singulis diebus prouocantes sudorem, etiam cum his, quae diffilarent materiam per cutim. Vterer balneis dulcibus, quia diuertunt, & in hoc praestant, quia diuertunt materiam: & iuuant concoctionem & praecipue debilitatem uentriculi, & corpus transpirabile reddunt. Sperarem in Cichorio, quia nutrit hepar arefactum, & aperit obstructionem. Ad haec etiam, confortarem membra: utatur ultimo certa ratione uictus, quae praescribetur.

Electuarium post fluxum hepaticum ordinatum.

Passularum mundatarum, & bene lotarum primum in aqua, postea in uino lib. 2

Rhabbari electi 3 4.

Sachari opt. 3 4.

Puluerizetur.

Puluerizetur
Caryophyllis
ne 3 2.
gente nec
patico qui
Mesaraicae



zato, nam a
fluxus, res
adhuc plu
TR
rum cred
entericu
ptomata,
simis dolo
enim dyser
uentientis,
spolitionis
taneas & d
sinistro pra
feces, quasi
ideo credi
ex multis
induratum
tate & q
terig ob f
orem qua
tamen in
PRC
res ipsius, n
nia ei dant

CVI
beret & co
ex elixis ue
quantur) o
potentissim
ideo si ha
magis, si l
panem in
animo, ne
hiberi pos

Puluerizetur Rhabarbarum, & omnia simul incorporentur, & ultimo addendo Caryophyllorum 3 2. seruetur in capsula bene cooperta: fumantur ex hac mixtione 3 2. singulis uicibus ante prandium, semel, bis uel ter quacunque in septimana, urgente necessitate. Confert ad hepar confortandum, quod debilitatum est ex fluxu hepatico qui præcessit: ad impinguandum, & nutriendum, & ad aperiendas uenas Mesaraicas.

De fluxu uentris, & mala dispositione, relicta
post Dysenteriam.

Consilium CLVI.



ASVS. Habuit fluxum dysentericum cum excoriatione intestinorum ex uino potenti, rebus dulcibus & salis, uenere nimia, interdum etiam statim a cibo, & negotijs plurimis. Cum dysenteria aderat febris continua, & dolores uehementissimi, tum præcipue, cum excerneret. Exhibita sunt enemata, & decoctum ex Myrobalanis, cum Rhabarbaro puluerizato, nam alia accipere noluit. Data quoque Cidonia in cibo, & sic tandem cohibitus fluxus, remansit tamen mala dispositio uentriculi. Appetitus prostratus est totus, & adhuc plus iusto, ac sæpius egerit.

TRINCAVELIVS: Omisissis præteritis de præsentibus loquemur, causas eorum credo esse ex resolutione, non ex materia calida uel frigida, quæ post fluxum dysentericum & euacuationes etiam non potest adesse in tanta copia, ut causet hæc symptomata, sed fiunt ea, quia est resolutus, post fluxionem non dormiuit, uexatus grandissimis doloribus, & euacuata materia plurima, cum quibus etiam disflantur spiritus, fuit enim dysenteria uehemens cum magna arrosione intestinorum, non pituitæ solum uestientis, sed ramentorum etiam. Adhæc secuta resolutio, quæ est causa præsentis dispositionis: quæ non est a materia aliqua calida uel frigida, post tot euacuationes spontaneas & cum medicamentis, sed quia uentriculus debilior, & adsunt obstructions in sinistro præsertim latere, quæ impediunt transitum, ideo post dysenteriam uidi sæpius feces, quasi cibum non satis concoctum, & chylum quendam cum materia permixtum, ideo crediderim esse debilitatem uentriculi. Et licet dicatur parum comedere, tamen ex multis & uarijs uescitur, & inter reliqua, etiam oua in aqua cocta, quarum albumen induratum magis, difficilius concoquitur, Ita ut hac stante debilitate uentriculi, & quantitate & qualitate sua onerent uirtutem: hac de causa adhuc hodie plurimum adest materiæ ob frigiditatem uentriculi generantis pituitam plurimam, propter cibum amplius quam possit concoquere. Antea febris aderat cum fluxu, ea reliquit eum, non tamen integre ut uidetur.

PROGNOSTICVM. An possit curari, nihil mihi facit difficultatem nisi mores ipsius, nihil fere uult accipere, quod habeat uel odorem uel saporem aliquem, omnia ei dant fastidium.

CVRA. Quomodo uelles eum tractare si posses? Primo uellem ut parce haberet & comederet, ter in die, sed parce ei exhiberetur cibus facilis concoctu, contusa ex elixis uel assatis etiam (licet hæc amplius quidem nutriant, sed difficilius concoquantur) oua sorbilia &c. De uino credo necessarium propter uentriculum, nec tamen potentissimum, & quia nunquam solitus est diluere uina nec potentia neque paucifera, ideo si haberet uinum mediocre, concederem sine aqua, nec laxaretur uentriculus magis, si haberet aliquid leuiter astrictionis esset gratissimum. Acciperet aliquoties panem in maluatico maceratum, id comederet, sed parum utatur. Quiescat corpore & animo, nec molestetur curis, habet enim opus recreatione: pro exercitio frictiones adhiberi possunt. Hæc erit uictus ratio, cuius quantitas sit talis, quam possit uentriculus

concoquere, Medicinas postea si uellet darem syrup. de menta, sed cum uideam obstructionem, exhiberem syrup. de Absynthio, cum de cichorio & aliqua portione Reubarb. quod respicit uentriculum, & lecur, & simul discutit obstructions. Darem igitur syropos de absynthio, & cichorio Nicoliana, uel sine aquis quo diutius manerent in uentriculo, uel diluerem in iure aut cochleari uini, ne tanta esset amaritudo & odor & qualitas uini, iuuaret uentriculum, nec trāsiret ad hepar, si uelit omnino, adderē aquam Betonicā, Absynthij &c. si non uelit syropos, detur decoctum absynthij, & cichorij. Superioribus diebus comedit folia uiridia Absynthij nostro persuasu, sed syrupi magis penetrarent, & hi syrupi essent mihi pro medicina alterante & soluente, etiam si alius sponte fluat & lenis sit, & semper in una 3 syrup. de cichorio Nicoliana sit 3. 1. Reubarb. quod purgat bilem & pituitam, ut uidemus experientia, & attenuat. Alijs itaq; medicamentis non uter, propter debilitatem uentriculi & propter imbecillitatē intestinorū. Vterer Reubarbaro potius quam alijs. si nolit hæc, exhiberem troiscos de rosis, & de Reubar. fiant pill. 3. possunt misceri & Troisci de absynthio, quanquam illi sunt calidiores.

MONTANVS. Clariss. D. præmittam præterita, de quibus nulla est consideratio, & dicam de præsentibus, quæ uideo, & audio, & ex fundamentis ad causas ueniam, ut de curatione loqui possim. Incipiam autem ab excrementis, quæ indicant, utrum affectus præcedens remotus, auctus uel diminutus sit, & in quo statu ægitudinis simus. Hæsterna non uidi, sed hodierna erant compacta, & uidebantur habere formam, quam laudat Hipp. 2. Prog. & accedere ad substantiam mellis concreti, color tamen non naturalis erat, sed nigrior, substantia inæqualis, & materia liquidior cum spuma etiam. Audio præterea ex ægro, dum egerit, affici doloribus circa uentriculum, & intestina gracilia, & interdum etiam circa intestinum rectum, qui dolor non ita acutus est, ut prior, non tamen ablatus. Urinæ habent spumam hærentem in corona, color ad rubedinem tendens, non proportionatus temperaturæ, nec clara est, ut in sano, habet dispersum sedimentum per totam substantiā urinæ, & crassum. Habet præterea magnam appetitus prostrationem, & uirtutis, abhorret ab omnibus, non dormit, & licet assidentes eum hac nocte putent dormiuisse, ipse tamen omnia audiuisse affirmat. Præcessit dysenteria longa, & insignis cum febris, quæ exiccat, & facit arefcere membranas & tenues illas partes, ut quasi breuiores factæ uideantur. Hic conuenerunt omnes causæ, quæ faciunt graciles musculos, & remouent pinguedinem corporis. Corpus naturaliter siccum. Febris exiccans, & fluxus, & tamen habet musculos adhuc boni habitus, nec exaruit, & in parte sinistra apparuit tensio, & tumor præter naturam. Hæc omnia consideranda sunt ad ueram inuentionem curæ. Incipiam ab excrementis, quorum superiora nō uidi, ideo nihil de ijs dicere possum. Sed diebus præteritis cineritia quandoq; quandoq; alba excreuit, & luto candidiori similia, & nunc nigra excernit, quod deterius est, & auget intentionē meam, melius enim esset perseverare excretionē unius generis. nam cum sunt uarij generis, indicant esse uarias causas, & interdū oppositas, & morbum esse difficiliorem. Sed quicquid sit, præcessit dysenteria acrim humorū, ita ut etiam ramenta intestinorū egereret, quæ fiunt ab acerrimis humoribus erodentibus & adustis. Accessit temperatura adusta, quæ plus generat bilis adustæ, quàm naturalis, & color niger totius corporis indicat dominium talis humoris. Accesserunt & alia, quæ augent adustionem, uidelicet ratio uictus, & in præsentem sunt obstructions in liene, est tumor in omnibus intestinis, & habet uentrem inflatum. Ideo credo, etiam si cessauit fluxus propter optima remedia uestra, tamen ex his signis adhuc perseverare intemperiem uentriculi, & membrorum naturalium, circa quæ magnus labor est. Nam nisi remoueantur, incidet in fluxum hepaticum, uel aliū morbum, quo tota deinde hac hyeme laborabit. Sed quas tamen credis esse dispositiones? Credo primum uentriculum frigidiorē seipso, & ideo multiplicari humorem pituitosum, qui relaxat uentriculum, & destruit appetitū, quia pituita adhæret impacta orificio uentriculi, & facit prostrationem appetitus, quia cōtraria est corrugationi, quæ est causa famis. Ideo

Ideo arident ei acida, & incidentia propter eandem causam: quia pituita abundat in uentriculo, & eum reddit frigidiorē: unde inappetentia sequitur, & cruditates etiam ob quas exeunt excrementa, non colorata, ut uidit Excel. V. diebus præteritis. Nam ubi cruditates sunt, fæces albæ egeruntur, quia non fit bona concoctio in uentriculo, & humores crudi exeunt. Video etiam, quod abundet flatibus, quia uenter heri multo magis tumidus, quàm hodie, & sæpe incitatur ad egerendum, & nihil egerit. Est ergo in uentriculo frigiditas, ratione cuius sequuntur dicta symptomata. Deinde in hepate fuit, & nunc etiam est, licet non tanta caliditas, quanta fuit ante, cum generabatur maxima copia bilis adustæ, quæ fuit causa dysentericæ. Nunc non tantus calor, quia humores calidi educti sunt, & eorum euacuatio refrigerat corpus. Secundo, quia in longis ægritudinibus semper caliditas resoluitur, & exit, frigiditas uero remanet. Tertio, propter remedia exhibita purgantia, non est tantus calor modo. Talis tamen adhuc est, qui nobis facessat negotium. Ideo & urinæ tinctæ, & excrementa nigra & inæqualia, quia membra inæqualia à quibus excernuntur, uenter frigidus, hepar calidum, & permiscetur etiam aliquid de fæce sanguinis, propterea quod lien propter obstructions non ita attrahit, sicut oportet: ideo regurgitat in intestina, & exit cum fæcibus, & hanc ob causam sunt nigra etiam, non tamen propter caliditatem hepatis adurentis humores. Varias igitur colligo ægritudines in hoc corpore, frigiditatem uentriculi, caliditatem hepatis, obstructions circa regiones lienis, quarum manifesta est causa, illa inæqualitas membrorum, pituita obstruit meatus, & ideo lien non attrahit, sicut oportet, ergo abundat humor melancholicus in maiori copia, quàm debet, & ita educitur per intestina. Hinc etiam sunt uigiliæ quæ præcesserunt, & exiccarunt cerebrum. Cerebrum natura siccum habuit, accessit fluxus calidus, & uapores calidi & sicci ascenderunt ad caput à melancholia & bile, unde timet magis quàm debebat, desperat, & despondet animum præter rationem, quod proprium est melancholicorum. Cum dormit, imaginatur se non dormire, & sentire omnia. Quibus providendum præcipue. Obstructions aperiendæ sunt, confortandus uenter, & cauendum ne hepar calefiat magis, non tamen uellem refrigerare, quia si humores euacuentur, & aperiuntur obstructions, euentabitur caliditas eius, & sponte redibit ad temperamentum, & sequetur sanitas. Uenter igitur corroborandus, & aperiendæ obstructions. Quibus? Sola ratione uictus curari poterit, si obtemperet. Ea igitur primo instituenda. Comedat cibos facili coctionis, & multi nutrimenti. Detur opera, ut calor naturalis augeatur, quo restaurato, uenter corroborabitur, & optime faciet operationes suas, hoc fiet, si utatur illis, quæ faciunt bonum sanguinem, quæ sunt nota. Vinum sine dubio dandum est, tanquam medicina nutrienda, sed illud sit subtile, clarum, limpidum, album, non aquosum & flatuosum, nec acidum, nec acre, non quidem Maluaticum nec fortissimum, sed tantum sapiat naturam uini. Est enim solitus bibere uinum potens sine aqua, & corpora magis nutriuntur cibus consuetis. Tale uinum præterquam quod nutriet, aperiet etiam obstructions, & cōcoquet materiam, quæ in uis est, & erit medicamentum & alimentum. Si album non inueniatur, accipiat medi coloris, & quod non sit nigrum, sed transparens. Deinde frictions fiant cum uino aromatico, & oleo de spica, quod non habeat fortem odorem, & si habeat, refrangatur cum oleo amygd. dulcium, & uino Maluatico, cum hoc calefacto illinat leniter corpus totum, confortabit enim membra, & reuocabit calorem naturalem, & supplebit exercitium. Si persuerarent uigiliæ, acciperem Anethi, Chamæmeli flores & Nymphaeæ, & folia salicis, si haberi possunt, & uesperis pedes & manus in eo decocto tenerem, corroborabit calorem natium, & prouocabit somnum, & erit etiam bonum ad humorem melancholicum. Accidentia animi quoque moderabitur, sit lætus, & non seipsum affligat. Hæc ubi facta erunt circa medicinas non derelinquere ea, quæ exterius applicantur, & uideo à uobis occursum esse oleo Absinthij & Mastiches, item sacculo Absinthij appposito. Ego unum adderem, in quo confido plurimū, & cuius uires sæpe expertus sum mirabiles, quando corpus erat imbecille ex longa ægritudine.

Accipio carnes Dactylorum & passularum, & Citoniorum coctorum, & ea decoqui facio in uino Maluatico, postmodo addo oleum de Absinthio, & Amygdalis dulcibus, cum mica panis assati, & ex omnibus bene contulis facio Emplastrum in optima forma, idque in sacculo panni linei subtilissimi membris naturalibus applico calefactum, iuuat mirabiliter, & corroborat. Hæc si facta fuerint, & deinde uultis aliquid pro liene facere, poterimus uti oleo Amygdal. amararum, & oleo de Capparibus, cum Bdellio, Ammoniaco, & puluere corticum radicum Cappar. pro linimento. Per os syrupus de Absinthio optimus, item de Cichorio Nicoli, quia in uentriculo est frigiditas & copia humoris frigidi non imbibiti. Oportet igitur abstergentia, corroborantia, & aperientia exhibere, & confortantia hepar, qualia sunt Absinthium & Cichorium: si uultis addere decoctum ex capillis Veneris & Ceterach, nihil melius pro liene, & alijs obstructionibus, & ita satisfaceret omnibus intentionibus: hos syropos si accipiet, bene faciet. Trochiscos laudo, imò semper Trochiscos, & syropos eum sumere uelim. 1. uel Trochisc. ex Rhabarb. uel ex Absinthio, si uero non uult utrunque accipere, accipiet alterum, si neutrum, saltem confectionem accipiat ex Trochiscis contulis, & Rhabarbaro. Si uult, bene est, si non uult, quid agendum sit non uideo. Postea altero die iterum conuenerunt, & cum uiderent egestionem multas adustas cum debilitate uirium, quid agendum iterum consuluerunt, & sic coepit Montanus loqui: Videmus dominari bilem, & est periculum, ne fiat fluxus hepaticus, qui fit ex frigidity hepatis, & facit excrementa similia loturæ carnis, ob alterantis uirtutis imbecillitatem, ex nimia frigidity, quia per continuum fluxum exhalat calor, hepar exiccatur, & ultimo infrigidatur, & fit fluxus hepaticus, ut bene dicit Auicenna, quem postea curamus uuis passis, &c. Oportet igitur attendere hepati, alterando illud & corroborando, ita ut non infrigidetur, per ea quæ intrinsecus dantur, & exterius applicantur. Darem syrupum de Absinthio, & Cichorio, ut heri dictum, cum Trochiscis de rosis, quæ humidæ sunt, & moderate frigidæ. Miscerem syrupo aquam Endiuæ, quæ frigida & humida. Extrinsecus illinerem oleo rosato, & uiolato cum modico Mastiches, quia prorsus frigida non sunt adhibenda membris concoquentibus, etiam si peccent caliditate, uel species de tribus Sandalis cum unguento Mesues. Si non uult syrupum, accipiat brodium pulli alteratum, (quod, ut bene dicit Auicenna, contemperat humores) cum herbis illis, Absinthio, Cichorio, capillo Veneris, & Ceterach. Interrogabat Trincauella, an iterum posset accipere Myrobalanum Chebulum conditum? Montanus & illos, & alia omnia astringentia improbavit, nec uoluit sisti aut impediri illum fluxum materiæ cholericæ. Si uellet radices Cichorei conditas, accipiat. Vinum ei quæretur tenue, pauciferum, & humectans substantifice, tale enim penetrat & iuuat ad apertionem obstructionum, & prouocat urinam, quod maxime ad propositum. Nam optima cura in fluxu uentris est, prouocatio urinæ. Si uellet fieri principium dysentericæ, possent inuiscari intestina per os, & clysteria. Per os acciperet Tragacantham in omnibus ferculis, pro muniendo uentriculo, & intestinis gracilioribus, & magis placet, quàm seuum hirci, quia amabilius est. Cauerem ab astringentibus & exasperantibus, quia faciunt inæqualitatem humorum, & augent dolorem. Inuiscantia autem obtundunt humorum acrimoniam, quæ est causa doloris. Exhiberem etiam clysteria cum seuo hirci, pro muniendis intestinis grandioribus, deinde deriuarem materiam ad oppositum, per prouocationem urinæ cum omni ingenio, in syrupis & ferculis. Et omnino debetis attendere ad hoc, ne incidat in peius malum, quod accidere potest, cum sit debilis, & materia magna. Si adesset dysenteria, tunc penitus abstinere a uino, nec respicerem uentriculum, sed cauerem magis principale, etiam si orietur quædam cruditas; biberet aquam decoctam, uel brodium pulli, quod esset melius.

De dys



nus, lignit
ro repugn
malis, frig
non natur
piendum
cognition
inconflue
sio sensitiu
ipse: specie
tenasmus a
morbo laci
na, quæ lo



MO

Cibus
gacanthæ g
in uice, & q
sueco Citon
ter tamen, c
hepar super
putabant, f
postea, & b
in facibus
patiebatur
mane, ex p
hircini, oleo

De Dysenteria.

Consilium CLVII.



Alenus autor est nono Meth. cap. 14. medicatorias indicationes peti à morbo, à corporis temperamento, & aëre ambiente. Hæc itaq; in medicatione instituenda, primum diligenter consideranda & perpendeda sunt. Nos à temperatura initium sumemus. Eam uerò calidam esse, & ea quæ essentiam consequuntur probant, & symptomata. Color citrinus, significat cholicam dispositionem; accedit iuuentus, quæ est sicca: consuetudo uero repugnat, nam pro arbitratu suo uixit, & obuia quæq; ingressit. Aër ambiens & humilis, frigidus & liccus. Ab horum consideratione, quæ partim naturalia sunt, partim non naturalia, ad ea accedimus, quæ sunt præter naturam. A symptomatis uerò incipiendum est, quia hæc notiora sunt nobis, ut effectus morborum, qui nos in morbi cognitionem deducunt: cognoscitur enim ab exeunte mutato, ut hic sunt egestiones inconueta ipsius sanguinis, cui bilis est admixta: & operatio est læsa, quæ in hoc est læsio sensitiva, id est dolor, autore Gale. lib. 1. de sympt. cap. 6. Locus doloris est uenter ipse: species doloris est pungitiua, quæ humorem peccantem arguit, & inde est, quod tenasmus accedit. adsunt & uigiliæ, & sitis, quorum causa est febris. Pendent autem à morbo læsa sensitiva, dolores, per unitatis solutionem, per humores ab hepate, ad intestina, quæ soluuntur & abraduntur, causa bilis supercalefactio hepatis, & diæta nō bona.

De duobus dysentericis.

Consilium CLVIII.



Rior laborabat fluxu uentris triginta diebus ferè, non tamen efficiebat sanguinem, nec ad ulcus intestinorum, quod proprium est dysenteria, uentum erat, nec febris laborabat, quæ ueram dysenteriam semper comitatur, apparebat tantum in facibus pituita illa, uestiens & ambiens intestina, & abrasio incipiebat, ita, ut metuenda esset grauior, ni prospiceretur.

MONTANVS hunc syrupum ei ordinauit, sumendum omni die.

℞. Syrup. Endiuia

Betonicae ana 3 1.

Aquæ Endiuia 3 4.

In cuius tantum una libra sit decocta.

Sem. Citoniorum 3 3.

Malua 3 2.

Althæa ana 3 2.

Cibus, pullus, uel contusum, uel panatella, & semper in iusculis sumat puluerem Tragacanthæ gummi liquefacti in aqua rosarum 6. grana, & eius sumat cochleare unum in uice, & quia carnes mandere, & deglutire non poterat, concessit ut ad eas uteretur succo Citoniorum, item succis, aut lactucis conditis. Potum concessit uinum, non libenter tamen, quia ab aqua abhorre omnino sensit, modicum quidem & pauciferum, ne hepar supercalefieret. Clysteria etiam adhiberi uoluit, non ex rebus fortioribus, ut alij putabant, sed ex sola prisana hordeacea, scilicet hordeo, in iure pulli cocto, contuso postea, & bene comminuto cum uitello oui. Alteri qui iam erat dysentericus, & cuius in facibus apparebat manifesta abrasio, & sanguinolenta etiam, & febrem insuper patiebatur quotidie, syrupum dedit eundem, ut superiori. Clysteria uero duo, alterum mane, ex prisana hordeacea, & uitello oui abstergens, alterum uesperis ex decocto seui hircini, oleo Myrtino, & sicut Frisimelica ordinauerat, exiccās leuiter. Ab Hypocistide tamen

tamen & omnibus astringentibus omnino in dysenteria cauendum dixit. Cibum eundem, quem supra cum Tragacantha in aqua rosarum liquefacta, exhibuit. Aliorum, quia non tam delicatus erat, nulla est facta mentio. Potum ius pulli simplex, uel in quo etiam sit decoctum modicum Portulacæ, idque non per triduum adimendum aiebat, sed subinde recenter fieri uoluit, ne putresceret, & de eo, ut biberet quantum uellet, concessit. Vinum omnino prohibuit, quod id calefaciendo hepar, generet sanguinem magis biliosum, qui postea erosiones quoque generat, ac dixit, se tum adhibere, uel aquam hordei cum saccharo, uel si maior necessitas, ius pulli, uel summa necessitas, deuenire ad aquam Portulacæ. Tertio die post, fluxus inualuerat quidem, sed febris erat mitior. Quare ad roborandam uirtutem hanc ordinauit confectionem.

℞. Gummi Tragacanthæ

Gummi Arabici

Sandaracæ

Mastiches ana

℥ 1.

Succi Liquiritiæ

Sem. Portulacæ

Endiuia

Lactucæ ana

℥ 10.

Coterantur omnia per se, deinde misceantur, & cum saccharo albo fiat confectio in rotulis pondere drach. 2. de qua sumatur una rotula mane, & sero, hora ante cibum.

Item:

℞. Emplastri Diaphaniconis ℥ 2. pro toto uentre.

De Dysenteria, pro Magnifico Domino
à Dietrichstein.

Consilium CLIX.



Inciderat in fluxum uentris ex esu fructuum, à quibus nihilominus abstinebat, admodum se exercebat, & ita calefacto hepate, fluxus adeo creuit, ut tertia die metuentes malum uocarent medicum, nondum erat aliqua abrasio. Montanus ordinauit clystere abstersiuum, ex pulli brodio, aqua hordei cum uitello oui & saccharo, cibum ordinauit aues montanas, carnes pullorum, & ptisanam hoc modo factam. Hordeum decoquatur in aqua tam diu donec crepet. Postea abiecta aqua hordeum pistetur & exprimatur succus. Deinde decoquatur in optimo brodio pulli, cum aliqua parte lactis, sem. melonum ad spissitudinem aliquam, & deinde incorporetur cum uitello oui. pro potu uinum pauciferum bene mixtum cum aqua, in qua decocti sint corianduli sine zaccaro. Mane postea syrupum accipiat ex syrupo de rosis siccis, Endiuia ana ℥ 1. Aquæ cichorei ℥ 4. ab omnibus astringentibus abstineat. Sequenti die nondum apparebat abrasio aliqua, de qua curandum. Humores autem plurimi & diuersi, ita ut iudicaret corpus euacuatione aliqua opus habere. Ordinauit Mannæ opt. ℥ 2. diluantur in iure pulli feruentissimo, uoluendo semper cum cochleari donec dissoluatur. Deinde exprimatur diligenter, & cum à facibus erit purgata, addatur Rhabarbari puluerati drach. s. & bibat una hora ante prandium. Non inuenientes mannâ bonam, dederunt syrupi rosati solutiu ℥ 3. Rhabarbari electi drach. s. puluerizetur Rhabarbarum, & ponatur in syrupo cum modico aquæ Endiuia, fiat potio, & detur tepida. Vesperis iussit ungi stomachum oleo de Absinthio, cum masticino æqualiter mixto, & quia feces plurimæ eductæ, cum aliqua abra-

abrasione &
biduum, &
die excoria
intestina, &

Misce
ebullitiones
quam autem

Bulliar
zaccari albi
nibus pede
rum, hepata
liori aliment
In omnibus
dissoluti, in a
ue auellana
uel circa ex
huc abrasio
triculi corr

Sumat
erat septima
bat, nec exc
inuscantia,
syrup. illum
confectum.

Fiat c
mane & ue
pro prouo

Bulliar
rora actu cal
uersioni inte
quibusdam
ideo abluti
quot dies c
in uentri
1. 3. syrupi

abrafione & febris, clysterem ordinavit abstersivum, ut supra. Vino abstinere iussit per biduum, & bibere aquam hordeaceam cum coriandro & zaccaro coctam. Quinta die excoriatio in facibus maior, tum inuiscantibus procedendum dixit, quæ uestirent intestina, & a rofione munirent, ordinavit igitur:

℞. Adipis hircini 3 2.
Olei rosati omphacini 3 1.

Misce, & diluantur in aqua calybeata ferrariorum ℥ 3. bulliendo per aliquot ebullitiones, donec remaneant ℥ 2. & iniiciatur vesperi, hora ante coenam. Antequam autem id fiat, mane ante prandium hora una accipiat lenitium.

℞. Hordei cum corticibus suis M 2.
Furfuris latioris P 3.

Bulliant in brodio pulli. Huius decocti accipiat scutella una cum dimidia, & zaccari albi 3 2. & exhibeatur pro clysteri. Deinde semper decoquantur in suis carnibus pedes vitulorum, comedat etiam ex pedibus decoctis, comedat cristas gallorum, hepata, pedes, & cerebrum, & alarum extremitates, non tamen dimittat pro meliori alimento etiam pulpas albas, hæ enim erunt pro alimento, reliqua ad medicinam. In omnibus suis ferculis & brodijs semper ponat mane & sero tantum Tragagantæ dissoluti, in aqua simplici uel rosata (pro ut magis placet) quantum est nux pontica siue auellana. Item ter aut quater in die deglutiat tabellam unam pondere drach. 2. uel circa ex confecto Tragagantæ albi. His persistebat tota die, & sequenti, quia adhuc abrasiones & materia cholericæ apparebant. Vesperi syrupum ordinavit pro uentriculi corroboracione, quia a cibo nauseabat.

℞. Syrupi de Absinthio
De Endiuia

Geleniabini zaccarini ana 3 2.

Sumat cochlearia duo, mane & sero tribus horis ante cibum, sequenti die, quæ erat septima, noctu quieuerat, & fluxus etiam frequentia cessarat: febris nulla apparebat, nec excoriaciones aut materiæ cholericæ, sed pituitosæ exhibant. Iussit prætermittit inuiscantia, comedat oua mollia, auiculas, pullos, uinum cum aqua mixtum, quia autem syrup. illum sumere non poterat, quin uomeret, & ideo ab eo abhorrebat, ordinavit confectum.

℞. Specierum Diarrodon Abbatis 3 1.

Aromatici rosati 3 1.

Zaccari albi q. s.

Fiat confectio in rotulis pondere drach. 2. sumatur una ante cibum, per horam mane & vesperi. Ad concoquendam autem materiam & diuertendam, ordinavit hæc pro prouocanda urina:

℞. Radic. petroselin.

Graminis ana M 1.

Arundinis 3 5.

Foliorum Endiuia

Boraginis ana M 1. 3.

Hordei P 1.

Bulliant omnia simul in iure pulli tenui, & bibat amplam scutellam ex eo in aurora actu calidum, & quiescat postea. Octaua die melius habebat, natura enim ipsa diuersioni intenta plurimam materiam per urinam expulerat, faeces pituitosæ erant, cum quibusdam etiam partibus compactis, sed conquerebatur de dolore & torminibus, ideo ablutiuum clystere fieri iussit ante prandium, & ut in reliquis persisteret. Post aliquot dies cum de debilitate uentriculi & flatibus conquerebatur, generatis ex pituita in uentriculo retenta, uoluit ut singulis diebus tribus horis ante prandium acciperet 1. 3. syrupi de Absinthio sic facti.

℞. Succo

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Succī de Absinthio

Succī de menta ana ʒ 3.

Purificentur succi & cum zaccaro albo syrupifentur.

De Dysenteria.

Consilium CLX.



Epos Patauini Capitanei, puer duodecim annorum, sine aliqua euidenti causa notabili, nec præcedente fluxu aliquo uentris, subito in dysenteriam incidit, ita, ut paucis horis quater uel quinquies ad secessum iret, cumq; abrasione notabili intestinorum, materiam cholicam, & ualde malignam excernebat, sine dolore uentris & torminibus.

MONTANVS: Clysterem ordinauit abluentem, ex decocto hordei in brodio pulli, cum zaccaro rubeo, & uitello oui, cessauit ea nocte fluxus, nec sequenti die quicquam percepit. Tertia die fluxus redijt eodem plane modo, sicut ante, cum aliqua alteratione febrili. Iterum aliquoties excreuit materias biliosas cum abrasione. Montanus iterum clysterem ordinauit eundem, si dolores haberet: uictum ex auibus montanis: perdices, phasianos, turtures, propter caliditatem, minus probabat: pro uino aquam coctam cum coriandris: pro ferculo ptisanam supra descriptam cum saccharo, eam quotidie etiam bis comederet, syrupum mane ex Endiuia, hordeo, & coriandris, in brodio tenui decoctis, & regionem hepatis inungi oleo rosato completo, pro refrigeratione. Iterum sistebatur fluxus ea nocte, & sequenti die etiam. Montanus Cassiam exhiberi uolebat, quod metueret humores in eo corpore contineri, quos cum natura non potuisset expellere, tentasset tamen, ut ita eo medicamento iuuaretur, & interim hepar etiam corrigeretur Rheubarb. sed nolebant metuentes fluxum uentris grauiorem: sequenti quæ iterum tertia erat, fluxus iterum redijt & grauior. Montanus adhibito propter mulieres Phrisimelica etiam, cassiæ ʒ s. exhibuit, cum ʒ. 1. Rheubarb. id cum quatuor aut quinque uicibus bene euacuasset, febris illa delituit, & fluxus etiam non apparuit amplius. Iussit tamen persistere aliquot diebus in diæta & syrupis ordinatis, & cauere ab omni genere fructuum: atq; ita euasit.

Pro quodam dysenterico.

Pro syrupo: ℞. Syrup. de cichorio sine Rheubarb.

Gelenabin zucarini ana ʒ 1.

Decocti pentaphyllorum

Agrimoniæ

Rad. petroselinī ʒ 4.

Fiat decoctio in aqua cichorij. Mulieri cuidam in fluxu has easdem herbas cum cichorio & Endiuia decoctas in brodio, exhibuit pro syrupo.

Pro confortatiuo.

℞. Saccari rosati

Violati ana ʒ 3.

Diatrion sandalon

Diarrhodon abbatīs ana ʒ 1. s.

Misce, fiat electuarium, una hora ante prandium & coenam sumendum.

De dysens

De Dysenteria.

Consilium CLXI.



IN Septembri, filius Ioachimi Genensis in fluxum dysentericum incidit, cum febris, apparebant excoriationses cum materia æruginosa uiridicq, uli erant statim aqua calybeata, & alijs astringentibus, quæ omnia remouenda dixit Montanus, & pro refrigeratione, quia febrim præcipue timebat, hunc ordinavit syrupum:

℞. Syrupi de Endiuia

De rosis siccis ana ʒ 8.

Aquarum cichorii & borag. ana ʒ 1. s.

Misce pro uno & sic pro alijs. Pro corroboratione membrorum naturalium, præcipue uentriculi unguentum hoc:

℞. Olei de Absinthio

Rosarum comp.

De Camomill. ana ʒ 1.

Inungatur tota uentris regio: comedat carnes pullorum, & auium montanarum, perdicum &c. ℞. Tragaganthi ʒ 2. dissoluantur in aqua rosacea, de quo postea quantum est una nux auellana, ponatur in brodijs quæ comedit uel bibit, & in ijs semper etiam decoquatur pes uituli, & una radix petroselinæ. Vino abstineat, bibat aquam coram cum coriandro & radicibus graminis, & saccharo, quæ tamen si omnino uinum uelit, leniter uino intingi potest. Pro clysteri lenitiuo accipiat brodiũ in quo coctus sit pes uituli, & immittatur Tragaganthum, ut supra, sed addatur aliquid zacchari rubei, uel loco zacchari addantur mellis rosati ʒ 2. & seui hircini ʒ 1. postquam egest sit, accipiat pannus lineus subtilis, & intingat in aqua plantaginis, & cum eo abluatur intestinum rectum, & tabula e nucẽ arbore calida habeatur, super quam sedeat, calor enim ille adstringit & penetrat ualde, ut Galenus etiam in Synanche hoc remedio utatur.

Vtrum fluente aluo, uel existente uomitu aliquo debeamus curare fluxum hunc, fluxu.

Consilium CLXII.



PRoponitur fluxus sanguinis narium, aut fluxus uentris: Moderni pro parte affirmatiua proponunt argumenta, & dicunt, quod fluxus debeat curari fluxu. Et primo citant auctoritatẽ Auicennæ 16. tertij de curatione fluxus, ubi Auicenna bene dicit, & quandoq; fluxus fluxu curatur, & uomitus uomitu. Ergo per locum ab auctoritate, etiam fluente aluo licet purgare. Præterea habent auctoritatem Galeni, libro secundo Aphorif. illo in Aphorismo ubi dicitur, quæ relinquuntur in morbis, & dicit Galenus, quod etiam si fluxisset aluus, debemus etiam fluxu curare fluxum, quia ea quæ relinquuntur in morbis, reciduas facere solent. Arguunt insuper experientia. Videmus inquit quotidie Medicos, ubi fluunt hæmorrhoides, uel sanguis narium, uel sputum sanguinis copiosum, curare tum fluxus istos per alios fluxus, per sanguinem ex uenis missum. Quod quidem omnino contrarium est sententiæ Auicennæ hoc loco, quæ quidem auctoritas ab Auicenna prolata, confirmatur à Gale. primo ad Glauc. ubi dicit. Si in febribus fluat aluus, non debemus moliri aliam euacuationem, neq; per sanguinis missionem, neq; per pharmacum. Affert rationem, quia contingeret debilitas uirtutis & alia multa. Pro utilitate questionis, distinguere debetis. Vbi fluxus superuenit in corpore humano, ui-

E c dendum

dendum est, utrum dependeat ab aliqua materia aggregata in corpore sano alioquin existente, in quo neque febris adsit, neque abscessus, neque adsit alia ægrotudo, ac tum accedat fluor alui, & egerat homo iste materias biliosas, uel pituitosas, quæ insigniter peccent in qualitate: uel iste habet fluxum cum febre, uel alia ægrotudine, quæ postulat curationem particularem. Magna differentia utrum hoc modo, uel illo sit fluxus. Nam si fuerit in corpore, ubi nulla sit ægrotudo simul, tunc uidendum, nunquid ille fluxus sit idoneus pro illa materia, & dum fluit materia, an corpus seipso leuius percipiatur, aut melius sese habeat. In hoc casu totum opus naturæ permittere debemus, iuxta præceptum Hippocratis. Si talia purgentur qualia &c. Quod si alius fluat, & homo tunc percipiat se debiliorem reddi, nec fluxus ille sufficit pro plenitudine, uidetur quod natura sit impotens ad expellendum. In hoc casu fluxus fluxu curatur, cum nulla sit ægrotudo, & nullam hominis, uel uirtutis imbecillitatem afferat: hic ualde cauendum, ne materia retenta ægrotudinem faciat, quare adiuuanda ægrotudo est. Et hoc est, quod Auicenna loco citato dicit, fluxum fluxu curari, non absolute, ita ut regula esset uniuersalis, sed dicit quandoque, in hoc casu scilicet, quando fluit alius, uel uomit aliquis: sed non tantum, quantum oportet, tunc necessarium est, ut arte suppleatur, in quo natura deficit. Et hoc est, quod Galenus in Aphorismo dixit, quæ relinquuntur & quando natura non potest expellere, quantum erat expellendum: Medicus ipse adiuuat eam. Quod si fluxus est cum ægrotudine, & non est sufficiens, debemus ne adiuuare naturam? Galenus non uult, nam considerat non tantum præsentia, sed futura etiam. Scitis, quando adest febris, & oportet materiam euacuare, illa euacuatio, quæ à natura fit, paulatim expellit materiam, sed uos euacuatis primo per medicinam soluentem, omnis autem medicina soluens calida est, ergo auget febrim, exsiccat, colliquefacit corpus, deicit uirtutem, cum nos humectantibus non exsiccantibus, refrigerantibus non calefacientibus, conseruatione uirtutis, non deperditione uirtutis indigeamus. Præterea debilitantur intestina, ne retineant etiam alimenta propria, & quid deterius in mortem? Hinc bene Gale. octauo Therap. ubi curat hominem patientem synocham sine putredine, mittit sanguinem usque ad syncopen, & statim illam curat, cum non adsit putredo. Sed undecimo Meth. ubi curat hominem putridam febrem patientem, mittendum quidem sanguinem dicit, sed minus quam requirat ægrotudo. Quare? Quia euacuato sanguine, uirtus fit debilior: unde non sufficit ad maturationem, & concoctionem humorum. Et ideo, quando nos consideramus non tantum præsentia, sed etiam futura, ubi fluat alius cum febre, & non tantum quantum oportet, non debemus supplere nos, ne faciamus omnia incommoda dicta. Videtis quando Auicenna dicit fluxus fluxu curatur, & quando non, & quomodo autoritates concordentur.

De acutissimo dolore uentriculi
ex uermibus.

Consilium CLXIII.



Postquam & ego quoque pro ista nobili puella sum aliqua dicturus, ut satisfaciam meo loco, afferam nonnulla, de quibus inter nos constare debet. Cum uero iam eam non uideamus, ad relata me conféro, ac suppono in temperatura caliditatem & humiditatem excedentem, id enim arguebat Clariss. D. ex colore cutis, dicit eam esse albam, cum colore rubeo, habere capillos albicantes cum quadam citrinitate, & esse carnosam. Statuamus ergo fuisse calidam, & humidam secundum naturalem temperiem, deinde esse in pueritia. Ergo ratione ætatis, & temperaturæ, & habitus corporis arguimus, quod in ista puella plurima redundet humiditas, habemus hoc etiam ex ratione sexus, quoniam puella, ergo humida. Tria ergo sunt, quæ indicant redundantiam humiditatis, & calorem mediocrē, quoniam humiditas

ista ob-

ista obtur
nunc red
habuit ca
uenerim
quod tunc
ma, quod
hinc, qu
certo con
pono qua
qui sicut e
modum s
uero ann
est febris
propter u
uadentes
ma, quod
clamarion
pateretur
ram, nec
sunt, quæ
cipiam a
symptom
mensuru
nou, &
natiuitat
niam ea
ista obtur
dument
regiones
& priuare
trinsecas,
ma habe
non erun
nia possi
facile est
do aliqu
prodier
strua, u
cessarunt
esset uol
mulierib
fluxus san
per illas u
stringitur
erant rep
per infer
lior esset
epilepsia
propter
leptica, c
rationem
nihil er

ista obtundit acrimoniam caliditatis. Stantibus his omnibus semper redundauit, & nunc redundat humiditas in hoc corpore, absq; eo, quod ægrotauit, & consequenter habuit calorem innatum remissum. Suppono aliud, quod in ætate 2. annorum superuenerint menstrua ex loco consueto prodeuntia in pauca quantitate. Suppono tertio, quod tandem cessauit fluxus istius materiæ rubeæ, & superuenit aliud postea symptoma, quod isti Medici ex ratione tantum crediderunt esse epilepsiam, & hoc ex eo coniungunt, quia apparebat spuma circa os. Audio etiam quod conuellebatur, non tamen certo constat ex relatione Doctoris de conuulsione, quia nihil de ea locutus est. Suppono quarto, quod tandem cessauerit post aliquas purgationes fluxus iste per uterum, qui sicut exibat per matricem prius, nunc per os, nec amplius per matricem: cui postmodum successit epilepsia, à qua fuit liberata anno præterito per pharmacum. Hoc uero anno undecimo ætatis suæ inuasit eam febris, & ab ea non tantum non remota est febris, sed ex una effecta est duplex, quam iudicarunt Doctores esse pituitosam, propter urinas pallescentes, pulsus raros, undosos, & paroxysmos singulis diebus inuadentes æqualiter. Et non tantum duplicata est febris, sed accessit etiam aliud symptoma, quod crediderim esse melancholiam, cum magno clamore absono, & summa exclamatione, & cum interrogaretur, quæ esset causa huius clamoris, respondit, quod pateretur maximum dolorem circa uentriculum. In reliquis non imaginatur perperam, nec delirat, nisi in paroxysmo aliquid de scorpionibus imaginatur. Ista omnia sunt, quæ circa hanc puellam contigisse audio. Stantibus tot symptomatibus, primo incipiam à defluxu sanguinis per uterum. Si quis à me quærat, quodnam nouum genus symptomatis, nunquam scriptum, aut auditum ab aliquo, hoc sit, (nunquam enim uidi menstrua rubea in tantilla ætate, bene uidi alba in puella 3. & 4. annorum) causa huius noui, & tam rari symptomatis fuit dispositio corporis, nam quia calida & humida à natiuitate fuit, unde redundauit sanguine, & apta fuit, ut citius prodiret sanguis, quoniam etiam ea caliditas non fuit tanta quæ excoquat, & consumat humiditatem, sed caliditas ista obtusa est ab humiditate redundante. Vnde oportet, ut plurima excrementa redundent in ea, & ita natura parat aditum, ut excernat superfluitates per convenientes regiones. Verum est, quod uterus cõueniens locus est menstruis & cum humida esset, & priuaretur exercitio, ratione etiam ætatis & temperaturæ habuit causas omnes intrinsecas, quæ potuerunt hoc facere. Sed non propterea probabile, cum puellæ plurimæ habeant easdem conditiones, & maiores quandoq; , & tamen menstrua ex illis non erumpunt. Credo difficile esse ponere os in cœlum, tamen si consideramus omnia possibilia, multa possumus dicere circa hæc. Stante enim naturali hac dispositione, facile est, quod accedant causæ procatactricæ, ut talia fiant. Potuerunt enim hoc modo aliqua contingere, quæ dederunt huic puellæ occasionem, ut sanguis in hac ætate prodierit. Sed de hac naturali dispositione non loquar plura. Exiuerunt ergo menstrua, uel potius imago menstruorum, uidelicet guttulæ quædam sanguinis, & postcessarunt, siue quod humores crassiores obstruxerint uias illas, præcipue cum illud esset uiolentum, facile potuit fieri, ut uis illis obstructis menstrua cessarent, uel quia à mulieribus ipsis fuit suppressum, quia usæ sunt astringentibus, suppressus est ergo ille fluxus sanguinis post constrictionem. Vbi natura assueta erat excernere sanguinem per illas uias, quæsiuit alias, sicut sæpe contingit, ubi flatus per uias inferiores constringitur, tunc per os exit. Arbitror aliquid tale contigisse, nam postquam menstrua erant repressa, natura aliam sibi præparauit uiam per superius, & per os eiecit ea, quæ per inferiora excerneret, unde tandem uentriculus habuit plurima signa, cur debiliior esset factus, & consecutum est symptoma, quod uocarunt Vicentini Doctores epilepsiam, quæ ipsam per interualla affligit, & est probabile à uentriculo procedere, propter uapores eleuatos ad cerebrum. Sed dignum est consideratione, an fuerit epileptica, quia subseruiet nobis ad sequentia. Clariss. Doctores, si uolo loqui secundum rationem, non audio ipsam fuisse epilepticam, quamuis apparuerit spuma circa os, nihil enim audio de conuulsione. Concedatur quod fuerit conuulsio, quærat

an fuerit epilepsia uera, uel motus aliquis, ad quem motum consentiat cerebrum, propter aliquid aliud. Credo quod circa uentriculum fuerit læsio, quodque ratione uentriculi consentiat cerebrum, unde sensum & motum amiserit. Quid potuit esse hoc? Porro quod sit per communicationem, quod fuerit ratione uermium, unde hanc coniecturam habeam, apparebit ex dictis. Purgata fuit pharmaco, & statim cessauit epilepsia, quoniam causa, quæ faciebat (de qua dicam) siue materia, quæ lædebat os uentriculi, per cuius consensum causabatur motus epilepticus, fuit deducta, qua remota symptoma cessauit, non uero causa symptomatis, id est intemperies uentriculi, quæ generabat materiam, ex qua fiebant conuulsiones, & ideo conseruata causa morbi & intemperie, licet remotum sit symptoma, contigit ut rursus generetur materia pituitosa, quæ tunc non erat ita corrupta, quia nuper genita intra uenas distributa est, & generauit febrem, non epilepsiam, quia non ad caput amplius ascendebat, sed generauit febrem pituitosam. Habuit autem ista febris accidentia pituitæ, urinam albam, & cætera, quæ ad phlegmaticam febrem attinent, unde apparet fuisse ueram febrem phlegmaticam, propter imbecillitatem uentriculi. Contigit postea dum illi curarent febrim, & esset intemperies uentriculi, isti modo attenderunt ad materiam peccantem, non ad agnitudinem, sed ad causam, & rationabiliter quæsiuerunt præparare materiam pituitosam cum syrupis attenuantibus & incidentibus: materia præparata est incisa & attenuata ijs, quæ incidunt, & quia tenuis substantiæ sunt, & urinam prouocant, maximam copiam urinae eduxerunt, quæ non curauerunt puellam, sed perseuerauit causa, imbecillitas scilicet uentriculi, unde quotidie generata est pituita. Urina prouocata est, sed frustra, perseuerante interim intemperie uentriculi. Deinde Medici isti uolentes extirpare febrem, quæsiuerunt eam euacuare cum pharmaco, in quo esset uis electiue attrahendi, & Agaricus fuit exhibitus. Omnia autem pharmaca sunt calida, & sicca mordicantia, & qualitatem habent uenenosam, & trahunt materiam a superficie ad centrum: ideo maxime cauendum ab illis, ne imbecillo uentriculo exhibeantur. Et licet plurimum de materia pituitosa eduxerint, tamen propter plurimam uenenositatem aliquid derelictum istius pharmaci, quod præcipue accidit in puellis, & in corporibus symbolum habentibus, unde facta est maior imbecillitas, multiplicata adhuc est pituita, & ex una quotidiana febre facta est duplex, nihilominus processerunt isti adhuc cum suis syrupis, qui communiter sunt, & nos scimus quomodo componantur, tamen omnes qui degustant, dicunt esse dulces, quia dominatur mel in ipsis, & nisi dominetur, sunt insigniter amari. Ista puella habens pituitam plurimam, & debilitatem maximam uentriculi, ad tantam deuenit multitudinem pituitæ, quod accesserit aliud symptoma. Percipit nunc maximos dolores circa os uentriculi, ideo prius fuit imaginata de scorpionibus, credo id fuisse, propter plurimos uapores delatos ad cerebrum. Nunc conqueritur de dolore uentriculi, certum est, quod est acutissimus dolor circa uentriculum, cum quo etiam consentit cerebrum. Et merito est acutissimus, quia uentriculus est admodum sensibilis. Exclamat & merito. Quanam potuit esse causa istius doloris? Certum est, quod fuerint aliqui uapores ascendentes ad uentriculum, nec enim perpetuo clamat, sed interdum, quia uapores isti qui mordicant uentriculum, corrupti sunt, & sæua accidentia faciunt. Vtrum tantum sit dominium pituitæ, a qua uapores eleuentur ad uentriculum, & ad cerebrum, a quibus tot sæua accidentia sequantur? Videamus quæso effectus, quos facit pituita. Inducit somnos, grauitates, obtusiones sensuum corporis. Nam materia humida non facit dolorem nisi maxima extensione. Modo hic sunt acutissimi dolores, & tales, qui non possunt ab ea exprimi, est potius anxietas quædam, quæ prouenit a qualitate acuta magis, quam ab humore pituitoso. Credo quod sint uermes multiplicati in uentre: ostendimus enim excessum humiditatis tum ratione ætatis, tum sexus, & temperaturæ. Quæ cum adfuerint, materia pituitosa generata in uentriculo, accessit primo epilepsia ista, quam credo fuisse ratione uermium, sicut & dolor iste. Scimus enim quod uapores eleuati a uermibus faciunt epilepsiam, ut ait Galenus & Aristoteles. Curata

fuit phar
corrupt
probabil
teria fuit
chicas, q
um. Quid
retes dict
determina
difficultat
generat u
sint, uide
sam, sed p
quod in i
mus, mag
quod esse
quid sent
lem in ha
bitur, nisi
eum qu
Pro cur
Vteret
& in uer
deinde
tionem,
rum, qua
tuitose su
est substan
& ita mag
optima m
dum os u
cit purga
cuatione
saccharum
Cichorij
Ista est u
gis plac
nem uer
conforta
Et uellen
num, sed
& si toler
non displ
tur auibus
taplasmat
de euacu
non facer
telli

fuit pharmaco. Hic nota obiter, uermes sæpe interficiuntur, sed non statim exeunt, sed corrumpuntur, & postea exeunt, & in forma pituitæ obductæ educuntur: quicquid sit probabile est, quod fuerint uermes, quia pituita non potuit facere epilepsiam, nisi materia fuisset magis uenenosa. Nunc uero habet dolores, & potius anxietates stomachicas, quæ non habent nomen. Et uermes non apparent? Triplex est genus uermium. Quidam parui sunt, existentes circa intestinum rectum, & musculum. Sunt alij teretes dicti. Alij lati, qui sunt deteriores omnibus, non enim facile exeunt, sed faciunt deterrima accidentia, & quandoq; uidentur tales uermes, & non exeunt nisi magna difficultate interficiantur. Ergo illa pituita, quæ solet inuestire intestinorum tunicas, illa generat uermem, quandoq; secundum longitudinem intestinorum. Et quod uermes sint, uideo non tantum habuisse causam suæ generationis, propter materiam pituitosam, sed propter exhibitionem frequentem syruporum dulcium. Vnde crediderim, quod in ista puella sit uermis latus in causa, quod ita affligatur. Quod si fæces uiderimus, magis de hoc certus essem, sed consideratis sæuissimis accidentibus credo aliud quod esse detestabile genus uermium. De essentia morbi hoc dictum sit. De futuro quid sentiam, etiam indicabo. Procul dubio quoniam uidemus puellam hanc nobis lem in hac ætate constitutam ita affici dolore uentriculi, credo quod non facile curabitur, nisi menstrua naturalia accesserint, quæ adsunt in propinquo, quia tendit ad decimumquartum annum, qui secundus septenarius est.

Pro curatione non essem multum occupatus in solutiuis, sed maxime cauere ab illis. Uterer his, quæ abstergunt pituitam, & euacuant materiam in primis uenis existentem, & in uentriculo, deinde attenuantibus uter, & his quæ materiam coctam expellunt, deinde confortarem omnia membra, & præcipue uentriculum. Quantum ad euacuationem, non credo aliud esse præstantius remedium, quam Agaricum, & Rhabarbarum, quæ duo uel permiscerem simul, uel sola exhiberem. Sed quoniam materiæ pituitosæ sunt imbibitæ intra tunicas uentriculi, Hieram præferrem alijs, quia subtilioris est substantiæ, propter aromata ingredientia, incidit, penetrat, abstergit, & amara est, & ita magis interficit uermes: quod si admisceatur Rhabarbarum, credo, quod fuerit optima mixtio. Oxymel Scylliticum nonnihil præstaret ad abstergendum, & exiccandum os uentriculi & occidendum uermes. Sed acetum Scylliticum cum hoc, quod facit purgationem, maxime ad incisionem & absterlionem prodest. Secundo, pro euacuatione & concoctione in uenis, non uter, sed decoctis, in quibus non esset saccharum. Si uellet ferre, optimum esset decoctum Absinthij, Chamædryos, Saluiæ, Cichorij, Anisorum etiam, quæ non habent amaritudinem. Scordium non displicet. Ista est uia, qua ingrederer. Placeret, ut uteretur uel Mithridato, uel Theriaca, sed magis placeret ʒ i. uel drach. s. Mithridati, facit enim ad uermes, adq; corroboracionem uentriculi, placerent Trochisci de Absinthio, de Rhabarbaro. Et ita assidue his confortantibus uter. Comedat Anisa mane ante prandium, & uespere ante cœnam. Et uellem ut in omnibus haberet optimam rationem uictus: Primum exhiberem uinum, sed quia redundat pituita, post euacuationes præmissas: uinum esset pauciferum, & si toleraret uentriculus, quod haberet aciditatem, & astrictionem: unde tale uinum non displiceret. Quantum ad cibaria attinet, sint attenuantia non excrementosa, uescatur auibus syluestribus. Et ita procederem in ista puella, donec aliud uiderem. De cataplasmate exterius applicando, uellem continue euacuare uentriculum, donec perfecte euacuatus est. De alijs exterius applicandis non essem occupatus, Clysteres alios non facerem nisi ex lacte & saccharo, quia non euacuationem per clysteres nisi ex intestinis crassis querimus: sed materia est in uentriculo. deinde clysteres attenuant & subtiliant intestina. Ergo uacuarem per pharmaca in

os assumpta, quia materia non est in intestinis, & uel

lem ipsam euacuare cum Hiera (ut

dixi) & Aloe,

Ec

3

De quodam

IO ANNIS BAPTISTAE MONTANI

De quodam puero, qui ex uermibus cadebat in lipothymias.

Consilium CLXIII.



Ver quidam duodecim natus annos, optimi coloris, & habitus corporis, ferè quotidie sub horam 22. incidebat in angustias & dolores circa regionem uentriculi, alioqui sanus. Montanus primo ex materia contenta inter tunicas uentriculi arbitrabatur fieri, ideo pillulam unam de Aloe exhibebat in septimana, quæ minuebat aliquid, sed non totum aufererat. Solitus erat alioqui uermibus laborare, & cum colorem bonum uideret faciei, & bene nutrirî, status uenenosos à uermibus excitatos in causa esse putabat, ideo ordinauit puluerem, & unctionem:

℞. Scordij
Sem. Citri
Boli Armeni orientalis
Terra sigillata
Corall. rub.
Rosa. siccarum
Sandali citrini, Electri ana

Puluerizentur omnia per se, & addito Musci grano 1. & auri puri folijs 3. accipiat 3 1. per uicem, tribus horis ante prandium in brodio, bis uel ter in septimana. Item

℞. Aloes opt. Myrrhae ana 3 2.
Ladani electi
Mastiches ana 3 1.
Olei de Absinth. 3 1.

Misce, fiat linimentum pro stomacho, cum modico ceræ, si opus sit.

De puero, qui unguentis reperiussius curatus à scabie, in febrem incidit & uermes.

Consilium CLXV.



Exhibuit paululum calicis cum saccharo, & syrupum ex sero lactis capræ cum succo boraginis & saccharo, quo esset delicatior potus, pro expurganda materia, & mundificando sanguine, unctiones omnes in delicatis reprobauit, & maxime reperiussias, subsequentibus diebus, puer à febre liber uidebatur, eam ob causam, qui eius curam habebant, purgari noluerunt: ommissa purgatione, uermes (quibus abundare non senserunt) adeo in magna copia sunt generati, ex materia illa putrescente in corpore, ut ascenderent in uentriculum & gulam, ut facerent feb. acutissimam & paroxysmos, propter uenenosos illos uapores à uermibus ad cerebrum ascendentes. Subito uocatus Montanus, clysterem exhibuit, eum non totum sumpserat, sed nihilominus excreuerat copiose, & uomuerat quoque, siti ardebat uehementi. Ideo potum ordinabat ex oxymellite simplici, aqua acetosæ, succo arantiorum non dulcium, & modico aquæ rosacæ, eius biberet quoties uellet, & quantum uellet, quod & nutrimentum aliquod daret (nihil enim comedere uolebat, & resisteret putredini, ac uermes etiâ pelleret, nec se curare dicebat, quod nihil comederet (dummodo biberet illam potionem) quia magis de suffocatione uirtutis, quam resolutione timeret. Voluit etiam ut inungeretur regio cordis unguento rosato Mesue recenti, cum modico aquæ rosæ, ad reficiendos spiritus cordis laborantes propter febrim & uermes. Postea in paroxysmo uehementiori cum pulsus quasi perditus uideretur, & cor

& cor admodum laboraret, frictiones ordinavit in partibus inferioribus à natibus uersus pedes & uentosas siccas apponi uoluit, & deinde etiam scarificari, pro auersione humorum, & puer pati noluit, propterea cordis regionem sæpius inungi unguento supradicto uoluit, uesperis suppositorium exhiberi iussit ex melle simpl. & si illud non operaretur, clysterem ex lacte, & zuccaro ut supra: Vnctiones sæpius repeti circa præcordia, & Thetiæ bonæ aut mitridati exhiberi quantitatem unius fabæ. Deinde de potu suo uti quantum uellet; & in eo inspergi puluerem unicornu, pro cibo coqui folia acetosæ in iure pulli, & id dari cum uitello oui. Et quia uentosas recusauit hoc ordinavit:

ix. Olei amygdalarum dulcium	3	2.
Aquæ chamomillæ	3	4.
Salis nitri	3	2.

Contundatur nitrum, & decoquatur usq; ad consumptionem aquæ. Si forte paroxysmus aliquis superueniret, suppositorium iussit ex melle imponi. Mortuus est ea nocte.

Pro alio puero trium annorum uermibus laborante.

ix. Rhabarbari	3	2.
Syrupi acetosi multæ acetositatis	3	1.
Aquæ acetosæ	3	3.

Misce per sex dies bibat hanc potionem.

De fluxu Hæmorrhoidum, & suppressione urinæ.

Consilium CLXVI.

ELXVS sanguinis è sede esse potest, uel ex ulcere, uel ex erosione uenæ, uel apertione hæmorrhoidum. In hoc casu non est ex ulcere, quia adessent magnæ cavitates in intestino recto. Non ab erosione, quia in maxima quantitate sanguis excerneretur, non immixtus fecibus, sed cum aquositate & mucositate quadam. Pendet igitur ab apertione uenarum hæmorrhoidum, adest autem leuis quædam abrasio, cum dolore præcipuo. Nam ex continuo fluxu, & sorditie contraxit leuem excoriationem. Conqueritur et de uesicæ obstructione, ardore urinæ, & dolore perinei, quod est spacium inter anum & testiculos, qui non potest esse, nisi aliqua materia deuenierit ad ipsam uesicam, quæ biliosa fuerit cum admixta pituita. Est etiam aliquid putrefactum, quia adest febris. Causa ardoris ac doloris est acrimonia bilis, putredo febris, obstructionis pituita. Cura est, ut abstergatur materia, non uterè astringentibus, sed his, quæ sine erosione mundificant, ut est decoctum hordei, uel fabarum, item furfuris. Astringentibus ideo non puto utendum. Nam si materia aliqua discederet à superioribus, & ita interciperetur, esset tenasmus metuendus. Nam is fit à materiæbus expulsi ad intestinum rectum, & musculum Sphincterem, in quo est obstructio facta, quas cum musculus non obediens expellere nequeat, facit tenasum, qui longe maior est dysenteria, unde in frequenti infusione in locis frigidis, uel usu astringentium musculus inobediens ad expellendum redditus tenasum causat, idq; (ut testatur Auicenna) ab astringentibus plurimum contingit. Cavendum igitur ab astringentibus, ne tenasum inducamus. Nec ullus fluxus teste Auicenna est astringendus, nisi ægrum ad manifestum casum uirtutis deduxerit. Dico non quemlibet casum uirtutis, aut leuem suspicionem. Et Gal. in Therapeuticis dicit, accidentia non debent curari in morbis, nisi habeant rationem causæ. Et illud dicit, ubi syncopen in morbo curat, estq; cura illa coacta, non regularis: sic quando astringimus fluxum, loquimur autem de fluxu spontaneo, non de uiolento, ut ex casu, uel incisione uenarum, hic enim statim comprimendus & astringendus est. Hic igitur

Ec 4 non

non astringendum, sed potius diuertendum est, ut Galenus sputum sanguinis per missionem sanguinis curat. Nostri statim currunt ad bolum Armenum, non respicientes missionem sanguinis. Galenus. 5. Methodi, docet curare duos, qui patiebantur rupturam uenarum, curat foeminam & uirum, utrumque synapismis & Diaspermaton & Theriaca noua. A muliere non mittit sanguinem, sed a uiro. Et addit rationem. Nos tamen hoc tempore importune omnibus mittimus sanguinem, nec curamus inanitionem, aut uirtutis defectum. Igitur si multitudo sanguinis, aut flatus affuerit, confert missio sanguinis in sputo. Si uero sputum sanguinis fuerit a sanguine calido erodente, utimur Diaspermaton & relinquimus missionem sanguinis.

De Hemorrhoidibus fluxibus, pro nobili muliere,

Consilium CLXVII.



EX his quae percipere potui, tum ex Illustrissimo Domino recitante, tum ex instructione excellentissimi Medici, iudicauerim Illustrissimam Dominam pati fluxum hemorrhoidum simplicem, neque enim sufficiens signum est, ex Mesaraicis sanguinem fluere, quoniam circa eas partes dolor sentiatur: cum idem possint flatus efficere, uel alia materia ibi reclusa, ut contingit in obstructionibus, a quibus non arbitror Illustrissimam Dominam immunem esse. Quod uero faeces uel praecedunt, uel sequuntur, utrumque continue uidemus in hemorrhoidum defluxu contingere, & ratio ita manifesta est, ut explicatione non indigeat. Est autem perpetuum signum, sanguinem a superioribus partibus per egestionem emitti, si faecibus fuerit ualde permixtus, quod non audio hic euenire. Immo quod uel praecedat, uel subsequatur. Omitto accidentia saeuiora, quae contingerent, si fluxus a Mesaraicis prodiret, praecipue ubi grummi retinentur. Nam syncopae, quas audio nunquam succedere, ex multa fiunt inanitione, quae maxima syncoparum causa est, ut 12. Therap. testatur Galen. Ex fluxu autem redundantis Haemorrhoidum, ita solet hepatis refrigerari, per priuationem sanguinis, & spirituum; ut homines frequenter inde primo in malum habitum, quam καχεξία uocant, deinde tandem in hydropem incidere consueuerint, quod quidem iam euenire in Illustriss. Domina, ex instructione percepi: habet enim totius corporis colorem pallidum & exanguem: quod est cachexiae peculiare. Habet tumorem pedis, quod etiam initium Hydropis. Crediderim igitur hepatis illius insigniter refrigeratum: non tamen quia aduenerit illi in substantia aliqua essentialis frigiditas, sed quia priuatur sanguine & spiritu: qui ex uapore sanguinis generatur. Hic pauci & mali generantur: & cum color mediantibus spiritibus impertiatur toti corpori, per actuale calorem, necessarium est, ut corpus refrigeretur, spiritibus uel quantitate, uel qualitate corruptis. Refrigerationem intelligo hic priuationem caloris innati, cum qua refrigeratione stat saepe caliditas ignea ex uaria putredine humorum: & contingit in diuersis corporis partibus. Et hinc est, quod quidam hydropici, quandoque etiam plurima bile redundant, quamuis frigidissimi sint hepatis, & perpetuo citrina repleantur aqua, non ob aliud, quam propter obstructiones, unde putredines & calor igneus augentur. Ideo & frequentissime hydropici & cachectici febricula laborant quae tum a me dico tum ab aegro percipi potest: Hoc genus febris a Graecis Typhodes, ab Arabibus latica appellatur. Hoc dixi, ne mirum sit, cur stante frigiditate hepatis in Illustriss. Domina, redundant quandoque humores acres & rodentes: qui quidem igneae caliditatis indicia sunt. Ex his patet, quid ego sentiam, de dispositionibus Illustriss. Dominae: Quas uero causas habuerit huiusmodi fluxus tam copiosus, non satis mihi constat fortasse

fortasse tamen contingere potuit, ut stante hepatis naturali caliditate, ut refert medicus excellentissimus, quod sanguis paracnasticæ ætatis redditus sit se ipso magis adustus & melancholicus, ut in talibus temperamentis contingit. Accedentibus forsitan etiam accidentibus animi & alijs molestijs, & mala uictus ratione. Multiplicato igitur Melancholico humore, natura per hæmorrhoides, ut par erat, excretionem tentauit. Perpetuo autem ita in reliquis omnibus euacuationibus contingit, ut quoties superfluent, uix relaxantur, membra recipientia fiunt imbecillia, unde postea continuatur defluxio, & habitum contrahit, qui postea nulla arte emendari potest. Hæc de causa & morbo quantum potui cōjicere. De prognostico hoc unicū dixerim, ualde mihi suspecta esse egritudinē. Nunc & morbus confirmatus est, & quemadmodū nuper dixi, fluxio induxit malum habitū; præterea ubi membra, in quibus naturalis caloris sedes est, uel materialiter, uel formaliter, sicut hepar & cor, fuerint refrigerata, haud facile calefiunt. Cum enim in his sint facultatum domicilia, sitq; naturæ medicus minister, quid erit illud quod calefaciet, si natura deficit? Tentandū tamen est, si perfecte curare non possumus, ut præseruemus hanc illust. dom. à deteriori dispositione, in quam facile possit incidere, sicut est hydrops, uel mors repentina, ex interuentu ualidioris syncopæ. Neq; propterea dico non posse eam curari, quamuis difficillimum sit. Quibus autem remedijs id fieri possit? Credo præstantissima instrumenta esse, uel intentiones operandi: Primo, ut auertatur fluxus ad oppositas partes. Secundo, ut ita regatur corpus, ut optimum sanguinem generet. Tertio, ut membra mandantia corroborentur, ne expellant quod expellere non debent; uix etiam per quas fit expulsio, & loca quæ recipiunt, sunt confortanda, hoc tamen ultimo loco, iudicio meo, cum maxima cautela & timore fieri debet. stante enim sanguine malo & corrupto, & perseverante expulsione nobilioris membri: si fiet importuna astrictio, cohibebitur sanguis, & tunc à syncope & à suffocatione, sæuissima contingent accidentia. Optime igitur dicebat Hipp. Vbi hæmorrhoides astringendæ sunt, unam semper apertam relinquendam esse. Incipiamus igitur primo à bona sanguinis generatione, quæ sit per uictus rationē, ac primo consulo, ut eligat amœnum aërem, in hilari domicilio ad Orientem libere, si heri potest, exposito: euitetq; omnes prorsus animi molestias. Et si musicis delectatur, cum illis conuersetur, & tandem exquirat omnia animi delectamenta, ex aëre enim puro & animi iucunditate, multiplicantur spiritus, tum quantitate tum qualitate perfecti. Exercitium moderatum admittat superiorum magis partium, quàm inferiorum. Et quamuis mulier sit cui non competant exercitia uirorum: pro salute tamen laudauerim, ut admittat, atq; ita si arcu delectaretur, esset in hoc casu præstantissimum. Est etiam aliud exercitij genus à Medicis repertum, ociosum quidem sed utile, & est ut duæ plumbeæ pilæ, ponderis, pro ratione uirium exercentis, utraq; manu teneantur, & inde ita crebro & uario manuum & brachiorum iactu, superiores partes exerceantur, hoc enim maxime facit ad coctiones corroborandas, & calorem naturalem augendum, facit etiam diuersionem de qua sumus locuturi: uinum eligat iudicio meo album magis quàm nigrum. Inde enim lucidior & melior sanguis generabitur, sed ita præparetur, ut uindemiæ tempore accipiantur 8. uux expressæ partes, & 2. limpidissimæ aquæ, in qua prius decoctæ sint, Polipodij ℥ 4. Betonicæ ℥ 10. rosarū siccar. ℥ 6. Baccarum Mirti ℥ 5. Bulliant omnia simul in prædicta aqua. Deinde facta diligenti expressione, & colatura, superijciatur uux expressæ succus, atq; ita dimittatur secundum consuetudinem feruere, postea extrahatur & fernetur. Hoc unum optime nutrit, sanguinem lucidum generabit, atq; etiam membra quantum satis fuerit, corroborabit. De reliquo uictus genere, credo ex longo morbo, iam assueuisse, ut nihil delinquat, si tamen delinqueret, admoneo nihil illi fore perniciosius. Tota enim uis est in recta uictus ratione. Nam medicamenta in corpore priuato sanguine & spiritu, uel parum proficiunt, uel etiam magis lædunt. Abstineat igitur à quocunq; genere fructuum, à leguminibus, à lactinijs, ab acetarijs crudis, ab omni carne antiqua & salita, ab aromatibus, ab acribus cibarijs, qualia sunt allia, capæ: & ne in hac parte morosa sit, utaq;

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

fit. Utatur cibus optimi alimentis & facilis coctionis, quæ præfenti Medico ita nota sunt, ut omnino sit superuacaneum enumerare. Hæc satis pro ea parte quam proposuimus, ut procuramus sanguinem perquam optimum generare. Pro auersione & retractione ad partes oppositas sanguinis fluentis, faciunt primo exercitia prædicta. Deinde assidue fiant frictiones matutinae in brachijs, spatulis & pectore, ita ut suaves quidem sint & leues, longiores tamen, ut cutis floreat & rubescat, tamen pro illius corporis statu, ubi etiam importunus fluxus quandoque molestauerit, optimum est, ut sinistro lateri uentosa in lienis regione applicentur. Non etiam malum esset, si hoc idem fieret in dextro hypochondrio, in hepatis situ. Ligare etiam brachia ligaturis dolorosis, non leue præsidium est, omnino enim longe tutius est diuertere quam constringere, quod si quandoque euenerit, sicut audio euenire, ut sanguis qui exeat, sit corrosus, biliosus & feruens, præstantissimum remedium est in hoc casu, mane singulis diebus ius pulli pinguis bibere tribus horis ante prandium, & copiose etiam bibere. Nam si quid aliud facit ad acrimoniam sanguinis temperandam, ius pulli maxime facit: testarique possum, me plurimos fluxum hæmorrhoidum patientes, hoc solo remedio curauisse: continuandus est tamen usus huiusmodi iuris, per plurimos dies. Neque enim pauco tempore perficere potest. Erit etiam cogitandum, nunquid huiusmodi auersionibus prædictis non iuuantibus conueniant fortiores: qualia sunt cauteria, uel in brachijs, uel in spatulis applicata. Nam quantum ad me attinet, illis ego quam maxime assentirer. Hæc de auersionibus. Pro membrorum mandantium corroboracione, laudarem, ut exterius quidem hepatis applicaretur linimentum ita confectum:

℞. Olei de spica sumpti à pigmentarijs, quos uulgo perfumarios uocant	3	1.
Olei de rosetis ab iisdem desumpti	3	1. s.
Masticis	3	4.
Sandal. citrin.	3	2.
Ambrae		
Musci ana	6	3.

Misce, & cum modico cera fiat linimentum pro hepate, si etiam haberet sacculum ex syndone de Chermes, in quo consueretur huiusmodi puluis, laudarem.

℞. Garyophyl.		
Nucis muscatae ana	3	2.
Macis	3	s.
Laudani electi	3	ij.
Sandal. citrin.		
Rosarum rubearum ana	3	1.
Ambrae		
Musci ana	6	4.
Masticis	3	6.

Misce, & fiat sacculus pro stomacho. Interius uero summopere laudarem usum Miobal. Cheb. conditorum, ut mane unum assumeret tribus horis ante prandium, uel acciperet optimi Mithridatici 2. zaccari rosati 3 s. Misce, &umat eadem hora, ut dictum est, de Miobalanis. ista enim maxime faciunt ad membra naturalia corroboranda. Pro confortatione uiarum & uenarum relaxatarum, non uituperauerim futuro uere, si sumeret aquam aquarij, quæ est in agro regij Lombardiæ. Ita tamen, ut non pertransiret decem uel duodecim cyathos, & non sumeret secundam, nisi prius reddidisset primam, laudaremque ut ipsa concederet ad dicta balnea, & non tantum biberet, sed cum illis quoque se ablueret. Pro confortatione loci recipientis, & ipsorum hæmorrhoidum, laudo ne constringantur, sed tantummodo prohibeantur à contrarijs, caueat

caueat, ne sedeat super re frigida & humida, aut dura, aut aspera, caueat ab equitatu, neq; adeo placeant currus, præcipue currentes, uel tracti in locis lapidosis, & inæqualibus, suffumigium tamen factum ex his quæ infra scripta sunt maxime confortat ea loca, sine manifesta adstrictione & habet:

℞. Laudani electi	3	3.
Thuris optimi	3	1
Sandaracæ	3	1.
Bdelli	3	3.

Cum mucilagine tragacanthi excipiantur, & fiant Troisci parui, pro suffumigio locorum hæmorrhoidum, abluerem etiam loca ex decocto absinthij, rosarum & betonicae, compertum est non parum prodesse. Quod si præterea bis uel semel saltem in septimana 3 s. optimi Rheubar. masticauerit, maxime faciet ad corpus mundificandum, & ad membra mandantia, & ad uasa etiam corroboranda.

De intemperie membrorum naturalium ac obstructione, a materia frigida & crassa, orta, pro Francisco Casali, Medico Brixiano excellenti.

Consilium CLXVIII.



VM in proprijs negotijs affecti sumus, iudicium quoq; proprium afficitur, ut delitescat. Sed ego propter officium fidelis amici huius excellentis medici non deficio, & quod in eo casu facturus essem, affero. Et primum hoc pro fundamento apud me constituo, hunc morbum non esse uno impetu aggrediendum, ac depellendum, sed paulatim remouendum. Cum enim in naturalium membrorum essentia intemperiem esse iudicem, obstructionesq; ac materiae frigidae & crassae collectionem, patet neq; quo ad intemperiem, neq; quo ad materiam, neq; quo ad membrorum affectorum naturam, aliquid esse uiolenter impetuoseq; agendum. Constituta igitur optima uictus ratione, quæ in hac cura primaia esse debet, ad medicationem accedendū. In uictus ratione obseruarem, ut omnia cibaria essent optimi alimenti, facili coctionis, sed quantum fieri posset, attenuantia: ideo uinū subtilissimū, mediocris substantiæ sit. Præponerem cibus omnibus usum anisorū, aut foeniculi, aut cinamomi, ante prandium & coenam. Panem optime fermentatū, cum modico salis & puluere anisorum conficerem: reliqua cibaria nouit sua Excellentia. Et bibat parce, nam desiderarē ut plus humoris per urinam excerneretur, quā biberet. Somnus sit satis prolixus, meridianus tamen euitetur. Mane satis tempestiue surgat, & moderate exerceat corpus: sitq; quammaxime fieri possit, læto & iucundo animo. Alium habeat semper mollem, & pro hac re laudarem maxime frequentem usum resinæ terebinthinæ, de qua sumat Excellentia sua mane tribus horis ante prandium drachmam unam aut duas: præter quā enim quod moderate leniet aluum, etiam ad uentrem roborandum, & obstructiones uiscerum aperiendas sine molestia conferet. Et hoc facto deinde purgationem exequeretur.

℞. Specierum hieræ simp.	3	2.
Electuarij lenitiui	3	1.

Cum zūccharo fiat bolus, dandus tribus horis ante prandium. Concoctio:

℞. Syrupi de absinthio		
Oxymellis scyllitici	ana	3 1.
Decoctionis cetrach, id est, asplenij		
Cichoriæ		
Agrimoniæ	3	4.
Chamaedryos		

Misce

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs septem, Euacuatio per pharmacum.

℞. Confectionis hamech

3 4.

Oxymellis scyllitici

3 2.

Cum decoctione cetrach & florum cordialium fiat potio danda in aurora cum custodia. Hic meus esset curandi modus, quem si necessitas exigeret, in autumno repperem. In medijs uero temporibus non prætereat dictum usum sex rerum non naturalium. Laudarem ut singulis septimanis bis sumeret Rhabarbari in puluerem redacti sesquidrachmam, possetq; illud assumere uel cum resina terebinthina, uel cum saccharo rosaceo, uel cum passulis Corinthijs, ut ei placeret magis. Quod si etiam bis in mense sumeret Mithridatici optimi drachmam uel in pilulas redactam, uel in formam boli, admiscendo sacchari rosati drach. 2. credo illud fore ad calorem naturalem corroborandum, & ad membra principalia summopere collaturum. Iis essem nunc contentus; credoq; si omnia diligenter exequetur, ut mandantur, quod Excellentia sua sanitatem adipiscetur.

De potu Thermarum, an conueniat in dispositione uentriculi frigida, & obstructionibus, existente insigni caliditate hepatis, & lienis.

Consilium CLXIX.



QUÆRITVR à nobis, an debeat bibere aquas Thermarum. Non igitur occupatus ero alijs quæstionibus, nisi quatenus sine illis ad propositam quæstionem respondere non possum. Primo autem nihil possum dicere nisi optime sciatur morbi natura, nam ab ea indicatio proprie sumitur, quid agendum, sicut ab alijs postea reliquæ, quomodo & quando. Natura igitur morbi primo inquirenda. Conqueritur ipse, quod habeat rugitus & flatus in uentre, ascendentes ex sinistra parte circa regionem lienis, & hypochondriorum ad furculam usq;, ubi hærent, in parte sinistra maxime, ut interdum uideatur ardere is locus, interdum uero uacuum esse, ut hodie, nec de hac re dubitatum est, quia flatus tanguntur, & rugitus audiuntur. Quando enim uult, comprimit uentriculum, & percipitur rugitus maximus. Præterea affectum cordis habet, quia ascendit aliquid, quod uelit suffocare cor, ceu aqua. Circa actiones tamen cerebri & sensus tam exteriores quàm interiores, bene habet, bene imaginatur, & quæ debet, recte rationcinatur ac memoratur, delectatur conuersatione hominum, & sodalitijs. Exteriores quoq; sensus omnes integri, nec motus impeditus est. Heri præter consuetudinem dicit se incidisse in uertiginem aliquam, & obtenebrationem oculorum, dum ambularet, & antea nunquam sensit, nec timet, nisi cum materia illa petit cor, tanquam suffocatura. Præcipuus igitur morbus sunt flatus illi, ac rugitus circa abdomen totum, seu Mirach, & totam regionem hypochondriorum ascendentes, excitantesq; calorem circa furculas. Et isti flatus habent causas materiales, & efficientes. Causa efficiens est, ut & Galen. refert, calor diminutus, qui non potest perfecte concoquere materiam, tamen aggreditur eam, & ita excitat flatus. Calor autem diminutus esse potest, uel in seipso, ut cum temperatura frigidior, uel propter abundantiam materiæ. Videndum igitur, utrum sit. Hepar calidum insigniter ex toto habitu corporis, ex nigredine, & pilis & egestionibus etiam cholericijs (ut ipse recitat) Ratione igitur caloris non est diminutus, sed satis sufficientem haberet, si non esset materia in uentriculo aggregata, & eam uel non concoquit uentriculus debilitate & frigiditate impeditus, uel propter obstructiones non recte distribuit, hinc fit, ut hypochondria tensa habeat (ut sæpe diximus aliàs) quia abdomen gracile est, & sine pinguedine omenti, propter hepatis insignem caliditatem colliquantem, & consumentem pinguedinem. Item propter assiduum

assiduum studium, quod ipsius uentriculi imbecillitatem generat. Et ideo materia ag-
gregatur, quia alimentum non distribuitur, ut oportet, nec perfecte concoquitur, ideo
ebullit, ac feruet, & rugitus facit. An modo aggregetur materia in uentriculo, uel lie-
ne, uel intestinis uel alibi uidendum, quia semper de sinistra parte magis queritur, &
cum eam superius comprimit, descendit flatus, cum inferius ascendit. Coniicio intra
peritoneum, & musculos colligi materiam, & muscoli recti ad furculas terminantur,
ubi terminantur & flatus. Sub ijs igitur, & inter eos ascendunt & descendunt rugi-
tus. De materia difficultas est à qua sumitur indicatio operandi, an sit materia uapo-
rosa, quæ à sanguine in uenis feruente, adusto atq; ebulliente excitetur, & inde ad hæc
loca deueniat: & sic omnino uidetur, quia maximos percipit ardores in parte sinistra
& circa hypochondria, & circa furculas, seu terminum ad quem terminatur, ubi quasi
ignem percipit. Si materia frigida pituitosa esset, non faceret tantum calorem, quia à
re calida fit quoq; calida impressio, non à pituita uel humoribus lentis. Si hoc uerum
non esset, sed ex uicio uentriculi, non esset uerus flatus hypochondriacus, quem desi-
nit Galenus ex Diocle, uel esse feruorem sanguinis uaporosi in uenis inter uentricu-
lum & hepar, uel propter obstructionem aut inflammationem pylori. Vbi addunt re-
centiores etiam fieri eam obstructionem ex materia frigida, quod considerandum
esset an sit possibile. Possunt autem flatus hypochondriaci esse sine melancholia hypo-
chondriaca, sed melancholia hypochondriaca nunquam est sine flatibus. Et ibi dispu-
tat Galenus contra Dioclem, ubi dicit propter feruorem sanguinis adusti fieri melan-
choliā hypochondriacam, non ob frigiditatem, & id satis constat, siquidem in pri-
mis principijs constare uidemus. Frigiditas diminuit actionem, facit torporem & fa-
tuitatem, non corrumpit actionem. Corruptio uero fit ex caliditate, pituita uero tor-
pidos & segnes facit homines. In hoc credo permixtionem utriusq; & iudico illum
habere uapores adustos ascendentes, quia circa lienem percipit feruorem, ideoq; exi-
stimo, uenas & meatus, qui à splene sunt, ad uentriculum & alias partes, plenos esse
humore melancholico, crudo. Habet præterea multum pituitæ, propter incoctiones
in uentriculo, ideo sentit eructationes acidas, quas etiam Galenus eos habere dicit, &
postea liberari. Prouenit autem ea aciditas ex leui corruptione, quæ non assequitur
finem. Materia autem putrescit, quod non possit distribui suo tempore. Ita igitur ego
materiam non simplicem puto, sed mixtam, sicut causæ sunt diuersæ: frigiditas uentri-
culi & imbecillitas, non cōcoquentis debito modo, nec distribuentis, ad quod sequun-
tur obstructiones, & caliditas in hepate, ac feruor in ipsis uenis, ac noxia etiam calidi-
tas, ipsius lienis. Morbus igitur compositus est ex diuersis & oppositis temperaturis,
quare remedia opposita quærenda sunt, sed de ijs nihil à nobis nunc quæritur. Sed de
balneo, utrum potus Thermarum Apponitarum conveniat: Fauentinus iussit ut tri-
duo biberet, postea uero stillicidio uteretur 23. aut 25. diebus. Ego potius contrarium
facerem, biberem aquam 14. aut 20. diebus, stillicidium uero omnino omitterem. Sed
de potu aquarum uidetur occurrere hæc dubitatio, quia ægritudo duplex. Quod ad
frigiditatem uentriculi attinet, & obstructiones, conueniret optime, quia morbus est in
compositione, sed illa caliditas ignea in lienis regione, qui est initium, unde egreditur
flatus, & terminatur postea in iugulo, & feruet sanguis in ipsis uenis, hepatisq; calidi-
tas contrarium suadent quibus non dubium est, non conuenire Thermas. Num igitur
debemus desistere? Ego quidem exhiberem. Sed interim uellem habere rationē
quoq; aliorum membrorum. Natura aquarum insigniter calida est, ita igitur prospici-
endum est uentriculo, ne noceamus alijs membris, & præsertim hepati ac lienī. Pri-
mo igitur non excederem 12. aut 14. calices in quantitate, hoc est, ne biberet ultra 10
aut 12. libras ad summū. Deinde munirem iecur, & lienem etiam infrigidante Galeni.
Non enim aliud scio remedium magis securum, & bonum, dummodo sit recens, &
diligenter confectum. Vngerem autem totam regionem lumborum secundū totum
longitudinis spaciū, & hepatis etiam locum. Hoc modo non nocebit aqua, quia magis
figitur in uentriculo, & locis frigidioribus: ad hepar uero & loca calidiora non perue-

nit, aut ea solummodo transit, nec moram facit. Quod ad os furculæ attinet, ingrederer aquam, & lauarem totum corpus. Quanquam ad tollendum hunc morbum, etiam alijs remedijs opus fore credam: sed possunt primo aquæ experiri. Stullicidium omnino improbo, quia magis calefaceret caput, & fieret Maniacus tandem.

De Melancholico Hypochondriaco.

Consilium CLXX.



On possum dissentire admodum à uestris Excell. quia omnia sapientissime cogitata & ordinata sunt à uobis. Sed cum dignus sit iuuenis, in cuius curatione laboremus, ut loco meo etiam satisfaciam, dicam primo quæ uidere & deprehendere possum sensu. Primum temperatura ac habitus corporis, etsi tendit ad caliditatem & siccitatem, tamen non arbitrator generatum sanguinem crassiores, quia morum optimorum & boni ingenij est, sed semper pronus ad iram, in qua tamen facile placatur. Inde spiritus tenuior, & sanguis etiam subtilior ac calidior indicatur. Ex his enim ingenium promptum ad omnes actiones. Qui autem tales sunt, habent uentriculum frigidum, uel saltem frigidam intemperiem facile acquirunt, quia resoluuntur, & non possunt contrarijs resistere, propter subtilitatem spirituum. Hic deliquit in cibo, potu, & animi accidentibus, quæ resoluunt ualde. Inde uentriculus debilitatus non concoquit, & hepar calidum facit sanguinem crassiores, unde sequuntur flatus hypochondriaci, 3. de locis affect. Etsi enim hæc passio feruor quidam circa uenas Mesaraicas, qui oritur cum uentriculus non recte concoquit, & cibus non coctus perfecte, sed crudior ad hepar deferatur, & fit ebullitio quædam, & motus præter naturam, ex quo eleuantur uapores, reddentes spiritus obscuriores primo, & postea cum augentur secundum proportionem, & acres fiunt ob adustionem, faciunt uarios affectus, quales solent habere, qui corruptam habent imaginationem, secundum rationem uaporum ascendentium. Ideo rident, & lætantur, nunc irati alios percutiunt, sicut omnia contigerunt in hoc iuvene. Primo quidem ex ratione uictus, & leui timore, qui auctus postea uenit ad melancholiam, nec puto à capite factum. Non enim in eo principaliter est affectus, sed primam causam credo esse ratione uaporum ascendentium à partibus hypochondriorum. Cæterum quia abundat sanguine cholerico, est ualde afflictus animi accidentibus molestissimis. Inde aucta humorum adustio, & tota quasi massa sanguinis adusta, tandem in ambitu uenarum propter exercitia, accidentia animi, rixas, malam rationem uictus, uigilias, ambulationes nocturnas, multiplicatus humor melancholicus per aliquam adustionem. Nec puto esse proprie faciem sanguinis, quia non est ea moestitia, quæ fit ex toto corpore refrigerato propter abundantiam facis sanguinis: sed semper quasi hilaris: nisi quod interdum propter adustionem humorum sequuntur alia accidentia sæuiora. Iudico igitur, omnes rationes ad duo referendas: ad uapores ascendentes ex hypochondrijs, facientes melancholiam, uel myrachialem, & ad uapores ascendentes ex sanguine, facientes uaria symptomata pro ratione uariæ adustionis. An caput afficiatur quærendum. Non mirum pati illud, cum maxime recipiat uapores, cumque sit pressus tot sæua accidentia tamdiu. Non enim aduimus à principio, sed malum multo ante præcessit: ut requiratur iam in curatione magna diligentia. Duo autem maxime necessaria sunt: Medici diligentia & cura, hocque instrumentum non deerit. Secundo, ut æger se præstet obedientem oportet, & ut omni modo obsequatur, alioqui frustra erunt omnes conatus. Requiritur tamen & assidentes comodi, qui administrent res, ita ut sunt ordinate: quæ ubi omnia recte perficiuntur, speramus illi rediturum ad sanitatem. Habet cerebrum tales operationes, ex quibus lumen ingenij apparet. Adest memoria omnium præter

præter

præteritorum, in quo maxime spero: quia memoria est ex ijs, quæ consideramus in intellectu. Ergo non ita ualde corrupta est quoque imaginatio, cum seruetur omnium memoria. Non enim est tanta perturbatio, quin ibi etiam sit aliqua lux, sicut aqua etiam, dum accipit aliquam imaginem, non est ultime perturbata. Est ergo signum quod possit curari. CVRA. Nemini dubium est, si uolumus curare nobiliss. iuuenem, debere hæc fieri: Primo, humores adusti multiplicati circa uentriculum, & in toto ambitu uenarum exquisitissime euacuandi. Secundo, providendum ne noui generentur. Tertio humectandum corpus, quod præcipuum est in omnibus patientibus affectus melancholicos, & hoc maxime considerandum ijs, qui eos curant. Primo humor euacuabitur ijs, quæ recte humorem ducunt, in hoc maxime animaduertendum, ut non exhibeamus tantum confectionem hamech, aut pilulas coccias, cum elleboro, quia euacuant pituitam potius, quam melanch. sed utamur etiam quæ melancholiam educunt: ut decocto Myrobal. Senæ, Epithymo, Elleboro. Coccias uero cum Elleboro solas si dedideritis, ad 3. 1. uel etiam 3. 1. s. tantum erit in illis Ellebori, ut uix pulicem euacuare possit, præterque quod maximum sit impedimentum, simul pituitam & melanch. euacuare. Nam in transitu unus humor impedit alium, & pituita obstruit meatus, ut postea hæreat humor melanch. & creet deteriora accidentia. Quare ego hac in parte Coccias cum Elleboro non audio. Primo autem pituita euacuanda exquisitissime, & postea melancholia poterit comode educi. Pituitam igitur concoquerem syrupis, & euacuarem exquisite. Amara æger respuit, sed si componatur agaricus cum trochiscis Alahandal in forma pillularum, & deurentur, acciperet. Syrupus fiat ex præparantibus, ut oxymelle, cichorio & alijs. Postea factis euacuationibus accederem ad balnea aquæ dulcis, propter humectationem. Deinde concoquerem humorem melanch. qui non potest melius concoqui, quam cum rebus mediocriter calefacientibus & humectantibus, quod facere solent aquæ dulces, quæ etiam aperiunt uias, ut fiant latiores, & implebunt etiam secundum & tertium, ut humectetur totum corpus, & ne generentur humores acres, & adusti. Videtis igitur quas utilitates habeant, ut non male dixerit Gal. solis balneis aquarum dulcium se multos curasse absque medicamento alio. Postea per intervalla certa exhiberem Elleborum in sufficiente quantitate, ita ut in singulis exhibitionibus essent 2. corticum Ellebori præparati, & fieret decoctum myrobal. quibus adderem quædam corroborantia membra principalia, ut Caryophyllos & alia similia. Huius decocti 3. 2. cum rebus dulcibus exhiberem. uel si non uellet bibere, contunderem 1. uel 3. s. substantiæ Ellebori, & darem in rotulis cum rebus dulcibus, uel semel in septimana, uel bis: post ad usum balnearum deuenirem quotidianum, uel bis etiam in die, cum cautione, quia magna apertio pororum & resolutio, quæ tandem exiccat, sequi posset. Ideo fortasse esset obseruandum, quod Gal. præcipit de usu baln. ut ponatur statim in aqua frigida, quod non uelim consulere: sed hoc, ut corpus leuiter exiccatum cum pannis, illiniretur postea oleo uiolato & rosato. Humectat enim & refrigerat, & prohibet resolutionem sua uiscositate. Et corroborarem membra, præcipue recipiens. Caput lauarem cum humectantibus, & pro eo non displiceret medicamentum hoc: R. Maluam & Camomillam, decoquantur cum modico hordei, ut abstergat. Quidam addunt caput hœdi, uel adipem: sed illud est unctuosum, ut hæreat, quare forte abhorreret, ideo in decocto herbarum solo peristerem. Auferrẽ quoque pilos usque ad cutim, postea illinerem oleo amygd. dul. (cui tantum tribuit uir summus Auinzoar, ut dicat humectare caput, ita ut etiam redeant capilli) & oleo uiol. idem perpetuo facerem die ac nocte, 4. aut 5. uicibus. Est enim dulce: & quandoque solo oleo amygd. quandoque mixto cum uiolaceo, ne nimis calefieret: nam calefactionem metuo. Secundo curarem, ne generarentur humores mali: quod fieret primum hac corroboracione membrorum: deinde etiam ratione uictus humectante moderate uterer. Laudarẽ uinum album, tenue, humectans, qualia sunt uina paucifera, dulcia, limpida, tenuia. Victus sit attenuans, oua sorbibilia corroborant cerebrum, & faciunt bonum sanguinem. Bibat iura pulli quantum potest, humectant enim & corroborant stomachum, ut sentire Galenum recte dicit Auic. qui uidit meliores codices.

De flatibus Hypochondriacis, cum doloribus uentri-
culi & intestinorum,

Consilium CLXXI,



Ostissimi iuuenes, natura symptomatum & morborum tam in hac nobili matrona, quam alijs omnibus, ostendunt quæ sint agenda: Ideo primum proponenda sunt symptomata & morbi, quibus hæc nobilis matrona affligitur, postea causæ & curatio est inuestiganda. Primo tristatur hæc domina plus quam oportet, sine causa, timet semper, extra tempus, & modum. Secundo abundat flatibus tum infra, tum supra, est repleta flatibus in omnibus membris naturalibus, matrice, uentriculo & intestinis. Patitur præterea magnos dolores, ut cogatur iacere interdum, cum magno timore astantium. Quæ igitur affligunt hanc nobilem dominam, est timor assiduus, qui tamen maxime augetur, cum dolores inuadunt: sunt autem pruritus & flatus assidui, & dolores acerrimi in uentre. Hæc tria considerata, & quærendæ causæ, quæ indicabunt curationem. Sed quia causæ inquiri non possunt sine dispositionis naturalis cognitione, quæ primo indicat gradum morbi, quantum distet à statu naturali, & præterea hoc præstat, ut facile uideamus, quanam fuerint causæ intrinsecæ morbi. Plerumque enim dispositiones naturales dant occasionem præternaturalibus, propterea quod in habentibus symbolum, est facilis permutatio. Video in hoc corpore duo maxima: Habitum naturalem non bonum, & temperaturam non bonam. Quantum ad habitum corporis eius, est rarissimæ texturæ, ut apparet ex contactu carnis, mollissima enim est, cedit, ita, ut maximam partem possumus in angustum locum intrudere. Est igitur rarissimæ texturæ, ideo facili de causa resoluitur, quia spiritus ex ea raritate facile diffilantur & exhalant. Habet deinde intemperiem & inæqualitatem membrorum naturalium, & ideo est mala temperatura: quia ubi est inæqualitas, & temperatura contraria in membris, malum censetur per uiam signi, & per uiam causæ: quia semper necessario generantur excrementa, siue incalescat, siue refrigeretur corpus, semper aliquod membrum nocuum patitur. Primo uentriculum frigidum habet, ut patet ex operationibus, si excrementa consideramus cum flatibus plurimis, qui significant calorem membrorum naturalium imminutum, & præcipue uentriculi, in quo fit prima coctio: cuius coctionis excrementum sunt faeces alui: item arguit multitudo pituitæ excretæ: item compositio corporis. Habet magnifica D. totum abdomen gracile, sine pinguedine & carne musculorum, ita ut Hypochondria utrinque subsideant, & abdomen etiam circa uentriculum depressum, quod ostendit nullam esse omenti pinguedinem, & ideo semper significatur frigiditas uentriculi. Hepar autem calidum est, ut apparet ex uenis, & colore totius corporis, cutis & pilorum nigro, quia sanguis nigrior est & adustus. Recte enim ait Gal. 4. de tuen. san. Color corporis semper arguit dominium humorum, nisi ad profundum humores resederint. Humores igitur adusti sunt ex caliditate hepatis, quod est instrumentum generandi sanguinis, & humorum in corpore. De corde, utrum calidum fuerit, nec ne, quicquid ante fuit, nunc credo non esse talem caliditatem, de qua sit curandum, quia timor frigiditatem arguit. An modo naturalis sit ea frigiditas, non facile dixerim, quia naturales temperaturæ immutantur. Ideo Galenus iubet temperaturas naturales, non quales fuerint, sed quales in præsentia sint considerare. Hic timor, ergo frigiditas. Audacia enim calorem arguit 2. de temperam. & 2. artis par. uæ. De cerebro non habeo signum manifestum, uel caliditatis, uel frigiditatis. Nam neque capilli, neque color faciei est certum signum temperaturæ cerebri, sed potest esse ex caliditate hepatis. Ex operationibus cerebri melius arguitur. Habet operationes uiuaces, ergo cerebrum calidum. Sed quæ à colore cutis & pilorum signa sumuntur, communis

communis sunt, cum ex hepatis caliditate, ut dixi, contingere possit, generantis humores adustos, qui postea per totum corpus sparguntur. De operationibus modo intrinsecis: optimum ingenium habet, quod arguit subtilitatem substantiæ, non caliditatem. De mobilitate earum operationum non sum certus, non enim nota mihi fuit antehac, sed credo spiritus subtilissimos in toto corpore, propter raritatem texturæ totius. Quod autem maxime nos sollicitos habet, est hepar calidum, ventriculus frigidus, & excarnis, & omnia intestina gracilia, & frigida necessario, quia priuata sunt omni ro pinguiori, ac propter suam propriam gracilitatem facile sentiunt externos motus, quia non habent pinguedinem, & unctuositatem illam interius tuentem intestina & uestientem, ideo facile percipiunt omnia nocumenta leuiora. Consequenter uterus, qui per se nervosus, & maximam habet confinitatem cum ventriculo & intestinis, facile in consensum tractus est, & frigidior seipso redditus, cuius argumentum est redundans flatuum. His suppositis, sequuntur symptomata, moestitia, & rugitus, quo fere semper affligitur. Eum affectum credo reducendum ad flatus, quos 3. de locis aff. Gal. hypochondriacos, uel myrachiales uocat. Isti enim flatibus & tristitia perpetuo obnoxij sunt, & eam passionem maxime patiuntur, qui calidum hepar & uentriculum naturaliter frigidum habent, ita ut omnibus, qui laborant eo affectu, hæc duo membra inæqualia sint. Atque hæc ratio est, quia, ut dicit Gal. eo loco, in hoc morbo fit inflammatio, & ebullitio humorum crassorum in uenis Mesaraicis circa hepar, præbente materiam uentriculo, hepate autem calorem, ita ut in tali dispositione membrorum, concurrant causa materialis & efficiens. Materialis est pituita crassa, generata in uentriculo frigido. Efficiens est calor hepatis, materiam illam crassam in Mesaraicis inflammas, unde feruntur uapores in caput, a quibus habet moestitiam hanc præter rationem. Rugitus fiunt propterea quod debilitato calore naturali generantur flatus. Per interualla postmodum capitur & doloribus intestinorum, & uentris, cuius rei causa intrinseca manifesta est: quia paulatim per singulos dies generatur materia crassa, quæ colligitur in concauitatibus, & etiam inter tunicas uentriculi & intestinorum, præcipue tamen in intestino crasso, quod colum uocant: ex qua geniti flatus retinentur, propter multitudinem fecum crassiorum, & causatur dolor, quia feces obstruunt, & includunt intestinum, tuncque flatus cum impetu quarunt exitum, & cum erumpere non possunt, inflatur, atque ita causant dolorem, & eius rei signum est manifestum, quia sæpe patitur retentionem fecum, ut audio. Ideo flatus cum exire nequeant, talia fiunt, non tantum in intestino colo, sed etiam interdum in alijs, ut sæpe in uentriculo: ubicunque materia crassa & pituitosa impedit, & prohibet flatum, ne exeant: & ideo in diuersis locis queritur se sentire dolorem, quandoque supra in uentre, quandoque infra, prout retinetur materia pituitosa fluctulenta in diuersis partibus, generata ex uentriculo frigido, & matrice etiam consentiente. Et sic habetis causas efficientes & materiales. His ita se habentibus, patet natura omnium symptomatum, & quæ sint ægritudines, quæ faciunt accidentia talia: & sicut in apoplexia, epilepsia & melancholia solent contingere, uidelicet ut sit intemperies in capite, quæ non est proprie ægritudo, sed dispositio, ratione cuius mouentur illi paroxysmi per interualla: ita hic est perpetua intemperies in hepate & uentriculo contrarie affectis, & generantibus multum pituitæ & bilis, ex quibus per interualla excitantur dolores. Moestitia uero perpetuo manet, sicut & apoplectici & melancholici semper attoniti sunt, & nunquam in bono statu. Hæc igitur materia morborum & symptomatum. De prognostico dicam, quod sentio, cum Galeno, ubicunque flatus hypochondriaci, in omnibus prolongantur, ideo hæc magnifica domina etiam hoc morbo diutius laborat, nec aliquo modo adiuuatur ab applicatione frigidorum, neque calidorum, uel parum admodum. In præsentem tamen tempore dum applicantur calida, quæ uentriculo primum occurrunt, in quo plurimi flatus & pituita, quæ digeruntur, ideo sentit suauamentum. Sed postea cum calor ad hepar transit, auget eius intemperiem, magisque inflammat. Quod cum uident medici, res frigidæ applicant, & ita longe magis nocent, sicut plerumque fit à medicis illis in curando, qui tandem ad contraria refugunt, cum

tamen utrinque noceant. Cum igitur intemperies fixa, & ægritudo prolongetur in omnibus, erit ægritudo longa, nec potest curari cito, sed posset quidem cito mori, si non recte curetur. CVRATIO. A rebus naturalibus quantitas operandi sumitur. Videmus raritatem texturæ, & corpus à quacunque causa resolubile, spiritus exhalabiles, & membra gracilia, & admodum sensibilia, ideo enim sæpe dolores recurrunt, quia membra habet sensibilia. Cum igitur resolubilis, & facile lædatur à quocunque excessu, debet magna cautela esse in pharmacis, sicut statim à principio admonui eius maritum, ut ab omni genere pharmacorum sæuiorum caueret, uteretur optimo regimine, moderareturque affectus quantum esset possibile. Quomodo igitur curares? Ex quo nunc sumus in uere, & aggregauit plurimos humores multorum generum, sicut fieri necesse est, stante intemperie in membris naturalibus, & accedente continua mœstitia, & quod uiuit in aëre non consueto, aucti sunt plurimi humores melancholici, cholerici, & pituitosi, qui educendi sunt, sed medicamentis facilibus, & potius iterando, quam eam obruendo. Iam sunt tres uel quatuor dies, ex quo persuasi, ut euacuaretur, data est communis consensu nostro Calsiæ 3. 1. cum Hieræ 3. 1. ut educeret materiam contentam in uentriculo, & primis uenis. Sed cum sint modo alij humores in ambitu uenarum, illi educi possunt uel pharmaco electiue ducente, uel missione sanguinis. Vtrum uero horum conuenit, utrumque ne, an alterum tantum? Clariss. Doctores si extraheretis 3. 4. sanguinis, non uideo incommodum. Et si esset niger & adustus, per interuallum iterum extraherem sine nocumento. Ita enim sanguis ille crassior, & non nutriendus educeretur paulatim, & interim generaretur bonus sanguis, sicut fieri consuevit in alijs melancholicis, et in hoc etiam casu admittit Gal. 3. de locis aff. Mitterem igitur sanguinem, sumptis tamen ante duobus uel tribus syrupis, postea iterum euacuarem, sed non transirem ad fortiora, quæ trahunt electiue, sed augerem potius dosim. Nam ego omnes medicinas benedictas, etiam calsiam & aloen trahere credo, si dentur in sufficienti quantitate: sicut etiam illa, quæ maxime per electionem (ut uocant) trahunt; in tam parua quantitate exhiberi possunt, ut tantum per contactum euacuent: sicut modicus magnes trahit ferrum per contactum, magnus uero etiam à longinquo. Et hoc Galen. innuit de Aloe. Ideo credo quaslibet medicinas benedictas exhibitas in maiori quantitate, plus trahere, quam electione educentes in pauca, licet in pauca quantitate id tantum euacuent, quod contingunt. Darem igitur non ea, quæ pauca quantitate uiolenter trahunt, ut scammonium: cuius 3. aut 5. G. aut ad summum 12. tantum G. exhiberi possunt, sed darem calsiam cum hiera, & potius uices iterarem, quam intenderem uires medicinarum. Syrupi propositi à Clariss. D. Doctore mihi non displicent. Mel rosatum abstergit humorem frigidum & uiscosum, & confortat uentriculum; syrupus de cichorio omnia habent conuenientia, & amaritudine sua contemperat hepar super calefactum, & aperit obstructions, ideo non omitterem. Accipiat igitur eos, & euacuatur medicinis benedictis, non ijs, quæ uehementer trahunt, quia tales ferre non poterit. Facta euacuatione dirigatur ad rectam rationem uictus, in qua precipue spem ponat, & quia à uino præcipuas sentit alterationes, eligat uinum pauciferum, non nimis aquosum, aut crudum, uel acerbum, sed bene maturum, propter uentriculi debilitatem, carnes comedat meliores, reliqua iam illi sæpe enarrata sunt. De electuarijs: saccharum rosatum, & modicum Diatrionpipereon non transirem, quia reliqua omnia nimis calefaciunt, & exiccant, piper uero, ut Gal. dicit, & ratio ipsa subiicit, calidum quidem est admodum, & calefacit, & exiccat usque ad tertium, sed non facit impressionem, quia statim exhalat eius calor propter substantiæ tenuitatem, antequam ad hepar transeat. Ideoque hoc utitur etiam in senibus, cum tamen alioqui ab alijs minus calidis abhorreat, quæ sunt substantiæ crassioris, & calorem diutius, propterea retinent. Exhiberem igitur, sed raro Diatrionpipereon, saccharum uero rosatum sæpe darem, quod si quam perciperet inde frigiditatem, admiscerem aliquid specierum aromatici rosati. De balneis putauimus, si medicus ea moderate applicet, & muniat hepar ne calefiat, non improbanda, dummodo diligenter exhibeantur, & quidē in passione hypochondriaca mirabiliter sum expertus balnea iquare. De



uiuendi,
rimam, e
terarum
ris, semp
cidentia
in aere p
Prius To
bat rugit
post cibo
ercere. A
catarrhu
omnia e
gnus, h
culus in
turaliter
cum rubo
stra, præc
sunt imag
cam esse, q
6. Elips a
ex utroq
tatur ad h
am, & co
ad caput
rebro, q
plurimu
calidum
flamma
ctuum. C
dolor cap
caput cali
uunt, sicut
uapores a
tristitiam,
tenuis, &
aenus, q
bris infer
sis quanc
fluit: atri
gam, & eo

De flatibus hypochondriacis cum descensu Catarrhi.

Consilium CLXXII.



Hisimelica narrauit historiam hoc modo: Doctus & nobilis iuuenis, ex Britannia Galliae oriundus, est affectus dispositionibus praeter naturam, ex quibus licet uideatur sanus, & obambulet, ita tamen afficitur, ut non possit exercere operationes debitas: non potest incumbere literis, ut uult, nec alias operationes homini necessarias debito modo exercere. Historia autem rei fere talis est: Cum esset in patria usus pessima ratione uiuendi, uescebatur lacte & lacticiis, fructibus horariis, & aquam etiam bibebat plurimam, exercebat se horis non convenientibus. Postea cum esset Tolosae in studio literarum, incubuit legibus per multos annos, non habita ratione nec loci, nec temporis, semper inharebat studiis post cibum, & ante, die noctuque, ac simul animi quoque accidencia uaria patiebatur. Ibi quinque annos moratus, postea Bononiam uenit, ac hyeme, in aere per se frigido & humido, ac subtili etiam degens, incidit in affectus molestos. Prius Tolosae affligebatur circa uentrem inferiorem, praecipue in parte sinistra, sentiebat rugitus plurimos, ac flatus, & dolores interdum, ita ut hora una uel duabus horis post cibum affligeretur, ut non posset incumbere literis, nec reliquas operationes exercere. Adhibita sunt multa medicamina, sed non iuuerunt. Nunc Bononiae etiam in catarrhum incidit, quo uexatur plurimum. Temperatura a naturali declinat per calidum, omnia enim membra per calidum declinant. Cor calidum, quia mobilis ac pulsus magnus, hepar calidum, quia abundat sanguine, & carnosus est, non nimis tamen, uentri culus imbecillus ac frigidus fortasse, potius ex aegritudine, maloque regimine, quam naturaliter. In passiuis ad humiditatem declinare uidetur, quia carnosus aliquantum, & cum rubore albus. Res praeter naturam quas patitur, sunt rugitus maximus in parte sinistra, praecipue post cibum dolor in parte illa, & circa caput. Multa imaginatur, quae non sunt imaginanda, & insomnia habet graua, unde credo melancholiam hypochondriacam esse, qua laborat. Haec enim describuntur eius signa apud Gal. 3. de locis aff. cap. 6. Estque affectio circa uenas Mesaraicas, uel ex obstructione, uel ex inflammatione, uel ex utroque orta. Hic obstructio est, inde fit rugitus ille, cum chylus concoctus transmittitur ad hepar: sequitur dolor propter obstructionem & inflationem. Imaginatur etiam, & cogitat tristitia, & somnia terribilia habet, propter humores adustos, exhalantes ad caput. Habet dolorem capitis, quia uapores inducunt malam temperaturam in cerebro, quae causat dolorem. Causa horum omnium uentriculus frigidus, ratione cuius plurimum appetit, male tamen concoquit, ideo cruditates multae generantur. Hepar calidum, adurens humores, efficiensque eos crassiores: unde sequitur obstructio, & inflammatio in partibus secori uicinis. Idque auxit ratio uictus, usus lacticiorum & fructuum. Caput postremo calidum attrahit uapores a partibus inferioribus ad se, unde dolor capitis, & alia symptomata. Catarrhus etiam plurimas habet causas: primo, quia caput calidum & humidum, & tales obnoxij catarrhis, cum praesertim inordinate uiuunt, sicut solitus est facere hic aeger. Deinde statim a cibo studebat, ideo ascendebant uapores ad caput: praeter studia quoque, patiebatur frequentes agitationes animi, & tristitiam, quae etiam replent caput. Accessit postea aer Bononiensis, qui frigidus ac tenuis, & humidus per sese replet caput. Materia catarrhi est insipida, non crassa, sed tenuis, quae per essentiam quidem generatur in capite, fouetur tamen etiam a membris inferioribus mandantibus eam. Ad catarrhum sequuntur uaria symptomata, tussis quandoque, aliquando sputum, interdum affectio uentriculi, prout ad uaria loca defluit: alitudo quoque alui, quia faeces inuoluuntur pituita. Hi sunt affectus praeter naturam, & eorum causae, quas etiam sequuntur uigiliae, & quod ineptior ad studia.

PROGNOSTICVM. Morbus antiquus, & multa adhibita, quæ non profuerunt, ideo res difficilis, propter intentiones curandi difficiles, quæ non ita facile curari possunt. Curandi autem intentiones sunt: Primo aperire obstructions in Mesaraicis: secundo, tollere causam ex qua fiunt. Incipiendum ab euacuatione, quæ educat humores crassos & adustos, obstruentes meatus, ut postea membra naturalia, hepar, & uentriculus corroborari, & capitis temperatura, quæ ex aëre frigidiore contraxit, alterari possit. Fiat autem euacuatio per subductionem uentris, & sanguinis. Primo, leniatur uenter cum Cassia & Hiera. Secundo concoquatur materia cum syrupo de Endiuia, Cichorio, & Fumoterræ etiam, propter adustos humores, & similes attenuantes, & aperientes sine calefactione. Tertio post duos aut tres syropos secarem uenam, & mitterem sanguinem è basilica dextri uel sinistri brachij. Quod si catarrhus respiciatur, à communi poterit hoc fieri, sed basilica magis placet in hoc casu. Quarto euacuetur cum ijs, quæ ducunt humores crassos, & adustos, ut confect. Hamech, cum Cassia com mixta, uel pillulis Cocijs, cum Elleboro. Semel euacuato corpore iterum repetatur euacuatio, quia unica uice non poterit perfecte euacuari. Instituatur recta ratio uictus, attenuantium in primo ordine. Cibaria non sint crassa, sed calida & sicca in primo & secundo, & sine superfluitatibus, postea alteretur uentriculus, qui ualde imbecillis est, cum leuiter calefacientibus & astringentibus. Confectiones quidem plurimæ sunt, sed propter hepar calidum, cuius adustio non augenda, sit Diarhodon aromaticum rosatum, Diatrionpipereon, Diacalamentum cum saccharo rosato. Ad aperiendas hepatis obstructions, & lienis, mitterem ad Thermas, quæ roborabunt uentriculum & membra naturalia omnia, aperient etiam omnes obstructions, nec supercalefacient hepar, si illi occurramus. Nam & experientia comprobatur, conferre eas aquas huiusmodi melancholiæ, si purgato antea corpore, & cum certo moderamine exhibeantur. Ad tollendam dispositionem capitis post euacuationem, cum caputpurgijs, & masticatorijs id euacuarem. Lauarem cum lixiuio modico calefaciente & corroborante, ut è camomilla & betonica. Et tandem si nullam uiderem inflammationem ex potu aquarum, consentirem fortasse in moderatum usum stillicidij, sub quo non diu moraretur. Si hæc in uere non iuuarent, in autumno repeterentur, quia hæc ægitudines difficiles non possunt una uice tolli.

MONTANVS. Symptoma, quod patitur nobilis hic iuuenis, ita notum fuit omnibus medicis, qui curarunt ipsum, ut non oporteat de eo dubitare. Patitur melancholiam hypochondriacam, ut merito determinatum est ab ipsius medicis. Quo supposito, de eo affectu querendum, uidenda eius natura, & ex quibus causis procedat, quo inuento, habebitur modus curandi. Et sæpe nos de eo locuti sumus, & causas diximus, è quibus generetur, ita ut notæ sint, tamen propter presentiam horum iuuenum, ut illis satisfaciat, nonnulla dicam. Hic affectus & cognitu & curatu difficilis est: cognitu primum, quia uideo medicos plurimos circa inquisitionem causarum eius discrepantes. Nam Galenus cum de hoc affectu loquitur ex sententia Dioclis, etsi satis exprimit causas eius, tamen satis diminutas exponit. Dicit enim nasci ex inflammatione quæ est in Mesaraicis, inter uentriculum & iecur, & nihil addit nisi inde sequi imaginationes melancholicas. Licet enim ascendant ad caput humores adusti & nigri, qui faciunt obscuritatem & timorem, non aliter, quàm cum pueri timent, cum sunt in tenebris. Id tamen non uidetur sufficiens, quia multa alia contingunt in hoc morbo, quæ ad id non uidentur consequi: inter quæ illud præcipuum est, quod non conquerantur de latere dextro, ubi sunt uenæ illæ, in quibus dicit Diocles esse inflammationem: sed circa sinistrum latus apparet rugitus, dolor, & tensio, quæ sensu & tactu percipitur. Igitur ea determinatio Dioclis & Galeni non uidetur sufficiens. Præterea cur rugitus & flatus, perpetuum signum est eius affectus, qui generatur ex inflammatione hepatis, & uenarum, quæ potius rugitus destruere deberet. Fiunt enim rugitus ex calore diminuto, ut uult Galenus, & ante eum etiam Aristoteles. Hic calor intensus est, qui debebat discutere, & remouere flatus. Hæc causa est, cur omnes Arabes & La-

vinl, qui postea de hac passione locuti sunt, in magnam confusionem incurrerunt, uti semper faciunt, ubi deest lux, & perspicuitas, ut incidant in magnas tenebras. Quid igitur dicendum? Dicam quid ego observauerim in illis, & plurimis à priori, unde etiam à posteriori animaduerti omnes eos hanc habere causam difficultatis, nempe contrariam dispositionem duorum membrorum naturalium, uentriculum frigidum ualde, & hepar ualde calidum, & quidem uarie fieri passionem ipsam, & symptomata uariari, prout uaria est dispositio istorum membrorum. Perpetuo tamen hæc duo membra sibi inuicem respondent, uidelicet ut sit uentriculus frigidus, hepar calidum. In hoc iuvene, qui magis patitur rugitus, dolores & tensiones in sinistro latere, quam in dextro, quæ sunt causæ particulares? Si considero habitum naturalem totius, est proceræ satis staturæ, gracilis, agilis ad omnem motum, coloris (quo ad suam nationem, est enim Britannus, & ad Septentrionem remotus, sub altitudine poli 50. grad. ubi sunt naturaliter homines albi) nigrioris. Dico si albus esset, non esset signum necessarium frigiditatis in ea regione, quia ex colore non possumus colligere caliditatem, uel frigiditatem, nisi in regionibus temperatis, ut docet Gal. 2. de temp. sicut Aethiops non necessario calidus est, quia niger est, si uero albus esset, frigidus haberetur absque dubio. Ita hic iuuenis, natus in frigida regione, ubi naturaliter omnes albi, tendit ad rubedinem purpuream, uenæ amplæ, cito loquitur, & ad omnem motum promptus, plenus sanguine & spiritu: ergo calidus & siccus. Hepar quoque calidum ratione sui temperamenti, & quia augetur caliditas eius à calore cordis, potest enim calor cordis augere caliditatem hepatis, licet calor hepatis non possit augere caliditatem cordis, ut bene docet Gal. 2. art. parua, & nos alias declarauimus. Duo igitur membra principalia calida determinant totius corporis habitum. De cerebro coniecturæ sunt magis remotæ. Nam ab operationibus intrinsicis proprium de illo iudicium sumi debet. Extrinseca nihil necessario indicant, ut & agnata, sicut oculi qui coniecturam faciunt, non certam tamen. Oculus enim acute uidere potest, uel male, tam ratione propriæ dispositionis organum, quam ratione originis seu cerebri. Sed operationes intrinsece intellectus, discursus, memoria uere indicant de temperatura cerebri. Mihi non notus est, sed uideo ingenium promptum, quod arguit subtilitatem substantiæ cerebri, quæ non potest esse humida nimis, quia cum humiditate uiscida esset crassities. Et ideo Gal. in lib. Quod animi mores &c. Cerebrum siccum demonstrat animam prudentissimam. Video magnam ingenium, & paratum ad discursus & literas, nihil etiam plus conqueritur, quam quod non possit studere. Promptitudo autem & multitudo in operibus arguunt caliditatem, unde & in cerebro temperatura sicca & calida, ut secundum totum uideatur temperatura calidæ & siccæ. Et quia talis temperies est secundum totum, & corpus est gracile, cor calidum augens caliditatem hepatis, & ideo hepar calidissimum habet, erunt partes circa uentriculum excarnatæ & graciles, sine pinguedine abdominis, & crassities musculorum, quæ conseruant ac fouent calorem naturalem uentriculi, qui calidus est & humidus, ut & Gal. ostendit cum ait: Cui ex uulnere pars omenti ablata est, de teriores sequuntur coctiones. Sequitur igitur frigiditas uentriculi omenti priuationem. Et hinc causæ proximæ huius dispositionis, ad quam accesserunt fomenta alia, quæ facerent, ut ratione hepatis generaretur plurima adustio, & uentriculus frigidior generaret excrementa. Vacabat studijs horis importunis, in regione frigida magis aucta excrementa, & spiritus inflammatus, & cogitationes etiā magis inflammant hepar. Nam & illæ semper calefaciunt, donec ad ultimum gradum deueniant, in quo refrigerant. Accessit comestio lactis, quod, quia hepar calidum, efferuescit, & pars unctiosa & pinguis in bile uertitur: quod serosum & caseale est, generat humores crassos & pituitosos, atque ita tota substantia corrumpitur, & generant humores crassi & adusti. Accessit usus fructuum horariorum, qui generant pituitam & humores crudos. Ita naturali dispositione aucta à ratione uictus, tandem deuenit ad affectum melancholicum, quia humores pituitosi crassi cum chylo admixti, ab hepate calido inde attrahuntur, & crudus chylus in uenis

Melas

Mefaraicis efferuescit, & ab hepatis calore inflammatur, unde fiunt plurimæ euaporationes nigræ, & obscuræ, sicut fit, ubi calor uehemens subito occupat materiam humidam, crassam, uiscosam. Vt in olla apparent uapores & fumi nigri bulliente materia crassa; ita & in corpore uapores crassi ascendunt, qui sunt causa imaginationum, & inde metus, ac facit ad melancholicum affectum ipsorum uaporum nigredo. Et ideo necessario concurrunt hæc duo membra ad excitandam hanc passionem, quia si hepar solummodo calidum, non fierent rugitus, nam discuterentur & dissoluerentur à calore. Atque requiritur uentriculus frigidus, ratione cuius generentur excrementa multa crassa, uiscida & flatuosa. Sed concurrunt alia in hoc iuvene. Primo ex frigiditate uentriculi, omnes actiones & operationes naturales diminutas habet: plus appetunt tales quam possint concoquere; deinde non bene continent, & amplectuntur cibum, quia plus ingestum est, quam oportet, & quia uentriculus est frigidior: & illa est propria causa rugitus & grauitatis, ut à Gal. docetur, utque poeta innuit, leue fit, quod bene fertur onus. Deinde aliæ causæ extrinsecæ adiuerunt. Cum igitur propter caliditatem hepatis generentur plurimi humores adusti & feculenti, ac melancholici, qui redundant inter lienem & hepar, attrahuntur à liene pro alimento, & simul cum ijs defertur excrementum, ac reliqui humores crassi & uiscosi, unde intumuit lien, & facit obstructiones maiores in parte lienis, quam in parte iecoris, quia humores crassiores sunt: & maior est ibi frigiditas. Hinc est, quod plerique eorum circa partem sinistram conquiescant præcipue, ubi diu durauit morbus, non quia non uerum dicat Gal. sed quia succedente tempore trahitur in consensum lien: quod duo sequuntur. Primo auctum esse morbum, eò quod lien est etiam tractus in consensum. Secundo, quod sit magnus excessus caliditatis in hepate & longe maior, quam frigiditatis in uentriculo. Eam ob causam ualde affligitur adolescens hic nobilis, licet alios quoque uiderim, qui plus affligentur. Sic igitur patet, quæ sint causæ ægritudinis, uidelicet frigiditas uentriculi, & caliditas hepatis, & auctum esse morbum adeo, ut peruenerit ad latus oppositum. Ex quibus sequuntur symptomata, dolor capitis ex uaporibus, qui ab obstructione atque ebullitione & toto ambitu uenarum, præcipue autem liene & hepate tanta quantitate ascendunt, ut mirum sit etiam, quod non magis doleat. Vigiliæ sunt propter uapores adustos exiccantes. Catarrhus ut plurimum insipidus, de hoc mirum, quia longe magis uerisimile esset, si falsus diceretur, si tamen insipidus est, potuit causari propter aerem Bononiensem. Nam ea ciuitas tota occlusa, uersus Austrum habet montes, unde aer frigidior, & est humiditas plurima: quia solum, ex quo maxime alterantur qualitates aeris, est humidum, pingue. Et est ibi longe pinguius, quam Patauij, quod ab Austro defenditur montibus, à septentrione nullum habet impedimentum, ad alpes libere perflatur à Borea. Ex eo itaque aere frigido & humido potuit fieri tanta cerebri ipsius intemperies, ut catarrhus secutus sit frigidus, ratione loci ubi generatus est, quod si est quandoque falsus, fit ratione uariorum uaporum ascendentium. Astrictio alui symptomata est perpetuum ijs: quia hepar calidum plurimum chyli attrahit, & licet multum etiam bilis eam ob causam generetur, quæ postea ad intestina descendens debebat irritare egestionem; tamen acrimonia bilis obtunditur à pituitæ multitudine, & humorum crassorum generatorum in uentriculo: quæ ipsum etiam meatum à cysti fellis facile potest obstruere: & licet non obstruat, intestina inuestit, & munit, ut acredinem bilis minus patiantur; inuoluitur etiam facibus: quæ cum diutius retinentur, exiccantur ab hepate exugente & attrahente humidum, unde fiunt scybala, ut à Gal. appellantur. Hæ sunt causæ omnium symptomatum, & natura totius morbi. Circa prognosticum unum dicam, cum Gal. qui ex Diocle ait, in quocunque, qui correptus fuerit hoc morbo, eum prolongari. Ex toto igitur genere, cum longus sit morbus, indiget plurimo tempore: quia naturales habet dispositiones membrorum contrarias, quæ contrarias curas requirunt: & quia dependet ab intemperie essentialiter in membris existente, difficulter eradicari potest. De curatione unum suppono, quod est Galeni & antiquorum. Hic morbus non debet curari ab aliquo excedente, sed à temperatis omnibus: & maxime

caueri

caveri debent euacuantia electiue, quia si hepar calidum, & uentriculus imbecillis, medicina, quæ à toto ambitu tanquam à circumferentiâ ad centrum (ut Gal. probat) trahunt, materiam alibi etiam contentam trahent ad membra affecta, quod non potest tuto fieri, cum potius ad alia diuertere debeamus, quàm ad offensa trahere. Sed est aliud maius malum. Tales medicinae debilitant uentriculum, & destruunt mineras uirtutum, & faciunt homines cito senescere: est etiam hepar, & uentriculus præcipue, admodum iam ante imbecillis. Tertio, uenæ illæ, & uix dum assidua attractione uexantur, debilitantur & relaxantur, & præparantur ad destructionem, ita ut deinde pessimi fluores sequantur. Et ideo cauere ab omni medicina, quæ electiue trahit, & darem quæ non à longinquo euacuent, sed tantum per contactum educunt, quales sunt cassia, hiera, electuar. lenitium, rhabarbarum, diacatholicon bene factum, in quo nil solutium, quæ tuto darem ante prandium, aut ante coenam. Ab his non discederem, sed Diacatholicon raro bene fit. Ideo si eo uti uellemus, oportet præparari separatim in parua quantitate, & ex præscripto, pro hoc nobili. Purgarem igitur frequenter, & non uno impetu: quia non toleraret cum præsertim habitu sit rariori. Syrupos exhiberem concoquentes & aperientes, ut syrup. de Cichorio cum Rhabarb. uel sine illo. Habet enim omnia quæ temperant hepar. De absinthio, qui uentriculo confert. De pomis dulcibus pro humore adusto. De boragine, capillis ueneris, cum decocto Ceterach, & fumiterræ, ac alijs. Hi omnes suo loco ac tempore exhiberi possunt: unum modo, alterum alio tempore, & alterum in forma syrupi, aliud in forma decocti. His per uices concoquerem, & per interualla euacuarem, præq̃ omnibus uiderem, ut aluum teneret lubricam. Sed totum situm erit in ratione uictus, ut sit potus uini albi, clari, limpidi, non austeri, sed bene maturi, mediocri in robore & debilitate. Cibi sint boni nutrimenti, & quàm minime excrementosi. Aer temperatus, non frigidus, nec nimium calidus, eumq̃ crebro mutet. Hoc enim mirum in modum iuuat in morbis melancholicis, & præsertim in iuene. Quærat somnum, & multum dormiat quantum potest: plurimum enim iuuat somnus in hoc affectu. Humeat caput, ita ut cura melancholiæ sit somnus. Crebro utatur balneo aquæ dulcis. Et postquam egreditur balneum, illinat corpus oleo amygd. dul. uel oleo uiolarum, cum amygd. commixto. Humeabit corpus, & humores adustos contemperabit. Crebro bibat brodia pulli, quæ ut Gal. affirmat, & fidelissimus eius interpretes Auic. declarat, contemperant humores. Caveat à uenere superflua, utatur tamen quandoq̃ non multum, sed ut exciteretur corpus, non resoluatur & exiccetur. Latetur, & quærat esse cum socijs quantumcunq̃ potest, caueat à nimio studio literarum, utatur etiam exercitio temperato. De missione sanguinis eam laudo, & facta una euacuatione mittatur à uena basilica, refrigerabit enim hepar. De aquis thermarum quæritur: & uidentur intentiones contrariæ. Nam quod ad uentriculum calefaciendum, & roborandum, non potest ferè inueniri remedium præstantius: sed timendum est propter hepar calidum, ne illud magis inflammetur. Sed reuera, si exhibeantur illæ aquæ cum cautela debita, & dentur in quantitate modica, non 40. calices (ut quibusdā moris est) nec die sequenti bibatur alia, nisi præcedentem aquam prius reddiderit: Muniat etiam hepar linimento infrigidante Galeni contra calefactionem aquæ, & uinum eo tempore non bibat forte: Ita plurimum iuuabitur eo balneo uentriculus, & curabitur. Quod si hepar nimium inflammaretur, posset postea accedere ad aquam balneorum Veronensium, quæ supercalefactionem illam restinguerent, & hoc uideo à multis fieri in hoc ipso casu. Imò noui quendam Medicum nostrum, senem, qui utranq̃ aquam, & Patauinam & Calderiacam commiscet, & ægris exhibet in Maio, ea de causa, ne hepar supra modum calefiat, quod tamen an bene factum sit, nec ne, nunc non disputo. De stillicidio ex rei euentu iudicabitur, cum uiderimus, quantum alijs remedijs profecerimus.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI
De melancholia Hypochondriaca, cum doloribus uentri-
culi, ac Lipothymia.
Consilium CLXXIII.



Asus à Medico propositus: Nobilis iuuenis patitur dolorem periodicum cum intensum in regione uentriculi multis iam annis, & æstate magis hoc affligitur, quàm hyeme: & noctu plus quàm interdiu, qui dolor aliis quando circa orificium illum molestat, ut Cardiacus uideatur, aliis quando in fundo stomachi, ut uideatur stomachicus, aliquando in intestinis, ut colicus appareat, quandoq; rugitus sentitur in latere & hypochondrijs, cum tensione, quasi myrachialis foret. Liberatur autem à dolore imposito enemate. Urinae spumosa sunt, & crassiusculæ, & cum dolores sentit, brachia dolent, & contrahitur quasi à brachio infra.

MONTANVS. Proponuntur duo symptomata, de quibus conqueritur nobilis iuuenis, maxime tamen de uno: Primum est dolor stomachi intensus, qui dilatur per totam regionem uentriculi, præcipue tamen circa os, qui periodicus est, & maxime noctu inuadit. Secundo, est mœstitia quædam, qua cogitur amare solitudinem, & aliquando plorat. Hæc ad suas causas reducenda sunt, ut inueniatur curatio. Et hic non nullæ quæstiones propositæ, quæ in sermone soluendæ sunt, cur scilicet æstate magis affligatur quàm hyeme: cum dolores à pituita generentur, qua magis abundat hyeme quàm æstate. Item quòd periodicè affligitur, & maxime noctu. Sunt & annexa, ut de perditione motus, & sensus brachiorum, tempore doloris. Adest dolor & mœstitia, quæritur an ex eadem causa? Crediderim provenire utrunq; propter malam temperaturam uentriculi & hepatis: ita ut duæ sint intemperies, una in uentriculo, altera in hepate, inter se contrariæ, Atq; hæc sunt causæ omnium symptomatum. Ex frigidityte uentriculi plurima pituita multiplicatur, ex caliditate hepatis bilis multa, quæ etiam adurit. Ex his consequuntur: primum, quòd generata pituita fiant obstructions circa uenas Mesaraicas, quia hepar calidum attrahit alimentum ante perfectam coctionem, atq; ita humores crassi & uiscidi eò delati, obstruunt meatus angustiores. Deinde hepar generat bilem, quæ cum non habeat liberum transitum, propter pituitam in uenis Mesaraicis infarctam, & etiam in uenis ipsius hepatis, quæ angustiores quoq; sunt, magis incalescit, & adurit, ac postea ad obstructions facit. Cumq; ferueat, & non habeat liberum transitum, magis ebullit & incalescit præter naturam, & generat plurimos uapores crassos, quia cum pituita plurima commiscetur. Et hinc est, ut refert etiam Galenus de sententia Dioclis, cur ex illis uaporibus mœstitia oriatur, quia biliosi sunt quidem, sed nigri propter adustionem, unde perturbant & obscurant spiritum, ac sequitur timor, sicuti pueri nocturnas timent tenebras. Quia, ut etiam Galenus dicit, nihil refert, utrum intrinsecæ uel extrinsecæ sint tenebræ. Ac inde etiam plorare cogitur, quia habet tenebras illas intrinsecas, quæ causant mœstitiam. Dolor uentriculi non est præter rationem, cum plurima pituita in uentriculo generetur, plurima bilis in hepate calido, & hepar amplectitur uentriculum, multi uapores ascendant à pituita ebulliente in uentriculo, propter calorem ambientem, & quia materia uiscida, tam cito transire uapores, & evaporare non possunt. Fit enim extensio, cum in loco angusto fluctuat materia, & propter uisciditatem non resoluuntur facile, Flatus inclusus extenditur, & fit maxima solutio continui: præterea intemperies pituitæ subito occurrens membris sensibilibus, etiam dolorem inducit. Quia, ut dicit Galenus ex sententia Platonis, repentina mutatio est, quæ dolorem inducit. Et maiores dolores circa os uentriculi percipit: quia flatus ascendant, & locus ibi est angustior: & quia uentriculus, ceu subtilissimus omnium membrorum, sensibilis est, in eo excitatur dolor acutus, qui ratione acuminis facile causat alterum symptoma, deliquium animi, ut uideatur interdum periculum de morte, nec

sine

sine ratione, quia maximum est commercium inter os uentriculi, & cor, ita ut antiqui uocarint morsum cordis, dolores oris uentriculi. Aliquando ad inferiores partes dolor percipitur, prout flatus occupant uaria loca. Et quia iuuenis est, tandem attenuatur ac dissoluitur, & uirtus expulsiua insurgit, & depellit, adiuuantibus ad hæc clysterijs, adhibitis ab excellenti Medico. Sed cur non potius per uomitum expelluntur? Id primo fieri potest, eo quod quidam naturaliter ita affecti sunt, ut uix aliqua ratione possint euomere, sicut audio hunc etiam esse, uel inde insuper, quia humores pituitosi potius per secessum efficiuntur, quam per uomitum. Et ideo Hippocrates ait: uomitum hyeme periculosum, quia tum pituita abundat in corpore, æstate magis prodest, cum multiplicatur bilis. Cum autem generetur pituita in uentriculo, & plurimæ sint obstructions in uenis Mesaraicis, sequitur, ut impedito transitu humorum, inflentur hypochondria, & percipiantur rugitus, quia materia illuc decumbit, nec liberum habet exitum, propter obstructions, & sequitur murmur, tanquam currentis aquæ, quia uapor ibi contentus ualde crassus est, & similis aquæ. Sed unde habet uentriculum frigidum, & hepar calidum? Quod hepar calidum, ostenditur primo ex colore subnigro, qui dominium sanguinis adustioris significat, habet amplas uenas, de multitudine pilorum nihil dicam, quia tantum 20. annorum est, nondum sunt emissi, ut debent. De frigido uentriculo, unum habet indicium, quia semper multiplicata in eo est pituita, cuius duo sunt indicia, inclinatus fuit ad epilepsiæ morbum: qui provenit uel ab humore pituitoso, uel ab aura frigida, præterea asthma habuit, quod ab iisdem causis provenit. Sed pituita uel in uentriculo generatur, & ea proprie pituita dicitur, uel in cerebro, quæ improprie pituita nominatur, cum sit potius mucus. In cerebro autem non est generata, alioqui enim cerebrum frigidum, & humidum haberet, quorum neutrum est, ut apparet ex operationibus. Nam in uirtute animali promptissimus est, cum frigiditas & humiditas tardum faciant. Habet operationes intrinsecas omnes uegetas, acres, & acutas, quod neque à frigiditate intensa, neque ab humido fieri potest. Nam ut Gal. ait ex Heraclito, spiritus siccus, anima prudentissima. Ab humiditate nihil provenit, præterquam uapor. Vnde huius cerebrum potius siccum cum moderata caliditate. Sed multum dormit, & est epilepticus. Id non est propter pituitam generatam in capite, sed in uentriculo, cum caput nec humidum sit, nec frigidum excessiue, sicut operationes ostendunt, quæ sunt indicium temperaturæ. Si igitur in uentriculo generata pituita, necessario à prima constitutione in eo frigiditas & humiditas fuit, ideo semper abundabat pituita, quæ in puero epilepsiam (quæ mater puerorum ab Auicenna dicitur) generabat propter abundantem humiditatem. Postea exiccato capite uirtus expulit eos uapores ad pectus, unde asthma secutum est, nunc ad uentriculum, & intestina, & ita dolores excitat. Atque causas hoc modo intrinsecas habuit disponentes ad hos affectus, uidelicet uentriculi frigiditatem, & hepatis caliditatem. Caliditas autem aperit, & facit humores aptos ad ascensum, ut 3. de loc. affect. dicitur. Vnde secuta Melancholia hypochondriaca, quæ est feruor humoris adusti, ebullientis circa uenas Mesaraicas, quæ ebullitio fit à frigiditate uentriculi, & hepatis caliditate. Hæ causæ intrinsecæ plurimum adiutæ sunt ab extrinsecis. Degit in aëre crasso, qui, ut 3. Epid. scribitur, implet corpus cruditatibus, quæ obstruunt meatus, & impediunt transpirationem. Vfus quoque pessimo genere uictus: accidentia animi grauissima accesserunt: litigauit de uita: quod uel solum sufficiens ad melancholiam faciendam: gestauit quoque graua arma: quæ plurimum calefaciunt hepar: quia habent resistantiam per Antiperistalsin, & frigefaciunt uentriculū, quia non habet resistantiam. Sed cur brachia uidentur relaxari? Non mirum, cum fiat lipothymia, si deficient extrema, quia calor ab illis ad interiora trahitur. Cur periodice inuadit? Hoc quoque non mirum, inuadit enim secundum quod multiplicatur pituita sufficiens, ad hoc, ut faciat affectum, præcipue in iuene: & quia medicinis utitur: & si non seruat morbus rationes in periodis, signum est, quod non seruat rationes in uictu, ut & Gal. refert. Cur æstate magis, quam hyeme? In hyeme quidem pituita generatur, sed optime conficitur, præsertim in iuene, in quo etiam,

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

cum est melioris habitus, non generatur ea copia. In æstate maxima imbecillitas est uentriculi, quia calor totus est in circumferentia, & exhauritur uentriculus calore: & accedunt alia in hoc iuvene. Bibit plurimum; mansit discooperto pectore; dormiuit nudus: comedit fructus: atque ita debilitatur uentriculus, & augentur cruditates. Sed cur noctu magis patitur? Quia tum magis contrahuntur humores, & non ita diffillantur, & noctu simul in corpore congregantur prandium & coena, quæ non bene concoquuntur, ideo plus pituitæ generatur. Hæc satis de causa morbi & symptomatum. Quod ad prognosticum, dicam cum Galeno, in quibuscumque contingit hic morbus, in omnibus ijs prolongatur, non perniciosus est, sed non facile etiam curatur. In longum producit, & ferè semper ad mortem usque comitatur aliquem: cum habeat duas causas ualidissimas ab ortu tales essentialiter: intemperiem scilicet frigidam uentriculi, & calidam hepatis. Quarum si unam tantum haberet, uix possemus succurrere, ut quotidie fieri uidemus intemperie aliqua simplici, quid fiet in contrarijs? cum sit periculum, ne calefaciendo uentriculū, inflammemus hepar, & refrigerando hepate, oblesimus uentriculo: siue exterius, siue interiūs id facere conemur. Præterea plurimum ualet confidentia infirmi in curandis morbis, sed in his melancholicis nihil minus est, quàm confidentia: sed semper desperant: ita ut & morbus & infirmus nobis contrarij sint. De curatione igitur unum dicam, omnia temperata exhibenda, & fugiendi excessus in calido, & frigido. Cauenda etiam medicamenta soluentia, quia calida sunt, & attrahunt à uenis ad uentriculum, ad quod duo sequuntur incommoda, trahunt per hepar, quod magis debilitatur, & relaxant uenas, ut præparentur ad fluxus. Secundo, uentriculus ipse etiam plus patitur, qui iam antea satis affectus. Et Mesue dicit, nil magis destruere mineras membrorum, quàm medicamenta solutiu: & soli aloë unam tribuit prærogatiuam, quòd illa confortet stomachum, in quo eardo uersatur rei. Cum igitur sit euacuandum propter multiplicationem humorum, non uno tempore, simul & semel id faciendum: sed per interualla tentandum: sicut in quartana: quæ ut Galenus ait, exacerbatur à medicamentis. Non transirem florem Cassiæ, Rhabarb. syrup. rosatum solutiuum. Vterer etiam frequentissime syrupo de Cichorio Nicol. cum Rhabarb. quia omnia in eo conueniunt, & Rhabarb. etiam soluit. Habeat optimam rationem uictus, in accidentibus animi, cibo & potu, item in uenere, quæ scribi melius poterunt. Quod ad Thermarum potum, corroborant uentriculum, quod requirimus: sed dandæ suo tempore modeste, ne impleatur corpus, ac distribuatur per uenas: cum intentio nostra hoc tantum uelit, ut calefiat uentriculus sine calefactione hepatis. Non transirem in exhibitione quatuor cyathos, & nihilo minus munirem hepar, ne supercalefieret, sicuti solemus facere. Missio sanguinis placet, propter refrigerationem, ex qua tollitur melancholia, & tristitia, quæ est ex adustione. Mitterem autem ab hepatis uena tempore uerno, uel autumnali, quia & ætas, & morbus & temperatura hoc postulant.

De passione Hypochondriaca, pro quodam Abbate.

Consilium CLXXIII.



Passio hypochondriaca in quocumque reperiatur, & à quacumque causa fiat, ut dixit Gal. tertio de locis affectis, ex sententia Dioclis, semper est longa, diuturna, morosa, nec facile curari potest. Ideo non mirum, si Reuerendus pater sex annis ea fuerit uexatus. Licet enim Diocles & Gal. sine ulla temporis determinatione dicant, tamen quotidiana experientia constat, quod huiusmodi passiones plerumque ad interitū homines comitantur. Et quamuis tum Medicorum diligentia, tum ægrorum obedientia aliquod præbeant interuallū, penitus tamen non tollunt unquam. Imò adeo sunt importunæ, ut minima quæque occasione, aut errore redeant

redeant ac
crius infest
cognoscit
fenterio at
hepar, sunt
do, perfida
cessario seq
ditatem: cr
diu contin
quæ sit ab
non natura
ctum relin
uiscida, ca
poribus, &
operatione
ciunt, & in
tes, & pitui
redditus ol
proximi in
dum conti
feruor in c
chondrijs
cinis, tam
di ad cur
longis me
regimen n
est igitur n
Abbatem
Nec enim
cura igitur
tingit. Se
seruationi
mentum, &
am in hoc
nam in hi
sus, & u
meatus, p
rum mel
accidentia
corporis,
latiferis in
bere: sicut
que uapor
chinæ, Rha
menti, faci
tissima. V
non sit au
mediocri
sinat se co
cum iucu
& in uere
penetrati

redeant acerbiores quàm antea. Et quanto hominis ætas magis maturefcit, tanto ac-
 crius infestatur. Et qui caussam, originem, & locum, ubi radican-
 tur, considerat: facile
 cognoscit, quàm sint detestabiles. Oriuntur enim à mala complexione calida, in Mes-
 enterio atq; in uenis, quæ ibi sunt. Quare cum situ mediæ sint inter stomachum, &
 hepar, sunt importunæ ob malam, quam habent temperaturam calidam, in attrahendo,
 perfidæ in corrumpe-
 do, & illud mittendo corruptum ad hepar. Ex quibus ne-
 cessario sequitur corruptio, & cruditas. Ebullitio quidem, & corruptio ob dictam cali-
 ditatem; cruditas, quia coctiones suis temporibus fieri nequeunt, cum nec cibus tan-
 diu contineatur, quàm oportebat, propter uiolentam & intempestiuam attractionem,
 quæ fit ab immodico calore, existente in loco supradicto. Et calor præterea igneus
 non naturalis, non æquam facit concoctionem: Partim enim adurit, partim inconco-
 ctum relinquit & sine ulla coctionis forma. Ista materia post modo, cum sit substantiæ
 uiscidæ, calefacta intumescit, & replet stomachum, ac hypochondria rugitibus, ac ua-
 poribus, & flatibus, qui dum mouentur, & agitantur uarie, præterquam quòd cerebri
 operationes offendunt, non sinunt etiam cibum contineri in stomacho, quem tumefa-
 ciunt, & infrigidant. Nam cibus à calore naturali cum sit destitutus, augentur crudita-
 tes, & pituita multiplicatur. Ex quo, cum stomachus sit refrigeratus: tum quia gracilis
 redditus ob defectum omenti pinguis, tum quia inanitus, & rarefactus à feruore loci
 proximi inflammatus, & ob multitudinem quoq; pituitæ in locis proximis: duæ admo-
 dum contrariæ dispositiones perseverant, caliditas & frigiditas. Caliditas quidem &
 feruor in dictis uenis, frigiditas uero & pituita in stomacho, flatus & rugitus in hypo-
 chondrijs. Nam id quoq; signum, quòd miseri ægri percipiunt nocumentum à medi-
 cinis, tam calidis, quàm frigidis. Et sæpe Medicus angitur, nescius quo itinere progre-
 di ad curationem debeat. Ideo quoq; curam sæpe relinquunt: Et præterea, id quod in
 longis morbis, qualis iste excellenter est, ægri amittunt patientiam & spem, sæpiusq;
 regimen mutant, ac modum uolentes aliquando inuenire, nunquam inueniunt. Non
 est igitur mirum, si ægritudo ista tot rationibus diuturnissima sit, ita ut Reuerendum
 Abbatem dolor potius suæ sortis capere debeat, quàm admiratio, quòd non curatur.
 Nec enim nouum aliquid patitur, quod alijs, qui tali morbo affliguntur, sit insuetum. In
 cura igitur istius non licet præfinire tempus mensis unius, aut anni, sicut in alijs con-
 tingit. Sed oportet in toto uitæ suæ tempore curationi operam dare: interdum præ-
 seruationi, interdum curationi attendendum. Et utriusq; horum præstantius funda-
 mentum, & conueniens est recta uictus ratio, in sex rebus non naturalibus. Et quoniam
 am in hoc consilio alloquor uirum peritissimum: sat erit rerum tantum capita attigisse:
 nam in his reliqua intelligentur. Primo igitur notandum, quòd aer crassus, & nebulo-
 sus, & uenti Australes, & loca humida reddunt spiritus crassiores, astringunt cutis
 meatus, prohibent euentationem, & difflationem uaporum. Vnde imagines humo-
 rum melancholicorum multiplicantur, & feruor Mesenterij maior efficitur, cæteraq;
 accidentia omnia, quæ sequuntur. Non dicam de anxietate animi, superfluis laboribus
 corporis, de nimio ocio, uigiliarum, aut somni excessu, à quibus cauere debet tanquam
 lætiferis inimicis. Sed præ cæteris, id perniciosum est ipsi, aluum parum lubricam ha-
 bere: sicut è contra salubre admodum lubricam esse: atq; sæpe eam exonerare: ita nan-
 que uapores omnes descendunt & diuertuntur. Ideo laudo usum Cassiæ, & Terebina-
 thinæ, Rhabarb. aut coniunctim aut seorsim sumptorum. Cibi esse debent boni nutri-
 menti, facili concoctionis, nec oportet materias nominatim exponere, quia sunt no-
 tissimæ. Vinum esse debet tenuissimæ substantiæ, pauci caloris, bene maturum, quòd
 non sit austerum, & mediocriter inter potens & imbecillum. Comedat minus quàm
 mediocriter, bis in die, & fugiat cruditates, sicut uenenum. Non incumbat studijs, nec
 sinat se corripere ab aliqua anxia cogitatione, maxime post cibi assumptionem: uersetur
 cum iucundis hominibus. Conueniens mane faciat exercitium. Purgetur bis in anno,
 & in uere ex basilica sanguinè minuatur. Summe laudarem balnea Calderiana, quòd ad
 penetrationem et urinæ motionem; alioqui essent contraria, & noxia. In medicamentis

nihil præpono Cassiæ. Hæc enim qualitatibus manifestis, substantia & uirtute aromatica magis conuenit huic ægritudini, quam alia aliqua. In reliquis consulo Reuerendo Abbati, ut Medicos fugiat, & Medicinas: facile enim erunt causa sui exitij. Quia in hoc casu communis consuetudo aliquorum Medicorum est exhibere calida, & (ut ipsi inquit) carminatiua uentositatum. Dum autem illi symptomati attendunt, non aduertunt, quod ægro noceant, & interitum accelerant, augendo causam atq; originem ipsius ægritudinis.

De affectu hypochondriaco, pro Comite de
Montfort Germano,
Consilium CLXXV.



Aborare Illustrissimum Comitem eo affectu non dubitamus, quem antiqui medici flatum hypochondriacum, recentiores myrachialem appellarunt: ita enim esse, & moestitia præter causam, perpetuè ferè circa hypochondria rugitus facile ostendunt. Cum uero huiusmodi affectus à contraria intemperie duorum membrorum dependeat, uentriculo inquam frigidiore, & hepate calidiore, habemus in Illustrissimo Comite utriusq; intemperaturæ manifestissima signa: nam & tarde admodum concoquit, plurimacq; redundat pituita, & quod ad uentriculum attinet, iuuatur à calidis, nocumentoq; afficitur à frigidis. Renes uero calidiores, arenarum rubearum frequens & copiosa eiectione ostendit, urina lutei coloris, subtilis, pellucida: pustulæq; quandoq; erumpentes, mordaces, ulceraq; emanantia, caliditatem insignem hepatis arguunt. Aegritudo igitur Illustrissimi D. est intemperies uentriculi frigidior, & hepatis calidior, à quibus proxime generantur symptomata cruditatis, flatuum, moestitiæ, ob uapores seruefactos & adultos, à uenis mesaraicis ascendentes ob materiæ inflammationem in illis partibus collectæ. Hinc oritur curationis difficultas, & morbi longitudo: cum enim uentriculus calidioribus ad curationem indigeat, hepar uero frigidioribus, non potest medicus alterum sine alterius insigni noxa curare: unde etiam morbi longitudo consequitur, præcipue quoniam niam duo illa membra uniuerso corpori nutriendo inseruiunt, quæ cum ægrotent, necessarium est nutrimentum quoq; generari neq; aptum, neq; utile corpori. Tot igitur sunt causæ & longitudinis, & malitiæ morbi, quibus postea si accesserit mala uiuendi ratio, & medicorum importuna & male intellecta curatio, tunc nihil deerit ad perniciem Illustrissimi Comitis perficiendam. Primo igitur pro scopo curandi illud est proponendum, ne aliquis medicus audeat totis uiribus, uel magno aliquo impetu ad morbum tollendū proficisci, siue purgando, siue alterando, uel corroborando processerit. Cum enim purgationes fiant per attractionem humorū à tota corporis circumferentia per hepar ad uentriculū, uenenosa uirtute pharmaci uiolenter attrahente, necessarium est ut ab huiusmodi purgatione tam uentriculus quam hepar mirum in modum debilitentur, exiccentur, proprioq; ac naturali calore destituantur, ac consequenter ad omnem perniciem præparentur. De alteratione uero & corroboratione quid dicere oportet? Quomodo enim uel uentriculum, quantum oportet, calefaciet medicus, uel refrigerabit hepar, sine alterius maximo detrimento? Ergo primum providere debemus, ut placide moderateq; omnia pertractentur, & siue purgatione, siue alteratione indigeat (utroque enim indigebit) tam hæc quam illa cautissime fiat: quodq; uno impetu confertim fieri non potest, longo tempore paulatim efficiatur, atque hæc uidetur esse tota ratio curationis in Illustrissimo Comite, à qua si tantillum discesserit, præterquam quod frustra laborabit, maximis etiam periculis se exponet. Exordiendo igitur curationem magis particularem, dicimus Illustrissimam D. S. potissimam spem in rectissima uictus ratione constituere debere: ac primo omni diligentia procurare debet, ut ab omnibus animi molestiis prorsus liberetur, fugiat præcipue aulica negotia, in quibus nunquam ab ambitione, ab æmulatione, ab ira, à suspitione & odio poterit

poterit separari: hæc enim omnia ita aulæ & regijs domibus sunt annexa, ut nullo unquam tempore, neque segregari potuerint, neque poterunt. Quandiu igitur in negotijs aulicis implicabitur, tandiu morborum suorum causam præcipuam fouebit. Ergo si sanitatem procurat, ad animi quietem, & ad tranquillitatem confugiat, proprijsq; fortunis amplis & honestis contentus sit, eligatq; habitationem optimi aëris, & iucundam: opportunisq; & commodis uenationibus corpus exerceat, atque in alijs honestis uoluptatibus occupetur, cum iucundis amicis uersando, ludendo, & confabulando, de nullaq; alia re minus, quam de sua ægritudine sit sollicitus, tantum se custodiat, & muniat, in reliquis morbum contemnat. Cauebit tam a frigore intenso, quam a calore: unde & uentos omnes euitabit, niuesq; horridas, & pluuias: sed aëri tranquillo se semper exponat: & si quandoq; aliquo urgente negotio cogetur in aërem intemperatum accedere, muniat se opportune his, quæ illi temperaturæ aduersari possunt. A Venere non omnino uellem ut abstinere, imò (quemadmodum ego opinor) moderata Venus illi non mediocriter conferet, si modo commode, & suis temporibus illa utatur. Tempus opportunum tam Veneris, quam exercitijs est, cum uenter sit a cibo uacuus: facta enim prima concoctione, tam ad Venerem, quam ad exercitium accedere oportet. Procuret præ cæteris omnibus, ut quotidie habeat alui beneficiū: & ad hunc usum summopere laudo illud etiam quod prius admonui, ut habeat familiarem terebinthinam Cypriam, quam deglutiat ad quantitatem nucis paruæ, tribus horis ante prandium, semel aut bis aut ter in singulis septimanis, prout expedire uidebitur. Nam præterquam quod aluum mollem efficit, uenter etiam purgat, obstructions aperit, urinam prouocat, calefacit uenter, neq; propterea hepar lædit, imò & illi mirum in modum confert, aperiendo, abstergendo, & mundificando. Quantum uero ad cibum & potum attinet, primo euitabit tanquam pestem multitudinem cibariorum, sed unico tantum cibo contentus erit, neque illo copioso, sed semper citra satietatem a mensa recedet. Erunt cibi laudabiles, a quibus nunquam discedet, caro pullorum, hœdorum, uittulorum lactentium, phasianorum, perdicum, & auium campestrium pinguium, præter coturnices, quas uulgo qualias uocant: utetur ovis sorbilibus, & recentibus. Abstinebit ab omnibus carnibus antiquis, ab auibus palustribus, a carne porcina, a piscibus, a leguminibus, ab oleribus, a fructibus, a caseo, & ab omnibus lacticijs, ab usu aromatū, a rebus frictis in sartagine. Vinum eliget album, clarum, pellucidum, bene maturum, mediocriter potens (uina enim potentia sunt illi maxime infesta) quod etiam uinum moderate bibet, in prandio tantum & cœna: & omnino computationes effugiet. Hæc est uictus ratio a S. D. diligentissime seruanda, in qua ferè tota curationis spes statuenda est. Quantum uero ad medicamentum, in illis ero admodum parcus: laudare tamen ut bis singulis annis moderate se purgaret, uere in quâ & autumno. Esset purgatio huiusmodi:

℞. Specierum hieræ simpl. 3 2.

Floris cassiæ 3 10.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus hora ante prandium. Deinde

℞. Syrupi de cichoria Nicoli sine Rhabarbaro

Mellis rosati ana 3 1.

Aquæ absinthij 3 4.

Misce pro uno, & sic pro septem. Deinde

℞. Rhabarbari electi 3 2.

Spicæ gr. 10.

Irrorentur uino albo aromatico, deinde infundantur in aqua endiuia per horas decem. Postea.

℞. Syrupi rosati solutui 3 4.

Misce, & fiat potio, danda in aurora cum custodia. Hic est modus purgationis, quem tam uere quam autumno poterit obseruare. In spatijs uero intermedijs, si quandoq; terebinthinæ usus non sufficiet ad uenter idonee expurgandū, poterit quandoq; mandere scrupulos duos rhabarbari electi, & deglutire tribus horis ante prandium.

G g 3 Utetur

Vtetur etiam frequentissime ante prandium & coenam saccharo rosaceo ad unciæ quantitatem: est enim & uentriculo, & hepati, & renibus quammaxime utile. In extrinsecis autem linimentis parum admodum confido, ideo illa omnia consulto prætermittito. Neque hic electuarius & confectionum multitudinem congero, noui enim quantum turba ac multitudo remediorum confertim congesta diuturnis morbis nocere solet. Et hæc si recte obseruauerit, spero Illustrissimam S. D. bene habituram, cum Dei optimi auxilio, cuius nomen semper sit benedictum.

De Melancholia hypochondriaca.

Consilium CLXXVI.



ERAT sententia Galeni, Magnifici & Excellentissimi uiri, doctissimiq; scholares, in libris Prognosticon, quod ea quæ possunt breuibus explicari, ualde sit ineptum longius dicere. Ego igitur ero breuior in hac mea oratione, & proponam ea quæ sunt necessaria in casu huius nobilissimi adolescentis. Patitur flatus hypochondriacos, quod non possumus negare, quia & motu percipiuntur, & nos audiuius. Est ibi melancholia, & flatus percipiuntur manifeste: ergo merito appellatur hæc affectio flatus hypochondriacus. Sed hoc est accidens seu symptoma, ergo consideranda eius causa, & morbus, à quo pendet hoc symptoma. Huius igitur symptomatis querenda ratio, & ex hac pendet omnia reliqua accidentia. Hic flatus hypochondriacus quo ad rationem formalem, est quidam flatus seu uentositas, quæ pendet à quodam humore crasso, ita ut non possit diffilari: quia si posset diffilari, non faceret rugitum. Ergo pendet ab humore crasso, qui facit ne possit diffilari illa uentositas. Nunc querenda causa efficiens, proxima & remota. Primo, proxima causa efficiens nulla alia datur, nisi illa quam dat Galenus 3. loc. affect. cap. de melancholia, scilicet quod est inflammatio & ebullitio circa hepar in regione dextra inter uentriculum & ipsum hepar in ipso mesenterio, ut dicit Galen. ex Diocle. Ergo est quoddam calefaciens hunc humorem, & faciens hanc inflammationem. Sed nullum est aliud membrum in corpore humano quod faciat humores præterquam hepar: unde sequitur quod hic calor proficiscitur ab hepate. Et ex hoc discursu habemus, quod sit caliditas hepatis ignea, faciens hanc ebullitionem. Sed hæc inflammatio est in alia qua materia, quia non solum est inflammatio ibi, sed etiam inflammatum requiritur. Ex caliditate hepatis sequuntur multa. Primo, cum calidi sit attrahere, & continue trahatur chylus ab hepate per uenas mesaraicas ex uentriculo, si hepar sit ualde calidum, cum plurimum consumat, indiget continua restauratione, & sic hoc hepar plurimum attrahet de ipso chylo ex uentriculo, & habebit continue illam attractionem propter suam caliditatem extensiuam, & sic habebit quasi gulositatem quandam, ut uocat Gal. Et hinc accidit quod attrahat chylum ad se non bene concoctum in uentriculo, sed crudum, & trahit eum uiolenter per uenas mesaraicas. Ex hoc sequitur, quod materia multa, & humores crudi perueniunt ad hepar, & erunt rebelles concoctioni, quia coctio prima non corrigitur in secunda coctione. Et hi humores crudi cum ebulliunt, generant illam inflammationem. Sed hoc non est solum, sed accedit aliud: quia hepar calidum generat plurimum de bile, & ita etiam plurimum de humore melancholico generabitur. Humor melancholicus naturaliter est frigidus & siccus, sicut & reliquæ omnes melancholice species, sed maxime naturalis. Et quamuis lien attrahat ad se humorem melancholicum separatum, & generatum in hepate, tamen non potest lien tantum trahere quantum generatur, & ita humor melancholicus retinetur in hepate: unde hic humor melancholicus naturalis frigidus & siccus, miscebitur cum illo humore crudo. Et ita sunt hic duo humores facientes hos flatus, & qui aptissimi sunt ad generationem flatuum utriusque: & hinc omnes melancholici apparent ueneri, quia habent plurimum flatuum, ratione quorum multa fit erectio & inflatio: & ideo plurimum appetunt, licet parum possint. Et cum sint hic duo humores qui maxime sunt apti ad flatus, scilicet humor

humor crudus & humor melancholicus naturalis, non mirum si flatuantur. Et cum sic illa ebullitio circa hepar & ventriculum in ipsis uenis mesaraicis, ideo regurgitat materia illa frigida ad ventriculum, ubi inuenit plurimum humorem crudum, & inde ventriculus infrigidatur, ut postea etiam causam infrigidationis ventriculi reddemus: & ita hic humor melancholicus ingreditur humorem illum pituitosum, & non potest se inde explicare, & sic fit flatus ille & rugitus. Et sic sunt duæ causæ, humor naturalis melancholicus, cum humore pituitoso. Hæc autem omnia intensius sequitur frigiditas ventriculi, quia semper ubi est ignea caliditas hepatis, consumit illam pinguedinem, quæ est in abdomine, quæ conseruat & colligit calorem ventriculi, & ideo diminuta hac pinguedine infrigidatur ventriculus. Sed præter hoc est adhuc aliud. Quia splen cum redundat humore melancholico & intumescit, refrigerat etiam uicina membra. Hepar autem non potest ita facile refrigerari ab illa frigiditate collecta in splene, quia calidior: sed in habentibus symbolum facilius fit transitus: ergo ex humore melancholico aggregato in splene, ventriculus etiam infrigidatur. Et ita ex utroque latere uiolatur, & diminuitur calor ventriculi & robur, qui refrigeratus auget humores crudos. Et hic humor crudus consequenter audet ebullitionem & flatuositatem, & ita fit circulus quidam, & inde prolongabitur etiam morbus, quia quasi in circulo quodam recurrunt omnes causæ, ut diximus: frigiditas enim ventriculi adiuuatur à multis, ut magis generet cruditates, & materiam huius ebullitionis: & caliditas hepatis, & humor melancholicus in splene redundant. Et hinc Galenus tertio locorum affectorum dicit, quod in quibuscumque contigerit esse flatus hypochondriacus, in omnibus prolongatur. Signa huius affectionis adsunt: est tristitia & timor, qui solent esse in melancholicis. Primus effectus melancholiæ, est timor, qui est potius præludium quoddam: & sic timor est perpetuum signum melancholiæ: non tamen ibi necessarium ut sit melancholia, sed tantum principium melancholiæ indicat: nam sunt multi melancholici qui non timent, adeo ut seipsum etiam interficiant. Et ideo Galenus querit, quare Diocles nihil de his loquitur? & dicit Galenus, quod illa tristitia sequitur, cum augetur melancholia illa: & non est necessarium, quod ubi est flatus hypochondriacus, ibi sit melancholia. Non deuenit ergo ad summum hæc affectio, sed est in aliquo gradu: nondum communicatum est nocumentum ipsi cerebro, quod absit. Accidentia quæ necessario sequuntur, morbum declarant. Primo sputum copiosum, quia ventriculus est frigidus, & abundat pituita & cruditatibus, & flatus facit, quod pituita ascendit. Nam ex ventriculo nihil excerni potest, nisi uel per uomitum, uel per flatum, uel eructationem: & inde fit multum sputum. Sequitur aliud accidens, scilicet imbecillitas crurium: quia calor naturalis est debilitatus, & non generatur multum de bono sanguine & spiritu, in quibus consistit uirium robur: & quia multi humores crudi & frigidi in ventriculo existunt, qui transseunt per hepar ad uenas, & postea sparguntur per musculos, & faciunt istam debilitatem membrorum & lassitudinem. Et non est hoc mirum, cum sæpe ista materia transiens ad uenas, faciat paralytin & stuporem. Sequitur aliud accidens, quod corpus non nutritur, & non augmentatur, ut extendatur in omnes dimensiones: quia non generatur caro, quia sanguis est corruptus, & humores indigesti. Et natura est magis sollicita de membris radicalibus & solidis, quia hæc faciunt ut animal sit animal, & in his est uita: caro autem non est substantia principalis istorum membrorum. Et quia ista materia nutritiva non fuit sufficiens pro nutritione & augmentatione utriusque, ideo natura magis fuit sollicita de membris solidis, & dat alimentum illis partibus quæ magis indigent, quia non sufficit materia pro utroque. Et ideo uidetis quod tantum augeatur in longitudine. Et hinc etiam illa macies quæ est in carne nata, caro enim multum est diminuta. Hinc etiam aliud accidens est, scilicet quod color totius corporis est subfuscus, quia humor talis dominatur, scilicet Melancholicus, ut patet ex libro quarto, de tuenda ualitudine. Sequitur adhuc unum, scilicet adstrictio alui ut plurimum, quæ est ex caliditate hepatis, quæ exugit totum humidum ipsarum fecum. Et hinc patet uerum, quia si hæc affectio esset ratione ventriculi

principaliter, existerent faeces humidiores. Sed hepar maxime patitur in caliditate, & facit hanc malam dispositionem. Ista ægritudo est proportionatissima huic adolescenti: nam est calidissimi hepatis à natiuitate, licet primo habuit carnem multam; & illa caliditas hepatis est ei naturalis, & à patre, & ex semine materno. Noui patrem, qui erat calidissimus. Præterea & fratres eandem intemperiem habent. Item ipse exercet cogitationibus mentem, & hæc omnia inflammant spiritus & hepar. Et sic sanguis est crassior, & adustum alimentum à caliditate hepatis, & omnia recte se consequuntur. Primo etiam antequam laboraret quartana, habuit flatu, postea successit quartana. Multiplicatus est humor melancholicus, & crudi humores attracti ad hepar, unde facta ebullitio, & etiam obstructio uiscerum ab illo crasso humore. Et quia uirtus fuit fortis in expellendo, facta sunt illa exanthemata per uniuersum corpus, aut si uolumus appellare escharas: sunt autem quædam efflorescentiæ cutis, & sunt potius ex quodam flatu pituitæ falsæ, quam ex materia, quia cito accedunt, & statim recedunt: fiunt ex humore crasso, sanguineo & melancholico, & faciunt pruritum, quia etiam bilis uel pituita falsa admixta. Curatus est ex quartana & exanthematibus illis, & remanserunt illi flatu. De Prognostico satis dictum supra. Circa curam unum dicam, & ponam pro fundamento huius cure, quod scilicet debemus cauere ab omni pharmaco solutiuo fortiori, & non possumus hoc casu aliquid deterius & perniciosius facere quam hoc. Ratio est, quia si detur fortius pharmacum, ista omnia consequentur: nam primo non euacuabitur ut oportet, quia sunt multæ obstructions quæ impediunt, ut non possit duci materia, & hepar supercalefactum magis calefiet: & quia uentriculus est debilis, & necesse est illas materias duci ad uentriculum, ideo magis infrigidabitur & debilitabitur uentriculus: & sic omnino non conueniunt pharmaca solutiuia. Et hoc sit primum fundamentum huius curæ, quod bene aduertendum: unde necessario morbus & cura eius erit longa: primo, ex sua natura: secundo, quia non possumus uti remedijs. Et Galenus ad Glau. dicit, quod quartana acrius curata, duplex fit quartana. Ideo humor melancholicus benigne & clementer tractetur. Primò concoquatur. Primum igitur in curatione huius est euacuatio sanguinis, & non una uice solum, sed sæpius fiat: quia ubi melancholicus humor est in uenis cum sanguine, est mittendus sanguis. Deinde fiat epicrasis, id est, contemperatio. Nutriatur corpus, & paulatim generetur bonus sanguis: & nihil magis conuenit pro melancholia, quam phlebotomia, & quidem iterata, ut Galenus suaserit. Postea epicrasis, id est, optima nutritio & restauratio. Deinde deuenire ad syrupos qui alterent humorem melancholicum & cōcoquant. Confortare & euacuare non possumus simul, quia confortantia stringunt, & euacuantia soluunt. Concoquentia sint omnia humectantia, & modice calefacientia. Ego non uterer alio, quam quo soleo uti in his qui abundant humore melancholico. Acciperem ius pulli iuuenis, & decoquerem in hoc radi. polypodij, quia sunt dulces, & non multum calefaciunt, & gratæ gustui, & non fortiter euacuant: duas radices liquiritiæ, tres boraginis uel buglossæ: & uterer hac decoctione loco syrapi. Neque soleo aliter facere in his. Ius pulli omnes humores acres temperat & æquat. Et hæc decoctio paulatim etiam euacuat humorem melancholicum: & singulis quatuor diebus de ea accipiat. Darem florem cassiæ, uel flores cassiæ cum Rheubarbo, quia hæc maxime conueniunt, & non trahunt à longinquo. Vel saccharum rosa. cum Rhabarb. darem. Et tali medicamento supra posito uterer per totam æstatem, etiam in diebus Canicularibus: & sic per totam æstatem procederem cum illis alterantibus: neque alia ratione procedere possum, quia non debemus refrigerare propter uentriculum, nec calefacere propter hepar: & ideo optime conueniunt illa quæ diximus. Utatur optima ratione uictus. Vina sint alba, matura, & tenuia. Vina rubra sunt acerba & immatura. Alba conueniunt, quia facilius distribuuntur per uenas, & non hærent in hypochondrijs, & digeruntur per urinam, & humectant. Caueantur acerba uina. Sed cum dico uina alba, non sunt capienda flaua, nam illa sunt calidissima & infestissima hepati calido. Vere igitur sit album. Quo ad balneum, dico quod non conueniat, quia hæreret in hypochondrijs, & inflammaret. Galenus dicit, quod

quod aqua
minosa. N
lignum nih
dum uel sic



sed etiam
ramus in h
mus omnia
ratione mo
driacam. E
uenæ inte
phlegmon
dam effe
non trahi
nicatur ue
dior incipi
stratur. Ha
nem & in
par calidu
quidem aff
git, quod
conningit
musculis, &
pituita fall
etiā hic it
recte pot
ita propr
ca dextrā
& tamen
uidimus h
tur à mod
rugitus in
cuius gene
quæ sunt in
rum uenar
curationes
ciatur alio
sub istis e
rum. E
rim ego
lienis ma
fiunt illi

quod aqua pluuialis adhæret hypochondrijs, & inflammatur, multo magis illa aqua aluminosa. Medici Veneti uoluerunt illi dare lignum, sed ego sum in ea opinione quod lignum nihil faciat, nisi sit morbus Gallicus. Non enim operatur quia calidum, humidum uel siccum, sed quia tale. Ideo hoc ego non consulerem.

De affectione hypochondriaca confirmata ex
liene, pro nobili adolescente.

Consilium CLXXVII.



Omnia quæ sunt enarrata in hoc confesso per Excell. D. Hieronymum, sunt integra syndrome, & concursus eorum quæ possunt indicare affectionem hypochondriacam: & non simpliciter quidem ex illis, habet enim multos gradus: sed hæc enarrata indicant confirmatum hunc affectum in malitia. Et ita non simplex est affectus, scilicet affectio hypochondriaca, sed etiam confirmata. Verum quia non curamus symptomata, sed ea solum consideramus in hunc finem, ut ueniamus in cognitionem morbi, quo cognito & inuento omittimus omnia illa signa & accidentia: nam nullum symptoma trahit curam ad se, nisi sub ratione morbi; uenio igitur ad affectum & morbum, hoc est, melancholiam hypochondriacam. Ero brevis, & procedam tantum per conclusiones. Hic affectus fit, cum illæ uenæ inter uentriculum & hepar inflammantur, non quidem inflammatione ea quæ phlegmone dicitur & apostema, sed quædam φλόγῳσις, id est, ardor quidam est, & quædam efferuescentia. Et sunt humores crudi & melancholici qui sunt in illis partibus, & non trahuntur ab hepate, sed ibi flatuantur, & inde rugitus incipit, qui postea communicatur uentriculo, & fit frigidior. Nam habet hoc proprium hæc affectio, quod calidior incipit in hepate, & postea frigidatur in uentriculo: & quare hoc sit, alibi demonstratur. Hæc igitur est proprie affectio hypochondriaca, quæ fit propter obstructionem & inflammationem obortam in illis uenis, propter frigidum uentriculum & hepar calidum. Sed queritur hic, num talis affectus sit uere & proprie in hoc uiro, an sit quidem affectus similis huic, qui tamen eadem faciat symptomata? Nam sæpe contingit, quod sunt aliqui affectus non quidem proprii, sed tamen similes: & hoc sæpissime contingit in curando, ut in pleuritide, quæ non semper est propria, sed interdum in musculis, & tamen affectio ferè similis. Item Hipp. dicit, febrem caustonicam etiam ex pituita falsa fieri, & esse caustonicam improprie sumptum. Ita sæpissime contingere solet, & etiã hic ita fit; nam duæ species hypochondriacæ melancholiæ à modernis medicis & recte ponuntur: una est propria ex efferuescentia in uenis hepatis, alia est affectus non ita proprius, sed qui tamen facit sæuiores accidentia, qui non est ex efferuescentia circa dextram partem, sed in parte sinistra, ubi sunt uenæ illæ inter uentriculum & splenem, & tamen habet eadem symptomata quæ solent accidere in parte dextra. Et sæpe nos uidimus hunc affectum, & sic experientia quoque testatur, præterquam quod describitur à modernis & Arabibus qui proprie hunc affectum describunt, quod omnes isti rugitus incipiunt in parte sinistra, & non à dextra, ut est etiam hic. Queritur igitur, cuius generis sit hic affectus, an sit ratione inflammationis hepatis, & illarum uenarum quæ sunt inter hepar & uentriculum, an uero sit ratione inflammationis splenis, & illarum uenarum quæ sunt inter splenem & uentriculum? plurimum enim refert hoc ad curationem. Respondeo, non possum iudicare nisi ex signis. Non audio quod afficiatur aliquid in parte dextra, nec habet hos rugitus & flatus nisi in parte sinistra, sub istis costis mendosis, ubi est situs splenis, & inde dicit fontem esse istorum dolorum. Et cum omnia patitur in sinistra parte, & de hac sola conqueratur, crediderim ego quod hæc melancholia hypochondriaca non sit uitio hepatis, sed ratione lienis male affecti: quia dum replentur illæ uenæ inter lienem & uentriculum, tunc fiunt illi flatus, Et nullus humor est tam flatuosus quam melancholia, & magis etiam quam

quàm pituita. Hinc melancholici sunt salacissimi, propter plurimas uentositates, & iuuantur etiã ex coitu, quia illæ uentositates expelluntur. Et quamuis hic humor sit frigidus & siccus, & terrestris, tamen non ideo dicendum, quod non sit flatuosus, sed dicitur talis respectu aliorum humorum, quia plus habet de partibus terrestribus, & ideo cum calor agit in illum, est rebellis ut dissoluatur, & inde conuertitur in flatus, & facit flatus molestissimos. Lien repletus hoc humore, refrigerat & totum corpus, & uniuersum sanguinem. Hinc & spiritus fiunt syluestres, quia sanguis etiam est talis, unde & spiritus erunt melancholici. Et quia spiritus sunt proxime domicilium animæ, ita fiunt & operationes malæ. Cū ergo & uapores multiplicentur, ascendentes ad caput & ad os uentriculi, & spiritus in toto corpore fiant frigidi propter sanguinem frigidum, hinc fit ille chorus omnium illorum symptomatum quæ patitur. Habet unum insigne quod est considerandum, & est hoc, quod non potest concoquere nisi ligetur, & stricte: nam teste Galeno lib. 3. de causis symptom. cum uenter non continet cibum, tunc sequuntur uentositates: nam continet flatus cum non stringitur: nec constringitur, quia plurimi flatus. Vnde & ipse doctus ab experientia, quæsiuit remediū ostensum à natura: & sic cum ligatus est uenter, melius complectitur cibum. Credo quod hoc symptoma oriatur, quia uenter non bene continet cibum, & non amplectitur, propter flatus. Plurimum sputum ex ore mittit, & uariarum odorum & diuersorum, pro diuersitate concoctionis: quandoque etiam putrescunt cibi in uentre. Et cum ille flatus in uentre semper sustollat humidum aliquod, semper est sputum tale: nam ille flatus eleuat illos humores. Et ideo dicebat Galenus, quod non potest aliquid exire ex uentre nisi per illa tria: uomitum, eructationem, & flatum: plurima autem materia congregatur in uentre, propter obstructionem in liene & frigiditatem: nam lien interdum refrigerat non solum uenter, sed etiam hepar, adeo ut sequatur hydrops, ut scribunt Doctores, tantum propter consensum splenis. Si igitur tanta est refrigeratio lienis, ut trahat in consensum hepar, multo magis infrigidabit uenter, qui magis est paratus ad lapsum frigidum. Et hinc generatur in uentre propter frigiditatem plurima pituita, quæ suspenditur à flatu: & hinc est illud sputum. Vapores melancholici ascendunt ad caput, & causant illam tristitiam, ut patet ex Galeno. Præterea cum in hoc corpore sint spiritus tenebrosi, generati ex sanguine frigido, qui sparguntur per totum corpus, sic infrigidatur etiam totum corpus, & fiunt malæ concoctiones, & hinc est illa macies, & dispositiones illæ impetiginum, siue alphi, siue morphea, quocunque nomine appellare uoluerimus, nihil refert, quia non generatur sanguis bonus, sed corruptus. Et sic patet, quod series omnium illorum symptomatum sequitur ex illa ægritudine quæ est in liene: & si quæ à nobis omiſsa sunt symptomata, hæc omnia eo reduci debent, tanquam ad causam. Hæc autem ægritudo in liene est duplex: prima est in complexionem, quia lien est frigidus: secunda est in compositionem, quia sunt obstructiones, ut tactu percipi potest. Et sic locus principaliter affectus, est ipse lien, qui ita affectus in consensum trahit & reliqua membra: & credo etiam quod propter lienem hepar non generet bonum sanguinem, & sic afficitur ex liene & hepar. unde omnino credo, quod hæc hypochondriaca melancholia non est principaliter in hepate & suis uenis, sed in liene & suis uenis. Et hoc satis de natura huius morbi & symptomatibus, quæ omnino inde dependent.

C V R A. Hac ægritudine curata, curabuntur etiam omnia symptomata, ut rugitus, macies, morphea, sudor &c. An possit curari? Clariss. Doct. quamuis ille morbus & affectus ratione splenis, faciat maiora accidentia, quàm qui est ratione hepatis, tamen dico, quod facilius curatur quàm ille, quia non est in hoc morbo affectum aliud quod membrum principale, licet etiam hepar patiatur per consensum, non tamen principaliter: & credo si possemus curare lienem, & aperire suas obstructiones, quod non esset magna dyscrasia hepatis: nam non est magna læsio hepatis, quantum ad frigiditatem, quia non est tumor pedum, ut solet esse in illis. Et nunc habeo quendam nobilem, qui laborat hac affectione hypochondriaca cum tumore pedum, & est propter frigiditatem

frigiditatem
liditatis in
semper tale
libet ita op
erit ægritudi
da, poterit
bus: Si uelle
rō non uult,
est gracilis
quis exicca
remouemur
sumus dice
lud quod fa
cilitatis, &
obstruction
non educer
rem, si urina
ante aquam
rebus eius,
cuare corp
darem syr
siam cum
& instat
quo minu
bet multu
guine mal
quom poss



unde affici
pus est im
sum redun
species est
fit quando
difficultate
bus est ma
ciem tantu
pite: & ho
dico hoc
uenis, te
nihil refe

frigiditatem hepatis factam ex frigidityte lienis. Nec sunt in hoc casu signa alicuius caliditatis insignis, sed sunt signa humoris melancholici illius qui est siccus sanguinis: & semper tales humores sic generantur prout est intemperies membri affecti: nam quodlibet ita operatur & concoquit, prout est sua temperies. Præterea lien est durus, ergo erit ægrotudo longa. Tamen si potuerit pati & curam, & omnia alia quæ erunt agenda, poterit curari, & si non ita integre, tamen ita ut non pigeat uiuere. Sed cum quibus? Si uellet recipere aquam balnei, dicerem quæ essent facienda ante balneum. Si uero non uult, longe aliter de cura eius mihi dicendum est. Ego omnino exhiberem. Sed est gracilis & exiccatus. Dico quod hoc non debemus timere: nam etiam sine illis aquis exiccabitur, & longe magis. Imò & decoctum ligni exhibemus semitabidis, quia remouemus causam illius gracilitatis, deinde incipio melius nutrire corpus, & sic possumus dicere quod lignum faciat pinguedinem per accidens, scilicet remouendo illud quod faciebat gracilitatem. Ita hic est quidem gracilis, sed tollendæ sunt causæ gracilitatis, & corroborandus uenter. Et longe maius est iuuamentum in remotione obstructionum in hoc balneo, quam nocumentum in exiccando. Atqui si aqua hæc non educeret, sed hæreret in hypochondrijs, non darem ego: si egerit, si mouet sudorem, si urinam, uellem uti. Et hæc aqua educit multum de atra bile. Si uellet assumere, ante aquam aliquid facerem, & post assumptionem aquæ possemus iterum colloqui de rebus eius, quia nescio quomodo se habebit post balneum. Ante balneum uellem euacuare corpus, & statim cras mane darem cassiam cum hiera, ut consueuimus: deinde darem syrupos incidentes cum oxymelite, de cichorea, & in tribus diebus darem cassiam cum drach. 2. agarici, pro euacuatione corporis. Facta hac, accederet ad balneum: & instat nunc tempus. An secunda uena? Non uideo tam magnam imbecillitatem quo minus liceat incidere uenam: licet enim non habeat multam carnem, tamen habet multum sanguinem, & malum, quod apparet ex tumore uenarum: & sic emissio sanguine malo, fortificaretur natura à sectione uenæ, & euacuaretur malus sanguis, ut reliquum posset melius concoquere & uincere.

De eodem adolescente nobili, an sit mittendus ad balnea.

Consilium CLXXVIII.




Vaniis hæc materia diligentissime fuerit à me pertractata, tamen ut satisfiat magnifico patri uolenti audire dispositiones filij sui, ego breuibus explicabo sententiam meam magnificentiæ suæ. Cum sit triplex species melancholiæ, teste Galen. in locis affect. qua affligitur homo: una, quando caput tantum per se patitur, & redundat in eo humor melancholicus, unde afficitur tristitia, & alijs affectionibus melancholicis, totum autem reliquum corpus est immune. Secunda species est, quando non solum caput, sed & corpus uniuersum redundat humore melanchol. ita ut totus sanguis sit eo humore infectus. Tertia species est, quæ dicitur affectio hypochondriaca, non quod sit in uenis aut capite, sed fit quando uapores ascendunt ab utroque latere ad caput, & ita inducunt tristitiam, & difficultatem anhelitus, & cætera symptomata melancholica, secundum quod hic morbus est maior uel minor. Hic quaritur nunc, utrum hic adolescens patiatur unam speciem tantum, aut duas, aut omnes? Primo suppono, quod non est tantum affectio hæc in capite: & hoc est manifestissimum. De alijs duabus dico, quod patiatur utranque: nec frustra dico hoc. Primo, quod hoc corpus redundat humore melancholico in omnibus uenis, testantur primum illæ maculæ (seu escharas seu pustulas appellare uelimus, nihil refert) hæc indicant humorem melancholicum. Et quod fuerit melancholicus constat

constat, quia accessit quartana incipiendo, quod non potest esse ex alia causa, nisi ex abundantia humoris melancholici: ut omittam alia signa, nam fuit intentus curis studiorum, & diligentissimus in studijs, & perpetuo cogitavit. Sed hoc est extrinsecum, & ferè semper ita est, quod ea quæ extrinsecus accidunt, si inueniant dispositum corpus, facile idipsum afficere & mutare possunt. Intrinsecum est hoc, quod habuit à principio generationis hepar ualde calidum, & etiam forte ipsum cor: & ex his factum est totum corpus calidum abundanter. Et hoc indicat etiam augmentum illud repentinum & magnum: nam calor fortis cum inuenit & habet materiam aptam extensioni, facile illam superat & concoquit. Nam licet complexio eius naturalis in origine sit calida & sicca, tamen in prima ætate fuit humidior: & quia illa ætas est humida, & illa humiditas potuit obtundere calorem, ergo cum in illa ætate fuerit humidus, & calor fortis, ideo optime nutritum fuit hoc corpus, quia affuit & agens, & etiam materia conueniens fuit agenti. Et uidemus etiam experientia, quod pueri melancholici in principio celeriter augentur & crescunt, propter fortitudinem caloris agentis in illud humidum, quod est proprium illi ætati: sed non diu permanet illud augmentum, & fiunt graciliores propter tenuitatem caloris. Et ita in hoc adolescente illud repentinum augmentum indicat mihi calorem magnum. Item habitus corporis, habet enim uenas amplas, calorem subnigricantem, qui indicat caliditatem sanguinis. Nam sanguis cum exit ad cutem, facit colorem cutis. Et ita ex hac coniectura patet hunc iuuenem habuisse à principio ætatis hepar calidum, & hoc adurit sanguinem, & hi homines sunt apti, ut adurant sanguinem. Vnde Galenus dicit, qui sunt calidi & sicci, tempore paracrafticæ ætatis fiunt melancholici. Sed iste iuuenis præuenit hoc tempus: habuit ergo naturalem dispositionem ad humorem melancholicum: & accessit studium, & curæ, & multæ cogitationes, unde magis est exiccatus sanguis, & corpus affectum: nam curæ (quæ dicuntur quod cor urant) primo inflammant sanguinem, licet postea in frigidant, resoluti toto humido, & cum hoc etiam omni calore, & inde aucta est illa dispositio. Et forte etiam bibit uinum uetus, ut solent Veneti nobiles bibere Maluaticum, & comedit aromata, multum se exercuit. Sed hæc quæ diximus sufficiunt, & fuerint satis in causa ad sciendum affectum illum quem nunc patitur. Hæc quo ad coniecturas, quibus ego colligo hunc iuuenem repletum esse humore melancholico in toto corpore & uenis, & sic laborare secunda specie melancholiæ. Tertia species melancholiæ est, cum fiunt obstructions circa illa uiscera, siue sita in latere dextro: & hæc dicitur proprie affectio hypochondriaca à Galeno: uel ex latere opposito, & hæc species est etiam ualde frequens: & quandoque etiam in utroque latere contingit, & hoc est deterius. Hæc tertia quæ est: an propter inflammationem extantem in uenis hepatis, an propter ebullitionem factam in uenis splenis? Dico, ubi dolor, ibi ægritudo: & in utroque latere percipit flatum, ut nunc audio, signum est quod in utroque latere sunt obstructions: & si magis in latere dextro, signum quod maior obstructio est in hepate & eius uenis. Ergo prima ratio illius melancholiæ hypochondriacæ & tertiæ huius speciei est, ut sint ibi illæ materiæ in uenis, quæ efferuescunt propter obstructionem, & hinc fiunt flatus. Ex his sequitur necessario frigiditas uentriculi, quia hepar calidum indeficienter attrahit, & attrahit chylum inconcoctum, & sic non potest eum conficere: unde per totum corpus multiplicantur humores crudi, quia concoctio secunda non potest corrigere primam, & sic ille humor crudus auget flatuositatem melancholiæ. Et cum hepar adurat sanguinem, & multiplicetur humor melancholicus, hinc cum superest, & non potest recipi & concoqui à liene, obstruit lienem, quia lien nimia copia illius humoris suffocatur, & non potest conficere totum nutrimentum, & ita obstruitur. humor uero qui non potest confici, redundat & regurgitat in totum corpus: & sic hæc duæ species melancholiæ se inuicem consequuntur, & secunda species nutrit & fouet tertiam, & tertia secundam, & sic fit circulus: & cum est circulus in causis, efficitur difficillima cura. Et quia splen repletum humore melancholico est frigidum, ideo solet in frigidare hepar: nam sæpe ex splene refrigerato ita in frigidatur hepar, ut sequatur hydrops, ut uidimus hodie in D. Benedicto, qui

sto, qui lab
sit tumor p
nondum it
mentum h
ctum, & ali
multiplicat
sic sua flatu
naturaliter
excitare ui
inde intesti
tura ordina
prarum. E
melanchol
titur simpli

De P
neratur me
hic morbus
ram. Prox
perniciet
maca: & u
tanto dete
Proponit
dixi prox
omnino
hæc possu
nobis aqu
nobili Do
ius aquæ
sic etiam
nopere, di
hepar, & c
lesatione
accipiebat
& obruer
dus. Ego
proficien



est, qui sun
tur quam
scit, & cr
ista per sar
Omni igi
tur, & libe

Ho, qui laborat affectione hypochondriaca, atq; ita infrigidatum est hepar, ut secutus sit tumor pedum. Hic autem iuuenis nondum deuenit ad illum gradum, quia humor nondum ita collectus, neq; affectio splenis ita inualuit, ut possit communicare nocuumentum hepati, communicat tamen uentriculo, & hinc illud sputum, ut iam saepe dictum, & alia, &c. Et hinc etiam est illa astrictio alui, quia dum humor melancholicus multiplicatur, transit ad uentriculum, & etiam ad intestina descendit, & ibi flatuatur, & sic sua flatuositate suspendit faeces, & inde aluus astringitur. Præterea bilis quæ solet naturaliter ab hepate per porum felleum ad intestina peruenire, & ea abstergere, & excitare uirtutem expulsiuam, non peruenit eo, propter obstructionem illius poro, & inde intestina illa non possunt abstergi; & sic non fit hoc officium bilis, ad quod à natura ordinata erat: & inde aduruntur illæ faeces, & fiunt squibala tanquam pilulæ carprarum. Et hæc sunt ægritudines & accidentia huius adolescentis. Patitur ergo duas melancholias, & in toto, & in hypochondrijs: & hoc ualde aduertendum, quia non patitur simplicem affectum, sed duplicatum.

De Prognostico. Dico ex sententia Galeni, ut & antea dixi, in quibuscunq; generatur melanch, hypochon. in omnibus prolongatur, & sic suapte natura est longus hic morbus. Et quia est circulus, ut dictum est, unde difficilis erit curatio. Quo ad curam. Proxime satis dixi, & replicabo unum quod tunc temporis dixi. Nulla maior perniciēs horum, & quod inducit in incurabiles ægritudines, quam multiplicare phar-maca: & uos uidebitis, quanto magis exhibebit Excel. uestra illa fortia medicamenta, tanto deterius habebit. Sint itaq; placidissima remedia, & sine uiolentia procedendū. Proponitur unum, utrum debeat accipere aquas Apponitanas, quia curam aliorum dixi proxime, & post assumptum balneū dicam etiam aliqua de ea. Et dico ego quod omnino debet accipere hanc aquam: nam habet sulphur, alumen, cinerē, & calcem, & hæc possunt aperire, quam apertionem maximē quærimus, & hanc maximē præstabit nobis aqua. Sulphur aperit, & educit etiam humorem melancholicū. Et uidi in quadam nobili Domina, ex quaeducta est maxima copia humoris melancholici per potum huius aquæ Aponitanæ. Item corroborat & uentriculum: & in hoc generatur pituita, & sic etiam uentriculo conueniet. Vnde credo huiuscemodi aquam profuturam magis nopere, dumodo exeat. Si uideatur inflammare, quia hepar est calidum, potest inungi hepar, & circa dorsum, & exhiberi zuccharum ros. & alia ad prohibendam nimiam calefactionem hepatis: sed non accipiat magnam quantitatem una uice. Patres nostri accipiebant maximam quantitatem, ut 30. aut 40. cyathos, & ita magis debilitarunt & obruerunt uires. Calor innatus est, qui dirigit medicamenta, qui non est supprimendus. Ego darem per 15. dies in modica quantitate: quia primi dies præparant, & ultimi proficiunt: & confido proculdubio quod melius se habebit.

De melancholia hypochondriaca.

Consilium CLXXIX.



Ægritudo, qua affligitur hic nobilis uir, iudicio meo est melancholia hypochondriaca, non sicut illa Dioclis, quam describit Galenus lib. 3. de locis affectis, quæ nascitur per inflammationem humorum, aut ebullitionem in uenis inter stomachum & hepar. Sed hæc ab illa diuersa est, quoniam niam ex inflammatione seu ebullitione humorum crassorum malorum est, qui sunt inclusi in uenis sinistri lateris inter splenem & stomachum, à quibus eleuatur quamplurima uentositas: & quia splen redditus est debilis, sæpenumero intumescit, & crassior apparet, nec etiam ad se trahit faciem sanguinis, sicut oportet: & ita fex ista per sanguinem dispergitur, & reddit eum nigrum, pallidum, & melancholicum. Omni igitur diligentia curare debemus, ut illæ uenæ mesaraicæ sinistri lateris aperiantur, & liberæ fiant, & splen confortetur, ut suo officio fungi possit, & ita sanguis purus

Hh

efficia

efficiatur: ex quo etiam sequetur, quod stomachus nullam uentositatem patietur. In primis igitur curare debemus, ut sit aer optimus: quoniam in humoribus ipsis melancholicis plurimum refert optimi aeris electio: euitareque debet præ omnibus nimis paludosum & crassum, sicut communiter est in locis Veronensib. planitiem uersus, & debet cauere ne in locis humidis degat & subterraneis, ac expositis Tyrolum uersus. Omniaque animi accidentia euitabit, sicut iram, tristitiam, moerorem, omniaque ingenio conabitur late uiuere inter muscos & bonos socios. Exercebit se conuenienter mane equitando, eundo, & parua pila ludendo, aut simile aliquid faciendo. Curabit quoque, ut quotidie beneficium uentris habeat. Circa uictum euitabit omnes carnes antiquas, ut bubulas, castrati antiqui, atque quæ crassum dant nutrimentum, ut pernas salitas & recentes, omnesque aquatiles aues, anates, anseres, & huiusmodi cibos, omnesque pisces, exceptis quibusdam, ut lupis qui in aquis currentibus uiuunt, auratis, carpionibusque recentibus. Comedat lemnulas, mazarones: ab omnibus alijs omnino cauebit, præcipue ab anguillis & huiusmodi, quæ crassum & uiscosum dant nutrimentum. Præterea omnia lactinia cauebit, & præcipue caseum tam recentem, quam salitum: omnia pastilia, placentas, tortas, roffiolos, panem calidum, male fermentatum, & sine sale, ac pessime coctum: omniaque legumina fugiat cuiusque generis, aut recentia, aut exiccata, aut cruda, aut cocta. Cauebit etiam ab omnibus fructibus, & si eis quandoque uti uoluerit, accipiat ante reliqua cibaria, sed parce admodum. Omnes salatas crudas seu acetaria fugiet, sed cappares earum uice comedat, asparagos, lupulos, lapathum, endiuia coctam, cichorium coctum, aceto & zuccharo conditum, uel oleo & sale. Vinum bibet album, sed pauci coloris, quod rosetum uocant, subtile, transparens, & bene maturum. Vnico cibo sit contentus, neque inter prandium & coenam bibat, neque sine fame comedat. Vellem ut hoc anno mense Iulij, primum tamen aliquantulum purgato corpore cum cassia & Rheubarbaro, & syrupo rosato solutiuo, acciperet aquam balneorum de Caldera, eo pacto, quo ei dicent excellentissimi medici qui aderunt. Bis in anno se purgabit, in uere & autumnis: & uelim quod mitteret e basilica cubiti sinistri sanguinem. Intermedijs uero temporibus, inter uer & autumnum accipiet ter & quater in mense per horam ante coenam infra scriptas pilulas:

℞. Epithymi Cretensis 3 6. Agarici electi 3 iij. Corticum radicum ellebori nigri 3 4. Specierum hieræ simpl. 3 4. Cum melle rosato fiat magdaleon, de quo singulis uicibus drachmam unam accipiat, & formentur pilulae tres cum melle rosato: & eo die quo assumet has pilulas, sumat etiam unam scutellam panis loti seu panatellæ, & aut nihil aut parum admodum bibat, accipiatque sæpissime per horam ante prandium conseruæ florum boraginis atque buglossæ parum. Ante syropos sumere poterit:

℞. Electuarij lenitiui 3 10.

Cum zuccharo fiat bolus. Pro syrups:

℞. Syrupi de fumoterræ

De buglossa

De pomis ana 3 5.

Aquæ boraginis 3 4. Misce.

Pro purgatione uero:

℞. Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosati solutiu 3 3.

Aquæ betonicæ quantum sufficit, fiat potus.

Post hanc medicinam utatur sequenti electuario:


℞. Sacchari rosati 3 2.

Conseruæ florum boraginis 3 2.

Buglossæ 3 1. s.

Misce fiat electuarium. Et hæc pro nunc sufficiant pro tali dispositione.

De flas



limpida, &
neq bibat
mentorum
antiquas c
tabit item
ad uiuendi
cocti, ita ut

Con
cium, de

Deco
tis. Facta
bus uicib
ne capill
tur oleo a
coctione

Bullia
aqua colat
amygdala
est. Item f
horas tres
maxime u
quenter c
co salis, &

De flatibus hypochondriacis, pro sacrificio.

Consilium CLXXX.



Primo custodiat se ab omni genere piscium, & præsertim palustrium, ab omnibus leguminibus, tam recentibus quam exiccatis, ab omnibus lacti-
cinijs, & præsertim caseo antiquo, ab omnibus pastilijs: olera etiam sunt
illi pessima, uti tamen quandoque poterit lactuca leuiter decocta, & bora-
gine, & calendula, quæ uulgo dicitur fior de ogni mese. Bibat uina clara,
limpida, & omnino absteineat à crassis, nigris, dulcibus. Comedat tantum in die bis,
neque bibat inter coenam & prandium, præcipue uesperis. Euitabit omne genus falsa-
mentorum, ut carnes salitæ sunt, pisces saliti, oliuæ, & eiusmodi. Non comedat carnes
antiquas cuiuscunque generis sint, sicut bouinæ, caprinæ, castratorum antiquorum. Eui-
tabit item carnes omnes palustres, sicut anserum, anatum, & similes. Et hæc quantum
ad uiuendi rationem. Utatur singulis mensibus bis in potu uncijsex infra scripti de-
cocti, ita ut sint duo dies continui, & bibat mane in aurora. Decoctum erit tale:

℞. Myrobalanorum citrinorum

Chebulorum

Indorum

Emblicorum

Belliricorum ana 3 2.

Contundantur grosso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum dul-
cium, deinde infundantur in ℥ 2. aquæ fumi terræ per diem & noctem. Postea

℞. Epithymi

Polypodij

Folliculorum senæ ana 3 1.

Seminum citri

Glycyrrhizæ rasæ ana 3 2.

Corticum rad. ellebori nigri 3 1.

Decoquantur omnia simul in prædicta infusione ad consumptionem medietatis.
Facta diligenti expressione & colatura sumatur decoctum, quod totumumat, dua-
bus uicibus duobus diebus, quemadmodum dictum est. Item habeat caput semper li-
ne capillis, ita ut attondatur usque ad cutim, postea uesperis quando it dormit, inunga-
tur oleo amygdalarum dulcium. Item abluat caput bis in septimana infra scripta de-
coctione.

℞. Maluæ

Radicum althææ

Florum camomillæ ana M 2.

Boraginis

Calendulæ ana M 1.

Furfurum tritici P 2.

Bulliant omnia simul in aqua fontis ad consumptionem medietatis. Cum hac
aqua colata caput abluat, & post ablutionem & exiccationem illinatur prædicto oleo
amygdalarum dulcium, & habeat semper capillos detonsos usque ad cutim, ut dictum
est. Item frequentissime etiam singulis diebus, si possibile est, bibat ante prandium per
horas tres magnam scutellam brodij pulli cum modico zuchcharo: hoc enim erit illi
maxime utile. Item semper teneat suum uentrem mollem, & utatur clysteribus fre-
quenter cum oleo communi & decocto maluarum, althææ, camomillæ, addito modico
co salis, & uncijsex duabus mellis rosati colati.

Hh

2

De passio-

De passione hypochondriaca, cum annexis symptomatibus, nimirum tremore cordis, & uentriculi mordicatione, & totius corporis macie, pro Veneto.

Consilium CLXXXI.



Istatur iste Nobilissimus uir sine causa, timet non timenda, & non laetatur, hoc est primum symptoma, quo maxime affici consuevit. Est aliud, quod quotidie in maciem deuenit, & maxime hoc anno uidet se aridior factum, quam duobus praeteritis annis. Conqueritur praeterea, dixitque hoc anno in prima quadragesimae hebdomada correptum esse a quodam cordis tremore, quo frequentius solebat corripri. Dixit etiam, singulis diebus affligi circa finem concoctionis ante prandium & coenam erosione uentriculi, ut debilitetur, & quaerat subito cibum, & famem incurrit, a qua irritatur: assumptum autem cibo nihil sentire dixit. Haec ergo sunt symptomata, ut ea per capita colligam, quibus affligitur: Tristitia, metus sine causa perseverans, tremor cordis non perseverans: tertium est gracilitas, quartum mordicatio uentriculi ante cibum. Haec symptomata cum sint praeter naturam, tolli debent, sed sunt inueniendae causae, quia sine inuentione causarum non possumus modum curandi & praeseruandi inuenire. Incipiamus igitur a primo illo affectu, a timore subito et tristitia praeter rationem, quam melancholiam appellant: huius symptomatis, inquam, incipiamus causas indagare. Certe timor iste prouenit, quia corruptae sunt imaginatiua & cogitatiua, quia cogitat quae non sunt cogitanda: imaginatiua autem & cogitatiua sunt operationes animales in cerebro apparentes secundum medicos. Est igitur affectus iste cerebri, & actio corrupta operatioque num intrinsecarum animalium cerebri. Causa potest esse dispositio existens in cerebro praeter naturam, uel in toto ambitu, uel in parte aliqua. In cerebro autem non potest principaliter esse, quia habemus signa manifesta: habet enim interualla manifesta, & perseverat pluribus temporibus sine ipso affectu: si enim haberet affectum in cerebro, essentialiter, perpetuum haberet timorem. Non est igitur in cerebro essentialiter, sed per consensum. Consensus autem iste praecipue & per se & talis metus sine causa a uaporibus melancholicis, & ab humoribus melancholicis prouenit, ut dicit Galen. 3. de loc. affect. & sunt uel in cerebro, uel in ambitu totius corporis: & duae sunt species melancholiae, & non sunt plures, quia uel uapor uel humor est per essentiam in cerebro, uel in ambitu uenarum. Non possumus autem dicere, quod sint in uenarum ambitu per se, ut probabimus: quia non consequuntur accidentia, quae solent consequi, ubi humor melancholicus fuerit in uenis, ratione cuius humoris uapor ascendit, & sunt symptomata melancholica, ut dicemus. Cum igitur non sit in cerebro causa ipsius, nec in ambitu uenarum, quaerendus est ergo alius locus. Et quia metus non est causa per se, nisi ab humore melancholico, & cum non sint illae duae species, uidendum est quae sit causa huius metus. Gal. posuit aliam speciem melancholiae loco citato, quam hypochondriacam appellauit, ratione membrorum naturalium: & posuit illam ex Diocle, ex seruire sanguinis existentis in uenis mesaraicis inter hepar & uentriculum causatam. Cum ergo non sit in cerebro, uideamus an sit in ambitu totius, uel in uenis illis mesaraicis. Quod potius sit imaginatio ista & tristitia praeter rationem, ratione affectus hypochondriaci, per signa probatur propria & pathognomonica. Primo uidemus affectum habere periodos. Sed posset quis dicere, illa etiam quae ratione uenarum fit, ab ambitu quarum ascendunt uapores uel humores melancholici, potest habere periodos: ideo signum istud fit commune. Praeterea patitur tremorem cordis, scitur autem quam communicantiam habeat cor cum uentriculo, imò dolor in ore uentriculi appellatur morsus cordis, & cardiacus affectus: & nesciebant antiqui distinguere an cordis, uel uentriculi esset affectus. Ego potius credo, quod ratione uentriculi fiat, quoniam, nobiliss. iste uir habet cor ualidissime

caliditatis & siccitatis, resistens nocuentis. Ideo tremorem non patitur in corde ratione imbecillitatis, sed ratione ventriculi: ergo propter vapores ascendentes à mesaraicis uenis fit. Mordicatio etiam apparet circa finem concoctionis, eamque percipit talem, ut deficere uideatur, nisi cibum assumat: & hoc est ratione humoris acidi mordicantis, quæ mordicatio facit ut incidat in talem defectum, ex quo cibo sumpto quiescit. Præterea propter priuationem reliquorum signorum, quod affectus iste non sit ratione sanguinis adusti in uenis existentis per se, quia non uideo nigredinem in corpore, ut possimus dicere à sanguine adusto in uenis existente causari, quia carnes lucidæ sunt, & optimi coloris: & dicit Galenus 4. de tuen. ualitud. humoris dominium à corporis colore indicari, nisi in profundum decubuerint humores. Si ergo in uenis humorem illū haberet, nutriretur ab humore illo, & color carnis similis esset humori illi. Cum igitur non uideam uestigium melancholici humoris, quia illi qui talem habent in uenis humorem, & nutriuntur ab illo, efficiuntur admodum nigri: & ex alia parte cum uideam signa propria attestantia affectum hypochondriacum, ideo nō dubitauī, quod passio hæc melancholica sit ratione affectus hypochondriaci. Sed quoniā hanc ægritudinem non possumus curare, nisi uideamus eius naturam, & quomodo eam consequantur accidentia alia, dico ego omnia symptomata dependere ab hoc affectu: & si remouebimus hunc affectum, remouebitur tremor, qui fit ratione uaporum, qui eleuantur ab illo loco. Præterea arefactio totius pendet ab eadem causa, & natura huius ægritudinis hoc indicat: quia dicit Gale. quando humores crudi in uentriculo generantur, hepar attrahit humores illos crudos à uenis mesaraicis: & quia fortior fit attractio propter ualidam hepatis caliditatem, & humor tenuis facile ebullit, ideo fit inflammatio, & eo maxime accidit, ubi hepar calidissimum sit, & uenter frigidus. Et cum nobilissimus iste uir sit temperaturæ calidissimæ, & habeat caliditatem in hepate cum frigiditate uentriculi, quæ licet naturalis non sit, est tamen acquisita frigiditas multa in uentriculo, tum quia delectatur calefactione uentriculi, tum etiam quia dicit se habere deterius hyeme quàm in æstate. Et licet dixerit Hipp. Ventres hyeme natura calidissimi sunt, illud dixit per antiperistalsin, quia frigiditas aeris occurrans unit calorem interius, ideo ualidus est. In senibus autem frigiditas occurrens penetrat ad uentriculum, quia non fit in illis antiperistalsis, cum sint pauci caloris: ideo prius se habent in hyeme, sicut animalia frigida: non iuuantur autem, nisi qui habent antiperistalsin à ualidissimo frigore. In æstate uerò calor aeris corrigit frigiditatem, ideo melius se habent. Præterea abundat rugitibus, & flatibus, & pituita crassa, hoc est signum frigiditatis: cumque eleuantur à uentriculo vapores ad caput, facit circulum, & multum refrigeratur. Stante ergo hepatis caliditate, & uentriculi frigiditate, tardatur concoctio, abundat cruditas, hepar calidum attrahit multum cibum crudum continue. Et cum in uenis illis mesaraicis sit redundantia talis humoris crudi, exhalatio fit deterior, quia obstruuntur: & quia maior fit caliditas hepatis propter obstructionem illam, cum non possit transpirare, contingit quod ex maxima caliditate hepatis naturali & aduentitia & ex obstructionibus, sanguis multiplicatur crassus & adustus ex nimia caliditate, & ille sanguis redundat ad uenas, & ad ambitum uenarum, redundat dico per accidens: nec principalis ægritudo fit in uenis, sed per consensum à primo affectu, quia adustio tantum fit in hepate ratione maximi caloris hepatis. Et hinc pendent omnes leges & Prophetæ. Est ergo sanguis aliquis adustus in ambitu totius, qui cum non sit simplex & uerus, sed mixtus pluribus crudis humoribus, & cum coctio fiat à calore moderato, ideo corpus non bene nutritur. Et licet plurimus sit sanguis in uenis, non nutritur, quia non est gratus naturæ, ideo exarescit, & licet sumat cibum, non facit pro uera nutritione. Et hæc est causa tertij symptomatis, propter cruditatem & putrefactionem humorum tenuium, qui transeunt in aciditatem, ideo isti euomunt acida. Tum etiam ratione obstructionis causantis caliditatem maximam in hepate, non nutritur ut oportet, quia sanguis non est laudabilis: uenter enim non concoquit, propter frigiditatem: hepar uerò propter caliditatem maximam non facit sanguinem idoneum, & adurit: uen-

tricus aut crudū dimittit humorem. Causa uero cur debilitatem ante cibū sentiat, est, quia cum fiunt digestionēs, membra redduntur auara: ideo uenae trahunt ab hepate, hepar à uenis mesaraicis, mesaraicę à uentriculo. facta ultima cōcoctione, cum percipit uenter mordicationem, debilitatur, quia indiget multo nutrimento tum, propter humorē mordicantem: sumpto cibo obtunditur acrimonia humoris, & hepar inuenit quod attrahit, & uenae, & tunc cessat symptoma. Hęc igitur sunt symptomata, & causę symptomatū, quę pendent ab affectu hypochondriaco, quem melanchol. hypochond. appellant. Cur aut habeat interualla per 2. annos: hoc est, quia cū non sit per essentiam in capite, sed ratione obstructionis, & humoris feruescentis in uenis mesaraicis, ideo habeat interualla: & si leuabitur obstructio ab euacuantibus, & à uictu debito, liberabitur. Si uerò multiplicabitur, hoc est, uel ab aëre, uel à cibo, aut ab aliqua alia extrinseca causa, uel ab humore corporeo, augebitur morbus. Nō fuit aut mirum si hoc anno multiplicatus sit, quia (ut dicit Hippocrates & Galenus tertio Epid.) cum aër nebulosus est & humidus, spiritus existens in ambitu totius, & sanguis ab aëre nubiloso crassescit, & non fiunt debitę transpirationes, multiplicantur humores, fiunt malę coctiones, calor naturalis obtunditur, fiunt obstructiones, & symptomata dicta causantur. Vnde ego crediderim, symptoma hoc etiam non nisi per accidens contigisse, quia humor melancholicus non per se, sed per accidens multiplicatus est, propter feruorem hepatis adurentis, ob obstructionem quę facit inflammationem in uenis, & sanguis seipso calidior factus est: affectus autem non est per se à melancholico humore, sed à phlegmatico frigido ebulliente circa illas partes. Vnde à medicis cura uariatur non parum: alij frigidam credunt esse affectionem, & ad calida recurrunt, & non parum nocent, quia hepar inflammant: alij ad frigida descendunt, & nocent, quia frigidus est uenter, hepar calidū: unde fit, ut cum unū sanetur, alteri noceant. Cum igitur humor phlegmaticus frigidus sit causa huius affectus, & non humor calidus, frigiditate non indiget, sed indiget apertione obstructionis. Ideo Gal. 3. de loc. aff. contra Diolem disputans, cū de inflammatione uenarū mesaraicarum loqueretur, dixit Diolem non assignasse rationem, cur ex ascensu uaporū fiant tristes imaginationes, cum tamen humor melancholicus non sit redundans: ac si uideretur alienum, quod fieret affectus melancholicus, & non ab humore melancholico. Ideo Gale. posuit tres differentias, & quod alia sit melancholię species, cū uapores eleuantur ab humore crasso frigido, quibus spiritus obtenebescunt: & illę tenebrę sunt causa quod timeant, cū spiritus non habeant claros, timentes ac si uiderent tenebras, & essent in tenebris exterioribus, quia nati sumus ut uiuamus luce ex spiritu animali, scilicet qui lucidus est. Qui ergo fuerint tenebrosi ex melancholia uera, patiuntur melancholiam: qui aut ex uaporibus ab humore pituitoso eleuatis, hypochondriacam passionem incurrunt, propter obstructionem uenarum mesaraicarū ab humore pituitoso. Cognita natura morbi, apparet quid pręsagiendū. Ego nullum aliud pręsagiū proponam, nisi quod à Galeno propositum est, qui loquens ex Diole dixit, quod à quacuncq; causa proueniat hypochondriaca passio, prorogatur in pluribus, & non curatur, nisi diligentes simus, & in multis annis. Quantum ad curationem attinet, cum hic duo sint humores multiplicati pręter naturā in ambitu totius, tam ratione uentriculi, quā ratione hepatis, ut ex urina apparet, quę coloratior est, quia feruor est in toto, & excessus maior quā sit opus, & obstructio adest: ideo ad ueram curationem, primo cacochymia, quę est in toto, remouenda est: quia non curabitur obstructio hepatis, & eius temperatura unā cū temperatura uentriculi non rediget in melius, si permittamus hos humores etiam quo ad pręseruationem. Immo si stabit cacochymia, succedet agritudo, & uel in humorem melancholicum incidet, uel in agritudinem deteriorem. Ideo primo est euacuandum corpus, & hęc prima est indicatio recte operandi. Circa euacuationem modo bene constituti sunt multi modi: & primo missio sanguinis proposita est, deinde pharmacía. Vtruncq; conuenit, quia sanguis malus multiplicatus nō debet permitti, sed euacuari, ut natura rectificata hepate faciat meliorem sanguinem. Sed ubi hęc duo cōueniunt, debemus incipere à missione

sione sanguinis, antequam medicamentum purgans exhibeamus: nisi forte lenitium
 exhibere uellemus, ad euacuandum id quod in uentriculo & in intestinis, & in uis (ut
 isti dicunt) ductuum reperitur. Et accederem ad uenam illam quæ a fonte euacuat, ad
 basilicam scilicet, ut fieret euentatio & refrigeratio hepatis. Si etiam a uena media, ut
 propositum est, fieret, non esset error: quia Hippocrates in 2. reg. acut. & Galenus di-
 cunt: Si non inuenitur basilica, mediam tangas. Ideo non est disputandum, an media uel
 basilica sit secanda. Si a media, euacuabitis, quia habet ramum magnum a basilica, ab
 hepate etiam trahet: sola autem media solet secari, cum latio est etiam in cerebro, ut ab
 utroque euacuetur. Facta sanguinis missione, non omitterem euacuationem per phar-
 maciam. Sed quia corpora cum quis purgare noluerit, oportet fluida facere, maxime si
 obstructio sit in mesaraicis, debent aperiri, ut melior fiat attractio: ideo syrupi abster-
 gentes & aperientes conueniunt. Tales autem syrupi sumuntur ab indicationibus re-
 cte operandi: & quia supposuimus in toto, sanguinem calidiorem humori crudo per-
 mixtum, stante uentriculi frigiditate, cum prima concoctio non corrigatur a secunda,
 si in uentriculo est cruditas, attrahitur talis, ideo humor crassus est incidendus. Et quia
 hepar calidum est, non utemur calidis incidentibus: ideo usus syrupi acetosi conue-
 niret. At dicit Hippocrates 3. reg. acut. cum Galeno, acetum conuenire magis bi-
 liosis, quam melancholicis: & dicit ibi unum uerbum, quod acetum facit degenerare
 bilem in pituitam: an uerum sit, & fieri id possit, remitto alijs considerandum, quia Gal. lo-
 cum illum transit sicco pede. Quamuis igitur acetum non conueniret, quia abundat
 humor melancholicus, associabitur cum syrupo de pomis, in quo est frigiditas & humi-
 ditas ad contemperandum feruorem sanguinis, & humor ille adustus reducetur ad tem-
 periem: ex acetoso autem habebimus incisionem, & cum melle rosato parabimus ad
 abstergendum. Decocta accipiemus ex buglossa, boragine, capillis, Veneris. Pro eua-
 cuatione autem eligerem eradicatiua, ut confectionem hamech, in qua est agaricum &
 colocynthis, quæ crassos humores euacuant: est præterea senna, polypodium, epithymum,
 quæ euacuant efficacissime humorem melancholicum, & maximam habet uim corro-
 borandi, quia ingrediuntur in ea myrobalani omnes: & forte magis dicenda est medi-
 cina securitatis a Mesue, quam diaphinicon. Et si uellemus aliud, syrupus rosatus soluti-
 uus addi poterit ad confortandum cor, hepar, quia facit solutionem aliarum medicina-
 rum meliorem. Circa euacuationem hætenus persisterem. Propositum est, an hæmor-
 rhoides essent prouocandæ. Certe feruor sanguinis circa uenas mesaraicas existens ita
 calefacit hepar, ut necessariū sit quod multiplicetur humor melancholicus in uenis. Esset
 optimū tempore ueris prouocare ipsas: sed postquam hominem dimitemus sibi ipsi,
 redibit dispositio. Si ergo haberet hæmorrhoidas quæ ueris temporibus fluerent,
 contemperarent hepar, & euacuarent melancholicum humorem. Sed in appositione
 sanguifugarum nihil spero, quia crassum sanguinem dimittunt, & attrahunt subtilem,
 cum non sit ibi foramen. Utilitas autem, quam spero, non ex attractione sanguinis, sed
 quia aperiuntur per se ex tali applicatione. Et uidi ego mercatorem frumentarium, cui
 affecto liene a tumore maximo, iussi ut prouocarentur, & duabus sanguifugis applica-
 tis ita apertæ fuerunt, ut exirent uiginti libræ sanguinis, ita ut crederem bouem iugu-
 latum. Quia ergo uidemus quod sponte in multis sanguis euacuatur, apertis illis, non
 ex sanguifugis sperarem utilitatem, sed ex apertione quæ sequitur. Proposita fuere bal-
 nea ex dulcibus aquis: & ego illa laudo, quia corpus humectant, coctionem adiuuant,
 calorem hepatis contemperant, & corpus maxime corroborabunt. Ideo parare pote-
 rimus solum domi, & ibi permanebit usque ad guttur, & post balneum corpus inun-
 getur cum oleo de rosetis. Balnea tamen non fient nisi factis prius euacuationibus, &
 apertis obstructionibus. Ad præseruandum, quia in præsentī modica est obstructio,
 licet sanguifugæ non prouocarent, paucum damnum facient, quia uncie duæ uel
 tres ad plus euacuarentur, uel aperirentur, quod esset ualde utile. Proposita
 autem fuere balnea Patauina & Calderiana. Patauina nullo modo conueniunt
 ratione suæ caliditatis: & si non timerem uentriculum, laudarem Calderiana,

& credo quòd conuenirent, quia aperiunt obstructions, & prouocant urinam: & domino Fabio Contareno affecto olim melancholia, mirum in modum profuerunt. Nunc autem conqueritur de uentriculo frigidiori: sed scio curatum fuisse melancholica affectione, & nescio quomodo conqueratur, cum sit pinguis, & optimam habeat habitudinem. Et hæc dicta sint circa balnea. Pro confortatione, & conseruatione sanitatis, & ad contemperandum hepar & uentriculum, & ad apertionem uenarum mesaraicarum, laudarem pro re familiari continue utenda, ut tempore totius anni uteretur zuccharo rosato cum puluere rhabbari, quia ex hac semper educeretur aliquid aggregatum in mesaraicis. In æstate uero, prætermisso zuccharo rosato, cassiæ drachmas quinque uel sex, cum semidrachma rhabbari eligerem: præter illos dies æstiuos, cum zuccharo rosato miscerem confectionem dianthos, & species diamusci dulcis, & diacinnamomum. Præterea circa cibum & potum & circa reliqua recte se habeat. Et circa potum, credo quòd tota uis consistat in electione boni uini, quia uinum continuum est: & ideo uinum bene maturum, & album, & cerasiolum esset eligendum. Conuenientius autem pro stomacho esset quod minus album est, quia uina alba in hac ciuitate Venetiarum habent quandam crassitiem. Et ita ego isto itinere procederem.

PILVLÆ PRO MELANCHOLICO.

℞. Epithymi Cretensis	3	1.
Aloës optimæ	3	1.
Garyophyllorum		
Nucis muscatæ	ana	3 2.
Corticum ellebori nigri	3	6.

Cum syrupo de corticibus citri fiat magdaleon, de quo fiant pilulæ, pro singula drachma tres: sumantur ante cœnam per horam, bis in septimana.

De intemperie frigida splenis, cum tumore insigni, cruditatibus uentriculi, & corporis atrophia ac decolorationibus, cum metu futuræ aquæ inter cutem, pro nobili Polono quadragenario.

Consilium CLXXXII.



Portet ut nobilis iste uir, si curari debet à longa & difficili ægritudine, quæ est præcipue intemperies frigida splenis cum tumore satis insigni, ex qua postea multifariæ dispositiones præter naturam consequuntur, ut cruditates uentriculi, & in iecore, & in toto ambitu uenarum, atrophie & decolorationes, ex quibus non immerito timetur tandem aqua inter cutem: oportet inquam, si ab his sæuis dispositionibus liberari cupit, ut præcipue habeat exquisitissimam uictus rationem, quæ competat primario morbo, sine qua diutissime & diligentissime seruata, frustra medicorum implorabit auxilium. In primis igitur eligat aërem in quo habiter subtilem, minime palustrem, minus frigidum quam fieri possit. In quo aëre cauebit etiam ab omni excessu uentorum, ubi postea sereno cœlo & tranquillo se exercebit in uenationibus, & eiusmodi motibus nobilibus. Laudo huiusmodi exercitium, si modo suo tempore fiat, uidelicet mane, uel paulo ante cœnam. Euitet omnes animi molestias, sed iram præsertim & moestitiam. Mane surgat diluculo, septem horis dormiat, caueat à meridiano somno, esset enim illi admodum lethalis. Deambulet & exerceatur in cubiculo proprio, motibus, frictionibus, pectinationibus, cantu, lectione alta, excernendo excrementa per sputum & tussim, quæratque redere

dere alui & urinæ egestionem. Vbi uero hæc omnia peregerit diligenter, mundasq; & odoratas uestes induerit, tunc ad exercitium se conferat extra domum, si serenitas coeli apparuerit: sin minus, intra domum sese contineat, ludendo pila, uel gladio, uel alio aliquo exercitio. Bis in die, non amplius comedat, idq; satis parce, unoq; cibarij genere contentus sit, & illud sine aromatibus sit, sed cum modico croci & cinnamomi tantum. A uino etiam caueat crasso, dulci, nigro, & potenti: sed eligat tenue, album, clarum, pauciferum, quod etiam parce bibat. uel si assuetus sit ceruissæ, illam bibat moderate, bene tamen confectam: hic enim morbus maxime requirit temperantiam. Ergo cauebit à compotationibus. Inter prandium & coenam nihil nec comedat nec bibat. Cibaria sint, carnes iuuenum pullorum, hœdorum, uitulorum, auium campestrium, ut sunt perdices, phasiani, aues parvæ, oua sorbilia. Nec uitupero in ferculis hordeum, far probe concoctum, si parce utatur, præcipue uerò addito croco. A reliquis ferculis abstineat. Pane utatur madefacto in iure carniū cum petroselino, & modico cinnamomo. A piscibus omnino abstineat, & à cibarijs arte confectis, sicut à tortis, pastillis, & omnibus lacticijs, à leguminibus, oleribus, à carnibus antiquis, & omnibus cibis crassis & feruilibus. Panem azymum, uel male coctum ne comedat, nec aliquod placenta- rum genus. Quantum ad medicinas, hoc primum obseruet, ut & uerè & autumno, quousq; perseveret hæc mala dispositio, euacuetur modo infrascripto:

℞. Floris calsiæ 3 l.

Sumat hora ante prandium. Deinde

℞. Oxymellis simplicis

Syrupi de absinthio ana 3 4.

Decocti polypodij

Cetrach

Endiuia

Misce pro uno, & sic pro alijs septem. Deinde

℞. Confectionis hamech 3 4.

Trochiscorum alhandal 4 10.

Misce, & cum zuchcharo fiat bolus, sumendus in aurora cum custodia. Postea interquiescat per duos dies, & iterum accipiat zuchcharum rosatum semper ante prandium & coenam per duas horas. Deinde sumat istos syropos:

℞. Myrobalanorum Indorum

Citrinorum

Emblicorum

Chebulorum

Belliricorum ana 3 4.

Contundantur grosso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum dulcium. Postea infundantur per diem & noctem in ℥. 10. aquæ fumiterræ, postea decoquantur ad consumptionem tertiæ partis. Postea adde:

Corticum radicum ellebori nigri 3 4.

Liquiritiæ

Polypodij ana 3 6.

Seminum citri 3 8.

Bulliant donec remaneant ℥. 5. Postea adde folliculorum senæ.

Epithymi Cretensis ana 3 1. s.

Bulliant, donec remaneant libræ tres. Ultimo colentur, & exprimantur, & seruetur decoctum. Postea

℞. Eiusdem decocti 3 6.

Syrupi de infusione rosæ 3 1. s.

Misce, & detur mane hora syrapi. Sumat autem per sex dies continuos: sed si nimis euacuant, sumat alternis diebus: deinde quiescat, & utatur uictus ratione præscripta. Erit

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Erit autem tempus ueris & autumnus, in quo euacuabitur. Inter hæc uero tempora placet ut familiares habeat pilulas, quibus utetur ter in mense hora ante cœnam.

℞. Succo cetrach
Succi Chamædryos
Succi Polypodij recentis ana 3 1.
Exiccantur in umbra secundum artem. Deinde
℞. Agarici electissimi
Rheubarbari electi
Aloës hepatici ana 3 3.
Gingiberis
Cinnamomi
Garryophyllorum ana 3 1.
Salis gemmæ 3 1.

Misce, cum melle rosaceo fiat magdaleon, de quo fiant pilulæ pro singula drachma tres, sumendæ ut supra. Si uirtus constiterit, laudo ut uere tantum, mittat sanguinem e basilica sinistri lateris, die sequenti post casiam.

De tumore splenis duro, post diuturnam febrem, pro
Reuerendo Boschetto Mediolanensi.

Consilium CLXXXIII.



Reuerendus Dominus Ludouicus Boschettus, post longam febrem passus est & patitur tumorem durum in splene multæ duritiei & magnitudinis. Pro cuius curatione, si ex toto fieri poterit, ordinandum est in primis regimen in cibo & potu, subinde deueniendum est ad medicinalia. Quantum ad cibos attinet, euitandi sunt omnes humores crassos generantes, necnon & humores melancholicos facientes, qui habentur in consilijs de melancholia, & in alijs omnibus ferè. Elixæ plus conueniunt, quàm assatæ: non tamen ex toto prohibetur usus assatæ carnis, præsertim paruorum auium. Pisces sint maritimi, uel de flumine currenti petroso, squamosi. Oua recentiora, ac tremula. Ex oleribus conceduntur beta, borago, spinachia, lupuli, asparagi, artichiochi, endiuia, cichoria, & lactuca tempore calido. Cappares cum aceto & oleo conditi, & aliquantulum cocti, conueniunt ante alios cibos: similiter sardellæ uel anguillæ salatæ cum aceto & oleo conditæ ante alios cibos conceduntur: oliuæ etiam mediocriter salatæ interdum conceduntur. Aromaticum, item porri, allij usus, & caparum, prohibetur, æstate maxime, hyeme uero non nisi paucus conceditur. Aceto & acetosis uti licet. Fercula sint ex rebus supra concessis: brodium uel ciceris, uel caulium, uel raparum. Ex fructibus conceduntur uuæ & ficus bene maturæ, tam uirides quàm siccæ, pistacia, amygdalæ: tempore autem calido interdum concedo passulas, pruna bene matura, ac melopepones. In potu uitet aquam: uinum autem sit antiquum, album, quod modice flauum dicunt uel mediij coloris, mediocris potentia, subtile, boni odoris & saporis, non dulce, uelut nouum, crassum, & turbidum, nigrum. Euitanda sunt ciborum & potus repletio, & uarietas: saccharo & melle cum alijs cibis raro utendum est. His obseruatis, ineunte uere extrahantur quinque uel sex uncia sanguinis ex basilica sinistri lateris, nisi forte sanguis hæmorrhoidalis multum fluxerit. Subinde capiat infrascriptum syrupum, & medicinam:

℞. Radicum tamarisci
Scolopendriæ, quæ cetrach dicitur
Chamædryos ana man. 2.
Corticum radicum capparum 3 2.

Continu-

Contundantur, & decoquantur in libris octo aquæ ad consumptionem medietatis, & huius decoctionis accipe libras quatuor: mellis, aceti ana libram unam, & fiat oxymel.

℞. Suprascripti oxymellis 3 1. s.
Aquæ cetrach 3 3.

Misce, & fiat syrupus. Deficiente aqua cetrach ponatur aqua decoctionis tamarisci, in qua sæpe ferrum ignitum sit extinctum, & capiat singulo die unum usque ad septimum. Deinde capiat medicinam infra scriptam:

℞. Polypodij
Folliculorum senæ
Stœchados
Passularum
Liquiritiæ ana 3 8.
Myrobalanorum Indorum 3 3.

Decoquantur in libris tribus aquæ lactis, donec remaneant uncia novem: deinde addantur epithymi drachmæ sex, bulliant unica ebullitione, & facta colatura addantur floris cassiæ drachmæ sex, specierum hieræ simplicis scrupuli duo, & fiat potio, quam capiat summo mane, & tardet prandium horis sex. Facta purgatione, quæ reiteretur, si opus esse videbitur medico adstanti, sit frequens usus electuarii infra scripti in quantitate drachmæ mane, bibendo post uncias tres flavi vini, decoctionis tamarisci, cetrach, corticum radicum capparum, chamædryos, partibus æqualibus.

℞. Cetrach, Chamædryos
Radicum tamarisci
Corticum radicum capparum ana 3 6.
Ammoniæ
Rubeæ tinctorum ana 3 4.
Polij
Artemisiæ ana 3 3.
Galbani
Seminum hyperici
Nigellæ
Amygdalarum amararum ana 3 2.
Cardamomi fructus
Periclymeni ana 3 1. s.

Ammoniacum dissoluatur cum aceto, & omnia excipiantur oxymelle scyllitico, & fiat electuarium. Applicanda spleni exterius sunt mollientia, subinde resoluentia, uel miscenda mollientia cum resoluentibus. Sit igitur frequens usus inunctionis lienis cum oleo infra scripto:

℞. Corticum radicum capparum
Foliorum tamarisci ana 3 1.
Olei communis lib. 2.
Vini albi boni 3 6.

Decoquantur simul ad consumptionem vini. Item

℞. Cera
Olei antiqui
Ammoniæ ana 3 6.
Croc 3 2.

Aceti quantum sufficit ad dissoluendum ammoniacum, & fiat in forma ceroti. Item sit usus frequens unguenti de arthanitaparui, descriptionis Mesæ, & loco applicetur uel succus cetrach, uel succus ebuli. Item accipe salis usti quantum sufficit, dissoluatur in succo tamarisci, uel cetrach, uel in decoctione corticum radicum capparum, & cum vesica actuali caliditate sæpe lienis applicetur. Item.

℞. Visci

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Visci quercini	6.
Calcis uiuæ	8.
Corticum radicum capparum	2.
Picis liquidæ	8.

Dissoluatur uiscus ad ignem cum pice liquida, cætera puluerizata misceantur, & lieni applicentur. Item

℞. Cerae	
Terebinthinæ	
Picis	ana 3 4.
Auripigmenti	
Calcis uiuæ	
Aluminis	
Myrrhæ	ana 3 3.
Aceti quantum sufficit.	

Auripigmentum, calx, alumen & myrrha cum aceto dissoluantur, & cum cæteris excipiantur in forma cerati, quod ultimo post reliqua applicetur. Item

℞. Cerae	
Picis	Refinae
Adipis tauri	ana 3 4.
Baccarum lauri	3 3.
Salis usti	
Ammoniaci	ana 3 1. 8.

Aceti quantum sufficit ad dissoluendum baccas lauri puluerizatas, sal, & ammoniacum, & fiat ceratum. Item

℞. Corticum radicum capparum	3 1.
Foliorum tamarisci	
Cetrach	
Chamaedryos	ana man. 1.
Rubæ tinctorum	3 1.
Cardamomi	3 8.
Rutæ siccae	man. 1.
Piperis	3 3.
Anisforum	
Foeniculi	ana 3 8

Decoquantur omnia in aceto acerrimo pro fomento faciendo cum spongia supra lienem, post usum tamen mollientium. Item

℞. Bdellij	
Sepl uitulini	
Ammoniaci	
Radicum treos	ana 3 2.
Opoponacis	
Galbani	
Baccarum lauri	
Styracis	
Thuris	ana 3 1.
Piperis grana	num. 160.
Cerae	
Terebinthinæ	ana 3 6.
Vini quantum sufficit.	Fiat ceratum.

Et quoniam pleraque cerata sunt fortia, ante purgationes quatuor primis uti poterit, post purgationes autem quibuslibet.

De



adeo, ut fere
iuenis. Etiam
culo; & toto
pulset; propter
panites cum l
splenicum p
totum corpus
quæ reliduar
pluribus me
neque certu
cula non est
domo exit, &
in initio accel
naturam affec
tur, uerum pri
per sedebimus
plicationem a
lis satisfaciend
ut à causa, ea
ctione, & pur
enda est, deir
per quartam
idq; aut sub f
chorij, & fur

Mi

Misce, &
rupo accepto
ante cibum
ad uncias se

De lienis obstructionibus & duritie, cum periculo hydro-
pis & reliquijs quartanæ febris, pro doctissimo
iuuene Vtinenſi, domino Ioanne
Baptiſta Luuiſino.

Conſilium CLXXXIIII.



Onestus ille iuuenis, qui nobis sanandus in præſentia proponitur, cum
uarijs præter naturam affectibus uexetur, & inter ſe contrarijs, nimirum
diuerſis etiam auxilijs inter ſe pugnantibus curandus eſt. Vicia itaque
tollenda, prius recenſeamus: deinde propria auxilia, & ita ſeruabimus
methodum. Laborat itaq; in primis lienis obstructionibus, atq; duritie
adeo, ut ferè ſcirrhus uocari poſſit; atq; hic eſt præcipuus morbus, de quo conqueritur
iuuenis. Etiam nonnihil obstructionum in meſaraicis patitur. Flatu præterea in uentri-
culo, & toto ferè abdomine abundat, cum inſigni tenſione atq; ſonitu, ſi quis digitis
pulſet; propterea ipſi diſcrimen magnum hydropis imminet, niſi iam inchoata ſit tym-
panites cum leui aſcite. Nihilominus ipſum hydropicum appellari poſſe negamus, ſed
ſpleneticum potius, quoniam eo ſanato, à quo tanquam à fonte cætera uitia emanant,
totum corpus ad priſtinam ſanitatem reuertetur. Præterea & febre quadam laborat,
quæ reliquum eſſe uidetur quartanæ, quæ ipſum Decembri menſe proximo inuaſit, &
pluribus menſibus infeſtauit. Nunc uero quodammodo erratica eſſe facta uidetur, cum
neque certum diem, neque horam in ſuis circuitibus ſeruet. Huiusmodi tamen febris
cula non eſt ægrotanti admodum moleſta: neque enim ipſe propterea decumbit, ſed
domo exit, & quolibet expedite admodum & prompte deambulat: nullum præterea
in initio acceſſionis rigorem, aut extremorum frigiditatem percipit. Hi ſunt præter
naturam affectus, quibus iſte infeſtatur, opemq; à medicis implorat, ne in peius labas-
tur, uerum priſtinam ualeitudinem recuperet. His cognitjs à cauſarum narratione ſua
perſedebimus: hanc enim à nobis ægrotus non poſtulat, ſed illico ad remediorum ex-
plicationem accedemus. Omnibus itaque per clariffimos medicos conſideratis, ita il-
lis ſatisfaciendum eſt. Primum quidem, quoniam omnia hæc uitia à materia pendent,
ut à cauſa, ea prius remouenda eſt: id uero duplici inſtrumento fieri poſteſt, uenæ ſe-
ctione, & purgante pharmaco. Antequàm ad alterum iſtorum ueniamus, alius leni-
enda eſt, deinde materia aliquibus conuenientibus ſyrupis præparanda. Accipiat ergo
per quartam horæ partem ante prandium electuarij lenitiui, ut uocant, ſeſcunciam,
idq; aut ſub forma boli cum ſaccharo, aut cum ſero caprino liqueſcat, aut cum aqua ci-
chorij, & fumiterræ, & fiat potio. Sequenti die in aurora huiusmodi ſyrupum accipiat:

℞. Syrupi de fumo terræ ſimplicis

Acetoſi ſimplicis

De cichorio ſimplicis

ana

℥

s.

Decoctionis inſcribendæ

℥

3.

Miſce, & fiat ſyrupus.

℞. Agrimonij, id eſt, eupatoriij

Cetrach, id eſt, aſplenij

Endiuia

Cichorij

ana

man.

s.

Aquæ quantum ſufficit.

Miſce, & fiat decoctum ſecundum artem. Quater aut quinquies huiusmodi ſy-
rupo accepto, mane prius aluo lenita ſponte, aut clyſtere communi, per horam ſaltem
ante cibum ſecetur uena interior cubiti ſiniſtri, extrahaturq; ſanguis moderate uſque
ad uncias ſex, aut ſeptem, aut pro iudicio præſentis medici: melius tamen fuerit ſi hæc

℥

ſanguinis

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

sanguinis quantitas duabus uicibus, non semel extrahatur, neque propterea à syruporum assumptione desistat, quoad in urina concoctionis bonæ signa uideantur. Quibus uisis pharmacum summo mane assumat :

℞. Agarici præparati)	4.
Confectionis hamech sine scammonio	3	5.
Aquæ lactis	3	3.
Misce, & fiat potio.	Vel ita :	
℞. Diasenæ	3	1.
Sacchari quantum satis est.		

Misce, & fiat bolus. Accepto hoc medicamento iterum syrupi accipiendi sunt, sed prioribus efficaciores, hoc pacto :

℞. Syrupi de endiuia		
De fumoterræ compositi		
De pomis compositi	ana	3 s.
Decocti infrascripti	3	4.
℞. Fumiterræ		
Stoechados		
Asplenij Cichorij		
Tamarisci	ana	manip. s.
Aquæ communis quod satis est.		

Incidantur omnia crassius, & mixta, in aqua decoquantur. Tales syrupos accipias numero septem, uel etiam plures. Postea hanc medicinam sumere debet :

℞. Confectionis hamech compositæ	3	4.
Electuarij lenitiui	3	6.

Misce, & cum saccharo fiat bolus. Hoc medicamento assumpto per duos dies aut tres quiescat, iterumq; ad novos syrupos accipiendos accingat se: cum enim morbus à materia pendeat contumaci ac rebeli, non unica præparatione & purgatione educi potest, sed pluribus eget. Itaq; huiusmodi syrupis, sequentibus diebus etiam utetur.

℞. Syrupi acetosi de quinque radicibus	3	1.
De epithymo	3	s.
Decoctiois infrascriptæ	3	3.
℞. Corticum radicum capparum		
Polypodij		
Dulcis radicis		
Passularum enucleatarum	ana	3 s.
Asari		
Fumiterræ		
Filicis		
Tamarisci		
Asplenij		
Betonicæ		
Agrimoniæ		
Cichorij	ana	manip. s.
Corticum radicum ellebori nigri		
Florum cordialium	ana	3 1. s.
Seri caprini quantum sufficit.		

Misce, fiat decoctio secundum artem. Cum huiusmodi syrupos acceperit septem aut octo, postea illico talem medicinam accipiat :

℞. Rheubarbari optimi	3	1. s.
Spicæ)	1.
Vini aromatici parum		
Decocti proxime scripti quantum sufficit.		

Fiat

Fiat infusio per diem naturalem; deinde facta expressione.

℞. Confectionis hamech
Electuarij Indi ana 3 2.
Syrupi rosacei solutiui 3 1. s.

Misce, & fiat potio. Vel loco huius potionis accipiat pilularum cochlearum cum elleboro scrup. quatuor, aut pilularum Indarum, de fumo terræ, ana scrup. duos, & res formentur cum aqua fumiterræ, & fiant pilulæ quinq. Deinde cum ita exquisitè corpus euacuatum fuerit, accedendum est ad alia remedia, quæ cum iecoris, tum lienis obstructions ualenter expediant. Itaq; semper in iusculis suis decocta sit radix petroselinæ, & fœniculi cum folijs, & parum asplenij. Et quoniam morbus longus est, neq; unico remedio diutius utendum, quia ei natura assuefacta non patitur, ideo modo utatur hoc decocto:

℞. Radicum arnoglossi, id est, plantaginis siccæ
Corticis lauri
Chamædryos
Lapathi sylvestris
Foliorum hederæ ana M. 1.
Aquæ lactis quantum sufficit.

Misce, fiat decoctio usq; ad consumptionem tertiæ partis, & in fine parum aceti, quantum sit potabile, admisceatur; & ex hoc decocto summo mane fumantur uncia 5.
Aut hoc:

℞. Scordij
Foliorum salicis
Radicum eryngij
Anagallidis cæruleum habentis florem, ana M. 5.
Filicis
Chamæmeli
Agrimonij ana M. 1.
Aquæ lactis quantum sufficit.

Fiat decoctio ut supra. Postea ubi hoc usus fuerit per aliquot dies, inde utatur quibusdam remedijs sub forma pilularum, aut pulueris, & pastillorum, ad reserandas occlusiones hepatis, & lienis. Ad iecoris autem obstructions hoc sit remedium:

℞. Radicum chamæpityos
Radicum cichorij ana 3 4.

Conterito, & melle cocto excipito, & ad auellanae magnitudinem præbeto, & aquæ calidæ 3 4. ab eius assumptione sorbendas dato. Item lupini iecoris sicci drachmam in puluerem redacti, cum uncia syrupi de cichorea propinato:

Pro lienis obstructionibus:

℞. Scillæ assatæ
Corticum radicum capparum ana 3 1.

Contunde, & præbe ex posca drachmam. Aliud ualde laudatum: Accipe seminum uiticis contusi & cribrati per subtilissimum cribrellum drachmas tres, atq; ex posca præbeto bibendum; atq; ita alternatim in aurora exhibebis modo spleneticum, modo iecorarium medicamen: sed multo frequentius spleneticum, longe enim magis in hoc iuvene splen, quàm iecur ægrotat. Item ultimo possunt aliqui pastilli ad patefaciendas uiscerum occlusiones exhiberi, ut exemplum sit: Accipe pastillorum de rhabarbaro, aut de rosis, aut de eupatorio drachmam, redigatur in puluerem, & cum uncia decocti cichorij & asplenij in aurora exhibeantur ita eodem modo. Post pastillos autem exhiberi potest, aut drachma confectionis dialachæ, aut diacurcumæ, aut Mithridatici, aut theriacæ, si bona haberetur. Atq; ita semper uariando, modo unum, modo aliud ex antedictis remedijs dandum est, neq; diutius in uno insistendum. Quod si caliditas febrilis interdum cogat, aliquantulum de speciebus diarhodon admiscenda est. Præterea exterius fomenta spleni adhibenda sunt, ut ex decocto genistæ, filicis,

li 2 asplenij,

IO ANNIS BAPTISTAE MONTANI

asplenij, chamæmeli, seminum lini, anisorum, dauci, cumini, & spongia ex hoc decocto madens applicanda, uel uesicula bubula huius decocti plena superponenda: deinde cum oleo de capparibus, & amygdalino, & nardino inungendum est. Sed hæc olea debilia sunt, ideo ad cerota & unguenta magis mollientia & digerentia ueniendum est, quale est cerotum de meliloto, aut œsypi cerotum: oportet enim simul mollire & digerere: ideo cerotum diachilon mollium cum oleo irino optimum est, aut cataplasma ex radice cyclamini, hoc modo:


℞. Radicum cyclamini lib. 1. s.

Caricarum pinguium lib. s.

Aceti quantum sufficit.

Coquantur, & fiat cataplasma optimum. Item, sterus gallinarum, siccum, conculsum, cribratum, in oxymelite concoquito, & confidenter imposito. Item, optime facit farina hordei, lupinorum, fabarumq; ex oxycrato imposita: præterea pyrites, aut molaris, aut gagates longitudine octo digitorum, latitudine sex digitorum, non multæ crassitudinis, ignescat, acetoq; aspergatur, panniculoq; in aceto calido madefacto inuoluatur, & loco imponatur affecto, ibiq; quamdiu calidus est, permittatur. Emplastrum quoque ex hoc lapide à Galeno fit diapyrites uocatum, quod mirum est in scirrho discutiendo. Veruntamen totum ferè in ratione uictus situm esse existimandum est, siquidem omnis diuturnus morbus maximam ex conuenienti uictus ratione opem sentit. Quapropter aer in primis eligatur, qui neque in calore excellat, neque in frigore, & ad siccum declinet. Caveat itaq; à pluuijs, nebulis, & uentis australibus, neque incolat, si fieri posset, loca palustria, lacustria, aut aquis ullis tum currentibus, tum stagnantibus irrigua, sed stagnantes longe sunt pessimæ: præterea loca olidis putridisq; uaporibus referta euitentur: sed aer sit purus, apertus, & leui aura boreali perflatus. Exercitium corporis, cum febre caret, sit ante cibum; exonerata prius aluo, & id quidem moderatum, ingrediendo, aut equitando, & alijs gestationibus utendo. Quod si non possit, fricetur eius dorsum, crura & brachia deorsum uersus cum panno lineo tepido, non ualde molli, neque aspero, usque ad cutis ruborem. A cibo quiescat omnino per tres aut quatuor horas. Loquatur ante cibum alta uoce, & uociferetur. Noctu dormiat, quantum ad concoctionem satis est: meridianum somnum, nisi assuetus sit, caueat. Quotidie ante cibum aluum exoneret aut sponte, aut glandula simplici ex melle cocto, aut addita drachma specierum hieræ, aut per clystere ex decocti chamæmeli, betæ, furfurum, mercurialis, maluæ, libra, olei anethini unc. tribus, sacchari rubei unc. duabus. Animo sit semper læto, nihil triste cogitet, semper se conuulitum esse confidat: solitudinem fugiat, musicis delectetur, semper amicorum & hominum iucundissimorum consuetudine utatur. Cibi uero & potiones, in quibus maxime uictus ratio consistit, sint attenuatorii, incisorii, absterforij, & acrium rerum. Commistiones per interualla interdum proderunt, ut sinapis, piperis, sacchari, & huiusmodi, præcipue cum febris sedata fuerit, modus autem cibi est, ne satiatur. Potus uini sit paucissimus, quantum satis erit ad sedandam sitim. Panis itaq; ut ab eo incipiamus, ex polline triticeæ farinæ conficiatur cum mediocri sale, & bene fermentetur: præterea, ut flatus, quibus hic ægrotus abundat, discutiantur, conficiendo pani commisceatur semen anisorum, foeniculi, seseleos, cumini, & optime coquatur. Carnes sint hœdi aut ueruecis iuuenis, aut uituli lactentis, pullorum gallinaceorum, aut columborum in turribus degentium, auicularum quæ ex arboribus, montibus, aut campis uictum quæritant. Vitentur aues in aquis degentes, & carnivoræ: oua etiam forbilia profunt. Etiam omnino hæc carnes elixentur, & in iusculis coquantur radices foeniculi aut petroselini cum folijs, aut utraq; & condiantur cum cinnamomo omnia cibaria, & aceto. Pisces non sunt boni, nisi saxatiles. Oleribus interdum elixis, nesci poterit, ut betæ,

betæ, malua, a
Abstineat ob
omnibus lacte
oxymelite, au
tribus uti po
machum læde
alijs omnibus
huiusmodi fel
nol, non acer
tinctum. Opt
uascula ex lig
ita congruen
purgato, si fe
fore, si aquas
dis uiscerum
Deo annuen
stutum iri sp



maiores uer
appetere cib
nimirum ap
ditas nimia
nec appetet
dum? Corp
rius omnia
factum, nul
set misione
gis proster
& facilis co
nam or
auter

beta, malua, aut quod cerefolium uocant, mentha, petroselinum, & reliqua huiusmodi. Abstineat ob omnibus leguminibus, à brassica, rapis, cucurbitis, cucumeribus, lacte, & omnibus lacte confectis, & lacticinijs. In aceterijs frequenter utatur capparibus ex oxymelite, aut folijs buglossæ & boraginis coctis, & endiuia, intibi, aut cichorij. Fructibus uti potest, uvis pasis ante cibum & post, interdum amygdalis, nuclei pinei stomachum lædunt. A pomis, nucibus, castaneis, uvis, persicis, melonibus, & breuiter ab alijs omnibus fructibus, præter ficus, & eis consimiles, abstinere melius fuerit, donec huiusmodi febris & obstructions penitus sublatae fuerint. Potu utatur uino albo, tenui, non acerbo, cum quo permisceatur aqua, in qua ferrum candens igne sæpe sit extinctum. Optimum erit si omnia ipsius cibaria in tali aqua decoquantur. Præterea fiant uascula ex ligno tamarisci, in quibus uinum, quo uti debet, contineatur. His omnibus ita congruenter institutis, & corpore diligentissime, ut superius comprehensum est, purgato, si febris abolita fuerit, tunc credimus ultimum & præsentissimum remedium fore, si aquas Apponenses potauerit, quarum experimenta multa uisa sunt in aperientibus uiscerum obstructionibus, & omnibus naturalibus membris roborandis. Atq; ita, Deo annuente, huic nobilissimo iuueni pristinum corporis robur & ualetudinem restitutum iri speramus, atq; indubitanter confidimus.

Pro nobili, cui hepar inflammatum, & uentriculus ob id debilitatus erat.

Consilium CLXXXV.



VIDAM NOBILIS à quibusdam rei medicæ imperitis persuasus, maluatium nimium hausit, ac in uindemia uinum, nigrum, ut pote fortitus, hoc consilio, ut imbecillitas uentriculi, quæ ex frigidityte ortum habebat, corrigeretur, cumq; ad potum uini fortioris æstas calidior accessisset, inflammatum est illi hepar, cuius demum intemperatura multo maiorem uentriculo imbecillitatem conciliauit. Nam cum actiones hæ sint uentriculi, appetere cibum, ingestum retinere & concoquere: duæ eius partes sunt: superior, quæ nimirum appetit, sicciore ac frigidiore; inferior uero calidior & humidior. At uero caliditas nimia hepatis exiccat humidum, cum quo calor dissoluitur: nulla est concoctio, nec appetentia cibi ulla, ob uentriculum calefactum nimis. Quid ex his prognosticandum? Corporis imbecillitas: quia uentriculus non concoquit, sed corrumpuntur uerius omnia, quare uomitus frequens: & quia obstructum hepar, atque etiam supercalefactum, nulla est in corpore sanguificatio. Calefactio hepatis & obstructio tollenda esset missione sanguinis, à qua abstinendum est propter uirium imbecillitatem, ne magis prosternantur. Quare diæta uentriculus corroborandus, & ministrandi cibi pauci, & facili coctionis. Interdico illi uino omni, nisi austero. Decoctum endiuia bibat, nam omnia cichoracea confortando uentriculo apprime sunt utilia. Dico autem cichoracea, endiuia, sonchon, & si quæ sunt alia id genus: nam quia amara, ideo sunt calida: calefaciunt igitur & confortant, & leniter etiam refrigerant. Quare syrupum de cichoræa cum rosato ordinaui. Confortato uentriculo, totoq; adeo corpore, accedam ad infrigidationem hepatis, quæ fiet per phlebotomiam basilicæ dextri lateris.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI
De tensione hypochondrii dextri, ex hepatis scirrho, cum cachexia
& dolore dorsi, qui ad renes extenditur.

Consilium CLXXXVI.



Vt satisfaciam officio meo, quatuor proponam. Primum erit explicatio omnium symptomatum, quibus affligitur Nobilissimus iste uir. Secundo est quærendum, quis sit locus principaliter affectus, uel dans occasionem symptomatibus; & simul ægritudinem quæremus, an una uel plures sint. Tertio uidendum, qui mores, quod tempus, quis motus, qui terminus, & quæ causæ tam extrinsecæ, quam intrinsecæ. Hæc sunt à nobis dicenda. Circa symptomata, ut à notioribus incipiam, primū quod occurrit, & manifeste apparet, est tensio hypochondrii dextri, circa costas mendosas in regione uentriculi cum dolore, ut uix percipiatur, cum leuiter comprimatur; si uero fortius comprimatur, manifeste percipitur. Secundum quod apparet, est tensio in toto uentre inferiori, ita quod dextra uentriculi, intestinorumq; regio inferior tument præter naturam. Præterea conqueritur de dolore, qui incipit, ut ipse asserit, à spina, & extendit se usque ad utrumq; renem, percipitq; intendi cum mouetur, ascendit scalas, & se exercet. Habet præterea egestionibus liquidas, & quod notandum est, quandoq; ueluti loturam carnis egerit. Urinas tenues & uarias habet, aliquando fuluas, aliquando albescentes. Conqueritur aliquando, sed raro, quod nauseam patitur cum deiectione appetitus. Principalia uero symptomata sunt, tensio dextri hypochondrii cum dolore dorsi, qui ad utrumq; renem extenditur. Habet præterea in toto corpore non quidem atrophiam, sed dispositionem ad cachexiam, quia non uidetur mihi admodum emaciatus, habet tamen carnem subcumbidam. His ita existentibus symptomatibus, oportet primo considerare locum affectum, an sit unus uel plures: secundo, dolorem & tumorem hypochondrii dextri, quoniam ex eis causas omnium symptomatum inueniemus. Nulli dubium est, quod ibi est dolor & tumor: & ex quo est in dextra parte prope costas mendosas in regione uentriculi, nemini dubium est ægritudinem facientem hæc duo symptomata esse uel in hepate, uel in uentriculo, aut in musculis exterioribus. Sed quod non sit in uentriculo, ex actionibus uentriculi apparet, quia actio læsa indicat affectionem: & quia non uidemus actionem aliquam uentriculi læsam, non possumus dicere esse in uentriculo. Quo ad uirtutem appetendi, licet non appetat, ut solitus est appetere, comedit tamen: & licet eueniat ut uideatur affectus contentiuus: quia tamen raro id accidit, ratione obiecti uidetur contingere, cum multum & copiosissime bibat & comedat. Præterea non habet fluctuationem in uentriculo, quod est signum, iuxta Galeni sententiam in tertio de causis symptomatum, pathognomonicum, cum uirtus contentiua est affecta: quia cum non continet uentriculus quantum & quomodo oportet, fluctuationes apparent. Ideo quantum ad contentiuam, bene se habet. Quo etiam ad concoctionem, ex egestionibus non apparet lesio: & licet sint liquidiores, non ualet propter hoc, quod non sint concoctæ, quia quo ad substantiam & colorem sunt concoctæ. Quare autem sint liquidiores, dicemus. Cum igitur omnes operationes sunt sanæ, igitur uidetur sanus uentriculus, non dico sanum, quindecim esse diminutum, quia uentriculus patitur per consensum membri affecti, propter propinquitatem, imò reliqua membra naturalia compatiuntur. Si igitur nocumentum est in uentriculo, illud est ratione compactionis. Cum igitur non sit in uentriculo ægritudo faciens illa symptomata, erit uel in musculis, uel in hepate. Sed non est in musculis, quia dolor est obtusus per compactionem, & uix percipitur, nisi fortiter comprimatur. Præterea reliqua signa etiam apparent, quæ indicant affectionem hepatis. Erit igitur in hepate, tum quia dolor & tumor sunt in regione hepatis, & ubi dolor est continuus, ibi est ægritudo. Cum ergo in dextra parte sit, & non sit nec in musculis exterioribus, nec in uentriculo, ergo in hepate est.

Iste

Iste discursus
Sed hic diffic
(saluo semper
tio, pro rei per
quæ in hepate
me mouent, ne
lor plumbeus
mum quod ur
patria sua adm
igitur indicet
ergo quod plu
tuenda ualetu
bant: raro tam
est illa disposit
facere: quando
rem facit, & co
tur, non potest
ulcera in toto
ta, & alia ægr
potius diminu
& inde abun
ægritudinem
Tunc, quod
liquidæ appa
frigidam. Se
test deducere
paret ionura c
oportet, quia
Nec debet di
est quod corru
superabundant
superat, & i
maior fiet at
attrahit, quã
tius perseuer
dus per quat
terea si tang
potest esse a
persuadent, &
liquidis, & d
Extrinsecæ qu
ter calidum in
chiones, nec li
loco, calefiunt
bills, quæ app
trinsecæ, quæ
sit caliditas in
mihi persuas
pate. Vtrum
ibi sit dolor
est aliquod
NO, quon

Ille discursus mihi uidetur rationabilis, & sic locus affectus inuentus est iudicio meo. Sed hic difficultas est, quæ sit ægrotudo in loco isto. Dicam sententiam meam (saluo semper meliori iudicio) non quidem animo contradicendi, sed ut id quod sentio, pro rei ueritate in medium adducam. Mihi inquam uidetur, quod ægrotudo hæc, quæ in hepate est, nullo pacto sit calida, sed prorsus frigida: & dicam coniecturas, quæ me mouent, ne uidear ad placitum loqui. Primum est totius cutis decoloratio, quia color plumbeus uidetur esse in toto, qui attestatur super dominium frigiditatis. Et maximum quod urget me, & persuasit ut id crederem, fuit, quia ipse dixit, quod omnes in patria sua admirabantur, & percunctabantur ab ipso, cur ita decoloratus esset. Cum igitur indicet color priuationem sanguinis laudabilis, ad liuiditatem tendit. Sufficit ergo quod plumbeus color super dominium frigiditatis attestatur, quia Galenus 4. de tuenda ualetu. dicit, colorem dominium humorum attestari, nisi ad profundum decumbant: raro tamen (inquit ipse) ad profundum decumbunt. Sed præter illum colorem, est illa dispositio præcedens: quia scitis quod proprium munus hepatis est sanguinem facere: quando temperatura ipsius excedit per caliditatem, allat sanguinem, & calidior rem facit, & corrumpit: cum autem sanguis calidior multiplicatur in toto, & superaffatur, non potest uniri nec assimilari, & tunc non contingit decoloratio, nec tumor, sed ulcera in toto uel in parte apparent, in quam præcipitatur humor. Ideo alia symptomatica, & aliæ ægrotudines sequuntur ad caliditatem intemperatam hepatis: hic autem est potius diminutio, & infelicitas sanguinis: propterea quod sanguis non concoquitur, & inde abundat sanguine crudo. Et ista uidetur una coniectura, ut credam frigidam ægrotudinem esse in hepate. Sed aliæ sunt fortiores. Prima est, quia Galenus dicit in 8. τὸ πρῶτον, quod ubi in hepate est mala temperatura frigida, uirtus alteratrix afficitur, ut liquidæ appareant egestionibus, similesq; loturæ carnis: & hæc indicant ægrotudinem frigidam. Sed ultra auctoritatem Galeni, ratio hoc indicat & dicit, quia hepar non potest deducere chylum ad rectam formam sanguinis, ideo regurgitat ad intestina, & apparet lotura carnis. Quod etiam ibi adsit frigiditas patet, quia non fit attractio chyli, ut oportet, quia ubi est affectus calidus, non solum non deficit attractio, sed fortior fit. Nec debet dici, omnem dyscrasiam corrumpere actionem, & deficere: uerum quidem est quod corrumpit actionem naturalem, sed ubi fiat excessus per calidum, deficit ex superabundantia caloris coctio, & corrumpitur, nec fit actio bona, deficit autem, quia superaffat, & superat. Ita ubi est caliditas in excessu, quanto maior caliditas erit, tanto maior fiet attractio, non quidem secundum naturam, sed præter naturam, quia plus attrahit, quam oportet. Præterea dicit Galenus, si in hepate talis affectus fuerit, & diutius perseverauerit, fiet temperatura frigida. Si ergo in isto perseverasset affectus calidus per quatuor annos, deuenisset ad rabem: sed potius in cachexiam deuenit. Præterea si tangimus, non apparet quod ibi sit insignis caliditas: imò obtusa est, ergo non potest esse affectus calidus in hepate, nec in extremis. Et ista sunt signa, quæ mihi satis persuadent, intemperiem frigidam esse. Diceret aliquis, quid dicis de egestionibus illis liquidis, & de urina fuluæ? Dico quod causa potest esse tam intrinseca, quam extrinseca. Extrinseca quidem, assumptio uini potentissimi inflammantis hepar alioquin naturaliter calidum insigni inflammatione. Intrinseca uero potest esse, quia ibi adsunt obstructions, nec liber est transitus humorum, qui generantur in hepate, congregantur in loco, calefiunt, & corrumpuntur, & hepar calefit, ex qua calefactione generatur postea bilis, quæ apparet per urinam, & per excrementa. Et ita possunt esse causæ tam intrinsecæ, quam extrinsecæ. Præterea caliditas renum potest esse causa, quia stat quod sit caliditas in renibus, & frigiditas in hepate superacquisita. Iste sunt coniecturæ, quæ mihi persuadent ut credam intemperiem frigidam potius quam calidam esse in hepate. Vtrum modo sit intemperies sola, an uero præter eam sit aliquid aliud? Cum ibi sit dolor ex compressione, & tumor in eodem loco præter naturam, ergo ibi est aliquod genus humoris præter naturam. Sed quod genus? Scitis ex GALENO, quomodo hepar ad scirrhus sit paratum. Ego uereor, & uirum non sit, quod

ibi sit scirrhus, licet non insignis; sed tumor præter naturam frigidus, non quidem à melancholia, sed à pituita crassa causatus; quia scitis ex Galeno, scirrhum dupliciter fieri posse, ut inquit in secundo ad Glauconem, à melancholia, & à pituita crassa. Quod autem crediderim esse ægritudinem compositam in hepate ex intemperie frigida & humida cum scirrho incipiente, & in conuexo hepatis, id me mouit, quia tactu percipitur talis tumor. Igitur mihi uidetur, quod locus affectus sit hepar, & pars illa quæ amplectitur stomachum, & in parte eius gibba; & non solum intemperiem adesse, sed malam compositionem, principium scilicet scirrhi. Et hæc de essentia ægritudinis. Quantum uero attinet ad mores, ad tempus ægritudinis, & ad alia, credo mores esse pessimos. Primo, quia in hepate est, & in membro nobilissimo, cum sit instrumentum generationis sanguinis necessarij ad uitam, ex quo generantur spiritus: ergo ægritudo mala est ratione membri. Præterea principium scirrhi est, & paucissimi possunt curari: & Galenus dixit, nunquam curatos esse scirrhos. Præterea est pessimorum morum, quia est maximus lapsus à naturali temperamento, quia ex habitu totius corporis, & quia mores habet bellatoris uiri, calidi est cordis & hepatis; & cum ad frigiditatem lapsus sit, maximus est lapsus, & ex consequenti ægritudinem credo malam esse. Præterea ratione subiecti, quia hic homo non indulgebit præceptis nostris. Quo ad motum, quia ita tardus est, credo quod sit chronicissimus, quia iam quatuor anni sunt, necdum apparet principium. Ideo crediderim tum ex intemperie, tum ex ratione, scirrhi esse principium, quia omnia adhuc sunt imbecillia: nec frigiditas ualida est, ut faciat hydropem, bene credo uenturam. Quo ad terminum morbi, credo quod in hydropem terminabitur, si uerum est quod talis sit intemperies, & scirrhus, & quia iam incipit turgere uenter. Restat modo, ut de causis tam intrinsecis quam extrinsecis dicamus. Sed antequam hæc dicamus, reliqua quæ sequuntur ad istam ægritudinem, explicabimus. Primo consequitur tumor tam in dextra, quam in sinistra parte. Causa huius uidetur manifesta, cum sanguis non sit sicuti oportet, sed pituitosior, flatuatur in locis subcalidis, & cum flatuatur in loco ubi sunt intestina, tunicae intestinorum, omentum, abdomen, quæ partes dilatantur, implentur flatu, & intumescunt, & ad ascitem uel tympanitem terminabitur. Et quia splen consentit, non attrahens faciem suam, plumbeitas apparet, quia miscetur sanguini; præterea dolor in dorso consequitur, qui extenditur ad renes. Credo quod causa sit sanguis ille pituitosus delatus ad uenam cauam in gibbo hepatis: cum ad uenam illam deferatur in loco calidissimo existens, ebullit pars illa, & ita apparet dolor in uena caua: & quoniam ramificatur in duas propaggines ad utrumque latus, & ad renes distribuuntur, extenditur dolor usque ad renes, propter uenas illas quæ ad renes deferuntur. Augetur autem cum ascendit scalas, & cum exercet se, quia tunc turget sanguis magis per motum, & inflammatur magis frigida materia existens in uenis copiosa. Etiam urina multa consequitur ex plurimo potu, quia sunt apertæ uisæ: & quoniam sumus adhuc in principio, non sunt sæua symptomata. quia ergo multum bibit, ergo multum urinae egerit. Quo ad causas illius intemperaturæ hepatis, à qua dependet talia symptomata, dico quod aliquæ sunt extrinsecæ, aliquæ intrinsecæ & corporeæ, seu antecedentes. Extrinsecæ quidem & manifestæ, quia audio uirum intemperatissimum esse: ideo circa omnes res non naturales fecit multa peccata; & quia miles fuit, circa aërem, circa coitum inordinate se habuit, & breuiter omnia fecit delicta, quæ fieri possunt circa sex res non naturales. Et ex fuerunt causæ extrinsecæ & primitiue, ex quibus postea ortæ sunt obstructions, propter crapulas, & maxime quia adest suspicio ueneni assumpti. Sed nunquid possit uenenum assumptum à quatuor annis citra, esse causæ? Credo quod non, nec possumus imaginari, quod genus ueneni hæc fecerit symptomata. Bene possunt esse uiri qui faciant uenena, quorum notitia non deuenit ad nos. Sed quoniam ad tria capita uenena omnia deducuntur, quorum quædam per qualitatem manifestam, frigidam interficiunt, aliqua per calidam, aliqua per occultam qualitatem: si fuerit uenenum quod per frigiditatem operatur, dicebat Galenus lib. 5. de simplici medicina, si prima die non operatur, statim cessat eius uirtus: quia faciens moram

non pos

non potest per
cui si calidum qu
Habentque sua lig
dunt sua signa
de ueneno frigid
ripigmentum, ri
& uomitus ærug
fuerit corrobor
prietate, & a for
operatur, statim
sequi accidentia
par, sicut ex uul
brum, ita poteri
se quidem dicit
modo tam diu p
de fuga coqui, si
derata fuerit res
ficus & terribilis
qui auditis quer
stea tamen com
re, ut ostendam
sit de illa suspic
ra, modo conu
trinsecas, credo
assumptum fuisse
riem illam causa
tibus. Et ex his q
quæ ægritudo, &
modo sit curand
& natura morbi
bemus indicatio
tissimum à caus
trinsecæ, de ex
attenuantibus e
tur, & crassi hu
eleuata in calic
non indiget. I
concederem, c
placerent, quæ
stantia. Carnib
uetur ratio hæc
multitudinem s
tas, est primo c
fecto coniunct
paret, ideo corp
tione per secess
flatus per halit
cauendo ne ex
do uel tertio d
liquar substan
fluitates: & p
medicinis uti

non potest pertransire ad cor, & alteratur à calore innato, & nō amplius sit uenenum: cui si calidum quippiam permisceatur, facilius & citius penetrabit, & magis interficiet. Habentq; sua signa: cerussa inficit dentes: mandragora, cicuta, & reliqua frigida ostendunt sua signa. Quia ergo pertransiuerunt quatuor anni, ideo non potest esse suspicio de ueneno frigido. Calida uero uenena sunt illa, quæ per corrosionem operantur, ut auripigmentum, risigallum, sublimatum: ubi hæc fuerint assumpta, corrosionem faciunt, & uomitus æruginosus sequitur, nec deficit actio nisi forte purgato toto corpore, cor fuerit corroboratum ex Mithridato: sed hæc confectio occurrit uenenis, quæ à proprietate, & à forma occulta operantur. Si uerò fuerit uenenum quod à forma specifica operatur, statim interficit. Si forte diceretis, ex pugna inter corpus & uenenum talia sequi accidentia: non uideo quomodo id fieri possit. Posset aliquis dicere, inficitur hepar, sicut ex uulnere accidit, cum curatum est uulnus, remanet adhuc imbecillius membrum, ita poterit uenenum causare qualitatem malam ex illa infectione. Dico, hoc posse quidem dici: sed si consideramus symptomata, illum leuem uomitū, non uideo quomodo tam diu potuerint perseverare symptomata. Quantum ad signa illa iam dicta de fuga coqui, si ego essem iudex, essent signa efficacissima ad torturam. Sed si considerata fuerit res à propria essentia, fuga coqui potuit esse, quod cum hic sit uir magnificus & terribilis, timens eum aufugerit: sicut pincernæ Cardinalis de Medicis euenit, qui auditis querelis, quod Reuerendiss. fuit ueneno interemptus, aufugit timens, postea tamen compertum fuit ipsum fuisse in re illa innocentissimum. Hæc uolui dicere, ut ostendam lignum nullum sumi à natura rei de ueneno assumpto. Sed quicquid sit de illa suspicione, quod potuerit facere huiusmodi imbecillitatem, nō uariabitur cura, modo conueniamus in causa, & quæ sit temperatura in hepate. Quo ad causas intrinsecas, credo tum ex malo regimine, tum ex ueneno assumpto (si uultis uenenum assumptum fuisse) multos humores crudos fuisse aggregatos obstruentes, & intemperiem illam causasse, & adhuc multam cacochymiam perseverare unā cum symptomatibus. Et ex his quæ diximus, credo hæc fuisse symptomata, & quis locus affectus, & quæ ægritudo, & quæ causæ tam intrinsecæ quàm extrinsecæ. Remanet ultimo, quomodo sit curanda hæc ægritudo. Circa quam curationem, sicut distinximus de causis, & natura morbi, ita etiam in ipsa distincte debemus procedere, quia tunc distinctas habemus indicationes, cum natura rei fuerit distincta. Indicationes autem curatiuæ potissimum à causa, & à loco affecto sumuntur: & quia causæ aliæ sunt intrinsecæ, aliæ extrinsecæ, de extrinsecis primo dicemus. Dico igitur cum rebus omnibus extrinsecis attenuantibus esse procedendum ad calidum declinantibus, ut obstructions aperiantur, & crassi humores attenuentur, & intemperies mala tollatur, quæ tamen non sine eleuata in caliditate, quia causa faciens ægritudinem cum ualida non sit, ualidis etiam non indiget. Ideo moderate calidis utemur, quæ in primo calida sint: & sic prorsus concederem, confectam tamen cum modico piperis uel cinnamomi: & reliqua mihi placerent, quæ currunt eodem cursu. Vinum moderetur in potentia, & tenue sit in substantia. Carnibus utatur modicæ superfluitatis, facilis decoctionis: & circa reliqua seruetur ratio hæc, ut crudi humores non multiplicentur, nec obstructions, uel propter multitudinem somni, aut paucitatem exercitij. Quantum attinet ad causas intrinsecas, est primo causa, quæ habet formam causæ antecedentis, præter eam quæ loco affecto coniuncta est. Et cum in toto sit cacochymia, ut ex temperatura & ex colore apparet, ideo corpus primo mundificandum est ipsius instrumentis distinctis: primo curatione per secessum: secundo prouocatione urinæ: tertio prouocatione sudoris uel distillationis per halitum. Et hæc tria credo esse necessaria. Per secessum autem euacuabimus, cauendo ne exhibeamus medicinas trahentes à longinquo, ut dicit Galenus in secundo uel tertio de fac. nat. qui ait, quod nimia euacuatio medicinarum ualidarum colliquit substantiam hepatis, & relaxat ita uenas, ut præparetur ad recipiendas superfluitates: & præterea attraheremus cacochymiam ad locū affectum. Ideo benedictis medicinis uti debemus, quia cum his attrahimus ab hepate, splene, & ab intestinis: & nollem

& nollem ut transiremus hepar, ideo Rhabarbarum, manna, diacatholicon, lenitium, essent conuenientes medicinæ: & si modicum agarici uellemus exhibere, possemus, sed in modica quantitate, quia à longinquis attrahit, ut etiam à iuncturis attrahat. Et hæc fiant, quo ad euacuationem per secessum, præparatis tamen prius humoribus, non cum his quæ habent proprietatem ad hepar, quia tunc nolumus corroborare: sed cum syrupo acetoso, oxymelite, cum melle rosato. Secundo per urinam euacuare uellem materias quæ sunt in conuexo hepatis: tunc syrupus de cichorea, qui habet Rhabarbarum, bysantinus, de radicibus, & omnes alij qui prouocant urinam, mihi placerent, aliæque tam simplicia, quam composita. Et in isto secundo processu ita facerem. Tertio per sudorem & per halitum euacuarem, ut malus habitus solueretur: & cum oleis calidis aperientibus, & cum balneis præparatis cum herbis habentibus uim resoluendi & aperienti procederem: & eo tempore uterer euacuatione, quæ euacuat per hæc omnia. Tunc laudarem balnea Patavina, quia illa hunc affectum tollent: & credo quod balnea S. Helenæ, ubi adest bitumen, magis conuenirent, in quo est uis molliendi, ut si quæ durities esset in partibus, solueretur. Imò ne aliquid intactum relinquam ad intemperiem tollendam hepatis, cogitarem de potione ligni, ut prouocarentur urinæ, & tolleretur intemperies. Vellem etiam ipsi ita peractis me conuertere ad locum affectum, & linimentis uterer habentibus uim corroborandi, sicut est oleum de spica, de absinthio: & deuenirem ad confectionem habentem uim corroborandi. Et inter reliqua post euacuationes factas, donec uiderem sanitatem exactam, uellem ut in qualibet septimana pilulis ex hiera & Rhabarbaro uteretur, ut si quid residuum esset in hepate, tolleretur, & obstructions etiam, & per interualla assumeret florem cassiæ cum Rhabarbaro, maxime in tempore æstatis, & perseveraret, & contineret se in recta ratione uictus. Et ista est forma, qua ego procederem.

De hydropo.

Consilium CLXXXVII.



HYDROPS est nomen accidentis. Videndum igitur est, quæ sit ægritudo, unde hæc proueniat. Est autem ægritudo faciens hydropem in temperies frigida hepatis: eaque est immediate causa, Hippocrate & Gal. testantibus. Sicut igitur non potest esse febris, nisi sit caliditas ignea in corde, ita non potest esse hydrops, nisi sit frigiditas hepatis, siue postea aquositas, siue uentositas proueniat ex diminuto calore. Cum autem generetur sanguis ab hepate, necessario est magis aquosus, & flatuosus. Talis autem frigiditas uel accessit hepati immediate essentialiter, uel ob resolutionem & defectum sanguinis, ac spirituum, ut sit in hæmorrhoidum fluxu nimio, aut sanguine narium, unde sæpiissime uidemus hydropem generari. Hæc priuatiua est frigiditas hepatis, alia positiua. Et hi sunt duo modi, quibus contingit hepatis frigiditas. Potest autem etiam alio modo contingere, ob multitudinem humorum in corpore dominantium, ut si pituita plurima abundet corpus, ob multam cibi molem, ita ut ratione subiecti, id est ægri, sumentis multum & malum alimentum, confundatur & suffocetur calor hepatis, ut non possit conficere bonum sanguinem. Vel sit ob scirrhum, uel apostema, contingens uel in hepate uel uentriculo: uel ob plurimos flatus: semper igitur frigiditas debet esse in corpore. Cum igitur hic constet esse hydropem, & propterea frigiditatem, qualis sit ea uisendum. Temperatura huius fuit calida & humida. Si loco naturalis caloris, successisset non naturale frigus, primum deuenisset ad quandam *καχεξίαν*, postea ad Anasarcam, sic enim incipit Hydrops. Secundo non præcessit euacuatio sanguinis: ergo non potest esse frigiditas priuatiua. Tertio, non potest esse ex deprauatione multorum humorum, quia non uixit intemperanter, relinquitur igitur quod sit ex obstructione, quæ facta

facta est in uenis
patitur uentricul
Cum igitur præ
structiones in ill
gitas in hepate
Talem igitur fun
tum incommodu
nes partes, & illa
in materiam & i
æstas autem refe
calor ualidior est
redundantiam a
tuita, sed antea e
tre, cum materia
tas in hepate, fac
longam moram

PROG
debilitas caloris
suo officio fungi
CVRA.
habemus tam u
rem igitur hoc
ctiones, & cale
mentum. Dare
subtiliter pulue
& 2. ante coena
hoc modo: B
darem ad 3.5. u
quia exiccatio e
ante prandium
uale exhaustum
quoque quam pr
nec excederet
niculo. Carnes
cant urinam, u
cochlearijs Ar
rius nihil appli
etiam per urin

Monacho
uoluit uti sortio
structiones. Ite
petitum. Diure
nes cum suis co
rabiliter.

Habuerat
terij 6.10. cu

facta est in uenis mesaraicis. Habuit enim febrem tertianam intensam, in qua maxime patitur uenter, ita ut nisi intra 14. dies curentur, in pessimas incidant egritudines. Cum igitur precesserint febres, postea intumuerint pedes, uerisimile est factas esse obstructions in illis partibus, & ita refrigeratum hepar per consensum. Cumq; est frigiditas in hepate, necessario sequitur frigiditas (per consensum) aliorum membrorum. Talem igitur fuisse causam credo. Intumuerunt pedes, & cum natura habuit alimentum incommodum, non amplexata est, quare crudum, & inconcoctum fluxit per omnes partes, & illa pars, in quam magis agere potuit calor, flatuata est, nam calor agens in materiam & non resoluens flatuat, sicut circa autumnum & uer sunt plurimi flatus: æstas autem resoluit eos, hyems uero cōuertit in aquas. Ita diebus præcedentibus cum calor ualidior esset, uidimus tympanitem, nunc suffocata caliditas, ob multam materiei redundantiam apparet Ascites. Hanc mutationem non miremur, utrumq; accidit à putrita, sed antea est flatuata, nunc resoluta in aquam manifestissime apparentem in uentre, cum materia flatuosa. Habemus igitur ita actiones lasas, quarum causa est frigiditas in hepate, facta primo per consensum, nunc uero, ut uereor, essentialiter propter longam moram.

PROGNOSTICVM. Vbi multa copia humorum frigidorum, maxima debilitas caloris, & spiritus sequitur, longus & difficilis morbus, membra affecta, ut suo officio fungi non possint.

CURA. Neceffe est ut hepar redeat ad temperaturam suam naturalem: & quia habemus tam ualidum hostem, circa materię educationem animaduertendum. Facere igitur hoc, ac singulis diebus euacuare aliquid, cum illis, quæ aperiunt obstructions, & calefaciunt corpus, talem calorem scilicet addendo, ut possit conficere alimentum. Darem igitur, quod mihi est familiare, ligni illius Indi ʒ 1. cum rhabarb. ʒ 1. subtiliter puluerisati. Ex hoc sumat duo cochlearia quotidie, uel alternatim hieræ simp. ʒ 2. ante coenam. Singulis etiam septimanis accipiat elaterij ʒ 4. uel 3. cum lacte, hoc modo: ʒ Elaterij ʒ 3. Lactis ʒ 2. educit illud aquam, & si hoc non satis esset, darem ad ʒ 5. uel sex Elaterium. Omnino cuperem, ne multum, imò parum biberet, quia exiccatio est huius morbi cura. Exiccat autem lignum, & roborat. Id tribus horis ante prandium sumat. Vellem uinum tenue quod biberet, staret per medium diem in uase exhaustum prius quam biberet, quia tenuius fit, & acerbitas aufertur, & uellem quoq; quam primum ex uase sumptum esset, imponeret Cinamo. Caryophyl. aliquid, nec excederet unum cyathum. Cibi actus, & potentia sint sicci, panis cum Aniso & Foeniculo. Carnes condiantur cum Cinamomo & Caryophyllis, quæ exiccant, & prouocant urinam, ut petroselinum, & sint carnes bonæ. Ante & post cibum utatur duobus cochlearijs Anisi præparati, & opt. mastice. Febris ei non nocet, quia exiccat. Extorius nihil applicarem. Si uellet, darem balnea, ita tamen, ut quantum biberet, tantum etiam per urinam excerneret.

Alia curatio Hydropici.

Monacho Sexagenario Ascite & tympanite laboranti, dedit pillulas de Aloe, nec uoluit uti fortioribus, & eduxit aliquid quotidie, ac roborauit membra, ac aperuit obstructions. Item Absinthite, uinum dedit album, subacidum, propter excitandum appetitum. Diuretica exhibuisset, sed plus urinæ reddebat, quam biberet. Limacum carnes cum suis cochleis contusa, & superposita, ualde profunt, educunt & exiccant mirabiliter.

Alia Hydropici cura.

Habuerat quidam morbum Gallicum, ex quo factus fuit Hydropicus, dedit Elaterij ʒ 10. cum aquæ lactis ʒ 3. postea syrupum de Absinthio, & aquas Thermarum.

Victum

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Victum præscripsit tenue, & dedit asparagos. Pro lotionem pedum iussit accipere Anethum, & Chamæmelum. Alia. Quidam habebat durissimas obstructions hepatis, & splenis, eratq; Hydropicus, ei consuluit, ut decoquerentur cortices fraxini cum aqua, & modico aceti, & cum syrupo de Ceterach biberet. Deinde accederet ad Thermas, & dum biberet aquas, exciperet singulis diebus fumum de lapide molari ignito, & aceto asperso. Et reliquo tempore se ungeret oleo Amygdalarum dulcium.

Puellæ Hydropicæ.

℞. Elaterij ʒ 7.
Seri lactis ʒ 8. Item
℞. Agarici præparati
Aloes optimæ
Rhabarbari electi ana ʒ 2.
Cum oxymelle fiat magdaleon, de quo fiant pilulæ 3. pro singulis uicibus ʒ 1.
Item ℞. Anisi
Caryophyllorum ana ʒ 1.
Diachylon cum gum. ʒ 3.
Extendantur supra corium, & applicentur toti uentri ab ore stomachi usq; ad umbilicum.

De hydrope pro puero in hospitali S. Francisci.

Consilium CLXXXVIII.

HYdrops hic oritur à fluxione. Estq; fluxio in suo genere generalissimus morbus, sed hydrops pendet à mala temperatura, quæ in corpore est, propter excessum frigiditatis, quæ facit, ut non possit concoqui materia, sed maneat in corpore sicut aqua, estq; ille proprius characterissimus hydropis, quod ubi debebat esse calor, ibi est frigiditas. Regula est, ubicunque uidebitis in ægro totum corpus affici mala temperatura, hic dicatis uitium esse in principio alicuius uirtutis. Verbi gratia, si nulla pars corporis mouetur, dicatis uitium esse in principio motus, id est in cerebro. Si uero unum membrum esset immobile, alterum mobile, iam non est uitium in principio. Sic ubi uidetis unum membrum laborare uitio coctionis, ut cum crus intumescit, reliquum uero corpus est in bono habitu, non est uitium in principio uirtutis naturalis. In hoc puero non est uitium in motu, quia mouetur, nec læsæ operationes cerebri, quia imaginatur, & memoratur, nec exteriores sensus læsi, quia uidet, audit, nihil ergo uitij in operationibus animalibus, quæ sunt à cerebro. Quantum ad uitales operationes, pulsus boni satis, ergo calor influit à corde. In naturali uitium est, quod indicant læsæ operationes, non enim nutritur, ut debet, crura, & pedes arefacti, & alimento priuati, uenter turget, sunt igitur extrema sine nutrimento, nec uenter nutritur, sed habet materiam aggregatam potius, quam nutrientem. Est ergo uitium in principio, quia æqualem uidetis læsionem in toto, est arefactum alimentum per totum, ergo uitium in hepate, & quia est diminuta actio, necesse est eam ex frigiditate provenire: quia ubi est corrupta actio, ibi est calor præter naturam, ubi est diminuta frigiditas. Est ergo hepar temperaturæ frigidæ, quod colligetis ex actione diminuta. Sicut proprium in febribus cor nimium excalefieri, ita in hydrope semper hepar nimia frigiditate afficitur, ut testantur Galenus & Auicenna. Est ergo hic intemperies frigida, & est facta dispositio, & impressio. Videndum tamen, an cum materia, an sine materia, & si ex materia, an per essentiam, an uero per affluxum. Potest autem utroq; modo contingere talis frigiditas in hepate, uel essentialiter, ex naturali dispositione hepatis, quia frigidius: tales hepatici dicuntur; & sæpe etiam incidunt in hy-

in hydropem.
apostemata fr
fluentis obstr
stema, aut sc
alimenti, & cu
uidetis homin
morhoidum
calidis, quia fr
menti. Si adh
& regenerare
rigi deberet
seu sanguinis
illis est in hoc
le, externa m
citur, cetera
tum & tumesc
ager Asciten
plex intempe
frigiditas esse
Ergo priuati
affluxu mate
tus, ne alime
aqualitatem
uenas, ubi e
men. Si uer
quod quanc
ditatis.

PRO
rat, & præter
dit, & ego cr
attingit: est er
tura per afflu
mor præter
ibi plurima
tem in cord
parius, freq
uens arteri
rum muratu
mouere, fre
lis, quia na
& rursus insi
paulatim it, r
consideretis,
tatis ratione
materia, quia
teria, quæ de
nec est aliqua
ne moriatur
teria.

CVR
par. Sed cor
morum eua

in hydropem, præsertim cum & cor est frigidius, etiamsi non sit affluxus alioqui, nec apostemata frigida, nec scirrhi: uel etiam per affluxum, quando multitudo materiei affluentis obstruit uias, & calor eliditur, & impeditur transitus, propter generatum apostema, aut scirrhum. Potest etiam talis frigiditas fieri ex resolutione caloris, ob defectum alimenti, & cum exhauritur sanguis. Ita ob fluxum hæmorrhoidalem nimium, sæpe uidetis hominem in hydropem labi. Sicut Medicus Florentiæ, qui ex nimio fluxu hæmorrhoidum incidit in hydropem, ubi uolebant calefacere hepar. Ego dixi caute a calidis, quia frigiditas non est in hepate per essentiam, sed propter priuationem alimenti. Si adhibebitis calida, deducetis eum ad tabem. Si uultis curare, debetis nutrire, & regenerare sanguinem amissum. Si esset ex intemperie frigida sine materia, illa corrigi deberet calidis. Sed ibi est frigiditas per priuationem, ob remotionem alimenti seu sanguinis, qui fouet calorem. Cum igitur possint esse tres causæ frigiditatis, quæ ex illis est in hoc puero: Hæc à forma & magnitudine sumenda, uenter tumet magna mole, externa membra sunt arida, id fit, quia uenter abundat alimento, & illud non conficitur, cætera membra carent. Si frigiditas esset per essentiam, totum corpus esset inflatum & tumefactum, brachia etiam & pedes, quæ species Hyposarca dicitur. Sed hic æger Asciten habet, quia membra arida sunt, nec ita sonitus percipitur, nec est simplex intemperies sine materia. Sed est aliquid quod impedit. Non est etiam positiua frigiditas essentialiter facta in hepate, alioqui enim omnia membra pariter tumerent. Ergo priuatiua: sed non ex defectu alimenti, non enim sanguis ex eo effluxit, ergo ex affluxu materiæ, quia totum corpus turget, obstruuntur meatus, & prohibetur transitus, ne alimentum possit per uenas commode distribui. Ideo cibus aggregatur, & in aquositate redigitur, transitq; inter peritonæum & intestina. Diffatur enim eo per uenas, ubi etiam inuenit partes frigidas, & si in uentum transit, plenum aëre fit abdomen. Si uero in aquam, fit Ascites, & raro fit unum solum: sed fere semper utrumq;: nisi quod quandoq; plus de aëre, quandoq; plus de aqua, prout plus, uel minus est frigiditatis.

PROGNOSTICVM. Puer ille morietur, quia quatuor iam annos laborat, & præter obstructionem, duritiem quoq; hepatis patitur: hepar in scirrhum incidit, & ego credo, eum scirrhum habere, ut lapidem, sed propter duritiem non potest attingi: est ergo refrigeratio essentialiter in hepate, & est morbus, primo in temperatura per affluxum, deinde in compositione, quia meatus obstructi: & in figura, quia tumor præter debitam figuram, in quantitate, nam uenter magnus, & in numero, quia ibi plurima aquositas præternaturalis: operationes uitales & naturalis læsæ. Vtrum autem in corde sit febris? Non credo: calor tamen aliquis esse potest. Est enim pulsus paruus, frequens, & inæqualis. Sunt autem tres causæ contentiuæ pulsus. Virtus mouens arteriam, instrumentum & necessitas, seu usus euentationis. Vbi aliqua horum mutatur, mutantur & pulsus. In hoc paruus, quia uirtus debilis non potest mouere, frequens, quia multis supplet uicibus natura, quod semel non potest: inæqualis, quia natura aggrauatur multa materia, cupit cito euentare, & defatigatur cito, & rursus insurgit, non aliter ac baiulus portans magnum onus, nunc currit, nunc paulatim it, nunc tremunt crura, nunc stat. Semper priusquam ad opus accederis, consideretis, utrum possitis agere, & sic poteritis prognosticare, uel saltem ambiguitatis rationem dicere. An igitur possit curari, uidendum est à causa efficiente, & materia, quia omne agens per hanc agit. Causa efficiens est calor innatus. Deinde materia, quæ debet expelli, eam necesse est proportionatam uirtuti esse. Sed hic superat, nec est aliqua proportio, quia materia quotidie augetur, & uirtus minuitur, ergo uereor ne moriatur. Non enim potest sequi actio, ubi non est proportio efficientis, & materiæ.

CVRATIO. Indicationes à natura rei sumuntur. Hic refrigeratum est hepar. Sed contraria contrarijs curantur, ergo calefiat. Item à materia corporea, id est, humorum euacuatione. Incorporea intemperies alterationem indicat, hic adest frigiditas

cum materia non igitur possumus alterare sine expulsionem. Est enim frigiditas per affluxum materiae, & pendet ab humore. Ergo non incipiat a frigiditate hepatis, sed aperiat obstructions, & expellat materiam. Sed quia materia crassa concoquenda est, ut separetur bonum a malo, & quia concocta, non cruda mouenda. Si non esset tanta frigiditas, possent applicari calida in primo gradu, sed hic materia frigida atque rebellis admodum, ergo potestis dare calidum usque ad secundum, ut Bdellium, Myrrham, & alia, quae concoquant materias crassas, & frigiditas: Emplastra ex Foenugraeco, aceto, Stoechade, Betonica, Amaraco uiridi, & decocta facere. Idem & in potu faciendum. Sed in principio non curetis nimium aperire, nisi factis aliquot euacuationibus, quia alias per uenas distribuetis crudas materias, & facietis Hypofarcā. Euacuantia aquam duo sunt praestantissima, quibus Medici utuntur: succus Iridis, quocumque modo detur, eius dosis drach. 3. uel 4. Elaterium, cuius dantur sex uel octo ad summum g. sed quia excoctat, ego soleo admiscere lac asini, uel caprinum, uel uaccinum, usque ad 3. 4. Saepius etiam clysteres dantur, qui per aluum educant materiam. Cibis utatur exiccantibus, facili concoctionis, a quibus affatis cum Cinamomo, Caryophyllis, & Macere, quae calefaciunt. An a potu debeat abstinere? Vbi est Tympanites cum ariditate membrorum, oportet ut bibat, nisi enim nutriatur alimento humido, non habet distributionem alimenti, ergo cum humido oportet iuuare distributionem in membris aridis, Bibat igitur uinum album, tenue, mediocre, non acidum, sed bene maturum.

De hydropico ex ascite cum Tympanite.

Consilium CLXXXIX.



Habemus hominem qui fuit Cursor, & prius incidit in anginam, quae uexauit eum per 40. dies. Est ualde prudens, ut mihi uidetur, inter eius ordinis homines: quia audiuit uinum non conuenire, abstinuit a uino per duos menses: quia uero sitit admodum, multum aquae bibit, in quo non satis fuit prudens: & iam undecimus est dies, ex quo incidit in tumescitionem pedum, & uentris inflationem. Credit se melius habere, cum non appareat tumor adeo magnus in pedibus: sed deterius habet multo, quia materia ascendit ad uentrem, & percipit ex motu uelut fluctuationem quandam, & uidetur initium esse uerae tympaniae, & ascitae: plerumque enim iunguntur ista. Tympaniam non possum deprehendere ita manifeste hodie, ut heri ex uentris inflatione. Sed quibus ex causis oritur? Anasarca sit, quoties intemperies est in uenis & hepate, sine aliquo alio insigni nocumento: ascites uero & tympanites fiunt, quando sunt obstructions in hepate, mesaraicis & splene, ut cibus non possit reddi per omnes partes. Et semper sunt istae duae species cum obstructionibus insignibus. Vidi Venetis religiosum quendam ordinis Praedicatorum in hospitali S. Ioan. & Pauli, hydropicum ex ascite & tympanite, qui fuit curatus. Adfuerunt mecum excellentiss. medici plurimi, scilicet, Papiensis, Eugubinus, Trincauella & alij. Habebat is, ut dixi, ascitem cum tympanite, & tabem cum febre hectica: oportebat tum exiccare & humectare: quare eramus in maxima discordia. Ego uolebam ut multum biberet, sed quae aperirent, quia habebat plurimas obstructions. Praeterea ut humectaretur, quia ad tabem peruenerat. Ordinabam ego syrupum acetosum, cum omnibus quae prouocant urinam. Eugubinus nolebat quicquam esse bibendum, & narrabat de quodam historiam, qui per sicca fuit curatus. Papiensis, ut litem dirimeret, conclusit, neque liberaliter, neque omnino nihil esse bibendum. Res extrahebatur usque ad noctem, deducebant nobiles unumquemque Medicum ad suam cymbam. Ibi tum Papiensis, quod antea dissimulauerat, conuersus ad Magnificum quendam, dixit, si uultis curare hunc Dominum, profecto non aliud erit faciendum, quam quod consuluit Baptista Mont. Vidi repletum quendam aqua inter cutem, qui non poterat uentrem

uentrem sustinere, sed fascia ligatum continebat. Vidi alium qui in ponte Riuus alti elemosynam petebat, mendicum hydropicum tantum in brachio: is adeo distentam habebat manum, ut facile æquaret manicas ad terram usque demissas. Vidi etiam puellam hydropicam in gutture tantum, ut tumor longissime dependeret, quam curavi per incisionem. Est ergo hydrops abscessus quidam, qui in qualibet parte corporis accidere potest, præcipue tamen in abdomine. Quanto deterius habent, tanto plus habent de aqua: & si melius, plus de uento. Est igitur tympania minus malum quam ascites. In hoc autem nostro est adhuc plus de uento quam de aqua, nec adhuc facta est putredo. Accipit iam syrupum acetosum, diarthodon, ordinatum à Domino Hieronymo de Saxonia, quem non mutabimus, quia aperit & confortat, sed loco aquarum iubebimus fieri huiusmodi decoctionem:

℞. Chamædryos
Agrimoniam
Cichoream ana M 1.

Coquantur in libris duabus aquæ ad consumptionem tertiæ partis: facta expressione diligenti, seruetur decoctum pro quatuor syrupis, cum syrupo ordinato à Domino Hieronymo. Item accipiat ante syrupum pilulam infra scriptam:

℞. Specierum hieræ simpl. 3 s.
Fiat una pilula.

Per agrimoniam intellige eupatorium antiquorum, non argemonem: debemus enim nominibus uti usitatis, & habere intensionem rectam. Habebit inde hæc iuuamenta: egeret singulis diebus, aperiet, corroborabit uenter, concoquet melius, & exiccabit aquam. Agrimonia, chamædryos & cichorium habent etiam proprietatem ad hepar: & quia obstructionem magis habet in uentriculo, singulis diebus accipiat unam pilulam de hiera. Quando septies, aut prout uideritis, ista exhibueritis, poteritis alia maiora exhibere. Nunc nihil exterius applicetur, ne materia attrahatur. Accipiat syrupum tantum cum pilula, quia ista pilula plurimum eduxit: unde colligere possumus, esse in concauo magnas obstructions, quæ uentositatis causæ sunt, & imbecillis coctionis. Quare nisi istæ ablatae fuerint cum uentositatibus, nunquam curabitur. Necesse igitur est, ut accipiat hieram. Præterea uolo fomentum ex absinthio, cum uino potente & aceto, sine aqua, ordinare, quia uolumus resolvere: ut fomentetur uenter cum spongia bis uel ter, deinde linimentum adhibeatur.

℞. Absinthij M 2.
Aceti fortissimi
Vini optimi ana quantum sufficit pro fomentatione.
℞. Pulueris Cimini
Anisi
Carui
Ameos ana 3 l.
Olei de costo
Nardini ana 3 l.
Cum cera fiat linimentum molle pro loco.

Tertio die abiit Montanus, & post octiduum rediit, ac prohemij loco sequentia nobis retulit.

Kk 2 De eodem

De eodem Hydropico, in quo multa de uiribus fumi
terræ explicantur. Consilium CXC.

IN sene isto hydropico, uidetur mihi malum auctum, quia intumuit uehementer, etiam facies magis est tumida, si recte animaduertetis. Causam audietis. Cura nostra, si recte meministis, erat directa in id, ut calefacere-
mus, & exiccaremus hepar, quia ex longo aquæ usu, quam copiosissime biberat per sex fere menses, nimium sese refrigerauit: obstructæ ergo uia inter hepar & uentriculū mesaraicæ, & facta est tympania flatū habens inter peritonæū & partes alias, quæ raro, imò nunquam est sine aqua. Est præterea uir circa 56. uel 60. annū. Est ergo morbus frigidus, ut omnis hydrops essentialiter est frigidus. Exhibebamus ergo syrupos calefacientes & aperientes, & singulis diebus unam pilulam de hiera, ut calefacere, & paulatim educeremus. Præterea fecimus magistræ linimentū uentri & pedibus, & ita in hoc puncto reliquimus patientem, & abiimus alio uocati, credentes ita perseveraturum cum in medicamentis ordinatis. Sed aliter factum inuenimus. Nam interim accepit succū fumi terræ, cum sero lactis, & extra usus est emplastro meliloti. Videamus quid ista possint, an intentionibus nostris satisfaciant. Serū lactis refrigerat & humectat, teste Gal. lib. de alim. & simpl. facult. Quamuis Mesue dixerit habere uim calefaciendi & exiccandi, sed eam ad modū leuem, nec insignē. Quare & ipse ubi uult refrigerare in humoribus adultis, exhibet serū lactis tanquam aquā, (non putemus Mesuen, uirū certe magnum, contradixisse Galeno,) quæ habet frigiditatem, actu potius humiditatem quā potentia. Quare Gale. uolens intrigidare, accipit aquam ualde frigidam in synochis & caufonibus, & ista frigiditas potest remoueri facile cū aliquo simplici: nam si addatur sulphur, calamenthū &c. tunc calefacit magis: utrius enim aqua tanquā fundamento, materia, basi & subiecto aliorū calefacientium & refrigerantium. Tale quid præcise imaginatus est Mesue de sero lactis. Et sine dubio per se, & absolute loquendo, uoluit serū esse frigidum: sed quia à lacte uulgo separatur cū coagulo, quod est calidū & siccū, facile in se recipit istas qualitates, aut secundū Dioscoridem cum oxymelite. Credidit ergo propter adiuncta, serum esse calidum & siccū, non per se. Et ita est concordandus Mesue cū Galeno, neque propterea est mendaciū arguendus, sed proprie confusus est dicendus, quod propriū est Arabū: nam omnes Arabes potius sunt confusi quā mendaces, quia procedunt confuse, aut quod ea quæ bene intelligebant, non poterant exprimere, aut quod male uersi & translati sunt. Certe Mesue non debebat absolute dicere serum esse calidū & siccū, sed distinguere, scilicet, serum præparatum secundum modū Dioscoridis, aut etiam ut nos facimus, esse aliqua ex parte calidum & siccum, licet in se sit frigidum & humidū. Sed si non uis conciliare ipsum hoc pacto, crede magis Gale, principi Medicorū, qui distincte loquendo, aperte serū frigidum esse ponit. Non ergo dandum fuisset, ubi calefacere & exiccare oportebat. De fumo terræ nullus certus est gradus à Gale. neque ab alijs expressus: ubi enim Gale. subicit, ibi miris modis alij cæcutiunt & cōtendunt: uelut etiam de rhabbarbo, argento uiuo, ferro: methodū eorum nō habent, quia destituuntur luce Galeni. Sed nos certum gradum dabimus, uera methodo inquirentes. Gustanti apparet in fumo terræ amaritudo satis insignis, hoc est, supra mediocritatem, non tamen aloë & absinthio comparanda, & præter ipsam nulla percipitur uis aut astringendi, aut acrimoniæ. Ergo amarus est cū aqueis partibus pluribus. Signū huius est quia aquolitas eius uidetur linguam humectare. Præterea tantilla herbula plurimum reddit succum, & si tantum saluæ, calamenthi aut absinthij sumpseris, duplo fere plus ex fumo terræ extrahes, ad hæc facile exiccatur, & fit prorsus effœta, sicca, sicut fœnū: nec retinet ea succum, sicut aliæ plantæ, quia succus eius est tenuis, subtilis: percipitur igitur amaritudo cū insipiditate. Sensus autem magis percipit sensibilia intensa quā remissa: sed aquea cū sint insipida, non mouent sensus. Amaritudo autem est obiectū gustus, fere ut dicit Arist. uellicans, quod sumpsit à Platone. Amaritudo est ex partibus terrestribus adultis, insipiditas ex frigiditate &

frigiditate &
percipitur in
esse partes di
Ratione am
non potest se
transit secun
ris simplicibu
est calidū in p
dior. Ita aloë
gradu, quid
te uix attingi
bet amaritudo
liberat, & no
re recte dici
rientia in om
si opiniones
mus exurger
stergere uolu
di & exiccat
meliloti ad
cerotum cel
uere, & etia
tur. Nam q
remouebit
iudico. Ne
pono & de
na bonis di
diligenter a
gis rament
huc in nostri
exiccabimus
uemus & eu
tum, non er
uocamus, ap
lectum spai

Detur ma
& uentura
oportet me
peraturæ sic
uenit. Fuit e
mum haustu
humoris, q
rices, & ca

frigiditate & humiditate. Et licet plus adsit humiditatis & frigiditatis, tamen non ita percipitur: non enim mouent sensum, nisi frigiditas ualde intensa fuerit. Scimus nunc esse partes diuersas in fumoterræ, sicut in coriandro, quod & calidum est & humidum. Ratione amaritudinis fumoterræ est calidus & siccus, abstergens & aperiens, & hæc non potest secundum gradum pertransire: nam omnis amaritudo in caliditate non pertransit secundum gradum, quia per uehementissimam adustionem fit acris sapor. In amaris simplicibus partes igneæ potius exhalarunt, & remanserunt terreæ. Sic absinthium est calidum in primo gradu: succus autem eius, quia terrestreitas est magis remota, est calidior. Ita aloë non pertransit secundum gradum. Si ergo absinthium calidum est in secundo gradu, quid dicemus de fumoterræ, qui adiunctam habet plurimam humiditatem? Certe uix attingit primum gradum caliditatis. In passiuis autem est ferè temperatus, quia habet amaritudinem cum multa humiditate tenui: quare ualde abstergit, & obstructionem liberat, & non calefacit: potest etiam refrigerare & humectare multa aquositate. Quare recte dicitur abluere melancholicos humores, & conferre succis adustis, quod experientia in omnibus terris probauit: & certe experientia est plurimum fidendum. Quod si opiniones omnes uulgi huius urbis coniungerentur, de fumoterræ, aut re alia, optemus exurgeret medicus. Quare ego consulo, ut quoties refrigerare, humectare & abstergere uolueris, sumas fumum terræ: non autem quando intentio occurrit calefaciendi & exiccandi. Male ergo hætenus factum est cum ægroto nostro. Neque emplastrum meliloti admodum facit ad propositum nostrum, quod in duritie confert, sicut etiam cerotum celsi descriptione Philagrii, ut habent luminaria. Sed in isto uolumus resolueret, & etiam uria corroborare, ut tonus membrorum maxime principalium conseruetur. Nam quando laxa sunt reddita, non possunt bene conficere alimentum: ergo & illa remouebimus. Hæc pro hæmij loco dicta sunt hac uespera, quæ uobis ualde utilia esse iudico. Neque uerò me quisquam iniquum esse dixerit in alios medicos, qui ea uobis propono & declaro, quæ recta sunt & artificiosa, nam hæc esset magna malignitas, indigna bonis disciplinis. Primum omnia symptomata obseruare circa egrum, postea eadem diligenter audite, si uultis proficere. Hydropicus quia habet tympaniam cum ascite, magis tamen tympanitem, est iam in manifesta declinatione: perseverabimus tamen adhuc in nostris intentionibus, quæ sumebantur à ueris indicationibus. Calefaciemus & exiccabimus hepar, & obstructions auferemus, tumorem etiam ex flatu & aqua resoluemus & euacuabimus. Quatuor ergo ista faciemus. Ordinabimus autem linimentum, non emplastrum (Sumo autem emplastrum modo moderno: quod nos cerotum uocamus, appellantur emplastrum) quia emplastra dum exiccantur, decidunt, & per lectum sparguntur, & sunt ægris molesta.

℞. Olei de costo	℥	1.
Nardini	℥	1. 3.
De absinthio	℥	2.
Mastiches	℥	2.
Specierum diacimini	℥	2.

Cum modico ceræ fiat linimentum pro toto uentre.

℞. Syrupi acetosi		
De radicibus	ana	℥ 1.
De absinthio		℥ 5.

Detur mane sine aquis: quia humida ut aqua, non conueniunt, ubi habemus aquam & uentum: atque ubi aperire uolumus obstructions, in regione stomachi & mesaraicis, oportet medicamen ibi morâ facere. In radice credo quod fuerit calidæ & siccæ temperaturæ: sicut etiam ex habitu corporis apparet & colore: qui ex malo regimine prouenit. Fuit enim cursor, & post magnam defatigationem, ut sit in tabernis, uini plurimum hausit potentis, aut etiam crassi. Collegit multum etiam adustionis, melancholici humoris, qui defecit in crure: solet enim illa loca petere propter grauitatem, unde uarices, & cacothi ulcera fiunt. Ex colore igitur, asperitate ad tactum, & calore etiam,

ibi apparet humor adustus, qui longe aliter est tractandus, quam superiores illi affectus, qui calida & exiccantia requirunt. Nam cruribus in hac dispositione conveniunt res abluentes & refrigerantes. Optimum igitur fuerit lavare pedes sero lactis, in quo sint res abstergentes, ut fumus terræ: si uero sumptibus parcant, aqua hordei cum fumo terræ, folijs boraginis, & aliquanto furfuris,

℞. Hordei		P	4.
Fumi terræ			
Boraginis			
Endiuæ	ana	M	2.
Furfuris		P	4.
Ebulorum		M	5.

Bulliant in situlis duabus aquæ, ad consumptionem medietatis.

De eodem Hydropico.

Consilium CXCI.



Vrfor pelus nunc habet quàm antea unquam, quia nihil eorum quæ præscripsimus, fecit. Vrina est alba, liuida, non pallida; nam hæc esset satis bona, si pallida aut citrina: sed plumbea aut cineritia, significat frigiditatem, & extinctionem caloris naturalis. Luciditas & splendor urinæ, aliorumque quæ sunt in corpore, sunt à calore & spiritu. Ergo priuatio luciditatis indicat spirituum priuationem. Hydrops est accidens, non ægritudo. Intemperies autem hepatis, & mesaraicarum obstructio est ægritudo. Prouidimus ergo cum calefacientibus, aperientibus & abstergentibus, sed nihil est adhibitum. Morietur bonus senex, nisi adhibeatur summa diligentia. Potest commode adhiberi in hoc casu emplastrum diaphœnicon, meliloti, Agrippæ. Sed quia aggrauant, & etiam exiccant, sunt ægris molesta. Linimentum igitur ordinauimus, quod idem faciat. Semper est operanda, ut non tantum salutaria ordinemus remedia, quod ad morbum attinet, sed etiam grata ægrotis, & quæ minime ipsis sint molesta. Semper cum uultis aperire, addantur amara, quia ista cum fundentur in materia crassa & terrestri, moram faciunt, & obstructions aperiunt: acria incidunt potius, & penetrant. Galenus fuit non dico simplex, ne putetis me Galenum reprehendere, sed bonus uir: nimio quodam studio uoluit se conformare Dioscoridi. Nam cum ille in fumo terræ dixerit uim esse mouendi lachrymas, hic etiam præter methodi rationem dicit eum habere acrimoniam.

An diuretica conueniant in præseruatione affectus renum & uesicæ, pro Magnifico & Clarissimo Marco Antonio Contareno Prætoro Patauino, & equite aurato dignissimo.

Consilium CXCII.



Varitur an in præseruatione sanitatis Magnifici & Clarissimi domini Marci Antonij Contareni conueniant diuretica. Et ut sub uniuersali, particularis rei ueritas magis elucescat, non erit absurdum uniuersalem questionem proponere: An in tempore sanitatis, ad præseruationem conueniant diuretica, ijs qui renum uesicæque affectibus sunt parati. Nam quod conueniant, uidentur nobis persuadere aliquot rationes & autoritates. Primo enim, quæ uias aperiunt urinarum, & abluunt materias impactas, & crassas incidunt, ea maxime conferre uidentur ad talem præseruationem: sed diuretica cuiuscunque

cuiuscunque generis, hæc omnia maxime efficere possunt; ergo. Confirmatur, quia multitudo urinæ proculdubio utilissima est abstergendo, abluendo, & incidendo, ut tam renes quam vesica purissima remaneant: ad urinæ autem multitudinem generandam nihil efficacius diureticis: ergo. Præterea Paulus in tertio lib. cap. 45. præservandis à calculo, diuretica exhibenda iubet cum oxymelite; idemque omnino asserit Avic. lib. tertio, Fen. 18. tractatu secundo, cap. 19. Præterea autor ille qui de renum affectibus scripsit, in præservando renes à passionibus, utitur uino albo tenui, & cibis attenuantibus, quæ omnia sunt diuretica. Ergo diuretica videntur convenire in præservatione sanitatis. In oppositum, quod minime conveniant, arguitur sic: In conservanda sanitate renum & vesicæ, summopere cavendum est ne materia trahatur ad loca infirma, sed potius avertatur: à diureticis autem trahuntur materiæ, ergo diuretica non conveniunt. Neque obstat quod aliqui dicant, trahi quidem materias, sed easdem quoque educi. Nam præterquam quod non conveniat euacuare, & materias attrahere per loca infirma, est & aliud incongruum, quod in longo transitu & mora, multæ materiæ faculentæ aliquid, semper relidet, impingiturque parietibus tum renum, tum vesicæ, quæ successively ad maximam molem perveniunt, ut in matulis videre licet. Præterea in quolibet membro euacuando, intentio perpetua medici est, ut illud corroboret, augeatque vim, quam Galenus tonum appellat: quæ vis seu tonus secundum magis & minus omnibus membris est necessaria, ut resistat extrinsecis, & proprias vires conservet. Id autem fit rebus mediocriter astringentibus. Ergo à diureticis cavere debemus, quæ omnia, quatenus diuretica sunt, vim habent aperiendi & attenuandi, non adstringendi. Præterea manifestum est, renes & vesicam, ubi semel aut bis afficiuntur, ut plurimum imbecilliores reddi, & præparari ad nocumenta facile suscipienda. Quod inde apparet, quod qui semel aut bis calculum, vel retentionem aut difficultatem urinæ perpessi sunt, vix poliunt omni conatu præcavere, quin toto vitæ curriculo non subiiciantur ipsi. Certum autem est, quod ad loca imbecilliora in humano corpore semper propelluntur, decumbuntque excrementa totius, ut Gale. 3. de naturalibus facultatibus dicit. Igitur non sunt aperiendi renes aut vesica, alioqui debiles in tempore suæ sanitatis: aut præparandi ad excrementa suscipienda: sed potius corroborandi, & adstringendi, ne facile recipiant nisi ferocitatem tantum, quam naturaliter attrahunt. Præterea autor de renum affectibus, in præservatione sanitatis, avertendos esse humores corporis asserit, per alium præcipue, ut scilicet (ut ipse ait) urinæ clariores purioresque reddantur. Præterea Nicolaus uir doctissimus, sermone 5. tractatu 9. detestatur in tali præservatione diureticorum usum: cum asserit ea renes debilitare, & ad superfluitates totius corporis suscipiendas disponere, & renes tanquam lacunam efficere. Unde concipe (inquit) errorem communiter practicanum, & assiduo utentium eis. Arculanus etiam in 9. ad Almanforem, cap. de ardore urinæ, cum cognovisset diureticorum usum summopere nocere, experientia & ratione ductus: nesciretque quomodo Rasis & Avicennæ auctoritatem saluaret aliter, non male distinxit diuretica, asserens levioribus quidem nos interdum uti posse, à fortioribus tamen cavendum. Ex ijs igitur apparentibus rationibus in utraque partem, oritur ambiguitas, quid magis credendum sit. Sed profecto viros doctos, & in medica arte eruditos, qui scire potius quam altercari student, ne sint tales, quales Petrarcha descripsit: Non disaper, madi contender uaghi, id est, qui sapere haud cupiunt, sed lites necesse malunt, nulla impedit dubitatio: facile enim discernunt, quo tempore, & quibus competant, & quando prohiberi debeant. Ad philosophicas igitur molestias evitandas, distinguemus quæ ad rem pertinent, ut clara singularum rerum habeatur cognitio, quæ ad rectum usum accommodetur. Primo ergo sciendum, diuretica communiori significato sumi posse pro quibuscunque, quæ quocunque modo urinæ copiam efficere possunt: & sic omnia aquea, aut liquida, quæ tenuis substantiæ sunt, diuretica appellant, inter quæ unum præcipue album, tenue, & pauciferum est: habent enim à tenui substantia, quod facile penetrent ad vasa urinaria: habent ab aquositate multa, & paucio succo ad alimentum idoneo,

quò copiam urinæ faciant; nam & facile iisdem de causis separantur à natura, & ad renes attrahuntur. Sub hoc etiam communi significato includuntur, quæcumque cum tenuitate substantiæ abstergant, & penetrant: hæc enim ijs qualitibus vias aperiunt, crassioresque humores modice attenuant, & viscidos abstergant, quæ omnia urinæ copiam poterant interciperere. Et sic semina melonū, gramen, adianton, hordeum, diuretica appellantur. Alio modo proprie sumuntur diuretica pro ijs, quæ vim habent separandi ferositatem admistam sanguini, colligando, incidendo, distinguendo, quæ omnia munera sunt caloris. Et hæc sunt necessario tenuis admodum substantiæ, calida & sicca in tertio, sicut fœseli, daucus, anisum, fœniculum, petroselinī semen: & de ijs expresse intellexit Galen. non de alijs diureticis agens, 5. de simplicibus medicamentis, cap. 12. Sciendum secundo, renes & uelicam disponi ad facile suscipiendos affectus: uel uitio essentialiter in ipsis existente, ut mala complexionē frigida, exempli gratia, aut calida, aut aliqua ex alijs octo, cum materia, uel sine materia: uel mala compositione, ut nimia viarum latitudine, aut angustia, aut obstructione impactorum humorum, aut abscessu, aut scirrho, aut huiusmodi: uel ubi aliunde uitium emanarit, ut si in toto sanguine plurimus fuerit succus deprauatus bilis, uel pituitæ, uel alterius cuiuspiam humoris, uel à capite distillatio emanauerit, uel aliquid tale. Tertio, aliud est conseruatio sanitatis, aliud præseruatio, conseruatio enim est, ubi remotis omnibus impedimentis corporis, tam complexionis, quàm compositionis, & continuitatis, totum studium nostrum est conseruare quod acquisiuius, quod quidem fit cum ijs quæ custodiunt proprium calorem membri, propriam temperaturam, compositionem, continuitatem, & tonum. Præseruatio uero à timore uel cautela non separatur: uidet enim semper aliquid imminens, proximumque periculum, quæ adhuc duplex est, uel enim illud periculum iam actu in corpore est, uel iam proximum est ut adsit. Primo modo, uel ibi est aliqua ex malis temperaturis, uel compositionibus, quæ actu quidem non faciunt ægritudinem, sed facturæ sunt. Secundo modo, quando non est quidē adhuc ita, sed iam præsens corpus est, ut in aliquid eorum collabatur. His igitur ita prænotatis dicimus, in conseruatione sanitatis illius qui in morbos renū, uel uelicæ incidere consuetus est, nullo modo conuenire diuretica, siue proprie dicta, siue improprie, nisi forte quatenus alterant, & alterando corroborant: ut, exempli gratia, si quis esset frigidiorum renum, uel uelicæ, conuenirent illi diuretica proprie dicta, non quatenus urinam prouocant, sed quatenus calefaciunt: si uero haberet renes calidos, conuenirent illi diuretica frigida, ut semina melonū, cucurbitæ, quoniam alterarent sua frigiditate contrariam temperaturam, nec male talia alterantia eligemus diuretica, quoniam promptius & facilius ad eas partes deferuntur. Vnde & Gale. decimo τὸ πρῶτον cap. primo, admisceri iubet diuretica lenitiuis & emplasticis, non quia ut diuretica conueniant, sed ut conducant reliqua &c. Si uero ratione temperaturæ aggregarent humores crassos & viscidos, aut vias angustas haberent, conuenirent inter reliqua attenuantia diuretica communiter dicta liquida, & tenuia substantia, modice calida, quale est uinum album: & non etiam hoc quatenus diureticum, sed quatenus alimentum tenue præbet, & facile per vias angustas penetrat. In præseruatione uero sanitatis uel est præseruatio primo modo dicta, uidelicet quando aliquid in corpore est præter naturam, non quidem faciens ægritudinem, sed iam facturum: & tunc uel illud est in renibus & uelica essentialiter, ut in secundo notato patuit, uel in alia parte corporis. Si in renibus & uelica, uel erit mala complexio cum materia, uel sine materia. Si sine materia, erit alteranda per oppositas qualitates, ut frigida cum calidis, calida cum frigidis, & sic de singulis: & tunc per accidens poterunt conuenire diuretica, ut in præcedenti capite dictum est. Si uero fuerit cum materia, & illa materia erit calida, & ita conuenient diuretica frigida communiter dicta, ut semina frigida nota. Si uero fuerit materia frigida, præsertim crassa aut viscosa, tunc maxime conueniunt diuretica proprie dicta, non tamen semper, & quocumque modo, sed ubi prius totum corpus purgatum fuerit, si in corpore fuerit suspicio multitudinis eiusdem humoris. Diuretica enim in hoc casu non tantum præparant humores, sed

sed etiam euacuatione, uel adstringentia: retica absolute tale enim corpus obstruuntur. Si & incidentibus ueniunt. At si & nimiam potestatem nullo modo in utendum erit: sudorē, aut uiam do scilicet nulli sit, ut ipsa uelicitus, tunc neque nisi ratione alipite diximus. Prætoris, suppleoscos humores nunc experimeticum uirū habetempore suætem obseruatfacile incidatmateria facilis siue ardua exquiritur aspernans, & improbat, quod si non ægrotat uelicæ humor illi in hoc casuper diuretica que enim euacuabimus catulis præfere corpore sint, genere. Si ueremus nisi puriticum: dico quam maximam laudauit uinum facile concoqueres attenuare suspectum habet & secum excipit habet enim omnas prouocet mores crassimus quam p enim per se declarauit a

sed etiam euacuant, ut testatur Gal. in primo sexti Epid. Si uero fuerit uitiū in compositione, uel uia erunt nimis latae, tunc sic nullo modo competent diuretica, sed potius adstringentia: si uero uia fuerint astrictae, in hoc etiam casu nullo modo cōpetunt diuretica absolute, sed per accidens, ut quae generant tenues humores, uel crassos incidunt, tale enim corpus humoribus indiget tenuibus, & bene concoctis, aliter renes facile obstruuntur. Si uero fuerint obstructions uiarū, certum est eas indigere aperientibus, & incidentibus: & quoniam talia sunt pleraque diuretica, ideo hoc nomine diuretica conueniunt. At si renes & uesica nullo uitio laborent, sed propter humorū multitudinem, & nimiam potentiam membrorum expellentium, materias ad eas partes praecipitantiū, nullo modo in eis conueniunt diuretica, neque per se, neque per accidens: imò potius utendum erit auertentibus, & purgantibus, uel per uentrem, uel per uomitum, uel per sudorē, aut uias alias magis paratas. Si uero praeseruatō sumatur secundo modo, quando scilicet nullum uitiū in corpore fuerit actu, corpus tamen ita se habeat, uel paratum sit, ut ipsa uesica, & renes ex qualibet leui occasione incidere possint in huiusmodi affectus, tunc neque in hoc casu ullo pacto diuretica debent admitti, quatenus diuretica sunt, nisi ratione alicuius qualitatē, quae membrum corroborare possit, ut in praecedenti capite diximus. His igitur ita uniuersaliter distinctis pro casu Magnifici & clarissimi Praetoris, suppono illum esse subiectum retentioni urinae, quae fit propter crassos & uiscosos humores collum uesicae obstruentes, & impediētes transitum urinae, ut nos ita nunc experimento probauimus. Supponimus secundo istum Clarissimum & Magnificum uirū habere sui morbi purissima & longissima interualla: purissima, quoniam in tempore suae sanitatis libere admodum & copiose mingit, ut ego notaui dum mingentem obseruarem: potius ut dubitandum, sit ne uias nimis latas habeat, ratione quarum facile incidat aggregata in corpore materia uiscosa, in huiusmodi affectu, dum scilicet ea materia facile ad uias uesicae prolabitur, neque habet aliquid aliud accidens interim affligens siue ardoris, siue difficultatis urinae. Suppono tertio, suam Magnificentiam non ita exquisitē uiuere: sed licet non ingurgitet se sicut heluo, uiuit tamen nullū genus cibi aspernans, & nullum habens uinorum delectū. Quibus ita suppositis, dico ex superius probatis, quod si iste Clariss. uir actu iam aegrotauerit propter praesentiam materiei, uel si non aegrotabit, percipiatur autem ex signis manifestis habere illum in uis urinae aut uesicae humores crassos & uiscosos, qui proxime iam facti sunt accidens, expediet illi in hoc casu, euacuato prius toto corpore, & praesertim uentriculo & intestinis, ut per diuretica preparet, & euacuet illas materias in renibus & uesica contentas. Vtrumque enim ex diureticis fieri potest, ut diximus ex primo 6. Epid. & conuenientissime euacuabimus per urinam, quae in uesica & renibus sunt, ut tertio Artis paruae, cap. de causis praeseruantibus. Si uero nihil quidē humoris in illis partibus habuerit, sed in toto corpore sint, & continuo aggregentur, maxime caueamus a quocunque diureticorum genere. Si uero corpus omnino mundū fuerit huius Clarissimi uiri, neque alia re indigemus nisi pura conseruatione, dico nullū prorsus conuenire illi diureticū, quatenus diureticum: dico quatenus diureticum, nam ego saepe admonui suam Magnificentiam, ut quammaxime euitaret quaecunque crassos humores generant, ac propterea inter cetera laudauī uinum tenue, pauciferum, non quia uinum esset urinam prouocaturū: sed quia facile concoqueretur, distribueretur, tenueque alimentū generaret, imò & crassos humores attenuaret, quod in hoc Clarissimo uiro maxime quaerimus. In usu uero sanitatis suspectum habeo summopere uinū album: nam plus aequo penetrat ad urinae meatus, & secum excrementa conducit. Tutius ergo est uinum tenue quidem, sed subrubrum, habet enim quod attenuet, & humores minime crassos generet: sed non quod ita urinas prouocet, & aperiat. Tota ergo uis in praeseruando Clarissimum uirum est, ut humores crassi minime generentur, & si generati fuerint, per omnes potius uias educamus quam per urinas, per uentrem scilicet, & per uomitum, & per sudorem: facile enim per sudorem est euacuare, si congrue exerceatur, ut bene notaui, & optime declarauit autor de renum affectibus, in capite de praeseruatione. Si uero artificio concoquendae

concoquendæ sint materiæ crassæ, utatur oxymelite, & omnibus incidentibus, & abstergentibus, quæ minime excedant in urinae prouocatione. Quanto enim minus erunt diuretica, proculdubio tanto magis conferent, nisi forte, ut diximus, iam materiæ ad illas vias decubuerint: tunc enim postea diureticis educuntur. Atque ipsi declaratis iam apparet, quid ad argumenta in oppositum respondendum. Ad primum, in quo assumitur, diuretica aperire vias urinæ, & incidere, & abluere, concedo, & propterea etiam convenire, ubi scilicet materiæ fuerint in illis partibus cuiuscunque generis, ut arenulæ, calculi, pituita, sanguinis grumus, aut tale aliquid. Ad auctoritatem Pauli & Auicennæ, & aliorum quorumcunque, fatemur bene exhiberi, & in præseruatione convenire, ubi scilicet aliquid residui materiæ fuerit in renibus & vesica, sicut ibi facit Paulus & Auicenna: ducto enim calculo iubent diuretica per aliquot dies pro præseruatione exhiberi, ut arenulæ, & pituita, quæ ut plurimum relinquuntur, excerni possint: & propterea Paulus quidem iubet dari oxymel cum leui diuretico, quale est gramen, aut adianton. leue dicit, quoniam timet cum fortibus, ne nouæ materiæ præcipitentur: dat tamen leue, ut oxymel facilius deducatur ad abstergendum & incidendum, ita ut uti deatur uti diureticis potius per accidens, quam per se. Auicenna uero præcipit per vias utendum diureticis, ita ut paucis aliquot diebus utamur diureticis leuibus, ut scilicet præparemus leuiter humores ibi existentes ad exitum, nec novos attrahamus: postea semel tantum uno impetu cum diuretico forti iam præparatos excutiamus. Vbi expresse declarat Auicenna, quantum timeat longum usum diureticorum, nisi quando materiæ actu in renibus sunt. Ad autorem de renum affectibus, dicimus uinum album pauciferum exhiberi, ne humores crassi, & ne bilis etiam generetur, quæ sunt materia calculi. A uino autem crasso & nigro, utcunque fieri potest, abstinendum.

De præseruatione à calculo & podagra, pro Illustrissimo ac
Reuerendissimo Cardinali Petro Bembo.

Consilium CXCIII.



Quoniam arenæ quæ in urinis subsistunt, calculum fieri uel in renibus, uel in vesica indicant, ut quarto Aphor. Galenus testatur, dolor autem affectum distinguit, ut secundo de locis affectis ostenditur, certum est per seuerante dolore in renibus, ac simul arenulis in urina subsistentibus, renes ipsos à calculi suspicionem minime liberandos. Ergo Reuerendissimus dominus meus, cui omnia debeo, cum in hoc ipso discrimine sit, summa ope adiuvandus est, ne incidat in deterius: quod spero facillimum fore, tum quia sua Dominatio prudentissima, & tuendæ sanitatis studiosissima semper fuit, ac præceptis exquisitissime parens, quæ saluti profutura cognouerit, tum quia me plurimum amat, mihiq; consulenti maxime confidit: quod quantum momenti afferat, ut medici remedia proficiant, indicat Auicenna sexto naturalium, qui fiduciam ægri, quam de medico concipit, & arti & consilio, & omnibus medicinæ instrumentis præferendâ opinatur. Circa præseruationem igitur totum consilium uertemus, non enim iam factum, sed futurum incommodum curamus, atque ita rem moderabimur, ut rationem quoque podagræ habeamus: nam audimus suam D. in eam proxime incidisse. Alioqui duo isti affectus, renum inquam calculus, & podagra, talē inter se consensum perpetuo seruant, ut peritus medicus, dum alterum curat, non minori studio debeat alterū curare, ita eueniet ut cum duobus simul sit dimicandum. Proponemus ergo duo instrumenta præfenti negotio maxime necessaria, alterum in ratione uictus, alterum in medicamentorū quorundam auxilio consistens. Quantum ad rationem uictus attinet, primo D. S. quam maxime fieri poterit, omnem aëris excessum euitabit, frigus inquam, solis ardorem, uentos præcipue meridionales, et ex opposito septentrionales, pluuias, nebulas, et reliqua huiusmodi, quæ


coeli temperiem ad immodicos flatus trahunt. Propterea & cubacula, porticus, stationesq; eligat temperatas, atq; ab huiusmodi prorsus incommodis muniet caput, & capitis opera ita moderabitur, ut neq; aggravari caput, neq; refrigerari sentiat. Cataractos enim & destillationes summopere cauere debet, tanquam quæ ad calculos generandos non parvam afferant occasionem. Reliquas etiam corporis partes induentis, siue noctu, siue interdiu, talibus muniet, quæ nec nimis calefaciant, nec parum à rigoris iniuria tueantur: renesq; præcipue tueri debebit, ut nullo qualitatis excessu laborent. Omnino enim huius affectus proprium est, ut pariter tam ab immoderato frigore, quam calore excitetur: ergo utrunq; vitare oportet. Exercitijs utetur temperatis, uidelicet usq; ad anhelitus mutationem, cauebitq; præcipue à pomeridianis. Horum commodissimum tempus erit matutinis horis, ubi prius corpus recte fuerit procuratum, alui, urinae, scretusq; educationibus, capitis congruis pectinationibus, faciei, manusq; lotionibus. Ab exercitio quiescat: nec citius ad prandium accedat, quam anima spirituq; exquisite sedato, & calore ad pristinum gradum remisso. Animi uero molestias, sed præcipue iracundiam & moestitiam tanquam pestes euitet: inde enim & concoctiones deteriores fiunt, & feruor sanguinis præter naturam augetur: nam in moestitia quæq; interius augetur, nisi cum immodica fuerit & diutissime perseuerans. Ab his autem causis calculi potissime generantur, si corpora fuerint præparata, ut perito medico facile patet. Studebit etiam diligenter, ne post coenam prius cubitum accedat, quam duæ horæ excesserint: nec supinus omnino cubabit. Somni tempus septem horas non excedere optauerit, nisi forte longa consuetudo secus faciendum persuadeat. Mane circa Solis ortum surgere enitetur: si tamen ea hora dormire consueuerit, saltem moderabitur eniteturq; ut quæ breuissimus somnus sit: tuncq; magis laudarem, ut sedens potius dormiret, quam decumbens. Postea D.S. exquisitissime procurabit, & huic etiam præsidio tanquam saluberrimo maxime fidet, ut singulis diebus semel tantum ualuis commode ducatur. Et si forte uomere consueuisset, aut certe facile ad uomendum accederet, laudarem summopere ut singulis mensibus euomeret, inde enim & euacuaretur corpus, & humor auerteretur. Præterea ad cibum non accedat D.S. cruditate existente in uentriculo, sed expectabit sensum appetitus manifestum: & in ipso comedendi initio semper aliquod iusculum, uel liquidum assumet edulium, deinde ad solidiora uertetur, ita tamen ut nec uaria, nec multa offerantur. A uarietate cauebit, uerbi gratia, carnes cum piscibus admiscere, aut cum utroq; fructus, aut lacticiuia: nec minus eua piscibus male adherent. In stomacho diuersarum naturarum cibi admiscendi non sunt, & præcipue si qui facile putrescunt solidioribus succedant, ut lac aut fructus horarum carnibus. Vitabit etiam cibaria ex diuersis generibus confecta, sicut est omne placentarum genus, quod uulgo tortas & reffiolos appellant, à frixis præcipue abstinere, sunt enim inquinata potius, quam cocta. Hæc autem omnia licet ad reliquum usum sanitatis maxime euitare conueniat, præcipue tamen ad præseruationem à calculo, in quo cruditates omnes præsumus fugiendæ. Cibo assumpto, sensim quidem deambulet, ut facilius ad uentriculi fundum descendat, à ualido tamen exercitio & equitatu cauebit. E ferculis comedet pisanam hordeaceam, far, oryzam cum lacte amygdalarum, & zucharo, ac modico cinnamomo. Iusculum paretur cum petroselino, & omphacino liquore, quem uulgo agreftam uocant: raro boraginem, betam & fœniculum comedat: nonnunquam tamen cucurbitam, ac caules hyemis tempore non omnino uituperamus. Pro acetarijs utetur cappare, cichorio, lactuca, boragine, endiuiâ, asparago etiam & dauci specie quam carotam appellant, præcipue corpore puro existente. Quod si talem sibi uiuendi rationem præscribet, multum illi auxilij allatura est. E fructibus horarum ante cibum interdum assumet, sed parce, pruna bene matura, præcocia, armeniaca, persica, magis tamen melopepones & optimas ficus eligimus, omnia tamen parce sumenda, sunt enim potius humectando & refrigerando corpori, & aluo leniendæ, quam nutritione expetenda. Ex autumnalibus uero post cibum comedet pyrum decoctum uel cotoneum cum zucharo, tamen neque admiscebit anisum, uel fœniculum, ut nonnulli perperam

perperam faciunt. Carnes comedat, ex agrestibus lepores, si iuniores fuerint, sin secus, omittendi; idemq; de ceruis asserimus. Nec omnino malum pronunciamus, si quandoque apri modicum ingesserit, est enim optimi alimenti, & si modo parce sumatur, non ita difficulter concoquitur. Aues item comedet, quales perdices, francolini, phasiani, turtures, turdi, & reliqua id genus montana omnia; nam notissimum est ab omnibus palustribus abstinendum. Ex domesticis uero animalibus, hœdi annales, castrati, uituli lactentes, pelli gallinacei & columborum; à reliquis abstinebit, præsertim à carne bubula. In uino autem eligendo, non modicum studium adhiberi oportet: habet enim uinum præ cæteris alimentis quod corpus humanum maxime afficiat & mutet, tum quod citissime & plurimum nutriat, tum quod copiose ingeratur, tum quod sit eius usus assiduus, quæ pane excepto, nulli præterea alimento contingunt. Vinum igitur eligetur quod quammaxime fieri potest, nullum qualitatum excessum habeat: neq; enim nouum esse debet, neque peruetustum, sed medium; nec album, nec atrum, sed subrubrum; nec potens, neque adeo pauciferum ut uentriculo noceat, sed moderatum. Duo tamen suprema in uino desideramus, unum ut quam tenuissimum limpidissimumq; sit, atq; permaturum, nullius aciditatis uel dulcedinis particeps, sed eum maxime saporem præ se ferat, quem uinosum uocant; talia ego sæpe bibi Romæ Salernitana. Hæc sunt quæ circa omnem uictus rationem optauerim Dominum meum semper obseruandissimum obseruare, qua obseruatione spero assecuturum, ut non tantum à calculo, & molestia podagra præseruetur, sed à reliquis quoq; innumeris morbis diutissime immunis persistat. Quantum uero attinet ad medicamenta, ea quidem pauca admodum & leuissima proponemus. Si enim talem uiuendi rationem sibi constituerit, qualem præscripsimus, non erunt medicamentorum auxilia multum necessaria. Quia tamen non semper lineam ita exquisitè attingere possumus (homines enim sumus) propterea laudo, præcipue si fuerit assuetus, ut bis in anno, principio inquam ueris & medio autumnæ, scilicet mense Octobri, suauiter purgetur, ut nobilia & delicata corpora solent. Deinde ut toto anno Rhabarbari usum familiarem sibi proponat, ita ut saltem ter in mense assumat ex eo, quantum sunt duo scrupuli uel integra drachma, siue mandendo & deglutendo absq; alterius rei commixtione, siue permiscendo uel cum zucharo rosato, uel cum passulis, prout Dominationi suæ commodius esse uidebitur. Studebit autem ut habeat myrobalanos chebulos optime conditos, qui ex Alexandria deferuntur, quorum unum mane tribus horis ante prandium assumet: est enim optimum & singulare remedium non tantum stomacho, & membris omnibus naturalibus corroborandis, inter quos renes connumerantur, sed cerebro quoq; ut etiam sensus omnes tam interiores quàm exteriores exacuat, ac præterea gustui satis iucundum sit, & humanæ naturæ familiarissimum.

De præseruatione à calculo & podagra, pro Illustrissimo
& Reuerendissimo Cardinali, Petro Bembo.

Consilium CXCIII.

Ex Italico latinum factum, per Hieronymum Donzellinum.



Vamprimum R.D.V. literas, mihi profecto quamgratissimas, accepi ac legi, magnam mihi oblatam esse occasionem sensi, qua eius summa tum humanitate, tum benignitate reuera frui possem: non eam tamen quam ego tum primum cognoscerem ac admirarer, illam enim iamdiu antea & cognoueram, & multis etiam modis eram expertus, atq; ideo in animo mihi solide inhærebat. Nec uero cuiquam mirum uideri debet, si in uiro nobilissimis natalibus

natalibus prædito, & quem natura atq; ars certatim omni uirtute ac probatissimis moribus locupletarunt, omnia humanitatis lumina splendeant, & si quo magis illum fortuna in cœlum uehit, eo ipse se tum magis benignum, tum erga omnes affabilem præbeat: cum eorum longe diuersa sit ratio, qui tam præclaris naturæ atq; animi dotibus destituuntur: illi enim & insolentiores, & omnium contemptores esse solent. Quam itaq; mihi suæ erga me & beneuolentiæ & beneficentiæ significationem candide admodum declarauit, eam summa animi alacritate amplector, & ingentis thesauri loco mihi conseruabo. Deum profecto opt. max. precor, eam mihi det occasionem, ut ego unâ cū reliquis omnibus qui erga ampliss. R. D. V. nomen præclare admodum sunt affecti, & benignitate & liberalitate candidissimi eius animi, frui aliquando possim. Vxor mea non sine manuum osculo, reuerenter illam salutat. Mei uero liberi eam in gratiâ adoleſcunt, ut illi aliquando obsequantur & seruiant. Quod uero ad meâ qualemcumq; consultationem attinet, ea fuit à me descripta pro ratione earum rerû, quæ tum mihi fuerunt exploratæ. Cum autem V. R. D. omnia quæ ad affectus suos pertinent, distincte ac explicite iam scripserit, neq; hæcenus aut calculû, aut eius principium adesse suspicemur, sed solam renû imbecillitatem, & forte etiam eorû meatuum nimiam amplitudinem: cum etiam podagra nunc primû cœperit infestare, quæ tamen admodum sera est ac imbecilla: propterea pro exacta notitia & curatione horû symptomatum intelligere oportet, senilis ætatis hæc esse incômoda, quæ necessario illâ consequantur. Membra enim omnia non ex morbis, sed ipso naturæ curriculo imbecilla redduntur, hæc quidē magis, hæc uero minus, prout in ipsis naturæ primordiis magis aut minus ualidam sortita sunt constitutionem, aut prout unusquisq; in suis actionibus alterû altero grauius afflixit, fatigauit, aut nimio labore exhaustit. Omnia igitur senû mēbra ipso naturæ cursu sunt imbecilla. Quibus autē accidit ob dictam iam rationem, reliquis corpus habere imbecillius, hi destillationibus, uertigini, lippitudini, surditati, sunt obnoxij: sæpe etiâ sensibus destituuntur, aut alijs huiusmodi morbis intestantur. Aliqui ex pectore magis laborant, quibus etiâ tussis accidunt incurabiles: alijs uero asthmata aut rauedines. Aliqui autem in uentriculo, renibus, uesica, aut articulis conflantur, quibus singulis morbi accidunt peculiare, ut nausæa, uomitus, calculi, uenarû ad renes pertingentiû apertiones, dysuriæ, podagræ, arthritides, & alij ijs similes morbi. Paucissimi aut forte nulli reperiuntur, qui in senectute alicui ex his affectibus non sint obnoxij. In eo tantum est discrimen, quod alij alijs grauius aut leuius, citius aut tardius affliguntur. Id uero aliunde non prodit, quàm quod uariæ sunt in hominibus temperaturæ, uariæ partiû corporis compositiones, summa in uita ac uiuendi ratione uarietas, magnum in astrorû aspectibus, ciborû generibus, animi affectibus, studijs ac uiuendi institutis discrimen. Omnium tamen ex æquo una est conditio, ut quicumq; sit senex, senectutis incômoda declinare non possit, sed aliquando, aliquo saltem modo, dictis calamitatibus afficiatur. Accidunt autem hæc omnia, non ulla uel morbi: sed ut dictum est, ipsius naturæ motu, quare inuitabilis ea est necessitas: natiuus siquidē calor quotidie seipso fit imbecillior, & membra sicciore: cum enim calor cibum pro ratione cōcoquere ac distribuere, & ut antea consueuerat, non possit, humoribus partim crudioribus, partim putrescentibus corpus repleti est necesse: qui certe eo magis redundant, quo membra iam arefacta & imbecilla utcumq; multo egeant alimento, eius tamen exiguam quantitatem, tum quia imbecilla sunt & sicca, tum etiâ quia ipsum nutrimentum à natiuo calore non ut decet est præparatum, attrahere, ac illo frui non possunt. Vbi igitur humores dicto iam modo creuerint, eò quod cum pauci essent, ad legitimam alimenti formam à natura minime potuerint permutari, duorum alterum necesse est sequi, scilicet ut à natura quadantenus maturati expellantur, aut ab uno membro in aliud protrudantur: quorû certe ea iam est conditio, ut nec tueri seipsa, nec deperditæ substantiæ iacturam refarcire possint, quin potius illam minui, & quotidie plurimum labefactari experientia ipsa docet. Atq; hinc D. Hip. permotus, nec semel, nec iisdem uerbis, suis in monumentis uerissima illa oracula pronunciauit: Senibus spirandi difficultates, destillationes cum tussi, urinae stillicidia, urinae

difficultates, articulorum dolores, renum passionēs, apoplexiæ, mali habitus, pruritus totius corporis, uigilia, alui, oculorū humiditates & narium, uisus obtusus, glaucescences, auditus graues. Alibi uero: Seniores iuuenibus plurimum ægrotant minus: qui uero morbi ipsis accidunt longi, magna ex parte comitantur ad mortem. Hęc omnia ideo à me fusius sunt explicata, ut R. V. D. inde intelligat, ob renum quam percipit imbecillitatem, non admodum sibi dolendum esse, cum ea & naturalis sit, & ætati suæ consentanea. Sed neq; ea qua ante 25. annos fruebatur ualeitudo, aut speranda est, aut expectanda. Illud potius curet, ne malum augeatur, aut renum imbecillitas progrediatur, ut aut calculum aut alios grauiore morbos gignat: hoc enim aliquando accidere illis solet, qui cum sint intemperantes, suam ualitudinem parum curant. Illud uero D. V. R. minime est metuendum, cum non recens, sed multorum annorum consuetudine temperanter uiuendi habitum sibi compararit. Primum igitur dicam, quæ tuendis renibus conueniat, tum uiuendi tum curandi ratio. Deinde ad particularia quædam postulata, de quibus illa me interrogauit, distincte respondebo. Cum recta uiuendi ratio duplex habeatur, uniuersalis scilicet & particularis: in hoc affectu, quemadmodum in alijs quoq; non huius tantum, sed illius etiam est usus. Vniuersalem eam uoco, quæ & si ualitudini conseruandæ in uniuersum est accommodata, uni tamen affectui magis quàm alteri uidetur conuenire. Particularis autem est illa, quæ præter communem observationē certis limitibus ita est circumscripta, ut unicū morbi genus respicere, illiq; soli aduersari uideatur. In cōmuni illa ratione explicanda, diutius mihi non est immorandum: certum enim est mihi R. D. V. illam ita instituere, ut in ea parum desiderari possit. Iam enim omnibus notissimū est & uulgatissimū, optima cibaria esse ingerenda, & à crassioribus abstinendum. Particularem igitur uiuendi rationem tractabo, cum uniuersalem illam à R. D. V. exacte obseruari non dubitem. In particulari igitur hac renum curatione illud in primis est animaduertendum, immoderatū & calorem & frigus, illis esse infestissimū: cum enim caloris proprium sit meatus amplificare, eadem opera plures quàm oportebat humores etiam trahit, & eos qui in loco retinendi erant, expellit. Frigiditatis autem contraria penitus est ratio: ea enim nec sanguinis serum trahit, quod quidem proprium est renum officium, neq; illud ut decet ad uescam pellit: quo fit ut contrarij hi affectus sæpe in senibus conspiciantur: nam prout aut ex frigore, aut ex calore fuerunt affecti, fit ut aut exiguum quid, & non nisi ægre & guttatim mingāt, aut sanguinolentū quendam humorem copiose profundant. Igitur utrunq; extremum à renibus diligentissime est arcendum. Solent autem renes nimium incallescere, cum quis laborat nimis, aut calidiori cœlo se exponit, siue illud à sole æstiuo, siue à copioso igne in calidioribus cubiculis incaluerit: præterea cum quis calidioribus cibis, ut aromatis, ac uinis potentioribus utitur. Idem facit etiam Venus, quæ in senibus nullum unquam locum habet. Cum autem laborem nimium, aut nimiam aëris caliditatem dico, ad corporis affecti, ac renum imbecillitatem, comparisonem fieri debere semper intelligo, quæ à leui quocunq; excessu, ob exiguam resistendi uim, haud mediocriter alterantur. Refrigeratio autem immoderata fit aut à loco in quo quis degit, aut ab aëre, aut à frigidioribus cibis, quales sunt fructus, cucumeres, cucurbitæ, lactucæ, endiuia, omphacium, & reliqua his similia: præ cæteris autem frigida aqua, & uina refrigerata. Nimia igitur caliditas & frigiditas renibus præcipue aduersantur. Verum non hæc sola infesta sunt, sed reliquarum rerum omnium excessus: quanquam non æque ac rerum illarum quæ nimium aperiunt, usus, à medicis eò quod urinā permoueant, diuretica sunt appellata: huiusmodi sunt, asparagi, pastinacæ, apium, petroselinum, fœniculum, ficus, pepones, melopepones, uinum album subtile, et reliqua his similia. Hæc uero multo magis noxia sunt à cibo: nam præterquàm quod plus iusto urinarios meatus aperiunt, crudioris etiam cibi partem aliquam, & minime concocta excrementa eò deducunt, quæ multorū malorum autores esse possunt. Quæ igitur plus æquo aperiunt, in renū ualitudine conseruanda semper noxia sunt: eadem autem à cibo sumpta, ualde sunt perniciofa. Hoc autem à me in quadā tractatione, in gratiam,

gratia clariss. viri Marci Antonij Cōtarenij philosophi, aduersus aliquot medicos qui contrarium sentiebant, fusiū ac diligentius est explicatū. Cum uero aperientiū usum reprehendimus, non ita est accipiendum, quasi uero ea quæ nimium adstringunt, renibus sint utilia: ea enim aliquando, potissimū uero cum tum ipsi, tum meatus ad ipsos pertinentes excrementis sunt referti, multo magis sunt noxia. Adstringunt autem uina austera, pyra, cydonia, palmulæ, & huiusmodi reliqua. Ex cibis etiam euitandi sunt illi, qui crassum ac uiscidum nutrimentū præbent, & quæ pinguis sunt & adiposa. Crassum alimentum gignunt legumina omnia, pisces maiores, ut thunni, sturiones, ombri, anguillæ quoque, tenchæ, olitæ, limaces, fungi, terræ tubera: quadrupedum maiorū carnes, ut bouis, cerui, apri: aues quæ in paludibus degunt: uina dulcia aut nigra: quod si utraq; præditi sint qualitate, tum plane sunt pernicioia. Viscidi alimentū cibaria sunt, caro suilla, pastilia, caseus recens, & omnia ex lacte quocunq; modo parata, placenta quæ uulgo tortæ uocantur, pulmenta quæ pasta sunt obducta, fricta omnia: ea etiam quæ in melle aut saccharo uulgo multifariam conduntur, aut aliqua simili ratione miscentur, quemadmodum etiam crustula, & omne itriorum genus. Hæc omnia renibus ideo aduersantur, quod crassos ac uiscidos humores gignunt, quos deinde ampliores facti renes, facile ad se trahunt, & aut urinarios meatus obstruunt, aut calculum ipsum creant. Quod si compressi ac refrigerati sint renes, sanguinis serum crassius ac uiscidius factum minime ad se trahunt: unde fit ut multiplici periculo corpus repleatur. Sicioris alimentū cibaria sunt lepores torrefacti, cerui, capræ, & diuturnior aceti usus. Ut autem summatim dicam, nullius rei excessus renibus est salutaris: atq; hoc illis præceteris membris est peculiare, ut apud Græcos tritum sit in sermone proverbium, *νεφριτικὸς ἐκχέται*. Rationem eius rei non aliam esse puto, quam quod renes à natura ideo facti sunt, ut sanguinis serum ad se trahant, & ut ab eo excremento uniuersum corpus expurgent. Ut autem commodius possent officium hoc præstare, & eorum substantiam densiorē esse oportuit, & meatus habere angustiores, ut solum serum & aquea sanguinis pars attracta, transmitteretur. Hinc etiam uidemus, cum iusto latiores sunt facti, ipsum etiam sanguinem trahere, ut in sanguinolentis urinis apparet. Cum igitur talem & substantiam & structuram renes habere oporteat, si à quouis excessu læduntur, mirum uideri non debet: siue enim paulo magis astringantur, siue latiores fiant, à sua actione impediuntur: & siue crassior siue tenuior paululū fiat sanguis, eadem oriantur incommoda. Hoc autem imbecillioribus corporibus frequentius contingit, aut cum renes maiorem quam reliquæ partes sortitæ sunt imbecillitatem. Hæc autem ita se habere, quibus exactius rem considerans, facile iudicabit. Ut itaq; ad particularem R. D. V. curationem ueniam, illud in primis statuo, rerum omnium excessus esse fugiendos, tam frigoris quam caloris, idq; non solum in aëre ambiente, uerum etiam in cibo ac potu, & in his quæ urinam mouent aut adstringunt: ac ut summatim dicam, in omnibus quæ à mediocritate ad extremum aliquod discedunt. Hæc hæcenus de uisceris ratione seruanda, à nobis sint dicta. Quod autem ad medicamenta attinet, alsidius sacchari rosa. usus, in præseruandi ratione, præceteris omnibus mihi summo pre probatur: uix enim quicquā magis salutare à nobis excogitari potest, & quod sine ullo nocumento aut perturbatione omnes corporis partes iuuat, præcipue autem renes, qui, ut diximus, ab omni excessu lædi solent. Hoc salutare auxilium ita est temperatum, ut si latiores facti sint renes, ad conuenientem naturæ suæ statum illos deducat: quod si obstructi sint & pleni, abstergat: si incaluerint, refrigeret: nec tamē affectibus frigidis nocet, cum sit (ut antea dictum est) in omnibus qualitatibus suis temperatissimum. Venter autem ab omnibus excrementis præceteris mundum reddit ac roborat, ipsam quoque abigit destillationē: quæ certe adiumenta quam senibus sint necessaria, quibus facile potest iudicare. Maxime igitur mihi probaretur, si quotidie mane per horam unam ante prandium R. D. V. mediam eius unciam sumeret, ac deinde leniter deambulet. Consultū etiā mihi uideretur, si aliquando, ut bis aut ter in mense, ʒ i. aut media drachma optimi ac exacte maturi rhabarb. illi adiungeretur: quo fac-

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

ne tempore per tres ad minus horas ante prandium erit sumendum: hoc enim uniuersum corpus mundum maxime conseruaret, & à multis alijs morbis & à podagra posset præseruare. Quæ autem commoda renibus afferre possit, quibus uulgaris etiam medicus intelligere facile potest. Nam præterquàm quòd per urinam exacte illos mundificat, postea etiam roborat, & sine uis adstringit. Atq; hoc, in ea qua R. D. V. prædita est temperatura, pro præseruatione, satis mihi uideretur. Si quando uero contingeret ut renes adeo aperti essent, ut iam sanguis excerneretur, tum reliquo corpore mundo existente, quale proculdubio esset, si præscriptam uiuendi rationem obseruaret, suaderem ut ad idoneam renum adstrictionem, in aurora inferius descriptum puluerem, in aqua capil. Ven. aut asparagorū, aut cardui, aut foeniculi, sumeret calidū:

℞. Boli armeni orientalis 3 1.
Gummi arabici
Tragacanthi ana 2.
Rosarum rubearum
Myrtillorum
Hypocistidos ana 3 1.
Coralliorum rubeorum 3 s.


Misce, & fiat puluis subtilissimus, cuius singulis uicibus sumatur semidrachma, cum 3 4. alicuius ex prædictis aquis. Interim etiam dum renes ita erunt aperti, & descripta superius potio bibetur, hoc unguento renes etiam illinentur:

℞. Succi foliorum lentisci
Foliorum myrti
Radicum consolidæ maioris ana 3 1.
Vnguenti infrigidantis Gal. simp. 3 2.
Misce, & fiat linimentum secundum artem.

Hæc omnia facilia satis ac familiaria, efficacissima tamen, cum nimia dilatatione renes iam laborabunt, administrari debent. Quod uero ad purgationem bis in anno moliendam attinet, si R. D. V. institutam iam uiuendi rationem obseruabit, & si rhas barbarum, ita ut superius dictum est, sumet, minime fore necessariam puto, præsertim cum ea uti non consueuerit, neq; ullam unquam huiusmodi purgationem admiserit. An uero quarundam thermarum aquæ conueniant, ut Lucensium de Villa, aut Veronensium de Calderio: Cum sua natura frigida sint, & uentriculo infesta, non ita facile assentior, & illarum usu minime opus fore confido. De fructibus ita sentio. R. D. V. ab illis quoad fieri potest, debere sibi temperare: quò enim exactius hoc hæcenus seruauit, eò in posterum nocentiores illi erunt fructus, cum eis minime sit assueta. De uino autem quod quæritur, album ne an nigrum magis conueniat. Ego medio colore præditum magis probarem, rubrum scilicet & clarum, ac probe maturum, nec tamen nimis potens. Huiusmodi ferè sunt Salernitana, & quædam etiam Romanensia. Aceti autem usum penitus non reprehendo: certum enim est mihi R. D. V. condimentum tantum loco illo uti: id uero cum exiguum admodum sit, obesse nihil potest. Quòd uero ita adhibitum neruis nocere, & articulari morbo aduersari quidam dicunt, ualde est ridiculum: cuius sane rei multæ mihi sunt rationes, quas ne molestus sim nolo nunc recensere. Lac autè ac lacticia omnia probari à me non possunt: cum tamen R. D. V. illis sit assueta, & eorum usu plurimum delectetur, aliquando ante alios cibos recentissimum lac, ioncatam etiam quam uocant, aut pinguiorè illam partem, quam ideo quòd in suprema lactis parte in uiscidam quandā crustam concreuit, caput lactis solent appellare, & recentem etiam caseum, sed parce, comedet: à ueteri autem penitus abstinebit. E piscium genere, arbores uocatos, barbos, auratas recentes, & in profundo mari uicantes, aut in craticulis, aut in iusculo coctas non reprehendo, quin potius illorum esum innoxium fore puto. Autumnales fructus, ut pyra, cydonia cum saccharo cocta, R. D. V. aliquando degustabit, sed parce admodū, quemadmodū in rebus omnibus illa semper est modestissima. Cæpæ atq; allia sua quidē natura ut alimenta, prauis sunt

sunt nutriment
menta, sed ut m
flatus pellunt. l
rem, atq; illi r
atq; ego etiam
atq; obseruant
scribendo tard
a magnificis ac
ficisci, & cum a
lam quidem oc
pauca hæc scri
eius manus, su
lor. Patav


Ad



lacticijs, pas
dio post coenar
re beneficium a
ditorum cum z
piet infra scrip

Fiat bolu

De



pituitosa tum b
nula. Sed post
tis uentriculi c
mis doloribus
& ab ipsidem ca
alias huiusmo
uatio autem c
uentis. Igitur

sunt nutrimenti, ac penitus reiſciendi: quod si aliquando profunt, id certe non ut alia
menta, sed ut medicamenta præstare solent: crassiora enim phlegmata incidunt, aut
flatus pellunt. Hæc mihi nunc in animo occurrerunt, de quibus R. D. V. admone-
rem, atq; illi responderem: quæ certe si non eiusmodi fuerint ut ipsa res postularet,
atq; ego etiam exoptarem, non meæ uoluntati, quæ erga R. D. V. propensissima est
atq; obseruantissima, sed meæ potius imperitiæ est adscribendum. Meam etiam in
scribendo tarditatem ut boni consulat supplex rogo: maxima enim & frequentissima
à magnificis ac nobilissimis uiris exhibita mihi negotia (nam & extra ciuitatem pro-
ficisci, & cum alijs medicis longas quotidie habere consultationes cogor) ne horu-
lam quidem ocy aut quietis mihi concedunt, ita sane ut succisiuis horis R. D. V.
pauca hæc scribere uix potuerim. Cui humiliter me commendo, & supplex sacras
eius manus, summa animi ac corporis adhibita submissione, reuerenter exoscu-
lor. Patauij.

Ad debilitatem Renum, & eos expurgandos & con-
fortandos.

Consilium CXC V.



Ireca uictum utetur cibo simplicissimo, unius tantum generis: multitudo
enim ciborum quàm maxime est euitanda. Vinum bibat album, limpi-
dum, & bene maturum: & si erit potens diluatur aqua cisterica, uel fluij cla-
rificata. Non bibet inter prandium & coenam, & præcipue cauebit à po-
tu post coenam. A carnibus antiquis abstinebit: carne porcina, piscibus,
lacticijs, pastilibus, leguminibus, à rebus frictis in sartagine: abstinebit à coitu, à stu-
dio post coenam & prandium, à frigore, præcipue pedum. Conabitur quotidie habere
beneficium alui: utatur ante cibum cochleari uno anisorum, uel simplicium uel con-
ditorum cum zuccharo. Bis in septimana per totam hyemem 3. hor. ante cibum acci-
piet infra scriptum bolum:

R. Pul. beton.

Saluiaz

Lachrymæ uel olei abietis

Fiat bolus, & deglutatur cum hostia uel nebula infusa in uino.

De præseruatione à calculo renum, pro ciue Veronensi.

Consilium CXC VI.



Asus huius nobilissimi uiri indiget præseruatione & curatione: debet e-
nim præseruari ab his quæ facillime possunt euenire. Cum enim sit fri-
gidi uentriculi, hepatis calidissimi, & renum, cum uenis amplis & latis,
ut par est in tali temperatura: primum non est mirum, si redundat pluri-
mis arenulis rubeis excretis per urinam: excoquitur enim materia tum
pituitosa tum biliosa, & aduritur à superflua renum caliditate, unde excernuntur are-
nulæ. Sed postea successu temporis facta imbecilliori uirtute excretiua, & multiplica-
tis uentriculi cruditatibus, uerendum ne arenulæ concreſcant in lapidem cum maxi-
mis doloribus, ut fieri solet, & subiiciatur calculis renum, fortasse etiam uelicæ: imò
& ab iisdem causis senile corpus incidere posset in dolores articulares, & podagras, &
alias huiusmodi malas ægritudines. Ergo summa diligentia præseruandus est: præser-
uatio autem cum indigeat longo tempore, & assidua diligentia, tota est in manu pa-
tientis. Igitur erit nostrum consilium, suum autem erit parere & præseruare. Circa igitur

tur uictum custodire se debet ab omni aëris excessu, & ne alteret corpus tam ad calidum, quam ad frigidum, utrunque enim nocebit. Ideo uenari hyemis tempore, & in nauicula piscari plurimum nocet, quia aër extrinsecus refrigerat & humectat: labor uero intrinsecus calefacit & exiccat, & ita in utroque extremo simul existens etiam corpus maxime afficitur. Debet igitur primo omnes excessus aëris euitare, tam caloris quam frigoris, omnes item excessus laboris & exercitij, præcipue post cibum, sed moderate se exercere; neque enim ab exercitio abstinere debet, & id horis matutinis, & post cibum quiescere. A coitu quantum possibile est abstinere: sed præcipue nocet uentre repleto. Habeat quotidie alui beneficium, & si non habuerit, utatur mane iure pulli, in quo decoquatur malua, pruna sicca dulcia 10. aut 12. & passularum uncia, & facta diligenti expressione, bibat scutellam huius brodij calidam tribus horis ante cibum. Erit enim hoc remedium, & ad temperandum hepar & uentriculum, & ad leniendum aluum accommodatum, ad renesque expurgandos. Vinum eligat pauciferum, id est, leue, coloris rubei clari, non multum, saporis mediij, non dulcis neque acidi. Caveat ab uitis, & ab omni uino turbido, & crasso, & potenti, & dulci: caveat etiam à uino refrigerato, & à potu aquæ frigidaë, & non bibat post prandium aut coenam. Utatur tantum carnibus iuuenum animalium, sicut uitulorum, hœdorum, castratorum iuuenum, auium omnium campestrium, præter coruines. Utatur ouis sorbilibus & recentibus. Abstineat quam maxime ab omnibus aromatibus, omnibus salsis, à rebus frictis in sartagine, à caseo & lacticiinijs, à pastilibus, ab herbis, & maxime crudis, & ideo euitabit acetaria, poterit quandoque temperate uti asparagis dulcibus decoctis, capparis bus & lactuca, & cichorea cum modico cinnamomi: ab alijs omnibus abstinere. Euitabit multitudinem ciborum, sed semper unico cibo sit contentus. Laudo ut pro conseruatione stomachi utatur uel aloe ante coenam pondere scrupuli unius, uel rhabarbaro, ut consuevit, ante prandium tribus horis pondere semidrachmæ, uel etiam flore cassiæ cum rhabarbaro. Hæc omnia conueniunt & contemperant, euacuantque membra læsa præter omne nocumentum. Sed inter omnia maxime mihi placet usus ipsius aloes, neque timebit caliditatem eius, etiam tempore æstatis, & permittet dicere uulgares medicos quicquid uolunt. Laudo præterea, ut quam frequentissime sumat semunciam ante cibum circa horam unam, optimi sacchari rosati per totum annum, etiam si quotidie fumeret: est enim præstantissimum remedium. Consulo igitur ut iubeat præparare sibi hoc anno uas magnum illius sacchari pro toto anno: facile enim conficitur etiam in domo propria. Hæc pauca sunt, quæ credo nunc suffectura: & si omnia diligenter obseruauerit, proculdubio ab omnibus incommodis præseruabitur. Quantum atinet ad linimenta circa renes, laudo potius unguentum infrigidans Galeni simplex, quam aliquid aliud.

De præseruatione à calculo renum, pro quodam Germano.

Consilium CXC VII.



Verebatur de dolore, qui iuxta regionem lumborum in spina dorli inclpiens, uergeret uersus lumbos ipsos, & regionem renum, & tum præcipue cum frigiditatem aliquam perciperet. Calculos nullos senserat, sed arenulas interdum mingebat. Montanus hæc ordinauit:

℞. Specierum hieræ simp. 3 2.


Cum melle rosato fiant pillulæ tres sumendæ per horam unam ante coenam, semel in septimana. Item

℞. Piperis albi
Longi
Nigri

ana 3 2.

Ty.

Cum aqua
ce, bis in septim
sem. Vetur aut
Oleum hie
lores renum &



V
no
qu
m
m
pia inhibeat
cerum est opti
est illud, quod
steriori autem
potu, uerume
ne, motu & q
bus & potus, i
in nobili hoc u
ni aëris tam ca
re aut ob solen
stro, quoad pe
plana homo su
magnis æstib
molestia ac p
uesperi per h
sed per spaci
stes deponet,
æst temporis
bendum neq
minime fatig
quiescere illi
A cibo debet
horas erit illi
oculis ac mer
sibi temperab
id quod si spo
assumpto, id f
sed humores

Bullian
addito sacch

Tymi,gingiberis

Anisorum

ana

G. 6.

Zuccari optimi

q. s.

Cum aqua melissæ fiat confectio in parvis rotulis. Sumat rotulam unam pro uis
ce, bis in septimana, aut rarius aut sæpius, secundum maiorem uel minorem necessita
tem. Utetur autem præcipue hac confectioe quando inuadet ipsum suum frigus.

Oleum hieræ archigenis tres guttæ exhibitæ per os ad difficultatem urinæ, do
lores renum & calculi.

De arenulis & metu futuri calculi, pro iuvene Siculo.

Consilium CXCVIII.



Vm hepatis ac renum caliditas efficiens causa sit, ut arenæ & calculi ge
nerentur: materia autem sint humores, partim biliosi, partim pituitosi,
qui ex parua uictus ratione suam originem ducunt: ideo in legitima eius
morbi curatione, utraq; causa necessario est submouenda, ita sane ut ni
mia eorum uiscerum caliditas mitigetur, dictorum autem humorum con
pia inhibeatur. Ad ea uero præstanda, duo potissimum sunt instrumenta, quorum al
terum est optima uictus ratio, quæ etiam magis necessaria mihi uidetur: alterum uero
est illud, quod ex medicamentis peti solet auxilium. De priori itaq; in primis, de po
steriori autem deinceps dicemus. Communis uiuendi ratio non tantum ex cibo &
potu, uerum etiam ab aëre, animi affectibus, somno & uigilia, inanitione & repletio
ne, motu & quiete, solet immutari, quin imò hæc posteriora, non minorem quàm cli
bus & potus, uim habent corporis immutandi. Propterea in ea præseruatione, quam
in nobili hoc uiro moliri tentamus, omnia ex æquo sunt consideranda. Igitur ab om
ni aëris tam calidi quàm frigidi excessu: à deambulatione ac labore omni qui fit in aë
re aut ob solem æstuante, aut à uentis agitato, potissimum uero ab Euroaustro & Aus
tro, quoad per ipsum fieri potest, abstinebit. Minime autem in cubiculis, quæ aut in
plana humo sint, aut humida, sed ne sub dio quidem, aut sine stragulis, aut nudus, ut in
magnis æstibus fieri solet, dormiet aut cubabit. Ab ira, tristitia, omniq; animi grauiori
molestia ac perturbatione, pro uiribus sibi temperabit. Corpus mane exercebit, aut
uesperi per horam unam ante coenam. Nec tamen statim ab exercitio cibum sumet,
sed per spacium mediæ horæ ad minus quiescat. Neq; ab exercitio adhuc calidus ue
stes deponet, nec uento, aeriue frigidiori se exponet. Acibo, longiori quoad fieri po
test temporis spacio, ab omni corporis atq; animi labore abstinebit. Igitur neq; scri
bendum neq; legendum illi est aliquid, nisi id cum uoluptate aliqua coniunctum sit, &
minime fatiget. Hoc uero spacium in horas aliquot extendi uellem: quod si tandiu
quiescere illi non licebit, saltem ut sero ad labores sese conferat, pro uiribus curabit.
A cibo debet à somno abstinere, potissimum à prandio: à coena uero nisi post duas
horas erit illi dormiendum. Mane autem surget è lecto tempestiue: hoc enim renibus,
oculis ac membris omnibus summopere prodest. Igitur à longiori ac nimio somno
sibi temperabit. Dabit etiam operam ut singulis diebus alui excrementa educantur,
id quod si sponte non fiat, iure inferius describendo per horam unam ante prandium
assumpto, id fieri curabit. Huius autem iuris ea uis erit, ut non tantum aluum mollire,
sed humores etiam temperare, & renum caliditatem possit mitigare.

R. Hordei mundati

P. 1.

Radicum althææ

num. 3.

Mercurialis

M. 1.

Bulliant hæc omnia in libris duabus iuris pulli, donec dimidium absumatur: &
addito sacchari tantillo, dicto iam modo, calidum bibatur. A coitu etiam potissimum

L1

4

ab

abstinebit, & penitus quidem à cibo. Ille autem in coeundo perniciosus erit modus, si præter ordinem ac rationem fiat: ut si in coitu diutius immoretur, nec præparatum iam semen statim emittatur: si præter naturæ ordinem mulieri uir subiiciatur: si stans coeat, aut alio modo qui nimium fatiget, & dorsum labore nimio afficiatur. Hæc uero omnia ab hoc iuvene in coitu sunt obseruanda, ut quæ maximi in hoc affectu sint momenti. Igitur in coitu temperatissimum illum esse oportet, & si me auscultabit, in duabus septimanis, aut ad summum in una semel tantum coibit. Ea quidem Hippoc. est sententia: Vnciam unam seminis importunè eiectionis, plus afferre detrimenti, quàm sanguinis quadraginta: idè non tantum renibus, sed capiti quoque ac membris omnibus maxime est noxium. Quod ad cibaria attinet, in primis abstinebit à pane non ut decet fermentato, aut minus probe cocto, à crustulis & bellarijs quocunque modo paratis: à pane etiam quacunque alia ratione præterquam in forno, ut sub cineribus, cocto: & si oleum aut butyrum aut liquor alius admixtus illi fuerit. Pessima etiam sunt omne genus pastilia, ut offulæ & lagana, & fercula omnia quæ ex attenuata pasta parari solent, siue ea simplex, siue alijs rebus sit admixta: & quanquam quocunque modo cocta noxia sint, in sartagine tamen frixa, ut in uniuersum frixa omnia, admodum sunt perniciofa: potissimum uero cum alioqui tota sua substantia aduersentur. Euitandæ illi sunt antiquæ carnes omnes: ut boum, castratorum, suum, & reliquorum huiusmodi animalium: auium præterea palustrium, ut anatū & anserum: pisces quoque maiores, ut thunnus: reliquos pisces comedet moderate. Lacticinia omnia illi sunt fugienda, quemadmodum etiam caseus tam recens quàm salitus. A cibo fructus nullos: ante cibum uero generosi peponis partem aliquam, & pruna probe matura comedere licebit, omnia tamen parce. Oua recentia sunt illi salubria, aut in cineribus cum cortice, aut in aqua sine cortice, prout illi magis arridebit, ita cocta, ut mollia sint ac tenera, non dura. A ciborum uarietate in una mensa sibi temperabit, & unico cibi genere contentus erit: & tota unius diei alimonia in tres partes diuisa: unam in prandio, duas uero in coena sumet. Olerum genus nullum probo, præcipue crudum, ut acetaria: quanquam cappares, asparagos & lupulos, cum tempestiua fuerint, ut parce comedat illi concedo. Potus erit uinum album potius quàm nigrum, subtile, & quoad fieri potest, minime potens: quod dilui etiam debet aqua non admodum frigida, quæ non recens sit ex puteo aut fonte hausta, nonnunquam etiam cum glycyrrhiza aut hordeo aut althæa, prout urina magis aut minus est mitiganda, decoqui debet. Hic autem illi perpetuus mos erit, ne ingerat cibaria aut nimis calida, aut nimis frigida, sed temperata. Hæc, quod ad uiuendi rationem attinet, ut à calculo præseruetur, dicta sint satis. De medicamentis autem ita à nobis est statuendum. Cum morbi paroxysmus constituta quadam periodo ad medium Maij mensem reuertatur, & usque ad medium Iunij perseveret, certam ac statam euacuationem, inferius illi præscribendam, ad medium Martium circa moliri omnino est necessarium. Illud autem in primis mihi probaretur, ut ex basilica eius lateris in quo uehementior percipitur dolor, siue illud dextrum sit, siue sinistrum, sanguis mitteretur. Quod si latus utrunque dolor infestaret, in dextro uenam secandam esse iudicarem. Mittendi sanguinis pondus infra octauam ne subsistat, sed ne decimam quidem unciam excedat. Particularis autem euacuandi ratio & progressus erit huiusmodi: Antequam euacuationem auspicetur, per duos dies rectam uiuendi rationem instituet, & in cibo ac potu parcior erit, quàm antea consueuerit. Tertia autem die, per horam mediam ante prandium, floris cassiæ 3. 10. accipiet: sequenti uero die cum iam cassia suam absoluerit euacuationem (alioqui per clystere in quo sit mel rosatum, alius erit excitanda) hora diei tertia, eo quo diximus modo, mittendus est sanguis. Quinta demum die inferius describendis syrupis uti incipiet:

℞. Syrupi acetosi simp.

Mellis rosati

ana

3

1.

Decocti infra scripti

3

4.

Misce pro uno syrupo.

℞. Ræ

Bulliant or
diatatis, deinde
uem syrupos. S.

Misce, &
dia. Octo deinde
fuerit, mane ac
mediam. Atq; il
rem, ac horis fac
ueniet suæ affec
tegrum mensur

Misce, &
gationes & sob
leruet. Quod si
pe Calderium, f
inceps, in æstate
to in ea lauaret.
uteretur;

Puluerize
thææ condita c
pondere drach
ad præseruati
(quod Deus au
ad uomitum, o
quid præter cil
debet adiuuare
ster erit injicie
doloris acerbis

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM.

CCX

℞ Radices althææ num. 4.
Seminum maluæ
Melonum
Anguriæ
Cocurbitæ ana 3 2.
Capillorum Veneris
Comarum uirentium foeniculi ana M. 1.

Bulliant omnia simul in libris duabus aquæ endiuia, usq; ad consumptionem me-
dietatis, deinde coletur & exprimatur, pro tribus uicibus: & sic perseueret usq; ad no-
uem syropos. Sequenti uero die, post syropos accipiet purgans hoc medicamentum:

℞ Floris cassiæ 3 6.
Electuarij de succo rosarum 3 2.
Syrupi rosati solutiui recentis 3 3.

Misce, & cum aqua capillorum Veneris fiat potio, danda in aurora cum custo-
dia. Octo deinde consequentibus diebus, aut etiam quindecim, id quod longe utilius
fuerit, mane ac uesper, per horam unam ante cibum accipiet sacchari rosati unciam
mediam. Atq; illi suadeo, ut per totum annum sacchari rosati usum faciat sibi familia-
rem, ac horis iam dictis frequenter illud sumat: pauca enim aut forte nulla auxilia in-
ueniet suæ affectioni magis salutaria. Dictis iam euacuationibus administratis, per in-
tegrum mensem hoc unguento renes inunget:

℞ Succo rosarum
Violarum
Plantaginis ana 3 1.
Olei rosati comp. 3 2.
Ceræ albæ 3 10.

Misce, & fiat linimentum pro renibus. Illud uero præ cæteris curabit, ut post pur-
gationes & sobrietate & recta uictus ratione utatur, omniaq; superius præscripta ob-
seruet. Quod si in Sicilia, quemadmodum in Italia in agro Lucensi & Veronensi pro-
pe Calderium, ferreæ thermæ essent, author illi essem, ut per duos aut tres annos de-
inceps, in æstate, in canicularibus diebus biberet eam aquam, & more etiam consue-
to in ea lauaret. Mihi etiam maxime probaretur, si bis saltem in mense hisce pilulis
uteretur:

℞ Rhabarbari electi
Aloes
Agarici præparati ana 3 2.
Rosarum
Myrobal. citrinorum ana 3 1.
Spicæ
Sem. foeniculi ana 3 8.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & cum mucilagine radicum al-
thææ condita cum zuccharo fiat magdaleon, de quo singulis uicibus fiant pilulæ tres,
pondere drachmæ unius, quæ per horam unam ante coenam sumantur. Et hæc, quod
ad præseruationem attinet, dicta sint satis. Cum autem paroxysmus infestabit, si forte
(quod Deus auertat) reuertetetur, illud primum curabit, ut si ille facilis est ac paratus
ad uomitum, omnem cibum qui tum in uentriculo continetur, statim uomat: quod si
quid præter cibum euomere etiam posset, utilissimum fuerit, & adhibita dexteritate
debet adiuuare. Post uomitum unus aut alter, aliquando etiam tertius & quartus cly-
ster erit injiciendus: spacium autem inter unum & alterum interponetur, quantum
doloris acerbitas concedet. Clysterium descriptiones sunt huiusmodi:

℞ Florum camomillæ
Foliorum maluarum ana M. 1.
Furfuris.

Bul

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, ad consumptionem medietatis. Deinde

℞. Cassiæ pro clysteribus 3 1. 8.
Mellis uiolati 3 2.
Olei communis 3 4.

Misce, & cum prædicto decocto fiat clyster. In secundo clysteri seruato superiori decocto, sequentia electuaria adijciuntur:

℞. Hieræ picræ 3 6.
Mellis uiolati 3 2.

In tertio & quarto clysteri eadem, si opus fuerit, adijciuntur.

Illud autem in primis adnotandum, nisi prius aut per uomitum, aut per clysteres, aut per utrumque, quod multo melius foret, fuerit euacuatus, loco affecto & dolenti, nec lintheamina calida, nec unguenta, nec alicuius generis fomēta, ut ferè fieri solet, aliquo modo applicanda esse: hoc enim dolorem augeret, malum cumularēt, & miserū hominem magnis cruciatibus conflictaret. Quamprimum autem hæ factæ fuerint euacuationes, leuioribus tum fomentis utendum erit, ut uitriolo in oleo seminis lini mortificato. Sequens etiam est utilissimum:

℞. Farinæ ex qua conficitur panis, duos plus minus pugillos,
Sapæ
Olei dulcissimi

Vini dulcis optimi ana cyathum unum magnum.

Omnia simul misceantur, & lente bulliant, ac interim permiscēantur, donec acquirant formam emplastri, non quidem solidioris, sed potius mollis; illud deinde inuoluantur in lineo panno, & loco dolenti applicetur, ad dolorem enim sedandum est efficacissimum.

Iniectis clysteribus & uomitu etiam excitato, si dolor adhuc perseveraret, hoc illi medicamentum purgans exhibebitur aut mane aut uespere, prout magis uidebitur expedire: sed in media etiam die aut nocte exhiberi potest, in huiusmodi enim affectibus nulla interponenda est mora.

℞. Floris cassiæ 3 6.
Specierum hieræ simp. 3 2.

Misce, & fiat bolus cum zuccharo.

Diuidatur in parua frusta, & sumatur: deinde iuris in quo oleum, malua & hordeum sint decocta, ℥. 1. statim bibat. Quod si post medicamentum perseveraret adhuc dolor, accipiat olei amygd. dulc. olei amygd. amar. ana 3 4. aut 5. quo accepto, per septē horas ab omni cibo ac potu abstinebit. Hisce omnibus administratis, si perstinax adhuc esset dolor, mane ac uespere tribus horis ante cibum, hoc decoctum sumet:

Accipe iuris in quo decoctus est pullus ℥. 2.

Radices althææ num. 2.
Foliorum maluæ P. 1.
Grana alchechengi num. 10.
Cicerum rubrorum G. 20.
Cinnamomi crasse contusi 3 s.

Misce, & bulliant ad dimidium, & colentur: deinde in eo decocto imponatur butyri recentis, aut si ille abhorret à butyro, olei amygd. dulc. recentissimi 3 1. & sacchari optimi tantundem. Hoc totum bibatur calidum temperate. Quandiu dolor perseverat, sobrietas mihi maxime probatur. Igitur elixus panis, & succus hordei ex iure pulli, illi erit cibus: aqua autem in quo hordeum & saccharum sint decocta, erit potus. Interim etiam frigidum nihil bibet. Singulis etiam diebus clysteribus utatur, non quidem quales superius sunt descripti, sed è solo eo decocto, cui olei chamæmelini 3 3. olei rosati completi 3 2. uitelli ouorum num 2. adijciantur. Atque hæc quidem præfente paroxysmo administrari debent.

De

Ob
ber
fili
ag
sa el

do autem urinæ
usq; ad annum 4
magnus dolor e
lenior factus pau
sa parua, eosq; fa
dem urinæ redd
reticam sumpsit,
fabam, reliquos
lor tantum fuit in
culos, & quidem
ta nascencia ab e
multi calculi, &
regione dolori
nerentur ampli
plures calculi, q
morbis conside
de temperatura
nino, ideo de mo
te in aliam, ut rel
naturam fluxion
num membrum
transmitti potest
Quarto, natura
ad primam par
tium pulchri co
num affect. (q
quod sint loca
enim in carne i
carne renum so
renum. De mat
nes quatuor hur
guis concretus,
tuita, quæ tanqu
uidemus, cum r
patiuntur calcul
aliquod uiscidur
pultrix uirtus ua
loribus igitur ha
runq; bilis uel p
bilis inæquales
uel accidentalit
laborem, uel

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM
Pro Germano nobilissimo Belzero laborante Calculo

CCII


Consilium CXCIX.

Nobilissimus Germanus annos natus 60. ut intelligimus; optime se habens, & qui uescitur optimis cibis, in hac ætate constitutus, cum permansisset sanus usque ad 54. ætatis suæ annum, primum conquestus est de hac ægritudine de improviso. Cum enim forte uellet emittere urinam, suppressa est subito urina, & animaduertit aliquid esse, quod impediat. Multitudo autem urinæ eiecit calculum, deinde uisus est sanus, & ita mansit ab anno 1542. usque ad annum 43. sine dolore. In mense Martio huius anni proximi circa lumbos magnus dolor eum corripuit, isque primo maximus, in secundo uero accessu balneis lenior factus paulatim est, & sequentibus diebus exierunt plurimi calculi exiles, ut pisca parua, eosque facile eieciat. Quodam die post suppressa urina, ut ne minimum quidem urinæ reddere posset, ut etiam de salute ipsius desperaretur. Aquam igitur diu reticam sumpsit, ex cuius potu cum maximo dolore eiecit tres calculos: primum ut fabam, reliquos minores. Hoc notandum in hoc casu, quod ante nihil præcessit, & dolor tantum fuit in fistula, cum primum calculum mingeret: nunc dolor incipit ante calculos, & quidem circa lumbos. In hoc casu tria quærentur. Sunt enim duo problema: ta nascentia ab euentu rei: Primum, quid sit, quod huic uiro nascantur tam cito tam multi calculi, & tam magni, non apparentibus, neque in urina arenulis, neque in renum regione doloribus, neque aliquo horum uestigio. Secundum, quæ sit præseruatio, ne generentur amplius calculi, & quia metuit, ne adhuc adsint, hinc tertium oritur, si sint plures calculi, quomodo curandus? His tribus ordine respondendum: Primo natura morbi considerata est, si uolumus eum recte curare. Vellem me posse aliquid scire de temperatura corporis. Id enim permagni refert, sed ut audio, eam ignoramus omnino, ideo de morbo dicam. Calculus est ex genere fluxionum, quia fluit ex una parte in aliam, ut reliqui humores, licet sit solidus, fluit tamen & mouetur, ac seruat ueram naturam fluxionis. Quia igitur fluxus, natura eius in quatuor consistit. Est enim primum membrum mandans, generans, & expellens. Secundo, uasa per quæ materia transmitti potest. Tertio, materia & causa generationis calculi, efficiens & materialis. Quarto, natura loci recipientis. His cognitis naturam morbi perfecte sciemus. Quod ad primam partem, nemini dubium est, quod & Hipp. & Gal. 1. sexti Epid. circa initium pulchri commenti ponit, ubi de tota natura calculi loquitur, & autor libri de renum affect. (quisquis ille fuerit, mentem Hippoc. & Gal. optime est affectus) docet: quod sint loca calculi renes, & uesica, sed in renibus generati habent diuersa loca: uel enim in carne ipsorum generantur. Sicut enim topi generantur in musculis, ita in carne renum solent generari lapides: uel generantur in concavitate, quæ est in medio renum. De materia autem quænam sit, sciendum ex iisdem autoribus, quod sint omnes quatuor humores, potest esse pituita, bilis, humor melancholicus, quandoque sanguis concretus, & tandem in lapidem uersus, sed crebrius est ex bile mixta cum pituita, quæ tanquam gluten se habet ad calculos, ideo subrubeos ac subcitrinos semper uidemus, cum mista quadam albedine extrinsecus, & præcedunt plerumque in ijs qui patiuntur calculum, arenulæ fulvæ & asperæ, quæ non possunt conglutinari, nisi per aliquod uiscidum, sicut est pituita: & donec effluunt illæ arenæ, satis sunt tuti, quia expultrix uirtus ualida est ad expulsionem, sed quando retinentur, fiunt calculosi. Ex coloribus igitur habebimus materiam peccantem, quæ facit ipsum calculum, estque plerumque bilis uel pituita, & quidem ubi pituita, sunt lapides duriores, nec ita asperi, ubi bilis inæquales, frangibiles & asperi. Causa efficiens est calor, qui uel naturaliter uel accidentaliter reperitur in ipsis renibus, uel quia natura calidi renes, uel ob laborem, uel coitum, uel cibos calidos calefacti excoquunt materiam, non aliter ac lapis

lapis in fornace coquitur. Talis modo materia habet etiam causas procaciticas, nec tantum fit à qualitate, sed quantitate, & licet aliquis bene uescatur, & cibis exquisitis, tamen in maiori quantitate, ut non possit concoqui, repletur cruditatibus. Addit Auicenna debilitatem uirtutis expulsiuæ, quia ubi uirtus segnis in expellendo, & materia adest, & calor uehemens, statim fit calculus, & in talibus, ubi semel inualit, sæpe redit. Viæ sunt uasa urinalia, quæ renibus coniunguntur, & ducunt urinam ad uesicam, quæ si sunt lata, exit sine dolore magno, si uero angustæ, ut plerumque uidebitis, defluxus lapidis erit cum summo dolore, ut in syncopen & mortem æger incidat: idque interdum etiam ratione calculi fit, cum sint asperiores, quales ex bile & materia sicciore generantur: molliores uero ex pituita, & facilius exeunt. Membrum quod accipit est uesica, per quam effluit urina. Plerumque enim contingit, quod lapis genitus in renibus mittatur ad uesicam, in qua si moram traxerit, paulatim noua materia uiscosa singulis diebus accedit, quæ adhæret lapidi, & coagulatur, unde crescit in maiorem quantitatem, si præsertim uirtus expultrix debilis non expellat. Si uero uirtus expultrix fortis est, expellitur paulatim, & si est amplus meatus uirgæ, id facile fit: si angustus, facit magnum dolorem & periculum, accedente præsertim asperitate calculi. Hic est totus processus causarum calculi. Iam igitur cognita natura calculi, facile erit respondere quæsitis. Ac primo, quod cur tam cito, tam multi, & tam magni lapides generentur, sine dolore expellantur, & non præcedant arenulæ. Nescio an hic uir sit humidæ temperaturæ, sed ex calculis conijcio, quia sunt coloris flauo & albicantis, quæ indicant dominium bilis & pituitæ. Et uidetur adesse caliditas hepatis, uir est ociosus, utitur optimis uinis in aëre frigido & Germanico, ubi pori obstruuntur, quare non mirum, si natura multum deferat ad renes: ex plurimis cibis & materia multa generantur plurimi lapides: & quia ibi est caliditas renum: adest sic fortitudo causæ agentis & efficientis. Non igitur mirum si generantur cito: sed cur sine dolore in transitu ad uesicam perueniāt, & tamen dolet in uirgæ Gal. in comment. dicto: quando calculus generatur in cavitatē renum, non soluit continuitatē, quia maior est meatus: si sit in loco amplo, non facit dolorem: & quia uir calidus habet amplos meatus, & calculus ipse solidus ex pituita generatus, ideo in transitu non sentit dolorem. Sunt enim duæ causæ doloris: ob intemperiem nunquam facit dolorem calculus: sed ratione solutionis continui: ob magnitudinem, duritiem, asperitatem, contundendo & incidendo. Sed hic calculus generatus est in concavitate renum in loco amplo, ubi nec premit nec extendit, & caret omni asperitate, constat ex pituita, sunt solidi, leues, & bene cocti, & sunt meatus ampli, ideo non percipit dolorem in transitu, remota enim causa remouentur effectus. In secunda excretionē illorum sensit dolorem magnum circa lumbos, circa regionem renum, & ille calculus grauabat, quia generatus in ipsa substantia & carne renum, ideo premebat & faciebat carnem intumescere, & comprimere adhærentem panniculum, seu membranam, quæ ualidissimi est sensus, unde sensit maximum dolorem. Tamdiu ergo mansit sine dolore, donec parui erant. Cum autem maiores, doluit dum expellerentur. Erant enim instar fabæ, & ductus inæquales sunt, & anfractuosi, & semper impingitur in anfractibus, & fit dolor, ideo ob magnitudinem dolorem fecerunt, & obstruxerunt meatus urinæ, & ita non potuit excernere urinam, donec ei data fuit aqua diuretica. Sed quare calculum nunquam præcesserunt arenulæ, si habet latas uias & uirtutem expulsiuam fortem? Fortasse hoc contingit, quia tam calidos renes habet, ut præueniat expulsionem coctio, & maturatio propter fortissimum calorem. Et hæc quoque causa cur cito generentur, & causa quare non expellantur, quia subito regenitæ sunt arenulæ, quæ corripuntur à pituita, & concoquuntur postea à calore, ac magnitudinem acquirunt, antequam expellantur. Hæc ad quæstiones. Ad præseruationem, quæ est nobilior, nunc deueniamus. Non autem multum differunt indicationes præseruandi & curandi, ut de tuen. sanit. lib. 4. dicitur, quia quæ ad præseruationem requiruntur, faciunt etiam ad curam, præcedunt

donc tamen ind
turalibus optim
tuitos, omnia
calidum & sicis
rate edere & bil
est, ut præueniat
rer membrum, r
& Agarico, & n
uias urinæ, ut Ci

Semel in
renum. & summa
illico mittere far
nam. Facta diue
cedere postea o
melle, & aqua
peratis, uel inc
calido nec à fr
gredi nisi cum
multa. Belloca
tum decocto
rum extra corp
osum, quemad
tur, & cum æqu
lumbis, balneum



cellu, lædatur.
est, euitet: præ
ridianos: & ni
Eoq; tempore
nim alternati
quentiam. Ita
exquisite abste
intercedat. P
fecerint, hoc f
macei iuris be
rialis: addita
pingues. 1. li

dunt tamen indicationes præseruationis. Necessè autem est, ut in sex rebus non naturalibus optime se habeat, nihil comedat, quod humores generet calidiores, uel pituitosos, omnia sint *moderata* ac temperata, media inter crassum & tenue. Bilis enim à calidis & siccis cibarijs, pituita à frigidis & humidis generatur. Quare debet temperate edere & bibere. Et quia nemo tam prudens quin cadat aliquando, prouidendum est, ut præueniat purgando eos humores, qui huiusmodi malum causant, & corroboret membrum, ne facile recipiat. Cum quo instrumento? Optimum est ex Rhabarb. & Agarico, & misce aliquid Myrobal. & aliquid temperatum, quod facile transeat ad uias urinæ, ut Cinamomum cum seminibus melonum, ut in tali forma:

Rhabarbari 3 ij.
 Agarici electi 3 2.
 Cinamomi
 Myrobalanorum
 Sem. Melonum ana 3 s.

Semel in septimana accipiat. Utatur etiam refrigerante Galeni, ungendo loca renum. & sumat singulis diebus saccharum rosatum. Si calculus affectus est, oportet illico mittere sanguinem à poplitibus. Sed nunc non secamus eas uenas, sed Saphænam. Facta diuersione materiæ, cum his quæ leniter euacuant, ut simplici Cassia, procedere postea oportet, & darem Cassiam cum Agarico. Si esset in renibus, utatur oxymelle, & aqua multa: nunquam frigidis, nunquam calidis procederem, sed semper temperatis, uel incidentibus: quia terreum, quod à calido coagulatum est, ut lateres, nec à calido nec à frigido dissoluitur, ut patet ex Arist. 4. Meth. quare non possumus progredi nisi cum incidentibus & lenientibus. Admisceatur igitur oxymel cum aqua multa. Bellocatus ex Dioscoride protulit: Afellos, quos dicunt, in puluerem redactos, cum decocto Petroselini, & Apij prodesse laborantibus calculo. Item sanguis leporum extra corpus etiam impositus lapidem frangit. Exiccatur etiam, ut seruetur ad usum, quemadmodum sanguis hircinus. Spongia quæ in rosetis nascitur, puluerizetur, & cum æquali pondere Cinamomi data frangit, & præseruat. Si adest dolor in lumbis, balneum in oleo prodest; & ungatur cum oleo scorpionis.

De calculo pro eodem.

Consilium CC.



Aeris excessus omnes sunt uitandi: frigus tamen præcipue fugiendum. Circa renum regionem nihil applicet, à quo uel caloris uel frigoris redundantiæ, percipiant: prorsusq; studeat ut omnia temperata in calid. & frigid. tam per os quàm exterius corpori admittat. Hic enim morbus hoc habet proprium, ut utroq; tam caloris quàm frigoris excessu, lædatur. Animi omnes ingentes motus, quantum humana fragilitate fieri potest, euitet: præcipue iram & mœrorem. Somnos longiores effugiat: præsertim meridianos: & nisi noctu aliqua occasione à somno impeditus fuerit, tempestiue surgat. Eoq; tempore exercitio tam animi quàm corporis commodissimo utatur. Vtrinq; enim alternatim admitti potest, præcipue corporeum: usq; ad sudorem & anhelitus frequentiam. Ita tamen ut peracto exercitio, caueat ab aëre frigido: & si sudauerit, sudor exquisitè abstergetur, quiescatq;. Vt inter prandium & exercitium saltem una hora intercedat. Procuret omni conatu quotidianas alui excretiones. At si aliquando defecerint, hoc familiari utatur præsidio. Mane hora una aut altera ante prandium, gallinacei iuris heminam amplam bibat, in quo decoctus sit manipulus maluæ & mercurialis: addita in fine portiuncula zucchini. Eundem usum optime præstabunt caricæ pingues, i. ficus aridæ. Si decem aut quindecim iugiter in prandio sumantur. Præter-

M m

quàm

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

quàm enim quod alium mollem efficiunt, renes etiam non mediocriter purgabunt. Bis tamen singulis diebus prandio inquam & coena cibum moderate & citra saturitatem assumat, neq; in medijs interuallis aliquid potet: quia & inter comedendum parce admodum bibendum censeo. Sit autem unico cibi genere contentus, & præcipue euitet carnes, pisces, lac, & butyrum, lacticiuorumq; omne genus piscibus commiscere. Ad secundum cibum ne accedat, nisi priorem se exacte concoxisse cognouerit, & quoniam scribit se exquisitissimo cibo & potu uti, uelim in eo perseveraret. Verum quantitatem & uarietatem eodem tempore euitet. Velim tamen a piscibus omnibus abstinere, Carnes eligat uitulinas, hoedinas, pullaceas, aues omnes, quæ in montibus & locis campestribus minimeq; palustribus degunt: lepores quoq; & cuniculos iuniores. Vratur ferculis bene elixatis: qualia sunt far, oryza, spelta. Sumas iura omnia in quibus laudatæ carnes excoquuntur. Oua sorbilia uel simplici aqua elixata summopere laudo. Pro acetarijs & condimentis cappares, intyba, oliuas, concesserim: nonnunquam æstatis tempore lactucas etiam. In secunda mensa pyra aut poma cocta & saccharo uel foeniculo, aut aniso aspersa. Summopere euitet aromata & iusculorum genera illa feruentissima, quæ non minus comedunt uiscera, quàm ipsa comeduntur: quorum in Germania frequentissimus usus est. Vinum eligat tenue, lucidum, maturum: quod nec dulce nec acerbum sit: in quo nullus emineat sapor, nec tamen insipidum, sed potius sapidissimum sentiat: optarimq; ipsum colore album potius. Ceuissiam autem cum flatuosa sit, nisi necessitas cogat omnem dimittendam censeo. Si tamen ille bibendo assuetus fuerit, neq; inde nocumentum percipiat, poterit interdum ea uti: si uini probabilis copia defuerit. Hæc omnia si diligenter obseruarentur satis sufficere possent, tum ad tuendam sanitatem, tum ad remouendos fomites futuræ ægritudinis. Sed quoniam ea est humana imbecillitas, ut nec in propria uita seruanda semper ad amussim seruet, imò frequentissime delinquat, deliretq;. Ideo adminicula quoq; adscribentur, quibus errores corrigi possent, & sanitas casura fulciri. Primum igitur commodissimum iudico, ut semel aut bis singulis annis totum corpus exquisite purgetur circa idus Aprilis & Septembris, essetq; purgatio huiusmodi: Primo sumat hora ante prandium Floris opt. cass. & recentis 3. 10. cum saccharo ad bolum redactæ. Syrupum die sequenti in aurora calidum bibat, quem usq; ad nonum eundem repetat:

℞. Syrupi acetosi

Mellis rosati	ana	3	1.
Decoctionis infrascriptæ		3	4.
Radicum althææ	num,	4.	
Sem. Melonum			
Maluæ			
Anguriæ			
Cucurbitæ	ana	3	2.
Comarum uiridium foeniculi	M.	1.	

Bulliant omnia simul in duabus libris aquæ endiuizæ, usq; ad consumptionem medietatis, deinde coletur & exprimatur, pro tribus uicibus. Sumptis 9. syrupis, ita deinde purgetur:

℞. Floris Cassiæ	3	6.
Electuarij de succo rosato	3	2.
Syrupi rosati solutiui	3	3.

Cum aqua capillorum Veneris fiat potio, sumenda in aurora cum custodia. Laudo etiam quàm frequentissime ante cibum unciam optimi Zucchari deglutiat. Summopere enim confert ad stomachum, hepar & renes corroborandos.

His

His ita anno in
poris affuturam
pertum habeo.
in Italia in agro
num dolores, &
ri prorsus. Sun
mo: præmissis e
in actu infesta
ducat materiam

Decoqua
libra, & misceat
ad excutiendos
perstiterit, adda

Exterius
in ygdalarum
camomillæ, au
illi potus ius p
fiat utatur stat

Misce, &
hemina unan
menibus pro

Pulueriz
Althææ, cond
res, pondere 3
bilissimi salute
usum med
derari, consula
purgatio

His ita anno integro peractis, spero salutem non renum tantum, sed totius quoque corporis affuturam. Quod si reliquæ quædam permanserint, longa experientia comperit habeo, ad hoc genus morbi potum aquæ thermarum ferrearum, quales sunt in Italia in agro Veronensi Calderianæ, & in Lucensi Villanæ, desperatos etiam renum dolores, & aptitudinem ad calculos generandos, hoc solo præsidio sæpe sanari prorsus. Sunt autem potandæ in diebus canicularibus, cœlo sereno & feruentissimo: præmissis exquisitissimis totius corporis purgationibus. Vbi uero dolores iam in actu infestauerint: primo uomitum prouocabit: deinde clysteribus per inferius eruducet materiam intestinis impactam hoc modo:

℞. Florum Camomillæ

Anethi ana M. l.

Fœnugræci

Sem. Lini ana 3 l.

Cumini 3 s.

Decoquantur in aqua fontis sufficienti ad dimidium, sumatur huius coctionis libra, & misceatur cum uncijis sex olei Camomil. & imponatur tanquam remedium ad excutiendos flatus, sedandosque dolores præsentissimum. Quod si adhuc dolor persistit, addantur libræ eiusdem decocti:

℞. Hieræ picræ 3 6.

Diaphœniconis 3 4.

Olei anethini 3 l.

Exterius uero cum lana succida applicetur oleum de Scorpionibus, cum oleo Amygdalarum amararum confectum, uel oleum liliorum alborum, aut anethinum, aut Camomillæ, aut quæ ex his componuntur. Utaturque eo tempore cibo tenuissimo, sitque illi potus ius pulli calidum, cum cinamomo aut aniso. Et si neque his dolor cessauerit, hac utatur statim medicina:

℞. Floris cassiæ 3 6.

Specierum hieræ 3 iij.

Misce, & fiat bolus cum zucharo, & statim ubi hunc bolum sumpserit, sumat heminam unam iuris, in quo decocta sint folia maluæ & hordeum. Velim singulis mensibus pro præseruatione sumeret pilulas tres:

℞. Rhabarb. electi

Aloes optimæ

Agarici ana 3 2.

Rosarum

Myrobal. citrinorum ana 3 l.

Spicæ

Sem. fœniculi ana 3 s.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & cum muscilagine radicum Althææ, condita cum zucharo, fiat magdaleon. De quo singulis uicibus fiant pilulæ tres, pondere 3. l. quas sumet hora una ante cœnam. Hæc sunt quæ pro huius uiri nouissimi salute in medium attulimus. Vellemus tamen priusquam his utatur, prudensissimum medicum consulat: qui pro ægri natura nobis incognita, poterit omnia moderari, consulatque de missione sanguinis, eo tempore quo bis in anno uniuersales facit purgationes: quæ summopere nobis placeret, post duos primos syropos


exhibitos. His omnibus diligenter obseruatis, speramus Dei

Optimi Maximique nutu à summis cruciatibus fore liberum.

Mm a De

De Calculo, pro eodem. Vbi de Phlebotomia in sene agitur: &
alia quædam quæstiones à Belzero pro-
positæ dissoluuntur.

Consilium CCI.



Væritur, sanguis ne mitti possit nato quinquaginta septem annos, & la-
boranti calculo. Quoniam bonæ uoletudinis est, uenas habet amplas, &
multum sanguinis: bene potest etiam in hac ætate, respectu huius mor-
bi, sanguinem mittere. Porro hæc missio in uere fieri debet, & in basilica
dextri lateris. Quantitas sang. mittenda est secundum considerationem
temperaturæ, & substantiæ sanguinis, obseruando diligenter qualitatem regionis,
naturamq; eius & proprietatem, ac etiam rationem latitudinis ac eleuationis poli.
Vfus erat ante uino sublimato cum hedera syluestri, & calculos excreuerat. Ea medi-
cina cum illi interdica: nunc quærit cur ipse iuuamentum senserit. Possit etiam quæ-
ritum uinum sublimatū illud cum hedera syluestri prodesse ad calculum renum.
Sed quia illud non quæsitum est, ad id quod quæritur respondebimus: Quod à calo-
re & siccitate concretum est, non potest nisi per contrarias qualitates dissolui ac li-
quesieri: ita & de calculorum dissolutione sentiendum. Calculus renum ab igneo ca-
lore concoctus, non potest uino sublimato aut alijs rebus calidis & siccis dissolui: imò
ab his magis induratur. Quod autem ad dissipationem & disiectionem calculorum
attinet, sciendum quod illi qui ex calore cocti & concreti sunt, non dissoluiuntur nisi
per substantiam subtilem, & penetrantem ad fundum usq;: siue ea substantia sit frigida,
ut est succus limonum & acetum: siue calida, ut uinum sublimatum & aquæ destil-
lata: alia calidiores etiam in 3. G. de quibus aquis dissoluentibus calculos omnium
Medicorum libri sunt repleti. Quare uinum adustum ratione substantiæ subtilis &
penetrantis, dissoluit lapides, sicut in historijs de aceto Hannibalis legimus: quo ipse
rupes & montes lapideos fregit & disiecit. Quod ad præseruationem ne congre-
gentur arenulæ, & fiat calculus, superfluum existimo aliquid addere, cum illud in consi-
lio nostro, quod ante aliquot menses suæ D. misimus, satis clare ostenderimus. Caueat
ab eo, quod ab aliquo ei (quantū intelligo) persuasum est, quod mihi displicet: nempe
quod utitur quotidie illis cibis quæ urinam prouocant: ut Petroselino, quod omnibus
cibis immiscet, & cum ijs utitur: quo Petroselino, tanquam medicamento inconue-
nienti, ipse omnem materiam trahit ad loca imbecilliora, ut ad renes & uesicam: quo
meatus ampliantur & fiunt maiores, & ita ipse multos fluxus à Petroselino prouocat.
Qui solet esse error non minimus & cōmunis Medicis illis uulgaribus & imperitis:
in quo plerunq; impingunt. An calculi tam grandes in renibus generari potuerint,
cum tanta angustia ureterum? Quod calculi in renibus non excreuerint in tantam
quantitatem facile concedo: non enim uideo quomodo tam grandes lapides per tan-
tam angustiam emitti queant, sine maximis doloribus & uitæ periculis. Sed ueritati
uidetur admodum consentaneum, quod in renibus coeperint fieri, & postea cum ad
uesicam uenerunt, paulatim creuerint & aucti sint, donec ui tandem sint expulsi. Quo
modo euitari possit fluxus Catarrhalis, quo sub finem hyemis laborat quotannis? Ad
euitandum catarrhū necesse est, ut regimen uictus in consilio nostro descriptum dili-
genter obseruet, siquidem sanitatem suam conseruare uelit. Præter ibi memorata ter
uel quater in mense uti poterit pilulis infra descriptis, uesperī una hora ante cœnam:

℞. Agarici electi

Aloes optimi

Garyophyllorum

Nucis muscatæ

ana

3 6.

Pulue

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur. Postea infundantur in succo rosarum puro, & permittantur exiccare sub sole, & ita iteretur septies. Postea cum syrupo de stoeccade fiat magdaleon: de quo formentur pilulæ tres, pro singulis uicibus. Est etiam maxima & optima medicina pro euitando catarrho, confortare uentriculum, hepar, renes & uesicam. Quod fiet, si singulis diebus ante prandium & coenam sumat Zucchari rosati 3 1. uel s.

Pro quodam laborante calculo renum.

Consilium CCIII.



Verebatur æger de grauissimis doloribus circa partem lumborum utrinque tendentibus uersus regionem uesicæ, ac inde ad testiculos etiam, quæ res impediens eum, quo minus biduo urinam mittere posset. Accedebant ad hæc copiosissimi alij fluxus etiam, & quasi ad diarrhoeam tendentes, cum magnis doloribus intestini, pruritu etiam, & tenasmo foris. Exhibuerant succum raphani: quem dicebat Montanus sua caliditate totam iacuum regionem, stomachum ac uentriculum inflammasse, foris applicari quidem posse, sed intra corpus non sumendas tales mulierum medicinas. Montanus uidens omnia hæc symptomata à calculo generari, uoluit ut statim (nondum enim comederat aliquid eo tempore præter ius) eo mane acciperet:

℞. Specierum hieræ simp. 3. 1. s. cum melle rosato fiant pilulæ. Et quia corpus eo fluxu uentris satis euacuatum uidebatur, iterum quoque ut foueret, permittit.

℞. Furfurum puriorum q. s. eos misceas cum uino cocto, & oleo optimo, æquali quidem, sed pro furfuribus sufficienti quantitate, idque postea coctum, & panno inuolutum calidum loco lumborum, & regioni uesicæ apponere iussit. Pro doloribus intestinorum & fluxu uentris non ordinauit aliud, quam clystere ex uitello oui, & præsana hordeacea, id est, hordeum decoqui iussit in iure pulli, donec aperiat: deinde illud conterere, & misceri donec consistentiam aliquam liquidioris pulmenti contraheret, idque cum uitello oui mixtum imponi. Intestina enim id absterget & confortabit, doloremque propter uitellum oui mitigabit (apposuit etiam interdum testiculis farinam fabaceam calefactam.) Huic, ut esset efficacius, addiderunt interdum aliquid furfurum, & mellis rosati. Cibum ex pullo pisto, panatella & alijs: item ius pulli, & alia esse uoluit leuiora, ut auiculas. In potu uinum non concessit propter fluxum, ut arbitror, & etiam ratione supercalefactionis hepatis. Iussit igitur sumi ius pulli, & in eo decoqui 25. aut 30. grana Ciceris rub. Liquir. 3 1. & Althææ radices 4. uel 5. idque eum bibere pro exigentia & ratione sitis. Voluit etiam ut si quidem pilulis Hieræ non iuuaretur ea uespera, sumeret 3 4. olei Amygd. dulcium, & 3 4. amararum, ac misceatur, ac duabus uicibus ebibat. Et ante eum haustum Penidiarum 3 s. & tantundem post eum haustum deglutiet: ita tamen, si ex priori iuuamentum (ut sperabat) perciperet, alterum non sumeret, ne uentriculum alioqui debilem, nimis relaxaret. Eo die sumptis pilulis urinam eiecit summo impetu, & quasi cum quodam flatu in lectum erumpentem, ita ut urinale disruptum uideretur. Quare Montanus sequenti die uoluit ut oleum sumeret, sed eius loco hunc syrupum ordinauit:

℞. Cicerum rubeorum	num. 30.
Radicum althææ	3 1.
Florum Chamæmeli	3 s.
Seminum Alkekengi	num. 10.
Foliorum Maluæ	M. 1.
Cinamomi	3 s.

M m 3 Bul

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Bulliant omnia simul in duabus scutellis iuris pulli ad consumptionem medietatis, deinde facta diligenti expressione

℞. Butyri recentis

Sacchari albi

ana 3 l.

Misce omnia simul, & bibat calidum loco syrupi. Regio stomachi inungatur unguento ex oleo Absinthij, & Mastiches pulueriz. 3. 2. factio cum modico ceræ. Pro futurum etiam affirmabat, si immitteret totum ventrem inferiorem in balneum aquæ dulcis, in qua decocta essent Chamæmelum, Fœnugræcum, Anethum & Malua. Sed hoc uti non potuit propter consuetudinem nimis delicatam. Aliquot diebus post, cum & fluxus paulatim sisteretur, nec tantos dolores uel in intestinis uel alijs partibus sentiret, & arenulas aliquando copiose excerneret, nec tamen omnino leuaretur, sed subito post sumptum cibum, & maxime à cœna eum dolores inuaderent, & in intestinis cum uentositatibus molesti essent, non tam uehementes quidem, sed tales tamen qui somnum impedirent, donec fomenta superscripta adhiberet & clysteria: roganti causam Montanus dixit, illud esse proprium symptoma laborantium calculo renali, à Galeno etiam enarratum in lib. de passionibus renum, & addidit rationem, uel quia assumpto cibo in uentriculum, & calore naturali in eum agente, necessarium etiam esset generari flatum & uentos, qui expulsi inflarent intestina, & facerent tenasum, & dolores illos; uel etiam quod uentriculus cibo inflatus succedenter comprimeret partes uicinas, ut ea compressione concitaretur dolor. Concessit etiam, ut inter assumendum cibum uino uteretur albo, & non acerbo, ac paucifero. Syrupum etiam suum alternis tantum biberet diebus.

De calculo, gonorrhœa, & colico dolore,

Consilium CCIII.

EX insigni iecinoris caliditate, & uentriculi frigidityte, tanquam à quibusdam fontibus oriuntur omnes dispositiones præter naturam, de quibus conqueritur Reuerendus Dominus. Inde enim repletur caput ob plurimos uapores, tum à toto uenarum ambitu, tum ab ipso uentriculo elatos, quorum ratione catarrhus, seu destillatio copiosa generatur. Inde etiam cruditates in toto uentre multiplicantur, quæ postea colici doloris materia efficiuntur. Arenulæ uero, calculi, & gonorrhœa germina omnia sunt iecinoris, & renum calidorum. Quibus ita se habentibus si R. D. S. uelit ab huiusmodi & alijs quoque quamplurimis incommodis, quæ ob negligentiam facile contingerent, liberari, optimum, ut in uictus ratione nihil, quantum fieri potest, delinquat. Cum enim membra ea, quæ ita naturaliter quasi sunt affecta, corrigi nequeant, habent necessario & perpetuo causas intrinsecas, quarum ratione facillime in eas omnes molestias potest incidere. Ergo perpetua quoque diligentia adhibenda est, ut illa accidentia quæ ab his proueniunt, remittant. Quantum igitur ad aerem attinet, ab omni excessu tam frigoris quam caloris cauebit, & à uentorum præcipue, nocturnique aeris iniuria, capillos breues admodum habere curabit, ac paulo extra cutim, abluetque caput singulis mensibus, quater, lixiuio ex uitibus confecto, in quo rosæ, Chamæmela, Maiorana, æquis partibus decoquantur, addita etiam Agarici drachma, ligati in petia, sitque abluendi hora potius uespertina ante cœnam, nec subinde post lotionem aëri frigidiori se exponat. Balnea etiam dulcis, & potabilis aquæ mediocriter calefactæ, non mediocriter expedient, si tempore matutino adhibeantur. Deinde suauiter exiccato corpore illinatur statim oleo rosato odorato, uel oleo uiolato, quæ habentur apud unguentarios, non aromatarios. Exercitio utetur assiduo quidem, sed moderato matutinis horis, & post exercitium quiescet in loco calido, ubi conabitur plurimis uicibus spiritum, uel anhelitum

litum continere
excernantur. A
excrementa de
tur decocto Ma
ex Calsia fistula
nò quidem absti
to, uel nimis iei
necessitatis, qua
indigentiam. V
multitudo. Elig
& castrati, à re
forbilia admitta
sartagine, à fruc
ficum degustet
mo, Caueat à co
quentia pocula,
me cura perfici
Quantum uerò
auxilio non ind
nat utrosque lum

Misce, &
nam, confectio
bus drachmam
ua calsia, ponde

Bulliant
de facta expre

Bibat qu
simum. Si coli
lia 3. 6. Cum
am acutis, à cib
admodum sit, &
Hoc tamen an
re laudo, ut cal
culos, arenulas,

De

litum continere, ut inde excrementa per totum corporis habitum melius, & ualidius excernantur. Animi molestias omnes, tanquam pestem uitabit, curabitq; ut quotidie excrementa debita, per aluum præcipue, excernat. Quod si quandoque defecerit, utatur decocto Maluæ, Mercurialis, ex iure pulli, cum passulis dulcibus & saccharo. Vel ex Cassia fistula bolum conficiat, & ad uncia pondus deglutiat. A Venere non omnia non quidem abstinebit, sit tamen in illa parcus, nec ad eam accedat corpore uel repleto, uel nimis ieiuno. Vtrunq; enim pariter nocet, sitq; ueneris usus utilitatis potius, & necessitatis, quam uoluptatis ratione. Diurnus somnus non placet, nisi ob nocturni indigentiam. Utatur cibo simplici. Nihil enim deterius, quam epularum copia, seu multitudo. Eligat pullorum carnes, uitulorum, auium omnium campestrium, hœdinas, & castrati, à reliquis omnino abstineat. In esu piscium sit parcissimus, oua recentia forbilia admittantur. Caueat à lacticiniorum genere, à pastilibus, à rebus frictis in sartagine, à fructibus, nisi forte quandoq; uel modicum quippiam melonis optimi, uel ficuum degustet. Vino utatur bene maturo, & subtili, uel subrubeo, uel albo limpidissimo. Caueat à turbido & nigro, præcipue, si dulce fuerit. Euitet comestiones & frequentia pocula, neque inter prandium & cœnam bibat. Hæc sunt, cum quibus maxime cura perficietur: sunt enim totius suæ sanitatis, & præseruationis fundamenta. Quantum uero ad Medicinalia attinet, S. D. in eo statu, quo reperitur, pharmacorum auxilio non indiget. Si tamen aliquo remedio utendum est uexante gonorrhœa, illi nat utrosq; lumbos à summo ad imum, cum unguento tali.

℞. Sandalorum Citrinorum

Rosarum rubearum ana 3 iij.

Vnguenti rosati Mesues eiusdem anni 3 2.

Misce, & fiat linimentum. Poteritq; omni tempore hora ante prandium & cœnam, confectione trium sandalorum uti, ita ut rotulas habeat, de quibus singulis uicibus drachmam accipiat. Quod si arenularum seu calculi læsionem senserit, sumpta prius cassia, pondere 3. 12. bibat decoctum infra scriptum:

℞. Cicerum rubeorum

num. 30.

Sem. Alkekengi, id est, Solani uesicatorij 3 8.

Ceterach

M. 1.

Cinamomi

3 8.

Foliorum fœniculi

M. 1.

Bulliant omnia in duabus scutellis iuris pulli, donec absumaturs pars dimidia, inde facta expressione, & colatura

℞. Decocti præscripti

3 4.

Sacchari

3 1.

Bibat quatuor uel quinque horis ante prandium, erit enim remedium præstantissimum. Si colico dolore uexaretur, adiungat specierum hieræ simp. 3. 2. Floris cassiæ 3. 6. Cum saccharo fiat bolus. Clysteribus utatur mollioribus primo, deinde etiam acutis, à ciboq; interim abstineat, & si fieri potest, euomat. Catarrhus cum lenis admodum sit, & uix perceptus, quemadmodum audio, sola uictus ratione curabitur. Hoc tamen anni tempore æstiuo, accedentibus iam diebus canicularibus summo opere laudo, ut calderianas aquas bibat, in eisq; lauatur. Optime enim profunt ad calculos, arenulas, & gonorrhœam.

De suspitione calculi in renibus, cum multis alijs symptomatis, pro Polono.

Consilium CCV.



Larissimi D. dixit Galenus in primo de locis affectis, in multis artent nostram habere coniecturas. Et quarto Aphorif. sæpe nos illas coniecturas fallere: quod si unquam continget, fiet id maxime in casu huius Magnifici Domini. Est enim ualde difficilis, & habet difficultates quidem contradictorias, circa pedes ei contingunt duo opposita: Primo cum est in lecto opertus pannis, non potest id aliquo pacto ferre, ob nimium calorem: postea stuporem sentit, in planta pedis & in digito pedis tumorem, quæ duo sunt contraria: stupor enim est actio frigida, & tamen nullo modo fert calorem. Sunt & aliæ difficultates: unde proueniat seminis retentio circa ultimum actum Veneris. Propterea non potest mittere urinam nisi contrectet uirilia & testiculos. Nisi cognosceremus causas horum symptomatum, difficulter inueniremus eorum curationem. Præterea cum mane somno excitatus surgit, non potest clausam manum aperire, nisi admoueat alteram: nec apertam claudere uoluntarie: & etiam cum erigitur semper sentit dolorem in dorso continuum, & quasi pondus quoddam: cum decumbit aut sedet nihil eiusmodi patitur. Hæc symptomata difficilia sunt, & habent quasdam contradictiones inter se. Antequam autem dicamus de causis, oportet uidere, quæ nam fuerit naturalis temperatura huius Magnifici Domini, & quæ nam nunc sit. In hoc tempore uideo maxime musculosum, licet habuerit ægritudinem aliquot iam annis. Habet musculos robustos, non ex pinguedine, sed carne solida & tactu aspera. Ossa solida habet & nervos manifestissimos, & uenas latissimas, fuit magnus & fortis in bello, Veneri plurimum indulsit: pili erant flauis, ut audio, unde crediderim eum in duobus membris, corde & hepate fuisse satis insignis caliditatis. Quod autem non habet pilos nigros, nec carnem nigram (secundo de Temperamentis Galenus, & secundo Artis paræ) quæ extra cutim apparent, intelliguntur in regionibus temperatis, non in ijs, in quibus est aliquis excessus. Frustra quæres albos homines in Æthiopia: contra non reperiens nigros apud Scythas &c. sic de alijs. Testatur etiam hoc quod fuerit calidæ temperaturæ: nam aliud audio, quod fuerit sanus admodum, illi autem qui habent frigida illa membra, facile in putridos morbos incidunt, hic nunquam fuit infestatus morbis. Ad hæc alia acceperunt incommoda: à causis alterantibus, aère extrinseco, exercitijs uarijs, accidentibus animi, cibo & potu, in quibus omnibus excessit hic Magnus Dominus, habitat in quadam ciuitate Poloniae, aère frigidissimo, Et est fluuius frigidus, qui rapidissime transit eam: iamq; senex, non potest ita resistere causis alterantibus, natus annos quinquaginta septem. Scitis autem aërem frigidum admodum obtundere calorem innatum. Deinde totis diebus est in uenationibus, & tunc non prandet, uesperis autem in reditu post motum cum amicis est, & multum cibi ingerit. Est autem longe peior repletio post inanitionem, quam inanitio post repletionem. Varijs cibis utitur & inordinatissime. Accidentia animi perpessus quàm plurima: in consilijs manent duobus mensibus continue, interim de regno plurimum considerantes. Indulsit Veneri plusquam oportuit. Ex his causis alterantibus, quoniam non debite corpori applicantur, omnes hi morbi orti sunt. Hinc omnia illa membra perpessa sunt malum: & primo uentriculus aggregauit humores crudos, unde fit quod secunda coctio non potest corrigere primæ coctionis uitia, & ita factum est tandem, ut totum alimentum crudum relictum sit, ex quo multa incommoda secuta. Generatum plurimum pituita, ob uentriculum non bene concoquentem, & multum bilis etiam, propter nimiam caliditatem hepatis. His ita se habentibus multiplicata sunt excrementa, quæ causa sunt tot symptomatum. Incipiam ab eo de quo est maxime sollicitus: pondus in dorso est mihi ualde suspectum, quia dubito de calculo in renibus, quem uere maximum credo, perpetuum enim pondus percipit cum se erigit: cum autem sedet, aut curuus est, non ita. Venæ emulgentes quæ connexæ sunt cum uena caua, à renibus, quibus impactus est calculus, grauantur, ideo non potest manere erectus, quia tum magis pendent renes, cum uero æquat,

non multum se
& irrequietus
culum: quod ut
tiens optime
materia pituita
ta stuporem, &
paratus ad fufci
effluere, ipsi au
ta pedis esse pe
rit ibi: digitus
& tendine, m
pressio, & quon
sit propter hui
a testiculis ad p
men eijcitur, q
præter id etia
ad obstruction
tus ob delectat
hant humores
tenuitatem ap
Audio etiam
nam: quod si
obstruunt m
semen perue
quia ibi colle
ctis, facit de
bilissimus De
ditatis totius
sponte aperit
propter hum
pores attollu
sunt exercere
partes redea
lis, quia gra
concoctio &
tur illa imp
diderim, qu
lo, sicut in p
calculo part

CVR
temperatura
trinseca, qu
peratus, &
corpus euac
ximar
E

non multum sentit doloris, quia non ita pendent, in curru autem, quia curvus uoluitur & irrequietus manet, plurimum dolet. Est & aliud quod me facit suspicari adesse calculum: quod ubi materia præparata & efficiens idoneum, facile inducitur forma. Patiens optime paratus fuit: in hoc Domino calor is uis ingens, & generata est etiam materia pituitosa plurima. Vnde autem est quod in pedibus habet illa duo opposita stuporem, & tamen non potest ferre calorem. Fuit paratus ad Erysipelas, & fuit paratus ad suscipiendos calores: & quia multum fuit materiæ calidæ, solita est ea illuc effluere, ipsi autem calidissime se operiunt cum decumbunt in lecto. Stupor in plantis pedis esse potest, quod materia per nervos & uenas transierit ad plantam, & hæserit ibi: digitus uero cum mouetur dolet, quia materia comprimitur, quia est in nervo & tendine, mouetur, ac ex subita alteratione dolorem percipit. Sed cur urinæ suppressio, & quod cum tractantur testiculi, insurgit appetitus mingendi? Credo quod sit propter humores plurimos, qui occupauerunt eas partes & uasa seminaria, quæ cū a testiculis ad penem determinantur, ad communem locum, ubi simul & urina & semen eijcitur, credo quod collum uesicæ sit obstructum ab aliqua cruda materia, & præter id etiam aliquæ sunt obstructions in uasis seminarijs, ita ut iuuent se mutuo ad obstructions faciendas: sed cum tangit & tractat testiculos, concurrunt eo spiritus ob delectationis suauitatem, qui spiritus faciunt apertionem, non quod ipsi extrahant humores, sed quod sua caliditate faciunt uirtutem expulsiuam faciliorem, & ob tenuitatem aperiunt loca, & calefaciunt meatus ut laxentur, & sequitur ille effectus. Audio etiam quod cum egerit nobilis ille Dominus, nullo pacto potest emittere urinam: quod fit, quia cum feces transeunt intestinum rectum, comprimunt uesicam & obstruunt meatum eius, ut non possit mingere donec feces excreuerit. Dum coit & semen peruenit ad ea loca non potest exire. Sed ibi permanet cum magno dolore, quia ibi collectum excitat maximos dolores, ut Galenus testatur sexto de locis affectis, facit decolorari homines in toto corpore. Hinc est quod tam pallidus est hic nobilissimus Dominus per totum corpus, & quidem illa causa sola esse potest tantæ frigiditatis totius corporis. Quod uero post somnum, manum si noctu clausam habuerit, sponte aperire nequeat, nec claudere si apertam nisi alteram manum admoueat, fit propter humores crudos, qui generantur in corpore eius dum dormit, a quibus uapores attolluntur, & transeunt ad loca imbecilliora, ob eos muscoli repleti non possunt exercere proprium officium, donec post exercitium & agitationem calor ad eas partes redeat, coctione in uentriculo expleta. Ructatio fit post cibum duabus de causis, quia grauitas multa est quæ facit, ut non possit continere. Secundo, quia cum fit concoctio & uenter non continet, quantum & quo modo oportet, ideo sequuntur illa impedimenta ex diminuto calore. Has horum symptomatum causas esse crediderim, quod si illa omnia symptomata tantum essent, nec esset aliqua suspicio de calculo, sicut in principio dixi, sperarem omnia facile posse curari arte medici: sed si ea ex calculo partim pendent, res erit difficilior.

CVRA. Est hic discrasia frigida & humida, ea est corrigenda, & ad naturalem temperaturam, quantum possibile est, reducenda, remouendæ sunt omnes causæ extrinsecæ, quæ oppositæ sunt huic temperaturæ. Sit uictus attenuans & tenuis, aer temperatus, & exercitia & animi accidentia quantum sit possibile, fugiat, totum deinde corpus euacuetur, quod est repletissimum. Somnus enim plurimus est, indicans maximam repletionem, ac plurimum cibi comedit bis, ter aut quater in die.

Extrahatur sanguis, quia uenæ repletissimæ sunt, & testatur morbus & uirtus: decem aut duodecim 3 extraherem;

aquam Balnei sumere est necessarium.

De



NE conteratur tempus in superfluis, prætermiffa longa præfatione, rem ipsam aggrediar. Nobilis puer conqueritur de quibusdam dispositionibus præter naturam, circa actiones quæ sunt in emittendo urinam; & quia non sunt unius generis, distinguendæ sunt. Primo patitur quandam constrictionem urinæ: quandoq; enim guttatim emittit: quandoq; accedit pars aliqua urinæ, & tendit ad penem, & dum est in medio, regurgitat, & facit angustiam. Patitur præterea gravitatem circa partes illas: cum maxima difficultate seder, & cogitur sedere erectus, diuicatis pedibus: & dum urina retinetur in pene, & exit, percipit dolorem & ardorem. Quærendum ergo, an symptomata hæc habeant unam causam, an diuersas. Primo tamen constat in uesica calculum esse, quem tetigerunt clarissimi Chirurghi. Supposito hoc, quærendum uidetur, an ista symptomata habeant pro causa coniuncta, calculum in uesica, an uero non sit causa omnium calculus. Si considero ea quæ clarissimus Chirurgus cum instrumento percepit: percepit non esse in collo uesicæ, sed in fundo: ergo non potest esse calculus causa, ut fiat stranguria. Erat enim sententia Galeni, primo de locis affectis, de puero illo, in quo retinebatur penitus urina, cum dubitaret de causa suppressionis, erexit puerum, & quæsiuit, & deprehendit quod erat in collo uesicæ calculus obstruens, ubi cum esset remotus, incepit libere emittere urinam & mingere. Et ideo ubi calculus non obstruit collum uesicæ, non est impedimentum emissionis urinæ. Cum iste puer non habeat hanc stranguriam tantum, sed urinæ retentionem omnimodam, & quod magis animaduertendum est, cum habeat ardorem, & illam angustiam, meo iudicio utile erit, ut prætermiffa causa calculi, & ipso calculo, uideamus causas quæ possunt facere ista symptomata. Nemini dubium est, quod cum ipsa stranguria non tantum proueniat, quoniam obstruatur meatus uesicæ, sed quando sunt humores erodentes, qui dum occupant uesicam, irritatur ad expulsionem, unde guttatim exilit urina: & cum retinetur, colligitur, & confertim exit; & ubi acris est, ut ferè in senibus contingit, qui stranguriam patiuntur, quia egerunt nitrosa, & baurachia, propter plurimam materiam admixtam, scilicet salsam pituitam. Cum igitur nos uideamus, sicut obseruavi cum D. imponeret fistulam intra collum uesicæ, & dilataret hinc inde orificium, propterea tamen non edidit aliquam copiam urinæ, sicut solet fieri quando retinetur urina, ubi aliquid circa collum est: & ideo manifestissimum signum est, quod circa collum uesicæ non est obstructio, ratione cuius fiat stranguria, sed erodentes urinæ sunt causa, ut non possit retineri urina, quia stimulat uirtutem expultricem, unde perpetuo distillat. Credo igitur quod causa ipsius stranguriæ, & illius angustiae, sint mordentes urinæ, quæ expelluntur, nec expelluntur libere, sed pars quæ circa collum inhæret, dolorem excitat in parte sensibili, unde per consensum spiritus omnes concutuntur, & fit syncopa, quæ appellatur angustia, & uidetur totus dolere, & dolor ille est lipothymia, & prohæmium syncopes. Quod autem hoc contingat cum aliqua mordicant penem in urina, notat Arist. unde qui aliquid mingunt tale, horrescunt propter acrimoniam urinæ. Vbi igitur urina efficitur mordacissima, non est mirum si loco horripilationis, quæ fit in facie, in ægris faciat angustias: sicut enim magis ad magis, ita simpliciter ad simplicitatem, ut est regula topica. Credo ergo has causas esse horum duorum symptomatum, stranguriæ inquam, & lipothymiae: erat enim ista materia acris in capite, & omnibus membris. Crediderim lapidem non esse in causa, cur ita sit urina acris. Causæ non sunt dispositiones in uesica, sed est temperatura calida & sicca, hepatis præcipue & cordis. Audiuitis etiam hunc puerum habuisse pessimam rationem uictus, & dum esset sub præce

CONSILIA DE MORBIS PARTIVM

CCX

præceptore, ingessisse crassa cibaria præter omnem consuetudinem suam, fabas, pisa, legumina, & reliqua, quæ aggregant humores pituitosos, nam exercebat satis se, animo vexabatur strenuitate sui præceptoris, unde erat materia aggesta. Et cum copia humoris crudi multiplicaretur, quæ non fuit in totius ambitu, sed in hepate & uenis mesaraicis, & inueniret hepar calidum, & cor calidum, non est mirum si ille humor pituitosus in locis calidis aggregatus, fiat falsus modo adustionis. Vnde existente tali temperatura, aggregati humores crudi facti sunt falsi: qui dum fuerint paulatim aggregati, & per calorem hepatis ulterius adusti, sunt duo consecuta: primo lapis generatus est in uelica. Quare generatur? Habet materiam pituitosam, calidam postea, materia erat idonea exterius acquisita. Erat secundo agens præsens calida temperatura, unde necessario consecutus est effectus conueniens, calculus, ex materia pituitosa lapideata, sicut lateres indurescunt, quoniã primo per calorem excoquuntur, deinde per frigus condensantur, unde neque per calidum neque per frigidum possunt dissolui. Ita redditur calculus sicut lateres penitus indissolubilis à calido uel frigido, sed bene potest incidì. Cur magis in uelica generatur, quàm in renibus? Gal. affert causam, & dicit: quod hoc est in pueris propter ualidam uirtutem expulsiuam: nam quæ in imbecillioribus & senibus retinentur in renibus, expelluntur in pueris ad uelicam: quæ materia ibi retinetur, & cū prius excocta fuerit à calore, refrigeratur, & à caliditate uelicæ magis & magis excoquitur. Ille calculus in uelica primo percipitur tactu: deinde in syncopis percipitur grauitatē insignem circa partes pectinis. Non potest sedere, nam collū uelicæ uergit circa terram, quod dum constringitur, constringitur uelica: igitur & non potest sedere, & fit impedimentū in uarijs sitibus. Adest pruritus circa partes illas: sed longe certius est dictum iam signū. Adest etiam illa eadem causa stranguriæ, multitudo materię pituitosæ, quæ continue transmittitur à partibus superioribus, quæ sua mordacitate facit symptomata illa. Credo uniuersalem causam esse referendā ad materiā antecedentem horum symptomatum pituitosam, quæ fouet & tegit calculū, & facit ardorē urinae & stulicidiū. Querendū modo uidetur, an calculus sit morbus in cōpositione, uel in complexionē. Certū est quod in cōpositione, & quod ille morbus generatus fuit propter affluxum materię. Est etiam credendū, imò ferè necessarium, quod sit in temperies frigida in uelica, non absolute tamē, cum adsit pituita falsa, à cuius falsedine caliditatē acquisiuit: ergo potest esse intemperies in uelica frigida sine defluxu materię. Hæc est tota ratio huius ægitudinis, & consequenter apparet prognosticum. Si uolumus iudicare de futuro, dico quod stranguriæ, & ardor urinae, poterunt tarde curari: Vbi exquisitè ipsum euacuabimus, & alterabimus illam intemperie superacquisitā propter acrimoniam, curabitur excoctio, & ulceratio in epidermide, quæ leuis est: credo quod ista facile poterunt curari: in senibus non curarentur. Nephritici &c. dicit Hip. Sed quantū ad calculum, dico quod non curabitur sine incisione: nam nullus, licet plurimi tentarint dissolutionē, nemo tamen eam est assecutus: tamen exhibuerunt primo ea quæ abstergunt & incidunt uisciditatem, dum esset appensus lapis corpori uelicæ, unde facilius postea extraheretur: præterea illa quæ cōminuerent superficiē lapidis, & eam partem lapidis quæ mollior est: continue enim lapidis pars post partem augetur, licet non sit uera auctio, sed iuxta positio. Cura igitur ita exordienda: primo exquisitissime euacuandum corpus, ut omnino tollamus materiā istam falsam, & diuertatur per euacuationem. Facta euacuatione haberem non diuretica tantum, sed potius incidentia & abstergentia: bene diuretica admiscerem his, quæ eorum penetrationem adiuuarent. Primo igitur purgaretur leniendo uentrem, exhiberē cassiam, quia lenit humore falsum, diuertit per intestina, euacuat humores crassos, ut testatur primo Actuarius, & postea Mesue. Hiera est diuretica: darem electuariū de sebesten simp. deinde exhiberem quæ incidunt humores crassos. Haberem primo intentionem incisionis, & attenuationis, postea confortarē. Vterer syrupis, ut melle rosaceo, syrupo de betonica, de stœchade: illi enim sine mordicatione incidunt. Nolo oxymel simplex, uel squilliticum, uel ex acetosis aliquem syrupum, ne adderetur acrimonia propter acetum: &

ideo

ideo isti syrupi non essent conuenientes, nec etiam bysantinus sine aceto. Haberent postea aquas distillatas, quæ facerent penetrare syropos ad partes, ad quas alioqui non penetrarent. Facta concoctione purgarem ipsum cum agarico: non abhorrerem à confectione hamech, nam licet sit solutiu, tamen euacuat diuertendo, dum trahit à circumferentia ad centrum. Ideo trahendo ad uentriculum, diuenteret illam materiã, quæ causam antecedentem habet ab ipsis renibus. Respiciendo ætatem pueri, si excederet 14. annũ, mitterem sanguinem, quæ missio sanguinis esset opportuna ad euacuationem & euentationem, & remouendam malam qualitatem humorum. Fortasse si aliqua adest redundantia sanguinis, quia habet uenas latas, possent etiam uentosæ applicari non sine ratione. Vbi ista pituita esset euacuata, & factæ euacuationes, quærendum, an aquæ calidæ thermarum conueniant. Obsunt calidæ, augent falsedinem, non habemus intentionem: amplius, iam præterijt occasio. Postea exhiberem quæ cõminuerent & inciderent lapidem: uellem distillare limones non in alembico plumbeo, quoniam cum uapor limonis sit acutissimus, generaret cerussam, & faceret uenenum; & hæc aqua est magis penetrabilis, quàm acetum. Ergo facerem alembicum uitreum, & distillarem limones & chelidonium, in quibus duabus aquis confiderem: postea in destillatione ponerem raphanum, ex quibus facerem destillatam aquam efficacem ad cõminuendum lapidem, & gratam gustui. Quod si postea cum illa aqua aliquid illis admisceretur, si cessaret ardor urinæ, optima esset: si non cessasset, serum caprinum adderem. Et ita puerũ istum regerem, ad hoc ut conuenienti tempore (credo enim in ætate hoc esse importunũ) incidatur, & extrahatur lapis: & fiet faciliter incisio. Utatur attenuante uictus ratione omnino. Et ut semper lenem habeat aluum, frequentissime utatur cassia pro diuersione & euacuatione humorum crassorum. Ut corrigatur sanguis in uenis, assumat bis in septimana cassiam, cum portiuncula rhabarbari. Cum isto progressu tenerem istum puerum toto hoc tempore. Pro stranguria & angustijs apponerem decocta althææ, maluarum, camomillæ, scœnogræci, sandalorum citrinorum; facerem fomentum, & olea linirem conuenientia circa peccinem. Quod si magis urgeret, tunc peritus Chirurgus, & bene exercitatus, lac instillaret.

De calculo uesicæ, dolore renali, & iuncturarum, cum ardore urinæ, pro ciue Florentino.

Consilium CCVII.



Iudicamus calculos per urinam excretos, dolores circa renes, ac iuncturarum affectus, à plurima pituitosa materia generari. Indicium est urina turbida, subalbida, sero lactis similis, cum sedimento crasso & albo. Calculorum color calci antiquorum parietum similis, eorumque substantia crassa & dura. Præterea uictus ratio comestationibus & potui dedita, cum paucitate exercitiij. Ex temperatura etiam calida, & habitu corporis, & animi moribus, appetitui & uoluptati mancipatis, credimus hunc in uenereis plus æquo excessisse, unde calor naturalis, & concoctiones omnes diminutæ fuerunt, accedente præcipue ætate, quæ accedit ad septimum septenarium, & consequenter ad finem primi senij, si Galeno & Hipp. credimus. Ardorem autem urinæ fieri arbitramur partim ex priuatione humoris in glandulis ureteris nimia uenere consumptis: partim uero ex mordacitate urinæ, quæ in immensum aucta fuit ex admixtione plurimæ pituitæ salis. Habuit autem pituita falsedinis causas, tum ex naturali hepatis caliditate adurente, tum ab obstructione & putredine. Et hæc quidem de causis & natura affectuum; nam de uesicæ calculo nos quoque iudicamus adesse, si uera sunt quæ intelleximus, ex equitatione impediri ac lædi, in peccine grauitatem percipi, prurire præputiũ: quæ omnia coniecturâ faciunt, uesicam calculo laborare; ac nos quoque chirurgis parũ confidimus.

Quantum

Quantum ad
to est, si Hip
asserit non fa
ratio quoque
hic docemus
ualitum, ut
leui occasio
nunquam, ue
commodissi
uel minimu
frigidus: ue
celum, hab
huiusmodi
mire studeb
conueniunt
magis lauda
similibus, tu
tamen non e
ambulet, fir
latus cum i
si natura de
ne sumat a
am, medul
um, & ius
Cibum ita
& prandiu
ris; multitu
maxime lau
bus medicis
tia tenue, liq
dum, neq; a
præseruatio
incontinen
stea ad loc
seruatione
aliqua mo

Puluer
pro qualibet
prandium
uere, Pur

Quantum ad curam, arbitramur eam difficilem fore; ætas enim máximo impedimen-
to est, si Hippocrati fidem adhibemus: nephriticos enim, & circa vesicam dolores,
asserit non facile curam admittere in senibus. Sed præter Hippocratis auctoritatem,
ratio quoque & rei natura nos ita cogit fateri, quam tamen consulto omitto: neque enim
hic docemus, sed consulimus quid agendum. Credimus ergo hunc nunquam ita con-
ualiturum, ut tuto sibi possit confidere, quin in eosdem affectus incidat quacunque etiam
leui occasione incidente: posse tamen efficere, cura & assidua diligentia adhibita, ut vel
nunquam, vel rarissime molesteretur actu, quamvis inclinatio perseveret, ut autem hoc
commodissime fiat, primo maxime eniti debet, ut in sex rebus non naturalibus nihil,
vel minimum delinquat. Ac circa aërem, cauebit omnes excessus, tam calidos, quam
frigidos: ventorum omne genus, præcipue tamen australes & boreales, nocturnum
cælum, habitationes humidæ & terreas, apertis fenestris noctu quiescere, & reliqua
huiusmodi. Somnum meridianum præcipue fugiat: nocte septem vel octo horas dor-
mire studebit: reliquo tempore, quantum fieri poterit, uigilabit. Exercitia matutina
conveniunt, ac superiorum potius partium, quam inferiorum: proinde equitationes
magis laudarem, si affectus vesicæ tolerarent: sed arcu exerceri, aut iactulapidum, ac
similibus, tutissimum iudicarem. Post cibum quiescat tam animo quam corpore: quies
tamen non ea sit, ut iaceat, vel aliquo modo decumbat, quin potius stet, vel molliter de-
ambulet, sine aliquo labore. Ab omnibus animi molestiis quamlongissime recedat,
lætus cum iucundis amicis uitam degat. De reliquis, nitatur alium habere lenem: quod
si natura defecerit, leniet vel clysteribus, vel resina laricis quam pinguisima, quam ma-
ne sumat ad magnitudinem nucis: uel sumat carnem pinguium caricarum ad unciam
am, medullæ enici, id est, cartami drachmas duas, & facto bolo deuoret ante prandia
um, & ius pulli eadem hora bibat, in quo decocta fuerint malua, beta alba, mercurialis.
Cibum ita temperet, ut bis tantum in die comedat, neque bibat unquam inter coenam
& prandium, abscedatque a mensa citra saturitatem. Sit cibus simplex, atque unius gene-
ris: multitudinem epularum & uinorum, tanquam pestem euitet. Sunt autem cibi qui
maxime laudantur a medicis, boni nutrimenti, & facili concoctionis, qui cum omni-
bus medicis sint notissimi, consulto omittantur. Vinum eligerem pauciferum, substan-
tia tenue, liquore purissimum, colore uel album, uel rubeum, clarum, sapore neque aci-
dum, neque austerum, sed maturum. Hæc ubi rite peracta fuerint, maximam partem suæ
præseruationis peractam arbitror. Cum uero uel necessitate itineris, uel societate, uel
incontinentia sæpe delinquant homines, unde humores maligni generantur, qui po-
stea ad loca imbecilla fluentes morbos generant: ideo necessarium putamus ad con-
seruationem aliquod habere pharmacum familiare, quo ter aut quater in mense sine
aliqua molestia utatur. Tale autem esse poterit:

℞. Agarici optimi

Aloës optimæ

Rhabarbari bene maturi . . . ana 3 3.

Rosarum rubearum

Sandalorum citrinorum . . . ana 3 1.

Gingiberis

Cinnamomi . . . ana 3 5.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & fiant pilulæ cum melle rosaceo
pro qualibet uice tres, & sumatur drachma singulis uicibus mane tribus horis ante
prandium. Laudamus præterea, ut bis singulis annis purgetur, autumno inquam &
uere. Purgatio talis sit:

℞. Floris cassiæ

3 1.

Specierum hieræ

3 2.

N n

Misce,

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Misce, cum saccharo fiat bolus, sumendus tribus horis ante prandium. Item

℞. Syrupi magistralis facti ex succo betonice, & succo saluie
secundum artem, 3 1.

Decocti infrascripti 3 4.

℞. Agrimonie

Cetrach ana man. 1.

Polypodij

Glycyrrhizæ

Rosarum ana 3 1.

Seminum melonum 3 1. 8.

Decoquantur in libris tribus aquæ maluæ destillatæ, donec remaneant libræ duæ: deinde seruetur decoctum pro sex syrupis. Dentur autem syrupi usque ad nonum uel duodecimum. Postea

℞. Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosacei solutiui 3 3.

Cum aqua betonice fiat potio danda in aurora. Talis sit purgatio tam ueris, quam autumnii. Vere tamen tentarem missionem sanguinis à dextro latere post duos primos syropos faciendam. Peractis purgationibus postea per 15. saltem dies continuos probarem, ut acciperet sacchari rosacei semunciam hora una ante cibum bis in die. Ad membra uero corroboranda primo laudarem, ut crebro caput ablueretur ante coenam, ita ut à cubiculo postea non discederet. Lixiuum esset è cinere salicum, aut uitis, in quo decoquerentur maiorana, chamæmelum, rosæ, betonica, & stœchas, addita etiam agarici electi semidrachma. Utendum etiam consulo masticatione mastiches simplicis mane, tandiu ut deglutiat granum eiusdem mastiches. Utatur etiam assidue immediate ante prandium seminibus melonum confectis usque ad semunciam: post prandium uero comedat pistacia confecta ad numerum decem uel quindecim ad sumum. Partes pectinis quotidie illinat oleo amygdalarum dulcium recenti, uel liliorum alborum, uel camomelino, uel mixto ex his. Vbi uero ardor urinæ multum urget, factis purgationibus quibusdam, uel lenitione uentris, & iniuncta tenui diæta, utatur frequenter in die linctu confecto ex oleo amygdalarum dulcium, & penidijs: ac mane loco syrupi, sumat sequens decoctum.

℞. Seminum alchechengi, uel solatri uesicarij 3 10.

Cicerum rubeorum gr. 30.

Radicum althææ 3 1.

Seminum maluæ confectorum 3 8.

Cinnamomi 3 1.

Bulliant in iure pulli, & facta diligenti expressione & colatura, accipiat scutella satis ampla huius decocti, & in ea ponatur sacchari uncia, & tantundem butyri recentis. Bibat hoc totum noctu calidum quantum sustinere potest: hæc enim potio maxime faciet ad urinæ ardorem sedandum. Sedeat etiam in decocto maluarum, anethi, althææ, chamæmeli, seminum lini, scœnu græci: plurimum enim confert ad hunc usum, magisque si decoctum fuerit ex aqua & uino albo simul commixtis. De aquis thermarum, neque ferreæ solæ placerent, neque sulphureæ: placeret tamen, ut si in regione ad id commoda esset æger, potaret calidarum thermarum aquas, quales sunt Apponenses, & Porrhetanæ: postea suo tempore biberet aquas ferreas, quales sunt Calderianæ uel Senenies, ita tamen ut calidæ sumerentur uere, media autem æstate ferreæ: neque enim aliter tutam putarem potionem. Non esse autem deferendas aquas thermarum ad loca remota, multis rationibus persuademur, sed bibendas credimus seruato adhuc suo naturali & actuali calore.

De



dicij. Mem
misto ex bil
rem hepatis
tis. Pituira
Color uero
morum, seq
tem frigidit
quam id for
rium id scir
Cum autem
nerantur h
uictus rati
Symptom
interdum
terea neph
pruritus qu
non potest
laxæ alui, n
dolor, & ha
fallacia sunt
diebus ante
ta. Caussa.
renum, ea
sam Paulu
dam, quæ
admittit
Si enim ru
omni hun
currit mat
& hoc for
est. Mater
statu etia
tinatur cur
res (Meth
ita ut non r
in concu
do ille ex
arenulas e
ob acrimo
ralis, & en
intestina c

Pro laborante calculo uesicæ.

Consilium CCVIII.



QVANTVM ad symptomata, quæ patitur hic Clariss. Vir, ea sunt circa instrumenta urinalia, circa uesicam, & reliqua uasa. Necesse est igitur quærere causas affectus in his partibus. Primo autem consideremus temperaturam. Ita enim sciemus, quantus sit lapsus, & perueniemus ad cognitionem causarum. Temperaturam igitur cognoscetis ex suis indicijis. Membra sunt inæqualia, quod inde patet, quia perpetuo abundat uomitu, permisto ex bile & pituita. Pituita generatur ob defectum caloris, bilis ob nimium calorem hepatis generatur, & est excrementum sanguinis, ergo testatur caliditatem hepatis. Pituita uero in uentriculo generatur, unde colligimus uentriculum esse frigidum. Color uero subniger calorem indicat intensum, & quia color indicat dominium humorum, sequitur sanguinem crassiores, & nigriorem dominari in corpore. An autem frigiditas uentriculi sit naturalis, aut aduentitia, difficile est nobis iudicare, quamquam id fortasse coniectura assequi possumus: sed non admodum nobis est necessarium id scire. De cerebri & cordis temperatura non habeo unde coniecturam sumam. Cum autem talis sit temperatura hepatis & uentriculi, à quibus membris omnes generantur humores in corpore, quocumq; cibo uescatur: non est necessarium, quod à uictus ratione euenerit hoc malum, sed est à temperatura inæquali utriusq; membri. Symptomata, quibus afficitur, est primo dolor renum, cum quo sæpe eiecit calculos, interdum excreuit plurimas arenulas, iam uero his diebus eiecit calculum. Habet præterea nephriticos dolores, postea est perpetua grauitas in Raphi, inter anum & testes, pruritus quoq; est in glande, ut cogatur nonnunquam scalpere, & dum ambulat intense, non potest tussire: & id per interualla augetur, ut non possit tussire. Præterea solebat esse laxæ alui, nunc est astrictæ, & sentit flatus circa intestinū rectum, quibus excretis cessat dolor, & hæc se sentire præcipue dixit circa nouilunia & plenilunia. Sed hæc interdū fallacia sunt, quia non faciunt alterationes suas, nisi in puncto cōiunctionis, aut in tribus diebus ante & post. Quare ad aspectus lunæ non sunt referenda. Hæc sunt symptomata. Causæ. Gal. 6. Epi. dicit, quod sit eadem prorsus causa materialis lapidis uesicæ & renum, eademq; efficiens causa. Dicemus nunc causas communes. Materialem causam Paulus & Auicenna, sicut & omnes Arabes, dicunt esse materiam crassam uiscidam, quæ postea excoquitur à calido. Sed hæc neq; natura rei, neque autoritas Galeni admittit. Epid. ubi lapides generari à quocumq; humore, & discerni à colore dicit. Si enim rubet, sanguis, si flauus, bilis adest, &c. & id natura rei testatur. Fiunt igitur ab omni humore, sed hoc quidem uerum est, si siccum debet conglutinari, necessario concurrat materia humida, quæ est pituita, alioqui exiccata semper habet friabilitatem, & hoc forte uoluit Paulus, sed quod lapides solum ex ea materia generentur, falsum est. Materia huius calculi eadem inuenitur, quæ solita est per uomitum eijci, quod testatur etiam color lapidis, est enim flauus. Quare biliosa est materia quæ conglutinetur cum materia uiscida. Efficiens causa postea calor est resoluens partes tenuiores (Metheor. 4.) concoquens postea, & affans ac compingens reliquam materiam, ita ut non resoluatur à suis contrarijs. Vbi modo generentur, an in corpore renum, aut in concavitate, non uolo nunc dicere, cum sint sufficienter dicta à Galeno. Dolor modo ille excitatur ad motum urinæ, quandoq; extenditur, maxime dum calculos, aut arenulas excernit, patitur ardorem, & retentionem urinæ. Fit autem ardor urinæ uel ob acrimoniam urinæ, uel ob ariditatem in urinæ meatu, quando humiditas illa naturalis, & emplastica, quæ in meatu est, absumitur, cum urina mordicet penem, lædit, sicut intestina quoq; tecta sunt pituita, ne acrimonia humorum abradantur. Vtraq; harum

causarum esse potest, usus est multo coitu, qui meatum exiecat. Et urinæ etiam acrimoniam habent, sunt enim nitrosæ & salis, liuidæ, & decoloratæ, non à dominio bilis, sed ab humore falso, & nitroso. Causam ueram huius ardoris crediderim esse calculum in uesica satis insignem, quo calculo ibi exorto redditur uesica seipsa imbecillior: commune enim id est, quod recipiens membrum est imbecillius semper, idque testatur grauitas illa in pectine, & loco medio inter anum & testiculos. Ab eo calculo quotidie aliquid abraditur, quod penetrans meatus angustos sua asperitate facit ardores. Stante igitur eadem ratione uictus, item fortitudine membrorum mandantium, & recipientium imbecillitate, non est mirum, si semper eosdem cruciatus habeat. Ipse dicit augeri eos quandoque post plenilunium, & nouilunium, quia tunc mutat rationem uictus. Retentio urinæ est ex eadem causa, quando enim materia uiscida fluit, & aggregatur in uesica, necesse est, ut deueniat ad locum angustum. Quia autem uiscida, obstruit interdum meatus: huius signum est, quod cum emittit urinam claram, male habet, dum turbulentam melius, quia illa materia impressa molesta est, cum autem excernitur, non lædit eum. Testiculi dolent ex consensu, ut in Anatome discimus: duæ enim uenæ satis insignes ueniunt ad didymum parastatis. Crura autem patiuntur, quia bifurcatio uenarum magna est in ea uena, quæ ad poplitem tendit. Adsunt autem omnia signa calculi, quæ à ueteribus describuntur. Pruritus in capite uirgæ, erectio præter uoluntatem, grauitas in pectine, & collo uesicæ, mingit crebro, sed parum, urinæ liuidæ, in quibus arenulæ: in equitatione magnam molestiam percipit, habet uentositates in intestino recto, quæ mouent dolores, intestinum extenditur, & generatur maximus dolor. Est constrictio alui, comprimatur intestinum rectum, primo de causis symptomatum. Videmus igitur esse calculum in uesica generatum ex materia cholericæ, & uiscidæ. Malum prius habuit in renibus, & postea in uesica. Hoc est consuetum, in ætatis uigore, & adultis, quod quando calculi generantur, primo fiant in renibus: sed in imbecillioribus in uesica oriuntur. Est autem hic 45. annorum & in primo senio.

PROGNOSTICVM. Cum calculus sit morbus, qui redit per periodos, etiam si optime & diligentissime seruetur uictus ratio, cura est difficilis: de hoc uiro autem, credo quod non curabitur nisi ope chirurgica.

CVRA. Causæ sunt efficientes, quæ habent causas materiales: & aliæ generant has materias. Est igitur prohibendum ne generetur hæc materia recta, uictus ratione, quæ instituenda est suo contrario, quæ prohibeat generari pituitam, & bilem in cibo, in potu, & alijs. Quantum ad materiam iam genitam, ea est euacuanda, ad quod duo proponuntur, missio sanguinis & euacuatio. Missio sanguinis fiat à basilica. Incidatur materia syrupis incidentibus, cum aceto, quia non nocet, nisi cum nervus occurrat, uel non sint nisi moderate calida, mel rosatum, syrupus de Betonica, de Stoechas de, oxymel, & similia hic usurpentur. Postea euacuetur. Quod ad particularia, corroboretur uenter cum saccharo rosato, Diarrhodon, & alijs, quæ habeat familiaria: optima enim sunt, & prohibent ne generetur materia. Quantum ad curam lapidis existentis in uesica, an possit comminui, nec ne, queritur. Non uideo rationem, quia siue calidis, siue frigidis procedamus, semper augebimus calculum. Si incidentia,

quomodo ea dabimus, uesicæ ne noceant, quæ est membranosa, sed quid

si quæ à proprietate aliqua hæc faciunt? ego non curo hæc, quia

sunt arcana, quæ non inquirō. Adhibere aliquas destil-


lationes optimum est, si modo essent arti-

fices. Sed credo omnino, quod

debeat incidi, si ue-

lit curari.

De mictu



cum ueste
tus calor ci
lenta excre
exercet, in
tur enim di
urinæ, simu
lenta, habet
falsæ, uel on
musculis co
parte non
est, & stri
Cum ergo
causât dol
pter illam
illius men
tio, cura el
& sympto
dolorem p
tur. Sublat
mota dilata
quoniam a
mundum, &
purgari op
quæ ab æ
aërem hab
Reueren
bita recta
modo inf

Cum
mittatur fa

Facta pu
pondere

De mictu sanguinis, pro quodam Episcopo Vngaro
Anno 1547. Mense Decembri.

Consilium CCIX.



ARBITRAMVR sanguinolentam urinam & turbidam reddi ab hoc Reuerendiss. Episcopo, propter dilatationem factam tum in cavitatibus renum, tum in uasis urinarijs; propter intensam caliditatem à motu uiolento primo generatam, dum curru salebroso itinere concuteretur; præcipue circa dorsi regiones, deinde succedente intenso calore, dum cum ueste pellicea sub sole ardente montem ascenderet. Ex his igitur omnibus tantus calor circa partes renum fuit excitatus, ut ob nimiam dilatationem urina sanguinolenta excreta fuerit. Et inde est, quod nunc quoque, quotiescunque defatigatur & corpus exercet, in idem symptoma incidat, turbidæ scilicet & sanguinolentæ urinæ. Excitatur enim dilatatio ob motum, quæ in quiete delitescit. Ardor autem in excretionem urinæ, simulque dolor circa anum, ab eadem causa provenit: uidelicet ab illa urina feculenta, habente in se partes acres, & rodentes, uel bilis, uel humoris adusti, uel pituitæ falsæ, uel omnium simul. Dolor uero, qui circa ani regionem percipitur, est in ipsis musculis colli uesicæ, quod quidem collum illis partibus adiacet, & in ea potissimum parte non sine ratione dolor percipitur, quoniam uesicæ collum admodum angustum est, & strictum, & ualde sensibile ob musculos, & neruofas partes circumiacentes. Cum ergo urina acris, & crassa in parte tam angusti orificij immoratur, & intercipitur, causat dolorem, qui uero ardor apparet in uirgæ capite, in urinæ emissionem, est propter illam eandem causam. Locus enim glandis sensibilis est, ultra omnes alias partes illius membri. Hæc de causis morbi & symptomatum. Cum ergo morbus sit dilatatio, cura est restrictio, & corroboratio partium dilatatarum, qua curatione peracta illico & symptomata quoque simul remouebuntur. Audimus enim neque ardorem, neque dolorem percipi, nisi eo tantum tempore, quo turbida sanguinolentaque urina emittitur. Sublata ergo huiusmodi urina, aufertur dolor, & ardor, ea urina remouebitur, remota dilatatione. Ad dilatationem igitur prohibendam totis uiribus accedendum. Et quoniam ad rectam curationem particularis ægritudinis totum corpus debet esse mundum, & malis humoribus uacuum: igitur ante loci corroborationem, corpus rite purgari oportet. Sed præter indicationem, quæ à morbo sumitur, non minor est illa, quæ ab aëre, quemadmodum optime testatur Galen. 9. Therap. Cum ergo nunc aërem habeamus hyemalem, qui quidem omnibus medicationibus est inimicus, sitque Reuerendiss. ille uir, qui ægrotat in regione frigidissima, persuaderem, ut interim habita recta uictus ratione, uer proximum expectaret. Et tum primo purgaret corpus modo infra scripro.

℞. Florum Cassiæ

℥ 1.

Specierum Hieræ simpl.

℥ 2.

Cum saccharo fiat bolus. Sumat eum mane hora ante prandium. Die sequenti mittatur sanguis à uena basilica dextri lateris, usque ad uncias octo. Deinde

℞. Syrupi de Absinthio

Mellis rosati

Acetosi simp.

ana

℥ 3

6.

Decoctionis Agrimonie in aqua Endiuie

℥ 3

4.

Misce pro uno, & sic pro septem.

Deinde

℞. Confectionis Hamech.

℥ 3

3.

Syrup. rosati solutui

℥ 3

3.

Misce, & cum aqua Agrimonie fiat potio, sumenda in aurora cum custodia.

Facta purgatione utetur quotidie Electuario infra scripto tribus horis ante prandium pondere

℥ 1.

Nn 3

℞. Sacchari

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Sacchari rosati confecti ex rosis rubeis 3 6.
Specierum tria Sandalorum 3 2.
Spodij
Acaciae ana 3 s.
Coralliorum rubeorum 3 l.

Misce cum modico syrupo de Menthā, fiat Electuarium, sumat de hoc (ut supra dixi) poteritq; illico uno haustu deglutire tantum uini optimi, quantum caperent cochlearia duo, & non ultra. Item

℞. Vnguenti Comitissae de corticibus castaneorum.
Sandalini ana 3 l.

Conficiantur simul cum oleo rosato completo, fiat linimentum, quo ungatur utrinque tota longitudo lumborum bis in die, a principio usq; ad finem. Item

℞. Aquae, in qua ferrum fuerit extinctum situlas quatuor, in qua decoquantur Rosae

Balaustiae
Camomillae
Nucis Cupressi ana m. l.

Et cum aqua hac tepida foueat lumbos, cum spongijs mane & sero ante linimentum. Vera tamen & citissima huius morbi curatio esset, si post purgationem in hac aestate mense Iulio, biberet per dies 15. aquas Thermarum, in quibus dominatur minera ferrea, & in iisdem bis in die nateret, ut fert consuetudo. Tales autem sunt in Italia prope ciuitatem Lucae, & in uilla Veronensi, quae Caldarium appellatur. Vtrum sint tales in Pannonia ignoramus. Hac iudicio meo uera est curatio Reuerendiss. huius uiri. Interim abstineat a comestationibus, uinum bibat dilutum cum aqua, in qua ferrum lucidum & tersum fuerit extinctum. Caveat ab aromatibus, & rebus dulcibus & mellitis, a coitu, ab exercitijs, praesertim quae fiunt equitando, uel ambulando. Se agitare tamen non uitupero, & omnia exercitia, in quibus mouentur partes superiores, inferioribus quiescentibus.

De Mictu sanguinis, cum Urinae ardore,

Consilium CCX.



N casu egregij uiri aetatis annorum 64. & paulo plus, temperamentij calidi ad humidum uergentis, cordis paululum sicci, & cerebri, renum calidiorum, scribitur: cum iam pluribus annis ingentibus doloribus, ex arenulis, et calculis afficeretur, ad eam renum imbecillitatem deuenisse, ut ex leui labore, siue pedibus incedat, siue equo uehatur, urina prodeat cruentata: & non modo sic apparet, ut saepe fieri solet: uerum ita, ut sanguis in profundo urinae concresecat: cum leui dolore renis dextri (perinde ac si quis impositam curcubitulam incidere) non diu perseverante, sed horis fere duabus, & decedente cum urina. Medicus qui casum scripsit, arbitratur mictum sanguinis ex renum imbecillitate, & apertis in renibus ostiis provenire, dolorem uero & ardorem ex mala intemperie, forte sine continui solutione, quoniam nunquam pus uisum fuerit. Et certe cum apud Galen. 7. τὸ πρὸς sanguis ē uenis non erumpat, nisi ostiis adaperitis, aut ipsis uenis ruptis, uel exesis, non tamen in praesenti casu sit uena rupta, neque exesa, neque enim sanguis multus una uice effluxit, nec pus uisum fuit. Concludere igitur necessarium est, hunc mictum sanguinis in uenarum meatus apertos, & renum facultatis retentricis imbecillitatem referendum esse. Dolor uero & ardor urinae, quomodo sine continui solutione fieri possit, non uideo, cum, ut Galenus sentit, dolor non accidat sine solutione continui, quam certam esse causam uoluit cuiuscunque doloris immediatam. Verum censeo Medicum intelligere eam solutionem continui, ad quam pus sequi consuevit, Quare

Quare dicendum puto, morbum uel potius causam esse intempericm calidam renum, cum facultate retentrice debili, cumq; amplitudine ostiolorum: quam sequitur, ut per urinam sanguis & alia crassa excernantur, quæ dolorem & ardorem excitant, solent enim membra fortia superfluitates redundantes ad infirma propellere. Causa uero, quod in labore potius, quam in quiete hæc eueniant, ea est, quod quemadmodum hē par & uenter in motu non probe nutrimentum concoquant, aut retinent, & transit in coctum, & propterea exercitationes fieri non debent, nisi prima coctione in uentriculo, ac secunda in hepate, & uenis perfecta. Ita ex motu & labore facultas renum retentiva fatigatur, unde est, quod sanguis & alia excernuntur, ex quibus ardor & dolor excitantur. Quod ad prædictionem attinet, dicit Hipp. 6. Apho. 6. Renum & uellicæ uitia in senibus difficulter sanantur: & in 6. Epid. Renum uitia post annos 58. sanata non uidi. Et licet non perpetuo sit in Medico, ut releuetur æger, id tamen agendū in chronicis est, ut morbus non augeatur, sed ipse, uel symptomata, uel ambo minuantur. In curatione præsupposita uniuersali euacuatione totius, quoniam indicatio sumpta de morbo, eiusq; causa, est de renum infrigidatione, & ostiolorum urinam excolantium constrictione, & de uictu à suo naturali temperamento, calido & humido adhibendo, nec non subtiliante: ideo, quod iam dixi, censeo huic nobili uictus rationem eam adhibendam esse, quæ senibus conuenit, quoad omnia membra, exceptis renibus, quos infrigidare & corroborare conuenit. Non tamen calidis sic utendum, ac si renes calidi non essent. Victus autem senibus congruus est, apud Gal. & alios calidus, & humidus, humores tenues faciens, quare fugiendi cibi & potus omnes crassi, & uiscosos humores generantes, unde calculi & arenulæ, & excrementa crassa solent fieri. Quoniam uero hic renes frigidis indigent, reliqua autem membra calidis, oportebit frigida calidis admiscere. Quare ferè quotidie lactucis, Endiuia ac huiusmodi simul utendum cum alijs cibis erit, præcipue in æstate & temporibus calidis in ea quantitate, & tam sæpe, prout præsentī Medico uidebitur. Pro renum quoq; infrigidatione, & facultatis retentricis robore exterius unguenta uaria applicari possunt, in primis infrigidans Galeni, in modo, quo ipse docet, nempe sub actuali frigiditate sæpius ipsum uariando, cui & Camphora, & Sandali & semperuiui succus, & id genus alia adijci possunt. Quod si maiori opus fuerit adstrictione, licebit uti unguento, quod habet granorum Myrti, corticum medianarum quercus, nucis Cupressi, foliorum Cupressi, Sumach, Hypocistidos, corticum granatorum, rosarum rubearum ana 3 s. Conterantur modice, & decoquantur in ℥. 4. uini austeri, donec medietas absumatur. Deinde;

℞. Olei Omphacini

Supradictæ decoctionis ana ℥ 1.

Decoquantur in duplici uase, ad uini consumptionem, & in fine addantur Sandalorum citrinorum 3 2. Caryophyllorum 3 s. postea cum 3 4. ceræ albæ, fiat linimentum molle, quod sæpius cum reliquo decoctionis lauatur. In eundem usum proderit decoctum ex omnibus supradictis, renibus imponendo: ut uero si quid in renibus est, expurgetur, ab ipsis etiam materiæ diuertantur, magno præsidio erunt pillulæ, quæ fiunt ex Rhabarbari subtiliter puluerizati 3 iij. Terebinthinæ q. s. Fiat massa pro pillulis, ex qua sumenda erit 3 1. uel 3 4. mane ieiuno stomacho, per horas sex ante prandium, profunt etiam ista assumpta.

℞. Nucleorum pini

N 30.

Excoriatarum amygdalarum

N 20.

Tragacanthæ

3 4.

Succi Liquiritiæ

3 2.

Croci

3 5.

Cum uino cocto ut sapa, fiat Electuarium, cuius 3 2. sumantur mane ieiuno stomacho, cum 3 4. huius decoctionis.

Nn 4

℞. Sacchar

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Sacchari albi 3 1.
 Liquiritiæ mundæ
 Seminis Portulacæ ana 3 iij.
 Coquantur in 3. ℥. aquæ ad consumptionem tertiæ partis. Item,
 ℞. Seminis lini
 Sem. Papaueris albi
 Cucumeris
 Tragacanthæ ana 3 2.
 Anisi 3 4.

Et cum aqua decoctionis Liquiritiæ fiant Trochisci, summo mane sumat ieiune stomacho 3 1. s. cum 3 3. supradictæ decoctionis.

De ardore urinæ pro muliere.

Consilium CCXI.



Xcernebat per urinam squamulas cum plurima spurca materia, & interdum etiam aliquid sanguinis, ita ut hinc esset aliqua suspicio de apostemate, imò nisi alternis noctibus magis affligeretur, & dolor non esset continuus, apostema certo adesse iudicassent, quanquā possit etiam esse aliquod principium. Montanus ut per caniculares hunc syrupum biberet, ordinavit:

℞. Radicum & foliorum Pentaphylli
 Ceterach
 Capillorum Veneris ana

Coquantur in s. q. aquæ maluæ destillatæ, & postea pinsentur, & iterum coquantur forti coctione, deinde rursus pinsentur, idē ter aut quater iteretur, donec exquisitissime percoquantur, & bona expressio fieri possit, expressum deinde coletur, & syrupizetur cum saccharo.

℞. Huius syrupi 3 2.
 Aquæ lactis caprini 3 6.

Bibat per multos dies continuos, ita tamen, ut semper per intervalla quintq̃ aut sex syruporum, evacuetur cum Cassiæ 3 6. uel Rhabarbari 3 2. quod magis placet. Post calores ad ualidiora accedendum, si posset accedere ad balnea Calderiana, quia nunc tempus est, maxime opportunum foret. Purgaretur autem primo 3 10. Cassiæ, acciperet deinde unum syrupum, 3 2. de Endiuia, & 3 6. feri caprini, donec syrupus supradictus fieri possit, postea 5. uel 6. ex his accipiet, & iterum purgetur cum Cassia & Rhabarbaro, & ita accedat ad aquas. Localia nulla adhiberi uelim ante mundificatum corpus, quod frigida astringant, calida autem adhuc magis lædant.

De ardore urinæ, ischuria, gonorrhœa, lue Gallica & febre erratica, pro nobili Veneto.

Consilium CCXII.



Vatuor sunt ea, quæ in hoc nobilissimo atq̃ magnifico uiro sunt præter naturam, de quibus conqueritur, & quorum ratione ad nos accessit, quæ considerare debeo. Primum est ardor urinæ: secundum, impedimentum ipsius, quod tale est, quod non libere mingit, sicut prius: & urina tenuius exit quàm solebat: tertium est fluxus quidam præter naturam, & inuoluntarie

luntarie exiens ab ipso ueretro, quem gonorrhœam (si libet) nunc appellemus: quæ-
tum est febris erratica. Istæ sunt dispositiones præter naturam, quæ molestant hunc
nobilem uirum, & de quibus conqueritur, quæ sunt considerandæ à me. Et ut ordinate
procedam, primo recensendæ sunt dispositiones eius naturales, naturalisq; temperies
ipsius: quia uos scitis quantum referat cognoscere cuiuslibet naturalem temperiem, &
ad morbos cognoscendos, & curandos, & ad modum recte operandi, & ad tempus cu-
randi, & ad loca quibus debent applicari. Sed re uera difficillimum admodum est tem-
peraturam cuiuslibet cognoscere. Et tantum tria sunt principalia, quibus singulorum tem-
peraturam dignoscere possumus. Primum sunt actiones omnium uirtutum: oportet
enim uidere quomodo se habeant: secundum, excrementa omnia: tertium, quæ exte-
rius apparent, quæ communiter accidentia dici solent. Ex actionibus enim cognosce-
mus membrorum temperaturas, quia qualis temperatura membri, talis est actio ipsius:
sed ubi corpus est affectum, non una tantum actio est uel ablata, uel diminuta, uel cor-
rupta, sed plures: ideo dispositiones naturales in singulis cognoscere difficillimum est.
Et dicebat Galenus in proœmio libri primi ad Glauc. & in tertio Methodi: Opus
est, si uolumus aliquem recte curare, cognouisse ipsum in sanitate, & singulorum mem-
brorum temperaturam, colorem, habitudinem, natium calorem, arteriarum pulsum,
quisnam fuerit à natura. Quæ si sciremus, magnitudinem morbi satis aliquando iudica-
re possemus: & sic exeuntia, & accidentia. In casu nostro habemus omnes difficultates
istas: siquidem prius non nouimus. Tamen si discurremus per singulas actiones tam
animales quam uitales, & naturales, percipimus naturales si non corruptas, saltem dis-
minutas, propter multa accidentia, quæ in hoc corpore contigerunt: siquidem actio-
nes quæ cerebrum & cor ipsum consequuntur, non bene nisi ex conuersatione assidua
cognosci possunt. Ideo considerabo tantum unum in hoc Nobilissimo uiro, scilicet
actiones naturales, quod nostro proposito attinet, quia neq; circa cerebrum, neq; circa
cor uidetur aliquis excessus manifestus: sed bene circa naturalium membrorum tempe-
riem, quia ipsa sunt, quæ uere læsa sunt. Si ergo exacte cōsiderauerimus ipsorum lapsum,
habebimus quod à nobis intenditur. Reliquis igitur omisissis, ad inquirendum natura-
lium membrorum dispositionem, & hepatis præcipue, accedemus. Primo ergo conside-
remus, quænam fuerit naturalis istius uiri temperies hepatis, antequam ad accidentia
deueniamus. Sed non habemus actiones aliquas, nec à sanguine, nec ab excrementis,
nec ab extrinsecis accidentibus, uidelicet à colore, calore, &c. ex quibus in cognitio-
nem naturalis istius temperiei deuenire ualeamus. Sunt tamen quædam, in quibus cir-
ca hoc iudicium nostrum firmare possumus: est enim amplitudo uenarum, atq; musculorum,
sunt & pili, & structura corporis, quæ omnia etiam indicant præteritam tem-
periem. Sed hæc in hoc uiro non sunt talia, ut intensam caliditatem uel frigiditatem
indicerent: attestantur tamen magis supra caliditatem, quia uenæ sunt satis amplæ, & stru-
ctura corporis satis magna, & pili non sunt adusti, nec crispî, nec subalbidi, sed potius
subrubi, tendentes ad nigredinem. In passiuis uerò qualitatibus nullum uideo signum,
ex quo possim iudicare uel multam siccitatem, uel multam humiditatem. Quod autem
calida temperatura sit, indicatur etiam ex eo, quod maxime fuit & est pronus in Ve-
nerem, & caliditas hepatis immediata causa est salacitatis. Ideo bene Plato concupis-
centiam in hepate, irascentiam in corde, animalem uirtutem in cerebro posuit. Quod
autem caliditas renum faciat ad salacitatem, dico quod non per se, sed per consensum
solum, quia facit ut uasa illa seminaria sint amplâ, & lata, & sic per consensum. Sed he-
par præbet caliditatem & materiam ipsius salacitatis, & immediata causa ipsius est, ut
inferius patebit. Arguitur igitur ex ijs quæ apparent, ut ex moribus præteritis, quod
sit calidæ temperaturæ hepar huius Nobilissimi uiri, in quo est uis sanguificandi. De
uentriculo, nec ex præteritis, nec ex præsentibus, audio aliquem excessum, neq; in ca-
liditate, neq; in frigiditate, nec de ipsius dispositione nunc multum curandum, maxime cū
non cōqueratur de ipso. His igitur ita se habentibus, credis ne tu, quod talē nunc seruet
temperaturā hepar istud, qualem habuit antea; minime: imò dico quod ipsa tēperatura
hepatis

hepatis longe diuersa est ab eo quod prius erat, & essentialiter firmata iam in hepate per plurimos annos. Sed quænam est intemperies ista? Dico, quod cum prius calida esset respectu proprii temperamenti illius, non respectu temperati, sed respectu sui ipsius, erat à prædominio calida, nunc lapsa est ad frigiditatem respectu ipsius, non absolute, & habet diminutas hepatis operationes, & non solitas, propter additam frigiditatem. Hoc autem indicat color apparens in toto hoc corpore: quia scitis ex quarto de tuenda ualitudine, non longe à principio, quod humorum in corpore existentium dominium cognoscitur ex colore cutis, nisi humores illi in altum sese receperint. Et ibi dat signa & causas, quando in altum & profundum recedunt, scilicet, uel propter frigora, rigores, animi affectus, ut timorem, tristitiam ingentem, & incipientem uerecundiam, &c. In isto autem est color plumbeus, liuidus, exanguis cum fuscitudine quadam, & non habet colorem suum naturalem, floridum & uiuidum, sicuti apparet, ubi est hepatis caliditas iuncta siccitati: & talis color iam per plures annos perseverauit. Præterea abundat plurima pituita, quod indicatur ex urina, quæ immediate profluit à sanaguine: ideo indicat temperamentum sanguinis, sanguis uerò temperamentum hepatis, siquidem in eo generatur. Vrina autem quo ad colorem cum sit subalbida, quo ad substantiam crassa, redundans plurima pituita, ideo signum est, quod sanguis est pituitosus: si sanguis est pituitosus, ergo hepar labitur ad frigidum: si sic, & tamen præcessit caliditas hepatis, ideo redundat adustionibus, sicut dixit GALENVS libro secundo artis medicæ. Qui sunt calidi & sicci hepatis, procedente tempore fiunt frigidi & sicci. Hepar igitur istius nobilissimi uiri tum propter plurimos labores, tum propter plurimas resolutiones, quæ accesserunt propter delicta, ad frigidum declinauit: & quoniam diu perseverauit ista intemperies, credendum est quod iam sit confirmata. Accedit aliud insuper considerandum, quod non modicam de hac re fidem faciet, an scilicet perpeffus sit morbum Gallicum: & sicut scitis, morbus Gallicus sedem habet suam in hepate, & ut alias dixi, est intemperies ipsius hepatis. Quod si adesset in hoc nobili eiusmodi morbus, magis esset læsum, & generaret humores magis adustos, quàm prius, sicut apparet. Et sic hepar licet ad frigidum labatur, & per consequens pituitam generet, illam tamen adurit: & sic si bilem generat, ita etiam dicendum est de melancholia. Ideo multum refert ad dispositiones eius cognoscendas, scire an sit perpeffus morbum Gallicum. Ideo dicam libere id quod sentio, uidelicet quod credo, quod perpeffus sit morbum Gallicum, & nunc etiam patiat. Et adsunt præter communia illa signa, quæ maximam faciunt coniecturam, quod scilicet concubuerit cum infectis huiusmodi morbo mulieribus: tamen ista coniectura potius legislatorum, quàm medicorum est. Habuit etiam pustulas, & bubones: & licet disiunctiue non ualeat, hic est bubo, hic sunt pustulæ, ergo adest morbus Gallicus: coniunctim tamen ualeat, hic est bubo & pustulæ in ueretro, ergo adest morbus Gallicus: & cum habuerit rem cum inquinatis, hæ non sunt leues coniecturæ ad suspicandum hic adesse morbum Gallicum: licet quælibet harum per se sumpta leuem faceret coniecturam, omnes tamen simul sumptæ non solum persuasionem, sed etiam fidem certam & firmam faciunt. Sed dicetis uos, præter pustulas & bubones in pudendis in morbo Gallico laborantibus, solent etiam consequi pustulæ in capite, & dolores inter iuncturam & iuncturam in periostijs illis: sed hæc in hoc non fuere, ergo non laborat morbo Gallico. Respondet quod non ualeat: quia licet non habuerit dolores, & in capite pustulas, hoc ideo fuit, quia perpetuam ex renibus euacuationem habuit, & materia quæ debebat facere dolores illos, & illas pustulas, euacuata est per penem, & diuersa est alio, ideo non fecit illa accidentia. Cuius signum est, quod quando erat in nauis, & quidam medicus representat huiusmodi fluorem, statim sensit dolores in omnibus membris ex retentione illius materiæ: & si nunc eam retineret, eadem accidentia causaret. Sed dicet quis uestrum: Tu ex colore ipsius arguis supra morbum istum, sed huiusmodi color pallidus sequitur huiusmodi fluorem. Dico, quod si tantum iste color esset propter refrigerationem hepatis, & propter exitum illarum materialium, esset subalbidus, & cachecticus, & non plumbeus,

plumbeus & fuscus: fuscus autem cum palliditate indicat adustionem humorū, quam solet huiusmodi morbus generare. Ideo suspicor hunc virum affectum esse morbo Gallico. Præter intemperiem hepatis, quæ frigida est, credo etiam adesse frigiditatem respectu morbi Gallici. Et hæc quo ad temperiem membrorum naturalium. Accedamus modo ad eas dispositiones præter naturam, quibus affligitur nobilis iste. Est primo ardor urinæ: hoc autem contingit, vel ratione ipsius urinæ, vel ratione instrumenti. Ratione vero urinæ dupliciter, vel quia urina mordax, falsa, acris, & calidior in se, vel quia addita sit ei aliqua substantia falsa, vel acris. Quid credis tu, quæ sit causa istius ardoris? Dico, quod est non ratione propriæ substantiæ ipsius urinæ, quæ sit falsa, acris, & mordax, præter eā quæ sibi propria est: quia color ille subalbidus, & substantia ipsius crassa, non indicat mordacitatem esse: sed iste ardor aduenit propter materiam falsam ipsi urinæ adiunctam & purulentam. Aut est ratione instrumenti, & sic esset, vel quia in ipso ueretro esset excoꝛiatio aliqua, vel ulcus, vel exiccatio illarum humiditatum, quæ solent esse in glandibus penis, quæ factæ sunt à natura, ut vi sua emplastica humectent longitudinem penis, ne urina in transitu propter sui mordacitatem excoꝛiet: & sic etiam intestina uestita sunt pituita illa crassa, ne mordacitas sæcum, & bilis in transitu corroderet ipsa: & quando intestina ipsa propter aliquam qualitatem priuantur illa humiditate, tunc contingunt abrasiones. Sic etiam contingit in pene, ubi propter excessum aliquem superflue Veneris, vel aliam ob causam consumitur huiusmodi humiditas, arefcit meatus uirgæ, & mordacitas urinæ occurrit membro immediate, & sic causat ardorem. Hic credo quod sit materia mordax propter falsedinem, non propter acrimoniam. Sed siue sit nitrum, siue sal, siue ex utraque materia tum purulenta tum nitrosa, per adustionem, nihil refert: nam ubi substantia humida iuncta est cum terrestri, & pars terrestris aduritur, tunc fit falsedo: & si ulterius aduratur, fit amaritudo: licet Auiſcenna uoluerit ex admixtione bilis & pituitæ fieri falsedinem. Sed alias ostendi, quomodo hoc fieri nequeat, & quod hoc repugnat rationi, ueritati & experientiæ: quia ex amaro mixto cum insipido nunquam fit falsedo, sed bene quidem amaritudo: falsedo autem fit ex adustione partium terrestrium in ipso humido. Cum ergo iste plurima abundauerit pituita, & intemperie ad frigidum, & propter morbum Gallicum adustione, facta est falsedo propter moram ipsius pituitæ in hoc corpore: & licet respectu proprii temperamentum lapsum sit hepar ad frigidum, respectu tamen temperati habet caliditatem maximam: & sic augetur falsedo, & sic hepar generat humores adustos, quos per urinam excernit. Et quia non est perfecte concocta illa materia, licet aliquæ partes adurantur, ideo in exitu causat horrorem, sicut contingit dum pus mouetur de loco ad locum. Et ista est causa, quare urina in exitu mordicat, & horrorem faciat, propter subitū motum materiæ mordicantis partes sensibiles. Præterea credo ego quod adsit etiam ariditas illius humiditatis, ex qua sequitur ardor, & maximus. Quod autem sit ariditas, patet ex præcedentibus & enarratis: quia, ut audiuitis, maxime Veneri deditus fuit, & ante tempus, & nunquam pepercit, ita ut dum adhuc adolescens esset, annos circiter quindecim natus, in decem diebus quinquagesies concubuerit, ita exanata fuit huiusmodi humiditas, quæ etiam sola coitione exit, quandoque etiam ex longo isto defluxu, qui decem & octo annos perseverauit, & ex intemperie incaluit locus etiam propter assiduas functiones, & propter plurimum coitum substantifica illa humiditas resoluta est: tum etiam quia pars illa non nutritur, sicut oportet, quia facta est debilis, propter ea quæ dicta sunt, etiam quia occupatus fuit perpetuo in multis laboribus, in exercendo mercaturam, & in regionibus quidem calidissimis, in Oriente, & in Aegypto, ex quibus maxime exiccatus est. Et hæc quo ad hunc ardorem urinæ. Habet præterea retentionem urinæ, ita ut urina libere non exeat, sicut solebat, sed subtilius. Pro quo notare debetis, quod tria sunt apud Græcos, dysuria, stranguria, & ischuria. Dysuria est, cum urina difficulter exit: Stranguria, cum urina guttatim exit: ischuria uero, cum totalis retentio urinæ est. Dysuria igitur seu difficultas urinæ est, cum quis licet libere mingat, cum dolore tamen, & cum difficultate mingit: sicut

sicut accidit in dysenteria, illis qui sic affecti sunt, plurimum quidem egerunt, & plus quam oportet, sed cum difficultate. In stranguria guttatim exit, & non potest retineri. Ischuria uel ablata totalis emissio urinae est, uel diminuta. In hoc igitur est ischuria, non ablata actio, sed diminuta tantum; iste non mingit ample, libere, sicut solebat, sed stricte. Causae autem retentionis urinae sunt, uel quia est defectus in expulsiua uirtute, quae non expellit id quod debet, ut quarto & sexto de accidenti & morbo Gallico docet, uel uitio urinae, uel uitio instrumenti. Expulsiua uirtus debilitatur uel propter frigiditatem, uel propter aliquid aliud, ut non possit fungi proprio munere. Vitio urinae, uel quia non habet solitam & debitam mordacitatem, quae mordicet, & insurgere faciat expulsiuam uirtutem ad expellendum, uel propter sui crassitiam, & in istis non est defectus. Vel in instrumento, quod est uel collum uesicae, uel meatus uirgae. Et cum ista sit ischuria, impedimentum non potest esse in renibus, nec in uesica, nec in uasis illis quae deferunt urinam ad ipsam uesicam; in meatu autem uirgae, uel collo uesicae potest esse impedimentum, uel quia obstructus sit ob calculum uel inflammationem, uel propter callum, uel aliquem humorem ibi impactum, ut grumum sanguinis. Hic non est calculus, quia nullum calculi signum adest, nec arenulae in urina, nec aliud quidpiam. Non callus, quia hoc semper ita esset, & eodem modo mingeret: sed nunc quandoque libere magis mingit, quandoque minus. Nec etiam adest inflammatio, quia non adsunt aliqua inflammationis signa. Non ulceratio, quia exiret sanguis: quod si interdum exierit, illud fuit propter immisionem candelae. Ideo credo quod causa, quare non libere & ample mingat sicut prius, sit materia aliqua uiscosa, quae in illis partibus continetur. Quod apparet, quia antequam mingat, exit quid uiscosum album, quod apparet in fundo urinae. Et sic credo materiam aliquam esse impactam, & in meatu ueretri, & in collo uesicae, quae adhæreat in illis partibus, quae crassa est in propria substantia, quod indicat crassities, & turbulentia urinae. Et haec sunt signa quae uidimus, & causae in hac difficultate uel tenuitate urinae, quae non erant praetermittenda. Quo ad gonorrhoeam, utrum huiusmodi fluor quem nunc patitur, sit appellandus gonorrhoea nec ne? Dico quod credo a principio uirum hunc passum fuisse gonorrhoeam, propter omnes rationes: quia (ut scitis ex sexto de locis affectis, & sexto de tuen. sanit. & in sexto de accidenti & morbo) gonorrhoea est inuoluntarius exitus seminis, qui accidit uel uitio seminis, uel uitio uasorum seminalium: quoniam ista duo sunt, quae per se faciunt gonorrhoeam, alia uero per accidens, & per consensum: ut cum quis ex assidua imaginatione semen emittit, & iste uerberibus, & non medicamentis curandus est. Quandoque ex caliditate renum, quia quandoque potest esse tanta caliditas in renibus, ut dilatet & aperiat uasa seminaria, & hoc faciat non quia aliquod commercium ista uasa habeant cum renibus, sed solum propter uiciniam: quia nullum uas seminarium uadit ad testes, quod affinitatem habeat cum renibus. Non in dextra parte, quia uas seminarium dextrum oritur a uena caua, quae descendit ad dextram partem. Nec etiam in sinistra, quia sinistrum deducitur a magno ramo uenae concauae, qui ramus concauae antequam ad renes pertingat, emittit per longum spatium a se ramum, qui postea facit alium ramum, qui ad sinistrum testem pertingit, & ex eodem ramo, qui facit emulgentem, uasa seminaria oriuntur. Nec per arteriam habet commercium cum renibus, sed multum distat ab his quae ad renes pertingunt. Ideo non uideo quomodo gonorrhoea possit fieri uitio renum, nisi per consensum, & ratione uicinitatis, & non per se, quicquid dixerit Auicenna. Potest igitur propter uiciniam renum cum uasis seminarijs fieri gonorrhoea, eo quia adeo calefacti sint ipsi renes, ut ratione uicinitatis incalescant uasa illa, & sic dilatentur, & ita exeat semen inuoluntarie: & sic potest excusari Auicenna. Et potest provenire fluxio seminis ratione musculorum, dicebat ipse: sed huiusmodi fluxio non est a musculis, sed per uirtutem expulsiuam: & non concurrunt musculi, nisi quando quis uelit uehementer conari. Sed dicet quis, quomodo exit sperma per conuulsionem, cum quis in epilepsiam inciderit? Dico quod hoc contingit propter uillos, qui contrahuntur, & extenduntur, & mouentur motu spasmoso: & sic omnes musculi mouentur & excitantur.

Galenus

Galenus tamen in 6. de tuen. san. reducit huiusmodi fluxus ad istas duas causas, uel ratione seminis, uel ratione ipsorum uasorum seminariorum, quæ sint affecta & uitata, & imbecillia reddita. Et contingit de semine, sicut de lacte in mamillis: sicut enim sanguis efficitur sub forma lactis in ipsis mamillis, ita sanguis in uasis seminarijs, & in illis inuolutionibus efficitur sub forma seminis. Contingit autem ut exeat semen propter imbecillitatem istorum uasorum, uel quia relaxata & aperta sunt & calefacta, ita quod trahant, quod non deberent trahere, & cum sint debilitata, multa excrementa ad illa demandantur, & sic inuoluntarie exit: quod etiam contingit de lacte in mamillis existente. Quando uero fit ratione uitij existentis in semine, hoc contingit uel ratione multitudinis, uel ratione malæ qualitatis acris, uel huiusmodi. In isto erat uera gonorrhœa ratione uasorum, & uiarum dispositione, per quæ fit huiusmodi transitus, & præsentia humoris mali, & ratione imbecillitatis uasorum, quæ effecta sunt imbecilliora propter malam uictus rationem, & propter excessuum & immoderatū coitum. Et sic quia dilatata fuere illæ uia, & aucta est materia ratione malæ uictus rationis, ideo huiusmodi dispositio perseverauit. An modo etiam nunc patiatur gonorrhœam, & fluxū seminis inuoluntarium: quia materia seminis, quæ est sanguis prouenit ab hepate: spiritus uero fermentans huiusmodi semen, à cerebro & à corde emanat: sanguis autem iste cum ad uasa seminaria uenerit, in illis uasis conficitur. Ideo libere dico, quod credo illum non pati nunc ueram gonorrhœam: sed ad alborū fluxionem istum uenisse opinor, qui fluxus fit à materia quadam pituitosa & corrupta, quæ cum uias paratas & apertas inuenit, illuc defluit ad uesicam. Et sic credo quod in tota massa sanguinea sit uitium ratione hepatis, quod lapsus sit à proprio temperamento per frigidum, & maxime cum accesserit illa infectio morbi Gallici: & quod recipientia sunt debilitata, ut Auicenna 22. tertij: sunt mandantia fortia, scilicet hepar, & totus ambitus uenarū, plurima superfluitas pituitosa, & adusta, & falsa, & uasa dilatata fuere, cū etiam à natura sint lata, quia calide fuit temperatura à prædominio, ideo habuit amplitudinem uenarū & uasorum, quæ etiam uasa dilatata sunt propter plurimū coitum, & longum defluxum: & sic mandantia sunt fortia, recipientia debilia, uia lata, & multitudo materiæ malæ. Et sic credo quod ista si debet dici gonorrhœa, seu iste fluxus, sit permixtio quædam seminis, & aliorum humorum. Et sicut in mulieribus contingit, quod post fluxum gonorrhœæ sequitur fluxio alborū, uel ratione hepatis, uel ratione totius, quod acquisierit malam temperiem, & aggregata sit cacochymia, & materia mala: & cum uias reperiatur paratas, hinc fluunt huiusmodi alba, si est mulier, per uuluum, si est uir, per penem: ita credo in isto fuisse, quod plurimæ materiæ pituitosæ ratione hepatis & totius ambitus uenarum, per uenas emulgentes ad uesicam deueniunt, & minguntur ita putridæ. Sed dicetis, si sunt putridæ, ergo ibi deberet adesse ulcus. Dico quod non ualet, quia materia pituitosa potest circa uenas putrescere, ita ut pus appareat, & tamen non sit ulcus, ut uidi superioribus diebus in quodam uiro Fulginate. Quod autem sit materia pituitosa, uidetur ex colore: alba enim est illa materia quæ fluit, & putrefacta, nullum præ se ferens calorem. Quartum & ultimum accidens erant febres quædam erraticæ. Et multi mirantur quæ nam sit causa istarum, contingentium maxime post quartanam. Sed si cognoueritis causas istas, non mirabimini: & quandoque antecedunt quartanam, quandoque uero subsequuntur, quia aliquæ quartanæ habent affinitatem cum illis. Sed quænam sunt causæ istarum erraticarum, quæ nullum seruant ordinem? Nullæ aliæ certe nisi tres illæ, quas Galenus in fine secundi de diff. feb. assignauit, ubi dicit, quod febris erratica fit, uel quia permutatur humor putrescens, uel quia uariatur ratio uiuendi, uel quia alius humor putrescit in aliqua parte corporis, & alius in alia. Et sic prout uariæ generantur putredines propter uarios humores defluentes ad uarias partes, sic uariæ fiunt febres & periodi, cum humores uarij sunt, qui putrescunt. Nam interdum putrescit pars subtilior sanguinis, quæ sapit naturam bilis, ideo facit paroxysmum tertianæ: aliquando fæx sanguinis, & sic facit paroxysmum quartanæ: quandoque pituita putrescit, & sic facit paroxysmum quotidianæ. Alio uero die fieri potest

quod putrescat pars crassior, & sic facere potest quartanam, quia illa adusta fuerit. Fiunt etiam ex uariatione ciborum, quando uiuunt modo uno modo, modo alio, modo plurima ingerunt, modo pauca, modo crassa, modo tenuia: & sic prout uarij humores generantur, sic ex putredine illorum fiunt postmodum uariae periodi. Tertia causa istarum est, quando est aliquis locus, ad quem praecipitur aliquis humor, & ibi putrescit: alius autem ad aliam partem, & ibi putrescit: & sic uariae febres possunt fieri pro uarietate humorum putrescentium. Sed quae causa est in hoc Nobilissimo uiro istarum febrium? Dico quod omnes concurrunt, quia abundat omnibus humoribus, habuit uarios paroxysmos, & sic duos uel tres paroxysmos quartanae habuit, postea secuta est transmutatio, & habuit sextanam, prout modo unus, modo alius humor computruit, & exiit ad exteriores partes uenarum: quia non aequaliter generati sunt isti humores, quia non seruat eandem rationem uictus, & in uasis seminarijs, ut uenis in testibus, & uelica, potest putrescere iste humor pituitosus, a quo eleuantur uapores putridi, & perunt cor: & sic ponunt ipsam cor in calefacto esse. Et sic credo quod omnes istae tres causae concurrant ad generationem febris erraticae in hoc Nobilissimo uiro. Accedamus modo ad curationem istorum accidentium, praetermissa febre, quam non habet, nec de ipsa conqueritur. Et primo quo ad gonorrhoeam, quia, ut dixi, credo quod certa illa materia quae a ueretro emanat, non sit semen, sed cum semine permixtam esse plurimam materiam pituitosam, falam, putridam, quae a toto ambitu uenarum, & ab ipso hepate emanat, ex qua sequitur ardor urinæ, & retentio seu emissio illa urinæ diminuta. Et ideo credo, quod si remoueatur fluxio, remouebuntur etiam omnia alia. Sed cum in qualibet fluxione quatuor sint: mandantia, recipientia, uia, & materia, ideo debetis primo providere, ne mandantia mandent: secundo, recipientia corroborare: tertio, uias astringere, principalis tamen intentio est, ut dicit Gal. sexto de tuend. sanit. intercipere materiam, quia stante materia & imbecillitate membri, semper de necessitate sequitur fluxio: materia autem intercipitur, prohibendo ne generetur. Hoc autem sit recta ratione uictus adhibita circa qualitatem & quantitatem, ne tantum comedat, quantum appetit: quia si sanguis bonus efficietur, natura auara pro se retinebit. Et hoc quo ad qualitatem & quantitatem ciborum. Ita etiam de uino: non sit nimis calidum, aperiens, nec nimis frigidum, sed temperatum in calore & substantia. Quo ad exercitium, moderate se exerceat, non dormiat in meridie, & reliqua huiusmodi. Quo ad euacuationem uero humorum qui generati sunt, plurima sunt instrumenta: Primum est euacuatio proprie dicta per propria loca, per uomitum, per secessum, per urinam, per sudorem, & diuertendo per cauteria: quia natura rei indicat nobis: cum diu perseverauerit iste morbus, ideo difficillime expelletur. Cum igitur iam sint decem & octo anni, ex quo perseverauit morbus iste, ideo si sola euacuatione proprie dicta uelimus procedere, non bene succedet. Sed postea oportet corroborare membrum mandans & generans, ne noua generetur materia, & debemus auertere ipsam antequam membrum recipiens corroboremus: quia si prius corroboraremus quam diuerteremus, posset ad aliud membrum nobilius praecipitari haec materia: ideo a leuioribus euacuationibus incipiendum est. Et primo lenienda est aluus. De missione sanguinis, tum propter diuersionem, tum propter suspensionem illam quam habeo de morbo Gallico, & propter adustionem quae in hepate generatur, suaderem ut fieret a basilica lateris dextri phlebotomia. Quo uero ad praeparationem materiae cum syrupsis, uaria sunt instrumenta. Notum est quis sit humor superfluous, & quae intemperies, ideo cum incidentibus & abstergentibus praepararem, quae tamen non essent diuretica: & talia essent sicut oxymel, mel rosatum, syrupus de betonica. Cum ijs uel decoctis similibus praepararem materiam, & cum solutiuis appropriatis postea educrem. Istis peractis antequam ad corroborationem mandantium, & ad uiarum constrictionem deuenirem, facerem prius cauteria, ut diuerterem materiam. Sed cum morbus sit infra renes, qui tamen habet originem in partibus superioribus, an magis conueniret quod huiusmodi cauteria fierent in brachijs, an uero in tibijs? Dico breuiter

breuiter quòd facerem in tibijs. Rationem nunc non assigno, quia essem nimis prolixus. Deinde ad corroborationem membrorum mandantium & recipientium, & ad constrictionem uiarum deuenirem. Et quia duo proposita fuere: primū, an decoctum ligni Guaiaci in hoc Nobilissimo uiro: secundum, an balnea Apponensia uel Veronensia conuenirent, ideo modo ex his quæ supposita fuere à nobis, conueniret decoctum ligni: in ipso enim est forma illa specifica, quæ ex toto formæ morbi Gallici aduersatur. Non enim curat quia calidum uel frigidum, humidum uel siccum, sed quia tale. quo ad qualitates tamen manifestas habet caliditatem ultra secundum gradum, siccitatem usq; ad tertium. Ideo exhiberem istud decoctum ratione illius morbi Gallici: & ratione formæ suæ specificæ, etiam adstringit & corroborat membra. Quòd autem habeat uim calefaciendi, quia erat dubium, nam calefactio in primo gradu non sentitur, sed à ratione sensui coniuncta dignoscitur, ut Galenus in libro de simplici medicina testatur, ideo dicebatur ab aliquibus, primo occurso non pungit linguam, ideo calidum in primo. Dico quòd mordicat linguam, & quòd est calidum in secundo intense etiam: & dico quòd quando caliditas fundata est in substantia tenui, illico mordicat linguam, & cito euanescit. Ideo dicit Galenus in quarto libro de tuenda sanit. loquens de Diatriopipereon, licet sit medicina ignea, ita ut uentriculum inflammet, tamen quia in substantia tenui & subtili fundata est, cito euanescit, & ad hepar non peruenit. Sed cum est in substantia crassa terrea, huiusmodi substantia non permittit actionem caliditatis adeo facile percipi: nam auripigmentum, quia eius caliditas fundata est in substantia tenui & subtili, ideo si apponatis super linguam, ulcerabit. Sed in ligno, quia eius caliditas fundata est in substantia crassa & terrestri, ideo primo occurso non percipitur eius caliditas, sed per decoctionem extrahitur, ideo in ipso percipitur amaritudo. Ideo calidum & adustum est, quia Galenus & Auicenna uolunt, quod ubi est amaritudo, ibi adsit caliditas: sic etiam Aristoteles & Theophrastus uoluerunt, licet Auer. negauerit, quia in opio est amaritudo, & tamen est frigidum. In decocto hoc est amaritudo, & acrimonia, & maxima, ita quòd quandoq; qui usi sunt isto decocto, toti erysipelati sunt: quibus uerò exhibitum fuerit cum aqua Endiuia, nihil calefacti fuere. Ideo decoctum huiusmodi habet caliditatem in secundo, quia acrimonia non fiat in primo tantum caliditatis gradu, sed cum intensiori. Et quia querebatur, an miscendum esset, & decoquendum cum aqua Endiuia: & uidebatur quòd non, quia dicebatur, quæ operantur per specificam formam, & à proprietate occulta, si commisceatur cum ipsis alijs quid, destruetur eorū forma specifica. In secundis qualitatibus hoc contingit: sed endiuia & huiusmodi, non destruunt formam huius specificam. Et quia dabatur exemplum de Magnete illito allio, quòd non potest trahere ferrum, & non potest agere sua forma specifica, dico quòd ideo est, quia allium habet formam specificam contrariam Magnetis actioni, & si alia illinatur re, non propter hoc amittit formam suam specificam Magnetis. Et uos scitis, quòd ex uno particulari non sequitur unum uniuersale: et si in Magnete contingeret hoc, non tamen contingit in hoc decocto cum Endiuia: imò non calefacit, sed refrigerat. Cur est quòd cum aqua communis sit primum frigidorum, non magis reprimat caliditatem ligni, quàm aqua Endiuia. De hoc diximus dum de morbo Gallico ageremus. Ideo exhiberem istud decoctum, tum quia qualitatibus manifestis proderit, quia calefaciendo & exiccando corroborabit, & exiccabit materiam illam: & quo ad formam specificam, quia in hoc timeo de infectione Gallica. Quo uero ad aquam thermarum, licet de directo morbo Gallico infesta esse uideatur, & licet multos uiderim laborantes isto morbo, ex aqua balneorum laesos fuisse, tamen darem huic nobili uiro, si istud decoctum non ex toto sanabit ipsum. Sed à quo est incipiendum? Ego inciperem à decocto ligni alterato cum aqua Endiuia, quia hoc indicat & naturalis eius temperies, & anni tempus, quia nunc sumus in æstate. Ideo factis exquisitissimis evacuationibus, quæ debent fieri, & factis etiam diuersionibus, exhiberem istud decoctum, ex quo desperatos etiam sanauimus, in maximis etiam caloribus hoc modo præparato, quia sic non timerem calefactionem. Et si ex toto non leuaretur & liberaretur,

exhibere aquam thermarū Veronensium, adhibita solita diligentia. Et sic credo quod sanabitur, si omnia, quæ dicta sunt, exacte, & summa cum diligentia, sicut fieri debent, obseruabuntur. Et hæc satis.

De ardore urinæ, ac frequenti mictione,

Consilium CCXIII.



Ræmissa ratione uictus, utatur quolibet mane, quando est in itinere, frusto cinnamomi optimi, & trituro in ore deglutiat succum. Bis tamen in septimana loco cinnamomi sumat rhabarbari dra. mediam diebus interpolatis, & illud mandendo succum deglutiat. Ante cibum sumat semunciam anethi præparati, & omni die inungatur locus, qui est intra unam & alteram natem, oleo scorpionis facti ex oleo amygdalarum amararum. In autumno & uere purgetur infra scriptis medicamentis:

℞. Specierum hieræ simpl.	3	2.
Floris cassiæ	3	1.

Misce, cum zuccharo fiat bolus, & sumatur tribus horis ante prandium. Deinde sumat sequentes syropos per septem dies continuos:

℞. Syrupi de cichorea Nicolii		
De Absinthio ana	3	1.
Decoctionis infra scriptæ	3	4.
℞. Aquarum maluæ		
Althææ ana	℥	1.
Aceti albi	3	4.
Foliorum pentaphylli		
Betonicæ		
Agrimoniæ ana	℥	1.

Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & seruetur pro syrupo. Octauo die sumat sequentem medicinam:

℞. Syrupi rosati solutiui	3	3
Confectionis hamech	3	4.

Cum aqua althææ fiat potio, danda in aurora cum custodia. Post hæc, per tres uel quatuor dies continuos sumat unciam zucchari rosati ante cibum mane & sero. Verum laudo quod in uere incidatur uena basilica dextrilateris, & in autumno post purgationem utatur aqua balnei sulphurei, uel aluminosi, & pro quolibet mane accipiat duodecim cyathos per dies duodecim: & si sint balnea, submergatur in eis. Loca lia nulla adhiberi uelim ante mundificatum corpus, eò quod frigida adstringant: calida uero adhuc magis lædant. Patauij 15 4 7.

De eiectione materiæ crassæ & foetidæ per urinam, cum dolore renum, ac siti ingenti, & an Calderianæ aquæ in hoc casu conueniant.

Consilium CCXIII.



Difficillimum est iudicare in huiusmodi Magnifici Domini casu, utrū expediat illi Calderianam aquam potare: hoc enim præcipue uidetur exquiri. Difficultatis causæ oriuntur, tum ex parte corporis patientis, tum ex ipsis dispositionibus præter naturam. Audio primum, corpus hoc redditū esse admodū imbecillum, cū maxima appetendi deiectione, & arefieri

R. Pentaphylli cum radicibus & folijs	M	4.
Granorum alchechengi	℥	1s.
Agrimonix	M	3.
Verbenæ		
Rosarum siccarum ana	M	2.
Limones minutim concisos	N	3.
Simul cum corticibus suis.		

R. Huius aquæ 3 5.
Syrupi de cichorio Nicoli sine rhabbarbo
Myrtini ana 3 1.

3 2.
 3 2.
 3 1.5.
 00 3 Misce

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Misce, & cum syrupo rosato fiant pilulæ pro singula 3 iij. sumendæ ut supra. Pro
unctione dorsi, hoc est, totius regionis lumborum secundum longitudinem utrinq;

℞. Pinguedinis anseris	3	2.
Olei rosati completi	3	3.
Rosarum rubearum		
Sandalorum citrinorum		
Masticis ana	3	2.
Ladani pinguis	3	1.

Misce cum modico ceræ albæ, fiat linimentum secundum artem, ad usum, ut dictum est. Vinum eliget limpium, mediocre, coloris subrubri. Utatur in cibo carnibus siccioribus, boni tamen & optimi nutrimenti, quales maxime sunt pulli, perdicæ, phasianorum, gallinacei, leporis iuuenis: aues omnes campestres, præter coturnices: turtures etiam conueniunt, & oua forbilita reliquis omnibus eduljjs, quàm maxime poterit, abstinebit. Hæc sunt quæ absenti in re difficili consulenda uidebantur, remittens me in omnibus saniori iudicio.

De fluxu materiæ pituitosæ per uirgam,
pro Ciue Taruisino.

Consilium CCXV.



Luxum hunc, qui creditur esse seminis, magis putarem esse materierum crudarum, quæ in toto corpore multiplicantur, siue propter uentriculi frigiditatem, in quo frigidi humores multiplicantur, & inde attracti propter hepatis & renum caliditatem, ad uasa seminaria præcipitantur, quæ uel propter flatum, uel propter nimium Veneris usum, uel propter magnos labores, aut equitationes, plus æquo fuerunt dilatata & relaxata. Aliqua enim hæc causarum, uel omnes potuerunt concurrere; quæ cum explicata non fuerint, per idoneas coniecturas à nobis quærendæ sunt. Quicquid igitur fuerit, hoc unum constat, curationem molendam esse, tum per optimam uictus rationem, ne humores plus æquo aggregentur, tum per auersionem ad alias partes, tum per membrorum corroborationem. Quantum igitur ad primum attinet, euitabit omnes aeris excessus, quantum fieri poterit, tum caloris, tum frigoris. Eliget regionem quàm maxime temperatam, quantum ab eo poterit fieri. Fugiat etiam omnes animi molestias: cauebitq; post prandium uel coenam, ne laboret tam corpore quàm animo, sed quiescat, leuiter tamen deambulando, ut cibus melius resideat in uentriculo. Simplici cibo semper utatur, fugiendo epularum diuersitatem, qua nihil magis aduersum. Eligat carnes laudabiles, pullorum, hœdorum, uitulorum, & castratorum iuuenum: neq; oua recentia uitupero. Cauebit à piscibus, à lacticinijs, à pastilibus, à fructibus, ab acetijs crudis, ab oleribus, & à rebus frictis in sartagine. Vinum eliget pauciferum, rubeum, uel si hoc defecerit, album, limpium, non multum potens, quod parcissime bibet: omnesq; euitabit comestiones & compotationes, si sanitatem acquirere cupit, alioquin omnia frustra tentabit. Quantum uero attinet ad auersionem materiæ, & euacuationem, primo toto tempore suæ aduersæ uoletudinis bis singulis annis purgabitur, uere inquam & autumno, poteritq; purgatio hoc modo perfici.

℞. Diacatholiconis	3	1.
Specierum hieræ simp.	3	1.
Misce, & fiat bolus cum saccharo.		

Deinde,

℞. Syrupi

R. Syrupi de mentha

De absinthio

De endiuia

ana 3 s.

Decoctionis pentaphylli & betonicae, in brodio

macro pulli

3 4.

Misce pro uno, sic pro alijs.

Deinde

R. Confectionis hamech

3 4.

Trochiscorum alhandal

gr. 6.

Misce, & fiat bolus cum saccharo, dandus in aurora cum custodia.

Vel.

R. Pilularum aggregatiuarum.

3 1. s.

Fiant pilulae quinque eodem modo sumendae. Et haec erit annua purgatio, tam uere, quam autumnino celebranda. Deinde efficacius etiam auertendo utetur ter uel quater in mense Rhabarbaro cum saccharo rosato, sumens ex eo drachmam cum semuncia sacchari rosati tribus horis ante prandium. Haec auersiones ubi non suffecerint, laudo tandem ut fiant in cruribus utrisque remedia a perito chirurgo, quae sunt cauteria. Quantum uero ad corroborationem membrorum attinet, factis omnibus purgationibus & auersionibus, & praeposita uictus ratione, quam praediximus, laudo ut congruis temporibus, circa finem ueris, aut principium autumnus, bibat aquas thermarum, in quibus alumen & sulphur dominetur. Partes & renum & lumborum huiusdem temporibus post harum aquarum potum illinet unguento de corticibus castanearum, uel eo quod cum sandalis conficitur. Ventriculum etiam illinet unguento confecto ex oleo de absinthio, & mastichino. Quandoque etiam, ut ter uel quater in mense, mane, quinque horis ante prandium, sumat drachmam Mithridatici: summopere enim ad membrorum corroborationem confert. In omnibus autem temporibus a multa equitatione cauebit, & praecipue in sellis duris, & in equis qui tolluntur ac cursim incedunt, & denique ab omni labore earum partium, quiescant crura, renes, & dorsum. Et haec si obseruabit, spero illi omnia feliciter successura, ad laudem Dei omnipotentis, cuius nomen sit benedictum.

De fluxu materiae albae è uirga per decennium, pro
Magnifico Contareno patritio Veneto,

Consilium CCXVI.



Vamuis Magnificus iste uir multis affectibus praeter naturam uexetur, sicut refertur, unum tamen praecipuum est, cuius ratione a nobis consilium requiritur: & est destillatio quaedam albae materiae non mordicantis, neque foetidae, colore subpallidae, quae paulatim quidem, sed continue, & iam per decennium perpetuo è uirga emanat. Quæritur igitur quod genus sit hoc symptomatis, nunquid id ad gonorrhoeam, uel ad aliud quippiam tale sit referendum? an uero sit alterius generis, & quae sit agnitudo, quae ratio, unde actio lasa consequatur: deinde ubi constiterit de specie tum symptomatis, tum morbi, qua arte curari possit, si modo curationem admittat. Ac de symptomate quidem, non crediderim esse gonorrhoeam, neque enim ego semen excerni audio, ac propterea nec dicerem esse excretionem seminis. Sed nec pus esse dicendum est, cum ulceris nullum signum, quod ego intellexerim, appareat. Non etiam humiditatem è glandulis in collo uesicae existentibus esse crediderim, cum non inde sequatur ardor urinae, quod proculdubio consequeretur, si per decennium eo affectu aliquis laborasset: habet enim illa humiditas hunc usum praecipue, ut acrimoniam urinae obtundat, oblinatque, & tanquam uestiat suo lentore partes colli uesicae sensibiles ad acrimoniam urinae sedandam. Ergo in eam potius partem inclino, ut materiae

Oo 4

pituitosa,

pituitosa, tenues, & crudæ, cum portiuncula aliqua bilis admixta, propter hepatis & renum caliditatem, destillent per urinæ meatus, atq; ita excernantur, præcipue cum hic Magnus uir amplos habeat meatus, & calidos renes, ob hepatis scilicet caliditatem, ac præterea in tota sua florenti ætate plusquam oportuit Veneri indulserit, neq; rectam rationem in uiuendo seruauerit. Confirmat hanc coniecturam uentriculi audita imbecillitas, cuius ratione pituita proculdubio multiplicatur. Indicat etiam hoc ita esse nodulorum scirrhosorum multitudo, qui in uirga frequentes & multi sunt. Indicat etiam difficultas illa in emittendo lotio, quod sine certo conatu expelli non potest: hoc enim contingit, quoniam pituitosa uiscidaq; materia facile circa uesicæ collum impingitur, lociq; illius angustias magis coarctat: uirtutem etiam expultricem imbecilliore redditum refrigerando, tum etiam urinæ acrimoniam plus quam satis est obtundendo. Cum ergo tale opiner esse symptoma ob materiam pituitosam ad eam partem defluentem, causasq; habere corporeas, uentriculi imbecillitatem frigiditatis causa, simul cum hepatis & renum caliditate, & meatuum amplitudine, curationem molendam arbitror cum his, quæ huiusmodi affectibus opponuntur. Ac primo corroborandum esse uentriculum, ne scilicet pituita multiplicetur: & euacuanda quæcunq; hæc tenus fuerit generata: deinde hepatis & renum caliditatem temperandam, meatusq; roborandos. Ergo ab euacuatione totius corporis incipiendum: primo cum his, quæ præparatas materias, quas uulgo communes uocant, euacuent: deinde cum his, quæ residuum concoquant, postea educant. Consulere igitur ut Magnus iste uir curandus primo sumeret florem cassiæ pondere uncia, cum drach. duabus specierum hieræ, ex quibus bolus conficeretur, maneq; tribus horis ante prandium exhiberetur. Deinde sumeret infra scriptum syrupum:

R. Syrupi de absinthio
Oxymellis scyllitici ana 3 1.
Decoctionis cichoreæ, & agrimonie in iure tenui pulli 3 4.
Misce pro uno, & sic pro septem. Postea
R. Confectionis hamech 3 4.
Diacatholiconis 3 1.

Misce, & cum zucharo fiat bolus, dandus in aurora cum custodia. Facta hac purgatione utatur pro familiari remedio tum ad leniendam alui, tum ad corroborandum uentriculum, singulis septimanis semel saltem bolo uel pilulis, quomodo illi libuerit, confectis hoc modo:

R. Terebinthinæ optimæ 3 1.
Rhabarbari electi 3 1.

Misce & sufficiat hæc quantitas pro duabus uicibus, si in bolum, uel in pilulas redigatur. Placet etiam usus frequens zuchari rosati, si sumpserit semunciam paulo ante cibum cum scrupulo specierum aromati rosati. Laudo etiam ut præmissa euacuatione utatur bis in anno, autumnio inquam & uere: neq; enim facile aut cito tollitur hæc dispositio, quæ per totum decennium perseverauit: sed si curari cupit hic nobilissimus uir, non tantum utetur præscriptis medicinis, sed etiam habebit optimam uictus rationem, sine qua omnia proculdubio frustra fient. Cauebit igitur præcipue à comestationibus, & compotationibus, parcusq; erit tam in cibo, quam in potu, utaturq; simplici obsonio, & epularum uarietatem euitabit: nihil enim illi perniciosius. Cauebit à piscibus, pastilibus, lacticiis, fructibus, carne porcina, auibus palustribus, carne agnorum, & bubula, & prorsus quæcunq; antiqua fuerit. Vinum bibet limpidum, maturum, neq; adeo potens, sed moderate. Cauebit quammaxime fieri potest à Venere. Aëris etiam excessum euitabit. Atque hac uictus ratione, & medicamentis, spero felicem successum in hoc magnifico uiro, ita ut prorsus ab omni incommodo, tam præsentis, quam futuro, sit liberandus, quantum attinet ad hanc, de qua consulimus, ægritudinem, cum laude omnipotentis Dei, cuius nomen sit benedictum in secula.

De fluxu



hypoch
ptoma, a
illum affe
ge ante t
re nondu
seminis, &
ri semen,
do, & sic
non esse
ratione
nem, qui
rum rela
in uasis
caliditate
est enim
non habet
habet in
narrare d
tauri, sed
per pene
flatur pu
tium & a
testes &
fluxus h
materia
nosus, fe
musculi
affectum
peruenit
alias par
est exten
os uesica
ducta fl
fiunt fl
tatem h
cam. C
sideran
bem, &
flaturæ,

De fluxu pituitoso per urinam, ulcere in tauro, tabe,
manus contractione, & hypochondriaca affectione.

Consilium CCXVII.



Symptomata quæ patitur hic Magnificus uir, sunt hæc: Primo est defluxus per urinam, quem putat esse gonorrhœam: secundo patitur ulcus circa taurum, quæ est pars inter testes & anum: tertio arefactionem & tæbem totius corporis: quarto contractionem manus dextræ: quinto imbecillitas uentriculi adest, & caliditas hepatis, unde patitur affectionem hypochondriacam. De primo. Conqueritur de gonorrhœa, uidendum quale sit symptoma, an fluxus seminis, uel aliud quiddam: nam multum refert hoc scire. Non credo illum affectum aut esse aut fuisse gonorrhœam: primo, quia passus est illum fluxum longe ante tempus seminis, ut circa annum ætatis suæ quintum aut sextum, & eo tempore nondum mouetur semen, quia nullum est instrumentum paratum ad illum fluxum seminis, & nondum habuit tunc semen: quia omnis illa materia ex qua debeat generari semen, transit in augmentum corporis, & nulla est superfluitas pro semine generando, & sic non fuit illa superfluitas seminis. Secundo uidemus, & locum & symptoma non esse consentanea quod sit gonorrhœa: primo, non apparet aliquid quod habeat rationem seminis, sed arenulæ apparent, & aliæ materiæ adultæ. Itē sæpe minxit sanguinem, qui indicat talem materiam deuenire à renibus, quod sæpe contingit, cum nimis relaxantur renes, & renes affecti sunt per se: & sic: affectus est in renibus, & non in uasis seminarijs. Item fluxus seminis fit aut ob abundantiam seminis, uel propter caliditatem, uel propter amplitudinem uasorum seminalium: quod in hoc uiro non est: est enim siccissimæ temperaturæ, & sanguinis paucissimi: & qui non habet sanguinem, non habet semen multum, quia semen generatur ex optima parte sanguinis. Item non habet inclinationem ad Venerem, & ego noui ipsum adolescentem, & possem mirari narrare de eius continentia. Item ex longo defluxu seminis ulcus fit non circa partes tauri, sed circa pubem: & sic perforato peritonæo fieret ibi abscessus, & non transiret per penem. Et hinc uidemus, quod sæpe inflantur testes & uasa seminaria, & sæpe inflatur pubes, & medici putant esse ramicem, cum sit propter inflationem illarum partium & articularum & uenarum. Hic autem contigit inflammatio circa os uesicæ inter testes & anum, ubi chirurgi solent incidere & extrahere lapides. Nam continuus defluxus huius materiæ à renibus, non per uasa seminaria, sed per uasa urinaria, quia hæc materia est adultæ & feruens, tandem circa collum uesicæ, ubi locus est angustus & carnosus, fecit ulcus, & sic forte inducta est fistula: & inde emittit urinam inuoluntarie, quia musculi ibi existentes læsi sunt, & quia os uesicæ est affectum. Et licet collum uesicæ esset affectum, & os uesicæ esset sanum, non exiret urina inuoluntarie. Sed ad os uesicæ non peruenit semen, sed habet aliam uiam: & hoc non debebat exulcerare partes uesicæ, sed alias partes uirgæ. Et sic non credo ego esse gonorrhœam in hoc corpusculo, quod adeo est extenuatum. Sed hoc ulcus est in tauro, propter materias acutissimas deuenientes ad os uesicæ, quæ fecerunt ibi inflammationem, & sic illa pars est perforata, & etiam inducta fistula, quod facile fit in partibus illis neruosis, & musculis uesicæ & ani, ubi facile fiunt fistulæ. Patitur præter hæc duo, arefactionem totius corporis, & magnam caliditatem hepatis, cum frigiditate uentriculi & rugitu, & affectionem hypochondriacam. Causa horum symptomatum etiam querenda est: dispositio sua naturalis consideranda quantum ad hoc. Semper fuit calidus, & anno 18. ætatis suæ incidit in tæbem, & fuit desperatus à medicis, sed liberatus diuinitus, ut retulit nobis. Est longæ staturæ, & productus in longum, tamen omnia membra habet gracilia, quod testatur caliditatem

caliditatem seminis seu materiae, & eiusdem paucitatem: in prima eius generatione non enim poterunt haec membra in latum extendi propter paucitatem materiae, & ideo prolongata sunt: & calor primo in longum extendit, deinde in latum, & habet etiam maximam raritatem texturæ. Et haec duo sunt signa paucitatis materiae & caliditatis, & ideo à quacunque causa extrinseca facillime patitur propter raritatem texturæ. Præterea & membra etiam principalia omnia sunt calida. Hepar ualde calidum generat plurimum sanguinem biliosum & melancholicum, habet pilos multos, & sic plurimum abundauit excrementis quæ fiunt à calore immoderato. Item cor est calidum, quia iracundus & magnanimus, & constat in actionibus & audax, ut sciunt illi qui eum nouerunt. Cerebrum etiam calidum & siccum, quia adest promptitudo ingenij, quæ est ex siccitate cum tenuitate substantiæ. Ex caliditate cerebri habet mobilitatem & promptitudinem in actionibus, & fuit uersatilis ingenij undique & celerrimi, ut ego noui ipsum. Et inde merito cerebrum iudicatur calidum, ex proprijs & immediatis cerebri operationibus. His stantibus plurimus sanguis melancholicus generatur, & per consequens spiritus melancholici, qui & obscurantur. Vnde semper fuit religiosus, & considerando naturam melancholicam uidebimus quod omnes sunt religiosi, ut testatur quotidiana experientia. Ex hac temperatura non mirum si habet naturalem imbecillitatem uentriculi, cum sit uentriculus sine carne, & nullam habeat ferè pinguedinē omenti, & nullos musculos ferè, quibus per antiperistasin fit calefactio uentriculi: & si Aristot. credere uolumus, ipsa etiā pinguedo calefacit positivè. Ergo uentriculus est siccus, quod patet ex habitu totius corporis: quia si caro est sicca & muscoli, multo magis uentriculus qui est nervosus. Ergo uentriculus est frigidus & siccus, & hepar est calidum. Et hæc sunt causæ hypochondriacæ affectionis, ut sæpe dictum est hoc anno in colloquijs, quomodo hæc fiant, & obstructions, & eleuationes uaporum &c. ideo de his satis. Macies ferè rabida est, propter duo efficacissima ad tabem: primo propter inopiam sanguinis: unde ferè semper patitur atrophiam: ex qua sæpe homines ad tabem deueniunt, cum scilicet membra non nutriuntur: secundo propter plurimam caliditatem & siccitatem in toto corpore, unde ariditas. Accedit tertium, maxima raritas texturæ, quia plus diffilatur quàm recipiatur ad membra & nutriatur. Item quodlibet membrum concoquit alimentum proprium, & nutritur secundum propriam suam naturam, teste Gal. Et cum omnia illa membra sint gracilia à natiuitate, parum attrahitur nutrimenti & conficitur. Hinc etiam plurimum abundat humoribus acris, erodentibus, & acutis, stante caliditate hepatis & totius corporis. Et quia orta attestantur suis principijs, & renes plurimum communicant hepati, & propter situm, & propter uias amplas, ideo etiam renes sunt calidissimi. His stantibus non mirum si plurima materia excreta est per uias urinales per totam uitam suam, & sic factæ sunt illæ exulcerationes in uis urinae quas patitur: & etiam ex dispositione illa, calculi & arenulae generantur, quæ apparent in urina: nam causa materialis horum est pituita, quæ fit multa in frigido uentriculo, & ita excernitur per urinam hæc pituita, ut patet in hoc uiro, quod una cum urina materiae pituitosæ excernuntur. Causa efficiens est calor ingens hepatis & renum. Et ideo etiam facile generantur illæ arenulae, quia pituita quæ est uiscida, est tanquam gluten, & arenulae sunt ex bile, unde sunt flaue. Passus etiam est chiragram: habuit enim primo dolorem chiragricum, qui pessime curatus est, & ipse nesciuit esse chiragram, & admiratus est cum ei dicerem. Est autem chiragra defluxus materiae catarrhalis ad iuncturas manuum. Et fuit pessime curata, quia non debet curari cum remedijs extra adhibitis: ipsi autem usi sunt relaxantibus & mitigantibus, quo nihil poterant facere deterius: hinc enim factum, quod magis affluxit materia, & facta ibi materia gypsea obstruxit nervos & chordas, hincq; abbreviantur & dilatantur & contrahuntur. Et facta hac obstructione, etiam facta est arefactio. Et hoc corpus in quo est caliditas hepatis & uentriculus frigidus, est aptissimum ad articulares morbos, quia adest pituita, & bilis eam ducit. Et Auic. dicit quod ad hoc requiruntur quatuor. Et passus etiam est in pede, ut mihi dixit. Hæc sunt symptomata

ptomata &
fecis, & in
De p
nia ista de
ut etiam si
tanam, & e
refrigeretur
consilium,
faciat. Ace
confectum
cochlearia
tricus po
possem eg
uari, si no
tione calsi
Galenus d
barb. non
sumat hoc.
pertus: im
urinae cum
& mel ros.
An aqua
do omni
rez & fri
la dilatat
seminis, h
tione uent
tur experi
bent frigi
& multa a
infrigidat
stomachus
indiget ex
affigit ma
tricus et
Et sic rer
Si uult, r



nōnunq
uis. dol
Mont.
bricular
do crass

ptomata & causæ, ad quas redigenda sunt omnia: quæ causæ fuerunt adiutæ ab extrinsecis, & in rebus non naturalibus, in quibus plurimum deliquit.

De prognostico. Quæ sunt naturalia non possunt bene remoueri, & uidemus omnia ista dependere à dispositione naturali. Quo ad ulcus, credo quod non sit curandū, ut etiam sentiunt Excell. V. Quo ad contractionem, uellem experiri aquam Apponitanam, & etiam lutum illud aquæ Apponitanæ. Circa uentriculum & hepar, ut alterū refrigeretur, alterum calefiat, credo ego quod nulla arte id fieri possit. Dabo tamen eis consilium, & remedium unū quo utatur singulis diebus, & toto tempore uitæ suæ hoc faciat. Accipiat singulo mane, aut quodcumque uoluerit, oxymel optime & diligenter confectum, & mel rosaceum eodem modo confectum, & assumat una uice duo aut tria cochlearia, & hoc sæpe & semper fiat: sic enim ex longo usu huius medicamenti uentriculus pedetentim abstergetur, & corroborabitur sine calefactione hepatis. Non possem ego imaginari aliud remedium & melius & tutius, & ipse sentiet se optime iuari, si non desinat. Postea ter uel quater in mense 2. aut 3. Rhabarbari, admixta portione cassiæ sumat. Hieram uereor, quia suspectam habeo iam in corpore extenuato: & Galenus dicit quod in sicco uentriculo non sit exhibenda hiera, de uen. ualet. In Rhabarb. non est tanta exiccatio, & etiam absterfio. Et singulis mensibus ter aut quater assumat hoc. Confert etiam ad calculos oxymel, de quo supra dictum, quod sæpe sum expertus: imo etiam actu frangit calculos. Corrigitur etiam fluxus materierum per uias urinæ cum melle ros. hoc modo sæpe assumpto. Porro leniunt etiam uentrem oxymel & mel ros. Et ita meo consilio non uellem uti alio remedio pro his omnibus quæ dixi. An aqua Veronensis cōueniat, quæ semper contulit ipsis? Ego dicam quod sentio. Credo omnino quod semper fuerit adiutus quantum ad passionem renum, nam sunt feræ & frigida, & sic refrigerarunt hepar & renes, & uitæ sunt corroboratæ, ne fieret illa dilatio uiarum: & sic in quolibet defluxu materierum conuenit illa aqua, ut in fluxu seminis, hepatis, & alui. Et sic credo quod contulerit his affectibus. An uero etiam ratione uentriculi conueniat, est apud me dubium: nam infrigidant hæc aquæ, quod testatur experientia: licet habeant caliditatem actu, & habeant sulphur, tamen potentia habent frigiditatem. Nam & coriandrum habet in se partes calidas, & tamen infrigidat, & multa alia eiusmodi. Ita philonium propter calidas res quas habet non calefacit, sed infrigidat propter res frigidas. Item ultra hoc exiccat etiam hæc aqua. Si dicat quis, stomachus est laxatus, ergo indiget exiccatione: & hanc præstat hæc aqua. Dico quod indiget exiccatione quæ euacuat, & non illa exiccatione quæ constipet, & sic magis affigit materiam ad uentriculum. Et indigemus hic euacuatione materiæ, & tunc uentriculus euacuata materia per se confortabitur, quod fiet per pharmacum supra dictū. Et sic renibus quidem conferet hæc aqua, non autem uentriculo, qui fiet imbecillior. Si uult, ratione renum assumat, non autem uentriculi.

De urinæ stillicidio ob pituitam crassam uisceris
damq; urethram occupante.

Consilium CCXVIII.



Ir quidam 30. annorum, habitu totius corporis imbecilli: colore rubro: amplis uenis &c. sensit maximos flatus circa pectinem & arū. Unde de difficillime potuit urinam reddere, & aluum exonerare. Urina quoque sæpius retinebatur: ita ut confertim nil potuerit mingere: sed uase uitreo appenso uirgæ guttatim emittebat urinam: summo dolore, unde & febrē nonnunquam patiebatur. Sed nullam certi ordinis, sed cū urina detineretur, & ipse grauiss. dolores pateretur, oriebatur febricula mitis caloris per totum corpus. Vocatus Mont. integras actiones uidit: sed ex pulsus inæqualitate & mediocri frequentia, febriculam deprehendit. Urina guttatim emissa alba erat turbata, crassa, pauca, in fundo crassum nil subsidens: fæces paucae & circumuolutæ, multa substantia crassa, uiscosa, lussa.

Iussit Montanus, ut sumeret Elect. lenitiui 3 10. Cassiam enim abhorrebat: & non confidens syrupis aromatariorum, iussit domi in brodio pulli macilenti, decoqueretur althææ, maluæ, hordei, partes æquales: & huius decocti hauriret mane scutellam unam amplam, cum zaccaro. Sumptis aliquot diebus hisce brodijs, multam pituitam viscosam, tenacissimam instar puris, eiecit confertim: nouumq; uerò guttatim, prout materia multitudo tenacitasq; permiserat. Causa tantæ pituitæ uentriculi frigiditas erat naturalis: faciens malas concoctiones: & hepatis nimia caliditas, attrahentis & postea mittentis eos humores ad alia membra: quorum fortiora expellebant, imbecilliora uerò se receptacula præbebant: renes scilicet & uesicæ: quæ cum nec in suum alimentum conuerterent, nec ob imbecillitatem ad alia transmitterent, indies eo confluentes materia, & aucta ea, ob nimiam molem constringebatur meatus, ne urina libere transire posset. Virtus tamen expultrix uesicæ pro fortitudine uirium guttatim expulerat. Materia uerò propter moram in ijs meatibus & quantitatem etiã destituta à naturali calore, occupabatur præternaturali: ac ita causabat febrim: quæ euauit cum materia medicamēto attenuata excerneretur: tunc etiam cessarūt flatus & dolores. Victu utebatur attenuante: pullis iunioribus, eorū iure, uino maturo, limpidio, minime potenti. Post aliquot dies hac uictus ratione usus, tantum puris cum urina excreuit, ut omnes admirarentur: neq; cogitare poterant (quod plurimi faciunt moderni) ulcus aut apostema hic fuisse. Et si enim pus sit inditium apostematis tantum: si tamen corpus totum apostema fuisset, tantum puris minime generare potuisset, nec dolorem perciperet, existens signum solutionis continui, nisi quod dum excerneret hanc materiam ob ipsius viscositatem & tenacitatem, & suā molem læderet meatus, per quos ferebatur.

De urinæ difficultate cum pruritu, dolore dorsi ac renum,
grauitate in inguine, & lue Gallica.

Consilium CCXIX.



Vpposita historia fideliter recitata, consideranda sunt præcipue symptomata, eo, quia ut hæc tollamus, à nobis consilium petitur. Symptomata autem sunt hæc: Primo quidem conqueritur de difficultate urinæ cum quodam pruritu: hic enim Magnificus uir cum uult urinam emittere, id libere efficere non potest, imò dolore afficitur circa partes illas, & quodam (ut diximus) pruritu, ita quòd non potest libere mingere, donec prius exierit materia quædam crassa, qua egressa facilis postea est exitus urinæ. Deinde conqueritur de dolore circa renes & dorsum. Præterea est aliud symptoma: nam uidemus eius urinam colore glaucam admodum, & est talis color tendens & propinquans albedini, & appellatur rufus Galeno, secundo de temperaturis. Talis igitur est color urinæ. Secundo, quo ad luciditatem, hæc urina subobscura apparet: præterea quo ad substantiam ipsam est subtilis: quo autem ad contenta, hæc habet hypostasim, siue potius sedimentum crassum, viscosum: in superficie etiã urinæ plurima adest spuma. Hæc symptomata in urina, propter illud sunt consideranda, eò, quia talis uir circa partes illas dicit se dolorem sentire cum pruritu, & de illis conqueritur membris, ex quibus exit urina. Conquestus est etiam de alio, quòd in principio urina esset foetida, ita quòd secundum quod nobis retulit excellentissimus medicus, qui curam huius Venetijs habuit, medici illi arguebant putredinem ulcerosam in uesica esse: hoc nos non uidimus, sed ipse sic retulit: Sunt postea alia subsequentiã symptomata ad hæc, ex quibus illud unum est, quòd percipit pondus in inguine: ac etiam narrat, quòd si incommode pedem in terra figat, aut pedi insistat, sentit dolorem in illis partibus, scilicet in partibus ipsius uesicæ. Habuit & alia annexa symptomata, scilicet morbum Gallicum: unde fuit perunctus unctione illa maledicta argenti uiui, propter quam dentes ad unum ex ore decidere, licet uis

licet uisum sit, ipsum ab eo sanatum tunc temporis morbo. His uisis symptomatibus, ac fideliter enarratis, singulorum causas inuenire operapretium duximus, quo recte curare, & tollere hæc symptomata ualeamus: quoniam ab hisce causis, ex quibus sunt symptomata, curatiuæ sumuntur indicationes. Consideremus ergo singulorum symptomatum causas. Primo quo ad difficultatem uring, quam patitur, dicimus non esse in his immorandum, scilicet in inuestiganda huius symptomatis causa, enumerando causas omnes quæ tale symptoma causare potuerunt, cum aut imbecillitas membri sit, aut materia, aut ambo, quæ materia collum uesicæ obstruxerit, aut aliquod tuberculum: huius causa per se patet. Prætermisissis itaq; omnibus, dicemus causam suppressionis urinæ esse materiam crassam adhærentem collo uesicæ, & obstruentem meatum illum: obstruendo enim supprimitur urina, cuius signum euidentissimum est hoc, eo quia cum prius laboret ut mingat, hac emissâ materia cessat labor & dolor, & postea libere mingit. Subsequitur postea ad urinam emissam, & materiam crassam, illud symptoma, pruritus in collo uesicæ, propterea, quia (ut bene dictum est à suo Doctore) hic Magnificus uir calidæ fuit temperaturæ, nunc autem cum sit in ætate senili, in qua dominatur frigiditas, pituita fuit reddita falsa & nitrosa, tum propter adustionem, cum fuerit calor naturalis diminutus, & auctus extraneus: tum propter putredinem humorum in senibus, ex quibus fit falsa pituita. Vnde hæc materia falsa cum per collum uesicæ, quæ est maxime sensibilis, permeet cum urina, causatur ille pruritus ea in parte, id est, in collo uesicæ, in qua facile figitur materia, cum ibi sint multæ cavitates, quemadmodum ex anatome potest cognosci facile. Et sic habetis iam causas horum prædictorum symptomatum duorum, quare scilicet difficulter in principio mingat, ac etiam propter quid in ea parte patiatur pruritus, propter materiam falsam in colli uesicæ cavitatibus adhærentem. Cum autem symptomata hæc tales habere causas, scilicet pituitam falsam declarauerimus, reliquum est ut uideamus, à quibusnam membris mandantibus uesica talem recipiat materiam pituitosam, & cur sic magis ipsa, quam alia membra fluxionem recipiat, ac etiam per quas uias demandetur: quia iam declaratum est, quæ sit materia fluens, quæ est pituita falsa, crassa, deducta ad putredinem propter aliquam causam, sapore falsa, foetida. foetidam diximus, quia prius perceptus est foetor, licet nunc non adsit, cum tamen fuerit quandoque magnus, ut retulit Nobilissimus uir. Et ita crassa uiscidaq; fuit hæc materia, ut in longum spatium continue traheretur, absq; hoc scilicet quod diuideretur. Talis ergo fuit materia. Cur autem uesica potius recipiat superfluitates quam cætera membra, nunc uideamus: quia solet etiam talis materia ad pectus, aut ad pulmones, ad pedes, ad articulos, iuncturas, labi. Sed quid fuit in causa, quod in hoc Nobilissimo uiro materia hæc ad uesicam defluerit, non ad alium locum? In corporibus humanis aliquando aliqua pars alijs redditur imbecillior, & illud non modo contingit, ut scilicet pars aliqua reliquis sit imbecillior propter aliquod accidens, sed à natiuitate etiam. Vnde à natiuitate aliqui habent pectus adeo imbecillū, ut illuc semper defluat materia. Aliqui uero habent musculos debiles, alijs iuncturas, in quibus articularis morbus non abest: alijs uesicam, sicut habuit hic Magnificus uir: & sic non modo secundum accidens, aliqua pars alia est imbecillior, sed, ut diximus, etiam à natiuitate. Quod fuerit per accidens aliquod uesica facta imbecillior, omnibus manifestum est: siquidem hic Nobilissimus uir plurimum equitauit, itineraq; habuit, perpeffusq; est maxime, ex quibus agitata fuit uesica propter illos motus non parum: unde est eius uirtus resoluta. Præterea huius etiam in causa fuit multus coitus, cui toto tempore ferè fuit deditus: ex quo fuit euacuata humiditas radicalis, exiccata sunt membra, & præcipue quæ sicca sunt, ut est uesica. Hac autem reddita imbecilli, transmittunt fortiora membra excrementa ad illam. Et sic quicquid fuerit in causa imbecillitatis uirtutis uesicæ, aut uictus ratio, aut id fuerit à natiuitate, satis sit scire hoc, quod propter eius imbecillitatem sit. Vesica materias defluentes recipit, quoniam, membrum fortius, ut 2. de potentijs naturalibus, & prima primi, doctrina sexta, cap 3. dixit Auic.

expellit superfluitates ad debilius, & minus nobile. Quod autem sit reddita imbecillis uelica, patet, quia est eius diminuta actio, quod indicatur ex frigiditate eius. Hactenus ergo habemus quanam sit materia, & qualis, & quæ fluit: & quod sit membrum recipiens propter imbecillitatem eius, aut sit imbecillitas à natiuitate, aut propter rationem uictus malæ, aut propter quid aliud quod inciderit, nihil refert, quia non impedit curationem. His uisis, modo per quas uias defluat materia talis ad uelicam, exploremus. Viæ propinquæ, per quas defluat talis materia ad locum, sunt uasa urinaria: per sola hæc deuenit ad uelicam, & non per alia membra, nisi per refudationem dixerimus. Huius signum est, quia ibi percipitur dolor in membris, quibus adherent uasa hæc urinaria, scilicet in uelica & renibus, ut supra diximus. Si enim materia defluxa est ad uelicam, & defluit, certe iter erit per uasa deferentia talem materiam, & contingens ad uelicam: sed talia sunt uasa urinaria, scilicet pori dicti uritides, qui contangunt uelicam & renes, unde talia incipiunt uasa: qui quidem renes recipiunt per uenas emulgentes materiam urinalem ab hepate. Ergo per renes necessarium est quod materia transeat per uasa urinaria ad uelicam: per renes inquam, quia est membrum superius. Nunquid autem renes sint & ipsi membra mandantia, inquirendum est. Dico quod nullum contingit uitium renibus, propter quod talem mandent materiam: bene tamen crediderim ex receptione materiæ factos esse imbecilliores, ita quod malim ego dicere, recipere præcipue à toto corpore, ut postea deueniat materia ad uelicam: & sic sint duo membra recipientia, tamen ad uelicam ultimo terminatur materia. Modo uidendum est, quæ nam sint mandantia. Pro quo obseruandum, pituitam, quam dicimus esse materiam defluentem, partim in uentriculo, partim in hepate generari, licet differat pituita quæ est in hepate, ab illa quæ est in uentriculo: quia illa in hepate est mixta sanguini, hæc autem non, ut 2. de facult. natur. Est quasi pure æquiuoca pituita quæ est in uentriculo, sicut illa est quæ fluit à naribus, improprie tamen dicitur pituita: sed uera pituita est, quæ generatur in hepate cum sanguine, & contra distinguitur sanguini ac alijs humoribus. Nunquid ergo sit membrum principale mandans hepar? Notandum, quod corpus huius Nobilissimi uiri fuit calidissimum, quod patet ex multis signis, & talibus, ut mutata etiam temperatura denunciaret statum præteritum: ut uenæ latæ, quæ sunt indicium, ut dicit Hippocrates, hepatis calidi: semper enim manent etsi mutata sit temperatura. Præterea habitus corporis, habet enim multos pilos, habet corpus subnigrum, uirtus uitalis adhuc fortis: quæ omnia sunt calidioris temperaturæ signa, ut & eius calciamenta adurerentur: illud autem erat propter motum, ex quo uapores multiplicabantur, ac penetrabant per cutim ad calciamenta. Fuit igitur calidioris temperaturæ. Sed aliud est fuisse, aliud est esse: modo enim cum deuenit ad sexagesimum annum, non adest amplius caliditas illa, sed deuenit ad frigiditatem: cuius indicia sunt ipsius excrementa, ut urina: uidemus enim urinam admodum glauci coloris tendentis ad albedinem, qui quidem color attestatur frigiditatem. Si consideretis etiam urinam quo ad luciditatem, hæc est subobscura: obscuritas autem indicat frigiditatem. Deinde si attendamus spumæ quæ est adhærens, hoc signum est calorem esse diminutum, quod non potuit materiam illam dissoluere. Præterea sedimentum est crassum, quod denotat pituitam crassissimam, & sic frigiditatem membrorum: si enim pituita, quæ est naturalis, frigida humida existit, & sentitur, quanto magis si hæc erit crassissima, erit frigida: cum crassities non proueniat nisi à maxima frigiditate. Et sic concludendum, urinam prouenire à membris frigidis, & indicare membra frigida. Et non tantum ex ijs indicatur, sed etiam ex uno alio, scilicet ex multitudine urinæ, quæ attestatur frigiditatem: cum enim sit multa materia, signum est, quod non potest digereri à calore, & ideo euacuatur per uias has, quemadmodum & per halitum, & per sudorem: nec huiusmodi posset euacuari, si calor dominaretur. Et ideo iam patet dominari frigiditatem, maxime cum sit senex, in qua ætate semper calor diminuitur. Præterea usus est labore superfluo, qui maxime facit ad exiccationem humoris radicalis. Fuit & coitus, fuit et pestis illa, scilicet applicatio argenti uiui, quando laborabat morbo Gallico, quod

quod quidem est frigidissimum, prout considerauere optime Arabes: dico Arabes, nam Galenus non cognouit. Et notandum quod Rasis dixit argentum uiuum non tantum non esse frigidissimum, sed calidissimum dixit esse in quarto. Sed crediderim quod Rasis intellexerit de argento sublimato: id enim calidissimum esse in quarto, uerum est. At argentum uiuum, de quo diximus, est frigidissimum, ita quod & Auic. dicat hoc inducere paralyses, stupores &c. & penetrat ad medullas ossium, ita ut calorem extinguat naturalem, & est ut uenenum. Videtis ergo causas extinctionis caloris: primo est ætas senilis, mala uictus ratio in sex rebus non naturalibus, in quibus omnibus iste peccauit; præterea unctio illa. Quantum etiam ad id adiuuet infectio Gallica non dixerim, quia uos scitis quantum adurat, exiccet, quæ omnia faciunt ad exiccationem caloris, & humidi radicalis, & consequenter abbreviatur uita. Cum tot ergo causæ concurrant, non tantum erit dicere pituitam generari in hepate, & multiplicari, sed & in uentriculo, in capite, ex quo fiunt catarrhi, qui sunt propria palsio senum: & hic etiam laborat catarrho. Et cum (ut dixit suus Excellentiss. Doctor) possit catarrhus fluere ad alias partes etiam subiectas, tamen quia in hoc uiro uesica est pars imbecillissima omnium, ad eam fluit: nam inuenit uias, uasa, quæ diximus, per quæ deferatur materia ad uesicam. Et sic iudicium meum est, quod recipientia membra sint duo, & renes, & uesica, quæ tandem recipit materiam. Mandantia autem primo sunt hepar, quod generat nunc pituitam, cum sit lapsus a sua temperatura calida ad frigidum, & ratione ætatis, & aliarum supradictarum causarum. Extat & uenterculus multam generans pituitam: & hic est passus etiam dolorem colicum, patitur & catarrhum. Et sic caput etiam mandat, & omnia conspirant ad confluxum: & sic non est mirum, si confluat materia multa ad locum: & hic adeo fuit catarrhosis, ut cum spueret siue in templo, siue alibi, multi qui eum nouerant, facile ex uiso sputo iudicarent hunc Nobilissimum uirum ibi fuisse: & adeo quandoque expuebat, ut multum admirarentur medici, & nunc etiam, licet a frigidis & humidis cibis & pituitam generantibus se continuo abstineat, tamen continue multiplicatur talis materia. Colligendo ergo fragmenta, ne pereant. Iam habemus quæ sint membra recipientia, quæ sint uia, & uasa, per quæ materia defluat ad uesicam: quæ quidem uia sunt lata, & parata ad deductionem materiarum, propter duas rationes: primo propter caliditatem hepatis, quod dilatat, & sic fiunt aperta uia: secundo propter ea quæ ad talem uiam dilatandam iuuerunt, ut fuit coitus inordinatus multus, equitatio, & huiusmodi, quæ trahunt materias ad renes & ad uesicam. Habemus & quæ sit materia, quæ sint membra hanc generantia. De causa falsæ materiarum dictum est, illud esse propter putrefactionem pituitæ, cum sit iam senex: ex putredine enim, quæ sequuta est diminutum calorem naturalem, facta est pituita falsa, nitrosa, quæ falsedine sua proritat partes illas. Ex his subsequitur: illud quod percipit nocumentum in partibus inguinis, & cum terræ figit pedem, & cum mouetur inordinate. Et circa hoc notandum quid dicant moderni: inquirunt enim, huiusmodi signis apparentibus indicari lapidem esse in uesica, qui lapis ibi conuassatur. Cum postea audiunt, quod uirga erigitur, huius causam assignant, esse scilicet uapores in poros illos erumpentes. Excitatur & pruritus quidam ex materia falsa, qui est cum quadam delectatione, eo, quia licet sit falsus, tamen est cum aliquali dulcedine. Hæc sunt signa calculi posita a modernis, ita quod his positis ponatur & calculus inesse. Verum huiusmodi signa possunt etiam existere ex materia crassa flatuosa: quare non concludunt de necessario, quod sit calculus in uesica. Et semper aduertit unum in tot colloquijs, ubi fuerunt excellentissimi uiri chirurgi, quod scilicet nullum signum calculi ex his habeant: at semper uolebant ad hoc uidendum an sit calculus, ut immitteretur syringa: sic & nos debemus etiam facere. Sed hic crediderim in causa esse materiam, quam diximus crassam, uiscidam, cum aliquali falsedine. Et sic habemus symptomata, & causas eorum. De prognostico autem quid dicam: Id uidelicet quod Hippocrates in Aphorif. & declarat Galenus: Nephritici senes non curantur. Habemus prognosticum hoc, quod

non curabitur curatione perfecta, quæ totum auferat morbum: sed bene erit prohibere, ne tanta materia generetur: causam enim generationis pituitæ poterimus diminueri, sed non omnino tollere, ex ætatis dispositione, in qua nunc est: prohibebitur autem recta uictus ratione. Et sic oportet hunc nobilissimum uirum alijs negotijs postpositis, soli rationi uictus attendere, ut sunt res optimi nutrimenti, uinum habens bonum odorem, quod declinet ad aliquam uim incidendi. Utatur cinnamomo, aniso, ante cibum, quæ possint calefacere: at non exiccetur, sed humectetur, cum sit iam senex, ex optimis alimentis. Se etiam exerceat moderate, ut dicit Galenus in fine quinti de san. tuen.

Balneum autem aquæ dulcis quantum conferat? Dico nihil convenientius posse inueniri, & hortor ut bis in septimana temporibus debitis utatur balneo huiusmodi, quia optimum est auxilium, quoniam subtiliabit materiam, adiuuabit calorem innatum, & consequenter concoctionem, confortabit membra, & in illo immoretur donec uoluerit: post ungatur oleo illo de rosis, quod moderate calefacit, ne transpiret calor. Post caueat ab accidentibus animi, & se gerat bene in omnibus sex rebus non naturalibus, recta uictus ratione instituta. Post purgare, materiam tamen prius præparatam & concoctam. Tandem deuenire ad corroboracionem membrorum affectorum: quia alteratio fit facta euacuatione eradicatiua. Sed quoniam in principio adest aliqua materia apta ad euacuandum, uter lenientibus uentrem, ut cassia, manna, syrupo rosato solutiuo. Hoc facto, esset ne commodum mittere sanguinem? Sed cum sit senex, & sit materia crassa uiscosa, non mitterem. Posteaquàm lenissem uentrem, deinde præpararem materiam, deinde euacuarem, & procederem cum incidentibus hanc materiam crassam uiscosam, ut cum syrupo de betonica, de liquiritia, melle rosaceo, oxy-melite simplici & composito. Concocta materia deuenire ad euacuationem, & euacuarem cum pilulis aggregatiuis, aut confectiōe hamech, aut cochijs, aut cum pilulis agarici: & uellem quod uteretur ante prandium horas tres diaspolitico, diacalamentho. His factis deuenire ad alterationem membrorum, ut renum, ne amplius materia per has partes ad uesicam expelleretur. Et id agerem medicamentis roborantibus & uentriculum, & alia membra, essent autem medicamenta, quæ non sint ualde calida, ut aromaticum rosatum, syrupus de cichorea, diacalamentum, &c.

De quodam, qui ob casum ex alto, difficultate urinæ,
& doloribus genitalium laborabat.

Consilium CCXX.



VIDAM ex alto cadens in asserem, pedibus expansis, eo modo, quo equorum sellas ascendimus, partes inguinum uicinas læserat, & præcipue uesicæ collum, ita ut urinæ quandam difficultatem sentiret, & sæpius, imò singulis horis ferè tam noctu quàm interdiu mingere cogeretur, nec tamen libere, sed guttatim propemodum emitteret, ac dolores ingentes circa uesicæ collum, & uicinas partes sentiret. Montanus rogatus hæc ordinauit, & quidem ea subito institui uoluit. Primo cibus suus erit talis: semper pro ferculo suo utatur ptisana hordeacea cum saccharo, deinde comedat oua recentia, tremula simul cum suo albumine. Poterit etiam carnes comedere uel pulli, uel auium paruarum, abstinere omnino à cibis salis, piscibus, caseo, leguminibus, carnibus antiquis. Bibat uinum album subtile, dilutum cum aqua malsa, siue decocta cum saccharo. Semper ante cibum mane & sero per horam comedat 3 1. Sacchari rosati. Item bis in die ante prandium ac coenam sedebit in decoctione infra scripta actu calida, suauiter & sine labore,

℞. Rosarum

℞. Rosarum rubearum	M.	4.
Radicum Consolidæ maioris	℥	4.
Radicum Althææ		
Rad. Maluæ	ana	℥ 6.
Florum Chamæmeli		
Anethi	ana	M. 3.
Saluiæ		
Betonicæ		
Rorismarini	ana	m. 6.

Decoquantur omnia simul in aqua & uino æqualibus partibus commistis, ad consumptionem tertiæ partis, & in decocto actu calido bis sedebit in die, ante prandium & coenam, sicut dictum est. Deinde se ungat circa collum uelicæ, id est inter anum & testes & inguen utrinque, ac totam pubem oleo infra scripto.

℞. Olei Chamæmelini		
Rosati		
Liliorum alborum	ana	℥ 2.
Vini albi optimi	lib.	1.
Lumbricorum terrestrium	lib.	s.

Abluantur lumbrici in uino bono duabus aut tribus ablutionibus, deinde decoquantur in istis oleis, cum prædicto uino aromatico, usque ad consumptionem uini, & cum oleo inungantur loca suprascripta. Item

℞. Rhabarbari optimi	℥	8.
Caryophyll.	gra.	10.
Puluerizentur, deinde		
℞. Mellis rosati	℥	1.
Aquæ Consolidæ	℥	3.

Misceantur omnia simul cum prædicto Rhabarbaro puluerizato, & detur in potum singulis uicibus calidum, hora syrupi circa auroram. Item si non habeat beneficiū alui, utatur clysteribus cum decocto fufurum, Maluæ, & Consolidæ, addito oleo communi, & rosati mellis ℥ 3. Quiescat etiam, molliter sedeat, & nunquam supra rem duram perseveret, maneat in lecto molli, quiescendo, donec dolor urgeat. Vbi hæc fecerit, & adhuc dolor adsit, laudo, ut mane bibat unum cyathum lactis recentis ouini, simul cum uncia sacchari, uel uncia una Penidiarum: quod fortasse erit melius.

Cuidam in difficultate urinæ, cum pruritu uirgæ, qui quandoque mingebat aliquid sanguinis: post purgationem & potum thermarum Apponensium ordinavit ut biberet lac ouis cum saccharo, uel si hoc habere non possit, lac capræ, sed cū maiori sacchari portione. In dysuria cuidam alteri ordinavit, ut biberet decoctum, brodi in quo essent decocta & expressa:

℞. Radices althææ	N.	2.
Foliorum maluæ	M.	1.
Liquiritiæ rasæ	℥	8.
Sem. Citoniorum confectorum	℥	1.

De suffocatione matricis, cum alijs symptomatibus,

Consilium CCXXI.



LARISS. Doctor dixit omnia, & in hoc habeo gratiam. Ego tamen dicam, quæ uidentur mihi ex propria conscientia, & suppono matronam in ætate 33. annorum, temperaturæ satis laudabilis, & uiro sano iunctam, &c. pati grauius symptomata. Primo suffocationem: quod demon-

Pp 3

franē

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

strant signa: difficultas anhelitus, & impedimenta circa motum, ut nec loqui, nec mori possit: & sentit flatus à partibus inferioribus ad superiores, & sunt suppressa menstrua. Sed cum unius symptomatis uariæ possint esse causæ: ideo diuersæ sunt curæ: ergo inquiratur causa proxima, ut uera curatio institui possit. Solet autem præfocatio accidere propter uterum male collocatum, uel propter uitium compositionis, uel totum intortum, ut materia exire non possit, sed congregetur, & comprimat membra vicina per successionem, usque ad Diaphragma, non quod uterus eo ascendat, sed per quandam communicationem: ut comprimat membra proxima successiue usque ad Diaphragma. Potest etiam hoc contingere propter intemperiem contractam, uel per essentiam, uel per affluxum materiæ cuiusdam: uel corruptæ uel non corruptæ: quæ ibi putrescat, & recipiat externas qualitates: & faciat ascendere uapores. Potest etiam contingere ex retentione seminis, & hoc est pessimum. Prouenit etiam ex ipso animi affectu: Idcirco ego sæpe uidi: cum aliqua mulier ex zelotypia uiri irascatur & animus ualde afficiatur: tunc enim fit illa suffocatio. Et ego noui quasdam mulieres: quæ ita irascebantur & afficiebantur à zelotypia ut statim caderent in hunc morbum: & perpeffæ sint sæuissimæ accidentia. Sed à quâ nam ex his causis prouenit ægrotudo huius Nobilissimæ mulieris? cum enim tot esse possint: uidendum est quæ nam hic proxima sit causa. Quod apud me ualde est difficile. Nam primum audio hanc mulierem esse diuitem: & charum uirum habere à quo diligitur. Et ideo non credo quod proueniat ex ira aut zelotypia. Nec tamen hoc certum statuo: quia nullus mihi ea de re quidquam retulit. Sed tantum ex communi ratione & coniectura. Quod non sit ex retentione seminis patet: quia uirum habet iuuenem: nisi aliquid sit, quod nesciamus. Quod non sit ex humore crudo, uel adusto, patet ex temperaturnâ, colore, & habitu corporis & motu, quia est in perpetuo motu. Et licet comedat lactucas, non potest inde tanta copia humorum generari, cum uentriculus & hepar sint membra bene constituta: necesse est coctionem primam, secundam, & tertiam bene se habere, & tot signa apparent eius rei. Est boni coloris, abundat sanguine, quod ostendit color in corpore, teste Galeno. Vnde igitur tanta pituita, à qua obstructio? Si uelim dicere esse malæ compositionis uitium, nescio quâ recte faciam: cum nihil de hoc ad nos sit scriptum, & potest esse aliud. Habet autem cor calidum, quia ad iram prompta est: & ab hac causâ sæpe uidi præfocatas, cum spiritus efferbuerunt, & obtenebrantur, inde statim conciderunt in suffocationem. Ideo non possum bene fundare rationem, quia non bene eam expresse, qui scripsit, sed ut dicam meam sententiam, credo, si qua est causâ, eam esse multitudinem humorum aggregatorum in uenis, non pituitæ, seu bilis, sed plethoram omnium æqualiter, & ideo dico, quod uel hoc sit ab affectibus uel à plethora: & possunt iuuare causæ extrinsecæ, ut animi affectiones &c. Et quia illa anhelitus difficultas non durat, sed est in paroxysmo tantum, quando sensus & motus impeditus: ideo certum est uapores ascendere: cum uidelicet ex toto corpore & ambitu uenarum aggregetur materia multa sanguinea, & deueniat ad uterum & impleat uenas uteri. Non exit inde, ac si exit, non tota exit, sed relinquitur pars: quæ dum moram facit, ibi corrumpitur, ex qua uapores inde ad cor & superiora membra ascendunt. Et ita non uideo aliam rationem, quâ plethoram illam per totum ambitum corporis. Et quando illa plethora deuenit ad locum proprium: licet pars euacuetur: tamen tota euacuari non potest, ideo putrescit. Et ad hoc ordinanda cura. Nam alia cura est, quando plethora, alia quando materia cruda.

PROGNOSTICVM. Facile curabitur si tollatur plethora, & caueatur multiplicatio sanguinis.

CVRA EST, ut reddatur corpus æquale. Primo uictui aliquid detrahendum, & utendum bonis alimentis. Non ponerem curam in euacuatione, aut missione sanguinis, quia resolverent potius corpus, quâ tollerent causam. Curatio itaque duplex

duplex
tiones
omnia
præferu
barbaro
fiet. Et
fluxu qu
tis, sed p
spolita n
Missio c
dabilis:
uocare k
mediu
factis; op
fat sangu
adureret
opus alte
tatem in
ctionis, u
excreme
tus cati
cetur, ut
mendu
rum, qu
erit uer
stas esse
ne iterur
ne, & co
sentieba
barum c
decocto
cidenda
cum bal
rit, imp
tum M
tum cu
quia far
liditate,



& sub
rū exu
tura rel

duplex est, una in paroxysmo: tum frictions, ligaturæ, & tandem uentosarum applica-
tiones sub poplitibus & coxendicibus conueniunt. Item missio sanguinis, enemata, &
omnia quæ diuertunt uapores à superioribus ad inferiora. Extra paroxysmum, pro
præseruatione teneatur corpus mundum, sæpe euacuetur cum hiera & cassia, aut Rha
barbaro, & in hebdomade ita semel aut bis. Hoc enim modo & euacuatio, & diuersio
fiet. Et crederem, quod ex solo hoc possit conseruari à paroxysmo: quia in quolibet
fluxu quatuor sunt consideranda. Est habenda ratio membri mandantis, & recipien-
tis, sed præcipuum est, ut tollatur materia: ea sublata tollentur symptomata, utut sint dis-
posita membra: quia materia principaliter mandatur: & hæc est sententia Auicennæ.
Missio quidem sanguinis est bona: sed tamen frequens in eodem corpore, non est lau-
dabilis: si autem non sufficit hæc mundificatio: uti poterimus alijs diuertentibus: pro-
uocare hæmorrhoides: applicare cauteria in utroq; crure: quod est efficacissimum re-
medium, quando materia tendit ad superiora: quia facit diuersionem continuam. His
factis, optimum esset confortare membra mandantia & recipientia, ut hepar, quod cau-
sat sanguinis multitudinem, refrigerantibus, ut non tanta efficacia excoqueret, & etiam
adureret sanguinem. Vterer saccharo rosato, licet ego credam, quod non sit admodum
opus alterare hepar, potius alterarem membrum recipiens, & prohiberem superflui-
tatem in uenis. Laudarem igitur maxime pro diuersione, & diffusione tertiarum conco-
ctionis, ut sudaret mediocriter cum balneis aquarum dulcium, quod est optimum pro
excrementis in ambitu uenarum & corporis: quia diffiantur materia, aperiuntur mea-
tus cutis, ne aggregentur uapores. Utatur igitur frequenter, & postea cum exierit fri-
cet, ut diffilentur melius uapores, & ultimo exiccetur. Corroboracione nescio an sit
utendum: si adesset ei imbecillitas, consulerem. Sed potest fieri ratione excremento-
rum, quæ expelluntur, & non sufficienter. Si ergo materia educetur, cessabit affectus, &
erit uterus confortatus. Dicat aliquis, menstrua sunt suppressa: Non puto uias angus-
tas esse, cum sit calidi hepatis, potest fieri, ut sint obstructi meatus: qui sanguinis missio-
ne iterum aperiiri possunt: ideo ego considerem in præseruatione, bona uictus ratio-
ne, & continua euacuatione, ac diuersione per cauteria. Frisimelica plane diuersum
sentiebat. Putabat utendum uictu attenuante: carnibus calidis & siccis, ut sunt colum-
barum cum decocto Apij, & Cinamomo. Secundo concoquendum attenuantibus, ut
decocto Pulegij, Calamenti, & syrupo de Betonica, cum aliqua parte Cichorij: post in-
cidendam saphænam in utroq; pede tempore menstruorum. Matricem roborandam
cum balneis euocantibus menstrua, ut Matricaria, Pulegio, & rosas. Et quia iam pepe-
rit, imponantur ei, quæ diuertunt ad inferiora, ut Mercurialis. Exhiberem calamen-
tum Montanum, quod attenuat & roborat, Item Diacalamentum. Ultimo Mithrida-
tum cum modico Philonij. Sed Montanus existimabat plane abstinendum à calidis,
quia sanguinem sicciorum, & magis melancholicum redderent, stante tanta hepatis ca-
litate, si attenuarent.

De mensibus diminutis, cum febre Hectica ex putrida facta.

Consilium CCXXII.



Olor capitis, asperitas cutis, ardor oculorum, dolor in spina dorsi, & uen-
tris, hæc sunt symptomata, cum sunt menstrua quantitate diminuta, &
qualitate corrupta, ut hic: quia aquosa & pallida. Affligitur à quocunque
medicamine, & incurrit in febriculam. Nam cum agitur materia, facile fit
ebullitio et putredo. Optimi est ingenij, habet igitur spiritus tenuissimos
& subtilissimos, & calorem naturalem ac sanguinem talem. Habet calorem moderatum, pa-
rum exuperantem in qualitatibus passiuis. Habitus est ualde rari, hepar recedit à tempera-
tura reliquorum membrorum: quare facile inflammatur, & uenter frigidus multiplicat
pituitam.

pituitam. Catarrhus est ratione membrorum inferiorum mandantium. Musculi abdominis sunt graciliores, & hac ratione uenter fit frigidior: ac propter istam extenuationem, arteriae magnae motum in uentre puellae sentimus. Haec frigiditas uentriculi causa est, quod incidit in menstrua alba, quia hepar calidum ante coctionem nutrimentum attrahit. Fuit sana, antequam haberet maritum. Nunc cum resoluatur, fit debilis. Non fit dolor in capite, quia leues habet humores, & textura rara est, ideo resoluitur, fit autem grauitas ab humoribus crassioribus. Dolor dorsi est, cum sanguis descendit ad matricem, & quia est pituitosus, flatuatur, & uentos facit, ita fit dolor. Habet febriculam quasi semper, non potest esse putrida, quia bene appetit, bene dormit, & tamen febricitat, pulsus frequentior, & uelocior. Adest autem perpetuum signum febris hecticae, statim post cibum incalescere: potest igitur esse in primo gradu febris hecticae, estque illa facta ex febre putredinali, qua antea laborauit; sed illa febris est febris leuis.

PROGNOSTICVM. Credo quod possit facile curari, quia corpus est facile alterabile, etiam si membra debilia generant multam materiam.

CVRA. Primo remouendae obstructions, & cienda menstrua: his factis, si corpus fuerit supercalefactum, alterandum. Aperimus attenuando, subtrahendo, & abstergendo. Missio sanguinis non est necessaria, & iam facta. Nunc igitur debet concoqui, & euacuari materia. A validioribus medicinis omnino abstinere, neque unquam transire Rhabarbarum, Agaricum non omittere, corroborat uentriculum, cor confortat, & omnia membra naturalia, ut ait Dios. Additur ei sal gemmae, leuitatis ratione. Nos medicinam ex Aloe, Rhabarbaro, & Agarico faciemus; & Aloe erit loco salis. Nec uerenda est stipticitas Rhabarbari: manifestum enim est, quod uehementer aperit & abstergit. Aliudque est, cum intra corpus assumuntur talia, & aliud, cum extra applicantur, quia exterius astringunt partes cutis, interius penetrant, ut Absinthium, Syrupi dentur, ut acetos. compos. de Cichorio Nicoli, & mel rosatum. Erit enim facilis incisio. Ita paulatim euacuabimus. Alteratio fiet corroborantibus uentriculum, saccharo rosato, & corpus inungetur molliter oleo rosato post frictiones. Item fiant fomenta post euacuationem ex decocto Chamemeli. Applicentur uentosa coxis. Balnea his omnibus factis non erunt necessaria.

De suppressione mensium, cum grauitate capitis, pro Magnifica Muliere,

Consilium CCXXIII.



Voniam casus huius Magnificae mulieris futurus est omnino longus (quod illam intellecturam opto) & molestus, ideo erit diligenter curanda ratio curandi illam. Et hoc uelim sibi penitus persuadeat, hanc rationem non assecuturam suum effectum, nisi longissimo tempore: quoniam difficiles morbi non curantur paucillo momento temporis: nam hoc omnibus perspectum est, quod breui tempore, nil bene efficitur. Hoc ergo pro constituto & supposito habeat, se non liberam euasuram ab his dispositionibus quibus affligitur, nisi diuturnitate temporis, aliter meum consilium non penderet nucem. cassam. Hoc existente fundamento, dico principalem partem curationis suae, consistere in recta ratione uictus. Et ideo circa aërem haec diligenter aduertat, ut effugiat aëris frigiditatem, uentos cuiuscunque qualitatis, & maxime nocturnum aërem, nec habitet in locis humidis & subterraneis, & ne prope accedat ad ignem, maxime uero capite. Præterea consulo, ut lauet caput semel tantum in septimana, cum lixiuio dulci, in quo decocta sit camomilla, malua, betonica, & maiorana: & exiccabit caput pannis lineis mediocriter calidis, non multum fricando, sed suauiter exiccando. Hora uero huius lotionis

lationis erit commodior uespertina quam matutina. Inter omnia maxime euitabit molestias animi, & iram, quoniam hæc citissime uitam eripiunt hominibus. Præterea exercebit se moderate mane, uel domi res domesticas tractando, uel foris deambulando: hoc agat prout illi commodius. Item studebit ut omni mane alius saltem semel respondeat: & si alius non fungetur munere suo, accipiat quartam partem uncie unius Terebinthine per horam ante cibum, quod eam iuuabit in his suis affectibus non mediocriter. Circa cibum, quamuis iam habeat modum uiuendi sibi præscriptum in tam diuturno affectu, tamen ego dicam ea quæ sunt magis principalia, & maxime de uino, quod ut commodum sit, multum refert. Habeat ergo uinum pauciferum, clarum, & transparens, subtile, non intensi coloris, optime maturum, & ante omnia ne sit austerrum. Et de tali uino in prandio & coena bibat mediocriter, quod non sit actu frigidum, & ideo igni pauillum adhibebitur, ut illa frigiditas actu existens, repellatur. Varietatem ciborum epitabit: unico cibo contenta sit. Fugiat carnes antiquas, ut sunt bouinæ, castratorum antiquorum, aues aquaticas, ut anseres, anates, carnes porcinas, tam recentes quam saliras, nec pisces cuiuscunque generis comedat, nec caseum, nec pastilia. Sed cibus suus erit, pulli, caro uitulina, oua recentia, far, spelta, hordeum, & milium præparatum in optimo brodio. Pro insalatitio comedat aliquando cappares, cichorium, boraginem, & lactucas coctas. Et hic erit suus modus uiuendi. Circa uero medicamenta hoc obseruet, ut bis purgetur in anno, hunc in modum:

℞. Floris cassiæ 3 1.

Specierum hieræ 3 2.

Cum zuccharo fiat bolus, detur tribus horis ante prandium. Deinde

℞. Syrupi de cichorea Nicoli cum rhabbarbaro.

Byzantini completi ana 3 1.

Brodi pulli, in quo decoquantur radices petroselinæ, 3 4. Misce pro uno syrupo sic pro alijs. Finitis istis syrupis, accipiat infra scriptam medicinam:

℞. Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosati solutui 3 4.

Cum aqua boraginis fiat potio brevis. Detur in aurora cum custodia. Præterea laudo ut acceptis duobus syrupis primis, secetur uena basilica brachij dextri: & si hæc morrhoides apparerent, maxime laudarem, ut aperirentur appositis sanguisugis, & postea statim reciperet sumum ex aqua, in qua bullierit camomilla. Item, consulo ut sæpissime utatur zuccharo rosato: ut si singulis diebus acciperet 3 s. zucchari rosati ante cibum, uehementer laudarem. Item semel uel bis in septimana accipiat drachmam mediam rhabbarbari, uel masticando illud, uel puluerizatum miscendo cum 3 1. uuc passæ, uel cum zuccharo rosato. Et hic modus est præseruandi hanc Magnificam dominam ad uernum tempus: quo tempore, si placuerit suæ Magnificentiæ, me certiore redat de ualetudine sua.

De suppressione mensium, & Hystericis affectionibus,
pro nobilissima puella Germana.

Consilium CCXXIII.



Vpposita temperatura nobiliss. adolescentulæ, pituitosa scilicet, uenis paruis, & occultis, colore albicanti: supposita etiam mensiu suorum suppressione: ex qua uteri præfocationes accessere, simul etiam cum cordis trepore: his inquam suppositis: quæritur nunquid cum ad menses prouocandos, tum ad symptomata remouenda, conueniat sanguinis missio ex sapæphæna, & aluminosarum Thermarum potio, siue balneum. Respondemus, quantum ad missionem sanguinis attinet, non ita temere procedendum. Cum enim pituitosus sit san-

fit sanguis ille, & consequenter crudi humores redundant in uenis, & si in uenis, longe magis in uentriculo, & intestinis, missionem sanguinis hoc tempore potius nocitum puto: nihil enim deterius, quam sanguinem mittere humoribus crudis existentibus tum in uentriculo, ac primis uenis, tum etiam in toto uenarum ambitu, si modo & rationi & Galeno credimus. Præterea dum saphænam consulimus incidendam, ut sanguis prouocetur & deriuetur ad uterum: impediens obstructions uenarum, quæ perpetuo consequuntur crudos humores, & pituitosum sanguinem, frustra tale præsidium molimur: sed non frustra tantum, imò etiam cum magno discrimine: nam ex sanguinis importuna euocatione, corpus non refrigerandum refrigeramus, humores crudos augemus, & omnino dispositionem reddimus deteriore. Quantum uero ad aluminosas aquas attinet, in propatulo est, illas omnino in hoc casu detestandas, cum enim adstringant, & constipent, tam interius quam exterius applicatæ, nos uero apertionem & incisionem quæramus, erunt omnibus suffragiis aluminosæ aquæ repellendæ. Cum ergo parentes illi optimi nimio forsan amore obcæcati, utrumque remedium proposuerint: parcent, si nos alio lumine rem spectantes contrarium sentiamus. Proinde doctiss. Medici iudicium laudamus, qui & ipse ab utroque importuno remedio uidetur abhorre. Quid uero agendum est pro mensibus retentis huius nobiliss. adolescens: quam postea retentionem plurima sequuntur symptomata: necessarium duco, ut habita prius rectissima ratione uictus tam in cibo ac potu, quam in alijs sex rebus non naturalibus, purgetur primo exquisitissime, deinde ad ea perueniat, quæ aperiunt. Non enim probabile est in puella delicata, & bonæ temperaturæ, quintum decimum annum ætatis agente, menses retineri, uel quia sanguis crassus, uel quia paucus, uel quia imbecillitas uirtutis sit expellentis: ergo (me iudice) ad uiarum obstructionem causa referenda est. Purgatio hoc modo fieri debet.

℞. Specierum hieræ simp. 3 2.

Florum cassiæ 3 1.

Cum saccharo fiat bolus, sumendus tribus horis ante prandium.

℞. Syrupi de absinthio

Oxymel. scyllitici ana 3 1.

Aquæ Cichorii 3 4.

Misce pro uno syrupo, & sic pro nouem.

Postea.

℞. Agarici præparati 3 2.

Floris Cassiæ. 3 6.

Misce & fiat bolus, dandus in aurora cum custodia. Facta euacuatione, tunc accipietur coma Absinthij quantum manu capi potest, & decoquatur in aqua cichorii: cuius decocti circa quinque aut sex uncias, mane quatuor horis ante prandium per plures dies accipiet. Atque interim bis in septimana, accipiet pillulam Aloeticam, ex Aloe pura, & non lota, pondere unius scrupuli, hora ante coenam. Et eisdem temporibus mane, & uesperis ante coenam, abluentur illi crura ex decocto Pulegij, Maiorang, foliorum Lauri & Chamæmeli, sitque aqua calida: qua etiam inspergantur coxæ deorsum persudando. Eodem tempore dum in balneo commoratur: applicentur uentosæ sine scarificatione sub utroque poplite, & ita perseueretur per multos dies. Ultimo his non tuuantibus sanguis quoque mittatur à saphænis: qui quidem in hoc casu ultimo loco mittendus est, & non in principio, sicut plurimi faciunt: communem mittendi sanguinem regulam obseruantes. Efficacissimæ quoque erunt pillulæ infra scriptæ: ubi Aloe non satis perfecerit: quæ habent.

℞. Myrrhæ

Croci

Aloes

Agarici præparati ana 3 2.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea aspergantur cum succo Maioran.

Maiorana
syrupo de
ris ante pr
cas suffoc
cordis igit

Mi

Misc
chlearia d
focationib
siant in cr
quandoq
& ampla
rim foetid
pennæ p
ri, odora
Ambra.
lis. adole



ratione,
afferent
oportet,
sus euita
Ergo fla
bitabit in
quoquo
sotioner
tur. Plu
domun
suum,
maxim
cipiend

Maioranae, permittantur exiccare, & ita iteretur septies. postea fiat Magdaleon cum syrupo de Absinthio: formentur pillulae pro singula drachma tres: sumendae tribus horis ante prandium, bis in septimana. Quantum uero ad cordis tremorem, & hysteriacas suffocationes attinet: si forte plus aequo molestat, his quoque succurrendum est. Pro cordis igitur tremore laudauerim, ut linimento uteretur in hunc modum facto.

℞. Vnguenti rosati Mesuae 3 1.
Specie. cordialium temperatarum 3 2.
Rosarum rubearum
Sandalorum citrinorum ana 3 1.

Misce cum modico olei rosati completi, fiat linimentum pro corde. Item

℞. Sacchari rosati
Conseruae borag.
Florum Nymphaeae ana 3 2.
Specierum Diamus. dulcis
Aromatici rosati ana 3 2.

Misce omnia cum syrupo de Corticibus Citri: fiat Electuarium: de quo sumat cochlearia duo singulis uicibus, paulo ante prandium, & ante coenam. Pro hysteriacis suffocationibus si forte contigerint: praesentanea remedia sunt, ut frictiones, ac ligaturae fiant in cruribus, & circa genua, & cucurbitulae apponantur sub utroque poplite, & quandoque etiam, ubi uapores plurimi ad caput, & cor irrepsierint: ponenda est magna & ampla cucurbitula circa umbilicum, in parte inferiori ad uteri regionem, atque interrim foetida naribus apponere debent, ut sunt calceamentorum ueterum soleae ustae: pennae perdicum, & reliquarum auium, quae & ipsae adurantur. Locis uero, & ori uteri, odoramenta apponantur, fiant pessaria madefacta oleo Maioranae cum Musco & Ambra. Haec enim praestare poterunt, quae intendimus: atque his remedijs spero nobis liis. adolescentulam euasuram, cum summi Dei auxilio, cuius nomen benedictum.

De suppressione Menstruorum, pro coniuge nobilis
D. Seruatij à Teuffenbach, ex Stiria, Anno
Christi 1549, Mense Nouembri,

Consilium CCXXV,



Vpposita dispositione uteri praeter naturam nobiliss. mulieris, cuius ratione menses sunt diminuti, uel infœcunditas timetur, supposita etiam in temperie frigida praeternaturali, cum gracilitate corporis, & uenarum exilitate, dicimus hoc corpus indigere & praeservatione, & curatione: Praeservatione, quantum pertinet ad ipsam intemperiem naturalem: curatione, respectu actionis laesae in utero existente. Erunt tamen pleraque eorum, quae afferantur, utriusque communia. Pro praeservatione igitur, quod diligentissime obseruari oportet, est optima ratio in sex rebus non naturalibus, ac primum omnes aeris excessus euitabit, praecipue tamen ubi frigiditas uel humiditas, uel utraque simul excesserint. Ergo flatus omnes Boreales, & Australes cauebit, non exponet se, uel aliquo pacto habitabit in locis septentrioni oppositis, neque in terrenis habitationibus, aut humidis quoquo modo. Non abluet caput horis matutinis, ita quemadmodum moris est. Post lotionem aëri se non exponet, praesertim si in aëre frigiditas, uel flatus aliquis domineatur. Pluuiosas etiam constitutiones cauebit, & quantum fieri potest, tunc temporis intra domum se continebit, suffumigijs utetur ex aromatibus odoratis intra cubiculum suum, qualia sunt, quae ex aromatibus confici solent à pigmentarijs. Laudauerimus maxime, si ipsdem suffumigijs uteretur localiter ad uteri corroboracionem, excipiendo uapores intra uterum, quantum fieri potest, uestibus undecunque circumiectis ne aliun

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

ne aliunde uapor expiret. Hoc fieri poterit crebro, & quocumq; tempore anni, erit enim remedium efficacissimum ad uterum aperiendum & roborandum. Et ne aliquid erret in materia, poterit suffumigij talis esse descriptio:

℞. Caryophyllorum
Nucis muscatae
Calami aromatici
Seminis Ocymī
Florum Maioranæ ana 3 1.
Ladani electi & opt.
Myrrhæ
Styracis
Benzoini ana 3 1. 8.

Puluerizentur puluerizanda, & liquanda liquefiant, deinde in oleo spicæ odorato pigmentariorum, & modico ceræ, uel picis Colophonix, fiant Trochisci parui, pondere unius drachmæ, & seruentur pro suffumigijs. Laudo, ut caput abluatur semel in septimana, præcipue si fuerit assueta, hora conueniente potius ante cœnam, ut tutior sit ab aëre, facilius etiam illis horis intra domum se continebit. Lixiuum sit dulce, ex cinere salicum, seu farmentorum uitis, in quo postea lixiuio cōfecto decoquantur, Maiorana, Chamæmilla, Betonica & rosæ cum 3 1. Agarici simpl. Et istud erit auxilium pro capite abluendo. Exercebit corpus horis matutinis, quantum poterit, uel intra domum circa familiaria negotia, uel extra illam quomodocumq; libuerit, si aëris qualitas patietur. Euitabit omnes animi molestias, præcipue mœrorem animi, quo nihil in hoc morbo potest esse perniciosius. Curabit, ut quotidie aluus subducatur. Quod si natura defecerit, utetur etiam alternis diebus si oportuerit 3 s. optimæ Laricinæ aut Terebinthinæ, tribus horis ante prandium. Hoc remedium non tantum mollem aluum seruabit, sed etiam maxime faciet ad omnes obstructions tollendas, & aperiendas, ad purgandos renes, & uesicam, ac uterum aperiendum, ac mundificandum: ideo consulo, etiam si id non faceret ratione emolliendi aluum, sumatur ratione medicamenti. Circa cibū & potum, abstinebit ab omnibus cibis crassioris nutrimenti, a lacticijs, caseo præcipue, a piscibus, ab oleribus crudis, a fructibus cuiuscumq; generis, ab auibus palustribus, a carne suilla, tam domestica quam ferina, a uino dulci, turbido, parceq; comedet & bibet, & bis tantum in die. Fricetur antequam a lecto surgat, frictione leui, & suauī, longaq; in toto corpore, optimumq; erit, si mulier, quæ perfricabit, manus illinat oleo Amygdalarum dulcium. Et hæc sunt ad præseruationem maxime necessaria. Quantum uero ad curationem attinet, laudo ut bis singulis annis, uere & autumnopurgetur. Purgatio autem poterit esse talis.

℞. Specierum hieræ simpl. 3 2.

Commisceatur cum melle rosato q. s. & fiat bolus paruus, uel pillulæ, quæ exhibeantur tribus horis ante prandium. Deinde.

℞. Oxysacchari, id est, Syrupi de saccharo, & aceto confecti 3 2.

Decocti Betonicæ, & rad. Petroselinī 3 4.

Misce pro uno, & sic pro sex alijs, Acceptis syrupis, sumat amplius.

℞. Agarici præparati 3 2.

Rhabarbari 3 1.

Infundantur in aqua Betonicæ per horas 24. & fiat expressio fortis.

℞. Diacatholiconis 3 2. s.

Misce, fiat potio breuis. Post hanc purgationem laudo, ut ante prandium tota hyeme utatur confectione Diacimini, uel Diatrionpipereon, uel aromat. ros. quomodocumq; libuerit, uel saccharo rosato, utatur semel in mense, summo mane 3 1. Mithridati opt. sumpto modico uini albi aromatici. Inungat infimam partem circa uterum ad pudendum usq;, odorifero oleo ex Styrace, uel Caryophyllis, uel Benzoino, uel oleo de Spica, prout ei erit magis gratum. Imò erit optimū, si cum iisdem oleis illinatur pessarium

peffarium & imponatur. Conuenientibus uerò temporibus, uidelicet uel post medium ueris, uel circa finem æstatis, optimum erit etiam bibere aquas Thermarum in Italia, uel Aponensium, uel Poretanarum, uel earum, quæ de Aquario appellantur. Et hæc sunt, quæ digniora occurrunt, ut pro salute Magnificæ Dominæ notarentur, ad laudem Dei optimi maximi.

De mensuris albis pro eadem Matrona.

Consilium CCXXXVI.



Voniam post consultationem meam, audiui nobilissimam Matronam, præter alias dispositiones præter naturam, uexari etiam fluxu menstruum alborum: ita ut quandoque calida actu effluant, & ad luteum colorem tendentia: siue cum ardore & pruritu: & cum etiam cōspexerim eandem nobilissimam Matronam, quam antea non uideram: facile deprehendi ex colore, habitu corporis, & uenis, habere aliquam caliditatem in hepate: cuius ratione bilis quoque multiplicetur: unde etiam calidi renes sunt, propterea etiam redundat arenis, uexaturque dolore ferè assiduo circa lumbos: quæ omnia à nobis diligenter sunt perpendenda. Pro curatione igitur, præter ea, quæ in prima consultatione facienda decreueram, dico hepatis quoque temperaturam, & renum respiciendam esse. Laudo igitur, ut ante cibum mane, & uesperis quotidie, aut quando crebrius fieri poterit, utatur saccharo rosato eiusdem anni, ad pondus 3 s. Hoc enim mirum in modum faciet in emendando hepate. Erit tamen, & hoc remedio, & alijs descriptis, utendum tempore prolixo, si perceptura sit iuuamentum: est enim ægritudo chronica. Vius etiam Rhabarbari ante cibum commanducati, & deglutiti efficacissime proderit ad menstrua illa alba abolenda: similiter etiam hepar & renes non minus confortabit: detur autem mane tribus horis ante cibum pondere 2. bis in septimana. Oportet autem ut diligentissime caueat, ne aliquis, siue Medicus ille fuerit, siue alius, quoquo modo Empiricus, aut foemina (ut moris) persuadeat, uti aliquibus astringentibus, & impediens fluxum alborum mensium: siue per suffumigia, seu cerata applicata, siue per ea, quæ per os, siue per ea quæ deglutiuntur: quocumque enim modo talem curam tentauerit, maximo suo periculo faciet. Retinebit enim excrementa uiolenter in corpore, & utero, unde necessario generabuntur incurabiles ægritudines: quod facile indicatur ex eo tumore, qui tam frequenter apparet circa uterum. Neque enim alia ratione fit, quam cum materiæ retinentur, & flatuantur. Quid ergo contingeret, si omnino confertim, & uiolenter retinerentur? Hoc uolui admonere, cum nouerim, quam facile credatur aliorum consilijs: ferè enim omnes cum huiusmodi fluxus curant, astringentibus utuntur. Caueat igitur, me consule: ubi enim membra redundantia recte curata fuerint, materiæque partim euacuata, partim in alium locum deriuata, non laborabit uterus, uel si laborabit, tunc tutius poterit Medicus corroborantibus uti. Et ne aliquid deficiat: laudo, ut reliqua quæ scripsimus, si non iuuerint, neque propterea fluxus ille remoueatur: ut fiant auersiones per cauteria in utroque brachio, in parte superiori, uersus spatulam, à Chirurgo tamen perito: qui sciat anatomen, & situm neruorum & musculorum: erit enim hoc præstantissimum in auertendis materijs ad oppositas partes. Balnea etiam calidarum aquarum, quæ in præcedenti consultatione laudaui, iterum commendo: neque enim minus facient ad hæc menstrua abolenda, si opportune, & suo tempore admovebuntur. Post aliquot dies cum intenderetur dolor, pro illo leniendo sequentia ordinauit.

Maiorana
Artemisia

Q9

Chama

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Chamædryos

Chamæmeli

Liliorum alb. ana ℥ 1.

Sem. Lini

Fœnugræci contusi ana ℥ 1.

Decoquantur omnia in duabus libris uini albi, non dulcis, cum pari quantitate aquæ, usque ad consumptionem tertiæ partis. Et cum hoc decocto fiat fomentum spongia expressa, iterando bis uel ter, postea abstergatur, & apponatur emplastrum sequens inuolutum in panno lineo hoc modo confectum.

℞. Olei communis

Vini dulcis

Butyri recentis ana ℥ 2.

Furfurum medianorum, quæ sunt inter farinam, & furfures latos ℥ 3.

Ponantur omnia in olla ad ignem, & bulliant ebullitione leui donec fiat emplastrum, quod applicetur leniter calidum & frequenter iteretur.

De imbecillitate uentriculi, fluxu mensium alborum, pro matrona Veronensi.

Consilium CCXXVII.



VT matrona ista nobilissima præseruetur, primo attendendum est recte uictus rationi. Atque in primis cauere oportet à cibis pastilibus, à lacticijs & piscibus, placentis, à carnibus suillis, ab auibus quæ in aquis degunt, ut anseribus & anatibus, ab oleribus crudis, & fructibus, præter fructus bene maturas; ab omnibus rebus frictis in sartagine, à leguminibus, à carnibus antiquis, sicuti bouinis. Vinum nec nimis potens, nec nimis pauciferum, sed mediocre, limpidum, & clarum, & præcipue non sit acerbum: non bibat inter coenam & prandium, præcipue post coenam. Quantum attinet ad medicinalia, consuescet sumere singula septimana semel tres scrupulos hieræ simplicis in formam pilularum redactos, una hora ante coenam. Descriptio hieræ erit ista:

℞. Aloes optimæ ℥ 6.

Cinnamomi

Mastiches

Spicæ

Croci

Asari

Cubearum ana ℥ 1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea fiant pilulæ, singulæ sine unius scrupuli. Præterea illinet renes uniuersos infrascibendo linimento:

℞. Consolidæ maioris

Rosarum rubearum

Radicum rubi

Nucum cupressi

Rasuræ tabularum ana ℥ 2.

Bulliant omnia simul in aqua comuni, ad consumptionem duarum partium. Deinde:

℞. Olei

℞. Olei rosacei completi

De cotoneis

De myrtis ana

3 1.

Bulliant omnia simul ad consumptionem aquæ.

Deinde

℞. Sandarachæ

Mastiche

Thuris ana

3 2.

Conterantur minutissime, & ponantur in prædictis oleis, & commisceantur: deinde fiat lenimentum, addita modica cera. Hoc linimento illinet uniuersos renes usque ad sedem, prætermissa spina dorsi: & temporibus calidis illinet eo frigidus; hyeme uero modice calefiat, quoad tepescat. Præterea laudo, ut alterno mane, una hora ante prandium, sumat pilulam factam ex mastiche in puluerem redacta, quæ optima sit, & electa. Hæ autem pilulæ formentur cum melle rosaceo: pondus singularum pilularum erit scrupulus. Hoc modo si perseverauerit in hac uictus ratione, & his remedijs usa fuerit, non uereor quin sua Dominatio non sit intentam sanitatem consecutura, ad laudem Dei omnipotentis.

De sterilitate.

Consilium CCXXVIII.



Est nobilissima mulier, quæ conqueritur de sterilitate: cum tamen sit iuncta uiro in flore ætatis constituto. Et non uidetur ex apparentibus, quod talis sterilitas procedat ex aliquo horum. Maritus tamen patitur gonorrhœam. Vxor percipit dolorem circa uentriculū: & interdum in capite. Menses etiam sunt albiore quam conueniat: nec tamen uerè albi: nec sunt in quantitate debita. Ipsa non est incontinens: sed in ipso actu tardissima. Certum est, quod causa sterilitatis uel est in instrumentis, uel in materia. Non numerabo omnes causas, quomodo uitentur instrumenta, neque quomodo uitetur materia: Dicam per conclusiones. Dubitatur an sit ex defectu mulieris: pono hanc conclusionem, uisum esse in muliere per se, licet in masculo sint plurimæ rationes quæ adiuuant: & dico, quod est una causa, ratione cuius sequitur talis effectus. Ego omnia audio esse in ea frigida temperatura, quantum ad genitalia. Primo est tardissimi coitus, & sine appetitu. Præterea ex his, quæ emittit scilicet menstruis audio, quemadmodum sint mucosa, & habent humiditatem, talis humiditas & reliqua signa arguunt magnam frigiditatem in talibus membris. Et dico magnam, quia cum sit iuuenis 22. annorum, & distissima, est tamen frigida: & talis frigiditas, quando est intensa, facit sterilitatē. Primo condensat uterum, ut cotylidones sint strictiores, ut non transeat materia menstrui ad uterum: & fiunt leuia, quia semper mucus aliquis ibi adest. Et mucositas cotylidonum facit, ut conceptus non retineatur. Non dico, quod non retineat, & non concipiat, quia non possit seruari semen: sed quia acetabula sunt impura: & sunt repleta illo mucositate, ut non possit peruenire ad uterum ipsum menstruum. Et semen emissum à muliere, facit potius ad uoluptatem, quam ad conceptionem. Nam reuera materia conceptus, est sanguis menstruus, qui cum non possit exire in hac muliere, non potest fieri conceptus, ut primo de semine dicitur. Et istæ sunt causæ necessariae: nam quando est frigiditas intensa ualde, non fit generatio: si uero modicus sit excessus, & reperiatur semen appositum, fit conceptus: sed cum fuerit magnus excessus, non fit conceptus. Quod autem uir cito emittat semen: non est credendum, quod aliquo tempore non sit in aliqua dispositione emissum semel & simul, ideo hoc non est necessarium. Præterea gonorrhœa potest impedire: quando semen non est ita concoctum bene: tamen hoc non est necessarium, quin aliquo tempore sit concoctum. Et credo, quod tantum uitium sit in muliere, ex aliquo perpetuo, & necessario in ipsa mouente: uidelicet ex frigiditate uteri: quæ facit cotylidones ita constrictos, & facit mucositates: ut non possit generare. Ita pos-

Qq

2

tissima

tissima causa est frigiditas ipsius. Et non negauesim de mala ratione uictus, & de mala uentriculi temperatura. Et ista breuissime dicta sint. Credo quod mulier in causa sit; & siquidem uerum est, quod sit causa frigiditas; oportet ut calefiat & siccetur & corroboretur. Et si caput destillat, occurratur capiti & uentriculo. Ideo arbitror optimum esse, ut concoquatur materia pituitosa cum incidentibus, attenuantibus, abstergentibus, ut syrupo de Betonica & Oxy-melle. Factis uero concoctionibus, euacuetur pituita cum pillulis, quæ habent Colocynthidem & Agaricum, quia uere ista euacuant pituitam. Et post purgationem deueniamus ad balnea; quæ maxime conueniunt: bibenda prius, postmodum maneat in illis: ex quo fouebitur locus proprius; & facile inde concipiet, auxilio Dei, cum partes illæ fuerint roboratæ ex tali balneo, & ex medicamentis iam enarratis.

De ingenti testiculorum pruritu.

Consilium CCXXIX.



Asus recitante Stephanello. Laborauit, materia collisa in digito pedis sinistri; & quia non abstinebat ab ocreis & fatigationibus, apostema ibi ortum est. Chirurgus sanauit neglecta corporis purgatione. Postea anno præterito in æstu, & maximis caloribus, ut miles equitauit per totam Italianam. Incidit in pruritum in scroto, inde materia paulatim exiuit, secta est uena, bis euacuatus est etiam pillulis & syrupis, uenas hæmorrhoides aperuit, & localia etiam adhibita. Nihil tamen proficiens huc se contulit.

MONTANVS. Clarissimi Doct. ex quo audiui casum optime expositum prorsus deberem abstinere à locutione, sed tamen ut satisfaciam magnificis uiris, qui huc me uocarunt, & scholaribus & meo etiam officio: dicam pauca, supponendo historiam quam clarissimus Doctor, qui primo loco locutus est, diligenter exposuit. Vnum est cuius causa sumus uocati, quod est principaliter considerandum. Habet enim circa scrotum testiculorum, & circa infimam partem femoris, circa coxas pruritum quendam, ut non possit abstinere quin scalpat omnibus horis, id est symptoma, sed quia cognitis causis uariis potest esse lapsus, necessario oportet quantitatem lapsus scire, si uolumus recte applicare remedia. Nihil enim est quod facit magis ad exquisitam curationem, quam nosse lapsum & quantitatem ipsius: quem licet exquisitè cognoscere non possumus, propterea quod temperatura quandoque exquisitè cognosci nequeat, tamen prope accedemus; & si gradum scire difficillimum est. Sed isti clarissimi D. optime considerantur temperaturam, ex quo uiderunt habitum & colorem corporis, ex enim sunt quæ indicant temperaturam corporis, & maxime hepatis & cordis. Primum ab hepate incipiemus, quod præcipue facit temperaturam: licet à corde fluat calor perpetuo, tamen ex eo generatur sanguis & caro, deinde ex sanguine spiritus & calor: qui postea alterantur in corde, & fiunt uitaes spiritus, in cerebro animales: color est niger, pilos habet nigros, unde dominium caliditatis indicatur, totus habitus est musculosus, uenæ amplæ, multitudo pilorum, hæc de caliditate hepatis. De humiditate autem & siccitate: ubi calor tantus generatur in hoc corpore, plurimum sanguinis generatur: qui non habet siccitatem neque humiditatem excedentem, sed temperatus est in his: plurimum carnis habet & plurimum pinguedinis: ut habet Galenus secundo de temperatus. Hic habet solidas carnes. Est ergo caliditate & humiditate & siccitate temperatus. Secundo artis parua, ubi loquitur de magnitudine corporis, quod proueniat ex multitudine materiæ, & calore, si igitur magnus est hic uir, sit ob multitudinem materiæ & calorem: siccitas autem inobediens est ad extensionem. Quantum ad cor, ex operationibus quæ sunt in ipso & ex ipso cognoscitur temperatura eius. Nō uersatus sum cum hoc nobiliss. D. quare non possum exquisitè hac de re iudicare.

Videtur

Videtur tamen constantissimi animi, sed quia tota hæc temperatura noscitur a distem-
peratura hepatis, sufficit nobis eius temperaturam nosse. Dicimus igitur quod, hepar
calidum est & temperatum in siccitate & humiditate. Videndum iam an istud sympto-
ma sit per essentiam aut per consensum. Est hic pruritus cum dolore, eius causa uel ex
mala temperatura, uel compositio mala, uel solutio continui. Certum est quod in his
testibus est uel mala temperatura, uel solutio continui, & credo utrumque reperiri in hoc
loco; quædam enim symptomata sibi coherent. Galenus in lib. de tremore & spasmis,
dicit, quod materiae subtiles, quæ mouentur ad locum, facillime penetrant, cum, si ma-
teria crassa sit & frigida, in musculis hærens, facit tremorem, si tamen sit subtilior, facit
scabiem: si autem subtilissima in superficie cutis, facit pruritus. Secundo, de causis sym-
ptomatis. Materia quæ excitat dolorem pinguem, prouenit a subtili uel pituitoso hu-
more, qui putrefactus falsus efficitur. In hoc est utrumque, partim ex putredine, quod in-
dicatur ex mole corporis, bene comedit, melius bibit, parum se exercet, calidi est he-
patis: pituitosa autem hæc materia proxima est corruptioni: partim ex subtili etiam
materia, quia ibi generat multum bilis, & plurimum etiam de fecce sanguinis. Nam ex ma-
la uictus ratione sequuntur infinita incommoda, sed quia huiusmodi pruritus non ibi
generatur, sed sit per defluxum aliunde, sequuntur quatuor. Primo locus unde fluit: se-
cundo, uia per quas: tertio, locus ad quem: quarto, materia, quæ omnia consideranda
uia sunt uenæ per quas defluit: membrum unde fluit, est hepar, quod naturaliter cali-
dum est: nec mirum si accedentibus causis extrinsecis, fluxionibus sit subiectus, arma-
tus per totam Italiam, equitauit: exercuit se in maximis caloribus, statim post cibum
quod quantum faciat ad malas coctiones, cum hepar est in motu, omnes cognoscitis:
& postea uina potentissima: locus ad quem fluxit multiplicata materia, debilitatus est:
neque fuisset factus defluxus ad eum locum, nisi debilitas membri id passa fuisset: huius-
modi enim non fluunt nisi a membro validiori ad debilius. Postea equitatio multum
facit ad hoc, quod testes patiantur, & humor ad hæc loca declinauerit, unde & materia
resoluta est, & facta uia communis ad defluxum. Curato autem pede, quod inepte
Chirurgus fecit, ut sine euacuatione curaret, facta restrictione in eo loco, materia quæ
fluit alium, defluere autem partem materiae etiam a liene probabile est: multiplicantur
enim humores multi in corpore, & cum liene plenus sit humore suo, ratione obiecti
regurgitat materia per uenas, & ita causat symptoma. Hæc sufficienter dicta sunt in
testimonium rerum, quæ enarrata sunt ab Excellentissimis uestris.

PROGNOSTICVM. Quando membrum Regale, ut hepar hoc loco,
assueuerit mittere excrementa sua ad locum imbecilliores: curatio est difficilis.

Quando sit curandus. Hoc tempore hyemis non potest aggredi curam per se-
stem, nihil molatur in hyeme: humores sunt congelati, non obediunt medicinis, & ali-
quid ualide esset agendum, quod fortassis noceret. Interim donec determinetur cura
ratio, quantum ad Cassiam, nunquam eam præterirem. Facit enim tria quibus indige-
mus: primo euacuat humores: secundo alterat hepar, respectu enim hepatis calidior
ris, frigida est & humida: tertio diuertit materiam a scroto per secessum, & quia Cassia
fluida admodum est, & non habet uim aliquam adstringendi, longus usus eis laxat hu-
iusmodi membra. Rheubarbarum autem corroboraret & uentriculum & hepar, &
aperit obstructions, si igitur simul miscerentur, optimum esset. Poteritis idem facere
cum syrupo rosato solutiuo. Victus sit pareior quam solet, ita tamen parcus, ne sanguis
aduratur, pulli facillime adurantur, & inde fieret acuti humores: ideo oportet crassiora
exhibere. Oriza optima est ad hoc, ut viscositas humoribus addatur. Lac amygdali-
num, ptisana, fercula herbarum dentur aliqua: Borago, lactuca, quæ inter omnia olera
accedit ad hoc, ut bonum generet alimentum, & sanguinem crassiorum, quo nos indige-
mus. Vinum, quia consilium nostrum est alterare, & nihilominus considerata est
consuetudo Hippocrate testes: ut uirtutis instauramentum. Ideo uelim, ne pura aqua
detur, sed uinum celsiolum, in quo non sit aliquis calor prorsus, & sit tenue, quia opti-
me pene-

me penetrat ad partes, accipiat aliquam uini portiunculam cum aqua. Localia nunc laudo emplastrum illud Chirurghi ex cerussa aceto & sulphure, bona ratione confectum, uellem ut per interualla utatur etiam hoc, ad discutiendam materiam, ut diffletur & fiant euaporationes, & aperiantur pori, & obtundatur acrimonia materiae, decocto scilicet maluarum cum furfure, endiua & radicibus Althææ. An phlebotomia faciendar? Optime consulis, euacuat enim & alterat: & tempora, & ætas, & omnia probabunt, in maxima copia euacuabit, si phlebotomatus fuerit bis, unde optime semper se habebit. Detur postea syrupus Cichoreæ Nicolii, cum decoctis appropriatis, eo tempore euacuatio fiat cum confectio hamech, & syrupo rosato solutiuo, sed hæc erunt consulenda tempore ueris. Sufficit modo declarare intentiones, si postea omnibus dictis iam effectis, adhuc perseverarent istæ fluxiones, necessario facienda erit à loco diuersio, & fiet cum cauterijs in crure; uel in ambobus si opus erit.

Pro Ischiadico.

Consilium CCXXX.



Um acceditis ad ægrotum, quod primum debetis agere, est istud. Primum contemplantini uultum, deinde colloquamini cum ipso, postea tangatis pulsus, & obseruabitis omnia quæ uobis ad morbi cognitionem erunt necessaria. Decumbit hic Ischiadicus, qui ad tabem fere peruenit. Adsunt febris continua, tabes totius corporis, dolor in sinistra parte circa glandulas, inguinis dolor, non erigit crus, sed flectit. Ista omnia consideranda in hoc ueniunt. Quomodo curandus hic erit & liberandus ab his affectibus? Indicationes erunt necessariae. Vnde: à natura morbi & symptomatibus. Sed presupponemus, primo eius temperaturam, quæ est calida, sicca, cholericæ: est enim gracilis, & talis fuit sanus: pili plurimi in corpore, & nigri, crassi, uenæ amplæ. Laborauit antea ex hepate: antea, ut dixit, laborauit morbo Gallico. Est Ceretanus, uagabundus, uixit inordinate, ut solent isti. Incipiamus à primo symptomate. Primo sensit dolorem cum tumore in partibus glandulosis circa pubem, qui causatus est à materia pituitosa, uel etiam ex fæce sanguinis, in eam partem natura debilem delata, propter ambulationem, & uictum inordinatum; communicata deinde est propter loci uiciniam, neruis & musculis mouentibus crus, qui aut resoluti sunt, aut debiliores facti: forte etiam per uertebrae dorsii delata aliqua materia eo decubuit. Morbus ergo est mala intemperies, uel obstructio in istis partibus. Febris est symptoma: quia materia multa in locum aliquem depulsa, non bene euentata, necessario putrescit: & puto febrem esse hecticam, quæ ut plurimum iungitur putridæ, et si ex ephemera potest fieri transitus in hecticam, sicut dicit Gale. multo magis ex putrida, præcipue in cholericæ corpore diu laborante. Si uelis febrem morbum appellare, nihil refert. Febris putrida fere semper iungitur hecticæ. Et hoc est quod Auic. inquit, primam & secundam speciem hecticæ cognosci difficillime. Contrarium dicere uidetur Galenus, sed Auicenna intellexit de hecticâ coniuncta putridæ: & sic doctissimi isti uiri non sunt pugnantes. Atrophia seu tabes, fit propter dolorem febremque: sed primum uitium est in neruis & musculis pedum. In cura respiciendum est ad id, quod est principale, quo ablato auferuntur & cætera. unde decimo Metho. quod habet rationem causæ sine qua non cætera curari possunt: quod perpetuo in complicatis uitijs est obseruandum. In hoc casu dum dolor adest, tolli nequaquam cætera poterunt. Dolor ergo primo sedetur. Solet autem sedari aut per mitigatorium, aut per stupefactiuum, aut per euacuatiuum. Non per duo priora, ergo per euacuationem. Sed iste humor faciens dolorem, uel totus decubuit in partem, uel habet adhuc causam fouentem. Euacuare ipsum non ausim, quia fuit satis purgatus, & heri sumpsit pillulas satis fortes: præterea est arefactus omnino. Sed
ex loco

ex loco oportet tollere materiam. Instituitur regimen primo, deinde à loco materia euacuatur. Sed quibus modis? aut fomentis, aut emplastris, aut utrisque. Et nota, si per emplastra applicata rubescit locus, erit iter curæ cognitum, quia materia dissipabitur & resoluatur: sin minus, cura erit difficilis & impossibilis. Postquam igitur facta est generalis euacuatio, fomenta applicabimus, & emplastra quater aut quinquies: si tumor non obedit, ad fortiora ibimus: si neque tum, ad chirurgiam ægrum mittemus. Inter reliqua semper habeat patiens ventris beneficium. Aqua mellis loco uini bibatur: nam bene nutrit, & melius quam uinum. Inijciatur aliquid saluæ & betonicæ, propter corroboracionem neruorum, & resolutionem materiæ. A clysteribus primo incipimus leuioribus, deinde fortioribus. Resoluere & mollire oportet in hoc casu. A leuibus incipiamus, & tandem ad dropacissimos perueniamus, si ista non contulerint.

℞. Anethi sicci

Florum camomillæ

Maioranæ

Pulegij

Calamenthi

ana man. 1.

Sem. lini

Fœnugræci

ana 3 1.

Ebulorum uiridium

man. 4.

Bulliant omnia simul in sufficienti quantitate aquæ, ad consumptionem medietatis, pro fomentatione, cum sponsia iteretur quater:

℞. Hyssopi ceroti

Dialthææ

ana 3 1.

Butyri recentis

3 2.

Misce, fiat linimentum pro loco, quod adhibeatur post fomentationem.

℞. Aquæ communis

lib. 3

Mellis 3 5. 2.

Sumitur octaua pars mellis.

Saluæ

Betonicæ

ana man. 8.

Bulliant in aqua ad tertiam partem, bibat loco uini. Conualuit, & discessit. Pro Iuene quodam sciatico: bibat aquam mellis, & clysterēumat ex maluæ brodio, cum hieræ picæ 3 3. Mellis rosati 3 1. Olei 3 3.

Pro Ischiadico.

Consilium CCXXXI.



V M Ischiadicus dolor sit ratione fluxionis, & fluxio præsupponat materiam fluentem: locum, ad quem sit defluxio, debilem & imbecillum: membra in quibus materia generatur, ad hoc conuenientia: utque materia inde expellatur per uasa, meatusque amplos, per quos apte eadem deest materia cum inquam hæc ita se habeant necessario, ideo in curatione huius nobilissimi uiri providendum, ut materia, quæ fluit, fluxuraque est, congrue educatur, & membra materiam generantia corroborentur, & ad meliorem habitum perducantur. Et locus deflexioni subiectus qui præcipue in coxis est, & ipse reddatur robustior, deturque opera, ut uia & meatus non ita ampli, neque lati existant. Primum igitur pro materia educenda procurabit, ut in uere & autumnio (ut fieri solet ferè in omnibus qui alicuius fluxionis occasionem patiuntur) purgetur, sitque purgatio eius modi.

℞. Cassiæ nouiter extractæ

3 1.

Agarici præparati

3 1.

Q9 4

Misce

Misce cum saccharo, fiat bolus. Facta huiusmodi purgatione leniori, die sequenti mittatur sanguis e basilica eiusdem lateris, ita ut iteretur bis in eadem die: sit autem copia sanguinis in quacunque uice ad 3 3 deinde infra scriptos syrupos sequentibus diebus accipiat.

R. Syrup. de Betonica

De Præsis, id est, Marrubio

Mellis rosati

Decoctiois luvæ

Chama dryos

Endivia

Misce pro uno, & sic pro alijs quinque, uel septem. Post exhibitos syrupos sumet medicamentum, quale esset.

R. Agarici præparati

Trochiscorum Alahandal

Floris Cassiæ

3.

10.

1.

Misce cum saccharo, fiat bolus. Spatio autem intermedio inter duas purgationes, ueris inquam & autumnii, utetur pillulis communii nominis de tribus appellatis, quæ confici solent ex Agarico, Rhabarbaro, & Albe. Sumat autem 3 1. singulis uicibus hora una ante coenam, & eo uesperti parum admodum coenabit. Et hæc, quantum ad materiam fluentem euacuandam attinet. Sed quoniam eadem materia deriuari potest, uel auerti: pro auersione laudarem uomitum bis in mense, si facilis illi esset uomitus: & posset prouocari sumpto oxymelle cum aqua tepida. Pro deriuatione autem materiæ fluxæ & facientis Uchiadicum dolorem actum, probarem cauteria, quæ uulgo fontanellas appellant, in tibia eiusdem lateris infra genu, per 4. digitos in loco consueto. Et hæc de materiæ euacuatione, auersione, & deriuatione tam fluxæ, quam fluxuræ. Ne uero eadem materia generetur, noua, & perpetua indigeret euacuatione, prouidendum. Primo, ut membra, quæ illam generare possint, corroborentur. Non uideo autem in hoc nobilissimo uiro signa aliqua, quibus indicetur imbecillitas quædam esse in uentriculo, uel in hepate, uel in alio quopiam membro naturali, imò apparet secundum totum corporis statum boni habitus, & substantia & colore, ac reliquis qualitatibus: ideo suspicor potius, quod ea materia generetur propter errata aliqua in ratione uictus, quam ob aliquam membrorum imbecillitatem. ergo curabit ad prohibendum nouam materiæ generationem, ut in sex rebus non naturalibus bene degat. Sunt autem exercitij horæ eligendæ matutinae, ac sereno aëre, alioqui intra domum se exercebit potius, euitabit animi molestias, quam maxime fieri poterit. Sed inter præcipua adiumenta in hoc corpore est, ut procuret alium habere mollem, ita ut quotidie copiose etiam egerat: quod si natura deficiat, supplendum erit cum decoctis mane ante prandium sumptis. Decocta autem erunt talia, ex Betæ, Maluarum, Mercurialis, Passularum Corinthiarum decocto, ex iure pulli, addito oleo. Clysteres quoque commodissimi sunt in hoc casu, imò præcipui iuuamenti, etiam si fuerint acutiores, adiecta Hiera (quàm picram uocant) uel etiam Hiera Hermetis, aut aliqua alia. Nunquam tamen in clysteribus mel rosatum prætermittatur. Caueat à somno meridiano, mane excitetur, surgatq; à lecto diluculo, & post reddita excrementa, ad exercitia se conferat, & ad res suas gerendas, illud enim tempus erit maxime opportunum. Cibus eligat unius generis, & omnino euitet cibatorum multitudinem, abstinebit à pastilibus cuiuscunque generis, à lacteinijs, à leguminibus, à carnibus antiquis, carnibus porcinis, & alijs, quæ sunt semicrudæ, auiibus palustribus, à piscibus quoque cuiuscunque generis. Sed uelut uitis, hœdis, pullis, auiibus campestribus, lepore iuene, cuniculis, & reliquis huiusmodi carnibus, à uino consulo abstinendum. Sed optima ei erit aqua multa, eoq; magis, quia audio in patria illi assuetum. Cauebit à comotationibus quam maxime poterit, neq; inter coenam & prandium aliquid bibat, aut comedat. Hæc si recte obseruauerit, materia noua non generabitur, quæ ad membrum affectum defluat. Pro

membris

membris corroborandis, in quibus est materia generata, laudo ut optime muniatur per-
stimentis uentriculum, utraq; hypochondria, caput & membra extrinseca, sicut manus
& pedes. Pedes enim quam maxime tegi debent tum a frigido, tum ab humido. Hæc
satis puto pro roborandis membris intrinsecis, in quibus nullum est uitium intrinse-
cum, ut ego conijcere possum. Quantum uero attinet ad uias latiores redditas, per
quas facile fluit materia, laudo, ut habeat radices Acori, conditas cum melle, uel sac-
charo, uel Myrobalanos Chebulos, uel etiam saccharum rosatum, uel Saluæ folia tes-
nuiora, saccharo confecta, & aliquo istorum utatur assidue mane, & uespero ante pran-
dium, & coenam, quantum est pondus 3 2. uel 3 iij. Atq; hæc pro roborandis etiam
omnibus reliquis membris. Ad corroboracionem uero loci, ad quem fit defluxus, qui
est tota pars a uertebra usque ad imum pedis, præcipuum remedium est, ut illa pars
teneatur calida præ reliquis omnibus quam maxime, & muniatur contra frigus, ideo
caligæ eius partis fulciantur pellibus, ac præcipue laudo uulpinas.

De Ischiade.

Consilium CCXXXII.



VIDENTVR esse duo actionum genera læsa: unum est in actione
uoluntaria, non enim potest mouere crus. Est etiam in sensu læsio, nam
est dolor, qui est sensus tristis. Inquiram igitur causas. Est dolor, ergo est
soluta unitas. Valet enim consequentia: soluta est unitas, ergo est dolor, &
si dolor est, soluta est unitas. Solutio autem continui fit tripliciter. Primo,
quando soluitur quod est in membro ratione missionis, ut frigiditas, & acedo soluit
continuum, quia frigiditas mordicat, et non apparet solutio unitatis quo ad instrumen-
tum. Est alia solutio continui, quæ non separat instrumentum: sed quando comprimit
partem, eaq; extenditur, uel comprimitur, sed non separatur. Tertia est, cum pars a
parte separatur. Ab his tribus solutionibus fit dolor. Hæc ratio dicat, & Galenus tes-
tatur. Quæ igitur causa erit in hoc uiro? hæc refert ad curationem. Quantum ad ter-
tiam, non uideo, quod musculi, & fibræ sint solutæ. Non colligitur id ratione, nec sen-
su apparet, nam ubi facta est ruptio, ibi perspicua est læsio, & quantum deperditur de
illis fibris, tantum de actione. Nam cum nervus offenditur, non transibit uirtus ad
partem, ut uidemus in nervis, ubi fit separatio, item in fibris, ubi etiam fibræ carnis
separantur, fit inflammatio. Hic nihil huiusmodi est, & quando fit talis solutio, fit per
contusionem, uel incisionem, & sequitur inflammatio. Et ita hic non est solutio fibra-
rum in musculis, & carne, sed sunt tensiones, nam ad uigessimam tertiam uel uigesi-
mam secundam uertebam est compressio, quia ex uolenta, uel sinistra uersione, nervi
seruientes huic motui comprimuntur, & fiunt dolores ingentes, ut omnes uos scitis, &
torquetur dolore, donec nervus redeat ad locum suum, & si magna contorsio, diu du-
rat, si parua, parum. Et si nervus redeat ad locum suum, tum locus factus imbecillior est,
ut si ueniat levis impressio, facile imprimat eam, ac redeat illa contorsio. Et ego id ex-
terior in uno crure, quod cum semel erat contortum, & nunc facile contorquetur. Ita
etiam in hoc uiro contingit primo grauis contorsio, sustinuit pondus graue, ut hauriret
uinum, dumq; corpus totum sustineret, ibi facta est contorsio; redijt iterum, cum labo-
rasset illis diebus, exercitio maximo partes incaluerunt, & fecit tensionem, ex qua dolor,
& facta est solutio continui, quæ est in secundo genere solutionis. Accedit causa dolo-
ris affluxus materiæ, & etiam intemperies, quæ ibi inducta: & ita intemperies cum af-
fluxu materiæ repente facta fecit dolorem; ergo non est solutio, ut sit separatio partium.
Causa, quod non mouetur, est, quia nervi proueniunt mouentes crura a 22. uertebra,
læsis illis nervis, non est mirum, quod non moueant bene crura, quia sunt impe-
diti, &

diti, & spiritus non bene demandatur, & accedit dolor ad genu etiam, propter quem defluit humor & intemperies fit in partibus subiectis. Credo has causas doloris esse & impediti motus. His stantibus videndum, an morbus sit factus, uel fiat, non loquor de contorsione, nam iam declinat, non augetur, sed num sit in augmento defluxus humoris, an possit facere inflammationem. Nam uideo corpus repletum & molle, uensa latus, non se exercet, non accipit medicamenta, & habet repletionem non quo ad uasa, id est, repletionem sanguinis, sed ad uirtutem quia membra infirmiora: uidendum est, an sit influxus. Ac ita inciperem ab euacuatione diuersua, propter intentione fluoris fluentis, & fluxuri diuerterem Cassia flore, & mitterem sanguinem e basilica brachij eiusdem lateris, ratione diuersionis. Deinde si nihil hoc impediret, euacuarem a loco, ut fecit Galenus in Ischiadica incisa saphæna. Vbi dolores infra renes, debemus euacuare per uenas poplitis, si dolor stabit, concoque humores, & euacua, prius (ut dixi) preparatis humoribus, & separatis bonis a malis. Euacuarem autem confectione Hammech, quæ est optima, ingreditur Colocynthis, Scammonium, Agaricus, Sena, Dorem pillulas aggregatiuas, maxime enim conueniunt, & sunt meliores illis fortioribus. Facta euacuatione ad affectum locum uenirem, & facile etiam fieret reditus ad sanitatem, ratione uictus, & quiete sine localibus. Nec erit opus ijs uti, antequam euacuetur, inungat locum oleo Chamæmelino: fovebit neruos, & materias emolliet, & leniet dolores, quia illud oleum est lene, non attrahit. Postea optimum esset, ut uteretur fomentis, & balneis suo tempore.

Pro Milite quodam, qui ex equitatione equi male
euntis, & nimia Venere patiebatur
dolores Ischiadicos.

Consilium CCXXXIII.



PRIMO ad locum nihil uoluit applicari omnino, & quia iam cerata apposuerant, ea adimi iussit. Deinde in cibo & potu maxime temperantem esse uoluit, & uti panatellis, ouis recentibus, farre bene cocto, pullis. Postea potum talem ordinauit.

℞. Aquam de fonte puro, & pro lib. 2. in ea ponatur cochlearium mellis, & aliquot Saluæ folia, diligenter despumetur ad ignem lentum, & decoquatur usque ad octauam partem consumptam, postea in uitrum effundatur, & permittatur subsidere sedimentum, & postea utatur pro necessitate. Ut alius leniretur & materia euacuaretur, tale clyster ordinauit.

℞. Specierum Hieræ	3	6.
Mellis rosati	3	3.
Centaurij minoris	M	1.
Florum Chamæmelinorum		
Anethi	ana	M. 8
Olei Chamæmelini	3	4.
Salis pugillum.		

Misce & fiat clystere: quod hodie & cras injiciatur. Post hæc fortioribus progrediendum dicebat.

Pro Ischiadico.

Pro Ischiadico, cum tumore testiculi.

Consilium CCXXXIII.



CLARISS. Doctores, duo sunt præter naturam consideranda in hoc viro. Primo, dolor circa Ischion, & coxam dextram, impediens etiam motum. Secundo laborat etiam tumore in testiculo sinistro cum dolore, de quibus conqueritur. Primum quod intendimus, est, inducere sanitatem, quam non possumus inducere nisi cognitis causis, quæ extrinsecæ sunt: quæ etsi non satis sunt ad indicationem curandi, tamen conferunt, & iuvant. Causæ intrinsecæ sunt formales & materiales, ad quæ consequuntur accidentia. Et si recte volumus ægritudinem cognoscere, necessarium est harum causarum essentiam cognoscere, & intensionem ac remissionem earum: pendent autem hæc à magnitudine lapsus. Oportet igitur, ut primo consideremus temperaturam huius corporis naturalem, & ita obiter habebimus ansam reperiendi causas horum morborum. Dispositio naturalis singulorum membrorum, ut cerebri & cordis, esset cognitu facilis, si quis diu esset cum eo uersatus, sed hodie primum eum uidi. Verum tantum habitum dinem consideremus, ex qua Medici aliquid cognoscunt. De temperaturæ gradu nihil dico, difficilimum enim est, eum unquam exquisitè cognoscere. Temperatura tantum generalis facile cognoscetur, ut & Galenus testatur 4. de tuend. ualitud. Ex colore enim cognoscimus dominium humorum, nisi in profundo decumbant. Color autem niger est, unde iubemur colligere adustionem humoris melancholici, calida igitur temperatura est, & fuit. Ab hepate namque sanguis generatur calidus, ergo colligitur hepar calidum fuisse, & esse. Sed quoniam sine musculis magnis, totumque abdomen gracile est, & omnis pinguedinis expers, ita etiam erit in omento, ut non sit multitudo pinguedinis in eo, atque adeo necessario uenter non bene conficiet alimentum. Nam ubi pingue est omentum, melius conseruatur, & augetur calor existens in uentriculo. Arbitror igitur in hoc corpore uenter consecutiuè esse frigidum. Sunt & aliæ causæ, quæ possunt nobis hoc persuadere: hepate enim calido existente necessario uenter frigidum efficitur, sæpe dico. Quibus stantibus, uerum est multos uapores ad caput ascendere, sicut uidimus & totum corpus abundare excrementis. Plurima igitur excrementa recipit cerebrum, quod necessario subiectum est repletioni. Cor autem omnino calidum esse uidetur, sed in eo non sumus solliciti. Accessit pessima ratio uiuendi, quæ facit ad augenda excrementa. Est religiosus, uescitur piscibus, condimentis varijs, caseo, rebus siccis, quæ omnia quam sint apta ad repletionem, & excrementa generanda, notum est. Postea somnus pomeridianus accessit, ac perseverauit in hac ratione uiuendi plurimos annos. Debilitato corpore & extrinsecis causis actis, tandem uictus succubuit, & coepit laborare tumore testiculorum in Scroto sinistri testiculi. Et refert, quod ferè à principio iuuentutis in inguine quendam tumorem senserit, qui diu durauit, neque recordatur quando incepit. Dum perseveraret tumor, & caneret, repente percepit descendere tumorem ad pellem, didymum dictam, & ad testiculum, quo tumore ibi facto, nunquam amplius percepit dolorem in inguine. His ita stantibus, quantum ad historiam, quaeritur: Virum huiusmodi tumor præter naturam sit, quoniam ibi est materia, uel an sit pars aliqua corporis, uel monstrum, uel excrementum, omnino aliqua materia est. Postea quaerendum est, nunquid facta fuerit aliqua ruptura in loco, uel apertio, aut reformatio materiae subtilioris. Non credo rupturam esse, & quod Epiploon, aut intestinum exciderit: cum enim diu eum habuerit, non conqueritur tamen de deteriori concoctione uentriculi. Dubitatur modo, ipse dicat se tumorem percepisse diu: non possumus igitur aliter colligere, nisi materiam fuisse causam, & est materia segnis, ac crassa, qualis est pituita. Ex cantu autem arteriæ & uenæ intumescunt, ita ut aliquando rumpantur uenæ. Dum igitur cantabat, situ ad hoc adiuuante, pars materiae subtilior facta, deuenit per membranam ad testicu-

ad testiculum. Nec mirum est, quod per membranam ueniat materia crassior, uideamus enim quando in pectore putredo est, excerni à pulmone per tussim crassa, & tamen pars illa transit membranas: quare etiam sine ruptura potuit fieri iste tumor. Materia igitur deuenit ad testiculum sine ruptura: quia facta ruptura difficile esset intestina etiam non procidere: & potuit tandem ita contingere, quod materia ad tantam peruenerit crassitudinem, ut scirrhum efficeret, & puto scirrhum iam uerum esse inductum. Si esset caro, non esset tam resistens ad tactum, nisi ad callum iam peruenisset. Possum autem abscessum hunc tumorem etiam optime appellare, apostema Graecis dicitur. Hoc sit satis quantum ad tumorem præter naturam. Locus est membrana, quæ immediate contegit testiculum. Adest præterea dolor uertebrae coxae dextrae, ischiadicus dictus. Est enim primo dolor ischij ab eo loco usque ad genu, & inde ad talos, & habet ea omnia, quæ ponuntur in definitione ischiadis: quia est morbus articularis, & habet eandem rationem quam habent fluxus omnes ad aliquam partem. Quando fit defluxio, non oportet quærere, utrum sit per consensum, an primario affectu. Potest esse defluxio dupliciter, ab uno membro ad reliquas partes corporis, ut à cerebro: aut ab una parte ad aliam: in illa autem dicimus uitium esse. Nam in fluxione quatuor necessario requiruntur. Membrum mandans: quod ualidum est, mandat sua excrementa ad loca affecta. Recipiens, quod debile est, & aptum ad recipiendas fluxiones. Tertio, requiritur materia quæ fluit. Quarto, uia aperta, quæ diligentissime considerandæ sunt. Quantum ad imbecillitatem recipientis loci, sit ea uel ratione temperaturæ, uel compositionis malæ, uel solutione continui. Hic nulla est solutio continui proprie dicta, quod distingo contra malam intemperiem. Neque in compositione uitium. Non enim est dislocatio ossium, dislocatio insensibilis esse potest: ossa autem simul sunt compacta, relinquitur igitur, ut sit intemperies, si consideremus causas procatacticas, sicut audimus hunc Reuerendissimum patrem incidisse in hunc affectum tempore hyemis, cum noctu surgeret. Longe autem facilius musculi lumborum expellunt, ex sententia Auicennæ 22. 3. quam ligamenta, & ea, quæ sunt circa ossa: quæ postea dura sunt, in quibus materia hæret, quare difficilime auellitur. Fuit tempus frigidum, non igitur mirum, si illæ partes facilius fuerint affectæ, ratione temperaturæ frigida: nam in habentibus symbolum facilis fit transitus: ubi semel debilitata sunt, & aliorum excrementa receperunt. Id postea subinde magis factum est, donec tandem per essentiam facta est læsio, & imbecillitas, ut reliquorum membrorum excrementa facilius reciperet, quia proprius locus non est. Et ideo concludimus, quod habet aliquid præter naturam, id quod adest per consensum, quia membrum mandans mandat, & inde est uitium in loco. Non est autem hic primogenius affectus, ut scilicet ita laboret membrum, ut in eo incoeperit prima occasio. Mandantia membra sunt uentriculus, & repletum caput, ex quo per spondylos & neruos descendit materia ista crassa, per uenas etiam aliqua alterius materiae portio illuc peruenit, & istæ sunt uia, per quas materia deducitur. Materia quæ fluit, est crassa pituita, ideo non facit insignem dolorem. Iuuatur etiam à calidis, melius enim habet æstate, quam hyeme. Ita iam omnia apparent, circa considerationem morbi facientis dolorem obseruanda. Membrum igitur principale mandans caput, uia, nerui & uenæ. Locus autem recipiens est, ubi os femoris connectitur cum osse ischij. Materia est pituita, cum igitur uiderimus naturam horum symptomatum, ad curam accedendum. Incipiam autem eodem ordine, quo in indagandis causis utor. Curantur abscessus, & tumores præter naturam, uel per operam chirurgi, uel per medicamenta. Vtrum autem opera manuali egeamus. Auicenna de tertia specie herniæ dicit, quod quandoque materia decumbit ad partem illam scroti, & saepe facit, ut tumorem abscindere, & eradicare debeamus. Donec tamen accederet tempus magis opportunum, tentare medicinas omni modo. Non fuit bene intellecta neque bene curata causa morbi: quia ligamenta apposuit, et pro hernia curauit, quare exterius applicata remouenda. Ego uellem emollientibus & resoluentibus uti: pinoguedinem porci, oleum Amygdalarum dulcium, Myrrham, Crocum, Ammoniacum probo.

Hæc

Hæc omnia ponentur simul, & unguentum de Althæa, compositio Diapalma: nunquam satis laudata à Galeno cum oleo è Ruta. Tentarem omnem emollitionem, sed quia quandoq; obstruuntur meatus cutis, optimum est, ut nunquam ponamus colliaquantia, nisi etiam ponamus lenientia, ut ex decocto Chamæmeli, Althææ. Hæc enim penetrant ad profundum, & locus quoq; mundus remaneret. Hoc modo nisi succedat, ad incisionem transeundum. Remedia communia contra Ischiadem sunt, quæ respiciunt causas: quæ quatuor sunt in quolibet defluxu. Audio eum esse euacuatum: postea acutis clysteribus usus est, ut eroderent etiam intestina: ob eam causam emplastica quædam addi oportuit. Aquam Poretanam quoq; bibit, quæ plurimū euacuat: quare non puto iam temere aliquid superflui in corpore esse. Aquæ autem Poretanæ calidæ sunt, nec est differentia aliqua inter eas, & Patauinas in caliditate. Quare etiam nunc urinæ tinctæ sunt, & plurimum mingit, quare meatus aperti sunt ab illa aqua poretana. Si tamen aliquid ad hæc exhibere uellemus, esset id flos Calsiæ. Sed quia huc accersiti sumus, potissimum ut consulamus, utrum lutum balnei conueniat, & quibus balneis utendum. Sunt in his balnea quæ emolliunt, sunt quæ resoluunt, ut S. Helenæ, sunt quæ astringunt, ut aluminosa. In fluxionibus duo facienda, euacuanda materia, & corrigenda dispositio, facta in membro. Si materia fluens sit, interciperem eam. Sed quando est aliqua materia in loco fluxa, quæ facit symptomata, hæc indiget remotione. Antequam membra alterentur, prius emolliiri hæc debent, & resolui. Concoquantur igitur ea materia, & deinde resoluatur: sed hic omnino cauendum est, ne nimis resoluatur, & quod bene fluidum est resoluatur, crassum autem remaneat. Emollitione tantum peccare potius possumus, quam resolutione. Resoluta materia, si calefacientibus indigemus, laudarem balnea sulphurea. Si tamen ea quærimus ad retinendum, quod sibi conuenit: astringentibus id fiat, & tunc aluminosis uterer. Bituminosa autem ubi emollientia inquirimus. De cauterijs factis, procederem cum ijs, si tamen perfecteretur fluxus, possunt rursus fieri in eodem loco.

De Arthritide ex melancholico humore.

Consilium CCXXXV.



Vidam dolores percipit in articulis, & nervosis partibus totius corporis mirabiles. Cum enim eum corripunt, faciunt, ut continue cogatur moueri, & interdum cum mouetur, edit sonitum, non aliter atq; ciconiæ rostris suis strepitum excitant, agitatur enim, ut nullo modo contineri possit. Interea semper iracundus est, suspiciosus, ac timet continue. Monstratus materiam viscosam crassam in nervorum partibus contineri putabat, qua agitatione concussa, strepitum illum seu sonitum edit: sicuti cum nubes concutitur fit tonitru. Iuuatur autem illo strepitu, quia materia agitata incalescit, & concussa paulatim dissoluitur. Dedit Calsiæ 3. 1. cum 3. 2. specierum Hieræ. Syrupum de oxymelle, melle rosato, & de Betonica, cum decocto Iuæ, Betonicæ, Saluiæ, utebatur. Purgatio erat ex confectione Hamech, cum syrupo rosato solut. postea ligni decoctionem illi exhibuit sine suis syrupis magistralibus, quod iam ante à Medicis admodum esset purgando extenuatus. Balneum de aqua dulci fecit, partim pro humectatione, partim etiam pro concoctione & resolutione materiæ.

Rr Pro



Historia talis est. Laborat dolore articulorum. dolor acutus durat 24. horas, postea aggreditur aliam partem. Non fit mutatio coloris, iuuatur à frigido, læditur à calidis. Causa procacitica, cum apud ignem sudasset, ingressa est aquam frigidam. Iam petit an conueniant aquæ Patavinæ. Consideranda igitur natura morbi, & balnei. Morbus fluxio est, inuadens per certas periodos modo has, modo illas partes. Si igitur fluxio, membrum mandans, recipiens, & materiam considerare debemus. Bene autem dixit Gal. Eunuchi non incidunt in podagram, sed nunc omnes, & Eunuchi & mulieres ob immoderatum uictum. Membra recipientia sunt articuli: occasio fuit extrinseca, nempe balneum frigidum. Sed est alia causa fortior, nempe dolor ex quo attracta est materia: & cum dolor attrahit materiam, uix parata sunt ad fluxiones, & humor per alias, atq; alias uenas transit nunc ad unum membrum, post occupat alias partes. Primum in pedibus dolor fuit, qui attraxit istam materiam. Habuit etiam talem morbum pater, & affines: unde quasi à natiuitate simili morbo laborauit, quæ est causa primitiua. Secundo, hoc etiam ab ortu contractum, ob imbecillitatem neruorum. Mandantia membra. Arbitror mandari à toto corpore, & toto uenarum ambitu. Materiam puto habere occasio nem ex malo uictu: & uidetur in ea dominari siccitas: est subliuidi coloris, & habet uenas angustas, & cum eam inuasit podagra cessarunt menstrua: forte data occasione, materia quæ debebat uenire ad uterum, declinauit ad alia loca. Quæ sit materia, difficultas est. In lib. *κτὰ τὸ πρῶτον* tria habemus signa, quibus materias dignoscimus in iuncturis. Primo color in loco, an liuidus, uel rubens &c. Hic rubor non apparet, ergo non est calida. Symptoma: dolor uelociter transiens: calidi est, acres & citos dolores facere. Videtur quidem esse calida ab ijs, quæ extrinsecus admoventur: nam iuuatur à frigido, læditur à calido, ergo debet esse calidus fluxus. Ego credo frigidam materiam & pituitosam esse, quia manifeste tophos uideo in loco. Præterea non apparet color, neq; in principio, nec in statu. Igitur frigidam esse puto. Propter perseverantiã etiam doloris: quanquam enim acutus est, tamen non cessat. Est autem acutus, quia iu uamentum habuit à calido. Quod autem nocumentum percipit à calidis rebus, hoc est, per accidens, ubi enim pituitosa quiescit materia, applicatis calidis, incipit diffilari, & digeri, & facit dolorem. Acutus quoq; fit dolor, cum materia frigida tenuis pertingit neruos, sicut etiam in intestino à uitrea materia fit dolor acutissimus, Galen. 3. de simplici. Dolores à frigido ita acuti, ut mordicarent, sicut à calido, ita & à frigido, sed ista materia pituitosa mobilis est. An etiam admixtum est aliquid calidi? Perpetuum est ferè in omni fluxione, ferri materiam per uenas (& neruos etiam, sed rarius) ubi semper erumpit aliquid materiæ calidioris, & admiscetur, quæ postea resoluitur, manente frigido, ut 2. de differ. febr. ait Gal. An poterit curari? Si id ab ortu habet, quia iam tendit ad senium, difficile erit. Si à causa procacitica, poterit curari. Cum igitur hoc sit, cum quibus? In qualibet fluxione oportet primo euacuare materiam Gal. de missione sang. dicit se purgationibus uernis, & phlebotomia multos curasse. Quamdoq; sola purgatio curat. Sed dicat aliquis si materia frigida, cur non afflixit hyeme eam, sed uere? quia uere dilatantur uenæ, materia flatur, & attenuatur. Fuit exquisita purgata cum uomitu, usq; ad sanguinem. Et in doloribus articulorum cessat dolor, solo uomitu. Si quid tamen materiæ in uentriculo remansit, poterimus exhibere florem Calsiæ, aut syrupum solutiuum. Facta euacuatione si fluxum uolueris prohibere, corroboranda sunt membra, & astringenda. Corroborare membrum est inducere proprium membro habitum, ut si mala temperatura, remouere eam. Rheumatismus fit dupliciter (2. de natur. facult.) non enim solum membra recipiunt aliorum excrementa, sed

sed nec fuit
malam ter
anima eni
borant uer
materia n
quod erit d



rhodon A
la una, uel
cum Mast
ut ibi prim
enim, apen
penetrabi
Bartholo
& exicca
habet. A
guttæ infu
manere n
tum totid



ingressu,
recte imp
ista agri
ad ipsos
ista agri
tes essen
præsent
gnum e
ribus m
do mai
stringit

sed nec sua etiam concoquunt. Hic topi apparent. optimum igitur erit remouere malam temperaturam. Rectæ enim operationes à recta temperatura proficiuntur: anima enim ex temperatura bene habet aut male. Balnea ei conueniunt, quia corroborant uentriculum. Bibat aquam, & exterius utatur balnei luto. Sed stillicidium, quia materia non est à capite, non conducit. Utatur recta uictus ratione, si uolet curari, quod erit difficile.

Pro muliere in principio Podagræ.

Consilium CCXXXVII.

Remissa purgatione, & exhibito potu aquarum Aponensium: tum pro euacuatione ulteriori, tum etiam pro calefactione uentriculi generantis plurimam pituitam: ita ut per intervalla plurimum uomere, & per alia quot dies postea tota uirtus prostrata esset. Pro uentriculi ulteriori confortatione iussit fieri confectionem ex speciebus Aromat. rosati & diarhodon Abbatis, cum saccharo, non multo plus quam species essent: & sumpta rotula una, uel duabus, hora una ante cibum, inungi regionem uentriculi oleo Absinthino cum Mastiche. Pro curatione pedis podagrici ad Thermas redire iussit Aponitanas: ut ibi primum reciperet fumum, qui rarefaciet pedem ad modum spongiæ: penetrat enim, aperit & exiccat: maxime tamen aperit. Postea lauabit pedem aqua, quæ facilius penetrabit post rarefactionem fumo factam. & magis exiccabit. Ultimo ad lutum S. Bartholomei accederet, quod durius & grossum est, & hoc modo facilius penetrabit, & exiccabit amplius, & simul etiam mollificabit propter bitumen, quod admixtum habet. Aponense lutum tantum exiccat, & magis placet, ut lauetur in aqua, quam ut guttæ instillantur parti affectæ, quia gutta applicatur illis membris, quæ in aqua permanere nequeunt. Accipiat igitur fumum, & lauetur per septem dies, postea ad lutum totidem diebus accedat.

Pro laborante dolore ossis sacri, & debilitate mouendi crura.

Consilium CCXXXVIII.

Conqueritur de duobus symptomatibus. Primum est dolor circa os sacrum. Secundum, quod non potest bene eleuare crus. Videndum quis locus, & quæ pars corporis sit affecta. Clarum siquidem est hunc dolorem esse circa os sacrum. Non est quidem affectum os, quia ossa non sentiunt, & ita non dolent. Nec musculi uidentur affecti esse illi, qui sunt pro ingressu, & crurum subleuatione: quia dolor non esset profundus, sed in superficie, & recte impediretur ingressus. Sed iste ambulat, & crura subleuantur. Restat igitur quod ista ægrotudo inest nervis orientibus ab illis uertebis inferioribus, & deuenientibus ad ipsos crurum musculos, quibus affectis causantur dicta symptomata. Credo, quod ista ægrotudo non est facta ex intemperie calida uel frigida, quia partes circumstantes essent admodum calidæ aut frigidæ, & maiori infestarentur dolore: sed quod adsit præsentia materiei frigidæ & crassæ, cum aliquali materia pauca, calida, & subtili. Signum est tale, quia augetur dolor in calidiore, & frigidiore tempore, his enim temporibus materia frigida & crassa mouetur à calido, quæ quidem euaporat, sicque occupando maiorem locum, & distendendo partes illas, dolorem auget. A frigido uero constringitur, & comprimitur in illis partibus, & augetur etiam dolor, quod proprium

Rr 2 est talis

est talis materiæ. Colligitur autem ibi materia per defluxum à capite per spinam, & hoc ratione uidelicet debilitatis illius loci, quæ causata est à diuersis causis. Habet caput repletum, & hoc ideo, quia hepar calidum, à quo uapores ad cerebrum ascendant, unde materia stillat ad locum inferiorem imbecillum. Visis symptomatibus uisæ ægritudine ea producente, & similiter causis ipsius ægritudinis, ueniendum est ad curationem. Primum igitur sumenda est indicatio à morbo, qui ut tripliciter se habet, ita tres erunt indicationes. Is enim morbus habet partem factam, cuius causa est materia illa collecta, & impacta neruis illis. Præterea partim est in fieri morbus. Continuo enim præter materiam ibi imbibitam, quæ se habet ut causa coniuncta, materia defluit à capite, & fouet, ac auget ipsum morbum. Deinde habet partem, quæ nec facta, nec in fieri, sed est futura, cuius causa est materia, quæ transmittitur ab hepate, & à corpore ad ipsum caput, idque replet. Et sic attendendum est morbo iam facto, morbo qui est in fieri, & futuro. Quomodo uero est attendendum: auferendo causas. Et primum incipiendum est à causa futuri morbi, quæ est multitudo sanguinis crassi, & humoris ab hepatis caliditate orti. Vnde ista materia debet euacuari tam sectione uenæ, quam pharmaco. Et ita facta uentris lenitione cum Cassia & Hiera, aut cum aliis quo huiusmodi, ut solemus facere pro præparatione materiæ, ordinarem talem syrupum:

℞ Syrupi completi Cichorii Nicoli

Oxymellis simp. uel Scyllitici ana 3 4.

Decoctionis Ceterach

Betonicæ in aqua Boraginis destillata, ut habeamus penetratium 3 4.

Sumptis duobus syrupis, secanda uena in cubito eiusdem lateris, postea assumas reliquos syropos. Præparata materia euacuanda est pilulis Coccijs, de Agarico, uel de Hermodactylis, quia habent rationem & convenientiam cum iuncturis: Electuario Indo, & confectione Hamech &c. Et non simul euacuanda est, sed repetenda bis uel ter euacuatio, quoniam morbus est chronicus. His tolletur causa futuri morbi, & sic morbus futurus auferitur, quo sublato simul tollitur causa morbi fientis, tollitur enim fluxus. Si uelimus aliquid agere pro diuersione huius fluxus, debemus uti masticatores, & consulo ut utatur his omni tempore. Caput purgatio autem facienda purgato corpore, abluendum caput lixiuio, in quo decoquantur Betonica, Chamæmelum, & rosæ &c. Tandem ueniamus ad morbum iam factum, qui remouebitur & ipse ex remotione causæ. Causa est materia frigida, & crassa impacta in illis partibus & neruis, quam oportet euacuari, tam deriuando clysteribus acerbis, ut ex Centaurio minore, &c. quam etiam per locum affectum insensibiliter, & quæ possunt attrahere & digerere, & talia sunt caustica, ut esset radix Brionicæ, flammula lous, Thapsia, & alia caustica & uesicatoria: imò ex his possunt fieri emplastra & alia medicamenta. Et hæc sufficiant, quæ si ab ipso seruabuntur, credo eum sanum futurum. Est enim morbus sanabilis, sed longus tum ratione materiæ frigidæ, & causæ facientis morbum, tum ratione neruorum, qui sunt frigidi. Non eleuat crus, quia nerui sunt aliquantulum affecti, id ut præstare non possint. Utatur autem uictu optimo, quia, ut Gal. inquit, qui bonam uictus rationem tenere nequeunt, ipsi optimam medicinam præscripsisse superuacaneum est.

De præseruatione à Podagra & Calculo, pro nobili uiro Domi-
no Matthia Zefz Consule L. Bohemo.

Consilium CCXXXIX.



Ir nobilissimus atq; prudentissimus, agens annum ætatis quadragesimū
secundum, habitus corporis optimi, petit à nobis consilium, quomodo
toto tempore uitæ suæ effugere possit Podagram, non quod eam ta-
patiatur, sed quod timeat, ne declinante ætate & calore decrescere, in
eam incidat, propterea quod aliquando (ut nobis refertur) leui desilla-
tioni subiiciatur. Cum igitur quærat modum præseruationis a podagra futura, consi-
lium meum est, ne quid magni molietur sub hyemem, quæ iam iam aderit, sed habito
bono regimine uictus in sex rebus non naturalibus, leuibus aliquibus pilulis utatur,
quæ paulatim educant materiam. A uino si abstinere posset, optimum fore iudicarem:
ad sanitatem enim esset certa uia. Sed quia id durius uidebitur, cum sit assuetus uti
optimis uinis, saltem accipiat quatuor amphoras aquæ, in quibus coquat quatuor ci-
stas saluæ, & totidem betonicæ, donec remaneant tres amphoræ aquæ, quibus de-
inde facta diligenti expressione, addat octo amphoras uini albi bene maturi, & simul
bullire permittat, idq; postea bibat. Abstineat à piscibus, fructibus, leguminibus, ca-
seo, & omnibus, præter carnem uitulnam, pullorum, auicularum montanarum, oua re-
centia, panem in brodio, panatellam. His contentus uiuat ad minus per annum. Cum
sua coniuge honestissima non nisi à natura stimulatus, & ieiuno stomacho uersetur.
Ab aëre maxime nocturno fugiat, & diurno etiam crassiore. Muniat caput contra
uentorum & aëris iniurias. Ad præseruationem uero utetur his pilulis:

℞. Aloes optimæ

Rhabarb. electi

Agarici electi & leuis ana 3 2.

Garyophyllorum

Nucis muscatæ

Sandalorum citrinorum

Rosarum rubearum ana 3 1.

Myrobal. chebulorum 3 1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea aspergantur succo Iuæ
arteticæ, & permittantur exiccare, & ita iterum usq; septies fiat, postea cum syrupo de
betonica fiat magdaleon, de quo singulis uicibus fiant pilule tres pro singula drachma.
Quidam laudant radicem Cinarum. Est enim radix cuiusdam Cannæ ex India, quæ
facit ut plurimum urinæ emittatur, aliquando ad mortem etiam. Vidi ego in quodam
quotidie 40. calices urinæ eijci. Et hæc erit tota ratio præseruationis à futuro morbo,
quem timet, & ab alijs plurimis ab eadem materia oriundis.

Rursus, quia dominatio sua petit consilium præseruatium à calculo pro quo-
dam amico suo, idcirco Dominatio sua, ut à calculis se immunem omnino reddat, ope-
ræ precium est, ut in sex rebus non naturalibus recte se gerat. Nihil ergo comedat
quod humores generet calidiores, uel pituitosos: omnia sint cōgrua & temperata, me-
dia inter crassum & tenue: bilis enim à siccis & calidis cibarijs, pituita à frigidis &
humidis originem sumit. Oportet igitur cauere à calidis, frigidis, crassis & tenuibus,
ne Scyllam fugiendo incidat in Charybdim. Temperate itaq; edat & bibat. Et quia
nemo tam prudens est, quin cadat aliquando, providendum est, ut præueniat purgan-
do eos humores, qui apti sunt causare huiusmodi malum, & corroborando membrū,
ne facile generet, & recipiat facile. Cum quo instrumento? Optimum est ex Rha-
barbo & agarico medicamentum, admiscendo aliquid myrobalanorum, & aliquid
Rr 3 tempe

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

temperatum, quod facile pertranseat ad uias urinæ, ut cinnamomum cum semine melonum. Exempli gratia:

℞. Rheubarbari	3	ij.
Agarici electi	3	2.
Cinnamomi		
Myrobalanorum		
Sem. Melonum	ana	3 8.

Semel in septimana utatur. Si calculus effectus sit, necessarium erit illico mittere sanguinem à poplitibus, quibus nunc non utimur, sed saphenis, facta diuersione cum ijs quæ leniter euacuant, ut cassia: postea adiungatur cassiæ agaricum. Si esset in renibus, utatur oxymelite, & aqua mulsa. Nunquam frigidis, nunquam calidis procedendum consulo, sed semper temperatis & incidentibus: quoniam terreum, quod à calido coagulatum fuerit, ut lateres, non à calido nec à frigido diluitur facile, ut Aristot. 4. Meteor. testatur. Quare non possumus progredi, nisi cum incidentibus, quibus minuuntur. Admisceatur igitur oxymel cum aqua mulsa. His omnibus diligenter & exquisite obseruatis, credo quod D. sua non solum à calculis, quos timet, præseruabitur, uerumetiam à grauissimis morbis uindicabitur, cum auxilio Dei Optimi Maximi, cui soli honor, gloria, & imperium in secula.

APPENDIX.

Huic uero Bohemo non conferentibus remedijs in consilio positis, instituit puluerem sequentem capiti inspergendum:

℞. Laudani electi	3	4.
Spicæ		
Stoechados		
Maioranæ		
Roris marini		
Asari	ana	3 1.

Puluerizentur minutissime, & inspergantur capiti. Laudauit etiam usum Alexandrinæ aureæ. Pro potu uero

℞. Cinnamomi electi	3	2.
Anisi	3	ij.
Zucchari	3	4.

Decoquantur in aquæ cōmunis lib. 6. ad tertias. Victu tenui utendum consuluit.

De morbo articulari, pro Generoso D. à Stubenberg.

Consilium CCXL.



Ilustrem Dominum ex auditis accidentibus, constat articulari morbo laborare: ita ut iam sit confirmatus: omniaque eius membra ad summam imbecillitatem ac defluxum continuum deuenisse: ut ne dum possint alienis excrementis resistere: sed ne proprium quidem alimentum concoquere: uel proprias superfluitates expellere, quod alienis excrementis non resistent: ingentes tumores accedentes in singulas partes corporis, axillas, umbilicum, ilia, genua, ac pedes declarant. Quod propriū alimentum non conficiant, indicio est insignis ariditas, & uniuersi corporis tabes: ex quibus etiam facile conijci potest, membra principalia male habere, caloremque cordis, & spiritus multifariam uiolatos esse: neque adesse illis uel propriam qualitatem, uel quantitatem: quibus accedit mala concoctio tum uentriculi, tum hepatis & uenarum: & plurima à capite destillatio, ob insignem frigiditatem. Si enim cordi frigiditas accessit, quid arbitramur cerebro contigisse? Ex his sequitur agritudinem confirmatam esse, nec aliquo artificio tolli

tolli posse. Leniri tamen symptomata ac dolores posse, si modo ipse sibi non deerit, rectissimaque utatur uictus ratione, arbitramur : ad quam tota ferme præseruatio dirigenda. Primo igitur aërem eligat quàm maxime fieri potest temperatum: uidelicet in quo nullus excellus appareat, præcipue tamen frigiditatis; deinde etiam humiditatis. Vnde uentos euitabit tum Boreales, tum etiam Australes, & habitationes humidas & etiam terreas: nocturnum aërem quem etiam cauebit per fenestras admittere. Induatur uestibus, quæ optime muniant ipsum à frigore: quæ sint admodum munda, & à sordibus omnibus expurgata. Nec parum conferet, si interiores tunicæ, cum mundissimæ sint, odoratissimis etiam suffumigijs reddantur odoratæ. In summa delectetur gratis odoribus. Hæc enim maxime conferent ad spiritus caloremque naturalem reuocandum & corroborandum, & ad cerebri uitia corrigenda. Lauet caput præterea semel saltem singulis septimanis, ex lixiuio facto cum cinere lignorum dulcium, in quo decoquantur saluia, maiorana, betonica, & aliqua etiam portio rosarum, & loco saponis utatur Agarico, quem etiam poterit in eodem lixiuio decoquere: erit enim admodum utile. Præterea ubi lotus fuerit, aëri se eodem die non exponat: atque optime exiccetur pannis non admodum calidis. Euitet omnes animi molestias, præcipue tamen mœsticiam & iram: Altera enim calorem naturalem elidit, altera humores præcipites reddit, caueat igitur ab utraque: uiuatque cum amicis quàm maxime læte & iucunde poterit. Laudarem ex quo deambulare non potest, ut saltem obequitaret, ubi tranquillitas esset aëris: uel curru ueheretur: atque omnino quæreret aliquod exercitij genus, quod quidem faciendum esset mane, ubi omnia excrementa noctu collecta reddidisset. Frictiones etiam admodum placerent, mediæ uidelicet: neque admodum ualidæ, neque admodum leues, quæ omnibus partibus corporis adhibentur. Quamuis enim nonnullis uideantur humores attrahere, si tamen fiant non repleto corpore, horis opportunis, quemadmodum fieri oportet, innatum membrorum calorem corroborabunt, coctionesque adiuuabunt, meatusque dilatabunt: unde excrementa facilius diffidentur. Denique membra omnia facilius nutriuntur, & melius alienis excrementis resistunt. Ideo frictiones debite & opportune factas admodum laudarem: imò si post frictionem eadē membra illinentur oleo odorato, ueluti quod ex spica conficitur, uel ex garyophyllis, esset additamentum optimum. Quæ uero ex balsamo siue ex stirace confici solent, propter acriorem caliditatem non placent, nam plus æquo resoluunt. Cauebit ne dormiat post cibum, nisi duæ horæ ad minimū intercesserint: & omnino à meridiano somno cauebit. Ita igitur uesperis cœnabit, ut amplum admodum spacium habeat temporis ad decubitum. Quanto enim maius spacium intercesserit, tanto foelicius noctu deget. Ob quam rationem & parcior cœna conferre solet. Caueat ut comedat siue in cœna siue in prandio, ubi percepit priorem cibum non optime fuisse concoctum. Nihil enim deterius quàm ingerere nouum cibum super alium inconcoctum aut corruptum: ideo tam cœnam quàm prandium ita moderabitur in qualitate & quantitate cibi, ut possit in toto eo spacio, quod est inter prandium & cœnam, totum alimentum optime conficere. Propterea interim neque bibet, neque aliquid prorsus gustabit, quamuis enim modicum esse uideatur, illud tamen modicum ad maleficiū summam habet efficaciam. Ad hæc etiam maxime conferet, si uarietatem ciborum euitabit, & unico cibo contentus sit. Quotidie uero studebit, ut pro ratione alimentum & potus excrementa per aluum & urinam reddantur: quæ si defuerint, arte adiuuanda sunt: & uel clysteribus lenientibus succurrendum: quales sunt qui ex decocto maluarum, betæ, & fursurum conficiuntur: oleo addito communi, sale & uitello oui, & quandoque 2. 3 mellis rosati: uel si clysteres non placuerint, optimū erit remedium, quod etiam ad hunc usum celebrauit Gal. ut malua, beta, mercurialis in iure pulli decoquantur, & facta expressione mane huius decocti ℥. propinetur 3. ho. ante prandium: leniet enim aluū sine molestia. Circa ciborum potusque electionē, cū hic sit maxima sylua, ea tantū dicemus quæ sunt eligēda, omīssis ijs quæ sunt euitāda, quæ propemodū sunt infinita: carnes eligat quib. optime uesci potest, sicut uitulinæ, hœding, castratorū

iunenum, leporum iuniorum & cuniculorum, gallinae, columbacei etiam pulli, Turtur
res atq; aues compestres, praesertim si iuniores fuerint. Nam in carnibus antiquis
hoc vitium est, ut pessimum succum generent: ideo ab omnibus cavendum. Hae sunt
carnes comedendae, a reliquis omnibus abstinendum: quae siue elixentur, siue etiam
assentur, non vitupero: dum modo assatae larido non operiantur, ut coquorum mos
est: uel elixa, iusculis compositis admodum & refertis aromatibus non condiantur: ut
mos est plurimis Germanorum. Vitiantur enim hoc modo carnes, & pessimi alimen-
ti redduntur: & omnia viscera torrefaciunt. Simplici igitur iure decoquantur, uel quod
maxime laudauit Galenus, decoquantur cum oleo, aqua, porro & anethi seu foeniculi
coma. Oua recentia admodum placent: dum modo sine aliquo pingui uel decoquan-
tur uel comedantur: nihil enim ouis magis aduersum quam pingui atq; unctuosum ali-
quo misceri, dum in uentriculo coquuntur. Ab omnibus piscibus cavendum consulo,
ab omnibus acetarijs & oleribus crudis, quamuis nec cocta libenter admiserim. Fer-
cula comedi possunt, qualia sunt oryza, hordeum, far, spelta, panicum etiam & milium,
si in pingui iure decocta fuerint: quamuis enim paucum adferunt nutrimentum, non
tamen omnino malum. Quantum ad potum attinet, si uino fuerit assuetus, non omni-
no improbarem hac praesertim aetate. Vinum tamen eligerem colore album, nam illi
audiendi non sunt, qui uino albo podagricis interdicit, quod antiquis praecipuum
fuerit remedium contra articulares morbos, ad materias per urinæ meatus auerten-
das. Vinum igitur album eligatur, substantia tenui, lucidissimum, sapore neq; acidum
neq; astringens, neq; dulce: sed quod saporem illum praeseferat, qui proprie uinosus
ab antiquis uocatur: & nos uulgo maturum appellamus. Sit autem medium inter po-
tens & debile. Hoc uinum mediocri quantitate bibat, in coena tantum & prandio:
temporibus intermedijs, ut etiam supra diximus, caueat omnino, non a uino tantum,
sed ab omni potus genere. Hae ubi recte instituta fuerint circa uictus rationem, ma-
ximam partem suae praeservationis erit assecutus, ut tamen tutius & melius muniatur:
quaedam etiam medicamenta afferentur, quae uitia occurrentia casu, subinde emen-
dare poterunt: atq; etiam interim membra corroborare. Instituenda igitur illi est pri-
mo purgatio annualis, quam ineunte uere in hunc modum faciendam consulo:

℞. Floris Calsiae 3 10.

Specierum hierae simp. 3 2.

Cum zuchcharo fiat bolus, sumendus tribus horis ante prandium, postridie syru-
pum accipiet qui habeat

Mellis rosati 3 1.

Syrupi de absinthio tantundem

Decocti betonicae

Liquiritiae 3 4.

Ex ita perseveret 9. uel 11. diebus, totoq; hoc dierum spacio foueantur hypo-
chondria, uenter, totum abdomen, pectus, ceruix, & singulae corporis partes, o-
leo Camomelino moderate calido, quod melius bis aut ter etiam in die iterabitur.
Quibus peractis, apparentibus in urina coctionis signis,umat pharmacum infra
scriptum:

℞. Floris Calsiae 3 1.

Agarici preparati 3 2.

Liquiritiae puluerisatæ 3 2.

Misce, fiat bolus dandus in aurora cum custodia. Postea tribus subsequentibus
diebusumat zuchcharum rosatum pondere 3 s. hora 1. ante cibum mane & uesperi.
Utatur praeterea ter in mense bolo infra scripto, quem tribus horis ante prandium
umat:

℞. Carnis pinguisimae ficuum, quae per setaceum cribrum fuerit
excolata 3 s.

Medullae Cartami 3 2.

Misce

Misce, fiat bolus. Quod si parum eduxerit addatur simul Rhabarb. pulverisati 3. 1. eritq; medicamentū præstantius: & si bolus duriusculus fuerit, emolliatur cum syrupo de liquiritia, laudo tanquam remedium præstantissimum. Vt familiariter etiam utatur, singulis diebus mane 3. aut 4. horis ante prandium, radicibus Acori cum zaccaro conditis, uel myrobalanis chebulis: idem enim præstare possunt. facilius tamen radices fortasse etiam fidelius comparabuntur. Præterea singulis septimanis abluat caput circa uesperas, ita ut exquisitissime postea exiccet, blande tamen sine multa frictione, cum pannis moderate calidis. Ablutio autem erit qualem supra descripsi mus. Vbi uero contingat ut accessio dolorum infestet, laudo ut quietus persistat, foueatq; loca dolentia, uel cum lana succida moderate calida, uel cum pelle uulpis noua, & locum nulla prorsus re alia illinat, nisi oleo Camomillino, uel ipsa Camomilla uiridis contusa, si haberi potest, uel flore calsiæ cum floribus camomillæ pulverizatis: quod quidem sæpe experimur præstantissimum remedium ad sedandos dolores podagricorum. Hæc auxilia tutissima sunt: concoquunt enim materiam doloris sine agitatione, uel motu aliquo uel attractione, & adiuuant mirum in modum calorem naturalem affectum. Cætera omnia quæcunq; possunt uel materiam discutere uel attenuare, uel repercutere, uel ualide calefacere, uel tale aliquid operari, qualia multa prope innumera applicari solent podagricorum doloribus, omnia prorsus tanquam perniciosam abiicienda consulo: & utinam talia quædam Illustriss. hunc D. in præsentem calamitatem non duxerint. Scio enim plerosq; omnes in similem calamitatem peruenisse ab huiusmodi medicamentis perductos. Toto autem accessionis spacio habeat alium quàm maxime mollem, quæ adiuuetur clysteribus mollientibus, sitq; tenuis admodum uictus, quantum eius natura potuerit tolerare. Vinctusq; prorsus per omnia accessionis tempora abstineat: cuius loco utatur aqua mulsa cum salvia & Cinnamomo. Ita autem commode parabitur, si sumantur aquæ partes 12. mellis optimi despumati pars una, deinde modicū quid cinamomi saluæq; admisceatur, prout egri gustui magis familiare uidebitur.

De Podagra cum multis symptomatis complicata.

Consilium CCXLI.



Postquam clarissimus Doctor omnia ita exquisitè in hoc casu considerauit, & tam diligenter tractauit, ut uix mihi dicendum aliquid reliquerit, ego ut loco meo satis faciam, dicam pauca quædam, quandoquidem & in morbi essentia, & in curatione conueniã cum Excellentia sua. Obseruauit igitur ex relatis, duodecim esse symptomata, quibus partim consuevit affici uir iste, partim nunc afficitur: & quatuor sunt ea, quæ consueuerunt hunc hominem molestare, quæ sunt causæ istorum symptomatum, quibus nunc uexatur. Nam in tempore pueritiæ passus est fluxum sanguinis narium copiosissime quidem & frequentissime. Post quem subsecutus est fluxus hæmorrhoidū, in quibus emanabat plurima sanguinis copia. Nunc autem easdem quoq; patitur, sed non cum fluxu sanguinis, sed cum dolore tamen & tensione & grauitate. Tertio passus est dolorem nephriticum maximū, cui medici quàmplurimis remedijs occurrerunt. Quarto dolorem arthriticum, ita ut nullus articulorum sit, qui non infestetur dolore. Et ista sunt quæ consuevit pati, quæ etiam sunt causa eorum quæ nunc patitur, & sunt octo. Primo percipit dolorem quendā propter materiã à nucha per medullam spinalem ad inferiores partes descendentem, quæ quidem materia actu calida est, à loco unde incipit, usq; ad locum quò pertingit, id est, à capite usq; ad pedes, & alias partes ad quas defluit huiusmodi materia. Secundo ista materia deuenit etiam ad fauces, & gustu salsa est. Tertio patitur inflammationē insignē in summitate narium cum rubedine, ex qua emanat materia quedam uirulenta, quæ uidetur esse pus quoddam: quæ materia calida admodū est & feruens.

Post

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Post exitum uero istius materiæ, exit sanguis, cuius exitu subleuatur ab ea. Quarto habet tumorem splenis satis apparentē tactui. Quinto ardorem urinæ, leuem quidem; sed interdum impeditur urina, ut non possit libere exire, & tenuissime exit, ita ut plurimum temporis absumat in mingendo, nec exitus urinæ satisfacit uirtuti expulsiuæ. Sexto, in urina sunt arenulæ rubeæ, quæ subsidunt in fundo. Septimo dolores patitur podagricos, & quandoq; etiam Chiragricos, & quoddam stillicidium a quæ frigidissimæ. Octauo consuevit pati, maxime tempore æstatis, ingentem dolorem capitis. Vltimo imbecillitatem uentriculi maximam habet, addit se uix posse alimenta conficere. Scio Domini, uos admirari quomodo in isto corpore possint tot esse præter naturam; siquidem uidetur nullum membrum principale illa sum habere, & unum ex illis symptomatis uidetur alteri aduersari. Sed si cognoueritis temperaturam istius, mores & exercitia, facile cognoscetis omnia ista tum ex temperatura ipsius naturalis, tum ex uiuendi ratione orta fuisse. Incipiamus à temperatura membrorum principalium, & primo à temperatura naturali cerebri, quod quidem calidissimum est, ut licet uidere ex multitudine operationum, non dico ex optimo discursu, (quia bonitas ingenij non à caliditate cerebri provenit, sed potius à temperata frigiditate) Sed bene multitudo operationum cerebri à caliditate provenit. Iste perpetuo cogitat & meditatur. Præterea indicat nobis calidum cerebrum aliud, scilicet quod non potest in hyemē operimentum aliquod capitis ferre; & si apponatur aliquod, statim inflammatur, & sic semper à calido læditur, maxime in æstate. Color etiam faciei hoc indicat, licet hoc signum sit commune, ut Galenus secundo artis paruæ declarat. Qui habent in facie rubedinem plurimam, & in oculis uenas apparentes, illi habent temperaturam cerebri calidam; ideo ex istis iudico cerebrum illius esse calidum & sic cum. Quod autem hepar & renes calidos habeat, patet ex colore faciei, ex uenarum amplitudine, & nihil calidi potest pati, nec hepar nec renes, sed maxime frigidis iuuantur. Quod etiam cor habeat calidum, argumento est, quia est plurimorum negotiorum: fuit miles animosus & audax: isti mores sequuntur temperaturam cordis. Quod renes sint calidi, indicatur ex arenulis illis rubeis, & ardore urinæ, & sic habet cerebrum, hepar, cor, renes calidos. Aliud modo est symptoma illis oppositum, scilicet uentriculus frigidus, quod indicatur, quia non bene concoquit cibos: minimum sitit: cum habeat tot membra calida, & catarrhum maxime calidum, deberet multum sitire, parum appetit, & est profundissimi somni: & hoc non nisi à frigiditate uentriculi provenire potest, in quo generatur plurima pituita, à qua eleuantur uapores plurimi frigidi ad caput, & sic causant somnum, licet temperatura cerebri potius super uigilijs indicet, quam ut somnū admittat, quia est calida. Cum igitur habeat ista membra taliter præparata, & tales mores, & huiusmodi exercitium, in quo nihil facit secundum rationem, sed cum sit mercator, exponit se aëri frigido, & patitur frigus pedum, & multa incommoda in itineribus tum terra, tum mari, & equitat cum non debeat, & edit horis incongruis, & dormit quando potest. Ex hoc igitur uitæ genere non est mirandum, cum talia membra principalia habuerit, si in tot symptomata inciderit: nam scitis quod dixerit Gal. 3. de locis affectis, cap. de dolore capitis, quod ubi hepar & totus uenarum ambitus calida sunt, corpora illa repletioni parata esse: & ratio est, quia ubi hepar & uenæ sunt calida, habent sanguinem feruentem, ex quo eleuantur uapores: & sic cum cor sit calidum, & arteriæ, in quibus spiritus est feruens, transmittuntur plurimi uapores ad caput, & faciunt ipsum redundare plurimis excrementis, & cum accesserit ad hoc frigiditas uentriculi, eleuantur uapores pituitosi, & replent caput, accedit etiam mala uictus ratio. Et sic in hoc sunt omnes causæ, quæ repletionem capitis faciunt. His ita stantibus, dum adolescens fuit, subiectus erat illis fluxionibus, tum propter temperaturam, tum propter uictus rationem, & cum expurgabant ipsum, sanus degebat: sed iam sunt uiginti anni, ex quo sanguis ille destitit, & tunc immutatio subsecuta, nephritis scilicet, id est, dolor renum: quo curato, in dolorem articulorum omnium incidit, & in podagram, & tunc habebat fluxum hæmorrhoidum,

dum, ille tamen non sufficebat, sed iam sunt quatuor anni ex quo suppressæ sunt hæc morrhoides. Nunc autem tantam gravitatem, dolorem & inflammationem sentit: & ita à duabus consuetis evacuationibus destitutus fuit, scilicet à fluore sanguinis narium & hæmorrhoidum, & perseverant eadem causæ aggregantes superfluitates, & inde sunt hæc omnia symptomata, quia annum iam agit 45. & est in principio senectutis, & iam calor naturalis incipit diminui, cum sit destitutus à proprijs evacuationibus. Videndum est an sit una causa omnium istorum symptomatum. Et dico quod primū est caput, quod primogenio est affectum. Et notate, quod differt dicere aliquod membrum esse primogenio affectum, & esse affectum per essentiam. Nam membrum dicitur primogenio affectum, cum læsio primo apparet in eo, & prius ægrotat ipsum, quam alia. Per essentiam vero dicimus membrū esse affectum, cum membrum in propria essentia læditur, & non per consensum. Et sic caput erat primogenio affectū propter vapores ascendentes ad ipsum, quia in ipso læsio primo videtur, postea vero læsum est per essentiam. Gal. 3. Aph. 12. Destillatio capitur dupliciter: proprie & improprie. Proprie destillatio quæ ad fauces vel pectus descendit, dicitur catarrhus, & sic ille nullum catarrhum patitur, quia nullam læsionem habet in pectore, nec tussim, nec anhelitus difficultatem, de quo etiam mirandum est. Intelligo autem catarrhum improprie, pro fluxione à superioribus partibus ad inferiora: & ab isto proveniunt omnia symptomata: & iste à capite per varias vias descendit, quia est maxima copia materiæ: primo per vias cōmunes ad fauces & ventriculū pervenit. Non autem descendit per asperam arteriam (quod cur fiat, alias dicam) sed per uenas, arterias, nervos, & sic per omnia uasa, & per spondylos: & refert quod percipit humorem calidū à nucha per spondylos usque ad pedes pervenire, & per viam communem ad fauces, & sentit fædinem. Et quotidie bis excernit, & hoc est ratione catarrhi, quia alioqui deberet huic esse alvus strictissima: sed catarrhus descendens lubricat & debilitat continentiam, & ad ventriculū etiam devenit, cuius signum est, quod levis creatu expuit. Quod etiam eadem materia per uenas & nervos descendit, apparet ex tumore illo podagrico, & ex tumore splenis. Et non sufficiunt istæ etiam viæ, ex quibus nunc à capite ad alias partes solet defluere, quia materia est multa, ideo sentit repletionem capitis, & gravitatem, & æstate maxime affligitur à dolore capitis. Hæc cum ita se habeant, primo videndum, quæ sit materia defluens, quia scimus istam defluere. Ista est calida & subtilis. Quod sit calida patet, quia ex gustu fædinem percipit, & caliditatem etiam in defluxu, & inflammationem in naribus: & quod exit, est calidum. tum etiam propter materiam descendantem ad renes, quia in urina apparent arenulæ rubæ, ut Epidemiorum part. tertia, comment. quinto & sexto: ubi docet ex colore arenularum cognoscere, quæ sit materia peccans. Sunt autem arenulæ rubæ in isto, ergo materia calida. Sed cur est quod materia ista descendat per nervos, & non faciat contractionem, spasmus & convulsionem? Dico quod hoc non fit, quia non firmatur in nervis, sed quia expulsiua virtus fortis est, ideo expellit ad iuncturas, & capita musculorum, ubi prouocat dolorem mordicando, propter qualitatem suam malam, & propter intemperiem quam causat, & facto dolore, attrahitur noua materia, quia ut bene dicebat Galenus 2. de different. febr. & de tumoribus præter naturam: membrum potest dupliciter debilitari, uel quia priuatur proprio & innato calore, uel quia habet caliditatem præter naturam. Sed in iuncturis est utrumque: primo sunt debiles ob priuationem proprii caloris: hoc autem contingit propter materiam quæ ad eas partes præcipitata fuit, quæ multis de causis ad illas partes magis quam ad alias confluxit: tum etiam quia adest dolor: & ubi dolent, incipiunt intumescere, & tunc sequitur inflammatio, & apparet tumor quidam nitens, & color eius est ruber tendens ad purpureū, quod indicat multū sanguinis crassioris ad illas partes per uenas descendere & facere inflammationē, & sic talis podagra est calida, quæ est semper cū inflammatione.

Quam

Quantum ad alium exitum, ad fauces, & ad uentriculum, percipit tum ex gustu, quia apparet falsedo, tum quia pessime concoquit, & percipit materiam ad uentriculum precipitari, & per uenas capitis parum materiae ad nares tendit, & facit inflammationem: quae quia tumet & rubet, ideo est materia sanguinea: & cum materia sit feruens, ideo facit uelicas in naribus, post quas exit aqua purulenta, & ultimo sanguis alter. A quo modo causatur tumor splenis? Dico quod iste habet hepar calidissimum, ideo redundat plurimo sanguine faeculento & crasso: & qui tales sunt, dicit Aristoteles, in paracausica aetate, melancholici fiunt, & humoribus melancholicis redundant. Cum igitur iste sic habeat hepar calidum & siccum, ideo redundat plurimo sanguine crasso & melancholico. Quod ita sit, patet ex fluxu haemorrhoidum, quae etiam nunc intumescunt, licet natura propter imbecillitatem expulsiuae non possit sese exonerare, & propter materiae crassitiem: ideo ille sanguis ad splenem defluit, & cum plurimus sit & faeculentus, non potest confici ab ipso, & ideo superfluitatibus plenus rediditur, & intumescit, ut dicit Galenus. Quod ubi intumescit splen, corpus marcescit, quia tunc redundant humores crassi mali. Et sic dico, quod splen intumescit magis propter multitudinem alimenti mali & crassi, quam ex catarrho a capite defluente. At dicit Hipp. 6. Epid. com. 2. Aph. 4. qui subiecti sunt catarrho, non incidunt in tumorem splenis. Et Auic. cap. de catarrho, idem dicit de splene, qui uidetur contrariari Gal. quia Gal. affert tres causas, & primam refutat Auic. primam accipit tanquam Gal. & ipsum impugnat, sed ipse Gal. eam refutat, & adfert alias Auic. quas etiam habet Gal. & dicit, quod causa cur catarrhosi non fiant splenetici, est, quia patientes catarrhu sunt frigidi, & plurimis cruditatibus abundant, & non faece sanguinis, & cum non abundant faece sanguinis, propter frigiditatem, ideo splen ipsorum non potest intumescere. Sed Galenus recitat tres causas, & primam quae Sabini fuit, refutat, quod qui patiuntur in uno membro, non possunt in alio affici. Hoc non est bonum. Secunda ratio, quae mihi uidetur cum priori eadem esse, quod natura scilicet non possit excrementa sua transmittere ad tot diuersa loca: sed cum fuerit aliquod membrum debile, ad illud omne superfluum depellit. Tertia, quam approbat Galenus & Auicenna etiam accipit, est cum dicebat, quod qui catarrhosi sunt, frigidi essent, & tales non abundarent faece sanguinis. Sed cur est quod ille simul destillatione & tumorem splenis patitur? Dico id fieri propter caliditatem membrorum inferiorum: & eadem causa quae facit destillationem pro parte, facit tumorem splenis, quia generat plurimum sanguinem crassum & faeculentum, ex quo repletur splen. Primo igitur est catarrhus falsus, qui fit propter uapores biliosos, ab hepate & ambitu totius eleuatos ad caput, & cum ipsum calidum reperiunt, magis ibi excoquuntur. Urina acrior, in qua arenulae rubeae: hoc fit tum propter materiam descendantem ad illas partes, tum propter earum acrimoniam. Urinae impedimentum & suppressio fit, quia materiae catarrhales collum uelicae & meatus obstruunt, & ita stricta uia subtilis exit urina. Et haec sunt causae multiplicantes symptomata. Sed quod nam iudicium facis de hoc homine? quia uideo, quod si ista fluxio non fieret, caderet uel in apoplexiam, uel in pessimos morbos. Dico quod stante uentriculi frigiditate, quae est cum propter catarrhum descendantem, tum propter caliditatem hepatis, absumentem pinguedinem omenti, tum denique propter pessimam uictus rationem: stante etiam caliditate hepatis & cerebri, concludo quod casus sit difficillimus, tamen minorando materiam medicamentis, & rectam uictus rationem praescribendo: credo quod si non sanabitur ex toto, in meliorem tamen statum redigetur. Ideo si possemus refrigerare mandantia membra, ne tam calida essent, illi multum prodesset, & maxime continuis alimentis, quibus remouemus causas, ne materiae de nouo generarentur. Cura igitur ad hoc redigatur, ut causae harum fluxionum corrigantur. Et licet cerebrum mandet, tamen inferiora etiam ad ipsum mandant, scilicet hepar, uentriculus, & ambitus totius & omnium uenarum. Ideo debemus incipere a causis proximis, quod fiet prohibendo, ne materia noua generetur: quia si remoueat materia nunc generata, & prohibeatur ne noua amplius gene-

generetur
hoc corp
quam e
rimum e
euacuari
bra, & sic
cuationis
tia pharm
rum, est ca
remus he
nis missio
nem, aut
sine aliqu
tioribus,
digestiua
transeunt
A ballica
Intermitt
non sifter
peretur, t
branae, &
cum me
ad locum
melle. E
cuius sig
na uolui
uel deco
cochis it
cepit, &
& sunt op
ginko ti
cynthi i
uenas: id
corrobo
si posset
tissimum
uebitur
aquam c
etiam G
num pro
lenus ter
ratas per
rem, ut fl
tionem,
ita atten
purgati
esset tur
liditate
indurati
frigera
inflami

generetur, remouebitur etiam fluxio. Cum igitur plurima adsit materia generata in hoc corpore, & cacoehymia, ideo euacuanda materia. Et notate, quod exquisite antequam e domo proficisceretur, euacuatus est, & postea propter agitationem maris plurimum euomuit: nihilominus aliquantulum euacuare, & preparare materias, & rursus euacuare uel ter uel quater, ut ita exquisitissime corpore euacuato, alterare membra, & sic prohibere ne noua materia amplius generaretur. At cum tria genera euacuationis ab Excell. V. sint proposita, uidelicet missio sanguinis, cauteria, & euacuationis pharmaca, ego laudarem missionem sanguinis, quia caliditas membrorum inferiorum, est causa omnium istorum symptomatum: & sic euacuaremus simul, & refrigeraremus hepar, facta prius lenitione alui cum flore cassia, quia semper omnem sanguinis missionem uolo, ut praecedat aliqua lenitio alui, non tantum per clysterem communem, aut florem cassia, quae euacuat a uentriculo crassos humores, feruidos & adustos, sine aliqua attractione: quin etiam do minoratiua cum scammoniatu aliquando fortioribus. Quicquid dicant alij, nunquam statim ad digestiua descendam: quia si prius digestiua exhibemus ante aliquam minorationem materiae, humores crudi per uenas transeunt, atque eas obstruunt, & sic augent putredinem, uel eam si non adsit, efficiunt. A basilica igitur dextri lateris mitterem sanguinem. Syrupi essent de endiuia, de rosis. Intermitterem syrupum de papauere simplicem, quia uolumus preparare materias, non sistere. Praeterea adderem oxymel (quod licet in aegritudinibus neruorum uiteretur, tamen uideo Hippocratem exhibere in pleuritide, cuius causa est passio membranae, & praestantiss. est: & tertio $\kappa\gamma\omega\upsilon$, ubi neruus in profundo est uulneratus, iubet cum medicamentis misceri acetum, ut uirtus medicamenti ui ipsius aceti perducatur ad locum, nam in transitu annihilatur uirtus aceti, maxime quando permixtum est cum melle. Et licet in isto abundant humores biliosi, illi tamen sunt permixti cum pituita: cuius signum praebet falsus humor, qui uel propter adustionem pituitae, uel ut Auicenna uoluit, ob permixtionem bilis cum pituita provenit) cum aqua endiuiae, buglossae, uel decocto eorum, aut alijs huiusmodi. Quo ad euacuationem, euacuare etiam cum cochliis in principio, ut Galenus 5. Meth. etiam euacuat cum istis, & Rhazes ab eo accepit, & cochlias appellauit. Ibi namque curat Galenus catarrhum cum istis in principio: & sunt optimae in euacuanda materia crassa, pituitosa, existente in iuncturis, qui a longinquo trahunt: & cum pilulis de hermodactylis, & alijs in quibus agaricum & colocynthis ingrediuntur, quia in hermodactylis est uis trahendi a iuncturis, unde inflant uenas: ideo primae, scilicet cochliae, magis placerent. Euacuato corpore deuenire ad corroborationem membrorum, & ratione podagrae diuersionem facerem. Credo quod si posset a uino abstinere, cum tanta caliditas sit in inferioribus membris, quod praestantissimum hoc esset remedium, licet habeat uentriculum imbecilliore: fortasse si remouebitur catarrhus, & temperabitur hepar, melius concoquet: & sic pro potu darem aquam correctam cum zuchcharo, uel cum modico cinnamomi & anisorum: & quia etiam Galenus dicit, quod uinum potens noceat neruis: sed patientibus podagram, uinum prohibetur, non quod forte tantum a potentia noceat, sed etiam alia de causa. Galenus tertio de ratione uictus, loquens de uino, ne trahat, inquit, materias fluxioni paratas per uasa: & ideo aquosum & subtile etiam nocet, quia aperit & preparat humorem, ut fluat ad iuncturas. Ideo uetamus uinum podagricis, quia timemus nimiam apertionem, & humorum subtiliationem. Sed aqua magis refrigeraret quam uinum, & non ita attenuaret. Et Auicenna proponit aquam mulsam, abstergit enim, & per uias urinae purgat: sed aqua cum saccharo & modico piperis an noceret spleni? dico, quando splen esset tumefactus ex uentositate uel frigidityte, quod noceret: sed intumuit propter caliditatem, ideo proderit potus. Sed cur est quod aqua chalybeata exhibetur splenetico indurato? propter feruorem sanguinis, hoc fit, quia refrigerat hepar, quod ubi est refrigeratum, minus generat de fece sanguinis. Hinc falso existimant, qui putant ex inflammatione hypochondriorum intumescere splenem. Quod si uinum uoluerit,

illud sit dilutissimum, quantum possibile est. Quod ad cauteria in capite, neq; actualia, neq; potentialia facerem, quia uicium non est cerebri, sed membrorum inferiorum, quæ mandant ad ipsum. Si esset catarrhus ex imbecillitate tantum cerebri, quod non posset concoquere proprium alimentum, forte convenirent; sed quia tota materia ab inferioribus membris ad ipsum eleuatur, ut non possit concoquere, nec diffilare, nec reprimere tot uapores, & quia calidum est cerebrum, non facerem cauteria, sed cum pulueribus frigidis & humidis, quales essent ex flore nenupharis, uiolarum, rosarum, (quia rosæ propter tenuitatem suæ substantiæ, faciunt ut talia penetrent, & sunt frigida etiam) uapores reprimerem, & contemperarem temperaturam cerebri. Quod autem cauteria non facerem ad talos, in causa est multitudo ibi nervorum, chordarum ac ligamentorum, sed potius infra genu: & plurimos noui taliter curatos, exhibitis prius opportunis remedijs. Nec mihi displiceat, ut assumeret aquas thermarum Veronensiũ, quas Calderianas uocant, quia conferrent spleni, & refrigerarent membra inferiora, hepar, renes, & uentriculum corroborarent sua astrictione. Ideo si aliquæ aquæ conferrent, credo quod istæ conferrent. Deinde in conseruatione uellem, ut denuo isto remedio uteretur, acciperet maximam aquæ quantitatem, & in ipsa myrobalanos, folia fenæ, epithimum decoqueret, in quo decocto infunderentur rosæ multoties, & in hac infusione pro una ℥. 4. uel 5. drachmas Rheubarbari apponeret, & facta infusione exprimeret, & faceret syrupum, qui optime euacuaret materias crassas & calidas omnes, & refrigeraret hepar, & acciperet uel semel qualibet septimana, uel ter in mense 3 quatuor pro uice. Nam ex myrobolanis habemus confortationem iuncturarum, & ex Rheubarbaro confortationem hepatis. Et hæc sunt quæ in hoc casu uolui dicere.

Pro uiro robusto podagrico, purgatio.

℞. Pilularum cochiarum

3 1.

Cum melle rosato formentur pilulæ, ab eo sumendæ in aurora, cum custodia.

Deinde.

℞. Mellis rosati

Syrupi de betonica

ana

3 1.

Aquæ saluæ

3 4.

Misce pro uno & sic pro alijs quinque.

Deinde.

℞. Pilularum aggregatiuarum

3 4.

Trochiscorum alhandal

6 8.

Cum melle rosato fiant pilulæ, & ea sumat in aurora, cum custodia.

De tumore pedum.

Si & mane & uesperis pedes semper tument: signum est materiam ibi firmatam quæ resoluator ex saluia, rosa, camomilla, decoctis in uini & aquæ æquali portione, cum modico salis; & in eo teneat pedes mane & uesperis, ante coenam; beneq; abluat. Si uero uesperis tantum intumescant, mane non: cruditatis signum id est, & ratione uictus corrigendum; & trociscis de absinthio uel Rheubarbaro.

De dolore

De dolore genu obtuso ex destillatione pituitæ à capite,
pro Magnifico Veneto.

Consilium CCXLII.



Num considero recte considerandum, quod iste Magnificus uir natura est calidæ temperaturæ hepatis & cerebri, uentriculi etiam non omnino frigidi, sed frigidiusculi. Cum ergo ab ortu suo habuerit calidum hepar & cerebrum, & nunc appareat dominium frigiditatis, & patiaturs frigida dispositionem à pituita, ut ab exeuntibus apparet, & à multitudine humoris pituitosi, iudicandum est non esse frigiditatem illam naturalem in capite. Cum ergo fuerit lapsus talis à propria natura, ideo forte non ita facile tolletur: quia cum ægritudines contingunt præter propriam temperaturam, maior erit lapsus, quam si contingant similes propriæ temperaturæ. Ideo si frigida temperatura à frigida ægitudine occupatur, minor erit lapsus, quam si calida ægitudine affligeretur. Si ergo cerebrum fuerit naturaliter calidum, & nunc frigidam patiaturs ægitudinem, maior est lapsus: ideo diligentia cura est curandus. Circaq; symptomata primo conqueritur de dolore obtuso occupante utrunq; genu, maxime sinistrum: & dicit ita leuem esse, ac si pungeretur digitus, & leuiter suppuraretur, & leuis dolor perciperetur, cum tamen clamorosi soleant esse: & licet multa materia descendat ad locum, & impediat motum, nihilominus non dolet, nisi moueatur. Iste est modus doloris. In descensu autem materiæ percipit in motu illo frigiditatem: cum uero figitur, non. Conqueritur præterea quod non potest libere mouere caput, & cum ascendit cymbam, uidetur quod nauseam habeat, ac si fluctuaret in mari: & omnino conqueritur de debilitate capitis. Probabile est illam destillationem, quia omnia referuntur ad destillationem, à capite provenire: & cum aliqua calida, aliqua frigida, aliqua crassa, aliqua tenuis sit, pro modo doloris & pro modo descensus, credo quod ista sit tenuis cum insigni humiditate: in actiuis uero credo quod non sit multum frigida, nec calida. Et quod non sit calida, patet, quia percipit frigiditatem aliquam. Non est etiam frigida admodum, quia frigiditas facit dolorem: quia Gal. dicebat 4. de simplici medicina, declarans illud Hipp. dictum: Frigidum ulceribus mordax, quod frigidum soluit continuum. Et in sexto de locis affectis, & in secundo etiam inquit, ex humore frigido pituitoso fieri atrocissimos dolores, ut uideretur perforari locus, ut in colico & podagra: iste autem Magnificus uir est sine dolore, licet multam habeat materiam. Si igitur excedit, excedit per frigidum, & ita materia destillans humida sit & frigidiuscula, non tamen admodum frigida uidetur. Ex colore barbæ pilorum, est calidi cerebri à natura: ideo non potest deduci ad tantum lapsum, nisi fuerit admodum frigidum. Nec est multus lapsus, quia non patitur nocumentum in hyeme, & melius se habet in æstate aliquantulum. Ideo non est hic tanta frigiditas, quia tempore hyemis, qui habent frigidum caput, læduntur. Est ergo destillationis causa, frigiditas capitis, non tamen multa. Fuit autem acquisita, uel quia decubuit in loco illo frigido & humido, uel quia in aëre frigido uersatus sit, ut incideret in lapsum, & in uapores ascendentes ad caput, sicut fumus ad caminum, qui inuenientes cerebrum seipso debilius redditum, non resoluuntur: nec cerebrum ita conficit alimentum sibi delatum, uti conuenit. Ideo humores illi in capite aggregati descendunt à uirtute expultrice propulsi per spondylos colli, per guttur, fauces, per uiam uentriculi, sed maxime per neruos à uertebis deductos ad iuncturas decurrunt tanquam ad partes debiles: & quia à natura institutum est, ut alterum membrum recipiat excrementa alterius, requiritur ut debilius sit, quia ita à natura factum est, ut fortiores partes transmittant superfluitates suas ad imbecilles: extremæ autem partes imbecilliores sunt, quoniam distant à fonte caloris & ab hepate, & sunt paratæ destillationibus frigidis: quia sicuti humores frigidi sunt parati ad partes inferiores

descendere, ita calidi ad superiores. Habet præterea vias latas, quia ab ortu habet dominium caliditatis cum siccitate, hæc autem ubi est siccitati coniuncta, aperit vias, & propterea cum habeat latitudinem utarum, & imbecillitatem crurum, non est mirum si destillatio deuenit ad crura. Ideo lapsus ex mala ratione uictus generatus est in cerebro, & generauit humores illos frigidos, quia ita generati per periodos, sicut fieri solet in omnibus superfluitatibus, decurrunt ad loca illa extrema. Et hanc credo esse causam omnium symptomatum, & quod tota origo sit in capite. Quod etiam humiditas sit in capite, patet ex hoc, quia balbus est: & Gal. super illo aph. Hipp. Balbi diarrhoea corripiuntur, reddit huius rationem, quia humidi capitis sunt. Cum igitur talis sit causa, & talis lapsus, & caput taliter præparatum sit, patet quid de præfatio sit dicendum. Curabitur quidem sed cauere debet, ne incurrat in malum regimen uictus, quia habet præparationem naturalem, & lapsum habet in capite: ideo debet diligenter curari, & cum curatus fuerit, conseruare sanitatem, quia incidere in eandem, & forte deteriore aegritudinem, puta in podagram, in paralytin, descendente multa materia per nervos & musculos ad iuncturas: ideo cauere debet, cum erit sanus. Cum quibus autem instrumentis? Bene hoc corpus debet euacuari, quia ubi sunt humores destillantes, à capite maxime, à leui qualibet causa uacillant, hoc non est nisi ratione uaporum & materiae in capite aggregatae: ideo corrigendi sunt humores & sanguis, & tota massa humoralis à superfluitatibus purgari debet. Euacuantia autem erunt agaricum maxime, quia trahit humores crassos & pituitosos. Ideo agaricum uel sub forma pilularum, uel temperatum, sicut electuarium aliquod, aut cassia cum agarico, & pro minoratiuo cassia cum hiera simplici accipienda. Sed cum uoluerimus exquisitius purgare, loco hieræ simplicis poterimus ponere agaricum. Ideo uel cum cassia, uel cum rhabarbaro poterit euacuatio fieri. Talia ergo erunt genera medicinarum: nec pertransirem agaricum. Digerentia erunt syrupus de betonica, uel de stoechade simplici, cum portione oxymellis simplicis, uel syrupi acetosi, ut transitum maiorem haberet, cum decocto betonice, endiuie, cichoreæ, ut habeatur ratio hepatis. Et ita factis mundificationibus, si uerum est quod caput habeat lapsum, si uolumus remouere lapsum, oportet euacuare ipsum per loca propria. Et ideo masticatoria adhiberem, cum mastiche, staphisagria, pipere, uel cum alio tali: caput purgium per nares cum succo maioranæ, betæ, uel succo cyclamini. Masticare etiam radices capparum, ad extrahendam pituitam à capite, optimum est. Factis deriuationibus corroborabitur caput cum puluisculis singulis diebus, & quando uadit dormitum, ex mace, garyophyllis, maiorana, ocimo, & cum alijs odoratis, quæ habent uim exiccandi pituitam. Pro remotione autem caloris, qui est in istis puluisculis, rosas, sandaracham, quæ exiccant & refrigerant, commiscerem, & super caput ponerem postea pileum: & ita corroborarem caput cum illo tenui puluisculo, & in hora uespertina curarem caput, ne amplius discederet à domo. Et facerem lixiuum corroboratiuum dulce, primo non ex cinere ex quercu, nec ex fortitudine illarum rerum in quibus est adstringendi uis & adurendi, ex qua adustione adstringantur pori. Et ideo asarum acciperem, & baccharam, senam, polypodium, camomillam, stoechadem, cum maiorana & iride, & ex his facerem lixiuum. Et fieret sapon ex Garyophyllis, Mace, Cinnamomo: & musci aliquid, & Ambræ adderem, pro barba & capillis, & confortabit. Et istud sit pro saponem. Aliqui etiam ponunt frustum Agarici in lixiuo, & quando abluitur caput, loco saponis utuntur illo, quia habet uim quandam extrahendi: imò si ponatur supra locum Podagræ, tunc fit euacuatio pituitæ: Cur non fiet etiam si in capite ponatur? Præterea electuaria pro corroboratione requirerentur, & maxime Myrobalani Chébuli conditi, non tamen Venerijs conditi cum illis aquis malis. Ideo si haberi possent in India confecti, laudarem illos summopere: Sunt enim confecti cum syrupo de Carobolis uulgo dictis, id est, ceratijs seu filiquis, & non calefaciunt. Theriaca aliquando & Mithridatum conueniret: Zuccharum autem rosatum inter omnia erit præstantissimum. Circa uictum, à coitu, ab exercitio post cibum caueat: non ambulet in sole: austrum

& boream
uersus Or
tulina, ho
oua tamen
nescio qui
tem. Mihi
boni. Facia
liquis iam
calidum, l
balnea ubi
caso nostru
peraturan
terea accip
qua in cru
rem fonta
tia Vestræ



scit, ut tan
nulla foue
ris à pitui
cedema n
est dicen
sa, proba
tumor u
rens: no
adiacent
signum,
enim hu
transpare
more uer
berante
crasso ue
cauel pit
tur in ne
misceri,
ro: huius
potest. E
declina
minuto
minuit
tem pit

& boream vitet: à loco humido caueat: non dormiat in meridie, & habitet in cubiculo uersus Orientem: & circa cibos, sit contentus eibis unius generis. Quo ad carnes, uisulina, hœdina, pullorum, auium montanarum, & oua forbilia conuenientissima sunt: oua tamen cocta sint in aqua, uel igne: à butyro autem cum ouis cauendum est. Pisces nescio qui conuenirent, quia omnes ferè capiuntur prope magnificam hanc ciuitatem. Mihi placeret lucius, laudarem etiam auratas Istrianas, mullobarbatas, id est, barboni. Faciatq; exercitia conuenientia. His omnibus peractis corroborationibus, & reliquis iam dictis, quia propositum fuit balneum, laudo illud: & cum habeat cerebrum calidum, lapsum ad frigidum, non ualet ratio Gal. 6, de tuenda sanit. qui uituperat balnea ubi sit distillatio. Loquitur Galenus de intemperie calida & sicca: sed cum in casu nostro lapsus sit ad frigidum, ideo conuenirent, quia deducerent ad ueram temperaturam cerebrum: & non alterabitur, quia à simili non fit alteratio. Duciam præterea accipere poterit. Et ante omnia, factis istis omnibus, si remaneret debilitas aliqua in cruribus, ponere poterit Magnificentia Vestra crura in luto: & postremo faciem fontanellam in crure. Et hæc erant nobis recensenda pro salute Magnificentia Vestra.

De tumore Podagrico in utroq; genu, pro Domino Georgio Freidel Germano.

Consilium CCXLIII.



In more existente in utroq; genu Nobilis uiri mature considerato, tum ex his quæ præcesserunt, tum ex his quæ subsequuntur, credo materiam eius non esse unam, sed difformem. Quantum enim attinet ad partem extrinsecam, durities quædam solidior tactui apparet, quæ tactui non cedit, ita ut foueam aliquando relinquat: pars uero interior ita intumescit, ut tangenti sensus manifestissimus flatus cuiusdam crassi appareat, atq; hic quoq; nulla fouea comprimenti relinquitur: quod propriam inseparabileq; signum est tumoris à pituita dependentis, qui œdema appellatur. Ergo tumor extrinsecus, ex quo œdema nullo pacto appellari potest, abscessus frigidus ad aliquam duritiem uergens est dicendus. Sed cum durities uel scirrhus sit uel à materia melancholica, uel pituitosa, probabile est pendere potius à succo melancholico: & coniectura est uenarum ille tumor uaricosus in totius cruris longitudine, circa eandem partem extrinsecus apparet: non enim dubitandum est eandem materiam esse illius tumoris, quæ in uenis adiacentibus apparet. Nec obstat quod in superficie non appareat nigredo, quod signum, autore Galeno, distinguit inter duritiem melancholicam & pituitosam. Cum enim humor sit infra cutim, colorem abscessus uidere non possumus: neq; enim cutis transparens est. Ergo cutis color naturalis percipitur, & non ipsius abscessus. De tumore uero alio in parte intrinseca incipiente, paulo supra genu longe magis protuberante quàm in extrinseca, sicut non est dubitandum pendere à materia uel uapore crasso uel flatulento, ita non satis constat utrum in profundo sit materia melancholica uel pituitosa, unde huiusmodi flatus exoriatur. Sed quod magis probabile est, uideatur in neutro loco materia esse absolute simplex, sed melancholiam pituitæ quoq; commisceri, præcipue quoniam raro contingit alterum humorem inueniri posse sine altero: huiusmodi autem humores in uno corpore dominari, multis coniecturis haberi potest. Et sic cum temperatura huius nobilissimi uiri calida fuerit & biliosa, iamq; ad declinantem ætatem accedat, non mirum si humores melancholici multiplicentur diminuto calore, ut cum alijs quoq; talibus fieri contingit. Quod si calor naturalis diminuitur, quantum per adulterinum multiplicatur melancholia, tantum per cruditatem pituita. Sed huc quoq; accessit cogitatio superflua, assidue enim cogitat, perpetuum

tuum scribendi studium, & ocium corporis magnum, quæ omnia ubi simul conueniunt, duo simul faciunt: corpus enim exiccant, & calidos humores adurunt, præterea cruditatem uentriculi, cerebricq; destillationes plurimas gignunt. At si his quoq; addatur in cibo & potu pessima ratio, ita ut uarijs cibarijs & compotationibus potensissimi uini uacatum fuerit, nulla postea causa deest ad hoc, ut duo illi humores dicti multiplicentur. Omnia autem conuenisse in hoc nobili uiro, ipso etiam referente & attestante, compertum habemus. Non dubitamus igitur huiusmodi causas esse tumorum præter naturam in utroq; genu existentium. Sunt autem huiusmodi tumores sine dolore, cum neq; faciant tensionem, neq; alia insigni qualitate actiua præditi sint. Et cum ab his duabus causis dolores proueniant, non est mirum, si dolor non adsit. Motus crurum impeditur, cum musculi & principia chordarum finesq; ita impediuntur, ut ad debitum terminum neq; contrahi, neq; distendi possint: & cum motus crurum fiat ex contractione & dilatatione oppositorum musculorum, ideo non ab re huiusmodi tumoribus impeditur. Verum fiunt uaricosi, propter melancholici humoris redundantiam, ad partem imbecilliore per uenas expulsi. Vtrum autem huiusmodi morbus sit ad articulare referendus, non est admodum disputare necessarium: fat enim est scire locum affectum, & eius naturam simul cum sua intemperie, & mala compositione, & proprijs causis: non enim curamus nomina, sed affectus. His igitur ita stantibus, dicimus hunc nobilem uirum pro sua curatione indigere summa, assidua & longa diligentia: neq; enim facile curabitur, sicut ego arbitror. Humores enim crassi & frigidi, in loco etiam frigido & profundo inculcati pertinaciter adhaerentes, non ita facile concoquantur & expellentur. Ac præterea notandum fomentum quotidianum & incrementum. Cuius signum est satis euidens, quod uespertinis horis semper augentur tumores: neq; enim hoc esset, nisi noua materia deflueret. Oportet igitur ut nobilis iste uir cognoscens statum suum & naturam suæ ægritudinis, adhibeat perseverantiam, patientiam, & obedientiam: deberetq; constantissime medicorum præceptis parere, alioqui non curabitur omnino, imò in peiores decidet ægritudines. Proponantur ergo quæ agenda sunt, postea sua prudentia & fortitudine animi exequatur, & tandem optatam sanitatem assequetur. Principio in uictus ratione potissima cura adhibenda est: in omnibus enim longis & pertinacibus morbis, nihil efficacius, nihil præstantius, quam optima uictus ratio. Non tantum igitur Dominatio sua in cibo & potu studebit modum sibi præscribi, sed in reliquis quoq; causis omnibus corpus humanum alterantibus. Et quoniam aer est primus qui occurrit, omni ingenio cauebit, ne occurrat aëri nubiloso & turbido: neq; habitet in cubiculo aut obscuro, aut boreali flatui exposito, aut humido & terreno: neq; dormiat fenestris apertis, aut ablatis operimentis, sicut in æstate fieri consuevit. Euitabit etiam nocturnum aërem, neq; uento se exponat tam australi quam boreali. Inter omnia euitabit omnes animi molestias, assiduas cogitationes, scribendi consuetudinem præcipue post coenam & prandium: neq; legat, aut aliquo modo intendat animum in aliquam rem. Sed nunquam repleto uentre exercebit corpus. quiescet ergo sumpto cibo tam animo quam corpore, & cum amicis iucundis uersabitur, aut leniter ambulabit per cubiculum, uel stabit erectus, ut cibus melius ad fundum uentriculi descendat. Horis uero matutinis, & hora una ante coenam exercebit corpus exercitio moderato, ut superiores partes quammaxime exerceantur, inferioribus uero & cruribus non adeo laborantibus. Multiq; consuluerunt, ut homo in huiusmodi casibus iaculando uel arcu se exerceret: alij consueuerunt uti plumbeis pilis, quarum singulae pendant circa libras duas, quæ manibus contineantur, & cum his pondera agitentur, manibus supra, infra, & secundum omnem situm, usq; ad manifestam mutationem anhelitus, & ad erumpentem sudorem. Ex hoc enim sic habetur conueniens exercitatio corporis, & caloris naturalis excitatio, excrementorumq; difflatio, ac præterea diuersio, eorumq; excrementorum ab inferioribus ad superiora traductio, quod etiam maxime hoc loco querendum est. Ad hunc eundem usum maxime pertinent frictiones, quæ quotidie fiant

fiant in superioribus partibus circa dorsum, brachia & pectus, manibus illitis oleo anethino & camomelino. Sunt autem hæc omnia non una aut altera septimana peragenda, sed pluribus subinde diebus, forte etiam mensibus, si utilitas sit inde percipienda. Morbus enim natura chronicus est & pertinacissimus, neque paucis tempore curari potest, quod quidem nobili huic viro semper in animo fixum esse oportet, videlicet ne credat se brevi tempore euasurum, sed perquam longa perseverantia esse utendum sibi persuadeat, alioquin seipsum decipiet, vel medicorum remedia uana erunt. Nocturno quidem somno prolixiori utetur, malletque ipsum dormire saltem per octo horas: sed interdiu somnum tanquam pestem euitabit. Procurabit ut quotidianas alui excretionem habeat, laudauerimque ut tum pro alui mollitione, tum pro euacuatione & auersione humorum per aluum excretorum, tum etiam ad obstructions aperiendas, ad membra naturalia ac caput corroborandum, saltem bis singulis septimanis uteretur pilulis tribus pondere drachmæ, vel scrupulorum trium, horis tribus ante prandium, quæ haberent:

℞. Resine terebinthinæ Cypriæ	3	4.
Rhabarbari optimi	3	1.
Garyophyllorum	3	2.

Puluerizentur puluerizanda, & omnia misceantur, & seruentur ad usum. Inter omnia studebit ut semper unico & simplici cibo contentus sit: nihil enim detestabilius, quam ciborum multitudo & uarietas. Parce etiam comedat, & citra satietatem: sed longe parcius bibet, cauebitque tanquam à re perniciofa, à quolibet uino potenti, sed præcipue nigro & dulci. Cauebit etiam à compotationibus, neque bibet intra prandium & coenam. Cibos eligat facili confectionis & boni nutrimenti, qui apud omnes notissimi sunt, sicut caro hœdina, pullorum iuuenum, uituli lactentis: sed meo iudicio cauebit à piscibus, præsertim Venetis. Oua sorbilia recentia maxime congruunt. Fercula ex farre, hordeo, spelta, beta etiam cum boragine, buglossa & petroselinis, non negantur: conceditur etiam lactuca, si parce comedatur: nec omnino sunt detestandi asparagi, præcipue dulces, & hortenses. Cauebit à caseo tam recenti quam antiquo, & ab omnibus lacticiis, à carnibus antiquis & salitis, à leguminibus, à rebus frictis in sartagine. Parcius coenabit quam prandeat: sed & prandium erit moderatum. Non ibit cubitum nisi per duas horas post cibum, & si poterit uel leniter deambulet, uel erectus maneat, citra tamen defatigationem. Hæc diligentissime sunt obseruanda, non uno aut altero mense tantum, sed per plurimum temporis, alioqui non tantum non sanaretur, sed etiam in deteriores dispositiones prolaberetur. Sed præter hanc uiuendi rationem, erit etiam ad reliqua medicinalia remedia accedendum, inter quæ illa præcipue consulo, ut bis in anno purgetur, uere inquam & autumnis, Purgatioque hoc modo esse poterit:

℞. Floris cassiæ	3	10.
Specierum hieræ simp.	3	2.

Cum zuccharo fiat bolus, sumat tribus horis ante prandium, Item

℞. Syrupi de cichorea	
Nicoli sine rhabarb.	
Oxymellis simp.	3 1.
Decoctionis Ceterach	
Liquiritiæ	
Capillorum Veneris, in aqua buglossæ destillata factæ	3 4.

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs usque ad septem uel nouem. Sed ubi acceptus est duos primos syropos in purgatione ueris tantum, mittetur sanguis ex basilica dextri lateris usque ad uncias octo. Postea acceptis nouem syrupis, accipiat pharmacum, quod erit tale:

℞. Confectionis hamech	3 4.
Oxymellis scillitici	3 2.

Si 4 Cum

Cum decocto Cetrach & Polypodij fiat potus brevis: sumatur in aurora cum custodia. Facta euacuatione ueris, abstinebit ab omni pharmaco usque ad autumnum, praeter illam tantum terebinthinam, uel pilulas ex terebinthina, de quibus supra locuti sumus. Utetur tantum nonnullis gratis & iucundis confectionibus, ad membra con-
temperanda, sicut est huiusmodi:

℞. Zucchari rosacei

Boraginati

Violati


ana 3 2.

Misce, & ponantur in uase mundo uitreo, & deurentur. Et ex hoc electuario sumat semunciam tribus horis ante prandium. Quandoque etiam loco istius electuarij sumat myrobalanum conditam chebulam, uel belliricam, uel emblicam. Sed quae attinent ad ipsa loca, hoc est, ad genua localiter medicanda, non hic describimus nunc, quoniam longe melius ut S. D. purgetur primo, deinde per multos dies perseueret in dicta instituta, & in omnibus his quae admonuimus. Nam facile potest contingere, ut inde curetur absque aliqua molestia circa genua, a quibus quantum possumus, abstinere debemus. Nam nihil est quod magis debilitet iuncturas, & prepararet ipsas ad omnem defluxum recipiendum, quam fomentare, inungere & linire. Sed si oportebit, & nos post aliquot menses admonebit, procurabimus ut id quoque quam maxime tuto fiat. Vnum hic non omitam; quod si perfecta purgatione huius ueris, quemadmodum ordinauimus, uellet huc accedere, & accipere aquas thermarum nostrarum, & in illis etiam fouere crura, fore illi utilissimum. Vnde consulo, ut eo tempore huius rei gratia omnino Patauium se conferre haud grauetur.

Pro eodem extat Consilium alterum inter Chirurgica.

De tumore oedemato utriusque pedis, pro ciue Ferrariensi.

Consilium CCXLIII.



Vando aliquis pituita & succo melancholico suapte natura redundat, non uideo propter aliquam aliam causam esse posse, nisi quia uentriculum habeat frigidiores, hepar uero calidius: ita enim pituita in uentriculo plus aequo multiplicatur, sicut in hepate sanguis redditur crassior, & supraquam oportet excoctus. Quod si etiam caput excrementosum, frigidum, mucosumque fuerit, non facile euitabit hic homo morbos, qui uel a melancholico succo, uel longe magis a pituita generari solent, praecipue si incongrua uictus ratio accesserit, & aeris intemperies. Cum ergo haec omnia de hoc nobilissimo uiro enarrentur, haud ab re esse uidetur, si tumor ille laxus & oedematus utrumque pedem uexet, aestate praecipue, ita tamen ut non sit absque aliqua caliditate, modicoque rubore: multitudo enim pituitae per uenas distributa, & plus aequo multiplicata, tandem expellitur uigore facultatis expultricis, & sicut est grauis & ponderosa, potius ad inferiores partes declinat, aestateque id praecipue contingit: nam praeterquam quod in aestate plus delinquit, tum copia potus frigidioris, tum fructuum, crudorumque olerum, & rerum frigidarum assiduo usu, tum quia nudo uentriculo frigidus aer & humidus quam maxime occurrit. Sunt etiam meatus & uasa magis laxa & ampla, humoresque defluentes subtiliores: hyeme omnia contraria eueniunt. Non mirum ergo est, si aestate pedes intumescant, hyeme exsiccentur. Sed quod nonnihil caliditatis & ruboris ad oedematicum tumorem accedat, non absolum est: nam & hepar calidum nonnihil transmittit subtilioris sanguinis pituitae permixti, quam rem etiam adiuuat calor aestatis. Eandem uidetur habere rationem, cur cum decumbit aut quiescit, tumor non accedit, & qui accesserit remittatur: ex motu enim constat humores agitari, attenuari, & moueri, in quiete uero sisti, neque in prouum descendere. Haec de causis affectus a me
auditi.

auditi. Curatio igitur dirigenda uidetur contra proximas causas symptomatum: ergo qui generati sunt humores, euacuandi & auertendi: deinde prohibendum ne generentur, quod duplicem scopum habet: Primus est, ut rectissima uictus ratio adhibeatur: secundus est, ut membra corroborentur, ad contrarios habitus deducendo. Quantum igitur ad rectam uictus rationem attinet, constat à calore aëris quàmmaxime custodiri oportere: experientia enim comprobatur, sub calidiore tantum aëre pedes tuos meseri. Et non dissimili ratione ab ira quoque & uehementibus tum animi, tum corporis motibus abstinere oportet, cum experiatur agitatione & motu eisdem tumores excitari. Consulo igitur, ut superiores potius partes exerceat, ut sagittando, lapidem aut palum ferreum iaculando, prout illi magis gratum, aut uiribus magis commodum uel magis consuetum fuerit: earum quoque partium superiorum quotidianas frictiones præcipue æstatis tempore, faciendas consulerem: ita enim auerteretur materia, quæ ad pedes decumbit. Quod si æstatis tempore aerem Ferrariensem mutare possit, & ad subtiliorem sicciorēque accedere, qualis esset Bononiensis, non parum crederem profuturum. Quod autem debeat esse parciore potus uini subrubri, & bene maturi, ne nimius humor redundet, etiam me tacente facile cogitatu esse arbitror: sicut etiam quod cibi sint offerendi optimi alimenti, & paucarum superfluitatum. Particularem uero materiam singulorum nimis inepte hoc loco aggregandam censeo, cum semper magnificus iste uir prope clarissimos medicos sit moraturus. Hac igitur uictus ratione prohibetur generatio excrementorum. Quantum uero ad euacuationem eorum quæ iam fuerint generati, laudo primo ut uere purgetur: & si in tumore illo pedum sanguinis aliquod dominium appareat, sicut suspicari possumus ex intellecta rubedine & caliditate, etiam aliquid sanguinis est detrahendum: facile enim ex hac annua purgatione abscindetur materia, quæ æstatis tempore ad pedes solet decumbere. In alijs uero temporibus ad purgationem habeat aliquod familiare, quod facile educat, & leniat aluum, ut corpus minime excrementosum seruetur: eritque hoc præcipue necessarium, si forte aluum adstrictum habuerit. Darem igitur uel hieræ simplicis Gal. de sex rebus scrupulum, uel scrup. duos, prout aluus magis uel minus obediens. Hieram intelligo ipsas species in pilularum formam redactas, uel rhabarbarum cum saccharo rosaceo, quod mihi magis placeret tempore æstatis. Nec displicet usus frequens terebinthinæ Cypriæ ad hanc eandem commoditatem præstandam. Quantum uero ad membrorum tum mandantium, tum recipientium corroborationem attinet, pro uentriculo quidem & hepate, illius eiusdem hieræ & rhabarbari usus non tantum leniet aluum, sed etiam roborabit ea membra naturalia. Pedes uero qui recipiunt excrementa, ad medium ueris per totam æstatem alternis saltem diebus abluendos putauerim decoratione rosarum, saluæ, nucum cupressi, rasuræ tabularum cupressi, chamæmeli, aliqua etiam salis portiuncula adiecta, ita ut lotio fieret horis matutinis, uidelicet ante prandium. Neque malum putauerim, si post lotionem partes ablutas inunxerit aliquo oleo de citoneis, uel de baccis myrti. Et hæc, si modo recte seruata fuerint, forte sufficient ad curationem, & præseruationem huius nobilissimi uiri.

De Podagra, morbo Gallico, & Tabes, unâ cum pruritu maximo.

Consilium CCXLV.



Uita sunt symptomata in hoc nobilissimo uiro: tria tamen sunt præcipua, quæ ueniunt considerata, & de his etiam maxime conqueritur: ideo de his dicam, reliquis prætermittis: & ea etiâ in sua signa & causas referam. Prima dispositio præter naturâ sunt dolores podagrici, & tumores circa partes extremas pedum & manuum. Secunda consumptio totius corporis.

corporis. Tertia, pruritus uehementissimus, & maxime circa extremas partes & putanda. Et quia nullus morbus nec cognosci nec curari recte potest, nisi ex cognitione suarum causarum, ideo singularum naturam & causas uidebimus. Primo dolor & tumores necessario proueniunt ab aliquo defluxu materiae, & sic habent omnino causam aliquam materialem; & in hoc semper quatuor concurrunt. Primum, locus qui patitur. Vbi considerandum, an patiat per se, an per consensum. Secundum, materia quae defluit. Tertium, unde deueniat. Quartum, per quas uias. In dolore podagrico si haec quatuor recte considerentur, medicus poterit & recte prognosticari, & recte etiam curare. Primo quo ad locum, an hic defluxus & dolor sit ratione loci affectus? Dico quod locus ipse principaliter afficitur: sunt enim ibi omnia praeter naturam; nam corrupta est figura membrorum & forma, & destructa est quantitas, nam tumor est insignis; item est solutio continui in illis partibus, & ista omnia procedunt a mala temperatura, cui insint tot malae compositiones. Ergo haec loca cum sint extra naturalem suam dispositionem, sunt affecta, & sic nec attractio, nec concoctio, nec ulla uirtutum naturalium fortis est. Item est impedimentum in uirtute motiua, & sic secundum omnem modum, compositionem & temperaturam, patiuntur illa membra. Et uideo quod quamuis ad illa loca nihil affluat aut demandetur, tamen non esse sana, sed corrumpatur etiam nutrimentum influens optimum. Secundo, perpetuo influit materia, unde dolor semper renouatur per 15. dies, ex accessu scilicet nouae materiae: & haec materia inquirenda est. Et plerumque quaelibet materia podagrae est duplex: pituitosa & biliosa, cum aliqua parte sanguinis. Vnde uidemus podagricos primo rubescere, deinde autem tophos illos & materiam fieri albam. Ergo supponatur nunc talis materia, & infra etiam probabo. Et intelligo bilem tum eam quae est ex permissione pituitae, & etiam uitellinam quae ex adustione. Tertio, unde deueniat ista materia quae influit. Ex habitu corporis, & propria eius temperatura, & etiam ratione uiuendi. Hoc inde colligi potest. Primo est calidi & sicci hepatis, & talis natura duo solet maxime pati: primo, quod in uentriculo generantur plurima excrementa pituitosa: cum enim habeat graues musculos abdominis, inde priuatur instrumento calefaciente uentriculum, & sic plurimae pituitosae superfluitates generantur propter imbecillitatem uentriculi, & concoctio uentriculi fit elixatione, id est, humido calore, non sicco, & praeternaturali. Et conuenitur ipse quod habeat tarditatem concoctionis, & cum sit concoctio diminuta, erit ex frigidityte. Quo ad hepar, est calidum, & hoc clarum ex pruritu & habitu corporis, & usus est multis exercitijs & uinis potentibus, & postea uixit in ocio, unde aggregati multi humores, qui non potuerunt dissolui suo consueto exercitio: praeterea medici male eum curarunt, mittendo illum in tempore calidissimo ad thermas. Et licet bibat aquas de Villa, quae sunt frigidae, tamen Gal. dicit quod omnes thermas exicant, licet sint frigidae. Item totum cerebrum est deductum ad dyscrasiam ex illo stillicidio, ut Gal. 6. de tuen. ualeat. describit incommoda illa quae sequuntur ex intempestiuo usu illorum, quae uidemus etiam hic, ut Gal. in eo loco descripsit, scilicet maximam destillationem & fluxum diarrheticum. Haec destillatio per neruos defluens, facit dolores. Hepar generat biliosos humores, uentriculus frigidior pituitam, & cerebrum etiam catarrhum facit, cuius calor consumptus est ex illis embrochis: & licet habuerit naturalem temperiem cerebri calidam, ut apparet ex facie Mercuriali &c. tamen ex consumptione huius caloris naturalis est factum frigidum, & facta quaedam dispositio senilis, ut recte dixit Excellentissimus Do. Quarto, per quas uias deuenit iste fluxus? Dico quod habet omnes uias, & uenas & arterias latas, quia cor est calidum, est enim animosus. Et est adhuc signum manifestissimum, quia scilicet excernit plurimum de urina, etiam si modice bibat, adeo ut mirum sit, & uix uiderim in aliquo tantum urinam. Et hoc fit propter duo: Primo, propter latitudinem uiarum, & aliam causam quam mox dicam. Ergo cum concurrunt haec quatuor, necessarium est talem materiam defluere ad locum. Quo ad tabem & consumptionem corporis, unde sit. Ego dicam opinionem meam. Quia cum sit consumptio

maxi

maxima, & no
tur, necesse est
ras & siccitas &
num, quia me
Vel ista consun
ad membra. I
sunt deprauati
fuerunt plurim
cunque sit inte
& dolorem, I
mor. 4. de tu
hepatis, unde
am causa est pr
calidiora & sic
ex progressu a
membra etiam
secundum, me
tum corruptum
quae sunt prop
membra exat
sunt ita affecta
de. Hoc prob
circa uentren
cillitas. Et cum
rio cadit uirtu
duas causas i
nem causa. Na
rebro & uentri
aduratur, fit sal
causa falsedim
fit scabies: & t
tis. Et hinc et
sunt plurimi
tum. His ita se
matam non u
rigere membra
ad euacuatione
illa tria membra
cedere cum h
Doctores. Q
crederem quod
usus lactis, & a
fiat attractio n
elixans, augea
membra ita la
optime uoluit
bito post baln
constipante, u
sint impedire
alimentum,
lores, quia
Et non semp

maxima, & non tantum humidum nutrimentale, sed etiam substantificum consumatur, necesse est quod uel aliquid sit in membro, ut est uel caliditas insignis, uel frigiditas & siccitas &c. & sic potest accidere corruptio: licet nutrimentum adueniens sit bonum, quia membra sunt imbecilla, ut non attrahant nutrimentum, & ita fit atrophica. Vel ista consumptio potius est propter malum nutrimentum & corruptum, demissum ad membra. Dico quod in hoc corpore & ægritudine, causa illius consumptionis sunt deprauati humores, quia in hepate sunt calidiores, in uentriculo salii: & causæ fuerunt plurimæ. Primo caliditas hepatis: secundo morbus Gallicus, in quo quæcunque sit intemperies, semper humores sunt adusti. Et signum est, quia præter maciem & dolorem, habent etiam deprauatissimum colorem: & talis est color, qualis humor. 4. de tuen. ualet. Ergo cum uir ille patiat morbum Gallicum, & adsit caliditas hepatis, unde deprauati humores generantur, & generati etiam sunt iandiu, hæc etiam causa est pruritus. Sed etiam credo quod illa membra calida & sicca, sint reddita calidiora & sicciora seipsis, & quod postea sint facta frigida & sicca, ut Galenus, tum ex progressu ætatis, tum ex illis exercitijs, uenere, thermis &c. Et sic quia extrema membra etiam sunt affecta, ideo duo concurrunt: primum, deprauatum alimentum: secundum, membra quæ non recipiunt suum alimentum. Et quod maxime alimentum corruptum sit in causa huius exiccationis, habeo signum hoc: quia illa membra quæ sunt prope uentriculum & uentrem inferiorem, non sunt ita exiccata, quia illa membra exsaturantur ex meliore parte alimenti, & ideo illa membra naturalia non sunt ita affecta, ut membra remotiora. Et hinc sequitur, quod non sit illa tabes ex corde. Hoc probo ex tribus: primo, quia pulsus non est ita durus: secundo, membra circa uentrem inferiorem non sunt ita affecta: tertio, in arterijs non est magna imbecillitas. Et cum Galenus dicat, secundo de causis pulsuum, quod in tabe cordis necessario cadit uirtus: ideo non credo quod sit hæc tabes ex corde exiccato, sed propter duas causas iam dictas. Quo ad tertium, pruritus habet facilem causam, & agnitio nem causæ. Nam stantibus, maxima deprauatione humorum, & hepate calido, & cerebro & uentriculo tali, ut generent plurimum pituitæ, quid mirum? Nam pituita si aduratur, fit falsa, & potest etiam ex putredine fieri ista pituita falsa. Duæ enim hæc sunt causæ falsæ pituitæ. Ergo cum hic sit caliditas ignea, & pituita facile putrescat, fit scabies: & secundum maiorem & minorem adustionem, fiunt illæ affectiones cutis. Et hinc etiam senes facilius patiuntur pruritem, & immedicabilem, quia in senibus sunt plurimi humores salii & adusti. Habemus igitur causas horum trium symptomatum. His ita se habentibus unum dicam circa prognosticum. Quo ad podagram confirmatam non uideo curationem. Quantum ad humorem affluentem, si possemus corrumpere membra mandantia, possemus etiam prohibere affluxum horum humorum. Quo ad euacuationem idem dicendum, quia pendet ab eadem causa: & si possemus emendare illa tria membra, fortasse iuuare possemus. Quo ad euacuationem, utrum debeamus procedere cum balneis? Et non immerito facta est difficultas & dubitatio inter Excell. Doctores. Quia si possemus nutrire corpus, & augere humidum in hoc corpore, ego crederem quod reliqua etiam faciliora essent. Quæ uia ergo melior? Propositus est & usus lactis, & apertio meatuum &c. Sed quoniam illa humectatio fieri non potest, nisi fiat attractio nutrimenti ad membra, & oportet ut penetret, & ut calor membri, qui est elixans, augeatur, ideo debet augeri calor membrorum, & corroborari, ne tamen fiant membra ita laxa, ut non possint humiditatem concoquere & dilatare. Et ideo Galenus optime uoluit fieri balneum, licet balneum diffiare faciat. Ideo etiam uoluit quod subito post balneum debemus uel irrorare corpus aqua frigida, uel inungere oleo quodam constipante, ut alimentum retineatur. Et sic ego non uideo quomodo ista balnea possint impedire operationes nostras: primo, quia corroborant membra, & attrahunt alimentum, & colliquant excrementa, & sic fortasse iuuabunt etiam podagricos dolores, quia illa membra non nutriuntur, sed habent excrementa plurima cruda. Et non semper ista balnea faciunt defluere humores, si non sint humores multi: & quamuis

& quamvis aliquid defluat, potius erit ad bonum. Et sicut Galen. de oxymelite dicit, idem etiam de hoc auxilio dicere possumus, nullum praesidium tam bonum esse, quin habeat aliquod nocumentum. Nolite ergo ita abhorreere ab his balneis. Et sic post balneum applicarem oleum rosaceum simplex, quod confortat, & prohibet ne corpus resoluatur laxatum per balneum. Sunt etiam aperiendi meatus intrinseci, non extrinseci. De lacte mihi summopere placeret post euacuationem, sed non mulieris, licet hoc sit convenientissimum ad alendum, propter salacitatem, quia est salacissimum. Syrupum darem ex sero caprino, & imponerem oxymel, & mel ros. pro corroborando ventriculo. Rasis dat 5. heminas oxymellis. Cassiam laudarem cum syrup ros. Dari posset lignum, & aqua ligni; sed lignum non sit exiccatum. Primo euacuetur, postea detur lac, & corroboretur calor innatus.

Exactissima Morbi Gallici atq; omnium propemodum priorum
eius symptomatum ac praecipue Rhagadum curatio, pro Illu-
strissimo atq; Excellentissimo Galeotto Pico
Mirandulano Principe Dignissimo

Consilium CCXLVI,

Ex Italico latinum factum, per Hieronymum Donzellinum.



Llustrissima Dominationis vestrae corpus neq; in membris suis, neq; in omnibus aetatibus, eisdem affectibus, sed longe diversis obnoxium fuit. Membrorum quidem praesens status huiusmodi est, ut cum relique actiones omnes integrae sint, ac recte valeant, in infima tamen recti intestini parte ac exitu, multiplici (ut postea dicetur) morbo infestatur. In diversis etiam aetatibus, alijs atq; alijs affectibus fuit exagitatum, & ita fuit comparatum, ut facile mutari atq; alterari posset. Cum igitur vestrae valetudinis nobis proposita sit cura, omnes illi affectus varij atq; multiplices, quibus aut iam laborat, aut ne in posterum redeant, est uerendum, distinguendi mihi necessario videntur: id quod ex multis quibus antea Illustriss. V. D. usa est consilijs, facile intelligitur. Ab eo igitur, qui nunc infestat, morbo initium sumam, quem etiam ceteris omnibus, quibus iamdiu est conflictata, leuiorem esse, ipsamet confitetur. Quoniam autem (ut dictum est antea) omnes actiones, unica excepta, sunt integrae, illa in praesens omissa, quomodo reliqua in sua integritate conservari debeant, explicabo. Recta vero earum valetudo minime conservari potest, nisi a lapsu membra praeserventur, quae in hoc corpore inaequaliter admodum sunt temperata, & ut turbam aliquam faciant, ac sibi inuicem aduersentur, praeparata. Ut autem in singulorum particulatim natura explicanda insistam, & cor & hepar insignem habere a natura caliditatem affirmo: id vero tum ex eorum actionibus, tum ex his quae ab illis efficiuntur, satis apparet: ea autem quod aperta admodum sint, brevitatis causa nunc praetermitto. Hepati tamen alia quoq; aduentitia qualitas est adiuncta: ea ex Gallico morbo originem duxit, & peculiarem quandam vim hepati adiungit, qua humores ac sanguinem exurit, ac eos semper magis ac magis exassat. Ea autem vis non idem in omnibus efficere solet: siquidem in hepate natura praedito calidiore, multo est deterior, & magis metuenda. Quare cum V. D. hepar huiusmodi sit natura scilicet calidum, deinde lue etiam Gallica infectum, prauum & exustum sanguinem perpetuo generari est necesse: unde etiam fit, ut inde geniti spiritus, eius sanguinis naturam seruent, potissimum autem cum in corde gignantur, in quo calorem immoderatum esse iam diximus. Huius autem rei plurima sunt argumenta. Primum enim, spiritus esse calidiores ac feruere, indicio est frequens illa excandescencia & inflammatio, sine ulla occasione: ac ephemera corripitur febre: capitis calefactio, & insignis saepe rubedo, ut ipsa quoq;

quoque alba oculi tunica rubore suffundatur: hæc enim omnia non aliam, quam spiritus calidiores ac igneos, causam habent. Hinc etiam fit ut hæc omnia citissime dissolvantur: id quod omnibus qui à spirituum motu proficiscuntur affectibus, solet accidere. Sanguinem autem exultum ac feruidum generari, icteri, febres, & præteriti corporis squa- lores, satis manifeste declarant: ea enim omnia è calidioris ac feruidi sanguinis prauitas te oriuntur. Qui uero singulis noctibus nunc etiam prodit sudor, cum multæ iam ad- ministratæ sint purgationes, & quæ refrigerandi uim habeant exhibita medicamen- ta, non aliunde fit, quam ex sanguine nutritioni inepto, quem aliquanto quàm antea robustior facta natura, attenuat, separat, & tanquam minus idoneum alimentum expel- lit: id quod in nocte, cum ob natiui caloris ad interiores partes reditum, actiones suas per- fectius absoluit. Et hæc quidem hæctenus de his symptomatis, quæ hepatis & cordis intemperiem sequuntur. Accedit hisce etiam uenter, qui cum peculiari sibi natiuo calore destituatur, pituitæ generationi ualde est accommodatus: quæ certe non olim tan- tum copiosam genuit, sed nunc etiam, etsi in uictus ratione summa adhibetur diligen- tia, gignit. Adest præterea capitis temperatura, quæ mea quidem sententia calida est & sicca: atque ideo non tantum nimiam aliorum membrorum caliditatem non temperat, sed calida atque exusta excrementa non pauca contrahit: cuius rei sinister oculus mani- festum indicium præbet, qui & diminuta uisione, & abscessibus in palpebris laborat, ac semper ferè est ophthalmicus. In hoc autem potius quàm in sinistro, symptomata hæc conspiciuntur, quod ob acceptum olim uulnus debilius est factus. Cui igitur huius cor- poris integras actiones conseruare propositum fuerit, is (ut superius dictum est) im- moderatas horum membrorum intemperies frangere, & ad mutuam quandam con- cordiam, ut melius inter se consentiant, reuocare debet, atque hæc proprie dicenda est præseruatio. Cum autem in hoc instituto quædam communia sint, quædam etiam par- ticularia, à communibus exorsi, ad particularia deinceps accedemus. Aer nobis occur- rit in primis, qui quàm fieri potest temperatissimus est eligendus: neque enim nimium aut tenuis aut crassus, frigidus aut calidus, aut alicuius paludis exhalatione infectus esse debet: eadem etiam ratione nec à uentis agitatum, nec à pluuia madidum esse oportet. Scio equidem Illust. D. V. institutū, & tum bellicas tum ciuiles actiones eiusmodi esse, ut summa qua opus est diligentia, obseruare hæc minime possit: utilissimum tamen illi fuerit, ea sibi habere perspecta, quorum excessum declinare summopere debet. Cum igitur iam à me sit admonita, ad eius prudentiam pertinebit, opportune ingruentia in commoda moderari, & cum corpus uniuersum, tum caput præcipue, idoneis tegumen- tis, pro imminente aeris intemperie, tueri ac munire. Quod uero de aëre à me nunc dictum est, id rebus omnibus accommodari debet, quas cum maxime moderatas & corpori commodas esse oporteat, si non ad unguem obseruari, quo ad fieri potest ta- men moderari debent. Proximè sunt ab aëre animi perturbationes, ut ira, molestæ cogitationes, & reliqua his similia: quæ certe Illust. V. D. summa animi prudentia frenare ac coercere debet: si quando enim illorum intemperantiæ sese permittet, supraquàm credi potest corpus plurimum immutabunt, atque ita sane, ut affectibus plus æquo animum diuexantibus, alia auxilia uix quicquam sint profutura. Summo igitur studio, diligen- tia atque animi moderatione, sunt coercendi. Sequitur ut de corporis exercitatione di- cam: quæ certe si opportune fiat admodum est necessaria: cum tamen Illust. D. V. militarem uitam agat, & ob grauissima negotia cogatur uarias regiones peragrarè, minuere potius ac moderari quàm augere illam debet. Huic enim corpori uehementer calido ac resolutioni parato, plus fortasse periculi ex nimia quàm ex pauca exercitatio- ne est metuendum. Quemadmodum igitur perpetuum ocium non probo, ita illi autor sum ne in exercendo modum excedat: potissimum autem in loco aprico, in aëre cali- diore, post prandium aut cibum qualemcunque: tum enim prodesse nihil, obesse autem plurimum potest. Si quando igitur Illust. D. V. iter suscipere cogetur, suadeo ut mane ieiuno uentriculo totius diei iter perficiat: à prandio uero, aut nullum, aut breue, & non nisi longo post cibum intervallo, iter conficiat. Quod si totam diem equitandum

illi esset, mane prandebit parce, aut potius parcissime: uerbi causa, oua duo, & exiguum panem in iure infusum edet, & semel tantum bibet. Nec uero opus est me illam etiam admonere, eiusmodi equum esse debere, ut apte incedat: sellam uero & optimam, & selsioni commodam: hoc enim ipsa non tantum ex nobili sua ac praeclara conditione, uerum etiam necessitate magistra satis est edocta. Ad somnum uero quod attinet, septem minimum horarum spatium dormiendum puto, idque in nocte, quod si nocturnus somnus aut interruptus, aut impeditus sit, ut de spatio iam dicto pars non mediocris detraheretur, suaderem ut in meridie tantundem dormiret: moderatum enim somnum in hoc corpore maxime probo. Quod si legitimum temporis spatium dormierit in nocte, longe consultius est ut interdum penitus abstineat a somno. Singulis etiam diebus aluum mollem esse oportet: quod si sponte non deficiat, artis auxilio utendum erit. Vt enim corpus hoc commode praeseruari possit, naturalium excrementorum quotidiana expurgatio est necessaria. Si igitur huic muneri natura desit, commoda aliqua ratione erit adiuuanda: nec tamen clysterium uim adhibendam esse puto, grauiori enim necessitati illa est adiuuanda, scilicet cum leuiores ac turiores auxilia non profuerint. Vbi igitur aluum mollire erit necesse, mane ante cibum, aut etiam cum cibo in prandio, decem aut duodecim pruna siccata, plura aut pauciora, pro illorum magnitudinis ratione, sunt deuoranda: ea tamen in iure pulli cum saccharo molli igne ita decocta esse oportet, ut melior iuris pars sit absumpta, pruna uero molliora sint facta, totumque illud ad saporem cuiusdam consistentiam deductum: ac tum pruna cum suo illo iure comedit, id quod ad leniendam aluum, & efficax & familiare, omni etiam noxa carens auxilium est futurum. Idem etiam praestabunt passularum orientalium unciae duae, mane ante cibum singulis diebus sumptae: illas autem nigerissimas, pinguisimas, dulcissimas, ac recentissimas esse oportet. Idem etiam pulli ius efficiet, in quo malua, beta ac mercurialis sint decocta: & hoc quidem medicamento magis naturam refert, sed ualde commodum est ac salutare, & a ueteribus etiam summo opere commendatum. Cum igitur huiusmodi aliquo auxilio opus erit, Illust. D. V. illud eliget quod magis probabit, aut quod feliciter officium faciet. De potu ac cibo ita statuo: in primis pro uentriculo eiusmodi uinum esse eligendum, quod ubi fuerit ingestum, miserum uentriculum sua aut aciditate, aut austeritate, aut acerbitate non lancinet, uiolet aut discerpat, ne tamen hepar aut exurat, aut incendat, potens admodum esse minime oportet. Vinum itaque maturum, boni saporis, nec potens, nec imbecillum, sed mediocre eligetur. Colore autem sit aut album, aut rubrum, aut inter hos medium, in primis uero tenuis substantiae ac pellucidum. A musto penitus abstinere, nec nisi ubi per quatuor saltem menses quieuerit, illud bibet. Communem Dominorum ac Principum consuetudinem sibi maxime perniciosam existimabit, qui uinum aut glacie, aut alia ratione refrigeratum bibunt: pessimus enim hic Principum mos, luxus, deliciarum & nimio studio exquisitae uoluptatis poenas dare illos cogit, dum & grauissimis morbis conflantur, & iusto citius uitae suae curriculum absoluunt. Eorum tamen fors est miseranda: cum enim magna ac perpetua putredine in illis uentriculi laborent, ardore quodam a ciborum uarietate ac multitudine genito exaestuunt, & molesta anxietate ac siti uehementi continue anhelent, dum ea incommoda sedare atque extinguere se posse existimant, quam graui suo damno hallucinantur ignari, errorem errore cumulant, illa augent, ac ueluti flabello incendunt. Cum tamen D. V. Illust. in alijs rebus omnibus summa & prudentia & moderatione utatur, & supra communem ac uulgarem Principum rationem, praecleari ac nobilissimi intellectus sui praestantia sese erigat atque attollat, communi etiam illo errore minime implicatur. Ea igitur haec esse uerissima, ipso usu intelliget: quae etiam si exacte obseruabit, maxima sua animi uoluptate, infelices alienorum errorum exitus spectabit. Eiusmodi itaque, quo ipsa utetur, uinum esse oportet: quod etiam moderate bibi, & tantum in mensa, debet. De cibis autem in primis generalis illa regula sancitur, in ualitudine tuenda cibum seu obsonium simplex atque unum esse, oportere: ac, ut mea quidem fert sententia, deterius est uti ciborum

ciborum laud
 uis. Hoc autem
 bus, crudis qu
 am alia cibaria
 est adhibenda
 Eius rei praece
 nisum habent
 propositi, libe
 meum tantum
 tamen si boni
 ge etiam mag
 cibi genere, e
 uarietate. Ali
 modum canti
 tur, ea omnia
 aduersari dic
 strum, ut anse
 liti, lacticia o
 uoluntur, ut p
 lonia, porri, ac
 tur, sunt perni
 sua ut plurim
 rida, soli Gal
 monenda, ut
 reat. Suis igit
 struant, ille e
 commodatus
 uicem magis a
 enim contrari
 finis propositi
 uniusque tantu
 mam potius u
 Ut autem par
 ris a nobis ra
 inter unam a
 modi forte in
 cogat: in quo
 probo, ne po
 stente, ingera
 etiam non nisi
 uiter deambu
 Aleam autem
 probo. Hac se
 neque pituita re
 seruatione, cor
 ad mediam sal
 & hepatis etia
 saccharo idone
 etiam alium plu
 & ad mutuam
 conseruari po
 praeter affectu

ciborum laudabilium etiam ac salubrium uarietate, quam unico, utcumque etiam sit prauus. Hoc autem uerissimum esse, multorum populorum usus docet, qui cum solis piscibus, crudis quidem illis & in sole exiccatis, aut alijs huiusmodi cibis uescantur, quoniam alia cibaria non attingunt, sed in eorum tantum usu perseverant (si fides historijs est adhibenda) integra ualitudine, & uirium robore, duo aut tria secula perfruuntur. Eius rei præter ipsius usus testimonium, multæ etiam sunt efficaces ac demonstrationis uim habentes rationes, quas nunc, quoniam huiusmodi res tractare mei non est propositi, libens omitto: qua enim uiuendi ratione Illust. V. D. uti debeat, explicare meum tantum nunc est institutum. Vnico igitur ac simplici obsonio sit contenta: quod tamen si boni etiam succi, & salubris ac laudabilis fuerit alimenti, probabitur à me longe etiam magis. Illud autem repetendū ducō: si hoc in genere peccandum sit, in unico cibi genere, etiam prauo minus delinqui, quam in multiplici ciborum etiam salubrium uarietate. Alimentorum porro catalogus res est adeo iam uulgaris, ut communem admodum cantilenam canere me iam pudeat. Ne tamen ulla in me diligentia desideretur, ea omnia quæ nunc à me describentur, uestræ ualitudini multas ob causas plurimū aduersari dico. Aromata, carnes salitæ, carnes antiquæ, ut bouis & castrati, auium palustrium, ut anserum & anatum carnes, pisces præcipue palustres, tam recentes quam saliti: lacticia omnia, potissimum uero caseus: pastilia omnia, & pulmenta quæ pasta inuoluuntur, ut placentæ, ac huiusmodi reliqua, legumina, acria omnia, ut allia, cæpe, ascalonia, porri, acetum, & ex crudis oleribus acetaria, fructus etiam si liberalius ingerantur, sunt perniciosi. Quoniā autem Illust. V. D. sæpe in Gallia peregrinatur, ubi (aiunt) sua ut plurimum in sartagine obsonia torrere solent ac frigere, & suilla tergora seu larida, soli Galli plura comedunt, quam quatuor aliæ simul nationes, ideo ea mihi est admonenda, ut ab huiusmodi rebus abstineat, & pro uiribus ab ea uiuendi ratione abhorreat. Suis igitur coquis mandabit ut propriam mensam, sine huiusmodi apparatu instruant: ille enim oblinendæ potius gulæ ac uoluptati, quam ualitudini tuendæ est accommodatus. Illust. profecto D. V. perspectissimum illud esse debet, res nullas sibi inuicem magis aduersari, quam egregium coquum, & præstantissimum Medicū: illorum enim contraria penitus sunt instituta: hic enim prodesse, ille autem uult oblectare: huic finis propositus est sanitas, illi uero adulatio ac impostura. Non igitur simplici tantum uniusque tantum substantiæ, uerū simplici etiam ratione præparato cibo utetur: & optimam potius ualitudinem, quam quæ ex cibo capitur uoluptatem, scopū sibi constituet. Ut autem partium quas contrario temperamento præditas esse superius dixi, particula ris à nobis ratio habeatur, pro uentriculi ualitudine conseruanda, Illust. V. D. hortor ut inter unam atque alteram mensam, nouem minimum horarum spatium ponat: nisi eiusmodi forte imbecillitas contingat, quæ totum unius diei cibum in tres partes diuidere cogat: in quotidiana tamen ratione, inter prandium & cœnam dictū iam interuallum probo, ne posterior cibus, priori nondum plene concoctus, sed crudior etiamnum existente, ingeratur: quo profecto ualitudini nihil potest esse magis perniciosum. A cœna etiam nō nisi post duas horas somnus est admittendus: ac tum aut stans, aut domi leuiter deambulando, cum suis familiaribus de iucundis rebus ac sibi gratis colloquetur. Aleam autem, aut in aliqua alia re difficili, grauiorem animi intentionem, minime tum probo. Hac seruata ratione, sine ulla molestia nox transigetur: somnus erit tranquillus, neque pituita repleti caput aut uentriculum continget. Pro hepatis uero ac renum conseruatione, consulo ne in prima statim mensa, ut multi solent, bibatur: sed pro uiribus, ad mediam saltem mensam primus haustus differatur. Hoc autem ut facilius impetrari, & hepatis etiam ac sanguinis feruor temperari possit, ante alios cibos iuris pulli cum saccharo idoneam mensurā semper bibendam esse suaderem, id quod ad molliendam etiam aluū plurimum conferret. Dicta hac uictus ratione & membra hæc temperari, & ad mutuam concordiam ita reuocari posse existimo, ut eorū munere recta ualitudo conseruari possit, id quod nostrum à principio propositum fuit. Cæterum quoniam præter affectus iam dictos particularis quidam non leuis morbus adest, qui annos

quatuor perpetuos infestat, in musculo scilicet sphinctere ulcera quædam & rhagades, eius igitur præcipua etiam ratio haberi debet. Cum autem eo in loco antea fuerit abscessus, ex eo ulcera prodisse satis est manifestum. In eo quoque abscessu exultam ac biliosam materiam latuisse, admodum est uerisimile, id quod ex dicta superius sanguinis prauitate, & ex gallicæ luis contagio coniectare in primis licet: deinde etiam ex morbi diuturnitate, ex corrosione, ex curationis difficultate, ex crassa, obscura, atque exusta, quæ ex ulceribus nunc fluit materia, & ex sanguine & fæculento & nigriore, apparet. Alioqui melancholicis atque exultis humoribus recipiendis paratissimum esse locum illum, hæmorrhoides illi peculiare locupletissimum testimonium præbent. Audacter itaque mihi uideor posse pronunciare, tam præteritum illum abscessum, quam secuta deinde ulcera, ex melancholico atque exulto sanguine ortum habuisse: illum autem eo natura ideo transmittit, quod tum ob naturalem sibi constitutionem, tum propter situm, & perpetuam illam quæ in egerendis facibus fit compressio uim, ad huiusmodi humorem excipiendum locus ille uidetur aptissimus. Quoniam igitur, si loci naturam consideremus, hæc ulcera sunt profundiora, cacoëthe etiā & exedentia & ualde fordida, ac præterea ueluti cloacæ aut sentinæ deteriore sanguinis partem recipiunt, horum omnium exactissima habenda est ratio, in primis quæstio, consultumne sit atque expediat ea curare, an uero non, à nobis est discutienda: quæ profecto, mea sententia, haud facile dissolui potest. Neque enim tantum uidetur turpe, sed inutile etiam atque incommodum, perpetua eius morbi molestia detineri. & cum humor malignus sit, & exacto sensu præditus locus, & qui facile efficiatur, deterioris etiam morbi metu perpetuo torqueri. Ex aduerso tamen eorum curatio suspecta nobis esse debet: cum enim praua omnia excrementa diu iam natura per eum locum perpurgare consueuerit, fieri facile posset, ut curatis ulceribus, humores intra corpus retinerentur, qui postea in nobiliorem aliquem locum delati, deteriores illic affectus crearent, quemadmodum frequenter contingere uidemus. Hæc igitur mea est sententia, hæc ulcera diligenter esse tractanda, & cum eorum sint tria, duo esse penitus curanda, ac solidanda, tertium uero apertum esse relinquendum, quod sane si in fistulam degeneraret, nostris forte rationibus minime incommodum putarem. Hoc uero & rationi & Hippocratis sententiæ ualde consentaneum uidetur, qui in hæmorrhoidum curatione, ubi quis, eius consilium secutus, claudere illas uelit, unam semper apertam relinquendam esse dixit: eundem proculdubio diuinus ille uir scopum sibi proponens, in quem nunc etiam nos intuemur, scilicet ne ob plures hæmorrhoidas locus ille uiolaretur, aut ob nimiam sanguinis copiam corpus labefacta retur. Atque ideo omnes occlusas noluit, ut aliquis naturæ exitus pateret, per quem solitas iam expurgationes moliretur. Quod itaque de hæmorrhoidibus Hippocrates dixit, id nos nunc de illis ulceribus pronunciamus. In ipsorum igitur curatione, iactis iam fundamentis innitentes, dicimus locum illum continue & mundificandum & exiccandum esse, idque minime mordacibus, sed clementibus ac lenibus medicamentis. In ablutionibus certe administrandis nulla alia re uteremur, quam hordei, surfuris, fabæ minime decoratæ, parietariæ, anagallidis decocto: hæc enim omnia, & alia his similia, & mundificare, & fordes abstergere, sine ulla mordacitate aut calefactione possunt. Quod si aut dolor, aut non admodum rubicundus, aut inflammationi similis tumor eo in loco appareret, chamæmelum, maluam, althæam, melilotum, ac his similia adderem. Vbi uero inflammatio aut purpureus rubor illic conspiceretur, quemadmodum ego aliquando uidi, tum nil aliud quam solatri succum cum oleo rosaceo completo mixtum, & mortario ac pistillo plumbeo in linimenti formam reductum, ad mouendum existimarem. At uero si forte fortuna horum ulcerum curatio tam felix esset ut ad cicatricem etiā perueniret, & eo in loco nulla amplius esset affectio præter naturam, in cruribus loco infra genu commodo, duo ulcera omnino excitanda esse suaderem, ut qui per curata iam ulcera fluere humor solebat, nouum, minus molestum, tutiorem & commodiorem etiā exitum sibi patefactum inueniret. Hoc itaque nulla ratione aut negligi aut prætermitti uellem, ne grauiori aliquo symptomate Vestra aliquando D. cum illud minime suspicaretur, corripisse animaduertat.

Et hæc

Et hæc hæc
Quod si maior
omnia quæ
uere scilicet atque
molitur. Et uere

Cum iure

Mise

Incidantur
horas 10. postea

Mise, & si
nec purgatio.
futurum credo,
mopere proban
tio, in medio se

Mise, &

Mise

Incidantur
genti expresse

Mise, & si
partibus corporu
tur. Illud autem
parte saccharu
bum. Medio au
sit præseruatio,
10. aut 12. drach
aut in iure pulli
gis aridebit, &
natura etiam fac
sanguinem puri
stimatam. Quo
tionis germen
tur, potissimum
peregrinatur, &
huiusmodi sym
hoc à nobis est

Et hæc hætenus de illis affectibus, à quibus D. V. nunc affligitur, à nobis sint dicta. Quòd si maiorem etiam diligentiam & efficaciorẽ præseruationẽ cupit, aduersus quæ omnia quæ euenire possunt incommoda tueri se magis uelit, consulo ut bis in anno, uere scilicet atq; autumnò, suo quodam instituto, uniuersi corporis expurgationem moliat. Et uere quidẽ huiusmodi purgandi ratio commoda uideretur.

℞. Mannæ electæ.

3 2.

Cum iure pulli fiat potus: sumatur tribus horis ante prandium. Deinde

℞. Syrupi acetosi simp. multæ acetositatis

De betonica

ana

3 1.

Aquæ cichoreæ destillatæ sine plumbo

3 4.

Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs septem.

Deinde

℞. Rhabarbari electi

3 2.

Spicæ

gr. 10.

Incidentur & aspergantur uino aromatico, deinde infundantur in aqua lactis per horas 10. postea facta diligenter expressione & colatura,

℞. Confectionis hamech

3 2.

Mannæ electæ

3 1.

Misce, & fiat potio, danda in aurora cum custodia. Atq; hæc est quæ in uere conuenit purgatio. Quo etiam tempore si sanguis copiosus esse uideretur, id quod facile futurum credo, sanguinis missionem ex basilica dextri lateris, post duos syrupos, summo opere probarem. Sanguinis autem mittendi pondus sit uncia 8. circiter. In autumnò, in medio scilicet Septembri, aut initio Octobris, hæc purgandi ratio instituetur:

℞. Floris cassiæ

3 12.

Cinnamomi

3 2.

Misce, & fiat bolus cum saccharo, dandus, hora una ante prandium. Deinde

℞. Syrupi de cichorea Nicoli sine Rhabarb.

De fumoterræ simplicis

ana

3 1.

Aquæ boraginis destillatæ sine plumbo

3 4.

Misce pro uno & sic pro alijs, usque ad septimum.

Deinde

℞. Rhabarbari electi

3 1.

Spicæ

gr. 5.

Incidentur, & infundantur in aqua lactis per horas decem. Deinde facta diligenti expressione, colaturæ adde:

℞. Syrupi rosati solutui

3 3.

Electuarij rosati Mesuæ

3 2.

Misce, & fiat potio, danda in aurora cum custodia. Hisce pharmacis in dictis anni partibus corpus expurgabitur: neq; unquam hoc & sacchari rosacei usus intermitteretur. Illud autem potissimum V. Illust. D. suadeo & consulo, ut in nulla unquam anni parte saccharum rosaceum omittat: commoda uero illud accipiendi hora erit ante cibum. Medio autem inter unam atq; alteram purgationem tempore, ut certior adhuc sit præseruatio, si forte grauiorem se factam aut nimis incaluisse se sentiat, consulo ut 10. aut 12. drachmas floris cassiæ in bolo, aut 3 1. Rhabarbari cum saccharo rosaceo, aut in iure pulli mannæ electæ uncias duas accipiat, ex his enim illud eliget quod magis arridebit, & natura commodius ac facilius feret. Quòd si optio mihi daretur, & natura etiam facile ferret, reliquis omnibus cassiam, ut quæ omnes humores euacuat, sanguinem puriorem reddit, & uniuersum corpus integrum efficit, præferendam existimarem. Quoniam autem fieri potest ut Gallica lues, ob aliquod erratum, suæ infectionis germen aliquod edat: nam progressu temporis fieri uix potest, quin reuertatur, potissimum autem cum quis grauib; negotijs implicatur, per uarias regiones peregrinatur, & frequens etiam est in itineribus: propterea danda opera est, ut si quod huiusmodi symptoma exoriat, opportuna illi auxilia adhibeantur: eo enim magis hoc à nobis est metuendum, quo ego certius statuo Gallicam hanc luem ex eo corpore

Tt 3 in quo

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

in quo semel legitur radices, penitus tolli non posse, quanquam ita mitigari atque extingui possit non nego, ut per longum temporis intervallum, nullam molestiam facessat. Si quando igitur eiusmodi lues infestaret, ad unicum illud ac salutare auxilium, summa Dei benevolentia ad eius morbi curationem hominibus concessum, confugiendum esse suaderem. Illud autem ligni Guaiaci est decoctum. Quod sane quoniam non una ratione parari uideo (alii enim solum decoquunt lignum, alii corticem etiam addunt: aliqui etiam ex uino, & eo nunc potentiore, nunc autem mediocri parant: multi quoque diuersa alia simplicia medicamenta, ipso fere auditu nonnunquam horribilia adiungunt) ego qua ratione in eo parando uti sim solitus, & quam non minus uitam quam utilem longo usu sum expertus, cum ex methodo atque artis ipsius principijs illam didicissem, inferius describam. Illud autem ijs qui cum fructu Guaiaci decoctum sunt bibaturi, necessarium in primis praeceptum puto, scilicet ut exactissime sint purgati, & diligenter etiam illis missus sit sanguis. Ipse enim usus satis docet, eos omnes qui non absolutissime antea fuerunt purgati, non magnam usque adeo ex eo potu utilitatem adipisci, utcumque etiam omni adhibita diligentia, & optima uicibus ratione seruata, decoctum illud bibant. Ego itaque totam purgandi rationem, quam antequam ad decocti exhibitionem accedam, administrare sum solitus, initio describam: deinde, qui modus & ratio temporis sit seruanda, tam dilucide tradam, ut quisquis meum hoc praescriptum sit secutus, illam curationem nullo errore instituere possit. Huiusmodi igitur est purgandi ratio:

℞. Mannae electae

3 2. s.

Dissoluantur in iure pulli, & per horam unam ante prandium propinetur. Deinde

℞. Oxymellis simpl.

Syrupi de cichorea Nicoli

ana

3 1.

Aquae betonicae

3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs septem.

Post unum atque alterum syrupum, mos mihi fere perpetuus est in alijs, ut uncias octo aut decem sanguinis mittam. Eum mihi morem esse in alijs dixi: nam si forte Illust. D. V. paulo ante missus esset sanguis, quid sibi sit faciendum intelligat. Post syros, inferius descriptum purgatorium medicamentum est assumendum.

℞. Syrupi rosati solutui

3 4.

Confectionis hamech

3 4.

Misce, & cum aqua betonicae fiat potus. Detur in aurora cum custodia.

Post purgationem, per duos dies sacchari rosacei uncia media, bis in die, per horam ante cibum sumitur; & inferius describendi syrupi interim praeparantur.

℞. Myrobalanorum citrinorum

Chebulorum

Indorum

Emblicorum

Belliricorum

ana

3 s.

Contundantur crasso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum dulcium, deinde infundantur in aqua fumiterrae & endiuiae ℥. 7. per horas 24. & haec aquae destillentur in alembico uitreo, in balneo Mariae; & destillatio per plumbum aut per aliud metallicum, omnino euitetur. Deinde

℞. Epithymi

Thymi

Polypodij

Foliorum fenae

Liquiritiae rasae

ana

3 6.

Seminum citri

3 2.

Corticum radicum ellebori nigri

3 3.

Decoquantur

Decoquantur
pressionem & co-
dulcescat, & feri-

Propinetur m-
dus: in nonnullis
quam quatuor u-
sunt exhibenda
tum commodum
men omnino sy-
enim periculo
consuetudine se con-
tum, modo in
crassiore, nigro
destillata iam d-
decoque donec
deinde colo tra-
seruetur. Hoc u-
bantur, singulis
rupus nunquan-
tem cibum bib-
hisce syrupis su-
tequam priore
interpolatio, si
tio per dies sal-
lis a me nunc d-
nis unciae tres p-
nicem magnitudi-
probe dilutum.
me esse oportet
per 20. dies sub
descriptus, & u-
mundata. Potus
enim in optimis
coquendum, ac
mendum. Hic
repugno. Post
per decem reli-
absoluet. Illud
ante prandium

Dissoluantur
coctum, saltem
cillo utatur, pro
timum fructum
ctionem, duo sy-
moda soleant a-
dum, ac praeuer-
uerso corpore
probatissimis

Decoquantur omnia simul lento igne, ad dimidium. Deinde facta diligenter expressione & colatura, decoctum cum oui albumine purificetur, & sacchari additione dulcescat, & seruetur pro sex syrupis, qui modo infra descripto exhiberi debent.

℞. Syrupi de corticibus citri 3. 2.

Decocti suprascripti 3. 6.

Propinetur mane calidum. Eiusmodi fere est plurimis conveniens dicti syrupi pondus: in nonnullis tamen maior est ea dosis quam expediat: nec eius decocti plures quam quatuor unciae, alternisq; tantum diebus, nonnunquam etiam tertio quoq; die, sunt exhibendae. AV. igitur Dominatione summa cautio est adhibenda, nec nisi quantum commode ferre, & a quo moderate etiam euacuari possit, est assumendum. Sex tamen omnino syrupi, antequam ad Guaiaci decoctum accedatur, sunt bibendi: omni enim periculo uacant: moderate euacuant, & sine custodia sumuntur: multi etiam ad consueta se conferunt munia, & negotiantur. Post dictos iam syrupos, Guaiaci decoctum, modo inferius describendo, est bibendum: ℞. Ligni Guaiaci optimi, ex trunco crassiore, nigro & graui, ℥. 1. Lima redigatur in puluerē, & infundatur in ℥. 14. aquae destillatae iam dictae, per horas 24. in testa ampla, munda, & probe cooperta: postea decoque donec dimidium absumatur, atq; interim quae supernatat spumam detrahe, deinde colo transfundatur, ac leuiter exprimatur, & in uitreo vase diligenter oblecto seruetur. Hoc uero totum in octo syrupos est partiendum, qui in quatuor diebus bibantur, singulis diebus duo, mane scilicet ac uespere: ea tamen adhibita cautione, ut syrupus nunquam, nisi horas minimū octo post praecedentem, tres autē ante subsequentem cibum bibatur. Atq; haec optimā est tempus diuidendi ratio. Absumptis autem hisce syrupis superius dicta ratione, alij parari debent, eaq; diligentia adhiberi, ut antequam priores absumantur, alij ita praeparantur, ut in eo decocto bibendo nulla fiat interpolatio, sed continue, omni alio potu neglecto, illud tantum bibatur. Haec uero ratio per dies saltem quadraginta est obseruanda. Mensa autem eiusmodi esse debet, qualis a me nunc describitur. In primis decem diebus, tam in prandio quam in coena, panis unciae tres plus minus, & gallinacei pulli iuuenis, mediae inter perdicem & conuincem magnitudinis, dimidium, sumetur. Potus erit uinum maxime imbecillum, aut probe dilutum, album magis probo quam rubrum: nigrum autem aut crassum minime esse oportet: unusq; uni mensae cyathus erit satis. Praeteritis hisce decem diebus, per 20. dies subsequentes, uinum & caro sunt praetermittenda: cibus erit panis supra descriptus, & unciae duae passularum, quae optimae sint, dulces, & per lotionem probe mundatae. Potus erit eiusdem Guaiaci decoctum, ex quo syrupi sunt praeparati: illud enim in optimae aquae communis ℥. 20. donec quarta pars absumatur, iterum est decoquendum, ac tum per eolum diligenter est transfundendum, ualideq; etiam exprimendum. Hic erit in mensa potus: cui si sacchari paululum addendum uidebitur, non repugno. Post hosce uiginti dies, priorem illam uiuendi rationem denuo instituet, ac per decem reliquos dies uinum ac pullum adhibebit, atq; ita totum illud curriculum absoluet. Illud tamen interim etiam est obseruandum, ut singulis decem diebus, tribus ante prandium horis, mannam hoc modo paratam sumat:

℥. Mannae electae 3. 2. 3.

Dissoluatur in iure pulli. Illud autem in primis est necessarium, ut post Guaiaci decoctum, saltem per sex menses, V. D. Illust. optimis alimentis, ac uino maxime imbecillo utatur, probeq; etiam seipsam exerceat, si modo eius potuonis commoda, ac legitimum fructum consequi cupit. At uero cum V. D. Illustrissimae, ob Galicae luis infectionem, duo symptomata & uisu indecora, & politicae uiuendi rationi ualde incommoda soleant accidere, ideo si quando alterutrius indicia apparerent, illis occurrendum, ac praeruertendum esse existimarem. Porro symptomata sunt maculae, & in uerso corpore pustulae quaedam erumpentes, ac pilorum interitus. Posterius longo usu probatissimis mihi auxilijs tollitur, quorum hoc est primum:

℞. Myrrae 3. 2. 3.

℞. Myrrae

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Myrrhæ electæ

Aloes

Laudani ana 3 2.

Foliorum & baccarum myrti

Capillorum Veneris

Florum alchannæ seu ligustri ana M 2.

Contudantur omnia per se, deinde misceantur, Postea:

℞. Olei amygdalarum amararum

Sesamini

De alchanna ana 3 6.

Misceantur omnia simul, & permittantur fermentari in vase fictili stricti orificij, optime lutato cum luto sapientiæ, uel sub sole feruentissimo, uel sub fimo per dies 15. postea destilletur hoc totum ab optimo destillatore, & separetur aqua ab oleo, & seorsum utrunq; seruetur: erit enim utrumq; ad usum utilissimum, illinendo loca quæ indigent instauratione pilorum.

Aliud:

℞. Lacertorum uiridium

N 5.

Apum

3 6.

Propoleos, uel ceræ uirginis

3 4.

Capillorum Veneris

Myrtillorum ana

M 2.

Abrotoni syluestris

3 8.

Exiccantur animalia in vase fictili in furno, deinde puluerizentur, postea contumenda contundantur, & liquefacienda liquefiant. Deinde

℞. Adipis urli

℥ 1.

Pone omnia simul, & fermententur in vase uitreo bene obturato, uel in fimo uel in sole feruentissimo per dies tredecim, deinde destillentur, & separetur aqua ab oleo, sicut dictum est, & seruetur ad usum.

Aliud:

℞. Croci

3 1.

Aloes

Myrrhæ ana

3 iij.

Laudani

3 4.

Olei amygdalarum amararum

Adipis urli ana

3 6.

Capitum muscarum puluerizatorū

3 1.

Misceantur omnia simul, fermententur & destillentur ut supra. Singula iam commemorata auxilia, instaurandis pilis ualde sunt opportuna, eosq; & solidiores & uenusto colore præditos reddunt. Alia quidem plura ad eandem rem sunt auxilia: at ego ea quæ ex Gallica lue tantum deciduis pilis accommodata sunt, delegi. Quod si quis & simplicium medicamentorum quibus ea constant facultates diligenter consideret, & cur in Gallico morbo decidant atq; intereant pili, perspectas habeat causas, uera esse quæ superius dixi facile intelliget. Quod uero ad alterum illud symptoma, maculas scilicet cutisq; asperitates attinet, stillatitias aliquot aquas ualde egregias, & illis tollendis opportunas, adscribam. Hæc autem quæ nunc à me describetur, omnium est efficacissima.

℞. Ellebori albi, Nigri ana

M 2.

Lapathij maioris uiridis

℥ 2.

Cucumerum syluestrium, quos asininos uocant

3 3.

Carnis melonum recentium cum suis sem.

℥ 3.

Carnis & succi limonum

℥ 4.

Misce

Misce omnia
per alembicum
ritates tollendas

℞. Lu
Ra
An
Su

Ponantur o
seruetur aqua &

℞. Sa
Ol
Sc
Ca

Misce, & e
gie, & mundifica

Ii
ne
ral
exp
net,

tea affectus fut,
temperaturæ nat
tis, in ipsius cog
sint noti. Sed qu
solitus est affligi
ri. Ex primo, ut
primo acutissim
tertia uel in qua
rū ex uelocitate
uenit ab humor
terea tertianas l
modum, acutus,
cur super domin
mus esse calidæ
turalis temperat
ries fuerit labefa
quia perseverant
rho perseverant
lico, à quo temp
sunt, de quibus
ex tali concubitu
tali naturali tem
cerunt unū terri

Misce omnia simul, & per tres dies permittantur fermentari: postea destillentur per alembicum uitreum, & aqua seruetur, est enim ad quaslibet maculas cutis, & asperitates tollendas efficacissima. Aliud mitius:

℞. Lupinorum recentium non ablutorum	℥ 1.
Radicum liliorum alborum	℥ 6.
Amygdalarum amararum	℥ 2.
Succi parietariæ	℥ 3.

Ponantur omnia simul, & non permittantur putrescere, sed statim destillentur, & seruetur aqua & oleum.

Aliud:

℞. Salis nitri	℥ 3.
Olei amygdalarum amararum	℥ 2.
Scillæ	℥ 5.
Carnis limonum	℥ 1.

Misce, & extrahatur oleum, ad hunc usum efficacissimum: absterget enim egregie, & mundificabit cutim, ubi etiam fuerit principium lepræ.

De morbo Gallico, pro quodam nobili Germano.

Consilium CCXLVII.

SI in tam ampla materia & congerie symptomatum uellem inuenire rationem, essem ualde molestus. Sed uia hæc erit commoda, ut explicem naturalem temperiem eius, & præternaturalem acquisitam, quia ex ijs recte explicatis reliqua clara erunt. Quod ad naturalem temperaturam pertinet, illud ponendum est, quod nisi constaret ex ægritudinibus, quibus antea affectus fuit, cholericis quidem: & nisi corporis habitudo esset, nullam prorsus sue temperaturæ naturalis haberemus cognitionem: quoniam ex signis à Galeno traditis, in ipsius cognitionem non possumus adduci: maxime cum animi mores nobis non sint noti. Sed quod sit calidæ & siccæ temperaturæ, omnes illæ ægritudines, quibus solitus est affligi & infestari antequam incideret in morbum Gallicum, possunt attestari. Et primo, ut ex scripto eius apparet, circa 11. sue ætatis annū capitis dolorem habuit: primo acutissimum, deinde crisi facta per fluxum ab auribus utrisque cum sanguine, in tertia uel in quarta die liberatus est. Indicium manifestum tum ex acrimonia doloris, tum ex uelocitate motus, calidam fuisse dispositionem. Laborauit etiam scabie, quæ prouenit ab humoribus adustis, & à pituita salsa, quæ attestatur caliditatem hepatis. Præterea tertianas habuit, & cum uexaretur catarrho à 15. usque 19. annum, tenuis fuit admodum, acutus, mordax: ita quod omnes ægritudines quas passus est ante, attestantur super dominio humorum calidorum. Ideo hæc signa uidentur efficacia, ut credamus esse calidæ & siccæ temperaturæ, quia illæ ægritudines non solum signa sunt naturalis temperaturæ, imò indicant habuisse omnes causas, quod naturalis eius temperies fuerit labefactata, quia ex longo catarrho naturalis temperatura destructa fuit, quia perseverante catarrho continue, fieri non potuit quin labefactaretur. Quo catarrho perseverante, in 23. ætatis suæ anno concubuit cum muliere infecta morbo Gallico, à quo tempore cœpit conqueri de magnis & multis symptomatibus, quæ secuta sunt, de quibus loquemur. Sed primo oportet scire quod ille magnificus uir incidit ex tali concubitu in morbum Gallicum, ita quod contagium fuit complicatum cum tali naturali temperatura, quam inuenit calidam & siccam, ex qua complicatione fecerunt unū tertium, ex quo postea tot symptomata secuta sunt. Sed non possumus scire illud

Misce

illud tertium nisi extrema habeamus. Sunt autem extrema, primo temperatura, quæ excedit per calidum & siccum. Secundum extremum est contagium morbi Gallici. Hic dubitant multi, quis nam morbus sit morbus Gallicus, an epidemicus dici possit, nec ne. Ego credo quod non possit dici morbus epidemicus, quia epidemici habent causas uniuersales (ut inquit Galenus in primo Epid.) uel aërem, uel cibum & potum, sicut in libro de cibis boni & mali succi asserit Galenus, de eo qui propter caritatem annonæ tempore suo accidit: ita quod talis à causa uniuersali incipit, & desinit desinentibus causis uniuersalibus, siue in aëre, siue in aquis & cibis sit constituenda causa eius. Iam multi anni præterierunt, ex quo incoepit hæc infectio, credo quod deberet iam desinere. Neque ualet quod per contagium perseverat, quia cessantibus causis, cessant putredines: ut in febribus pestilentialibus, quæ per contagiū oriuntur, cessante influxu & uniuersali causa, cessat contagium, & abolentur febres illæ. Præterea maiores nostri ex historia obseruauerunt, nullum eo tempore fuisse correptum, nisi per contagium: & causam habuit particularem: scimus enim quod eo tempore, quo bellum à Rege Gallorum apud Neapolim gerebatur, plurimi erant Hispani, qui à Calicut deuenierunt, in quibus regionibus plurima erat infectio, qui concubuerunt cum meretricibus illis, & ex concubitu illo infectæ sunt meretrices, & tandem infectio ad nos deuenit, quia ibi aderant milites cuiuscunque nationis. Et ita constat in historijs, quod habuit originem, & tale principium, per contactum particularem, qui morbus peculiaris est in illis regionibus, & non curatur nisi ligno illo, quod ad nos delatum fuit. Verum num sit morbus iste collocandus in genere morbi qui sit in mala compositione, uel solutione continui, uel mala temperatura, est maxima difficultas. Et fortasse si uellem immorari, ostenderem opinionem meam non longe à ueritate esse: nec credo posse appellari morbum, nisi occupauerit hepar, & fecerit malam temperaturam. Cuius signum est, quia antequam contagium deueniat ad hepar, ulcuscula curantur omnia, & non redeunt: si uero ad hepar peruenerit, non modo bubones apparent, sed caput occupat, & omnia membra inuadit: tristantur homines, decolorantur, & apparet tunc quod causa est in membro principali, quia totum afficitur corpus. Ideo non est solutio continui, sicut quidam existimarunt, sed hepatis intemperies. Certum est quod debemus considerare & uidere, si in hepate est quis affectus, præter naturam existens. Certe licet non uideamus quod in omni temperatura efficiat crustas, pustulas, ulcera, tamen symptomata semper eadem uidentur, siue sanguis, siue bilis, siue pituita sit, quod adustionem habet, & nunquam separari hoc symptoma ab abscessibus, à pustulis, à crustis, & ab ulceribus. Et quia hoc uniuersale uidetur, credendum est quod sit temperatura propria causans hæc symptomata. Et contingit in hoc, quod in alijs contagiosis: ut si quis habens lepram uel scabiem, alium inficiat scabie uel lepra, licet habeat hoc perpetuum quod sit pituita, tamen secundum diuersas temperaturas diuersæ fiunt scabies: in uno fit pinguis & humida, in alio sicca, & ita unum commune habebit. Quo autem ad naturam ulcerum, erunt diuersa pro ratione temperaturarum. Hoc unum obseruandum est, quod contagium hoc à temperatura pendet, quæ nec calida, nec frigida, nec humida, nec sicca est: sed est qualitas quædam innominata, quæ dum contingit hepar, facit sanguinem talis naturæ, ut semper declinet ad adustionem, forte quia principium suum prouenit à nigris hominibus illis & adustis, quia proprius est morbus illorum hominum circa torridam zonam habitantium: forte propter naturam illius adustionis dependet ab illo principio. Siue quia talis uel talis temperies sit, & innominata, habet hoc, quod contagium primo inficit hepar, ideo facies decolor est, sequitur & tristitia animi propter humorem adustum generatum, & si abscessus contingunt, duri sunt in primis diebus: & ita semper adustio est in tali morbo. Ista ergo mala qualitas facit semper adustionem, & est causa, ut quæcunque materia sit, semper habeat adustionem. Hoc fundamento posito, & quod à principio natiuitatis habuerit temperaturam calidam & siccam, abundauit humorum adustione, ut ex scabie apparuit, quæ fuit propria ægritudo: ex catarrho mordicante & erodente superuenit contagium illi temperaturæ, cum qua conue-

conuenientiam ha
& patiens erat dis
pustulæ, post pustul
dixit ipse, sed fuit
renibus affectione
in uola manuum, &
ri parte, & ex med
riori quàm posteri
Apparuit etiam in
erosione, ita quod
peratura, tum à co
mento posito, tria
exhibitione ligni,
tione faciei: tertie
re, utrum possit cu
morbum: posset q
morbo sumuntur
stior fuit cum abs
nos habemus plu
obseruauit experie
hibere, siue interi
uiuum habet, qui
fuerunt affecti. E
cuius statim que
sam habuit, nisi e
rantur, ut nunqu
hominem in fac
uiuum, quia tot u
tionem, nec præ
stinete intueri, re
uenenum est, & r
Anic. uoluit exp
chimistæ, dixit o
& in frigidam it
frigidam dispos
dines ex cōsens
poris refrigera
nendū ab eo est
mam, quam hal
sunt) & præter
facit operatione
cos unum axior
argentum uiuut
tur sctor, corru
non est mirum,
rius sumptum. C
moestitia, & ulc
fluit ad pulmon
tis naturæ, & qu
corrosas, uel de
litione, sicut in
quam coopert

consensientiam habebat: ideo facillime impressionem fecit, & maximam, quia agens
 & patiens erat disposita. Hæc fuit causa, quare secuta fuerunt tot symptom. apparuerunt
 pustulæ, post pustulas apparuit humor distillans per uirgam, dolor in lumbo dextro, ut
 dixit ipse, sed fuit in rene dextro, quia subsequenter fuerunt urinæ arenosæ, attestantes in
 renibus affectionem & calorem esse. Habuit maculas primo siccas, secundo humiditas
 in uola manuum, & circa cubitum. Habuit dolorem capitis intensissimum in postero-
 ri parte, & ex medela medici ex diuersis curationibus, in omni parte capitis tam ante-
 riori quam posteriori habuit: & semper abscessus illi duri permanent curatu difficiles.
 Apparuit etiam in naribus non solum caro exerta, sed ulcera, quæ omnia fuerunt cum
 erolione, ita quod post contagium omnia secuta sunt: & adustiones habuit tum à tem-
 peratura, tum à contagio: & in hac re immorandum non est, quia clara est. Hoc funda-
 mento posito, tria querit à nobis iste Magnificus uir: primo, utrum possit curari sine
 exhibitione ligni, & unctionibus, & suffumigijs: secundo, an possit curari sine deturpa-
 tione faciei: tertio, ut scribamus quid consulimus. Circa primum, oportet primo uide-
 re, utrum possit curari, secundo cum quibus. Credo multa esse considerata quoad
 morbum: posset quidem curari, si non haberemus alias indicationes, nisi eas, quæ à
 morbo sumuntur Gallico, etiam si inueteratus esset: imò uidi ego quod quanto uetus-
 stior fuit cum abscessibus & pustulis & ulceribus, curatus est cum ijs quæ dicemus. Sed
 nos habemus plura considerata, quæ faciunt difficultatem. Habemus primo, & ego
 obseruauimus experientia, postea ratione, quod nihil deterius est istis sic affectis, quam ad-
 hibere, siue interius siue exterius, sub forma unguenti uel suffumigij, id quod argentum
 uiuum habet, quia ex tali applicatione homines secundum membra principalia semper
 fuerunt affecti. Et testor Deū, aderatq; Excellentiss. Fracastorius, ex inunctione Mer-
 curij statim quendam incidisse in epilepsiam, & uix potuit curari ab ea, & nullam cau-
 sam habuit, nisi eam occasionem. Post quidem assumptionem argenti uiui, ita decolo-
 rantur, ut nunquam possint redire ad pristinum colorem. Et ego primo quando uidi
 hominem in facie, interrogauimus an fuerit illitus aliquo unguento, in quo esset argentum
 uiuum, quia tot uidi, ut experientia doctus sim. Sed præter experientiam habemus ra-
 tionem, nec prætermittamus considerationē Auic. quia fuit primus qui uoluit rem dis-
 tincte intueri, reprobauit ipsum: Græci omnes id ipsum non cognouerunt, nisi quod
 uenenum est, & nihil aliud de eo dixit Gal. sed refugit ipsum tanquam uenenū. Et quia
 Auic. uoluit experiri argentū uiuum, & similiter Arabes alij, quia fuerunt maximi Al-
 chimistæ, dixit omnia aperte eius incommoda, & quomodo in paralytim, in stuporem,
 & in frigidas incidere facit ægritudines. Et primo uidemus pati hepar, & incidere in
 frigidam dispositionem, ex qua sequitur decoloratio totius corporis: præterea ægritu-
 dines ex cōsensu neruorū sequuntur, paralytis, tremor corporis, stupores, & totius cor-
 poris refrigerationem facit, quia calorem naturalem, & spiritus refrigerat. Ideo absti-
 nendū ab eo est, tanquam aperte lædente. Et præter frigiditatem & humiditatem maxi-
 mam, quam habet (licet aliqui dixerunt esse calidū in quarto, quia de calcinato loquuti
 sunt) & præter malas cōditiones omnes, quas habet, unum habet detestandum, quia
 facit operationem suam contra methodum, & contra rationem: est enim apud medi-
 cos unum axioma, ut cum euacuamus, ne trahamus humores ad locum nobilem. At
 argentum uiuum quicquid in iuncturis est, ad pulmonem trahit & expuitur: & sequi-
 tur foetor, corruptiones dentium, gingiuarum, ulcera maligna in ore. Et ideo uir iste
 non est mirum, si habuit ulcus in palato post suffumigium, & post argentū uiuum exte-
 rius sumptum. Credo ego quod ex hoc, & non ex alio, secuta fuerit decoloratio, hæc
 inestitia, & ulcera in palato. Et mirum est, cur non omnes ex plurima materia, quæ de-
 fluit ad pulmones, incidant in ulcera pulmonis. Et si euadunt multi, hoc est ratione for-
 tis naturæ, & quia duri pulmonis sunt: nullus tamen euasit, quin habuerit uel gingiuas
 corrosas, uel dentes, uel aliquod deterrimum. Et credo quod sequatur sanitas ex tali il-
 litione, sicut in pestilentialib. accidit, qui in naui curantur à calido uino epoto, qui postea
 quam cooperti sunt pannis, sudant copiose, & ex tali uiolentia naturæ facta, quæ fortis
 & ualida

& ualida est, ab errore ducti sanitati restituuntur. Concludo ergo, quod, saluo semper meliori iudicio, argentum uiuum, siue per linimentum, siue per suffumigium, non probo, siue minerale, siue artificiale fuerit, quia omnes, qui de eo scripserunt, cognouerunt tam minerale quam artificiale, uenenum esse: ideo crederem ab eius usu abstinendum esse. Si diceretis, fuit curatus ab eo, à decocto autem ligni deterius se habuit, imò ex decocto tali dolor auctus fuit, ex suffumigio autem melius habuit. Istud non est mirum: quia si uerum est suppositum à me factum, quod uir iste temperaturam habuit à principio natiuitatis calidam & siccam adustam, & contagium habere adustionem sibi perpetuo annexam, & ideo habere symbolum cum temperatura: quæ refrigerant, humectant, & reperiunt, per aliquod tempus possunt conferre, quia alterant naturam, & stupefaciunt, ut non sentiat dolorem: & euacuant trahendo ad partes interiores, & per sputum excernunt: ideo uidentur bene se habere in principio: sed postea in deterius labuntur, non solum quia remansit temperatura mala, sed quia ultra eam habent uenenositatem in membris. Et si à decocto non bene habuit, potuit esse, uel quia non fuit usus recta ratione uictus, nec bono ligno, nec bene purgatus: quia qui non fuerunt exquisitissime euacuati per phlebotomiam & pharmaciam, non fuerunt sanati. Ideo debuit primo optime expurgari. Præterea multa sunt obseruanda, quæ sciunt peritissimi Medici: quæ si non fuerunt obseruata, à caliditate temperaturæ ligni & siccitate potuit lædi, quæ ualida est. Et licet in ore positum non percipiatur acrimonia, sicut percipitur ea quæ in pipere est, hoc est, quia fundatur in substantia terrestri, ut uix deueniat ad actum, ideo in tertio crediderunt esse calidum & siccum. Idcirco possumus experiri, si decoctum faciamus ex maiorana, calamentho, cinnamomo, & ex ligno, maiorem percipietis caliditatem ex decocto ligni, quam ex his quæ sunt calida & sicca in tertio, interius dico sumptum, quia ex elixatione permiscetur cum multa aqua, ideo non sentitur exterius: sed interius sumptum mirum in modum calefacit. Ideo siue hoc, siue illud, siue omnia, siue plura fuerint, non est mirum si non fuit adiutus. Cui tamen incommodo possumus occurrere. Cum ergo duo sint, quæ possunt morbum Gallicum confirmatum curare, decoctum ligni, & illitio ex Mercurio: huic autem affectioni, quam facit argentum uiuum, non possumus occurrere: necessarium est igitur, ut accedat nobilissimus iste uir ad assumptionem potus aquæ ligni. Sed duo in primis facere debet: primo remouere malam impressionem factam ex argento uiuo, siue fuerit argentum uiuum, siue suffumigium ex cinaprio, in ambitu totius corporis impressum: secundo uellem, ut malus habitus tolleretur, & rediret ad propriam temperaturam. Cum quibus modis? Ego sine dubio in tanta materia aggregata, tum à contagio, tum à mala temperatura, tum à medicinis resoluentibus totam struem corporis, uellem ut corrigeretur, & tot ac tanti humores euacuarentur cum Medicinis. Et cum habeat habitum pallidum declinantem ad frigiditatem, & tumorem corporis, cachexiam indicantem, hoc fuit ab aliqua re ualde imprimente: quia mirum fuit quod in tali corpore impressa sit intemperies frigida. Ideo biliosi, pituitosi, & adusti humores sunt euacuandi. Et quia pituita mixta est cum adustis humoribus, habeat primo syropos, in quibus ingrediatur epithymum, fumus terræ, polypodium, arte confectos, habeatq; senam, quæ euacuat humores melancholicos, & digerit, & incidit humores pituitosos adustos. Syrupus acetosus etiam optimus est, & multi alij, quos non referam, quia qui scribentur, magis erunt uersales. Ego sic procederem cum digerentibus pituitosos & adustos humores. Postea euacuarem cum medicinis euacuantibus adustos & pituitosos humores, & inter omnia medicamenta confectionem hamech eligerem, ut patet ex ingredientibus. Pilulæ aggregatiuæ summopere conuenirent, in quibus ingrediuntur ea quæ possunt id facere: electuarium etiam Indum, diasene, diacatholicon, & haberet aliquod in se, quod stimularet ipsum, quia leue est. Conuenienter ergo possent addi trochisci Alhandal, agaricum, rhabarbarum; & si non sufficeret una euacuatio, plures fierent. Corroborarem caput, aperirem uenas, & disponerem in alium habitum. Et si esset in regione calida, dimitterem beneficio aëris, quia forte ex aëris beneficio corrigeretur: & si non esset in

zere tali, darem
ex garyophyllis
tur in aquis endiu
ex aromatibus
cutterentur, incid
tionem, & esset
quod in alium ha
antibus pituitoso
berem, sic comp
chebulorum, Ind
fundantur per di
liculorum sena, &
quatuor, corticu
cienter, & totum
in hoc decocto
miam hepatis, sy
rate euacuat & n
decocto, maxim
sumat, est, quia ex
cum ligni accer
temperamentum
quidem non re
dum, nec frigid
da, nec sicca op
non inueni ma
In ligno enim
tidoti, & direc
inuenit hep
debemus conte
exhiberem deco
totus esset crys
tunc tanta foeli
men natura est
quæ remota fu
tica iuuabat. Ill
refrigerarem h
mus, & occult
regimine uictu
ut sudare poss
dicam. Circa u
ctio morbi Gal
pent, & iste m
here medicam
mam terebint
Abscessus cura
sa corporis. H
contagium ad
sed è me
b

aëre tali, darem ei decoctum corroborans naturalem calorem: & decoctum esset tale ex garyophyllis & cinnamomo, & propter caliditatem hepatis uellem ut decoqueretur in aquis endiuæ, cichoreæ, ad refrigerandum hepatis caliditatem quæ induceretur ex aromatibus. Et si forte essent obstructions in uenis aggregatæ per accidens, discutierentur, inciderentur, & diffarentur. His factis, deuenirem ad principalem intentionem, & esset tunc tempus autumnii, & purgarem rursus exquisitè, & si uiderem quod in alium habitum tenderet, secarem uenam, & cum iisdem purgantibus & euacuantibus pituitosos & adustos humores procederem. Postea sex uel octo syropos exhiberem, sic compositos: Vellem accipere, exempli gratia, myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorum, ling. semunciam, contundanturq; & facta leui contusione infundantur per diem & noctem in aqua fumiterræ. Facta infusione, imponerentur folliculorum senæ, epithymi, polypodij, glycyrrhizæ, ling. uncia, seminum citri drachmæ quatuor, corticum elebori nigri drach. duæ. Infundantur simul, & decoquantur sufficienter, & totum hoc in sex uel octo uicibus assumatur: & pro refrigeratione hepatis, in hoc decocto ponatur syrupus de corticibus citri, uel si timeamus caliditatem nimiam hepatis, syrupus rosatus, quoniam malum habitum abigit hoc decoctum, moderate euacuat & nigerrimos humores. Et testor Deum, quod multi sanati sunt ex hoc decocto, maxime ubi morbus non sit inueteratus. Et ratio quæ me mouet ut hæc assumat, est, quia exquisitissime purgati in decocto feliciter euadunt. His factis, ad decoctum ligni accedemus, supposito quod malus habitus fuisset remotus, & rediret suum temperamentum. Vellem duas intentiones habere: prima ad contagium illud, quod quidem non remouebitur, nisi suo opposito. Et quia nomen non habet (non enim calidum, nec frigidum, nec humidum, nec siccum) ideo nec calida, nec frigida, nec humida, nec sicca opponemus. Vnde istud lignum semper curabit, si seruentur seruanda: nam non inueni manifestas qualitates quæ plus noceat, quam iuuat ista qualitas innominata. In ligno enim primo est illa occulta qualitas, quæ dicitur bezoartica, quæ habet uim antidoti, & directe opponitur contagio. Habet secundo caliditatem & siccitatem: si enim inuenerit hepar calidum, plus calefaciet qualitas manifesta, quam occulta iuuat: & tunc debemus temperare qualitatem illam, sicut feci ego in domino loachimo, cui cum exhiberem decoctum ligni in aqua putei, in tantam calefactionem hepatis deuenit, ut totus esset erysipelatus, & febres acceperunt pessimæ. Accessi ad aquam endiuæ, & tunc tanta felicitate omnia successerunt, ut ex ea nunquam amplius ægrotarit, cum tamen natura esset niger, macer, pallidus. Et hoc preueniebat à mala temperatura ligni, quæ remota fuit. Ideo plus illi nocebat caliditas & siccitas ligni, quam occulta bezoartica iuuabat. Illis igitur duabus rebus cōsulerem: & respiciens temperaturam hepatis, refrigerarem hepar, & refrigerarem caliditatem, & siccitatem ligni, qua non indigemus, & occultam bezoarticam haberemus, qua indigemus. Et hæc faciet cum debito regimine uictus: & si fuerit frigus, permanebit in suis uaporarijs commode calefactis, ut sudare possit libere. Quomodo autem propinetur, nunc nil dicam: sed si scribam, dicam. Circa ulcera illa, credo quod ab exhibitione ligni omnia cessabunt, & nisi infectio morbi Gallici tollatur, non curabitur. Et si tolleretur unum ulcus, decem prorsus pent, & iste morbus erit ueluti hydra. Vidi tamen ego empiricos quosdam unum habere medicamen in abscessibus simile admodum cerino antidoto, quod habet optimam terebinthinam, oleum rosaceum, & ceram, quæ omnia componunt & applicant. Abscessus curat, sed redeunt in alia parte, & nisi occurratis, cito marcescent omnia ossa corporis. Habet etiam ulcus in ore, quod mihi non placet, & ideo iam accessit hoc contagium ad caput. Et est ille secundus gradus, de quo uolebam dicere à principio, sed è memoria excidit. Si modo accederet ad cor, tunc efficeretur incurabilis, & transiret ad tabem. Ex tribus membris, duo occupauit: si ad tertium descender, non curabitur.

Et hæc sufficiant.

V

De eodem



Vppositis his universalibus euentibus, qui ab intemperie, tum naturali, tum aduentitia huius Magnifici uiri originem ducunt, necnon causis singulorum hoc tempore prætermisissis, quæ omnia alioquin in colloquio nostro exactissime fuerunt considerata, hoc unum proponam, morbo Gallico uexari hominem: & quæcunque symptomata, abscessus, ulcera, dolores ipsum infestant, uel omnino, uel maxima ex parte ab hoc eodem morbo pendere, quo sublato, sicuti arbitramur, reliqua quoque omnia facile abolescent. Ergo incedendum maxime, ut morbum propulsemus: propulsabitur autem, malum habitum ab alijs medicis inductum remouendo, deinde bonum & naturalem introducendo: nunc enim & liuens & tumidus secundum totam corporis molem apparet, quod ab alia ratione euenire non putamus, nisi à delibutoria qualitate, tum argenti uiui, tum adulterati, & falsi cinnabaris, quo utroque uarijs modis abusus est. Primum igitur, nisi regio calida, aut constitutio, aut tempus hac proxima æstate obstiterit, purgandum hoc corpus putamus, ut quicquid excrementi tum ob intemperiem deprauatam, tum ob malam rationem uictus collectum est, totum exquisitè educatur. Postea membra corroboranda, & ad meliorem habitum ducenda: subinde ad morbi Gallici curam recta accedendum. Purgatio proxima hoc modo perficietur. Floris calsiæ quàm pinguisimæ drach. decem ad boli formam redactas, & saccharo insperfas, non ita multo ante prandium deuorabit. Postridie potum huiusmodi accipiet. Syrupi de succo betonicæ, de cichorea Nicolî completi cum rhabarbaro, singulorum unciam. Decocti betonicæ, endiuia, & maioranæ, ex iure tenui pulli exigui unc. 4. Sumet in aurora tepidum, Idemque repetet 7. aut 9. continuis diebus. Tunc proxima die pharmacum tale cum custodia deglutiet in aurora:

℞. Confectionis hamech	3	4.
Trochiscorum Alhandal	gr.	10.
Syrupi rosati solutui	3	2.


Cum aqua betonicæ fiat potus breuis. Deinde proximis septem diebus sumet perpetuo ante prandium & cœnam, zucchini rosati unciam. Tunc per plures dies non abscedet ab usu eiusdem zucchini rosati, uel saltem ante prandium, & bis in septimana sumat theriacæ optimæ, uel Mithridati drachmam in aurora. Vnum erat dicendum, quod est omissum. Eo tempore quo syropos assumit, tertio scilicet aut quarto die uenam secet basilicam dextri lateris, nec ultra sex unc. sanguinis hauriet. Atque ut melius sibi caueat, neque interim incidat in deterius, consulimus, ut semel saltem in septimana sumat Rhabarbari optimi scrupulos 4. macis grana sex, zucchini rosati semunciam: quæ omnia simul confecta, & ad boli formam redacta, tribus horis ante prandium deuorabit. Poterit etiam talem potum crebro in aurora tepidum assumere:

℞. Epithymi optimi		
Folliculorum senæ	ana	3 2.
Seminum citri		
Liquiritiæ	ana	3 1.

Contundantur semina, & omnia simul decoquantur in duabus heminis feri lactis, ut dimidium absumatur. In uictus ratione cauebit maxime ab aëris excessu tam calido quàm frigido & flatuoso, nec minus Austrum quàm Boream euitabit. Animi molesta accidentia tanquàm pestem effugiet. Singulis diebus curabit aluum subducere. A Venenis usu penitus abstinebit, saltem toto curationis tempore. Carnes hœdinas, castratorum iuuenum, uitulinas, pullorū, perdicum comedet: montanas aues tam elixas, quàm assas. Reliquis omnibus carnibus parcat, nec non cuiuscunque generis piscibus. Olera uituperamus tam cruda, quàm cocta. Utetur ouis recentioribus, & sorbilibus.

Vsum

Vsum lactis, & quod acidum, non austeritones præ reliquis ptembris initium enumerauimus, calidum secabit. Laudamus tumini tempore potum in aurora perim intra domum Indici decoctum guis deraali libras 14. ponent sua nocte maledictur, & seruabitur operto. Huius decocti tenebit in cubiculo nunquam etiam uero hora post prandium, & post quadragesima, uel ad summum, ac toties tres passula debebit & cibus Sumetur illud decoctum in exquisita expresse sumet. hora ante prandium utetur ex decocto hoc tempore calidius illi collibetiam optimæ abstineret debet tunc in collocatio lentio transiue



ria pinitosa ad infecta, ut hoc pressio extrinsecus hoc calidum corpora calid

Vinum lactis, & quodcunque ex lacte confectū euitabit. Vinum parcissime bibet, non acidum, non austerum, non dulce, sed maturum, tenue, limpidissimum: ac compotationes præ reliquis omnibus fugiet. His ita procuratis, appetente autumno circa Septembris initium ita rursus inchoabit: Primo sumet quæcunque in pristina purgatione enumerauimus, cassiam inquam, & syropos, & pharmacum, nec minus uenam eandem secabit. Laudamusque ut, nisi unica purgatione exquisitè purgatus fuerit, bis eodem autumni tempore repetat. Deinde peractis purgationibus, sex perpetuis diebus, talem potum in aurora tepidumumat, qualem ex sero lactis postremo descripsimus, secus interim intra domum contineat. Postremo ubi hæc omnia recte peracta fuerint, ad ligni Indici decoctum hac ratione progredietur, sumendo ligni Indici optimi, nigri & pinæ guis derafi libram unam: aquæ endiuixæ per destillationem factæ optimæ & recentis libras 14. ponenturque simul in olla fictili uitreata bene operata, ut integro die simul cum sua nocte madescat: tunc decoquatur donec tertia pars absumatur, deinde excolabitur, & seruabitur decoctum in uase uitreo mundissimo stricti orificij, & exquisitissime operto. Huius decocti uncias 6. bibet horis quinque ante prandium, atque interim se continet in cubiculo tepido, & si frigus fuerit, in uaporario, à quo, frigido aëre existente, nunquam etiam est recedendum, donec totum potionis tempus transierit. Septima uero hora post prandium totidem rursus uncias eiusdem decocti eodem modo potabit, & post quatuor horas coenabit: & idem singulis diebus repetetur usque ad quadraginta, uel ad summum 50. Cibus erit primo, pulli parui uncia tres, uel quatuor ad summum, ac totidem panis optime fermentati & saliti, post prandium & coenam uncias tres passularum Corinthiacarum electarum edet: eadem enim prorsus ratio esse debet & cibi & potus tam in prandio, quam in coena. Potio autem secunda talis erit. Sumetur illud idem lignum, quod prius decoctum fuerat in aqua endiuixæ, ac rursus decoquetur in libris 20. aquæ fontis optimæ ad consumptionem quartæ partis, & facta exquisita expressione pro potione seruabit. Singulis tamen quibusque 8. diebus semper sumet 1. hora ante prandium floris cassiæ 3 10. At si interim non egeret, clysteribus utetur ex decocto eiusdem ligni, cum uncis tribus mellis rosacei. At super omnia toto hoc tempore cauebit ab aëre frigido, & uento, ac rursus semel in septimana, qua die magis illi collibitum fuerit, sumet ante potionem suam ordinariam immediate, drachmam optimæ theriacæ, uel Mithridati, à quorum usu consulo nunquam illum penitus abstinere debere. Hæc sunt quæ scribenda occurrunt, ita ut nec prætermiserimus quæcunque in colloquio nostro memoratu digna uisa fuerunt: nec dissimulauerimus, aut silentio transierimus, quæcunque inter scribendum utilia fore iudicauerimus.

De morbo Gallico, cum dolore capitis, febre & continuis uigilijs, pro nobili iuvene

Consilium CCXLIX.




V M audirem processum & modum doloris huius nobilissimi iuuenis, mihi uidebatur ita morbum Gallicum depingi & effigiari, ac si uisuper ciperetur. Dolor primo acutissimus capitis corripit hunc iuuenem, nec non tubercula apparuerunt in capite, quæ cum essent sine dolore, tactu tamen cum premerentur, dolebant: signum euident quod ibi esset materia pituitosa adusta, modo quo potest aduri pituita. Præterea uersatus fuit cum muliere infecta, ut hoc possit esse non levis coniectura. Præterea nemini dubium est, quod impressio extrinseci agentis in corpore præparato magis imprimatur: & cum corpus hoc calidum sit & siccum, & pluribus abundet adustionibus, magis præparatum est, quia corpora calida & sicca adusta magis contabescunt. Præterea pluribus humoribus malis abundat,

Ita abundat, & bile & pituita: ideo non fuit mirum si dolor ualidissimus adfuit, & tunc
bercula emanauerint. Curatus fuit omni ingenio, ut si dolor capitis à prauorum humo-
rum multitudine prouenisset, remota causa, affectus & dolor remoti essent. Remota
enim fuit multitudo malorum humorum causans dolorem (si illa fuisset causa) non so-
lum per euacuationes uniuersales, quæ à toto euacuant, & per reuulsionem, ut omnino
deberet excuti, sed etiam ad localia uentum est, ad deriuationem per uesicatoria pro-
pe scapulas, & tamen nihil profuit: ita quòd his exquisitis factis, licet cessauerit tantu-
lum dolor, quatenus à capite essenteducti humores, redijt tamen. Causa autem est, si con-
sideramus naturam morbi Gallici, quia occupat duo principalia membra, hepar scilicet
& cerebrum, sua mala qualitate, quam certe nomino innominatam, quæ forma imbuitur
in hepate, & malos adustos humores generat. Nec possumus dicere quòd calida sit,
quia generat pituitam, & alios diuersos humores: & licet ad adustionem tendant, uarij ta-
men generantur: & propterea iuuatur aliquando à calidis, ita quòd non est qualitas ex
primis qualitatibus, sed forma quædam mala imprimitur in hepate, ut generet malum
sanguinem: & sicut uaria est natura recipientis, ita uaria forma recipitur, quæ in aliqui-
bus depilat, in alijs ulcera, in nonnullis dolores facit, in aliquibus brachia, in alijs caput,
in alijs crura occupat, prout unum membrum imbecillius est altero. Cum ergo in hepate
sit illa mala forma, licet educatur materia mala, redijt tamen, quia adest infectio ad-
huc, & mala forma in hepate, quæ semper malos humores generat: & licet optimis ci-
bis uescatur, generat malos humores ex illa mala forma impressa: ideo pallefcunt sem-
per ita infecti, nec unquam læti sunt, & affliguntur uarijs symptomatibus ex malis hu-
moribus. Præterea caput etiam læditur, & ita inuadit ipsum dolor, ut totum uenenum
appareat in capite, & non nisi dolor. Credo igitur esse Gallicum, tum ex signis illis, tum ex
modo inuasionis doloris capitis: & quoniam ea quæ solent curare hemicraniam, nihil
profecerunt, tum etiam quia se commiscuit cum muliere infecta, relinquitur quòd in hoc
nobilissimo iuvene sit morbus Gallicus. Et quoniam multiplicantur humores mali, &
spiritus accenduntur, & dolor maximus affligit, facta fuit febris accicens, quæ remo-
uebitur remoto dolore. Tamen cum iste nobilissimus uir febris continua laboret sine
typo, et carnes ardentes habeat, & duritiem aliquam in pulsu, dubitandum est ne febris
sit in habitu. De putrida non audio, saltem quòd habeat typum insignem, nec percipit
rigorem, nec magis affligitur in uno die, quam in alio, uel in uno tempore magis,
quam in alio. Est etiam mirum, quomodo post euacuationes factas non cessauerit, si esset
febris putrida. Et hæc quo ad ea quæ patitur præter naturam. Habet præterea uigilias
illas, quæ mihi uidentur quòd sint accicens: & habent rationem causæ, ad quam debet
intentio dirigi: quia symptomata cum habent rationem causæ, ut uigiliae, quæ proster-
nunt uirtutem, & augent dolorem, propter magnam siccitatem, quam causant, ideo re-
mouendæ sunt uigiliae. Prætermittam dicere de prognostico, habet enim multa disci-
mina, & si perseverabunt dolor & uigiliae, & febris quæ hectica est uel in humoribus,
non haberemus uirtutem ita ualidam. Quid agendum est? Purgatus est, & nunc exhi-
betur decoctum ligni, à quo sanatur morbus Gallicus, nec aliud genus remedij dan-
dum est. Cum ergo iuuenis iste patiatur morbum Gallicum, quod ad ipsum attinet, ta-
li decocto curandus est. Diceret aliquis, hic est arefactio, febris, & uigiliae, ijs tribus
insistendum est: si ad febrem respiciamus, quia calidum & siccum est decoctum, fe-
bris calida & sicca augebitur. Præterea si sit hæc febris habitualis, frigidis ali-
mentis indigemus. Præterea uigiliae adsunt, siccitas autem est causa immediata uig-
iliarum, quæ si caliditati iungatur, non uigilias, sed priuationem somni inducit, quod
est symptoma sequens maiorem ægritudinem. Est ergo decoctum omnino aduersum
febri, & superfluis uigilijs. Verum est, quòd si exhiberetur decoctum simplex, & non
prouidissetis decoqui ipsum in alia aqua, quam nostra sit communis, quæ recipit impres-
siones omnes, nec habet propriam temperaturam: ideo si sulphur ponatur in ipsa, sit
calida & sicca: si ferrum, sit frigida & sicca: non recte egisset. Sed quia prouisum est, ut de-
coctum

coctum ipsum si
refrigerandi, se-
quæ distillatur, re-
aqua alteratas. Is-
erit: se habet enim
gida & humida e-
aqua frigida & h-
hoc decoctum c-
dius ponendo p-
mas qualitates a-
niens erit ad toll-
deretur, quòd fe-
re corpus. Quo-
hiberem, quin i-
in ferculis, & dra-
lac, fieret enim i-
opiata semel, & f-
nem, tale quid t-
post tot euacuat-
re: ideo esset opt-
tarea circa ratio-
hibebimus cum
anethi, & papari-
sunt, quæ mihi
ret ratione feb-
mum, & hac ui-

De mor-



narium, cum le-
ratus quodam
factus debilior
los affectus, ex
itaq; præscribe
integræ conser-
uentis:

Cum facel-
muni cum deco-
uitello ouil rece-
fati colati, Seco-

coctum ipsum fiat in aquis quæ agunt proprijs temperamentis, & habent rationem refrigerandi, secus est: refrigerant enim & humectant omnes, quia aquea pars illa est, quæ distillatur, terrea residet, subtilis calida exhalat. Ideo optime factum est accipiendo aquas alteratas. Igitur si ponatur in aqua endiuia, quæ refrigerat & humectat, optimum erit: se habet enim aqua ad endiuia, sicut se habet ad hordeum ptisana: hæc enim frigida & humida est, hordeum frigidum & siccum: ita etiam endiuia frigida est & sicca, aqua frigida & humida. Idem etiam facere potest aqua fumiterræ. Si igitur exhibeatur hoc decoctum coniunctis aquis loco syrupi, conueniens erit: imò poterit fieri frigidius ponendo parum ligni. Ideo talis syrupus conueniens erit, quia in ligno præter primas qualitates amaritudo abstergit & mundificat. Credo ergo quod syrupus conueniens erit ad tollendum causam ægritudinis, scilicet infectionem illam. Et si fortasse uideretur, quod febris augeretur in eo casu, tutius esset intercipere decoctum, & alterare corpus. Quo ad symptomata, præcipue ad uigilias, non desisterem, licet syrupum exhiberem, quin in singulis diebus mane & uesperis poneremus emulsionem papaueris in ferculis, & drach. 2. uel 3. seminum acciperentur & contunderentur, & acciperetur lac, fieret enim impressio, & facerem id pluribus uicibus potius quam accederem ad opiata semel, & somnum inducet. Et si dolor capitis perseveraret, præter rubificationem, tale quid tentaremus, ut sanguisugas uenis applicaremus post aures, maxime post tot euacuationes factas: tum maxime, quia uidimus cum deriuatione aliqua cessaret, ideo esset optimum tantisper dolorem sedari, quousque tollamus ueram causam. Præterea circa rationem uictus, credo quod optime prouideremus, si decoctum non exhibebimus cum illa diætâ tenui: si fierent lotiones crurium cum decocto camomillæ, anethi, & papaueris, quæ possunt prouocare somnum, & deriuare, esset optimum. Ista sunt, quæ mihi occurrunt dicenda. Etiam si fieret linimentum hepatis, quod refrigeraret ratione febris, admodum conueniret, & ipsa non ita inualesceret: & hoc esset optimum, & hac uia ego procederem.

De morbo Gallico, doloribus in extremis partibus digitorum,
ulceribus narium & gutturis, ex destillatione
acri, pro generoso Polono.

Consilium CCL.

Generosus Dominus ex inordinata uiuendi ratione, & in primis nimio & inordinato usu Veneris ac comotationis, aliarumque rerum sex non naturalium abusu, perpeffus est morbum Gallicum, quo in hodiernum diem usque affligitur. Olim unctus Mercurio incidit in sæuiores accidentia: nam capitis dolore sæuo cruciabatur, & inflammatione faucium & narium, cum leui unius naris confractio. Bibit autem lignum Indum, & postea liberatus quodammodo ab his affectionibus, statim in eadem accidentia incidit. Nunc est factus debilior ex doloribus assiduis, ac iam non amplius sustinet pati tot tantosque malos affectus, ex Mercurij inunctione consecutos, proinde à nobis petit consilium. Nos itaque præscribemus illi curam, qua si diligenter usus fuerit, dum ætas & uires iuueniles integræ consentiunt, facile pristinam sanitatem acquirat. Primo igitur sumat lenitium uentris:

℞. Floris cassiæ

3 10.

Cum saccharo fiat bolus, quem sumat hora ante prandium, præmisso clysteri communi cum decocto betæ, maluæ, mercurialis, & modico salis communis, addito etiam uitello oui recentis, & quod maxime necessarium est, additis uncijis tribus mellis rosati colati. Secundo digestiuum sit tale:

℞. Syrupi de fumoterræ

De succo buglossæ

ana

3

1.
Vu

3

Aquæ

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Aquarum fumiterræ

Buglossæ ana 3 2.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Et melius est si loca aquarum destillatarum accipiat decoctum earum cum liquiritia. Solutium deinde accipiat:

Confectionis hamech 3 4.

Syrupi rosati solutiui 3 4.

Misce, & cum eodem decocto fiat potio, danda in aurora. Die sequenti sumat zuccharum rosatum, eius autem accipiat uncias quatuor, & sumat mane & uesperti unciam, primis duobus diebus per horam ante cibum. Deinde sumat infra scriptos syrupos per septem dies continuos; sed si ultra modum euacuarent, sumat alternis diebus.

Myrobalanorum Indorum

Citrinorum

Chebulorum

Embllicorum

Belliricorum ana 3 4.

Contundantur grosso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum dulcium. Postea infundantur per diem & noctem in ℥ 10. aquæ fumiterræ, & decoquantur ad consumptionem tertiæ partis. Deinde adde

Corticum ellebori nigri 3 4.

Liquiritiæ

Polypodij ana 3 6.

Seminum citri 3 4.

Et bulliant donec remaneant ℥ 5. Postea adde

Folliculorum fenæ

Epithymi Cretensis ana 3 1. s.

Et bulliant donec remaneant ℥ 3. ac coletur, & exprimatur decoctum, atq; seruetur.

Huius decocti 3 6.

Syrupi ex infusione rosarum 3 1. s.

Et detur mane alternis diebus. Exhibitis his syrupis requiescat per duos dies, sumendo zuccharum rosatum, hora & quantitate ut dictum est. Laudo tamen post assumptionem calsiæ, & primum syrupum, statim missionem sanguinis ex uena hepatis media dextri lateris ad uncias sex. Deinde ad purgantes potiones supradictas deueniendum. His peractis, incipiat aquam ligni bibere iuxta modum infra scriptum. Primo accipiat libram unam ligni Indi, ex trunco non ualde antiquo, sed uiridi quantum haberi potest, de robusto, grauius ligno, quod ex magna parte sit nigrum, & in circumferentia parum album. Dissecetur in minutas partes, ac superinfundantur ℥ 14. aquæ decendiuia, & ponantur in olla noua satis capaci cum tegumento, ac infundantur per horas uiginti quatuor. Postea admoueantur igni, & bulliant tam diu, quousq; ex quatuordecim libris remaneant octo circiter. Spuma autem diligenter auferenda est, & seorsum seruanda. Postea fiat diligens expressio, & coletur ac reseruetur decoctio illa in uase uitreo optime tecto, ac diuidatur in octo syropos, quorum unum mane hora nona sumat, postea prandeat inter duodecimam & decimam tertiam. Deinde hora uigesima hauriat alterum, ac coenet postea inter uigesimam tertiam & uigesimam quartam. Sumpta hac decoctione ligni, si aliqua sudorum apparuerint signa, tegatur calidus in lecto, adiuuando sudorem. Si autem non adfuerit sudor, non prouocandus est, sed omnia permittantur naturæ. Sed quoniam illi syrupi supradicti ex decoctione ligni per octo duntaxat dies durabunt, oportebit antequam priores ebiberit, alios parare, ut infusio etiam fieri possit per 24. horas, ne detur dies uacuuus potioni sumendæ. Sumat aut per 40. dies hos syropos. Laudo quoq; ut quinquagesimum diem attingat, ita tamen ut exactis 40. diebus, unum tantum sumat mane syrupum per reliquos decem dies sequentes.

sequentes. In hoc quidem poterit Ordo autem in pullinis uelcatur utino quidem utat micq; saporis. Et co uini poterit b hunc modum: A tuor aut tres pa gras ad uncias c dij & coenæ mo gni in hunc mo in ℥ 20. aquæ p quindecim libra terit renouari c medios dies. V primis. In toto a assumat drach. 1 mit calsiam, syr scripta ratione f tur. Vescatur c lis, pullis, piscib; exerceat. Ab a maxime; omni rit, his puluis

Puluerize sarum puro, & leon, siue massi pra. Spumam aquam bibit, a hoc decoctum tur, perseverat parum 2. u. opportunum t tem opportunum tum: si in aut omnia diligenti animum, ut ple tiam: Omnia se est transeund uel suffumigis niciem adduci bus digitorum

sequentes. In hoc autem tempore fugiat uentos, & omnes alterationes animi. Corpus quidem poterit exerceri ad arbitrium suum, prout uires ei melius suppeditauerint. Ordo autem in sumendis his, & regimen eius tale erit: Primis decem diebus carnibus pullinis uescatur ad uncias duas, pro una uice: pane autem albo & optimo ad uncias 3. uino quidem utatur albo, & temperate, substantiæ tenuioris, claro, lucido, maturo, optimi saporis. Et hoc quidem sit illi in prandio & cœna. Ceruissiam etiam optimam loco uini poterit bibere. Transactis illis decem diebus, uiuendi rationem permutabit, in hunc modum: A uino abstinēbit, & a carnibus pullinis, sed suus cibus erit uncia quatuor aut tres panis albi, puri, optime cocti & fermentati. Sumat etiam uuas passas nigras ad uncias duas: sint autem uuæ hæc dulcissimæ, & bene mundatæ. Et hic sit prandij & cœnæ modus pro alimento. Potus autem sit secundæ aquæ decoctio eiusdem ligni in hunc modum facta: Sumat idem lignum quod in prima decoctione sumpsit, & in lb. 20. aquæ purissimæ putealis infundatur. Deinde coquatur usque ad remanentiam quindecim librarum. Hac aqua utatur in potu in prandio & cœna, quæ si defecerit, poterit renouari cum dimidia libra eiusdem ligni. Et hæc sit cibi ratio per triginta intermedios dies. Ultimi uero decem dies sint similes in uictu & potu illis diebus decem primis. In toto autem tempore, quo decoctum ligni bibit, intra quoslibet octo dies assumat drach. 10. floris cassiæ, una hora ante prandium. Poterit autem eo die quo sumpsit cassiam, syrupum ex ligno intermittere. Cum uero potum syruporum ex ligno præscripta ratione sumpserit, tunc per multos dies & menses, optima uiuendi ratione utatur. Vescatur carnibus iuuenum animalium, & optimis cibarijs, ouis recentibus, auiculis, pullis, piscibus saxatilibus, uino albo mediocri & boni saporis. Corpus autem ualde exerceat. Ab alijs piscibus & carnibus falsis, anseribus, oleribus abstineat, sed a coitu maxime: omnes animi molestias fugiat. Si uero aliquam grauitatem sui corporis senserit, his pilulis utatur ter in mense, una hora ante cœnam:

℞. Aloes optimæ			
Agarici electi			
Rhabarbari optimi	ana	3	2.
Salis gemmæ		6	3.
Spicæ		3	8.
Malticiæ		3	1.

Puluerizentur omnia per se, deinde commisceantur, postea aspergantur succo rosæ sarum puro, & tandem permittantur exiccari, & postea cum melle rosato fiat magdalen, siue massa, de qua suo tempore accipiat 2. & formentur pilulæ tres dandæ, ut supra. Spumam autem, quam superius dixi debere reseruari in eo toto tempore quo aquam bibit, admovebit locis, in quibus fiunt tumores & dolores. Vbi uero biberit hoc decoctum ea lege quam descripsimus, neque interim a doloribus perfecte liberetur, perseverabit in eadem uictus ratione quam supra scripsimus. Pilularum superscriptarum 2. uel 3. ter uel quater etiam in mense sumat hora ante cœnam: & expectet opportunum tempus rursus sumendi decoctum ijs modis, ut supra declarauimus. Erit autem opportunitas talis, ut si biberit uere decoctum, alia opportunitas erit in medio autumni: si in autumno biberit, erit opportunitas expectanda ad finem ueris. Et si hæc omnia diligenter peregerit, & prima & altera uice non successerit, non despondeat animum, ut plerique faciunt, sed constanter in ea re persistat, iuxta Hippocratis sententiam: Omnia secundum rationem facienti, si non successerit secundum rationem, non est transeundum ad alia. Persistat ergo in hac cura, neque uoces impostorum audiat, qui uel suffumigijs uel linimentis primo sanitatem pollicentur, sed tandem in ultimam perniciem adducunt. Ad dolorem qui est quasi initium contractionis in extremis partibus digitorum manus, hoc infrascripto decocto sæpe lauet manus:

℞. Maioranæ			
Pulegij	℥	4	
			Calamend.

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Calamenthi
Foliorum senæ ana M 1.
Decoquantur in aqua simp. Ad ulcera narium & gutturis facta ex defluxu falso
& acuto. R. Tutia præparata 3 2.
Olei rosati
Succi solatri ana 3 2.
Ponantur simul in mortario plumbeo, & ducantur donec habeant bonam consi-
stentiam, postea cum modico ceræ liquefactæ fiat unguentum molle, & reseruetur usui.
Ad eadem ulcera lauanda:

R. Aquæ plantaginis
Solatri
Endiuia ana 6.
Syrupi rosati ex infusione ros. 2.
Violati 3 1. Misce.

Pro resolutione, & ulcere naris.

R. Bdellij
Ammoniâ ana 3 iij.
Croci 3 1.
Betonica Salvia
Hyperici ana M 2.
Pinearum
Amygdalarum dulcium ana 16 s.

Contundantur omnia per se, deinde misceantur, sed prius addatur aceti squilliti-
ci 1 s. Et omnia ponantur simul in olla noua uitreata, obtureturq; ne transpiret. De-
inde ponantur in fimo equino, & bene sepeliantur ad putrefaciendum per 40. dies:
deinde ponantur in botia uitrea lutata luto sapientiæ, & destillentur secundum artem
Physici practici, & seruetur liquor ad usum. Hæc ergo omnia sua Dominatio interim
diligenter exequetur, & de successu horum, nos uel ipsa literis monebit, uel saltem Va-
lentinus Lublinus discipulus noster, cum rem hanc cognouerit, certiores reddet.

De morbo Gallico cum ulceribus.

Consilium CCL I.



Asus nobis oblatus diligenter est considerandus. Ex colore iudicamus
ipsum ualde abundare melancholia, & adusto humore, & corpus esse ca-
cochymicum. Color enim maximum indicium præbet humorum existen-
tium in corpore, ut dicit Galenus. Præterea germina illa in diuersis par-
tibus idem ostendunt. Sed melancholici sunt frigidi & sicci. Iam, ut dicit
Gal. 2. artis, temperatura calida & sicca, decedente ætate, transit in frigidum & siccum,
quia calor adurit humores: ergo omnes tales sunt flatuosi. Et abundant etiam pituita.
Quare in euacuandis melancholicis, semper etiam aliquid admisceas, quod pituitam
educat. Confectio Hamech est diuina apud me, pro melancholicis & adustis humoribus,
in qua melancholiam purgantia optime admixta sunt cum his quæ ducunt pitui-
tam. Verum est etiam illud, quod coitu iuuentur melancholici, quia excernuntur flatus.
Sed quæritur an ista cacochymia sit ratione propriæ intemperaturæ, an ratione regi-
minis: Credo esse propter utrumq;. Pili nigri, crassi, ostendunt habitum naturalem
melancholicum. Gale. 2. de temper. Non ab excrementis iudicabis temperaturam,
sed ab adnatis, quæ consequuntur temperaturam, sicut maxime sunt pili, siquidem chole-
rici facti melanch. retinēt pilos suos rubeos, nec mutant cum temperatura, nisi postea per
longū processum. In hoc sunt nigri & crassi: ergo fuit melancholicus à natura. Accessis
regimen

regimen inordi-
lo per compita-
aliquid repræse-
in hepate inno-
dicere postum, q-
reddantur & ad-
tur a ligno sancto
est incognita. Et
omnia uidetis se-
mihi quasi caro
rodentem hum-
siores uero infe-
dolore, deuenie-
ratione circa iun-
Apostema seu in-
quando exit in
laton uocant. Cui
am aliquid sit de-
fieri, aut ei quoc-
soluitur, aut sup-
pit membrum:
ratio, licet in bi-
permissa cum
superficie. Si p-
cum calidis &
da conueniun-
lyge, quod in u-
& subtilissime
phacinum, &
modo sufficiens
unguentum de-
niunt. Vnguer-
in re aromata
simplex conse-
uerizatum op-
corpus nondu-

Bulliant
mentatione.

Fiat linim-
dis corpus pur-
lex rebus non
cum seminibus
sumat.

Misce c-
sed quia hora

regimen inordinatum, est enim pauper, solitus humi cubare, & fortasse dormire in solo per compita. An habuerit morbum Gallicum nescio, ipse non fatetur, sed ulcera mali aliquid representant. Quando accidit morbus Gallicus, accidit contagium quoddam in hepate innominatum, quod nec calidum, nec humidum, nec frigidum, nec siccum dicere possum, quia omnes humores redundant in talibus, nisi quod semper crassiores reddantur & adusti. Non est credendum esse infectionem calidam, quia non iuuarentur a ligno sancto, quod est calidum: sed est potius quaedam occulta qualitas, quæ nobis est incognita. Et talem esse causam credo, quod sit cacochymicus. Quæ cum ita sint, ista omnia uidetis sequi: habet ulcus malignum circa oculum, cuius sanies exiens uidebatur mihi quasi caro nigra allata: estq; hæc serpigo in superficie, quod ostendit tenuem & rodentem humorem: uerisimile est enim partes superiores infestari tenuioribus, crassiores uero inferiores partes occupant: quare circa genu est insignis abscessus cum dolore, deueniens nunc ad exituram. Quanquam semper consulo ut caueatis a suppuratione circa iuncturas, quia sunt difficillimæ curæ. Arabes bene hæc distinguunt. Apostema seu inflammatio dicitur, quando materia colligitur: ueniens ad exituram, quando exit in spatium quod est intra cutem & musculos: quando suppuratur, alidubaton uocant. Credo quod non tantum peruenierit materia ad exituram, sed quod etiam aliquid sit de pure. In omni abscessu semper resolutioni est intendendum, si potest fieri, aut ei quod est melius. Quatuor enim sunt quibus terminantur abscessus: aut resoluitur, aut suppuratur, qui duo sunt boni termini: aut in scirrhum transit, aut corrumpit membrum: quæ duo mala. Quod de crure, idem dico de brachio, est enim eadem ratio, licet in brachio non sit tanta materia. Materia in crure est melancholica, adusta, permixta cum pituita, ad exituram ueniens. Materia in isto est subtilis, acris, erodens in superficie. Si procedes cum calefacientibus & humectantibus, reddes ulcus peius: si cum calidis & siccis, exacerabis, ita ut in gangrænam transeat. Nec frigida & humida conueniunt: ergo frigida & sicca erunt applicanda, uelut unguentum de pompholyge, quod in istis ulceribus plurimum confert. Oportet autem pompholyga optime & subtilissime esse contritam atq; lotam, ne mordicet. Addatur oleum rosaceum, omphacinum, & commisceantur in mortario plumbeo, & fiat linimentum pro loco. Si modo sufficiens esset exiccatio, succum solatri potes sumere cum exiccantibus, uelut est unguentum de cerussa, plumbo, cadmia: & ex omnibus metallis optime elota conueniunt. Unguentum de calce etiam conuenit, sed oportet esse bene lotam. Ne fidas hac in re aromataris, quia omnia negligentius lauant. Hæc in ulcere. Sed in oculo ipso tutia simplex confert, quod si a leuioribus incipere uoluerimus, saccharum candi bene puluerizatum optimum erit, deinde aqua plantaginis mane lauatur. Ad alias partes, quia corpus nondum est euacuatum, applicabimus interim quod sequitur.

℞. Rosarum man. 2.
Camomillæ man. 4.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, ad consumptionem medietatis, pro fomentatione.


℞. Olei Camomelini 3 4.
Rosacei 3 2.

Fiat linimentum, quo inungatur post fomentationes. Sed oportet omnibus modis corpus purgare, ad tollendam cacochymiam, seruatō etiam optimo regimine in sex rebus non naturalibus. Edat, si habere potest, carnes pulli, oua, ptisanam factam cum seminibus refrigerantibus. Bibat uinum album, lymphatum. Pro minoratioo sumat.

℞. Electuarij lenitiui 3 1.
Dialenæ 3 8.

Misce cum saccharo, fiat bolus. Hic miser omnia habet genera ægritudinum: sed quia hora coenæ instat, reseruabimus eum casum integrum.


Vu 5 De morbo



IRIA sunt consideranda in hoc iuvene diuersorum generum. Primo conqueritur de dolore articulorum; secundo de maculis, & pustulis cum pruritu in uniuerso corpore, & præcipue circa iuncturas, & habet circa præputium ulcera; tertio patitur ophthalmiam cum dolore. Incipiemus à dolore articulorum, præcipue circa pedes: iuuatur maxime calidis, dolor satis uehemens est, quia cum ipsum affligit, uix ferre potest. Natura tumorum circa articulos uidetur esse, ut nullam habeant resistantiam, estq; laxus tumor, cum colore naturali cutis. Ista sunt, quæ exterius apparent, & nos in cognitionem latentium deducunt. Causas doloris quæremus, ab intemperie ne, an ab affluxu oriantur. Proximam causam doloris articulorum puto esse intemperiem ipsam, considerans naturam membrorum, quæ debuissent mandare humores, nec enim in his membris est talis affectus, qui lædat actionē. Caput magis ad siccitatē, quàm ad excrementosam humiditatem uidetur inclinare. Hepar licet sit intemperiei calidæ, & siccæ, tamen non tanta est, ut inde possit sequi nocumentum, ac incommodum. Venter etiam semper optime concoxit. Ergo cum in mandantibus membris non fuerit uitium, ipsos articulos intemperie laborare arbitramur. Consuevit enim tempore calorum conijcere se in natationes frigidas, & uersatus est in aëre frigido. Sape autem fuit supercales factus, & uendit sal maximo labore, in loco frigido emporij, quam impressionem facile recipiunt iuncturæ, præ cæteris membris. Statim igitur sedatus est dolor à fomentis calidis, qui non cessasset, si fuisset ibi materia. Nam si materia frigida est in loco, et nos adhibemus fomenta calida, materia excitata à calido auget dolorē, inflatur enim & extenditur ulterius. Contingit postea, quod sequitur necessario membrum intemperatum: primo nō concoquit, minuitur enim ibi calor, et augetur cruditas; secundo augentur excrementa; membrum enim cum non possit concoquere, non etiam expellit, & tunc rheumatizare membrum dicitur, cum in se generat rheuma, id est, catarrhū, seu fluxū frigidum ob suam intemperiem. Cum insuper sint uigiliæ auctæ, ab istis doloribus factum est, ut in toto corpore, in uentriculo, & ambitu uenarum cruditates sint multiplicatæ. Principaliter igitur intemperies in membro est, deinde congregata cruditas in corpore ob imminutum calorem, postea humores crudi ob dolorem, qui generat bilem, & exacuit sanguinem in toto corpore, sunt generati. Secundum genus symptomatum est pruritus circa totum corpus, cui succedunt quædam pustulæ, quæ ubi abeunt, sequuntur profundæ nigræ maculæ, quæ per se in profundo duritiem habent. Postea in præputio pustula apparet. Iudicamus itaq; humorem esse adustum ob pruritum, & maculas nigras. Est item ulcus cum tumore in præputio. Quod quia non sanatur, indicat esse ulcus malignum, quod sit ab humore maligno. Sed humores maligni fiunt uel ob putredinem, uel adustionem, quorum utrumq; hic est, putredo, & adustio. Causam harum pustularum & huius ulceris in pene dico esse contagium morbi Gallici, habuit enim rem cum contagiosa muliere. Estq; etiam in oculo inflammatio, & apostema calidum, uel à bile uel à sanguine. Hic plurima eius pars rubet, ergo colligo esse à sanguine, subtili tamen, ob dolorem qui adest. Cum itaq; hæc inflammatio sit à sanguine mixto cum portione bilis, hic affectus à superioribus diuersus censetur. Ophthalmia enim est inflammatio coniunctiuæ præcipue, quæ tamen aliquando transit ad corneam, & impedit actum uidendi, ut apparet in hoc iuvene. Sentit dolorem ob calorem uehementem, & solutionem continui, confluxus à uenulis capitis ad oculos habet certas periodos, ut hic apparet. Cur in dextro oculo? Dici non potest, forsan, quia ibi fuit imbecillitas de qua nihil moror.

CVRA.

CVRA. I
opportuna faciet
cipiendum: Prim
trahit ac magis u
qua relicta & no
Ophthalmiam ui
Cum itaq; hic sit
uel Caisia, deind
decocto Euphra
tum cum quo fu
& Aloës. Et tun
rem locum. Vell
factionem faciur
rem lutum his pa
rioribus, darem
eas calidas.



PRuritus
pro
rou
ex
tia.
ptomata sunt hæ
rationes, & suspic
tur quæ sint caus
mouerentur, cau
rum symptoma
re, amplitudine
adhuc est carne
Mercurij etiam
Gallici temper
adusti, postea u
nes membroru
entes temperat
rationes natura
Flatuantur igitu
palpitationes ei
diminutionem c
molis, & mali
nem, & euentu
spiritum, quod n
comprimatur u
maior, ubi mag
sionis maior ne
interdum cum
causam habet,
dicantem, & p

CVRA. Morbus non facile curabitur, nisi æger se præstet obtemperantem, & opportuna faciet, nihil aliud dicam de prognostico. Quæritur autem ab utro prius incipiendum: Primo inciperem ab ophthalmia, quia dolor est uehemens, & continue attrahit ac magis urget, quemadmodum ipse conqueritur, & non est ophthalmia simplex: qua relicta & non curata incideret in pessima symptomata, ut in suffusionem, & alia. Ophthalmiam uini potio, missio sanguinis & balneum sanant, ut dicit Hippocrates. Cum itaque hic sit à sanguine, euacuare caput missione sanguinis, lenire alium Hieræ, uel Cassia, deinde syrup. de succo Fœniculi, Verbenæ, rosæ, æqualibus partibus cum decocto Euphrasie, deinde portione Fœnugraci, & triplo rosarum, facerem decoctum cum quo fomentaretur. Postea fiat collyrium cum decocto Fœnugraci, Altheæ & Aloës. Et tunc accederem ad secundum: primo resolverem materiam, & calefacerem locum. Vellem dare aquam ob metum morbi Gallici. Quæ uero ad hepatis calefactionem faciunt, cauere. Tunc quoque iuberem natæ in aquis calidis, & imponerem lutum his partibus ad calefactionem horum locorum. Factis purgationibus inferioribus, darem decoctum ligni in aqua Endiuæ, aut in iis quæ non habent temperaturas calidas.

De quodam laborante morbo Gallico, cum
aliquot symptomatibus.

Consilium CCLIII.



PROPONITVR nobis iuuenis, qui maximam seditionem fecit in propria patria: cum enim sit Polonus, maluit sequi partes Gallicas, ideo mulctatus pœnis multis, quæ partim ex natura morbi Gallici sunt, partim ex detestabili usu argenti uiui. Præterita autem non curamus, sed præsentia. Supposito igitur quod sit morbus Gallicus, & quod duret adhuc, symptomata sunt hæc. Primo laborat scabie cum pruritu, & mordicatione. Secundo palpitationes, & suspiria crebra patitur contra uoluntatem. His positis symptomatibus, quæritur quæ sint causæ, quæ à Medico considerantur: quia sublatæ causis, symptomata remouerentur, causæ igitur indagandæ. Crediderim non multum differre principia istorum symptomatum. Est caliditas hepatis, id quod iudicamus ex pilorum colore, calore, amplitudine uenarum. Est multipliciter affectus, & à Medicis, & à morbo, tamen adhuc est carnosus. Cum igitur accessit morbus Gallicus, & illinitio, & assumptio Mercurij etiam præparati, quid credamus aliud, quam quod propter affectum morbi Gallici temperatura sit magis calefacta caliditate ignea: unde generantur humores adusti, postea unctus argento uiuo, membra reddidit imbecilliora, secutæ palpitationes membrorum, propter uapores deprauatos, deuenientes ad musculos & inuenientes temperaturam debiliorem, ut alterare alimentum, concoquere, & reliquas operationes naturales exercere non posset, propter refrigerationem ex argento uiuo. Flatuantur igitur & exagitantur alimenta in membris, dum difflari nequeant, & ita palpitationes excitantur, & halitus, & difflari nequeunt propter crassitudinem uel diminutionem caloris naturalis, uel propter utrumque. Laborat suspirijs, quia cor fumosis, & malignis fumis uexatum subito exiccatur, atque magnam refrigerationem, & euentationem postulat. Ideo dilatatur thorax ad euentationem, & ita fit suspirium, quod non est aliud, nisi magna dilatatio pectoris ad euentandum, cor. Postea comprimitur uehementer ad expellendos fumos. Et quidem aliquando dilatatio maior, ubi magna est necessitas euentationis, aliquando maior contractio, ubi expulsionis maior necessitas. Sed perfectum suspirium, ubi utrumque magnum est, & quidem interdum cum querimonia & clamore fit, cum est maior necessitas. Scabies eandem causam habet, humores adustos, qui cum perueniunt ad cutim, faciunt pruritus mordicantem, & pessimam illam scabiem. Et quod sit ex materia adusta, apparet, quia nigra

nigræ pustulæ sunt indicantes adustionem, sicut & pruritus dolorificus adustum humorem potius, quàm serosam uel fœsam pituitam significat. Ita facile est inuenire causam symptomatum efficientem, & intrinsecam. Hepar ita affectum est, ut generet humores adustos, & extrinseca auxerunt morbum Gallicum, uidelicet pessima medicamenta, & mala uictus ratio. Quia igitur optima est prædictio, quando ex una parte natura morbi, ex altera corporis affecti natura conferuntur, facile est prognosticum. Morbus malus, malignus & diuturnus, sed corpus robustum, omnes uirtutes ualidæ, animalis, ut apparet in motu: & licet imaginatio aliquando corrupta, fortis tamen est, itemq; uitalis fortis, & quia bene nutritur naturalem quoque fortem esse necesse est.

C V R A. Si uolumus curare, oportet tollere humores congregatos propter intemperiem membrorum, & præcipue hepatis, in quo sanguis generatur deprauatus, qui est alimentum corporis, generatur etiam plurimum pituita, quia ubi adusti humores, & sanguis corruptus, adest calor præternaturalis: inde excrementorum copia, & fit plenitudo quo ad uirtutem, id est, talis, qualem non potest pati uirtus. Ergo debilitatur calor naturalis, & sunt omnes actiones debiliores, sanguis (ut dixi) malus, spiritus excrementosi, & calor naturalis debilior, qui est instrumentum omnium uirtutum. Hinc sequitur, ut in uentriculo multa pituita præternaturalis propter calorem naturalem debilem generetur. In hepate uero plurimum utriusq; bilis, propter calorem eius præternaturalem auctum, qui adurit. Et inde semper uidemus, quod ubi humores adusti generantur in corpore, ibi est in uentriculo multum pituita. Ergo nunquam humor melancholicus euacuandus, nisi prius pituita euacuetur, quia ea semper abundat, ubi est copia humoris melancholici. Vterq; igitur humor expurgandus prius, quia non poterunt applicari ea, quæ specifica uirtute succurrunt, nisi inueniant uasa, seu transitus, & meatus ad membra, & ipsa etiam membra, quibus succurrere debent perfecte munda, quia cum uias obstructas, aut impedita ipsa membra & repleta inueniunt, implicantur humoribus, nec effectum suum exercere poterunt: sæpe etiam alia incommoda afferunt. Ergo exquisitè omni ratione purgandum erit, & tum præderit curatio. Purgationem autem ordier prius euacuatis primis uenis, à missione sanguinis. Secundo pituitam euacuare non curans melancholiam. Ego etiam nunquam euacuo pituitam cum succo melancholico, quia scio admodum terrestrem, frigidum, siccum, crassum & rebellem, & corpora quæ purgare uoles prius fluida reddere oportet, id est, aperire meatus. Nec potest educi humor melancholicus per se rebellis, nisi prius pituita, quæ impacta est meatibus, euacuetur. Secunda ratio, quia cum sint duo diuersi humores ambo rebelles, & unusquisq; forti attrahente indigeat: oportet ualidissimum adhibere auxilium, & id quidem, quod ex contrarijs constat. Id autem non tolerabit natura, ac si erit leuius, neutrum humorem perfecte educet, & agitabimus utrumq; humorem, & neutrum educemus. Primo igitur pituita euacuetur, in qua nos natura iuuat, quia illi humores tales sunt, ut possimus eos paulatim euacuare. Pituitam igitur bis uel ter euacuare (si opus esset) medicamentis conuenientibus, deinde accedere ad succum melancholicum, eum concoquerem cum balneis uel domi paratis, uel publicis, aliquot diebus, in quibus cocta Althæa, Chamæmelum, lilia alba, per 4. aut 5. dies, idq; propterea, quia concoqueret humores terrestres, & præpararet. Balnea enim quia calida & humida, concoquunt, propterea quod coctio fit in calido & humido. Et Galenus solo usu balneorum dulcium curauit melancholicos multos. Dum autem ingrederetur, & moraretur in balneo, biberet decoctum Boraginis, Glycyrrhizæ, Fumiterræ, in aqua dulci, uel brodio tenui macro, & biberet magnum cyathum, ut transiret per omnes uenas & concoqueret. Postea darem syrupum magistralem, uel alia decocta ex Elleboro. Ultimo, euacuato humore exquisitissime exhiberem decoctum ligni non in aqua fontis, sed Boraginis uel uiolarum potius, propter siccitatem & caliditatem hepatis. Hoc enim modo resisterem qualitatibus ligni, & non tollerem uim substantificam, quod ego experientia compertum habeo in omnibus

quos

quos curauit, & nu-
curant, & non in-
cum & Melue di-
quia talia. Hæc si fi-
nerent, posset ad-



VE
tum
uert
lud
etia
suspicio esset, sed
dum ambularet, &
& post reliqua, d
lo alterum. Mon
Gallico, ex eocp
esset, omne mal
esset obnoxius:
nos efficeret: u
nec debita rem
mortuus esset. C
ad decoctum lig
bant, iussit eum
uti bono regimi
austerum: abstine
infra scripto Elec
ternis assumere

Misce, stat
tibus cer uel qu

Misce cum f
calida nec frigid
bebat, permilit,

quos curavi, & nunquam falsus fui. Alij, qui in aqua simplici coquunt, uix unquam recte curant, & non intelligunt aliud esse calidum, frigidum &c. & aliud esse uim specificam, cum & Mesue dicat quædam medicamenta curare, non quia calida uel frigida, sed quia talia. Hæc si faceret, spero symptomata nos curaturos. Quod si pustulæ non desinuerent, posset addi aliquod unguentum exterius exiccans.

De quodam, ex morbo Gallico male curato.

Consilium CCLIII.



QVEREBATUR de quadam angustia pectoris impediēte anhelitum, cum ambularet, non cum quiesceret, aut equitaret, & quod interdum uertigo molesta erat. Materia etiam ei sinistrum latus occuparat, ita ut illud brachium aliquando satis commode mouere non posset. Expuerat etiam ante aliquot menses sanguinem cum pure, ita ut de Empyemate suspicio ellet, sed iam neque expuebat, neque tussiebat, uerum de illa angustia, præcipue dum ambularet, querebatur. Antonius Musa Ferrariæ multiplicia remedia adhibuerat, & post reliqua, duo cauteria actualia, quæ adhuc habebat in brachio sinistro, & in dorso alterum. Montanus quia audierat eum ante decem & octo annos laborasse morbo Gallico, ex eoq; curatum medicamento quodam ter per os sumpto, nec sciebat, quid esset, omne malum in istam curationem reiecit, quod is morbus uarijs symptomatis esset obnoxius: si non recte curaretur: & mille metamorphoses multos etiam post annos efficeret: ut de suo parente referebat, qui cum credere nollet eum morbum esse, nec debita remedia adhibere, quod multis annis nullam mulierem attigisset, ex eo mortuus esset. Cogitabat de exhibendis aquis Thermarum, & si illæ non sufficerent, ad decoctum ligni ueniendum esse iudicabat. Sed quia æstiu calores arduos obstabant, iussit eum expectare ad medium Augusti, uel principium Septembris. Interim uti bono regimine in cibo & potu, bibere uinum dilutum cum aqua saccharata, & non austerum: abstinere ab omni genere fructuum, postea singulis diebus sumere 3 i. de infrascripto Electuario, ita tamen, ut si se grauari sentiret, interdum omitteret, uel alternis assumeret.

℞. Gentianæ

Aristolochiæ rotundæ

Centaurei minoris

Myrrhæ

ana 3 3.

Croci

gr. 15.

Sacchari rosati recentis

Conseruæ Florum Boraginis ana 3 4.

Misce, fiat Electuarium. Et ut materia etiam euacuaretur paulatim, singulis mensibus ter uel quater iussit sumere hunc bolum.

℞. Flor. Cassiæ

3 6.

Specierum Hieræ simpl. Gal.

3 1.

Misce cum saccharo, fiat bolus. Hoc ei euacuabit materiam sine molestia, quod nec calida nec frigida essent, & omni tempore tuto sumi possent. Coitum, quia uxorem habebat, permittit, ut uteretur ad necessitatem, non ad uoluptatem, & non nimio motu.

In morbo Gallico euacuatium.

℞. Aloës optimæ

3 6.

Agarici electi

Rheubarbari electi

ana 3 1. 2.

Corticum rad. ellebori nigri

3 1.

Trochiscorum

IOAN. BAPT. MONT. DE MORBIS PARTIVM.

Trochiscorum anhandal	3	2.
Myrobalanorum Indorum	3	1. s.
Epithymi cretensis	3	6.
Succi liquiritiæ	3	2.
Seminis citri	3	2.
Musci	6	3.
Garyophyllorum	3	2.

Puluerizentur omnia per se, deinde permisceantur cum syrupo de corticibus citri, & fiat magdaleon. Dosis 3 1. pillulæ 3.

De quodam, ex usu Mercurij præcipitati, in curatione morbi Gallici, uentriculi erosionem patiente.

Consilium CCXLV.



Xhibuerant medici lignum decoctum in uino: ex quo nimia supercalefactio totius corporis secuta, dederant & Mercurium præcipitatum: ex quo erosum uenterculum metuebat, propter descendente catarrhum ad eum ex capite. Montanus pro ea rosione ex ueneno facta, bibere eum uoluit lac asinæ sanæ, & non nimium uetulæ, sed iuuenis: & ut corpus semper teneretur purgatum & euacuatum. Voluit ut quarto uel quinto quoque die acciperet bolum cassiæ, cum 1. rheubarb. quia uero lac asinæ in propinquo non erat, interim ordinauit syrupum quem biberet, donec asinam reperiret. R. Sem. maluarum, althææ, citoniorum, coti, id est, gossippij ana 3 2. rad. althææ 3 2. liquiritiæ 3 3. seminis psillij 3 iij. ponantur omnia simul in 4. lb. aquæ uiolarum, & permittantur in infusione per 24. horas: postea decoquantur lento igne, ad consumptionem medietatis: deinde facta diligenti expressione & colatura, syrupizetur cum s. q. zaccari albi, secundum artem. Deinde R. huius syrupi 3 2. decoctionis glycyrrhyzæ, & rad. althææ 3 4. misce pro uno & sic pro alijs. Unguentum quo omni triduo semel inungat totam regionem uentriculi, fiat ex oleo ros. & uino albo tenui: cibis chondrus, potus lac asini quantum uolet.

Corrolarium contra sumptum uenenum erodens.

Adiecit hic, sumptis uenenis erodentibus, non esse præsentius remedium lacte bouino, si bibatur in magna quantitate, ad exigentiam sitis, quia sæpe sequitur sitis in gens tali sumpto ueneno. Hoc uero modo se liberasse aiebat 8. liberos, rustici, ad lac cum Benacum; qui ruri absentibus parentibus, ranas captas, in oleo frixerant, inuolutas prius farina, quæ arsenico ad capiendos mures infecta erat, & has postea ederant. Deinde etiam psaltriam illam & meretricem Veronensem, quæ comederat pisces frictos in oleo cū sale & agresta: quæ omnia à marito suo infecta erant ueneno, ad hoc, ut omnes occideret in domo, & una etiam amasium nobilem: qui casu retentus erat apud amicos, ut non interesset huic prandio. Vbi notandum, quod ipsa meretrix, & pater & canicula qui statim biberant lac, liberi omnes euaserunt. Mater quæ primo bibere noluit, donec uideret rem in deterius uergere, & post ipsa etiam bibit, euasit & ipsa; ita tamen ut paralytica esset in utroque genu. Ancilla (quam non uiderat interficere maritus, tanquam insontem, sed iusserat ex ædibus ire, aliamque dominam magis honestam quærere) cum non uellet bibere, sola est mortua.

F I N I S.

torticibus citri,

one

ulmia supercale-
cipitatum: ex
tem catarrhum
sta, bibere eum
s: & ut corpus
to quoque die ac
inquo non erat,
q. Sem. malua
liquiritia 3 3.
permittantur in
onem medietas
q. zaccari albi,
& rad. althea
nel inungat to-
ndrus, potus lac

s.

remedium lacte
sequitur sitis in
os rustici, ad la-
tixerant, involu-
postea ederant,
ederat pisces fri-
ueneno, ad hoc,
u retentus erat
psa meretrix, &
ater quæ primo
m bibit, euasit &
m non uo-

ex



IC
BAL
TAM
MED

D





IOANNIS

BAPTISTÆ MON-

TANI VERONENSIS.

MEDICI ET PVBLCI IN ACADE-
MIA PATAVINA OLIM PROFESSORIS

DE FEBRIBVS
CONSILIA OMNIA.



NORIBERGÆ, IN OFFICINA IO:
annis Montani, & Vlrici Neuberi,

M. D. LIX.

C C

De feb

De feb

De feb

De ea

De ea

De du

De eil

De feb

De feb

De fe

De fe

De f

De f

De f

De f

De C

De f

De

De

De

De

De

De

De

De

De

De

De

De

CONSILIORVM

INDEX ET ARGV- MENTA.

De febris Tertiana sine accidentibus	Consilium	1.	fol. 3.
De febris Tertiana simplici		2.	3.
De febris Tertiana duplici		3.	3.
De eadem duplici Tertiana		4.	4.
De eadem duplici Tertiana		5.	5.
De duabus Tertianis nothis		6.	6.
De eisdem duabus Tertianis nothis		7.	7.
De febris putrida interpollata		8.	7.
De febris continua ex bile & pituita crassa		9.	8.
De febre putrida continua		10.	8.
De febre continua in grauida muliere		11.	10.
De febre putrida cum praefocatione matricis		12.	11.
De febre ex uiscerum obstructione post scabiem		13.	11.
De febre ex obstructione, in puero		14.	12.
De febre continua ex putredine ac magnis uiscerum ob- structionibus orta		15.	12.
De Quartana ex recidua		16.	13.
De febris Quartana		17.	13.
De Quartana triplici		18.	13.
De Quartana cum lienis duritie		19.	15.
De Quartana diuturna cum tussi ac splenis duritie		20.	15.
De Quartana cum Anasarca ex febre continua facta		21.	16.
De febre Hectica ex putrida facta		22.	16.
De febris putrida quotidiana cum Hectica & Hydrope		23.	18.
De eadem febris		24.	19.
De eadem febris		25.	20.
De eadem febris		26.	21.
De eadem febris		27.	21.
De eadem febris		28.	22.
De febris continua cum catarrho, & sputo sanguinis ac suspitione Hecticae		29.	23.
		De	

De febre putrida cum catarrho coniuncta in sene	30.	26
De febre Hæctica cum putrida & catarrho coniuncta	31.	27
De febre continua cum uarijs symptomatis & periculo pestilentiae.	32.	28
De febre Hæctica ex pestilenti facta, & cum putrida coniuncta.	33.	28
De febre pestilenti in Hæcticam mutata	34.	29
De febre continua pestilenti	35.	29
De febre pestilenti	36.	30
De febre pestilenti	37.	31
De febre pestilenti cum pustulis in dorso	38.	31
De febre pestilenti facta ex Tertianâ notha	39.	32
De febre pestilenti cum inflammatione musculorum pectoris	40.	32

Summaria diuifio simplicium febrium fecundum
doctrinam Galeni.

Ioan-


10 A
STÆ
ME

De l



radicum Petroselinæ
post somnum ex
ungendo oleo C
aqua cocta mixt
cibus caueret.

Vrinas hab
quartana febris pe
Troch
postquam idem



Principio u
bene lympharum
dicebar, & prop
stimabat. Vti sol
cocto Endiuia, l
lineo, in brodio
brodio hordei, a
esse cogendos u
s. Method. & 2

III
IOANNIS BAPTISTÆ

STÆ MONTANI VERONENSIS,

MEDICI ET PUBLICI IN ACADEMIA

Patauina olim professoris Consilia omnia
de Febribus.

De Febri tertiana, sine accidentibus Consilium I.



ABORAUERAT QUIDAM FEBRI, quotidianas inuisiones habente, quod forte esset tertiana duplex, huic simplex tertiana successit. Inuadebat autem sine dolore capitis, & sine siti, lingua satis nitida, nec gustus amaritudine corruptus, nec appetitus prostratus erat, tensiones nullæ circa hypochondria, nec aluus astricta nimis. Urinæ rubicundæ quidem, sed in ijs aliqua concoctionis signa erant. Voluit ut singulis diebus mane hora syrupi sumeret:

℞ Trochiscorum de Absinthio ʒ 1. fiat pillula una, & statim hac sumpta superbibere unam scutellam brodij, in quo decoctæ essent hordei,

radicum Petroselini, Cichorii, Boraginis partes æquales. Postea si uellet, dormiret, ac post somnum excitatus uteretur leuibus frictionibus per totum corpus, id leuiter inungendo oleo Chamæmelino, cum æquali uini mensura mixto. Vinum biberet albū, aqua cocta mixtum, nec merum, aut forte. Victus bonam rationem haberet, & a fructibus cauere.

De puero qui à febre curatus uidebatur.

Urinas habebat tenues, sine hypostasi, & tensionem circa hypochondria, ut à quartana febri periculum esset, quare ordinauit.

℞ Trochiscorum de Rhabarbaro ʒ 1. fiat pillula una sumenda omni mane, postquam idem iusculum supra descriptum sumat, & eadem uictus ratione utatur.

De tertiana simplici, Consilium II.



Edit clysterem cum ʒ 2. mellis rosati, post Cassiæ ʒ 10. cum Hieræ simplicis ʒ 2. postea clysterem altero die iterauit, postea syrupum pro refrigeratione:

℞ Syrupi de Endiuia	ʒ 1.
Syrupi de Acetosa	ʒ 6.
Aquæ Boraginis	ʒ 4.

Principio uinum prohibuit, sed post quartum paroxysmum concessit tenue & bene lymphatum. Urinæ spumam habebant, id descensum catarrhi ex capite arguere dicebat, & propterea licet febris mitis esset admodum, purgandū tamen corpus existimabat. Vti solebat Montanus in tertiana sine accidentibus pro refrigeratione, decocto Endiuia, Boraginis, Petroselini, seminibus Melonū contusis, & ligatis in pāno lineo, in brodio pulli, & pro potu aiebat in febribus utendum aqua pulli, aqua hordei, brodio hordei, aqua Endiuia, Acetosa. Et præsertim in cholericis febribus intensis esse cogendos ut bibant, dūmodo ne in principio paroxysmi & non sæpius, ex Gal. 6. Method. & 2. de ratione uictus.

2 3 Potus

Potus pro febricitante.

℞. Aceti	℥	1.
Sacchari	3	9.

Decoquantur simul, & fiat oxysaccharum, cuius tantum misceatur cum aqua communi cocta, quantum placet ægrotanti. Potus est febrientibus saluberrimus.

De febre Tertiana duplici, Consilium III.



Aliās admonuimus uos, quod cum acceditis ad ægrum, primo oportet uos considerare actiones læsas. Non dicitur enim ægritudo nisi appareant operationes læsæ, cum nihil aliud sit morbus, quam dispositio præter naturam, lædens operationes manifeste. Scitis autem operationes esse triplices, animales, vitales, naturales. Acceditis itaque iam ad hunc ægrum, quem antequam percontemini, multa debetis uidere, quæ sese uobis offerunt. Videtis enim eum non posse quiescere: ex eo non dubium est, quin aliquid patiaturs necessario in sensibus, & in uirtute animali, alioquin quiesceret. Afficitur ergo siue quod imaginetur aliquid, uel quod habeat phrenesin, uel paraphrenesin. Non enim potest quiete manere in uno loco, uirtus itaque animalis laborat. Præterea tangentibus cutim apparet caliditas intensa, ex ipso ergo sequitur, operationes vitales esse læsas. Ex calore enim summo percipimus intemperiem calidam cordis: pulsus etiam sua motione indicat uirtutem uitalem ualde esse offensam. Est uero ea duplex seu triplex potius: quædam in corde, & propter ipsum, & hæc est duplex, ut ira & pulsus. Quædam neque in corde neque propter ipsum: ut distributio caloris naturalis. Est enim ob reliquas præter cor partes, & extra cor terminatur, huius etiam actio læsa est: nullam enim dispositionem habet arteria secundum naturam, habet maiorem latitudinem, & est frequentior: non uidetur etiam quies inter ictum & ictum, & adest præterea uelocitas. Scimus autem quod mutatur pulsus ob necessitatem auctam, & quanto magis augetur necessitas, tanto fit maior primo, & cum non potest supplere necessitatem magnitudine, supplet uelocitate, quodque hæc non supplet, frequentiam addit, quæ contingit, quando ad summum deuenit necessitas, quæ est ex maximo calore, & per consequens ex maxima febre. Est enim febris calor accensus in corde, & sparsus per totum corpus. Eaque est febris humoralis, quia magna est inæqualitas pulsus. Alia enim pulsatio alia maior est, quod fit ob multitudinem materiæ aggrauantis. Ita ex pulsu iudicamus affectum esse in corde: ob maiorem caliditatem, esse febrem, ob pulsus inæqualitatem, esse humoralem. Agitatio autem illa (ut diximus) indicat aliquid esse in uirtute animali, seu cerebro. Sed nulla est læsio in sensibus interioribus, bene ratiocinatur & imaginatur &c. Sensus etiam exteriores sani, solummodo circa sensum tactus patitur, sentit enim conuulsationem omnium membrorum ob malam intemperiem, & ob dolorem, non potest permanere in uno situ. Tertium etiam genus operationum læsum est, naturalium scilicet. Queritur de uentriculo, nam habet punctionem & tensionem circa hypochondria, nec hætenus habuimus signum ex ijs, quæ excernuntur, sed ex ijs apparentibus concluditur hoc corpus laborare principaliter morbo uniuersali, uidelicet febre, ex tactu caliditatis & contractione omnium partium, percepta per consensum in cerebro. In uentre uero habet obstructions, scilicet, in utroque hypochondrio. Habet præterea alia symptomata, uidelicet sitim, dolores capitis. Non possumus autem curare febrem, nisi cognoscamus eam. Est uero hæc humoralis, quia humores putrescunt. Est ergo putredo prohibenda, & euacuandi humores qui putruerunt, & qui proxime ad putredinem accedunt. Primum autem diuersi sunt humores, quorum quilibet indiget diuersis curationibus, & sunt in diuersis partibus. A quo igitur erit hæc febris, an a pituita, uel bile, aut humoribus mixtis? Indicia propria sunt sumenda. Habemus autem tria capita, ab operationibus

onibus læsis: pulsus brems procedentes sanguis uel bilis: & non potest autem uenire. Est igitur ne Non est credendum uadit, incipit cum horas, imo 12. Ha cum hac quando pituita cum bile. Enim niger secundum n. Habuit plurimtis plurim genitiditates uaria. In ta, partim adusta, res ascendunt ad spere clystere, ut addantur mellis r aliquid per os, & roxyfimum, mitta



considerantur, pbi uel temporis, tim ex interrogat igitur potus mul aureus, qui exc colorem palæ caliditatem & non sedimentu crudæ, hic mag consideratur, c tis temperata, Quarto, liquor multas crassas, obscurum, id el dam crassæ, sic quoad liquorem rens est. Quin uelut nubes sub ut nubes, & sub nes differentia morbi, ut mhi modo deuenia

onibus læsis : pulsus uehemens & magnus, uelox, frequens, & inæqualis indicat fe-
brem procedentem ab humore calido putrescente. Sed quia humor calidus est, uel
sanguis uel bilis: & febris inuasit eum cum manifesto frigore durante unam horam,
non potest autem esse febris putrida incipiens cum frigore à sanguine qui putrescit in
uenis. Est igitur necessario bilis ruffa. Vtrum autē sit sincera bilis aut alteri admixta?
Non est credendum, quod sit exquisita, faceret enim Tertianam, sed ista quotidie in-
uadit, incipit cum maximo frigore, & raro desinit in sudorem, & durat plusquā 12.
horas, imō 17. Habet ergo bilem dominantem, estq; ea adusta & facta uitellina, sit
enim hæc quando bilis simplex adurit, & maiora facit symptomata, quā admixta
pituita cum bile. Hic autem utrunq; est, quod ex temperatura possumus colligere. Est
enim niger secundum totum habitum corporis, & omnia signa tendunt ad adustio-
nē. Habuit plurimas anxietates animi. A cibarijs crassis & malis ac inordinate sump-
tis plurimi geniti sunt humores pituitosi. Habet etiā multas obstructions, unde cru-
ditates uariæ. In hoc igitur uiro talis facta est miscella, partim bilis mixta cum pitui-
ta, partim adusta, & propterea patitur maximum frigus, & quia bilis putrescit, uapo-
res ascendunt ad caput, & cient dolorem capitis, & sitim etiam causant. Fiat hoc ue-
spere clystere, ut habeat beneficium uentris, ex decocto herbarum communium, cui
addantur mellis rosati 3 3. Hieræ picræ 3 6. Leductis materijs malis exhibebimus
aliquid per os, & mittetur sanguis ad minus 3 10. quod si expectabit cras mane pa-
roxysmum, mittatur in uespere.

De eadem duplici Tertiana Consilium III.



Verunt in hesterno confesso multa omissa, quia tempus breue erat, &
non uidimus signa omnia. Nunc ex excrementis melius iudicabi-
mus. Vrina in febribus est maximum signum, teste Galeno. Nam pu-
tridæ febres ex humoribus pendent, qui sunt in uenis. Nec tantum ex
ijs qui humor peccet cognoscimus, sed etiam tempus febris, an in sta-
tu sit uel augmento, à quo etiam magna est indicatio. In urina igitur
considerantur, primum quantitas. Hic multa est urina, id fieri potest non ratione mor-
bi uel temporis, sed etiam, quia multum potauit, idq; partim ex urina discernitur, par-
tim ex interrogatione. Ego hunc interrogauit, & dicit se bibisse multum aquæ: licet
igitur potus multus ad hoc iuuat, non tamen tota causa in eo est. Est enim color urinæ
aureus, qui excedit à temperato. Secundo color consideratur. Vrina naturalis habet
colorem palæ hordeaceæ. Hæc autem magis tincta est quā oportet, quare arguit
caliditatem & siccitatem, nam multum recessit. Quod si tantum ratione potus ellet,
non sedimentum haberet, nec colorem nec coctionem, quia in potatione, urinæ sunt
crudæ, hic magis est ratio morbi, sed potuit à potu iuari. Substantia tertio loco
consideratur, quæ tendit ad tenuitatem potius, quā crassitudinem, est tamen sa-
tis temperata, præsertim tertia illa. Nam duæ aliæ crassiores sunt, & ferè corruptæ.
Quarto, liquor qui à substantia distinguitur. Nam substantia dicitur quæ partes
multas crassas, & terrestres admixtas habet. Liquor est, quando habet lucidum uel
obscurum, id est, luciditas & obscuritas in liquore considerantur. Sunt autem quæ-
dam crassæ, sicut aqua putrefacta, & turbida, aliæ minus crassæ, aliæ lucidæ. Hæc
quoad liquorem est lucidior, id est, magis splendida, quā obscura, quia transpa-
rens est. Quinto Hypostasis seu sedimentum seu contenta considerantur. Hic est
uelut nubes subcandida, referens nubes colore, substantia & loco, quia color albidus
ut nubis, & substantia etiam qualis est fumus, & leuis quia in superficie. Hæ sunt om-
nes differentie in urina. Iam accommodabimus repetendo. Vrina multa est ratione
morbi, ut mihi uidetur. Quærat aliquis, quia hic tensio in utroq; hypochondrio, quo-
modo deueniat humor ad uias urinæ, quomodo potest fieri distributio, cum tanta sit

obstructio, ut tactu appareat, potius deberet esse pauca urina, & multae egestiones quidam, cuius hic totum oppositum est, quia per quinque dies nihil egessit. Respondet humores qui putrescunt sunt procul dubio extra uenas, cuius signum est inseparabile, quoniam incipit haec febris cum frigore. Heri circa 23. fuit in augmento febris habebat intentissimum calorem. Hodie circa 17. frigus sensit, & horrorem. Nunc hac hora est remississima febris respectu hesternae. Ex his signis igitur patet, quod febris talis, quae pendet ab humore bilioso, sed non puro, quia pituita admixta est, eam Arabes maioris famae appellant. Quoties uero bilis simplex aduritur fitque crassior, & uittello oui similis, atque uittellina apud Graecos uocatur, eam Arabes bilem minoris famae uocant. Estque ita in nominibus differentia inter Arabes seu Auicennistas, & Graecos seu Galenistas: Rem utrique eandem concedunt, sed diuersis appellant nominibus. Et de his postea altercantur recentiores, cum non recte intelligant sententiam authorum. Sunt igitur duo diuersi humores, qui putrescunt, & ideo diuersi etiam sunt paroxysmi. Mane paroxysmus cum frigore habuit, qui non terminatus est in sudorem, nocte postea inuasit cum frigore, & concussione magna, cui successit calor, & tandem desijt in sudorem, quod signum est bilis siccioris. His stantibus, dico de urinae multitudine, de qua dubitauimus, quod cras forte non uidebitis tantum urinam, nam humor qui putruit hac nocte, fuit tenuis biliosus, & fere proprium bilis est, ut per ruinam excernatur. Vbi igitur febris a bile pendet, plurimam per sudorem & urinam crissim facit, non obstantibus obstructionibus. Cras erit alius paroxysmus, quare non tot urinas uidebitis. Sed cur aluum habet astrictum? In obstructionibus sunt hypochondria calida, quia circa illa plurimae materiae putridae. Fiunt etiam ex intestinis suctiones multae, quia partim a feruore attrahitur (quando non est perfecta obstructio) humidum, pars aliqua transit ad uias urinam, & illa quae remanent in intestinis exsiccantur, ita dura fit aluus: oportet ergo lenire aluum. Nam propter calorem hic sunt multae feces adustae. Quod ad urinam colorem, substantiam, liquorem attinet, omnia ab eadem radice nascuntur. Hodie est subtilis, quia bilis putruit, & quia bilis, ideo urina subtilis est & lucida: Cras non ita fiet: tenuis & lucida, aurei coloris, quia putrescit bilis minoris famae. De Hypostasi nolite temere iudicare, & pronunciare de coctione, ut multi faciunt, qui tantum nebulam ubi uident, statim de coctione pronunciant. Imò non omnis nebula, etiam si sit alba, est bona, & hypostasin significat, quandoque enim maiorem cruditatem arguit. Si penderet febris ista a pura bile, esset unum certissimum signum & optimum, sed quia bilis ista habet multam pituitam admixtam, certe erit pituita, quae hic Hypostasi assimilatur, quia pars terrestris Hypostasis, 2. de Crisibus, ubicunque apparet hypostasis in urina, proportionatur puri in loco inflammato, in quo partes subtiliores resoluuntur, reliquae manent. Sed omne pus graue, ergo omnis hypostasis grauis, & in fundo erit. Nec semper habet ueram coctionem, ut hic, quia est crassa quaedam pars, ideo in fundo residet. Vera autem hypostasis est heterogenia, & habet partes diuersas, partem terrestrem, aqueam & igneam ubi magis constringitur, & ideo habet formam pyramidis. Hic nihil tale apparet, est tamen alba hic, quia multus aer intrinsecus, unde apparet alba nubes & diuulsa: nec descendit, quia multus aer sustinet eam, & longe est a coctione, & oportet ut tollatur ista nubes, & non conspiciatur, si uolumus recte hunc curare, quia haec nubes signum est pituitae cum flatibus, nec temere ex ea iudicandum. Atque haec febris continua est procul dubio, & eo magis maligna, quia continua, habet tamen quotidie duos paroxysmos, unus mane inuadit, quando cholera cum pituita putrescit, quae dici potest cholera maioris famae, cum frigore remisso & calore maximo. Circa horam quintam noctis habet alium paroxysmum ab iisdem humoribus, sed magis ad puritatem pituitae tendit, & pendet a cholera minoris famae. Dubitatur an humores in uenis putrescant. Febris continua sine typo habet humorem putrescentem in uenis. Forte quod haec febris, est una ex istis tribus hemitritei speciebus, de qua Gal. 2. Cris. Volo autem melius uidere paroxysmos. Quid agendum? Heri debebat fieri clystere, & est factum,

factum, imò hodie
nes adfuit, ut Galen
dolefcentia, uirtus
inuam. Ergo phle
tur, rarefiet corpus
guinem, ubi est crud
ad uenas trahetis de
re primo purganda
lunt eas, & dicunt
& non intelligunt
libet ars habet sua
nempe methodum
bes uli sunt, quia m
claretis, non transi
mas tantum. Ideo
non purgarent, no
noratiuum, ut non
qualecunque sit. D
dari possunt, nobili
lis rosati, & Hiere
Ideo & Elech
bus horis ante co
ter a primis uenis
quod habent in t
bent obseruari ab
tria gra. Diagrid
dubito ne sit leui
pro minoratiuo.

N h
prom
et no
mu
obe
te hac nocte, sed
ticus, non possum
copiosam egestie
steres natura irri
ta, nec dominium
quod inde collig
tibus extremis,
sum quidem, sed
nis, cum in statu e
dam humiditate c
gis artificiosum, e
xylmi pulsus con
putridi vapores o
tantum constricti
ctione indiget, qu
cipio, & quò mag
natur. Vnde in

Idem R. Elect. de Sebesten solutiui 3 10. Fiat bolus cum saccharo, sumendis tri-
bus horis ante coenam. Hic enim est rusticus, corpus robustum, & amplius uenis, opor-
tet à primis uenis euacuare. Semper autem sic electuaria consideretis, non tantum,
quod habent in titulo, in quo scribitur, ad hoc ualent, uel ad illud, sed ingredientia de-
bent obseruari ab artifice. Considerate quomodo sint confecta, quia in singulis 3 sunt
tria gra. Diagridij in isto electuario, ideo in tota ea medicina non transimus 4. gra.
& quia bilis, ideo dubito ne sit leuior pro rustico, quàm deberet, sed in nobili delicatiori non utamini
pro minoratiuo.

De eadem duplici Tertiana. Consilium V.

fairfax

fama pendunt, magis sepultus est pulsus in principio. Per oppositum igitur, quando vapores sunt consumpti, cor liberatum ab onere, recreat sese, quia iam excalefactum fuit & ferè exustum, eget non tantum euentatione, sed nouo aëre. Fit ergo magna dilatatio in fine, sicut in principio magna constrictio, & tum pulsus occurrit tactui cum magna dilatatione, ut durus uideatur, cum tamen non sit. Oportet igitur dignoscere differentias, quia multi decipiuntur. Nam uterque resistit tactui & uehemens & durus. Vehementia fortitudinem significat uirtutis: quanto magis premitis, tanto fortius resistit cum motu uehementi, & percutit. Durus resistit quidem, sed non cum motu uehementi: uehementiam igitur oportet considerare, quam premendo percipietis. In hoc corpore est magna uirtus, potest omnia operari. Nam ubi uirtus fortis, & magnitudine, uehementia, uelocitate, & tandem cum frequentia se ostendit. Sed haec non est indicium frequentiae, ubi enim uehemens est pulsus, raro est frequens. Virtus enim robusta una dilatatione multum proficit, sicut uos etiā faceretis (comparat enim Galenus pulsus cum motu hominis onus ferentis) onus quod una uice portare potestis, non portabitis duabus. De agendis. Eramus missuri sanguinem, sed quia iam febris declinauit, & euacuatio copiosa facta est, nec ita morbus magnus, interim subsistemus. Circa hypochondria, ut tangatur, pati non potest: istis igitur obstructionibus ut occurramus studendum. Dabimus primo non proprie aperientia *ἐνδεχόμενα* dicta, est enim infarcta materia in uenis, obstruens meatus. Quaecumque igitur aperiant, remouent materiam infarctam. Sed hic obstructio in uenis Mesaraicis, & illis, quae ad splenem tendunt, ea ut aperiantur, non sunt danda per se aperientia uel repurgantia *ἐνδεχόμενα* (ut alij uocant) quae cum crassitudine substantiae aperiant, ut amara, quia humores adusti sunt. Et talia quae cum crassitudine substantiae aperiant, longe plus exiccant, quam calefaciant. Et febris si curari debet, cum frigidis & humidis curari oportet. Non igitur ita audacter haec faciemus. Meliora sunt, quae incidendo & penetrando aperiant, ut est oxymel, quod proprias uires habet refrigerandi, constat ex aceto & melle. Mel calidum in secundo gradu 7. simpli. medic. acetum remisse frigidum & tamen 4. simpli. medic. id plus refrigerare dicit Galenus, quam mel calefaciat. Sed hoc uidetur contra rationem, & id quod *κατὰ γένεσιν*, inquit, ubi calidum in secundo, cum frigido in primo miscetur, calidum remittet suam qualitatem propter frigidum. Sed recte & optime loquitur Gal. & ex ueris ac rectis principijs. Ad hoc enim ut aliqui calefaciat uel refrigeret, duo requiruntur. Primo ut possit ad actum facile reduci. Secundo ut penetret. Si iam componatis mel cum aceto, hoc penetrat per singulas partes, nam etiam lapides penetrat, & usque ad profundum refrigerat. Ideo bene dicit Mesue de syrupo acetoso, eum penetrare. Recte igitur Galenus dicit longe plus refrigerare acetum, ob penetrationem scilicet. Aperiemus igitur oxymelle, sed quia diu aegrotauit, non utemur simplici sed composito. Quare hoc modo faciemus:

R. Oxymellis cum duabus radicibus	3	1.
Mellis rosati	3	2.
Aquae Cichorii	3	4.

Quae refrigerat calefactas partes, calefacit refrigeratas, ut dicit Mesue: quia mediocria & temperata ad extrema se habent tanquam contraria: quia non multus excessus frigidi aut calidi, ad extrema se habent ut medium. Non multum utamini aquae destillatis, quia omnes frigidae. Ego tantum unam accipio in syrupis, quia manifestum nugamentum est eorum, qui congerunt multas aquas destillatas in parua quantitate, & hanc uni praefereunt. Beneficium uentris habeat quotidie, & utatur syrupis. Cœnam sumat hora 23. ut sit leuis, si mane uehemens paroxysmus superueniat. Euacuationes materiae peccantis in quanto ita sunt foelices, ut satis indicat felix euentus, quia heri parum febricitabat, nunc nihil. Et urina tota est perturbata, cui etiam humor multus subsistit, qui ita euacuatur, est albus cum aliqua citrinitate, indicat ergo pituitam cum bile. Quare nihil operabimur noui, sed expectabimus euentum foelicem.

De duar

T
circa
hunc
diffi
funt

anda prognostic
se autem tantum
dit. Quae enim si
lij eorum sunt pa
qui cum hominib
ueniatis, & conar
dinem, & ornatu
res dirigatis. Pri
lem, seu dispositio
cessimus hunc cu
habetis scopum g
ret exterius in co
enim integra hy
membrorum, m
bescant homine
pulsus etiam qu
Habet pilos me
geniose, quia qu
gare de consuet
habeat aliquid a
tis, facietis catalog
apparent, & textu
fitiones naturales
humida, &c. Si in
humida &c. Ha
rentes simplici
membrorum ex
oportet incipere
practica Monta
litanum, qui tun
temperaturam p
notum ostender
ad aegritudinem
sent, siue non, ali
ris dispositione p
pareant, ea quoc
singulorum acci
tia. Ut in cerebr
hic impediment
scurrit, imaginat
in uirtute tactu
de uidenda ui
credo. Item,

De duabus Tertianis nothis.

Consilium VI.



VT continuemus ea quæ docemus in cathedra, cum ijs quæ apparent, circa ægros, non abscedemus ab ijs quæ diximus hodie. Accessimus ad hunc ægrum, quem supponamus esse uirum nobilem, cum nihil ab eo differat, nisi fortuna. Quid faciendum? Collegia bonorum uirorum sunt consultationes, ad cognoscendos, & curandos morbos, ac consideranda prognostica, de euentu morbi, non fiunt ad iactantiam & ostentationem. Qui se autem tantummodo ostentant, illi sunt impostores & fallaces, ideo nihil eis succedit. Quæ enim sine dolo fiunt, succedunt prospere. Deceptores non diu durant, & si iñ eorum fiunt pauperes, quod ego sæpe uidi. In omni igitur ægritudine debetis loqui cum hominibus doctis, uel uobiscum, ut cognita natura uel ægritudine curam inueniatis, & conari id, ut exprimatis ueram sententiam. Qui addere potest pulchritudinem, & ornatum uerborum, non malefacit. Ergo in omni collegio uos ad tres fontes dirigatis. Primo consideretis dispositionem naturalem. Secundo præternaturalem, seu dispositionem ægri præsentem. Tertio aëris dispositionem præsentem. Accessimus hunc curaturi: ergo remouere oportet quicquid est præter naturam, & sic habetis scopum generalem curandi. Incipio ab effectu secundum naturam, qui apparet exterius in colore & habitu corporis, sed is cognosci non potest in hoc, laborauit enim integra hyeme, oportet igitur ad alia accedere. Et primo uidenda est soliditas membrorum, musculorum, uenarum exteriorum, quæ non facile destruuntur, nisi tabescant homines. Videtis ergo, an muscoli duri, solidi, ampli: uenæ & arteriæ amplæ, pulsus etiam qualis. Hæc hodie iudicari non possunt propter manuum frigiditatem. Habet pilos mediocres, & colore naturali, cutis alba, & pili, loquitur prudenter & ingeniose, quia quædam uerba profert, quæ ingenium sapiunt. Debetis etiam interrogare de consuetudine, de moribus ab eo, uel absidentibus, quam artem exerceat, an habeat aliquid à natura proprii, ut si abhorreat à caseo, uel uino &c. Vbi hæc sciueritis, facietis catalogum omnium, & postea ordine procedite: Præponatis ea, quæ foris apparent, & texetis ita simplicem historiam. His uilis, postea quæ attinent ad dispositiones naturales considerate, qua in regione agat, qua in cōstitutione aëris, si frigida, humida, &c. Si in uere iam sumus, & præcessit hyems, qualis fuerit frigidissima ne & humida &c. Hæc quantum ad dispositionem aëris. Tertio, res præter naturam apparentes simpliciter considerabimus nihil apponendo, ut nunc ille habet frigiditatem membrorum exteriorum, uel inæqualitatem etiam, habet retractionem pulsus. Sic oportet incipere à fontibus signorum. Meo tempore, cum eram iuuenis sequens in practica Montagnanam, Foroiulensem, Matthæum Brocardum, Cæsarem Neapolitanum, qui tunc erant clari, modus proprius in collegijs confusus habebatur. Primo temperaturam proponebant, antequam signa apparentia ponerent, & notum per ignotum ostendere uolebant, ordine præposito. Et ubi temperaturam considerabant, ad ægritudinem accedebant, post signa dicebant eius morbi, ex Auicenna, siue adessent, siue non, aliquando uiginti dicebant signa, & cum accessi, uix duo reperi. De aëris dispositione plane tacebant. Hoc est cæcum iter. Vos primo dicetis, quæ signa appareant, ea quoque accidentia dici possunt, ad diuersa comparando, & postea causas singulorum accidentium uidendæ, & sic discurratis ordine Methodico per accidentia. Ut in cerebro duæ uirtutes seu operationes sunt motus & sensus. In motu nihil hic impedimenti, sensus interiores uero suas uires quoque integras habent, optime discunt, imaginatur, memoratur. Exteriores quoque sensus boni. Dolor, seu actio læsa in uirtute tactiua, apparet in capite, quæ alijs horis plus, alijs minus affligit. Deinde uidendæ uirtutes uitaes in corde, ut an constantia mutata sit, quod non credo. Item, operationes extra cor, ut hic retractio pulsus maxima, dilatatio ferè

frigid

aequalis. Videtur
 30. annos. Et ad
 tem, inaequalem,
 male concoquit, e
 praterea aliud m
 decumbere ut m
 nia symptomata
 logus accidenti
 dor urine, febril
 diuerſa, & ſi ur
 hepatis & renu
 diumenta appare
 ſemper videtur
 tur. Praterque hy
 generis cibos non
 multa bilis eſt ge
 perpeſſus frigidi
 de putredo genu
 hoc, ut eorum c
 rem capitis, & i
 pores craſſi, qui
 ſis ſequuntur ac
 ſcendit ad prof
 cauſa? Repleto
 nas, per concau
 ra portauit, uel
 debilis facta. A
 uelice ille eſt aff
 poteſt mingere,
 nae duae cauſae ſun
 tis, uel acrimonia
 ſed non ſunt pro
 coini, qui poſſet
 mixta, ut in urin
 put per uenas, i

frigiditatem, intrinsecam caliditatem, asperitatem cutis, quia scabiosus. Hypochondria tantum recte se habent. Circa motum febris singulis uesperis exasperatur cum in æqualitate, paroxysmum longum habet. Non queritur de siti, aut uigilijs aut inquiete, sed tantum de dolore capitis.

De eisdem duabus Tertianis.

Consilium VII.



Eri uidimus omnia accidentia quæ præter naturam, & quæ secundum naturam sunt in hoc ægro: In actionibus animalibus læsio est. Dolor capitis perseverans, dolor dorsi pertingens usque ad spacium inter uesicam & anum. Pulsus iam apparet paruus circa differentiam magnitudinis, secundum profunditatem & latitudinem, nec secundum longitudinem æqualis. Videtur immutatus, deberet altum, magnū pulsum habere, quia non transit 30. annos. Et adhuc adolescens in flore ætatis, nunc habet paruum, uelocem, frequentem, inæqualem, sistematicū, modo paruum modo inæqualem. Quod ad naturales, male concoquit, excrementa non uidimus, sed urina est fulua sine hypostasi. Patitur præterea aliud malum, non potest bene mingere, nisi quodam ingenio, oportet enim decumbere ut mulieres. Et habet etiam ardorem urinæ: Reducamus igitur illa omnia symptomata ad suas causas, ut uideamus quid possit resultare. Est autem hic catalogus accidentium: Dolor capitis quem patitur per totam hyemem, dolor dorsi, ardor urinæ, febris quæ quotidie inuadit. Videamus si sit horum omnium una causa uel diuersa, & si una quæ sit, incipiendo ab excrementis. Color urinæ indicat calorem hepatis & renum, Cum renes incalescunt, replentur multis excrementis, semper sedimenta apparent, dilatantur enim, & fit colatura rerum crassarum & adustarum, & semper uidetis nigrum & adustum subsidere. Si hepar calidius, multum bilis generatur. Præterijt hyems, in qua generatum est multum pituitæ, & uixit ut potuit, omnis generis cibos uorans, & habet uentriculum debilem. Ratione intemperiei hepatis multa bilis est generata: ratione uentriculi male concoquentis multum pituitæ. Est perpessus frigiditatem, quæ poros constrinxit cutis, & prohibuit transpirationem, unde putredo generata. 3. de loc. aff. qui in uenis habent excessum caloris, parati sunt ad hoc, ut eorum caput uaporibus repleatur, qui cum calidi sunt, quotidie faciunt dolorem capitis, & iuuat ad hoc uentriculus, in quo multæ cruditates. Permiscentur uapores crassi, qui non facile diffiantur, sed retinentur in membranis: ita inuentis causis sequuntur accidentia, dolor perpetuus capitis, Dolor in dorso, qui in spina descendit ad profundum ossis sacri, & attingit locum inter uesicam & anum. Quæ causa? Repleto existente capite, calido hepate, cum distribuitur ille humor per uenas, per concauitatem dorsi, peruenit etiam ad locum, ubi dolet iste uir, qui uel onera portauit, uel passus est frigiditatem ab aliqua re extrinseca, quam ipse nescit: pars debilis facta. Aggregantur ibi humores, & tendunt ad os sacrum, itaque circa collum uelice est ille affectus, & est segnior propter cruditatem humorum. Aliquando non potest mingere, sed cum decumbit dilatatur meatus, & facilius mingit. Ardoris urinæ duæ causæ sunt immediata per se, uel ob exiccationē, id est, priuationē humiditatis, uel acrimoniam urinæ, quia multum bilis mixta est. Auicenna refert alias causas, sed non sunt propriæ, interdum uiscosa materia obstruit meatus. Iste non est usus coitu, qui posset exiccare glandulas istas, sed urina acris est, propter multum bilis admixtæ, ut in urina apparet. Causa doloris dorsi est, quod uapores ascendentes ad caput per uenas, iterum delabuntur ad dorsum 2. facul. nat. pars debilior semper recipit, et si

pit, & si nescimus causam debilitatis, ex eo arguere possumus, quod sit debilis, quia recipit: semper enim aliqua pars corporis debilis est à natura, ad quam aggregati multi humores decumbunt, ex uenis etiam ad renes humores ducuntur, & ibi exiccantur, postea ad uesicam: ea enim recipit uenarum excrementa. Testiculi etiam quia calidiores, dolent: & ita credo ab eadem causa omnia symptomata procedere, id est, à pituita permixta bili, quæ etiam causa febris, quæ singulis diebus inuadit inæqualiter (qui Typus pituitæ proprius) sicuti ubi alternis diebus accessio fit, est Typus bilis proprius, ubi putrescit pituita dulcis, inæqualitatem tantam facit, sicut in hoc homine paroxysmus inuadit, ut uix percipiat. Vix mordacitatem percipitis in pulsu, & paruus est respectu aliorum, quod ab humore crasso pendeat, & rigorem etiam non percipit, quæ omnia arguunt pituitam ad dulcedinem declinare: sed ex siti & uigilijs colligitur etiam aliquid bilis admixtum. Habetis causas omnium symptomatum, & dispositiones totius ac febris, atq; ex prædictis totam historiam habetis. Patitur magnam intemperiem, in compositione nihil patitur, nihil enim tangere potestis ad hypochondria. Si est aliquid, est obstructio intrinseca. Ergo est temperatura præter naturam, quæ duplex est: Sine materia & cum materia. Hic utramq; habet, scilicet in hepate, ubi generat multum bilis: habet etiam frigiditatem in stomacho, ubi generat multum pituitæ, & plus quam expedit. Hinc fluxus materiei sequitur: iam aggregat bilem & pituitam, quæ ubi permiscuntur, faciunt obstructions in uenis, & febrem putridam, quæ etiam inuadit singulis diebus. Ego credo quia alternis diebus magis exacerbatur, quod habeat duas Tertianas: ut primo tertius, & secundo quartus respondeant, licet enim singulis diebus inuadant, tamen ex accidentibus cognosco, non esse æquales exacerbationes, sed sibi correspondentes: sæpius igitur accedendum erit, & obseruanda symptomata. Habetis causas symptomatum, collum uesicæ non totum obstruitur, quia pituita subtilis adiuuante bile facile abstergitur, pituita enim lubrica est, Obseruate post causam, febrem ipsam. Sunt autem duæ Tertianæ, & Tertianæ nothæ. Crederet quis quotidianam, cum non sit.

De febre putrida interpollata.

Consilium VII.



CVM ACCEDITIS AD AGRVM QVEM antea nunq; uidistis, & uultis cum eo loqui: semper ita est faciendum, ut ego soleo. Primum quæ manifeste apparent signa, ab eo colligite, ex quibus postea occulta, quæ interiora sunt, & quis sit morbus, percipietis. Postea cognito morbo subiecto, ad uirtutem accedendum, deinceps ad materiam. Primo igitur quæ exterius sensibus apparent, consideranda sunt, pulsus, urina &c. Non faciendum ut imperiti faciunt Medici, qui suspicantur tantum talem febrem esse, & in suo cerebro fingunt, & applicant signa consona, cum plerumq; non adsint. Caueatis à talibus, si uultis esse Medici digni Hippocrate. Ne recedamus ab ijs quæ apparent. Primo pulsus in hoc iuvene satis æqualis & magnus est: in frequentia non multum excedit, imò potius ad raritatem tendit: non etiam uelox multum, sed temperatus, fortis, ualidus, nullam habet inæqualitatem. Hæ differentie sunt in hoc pulsu, & sensui apparent. Urina citrina, substantiæ crassæ, perturbatur facile: non multa, quantum ad quantitatem: quo ad liquorem, satis luscida: odorem non habet, nec foetet. Tetigi hypochondria, præcipue sinistrum, quod tenius est quam dextrum. Habet scabiem crassam, & humidam, multum uigilat, dolet caput, paroxysmis quotidie affligitur, sed alternis diebus plus sinit.

Om

CO
Omnia eiusmodi d
ea quæ interiora sunt
pe à pulsu. Pulsus n
loxx, creber, tunc feb
gnus, quia est sangui
ea magnitudo ei el
auctus motus & ue
qualitas pulsus. Ex
quatur, non habet in
etiam pulsus attestat
non mutatus. Hæc
interpolatam, quia
hic non est natural
sed hæc urina tran
se exercuit multum
quia aliqua bilis po
guis etiam pituitol
humores crudi, cra
enim simul domina
pituitam multiplica
quod fit cum quis i
tate & caliditate m
ex obstructionib
caliditas exiccet, c
postali urina, quo
unde tempus mo
ligitis: ex pulsu, q
ta, & quod temp
amin eo latere c
transuersis, &c, ue
mor in profundo
Omnia concurrunt
tem causa uigiliæ
mo fit à frigidita
stea à frigido. Hi
caput, quia tenui
etiam incalescit, p
testatur: habet en
nit, sit enim is ex
urina & pulsu an



M
Nes
mu
rec
per
tus
magno & inæqu
ta summæ uirtut

Omnia eiusmodi debetis colligere & considerare, ut ex ijs, quæ exterius apparent, ad ea quæ interius sunt accedatis. Incipiamus igitur à primo signo à nobis collecto, nempe à pulsu. Pulsus magnus est, non uelox, nec frequens. Quando pulsus magnus, uelox, creber, tunc febrem indicat: & putridam, si inæqualis. In hoc iuvene pulsus magnus, quia est sanguineus: quare ratione temperaturæ & ætatis etiam magnus est: & ea magnitudo ei est secundum naturam. Quod si essent ex calore putredinali, esset auctus motus & uelocior: nec uirtus aggrauata est à materia, quod solet indicare inæqualitas pulsus. Exemplum dat Gal. de porratore, quod sæpe retulimus. Et bene sequitur, non habet inæqualitatem in pulsu, ergo natura non est grauata à materia, quod etiam pulsus attestatur, super calorem naturalem auctus uel non auctus, mutatus uel non mutatus. Hæc de pulsu, unde colligere debetis, non esse febrem continuam, sed interpolatam, quia non habet differentiam attestantem super continua. Urinæ color hic non est naturalis: debebat esse pælearis, id est, sicut palea hordei, is esset naturalis: sed hæc urina transcendit eum colorem. Nec est extrinseca causa: non equitauit, nec se exercuit multum, ergo est à causa intrinseca. Et is color super humorem attestatur, quia aliqua bilis potius tenuem urinæ facit substantiam: pituita uero crassam, uel sanguis etiam pituitosus: sed pituita proxima causa urinæ crassæ: ergo concluditur, quod humores crudi, crassi & pituitosi sint in illo corpore. Est ergo bilis & pituita, possunt enim simul dominari, propter diuersitatem membrorum, ut cum uentriculus frigidus pituitam multiplicat, & hepar calidum bilem, quod non raro fit. Est & pauca urina, quod fit cum quis uel parum bibit, uel ex obstructione in uasis urinarijs, uel ex siccitate & caliditate multa laborat. Hic credo (debemus enim caute iudicare) potius esse ex obstructionibus multis, quod uenæ obstructæ sunt ob crassos humores: non quod caliditas exiccet, quia haberet febrem maiorem, sed ob obstructionem. Est sine hypostasi urina, quod significat sanguinem esse crudum, & nullam habere coctionem, unde tempus morbi significatur, quia uidelicet sit in principio. Sic igitur ex signis colligitis: ex pulsu, quod febris interpolata: ex urina, causam materialem ex bile & pituita, & quod tempus morbi sit principium. Hypochondrium, inflatum indicat materiam in eo latere collectam esse, uel in musculis exterioribus, longitudinalibus uel transuersis, &c. uel in uenis, quod magis hic credo, & in substantia splenis, quod humor in profundo percipitur. Habet porrò uigilias & sitim, quid inde iudicamus? Omnia concurrunt. Audiuitis hic bilem esse, & paroxysmum qualibet nocte. Est autem causa uigiliæ primo siccitas, secundo caliditas: somnus enim præter naturam primo fit à frigidityte, postea ab humido: sed somnus naturalis primo fit ab humido, postea à frigido. Hic uigilat, quia uapores sicciores & adulti magis ex bile ascendunt ad caput, quia tenuiores. Iam ex illis plus nocuementi habet quam ex pituita, & cerebrum etiam incalescit, propter paroxysmos quos habet noctu. Sitis etiam concurret & attestatur: habet enim bilem & siccitatem causantem sitim. Dolor etiam capitis conuenit, fit enim is ex uaporibus calidis. Ex his igitur omnibus colligitis uera esse, quæ ex urina & pulsu antea collegimus.

De febre continua ex bile & pituita crassa.

Consilium IX.



Miles quidam natus annos quadraginta, circa uesperum passus est maximum rigorem, ita ut uir robustus difficulter ob imbecillitatem domum redire posset. Durauit rigor quatuor horis, & secutus maximus calor per totum corpus, qui continuo durauit, usque ad quartum diem. Vocatus est Montanus, qui reperta febre continua & feruentissima, pulsu magno & inæquali & pleno, urina rubicunda, & crassa, sedimento crasso, considerata summæ uirtutis constantia, & morbi quoque uehementia, aperuit basilicam dextri
b 2 lateris

lateris, & eduxit ferè 3 s. sanguinis subnigri crassiq, cum multo liquore cholerico: aderat ingens sitis, dolor capitis uehemens, defluxus à capite ad pectus & uentriculum. Quinto die ægritudinis iussit sumere calidæ recentis, & electuarij de sebestena 3 6, in bolo cum saccharo, quem ante exhibuisset, nisi audiuisset eum pridie beneficium uentris ter uel quater habuisse. Hoc minoratio, multa cholerica, ac uitro similes humores crassos uiscidosq, eduxit: & quia à prima statim febris inuasionem, cum ad dormiendum se componebat, & clauderat oculos, uidebatur alienatus, & secum murmurabat, putabat se plurimos uidere homines ambulantes in cubiculo: ideo eum statim uino abstinere iussit, & ei ordinauit potum ex aqua cum saccharo cocta, & pro cibo panatellam, & modicum ex carne uituli, quod tempore sanitatis fuisset usus ampliori cibo. Sexto & septimo ægritudinis die accidentia mitiora fuere, præter sitim: hæc enim indies magis ac magis eum premebat: dormiuit tamen mediocriter absq, alienatione: syrupos biberat quos ipse ex decoctione hordei plurima, in aqua purissima & saccharo confecerat, eius singulis diebus mane sumpsit magnam scutellam, quod nollet confidere pharmacopolarum negligentia, præcipue in compositione: sed quia siti plurimum premebatur, clam post discessum Doctoris sumpsit haustus plurimos aquæ frigidissimæ, & post euomuit cholerica & simul phlegmatica, uiscosa: post quem uomitum cessauit sitis, & reliqua accidentia. Octauo die liberatus fuit à febre, uoluit tamen Montanus ut 12. die sumeret medicamentum:

R. Confect. hamech	3	4.
Trochiscorum alhandal	6.	10.
Syrupi rosati sol.	3	2.

Cum aqua cichoreæ fiat potio, sumenda in aurora cum custodia. Et sic liber euasit. Potus aquæ recte successit huic: quia corpus antea euacuatum fuit, & per secessum & missionem sanguinis: tantum hærebat in corpore præternaturalis illa caliditas, quæ opposito facilis erat curatu, cum constaret uirtus, & corpus esset ualidissimum, in ipso ætatis uigore, quæ omnia potuerunt aquæ resistere.

De febre putrida continua. Consilium X.



Reponitur casus puellæ octodecim annorum, complexionis calidæ & siccæ, optimæ perpetuo ualeitudinis, quæ ex curis & affectionibus animi, quas in fratris sui aduersa ualeitudine habuit, in ægritudinem incidit. Menstrua diminuta sunt, & febris eam corripuit cū horrore, & alijs accidentibus: adest dolor capitis, & circa regionem uentriculi, nempe circa orificium, præcipue uersus hypochondrium, tensiones percipiuntur: adsunt insomniæ seu uigiliæ, oris amaror, non tamen cum siccitate notabili: calor mordax percipitur, & uelox pulsus. Accessionum principia hætenus notari non potuerunt, ideo continua putatur, quæ tamen de tertio in tertium magis exacerbatur. Adest lassitudo uehemens, ita ut se uix tollere queat. Rugitus item in uentre superiori & inferiori auditur. Oportet primum uidere quæ natura sit morbi quo affligitur: postea, quæ causæ: demum modus curandi inquirendus est. Primum hanc laborare febre putrida, manifestum est ex signis: pulsus frequentior, inæqualis magis, ac uelox, quod putredinem sequitur, urinæ crassæ, cum hypostasi per totum corpus sparsa, calor mordax in superficie cutis. Hæc igitur febris est morbus in temperatura. An uero præter hanc alia sit ægritudo? Credo quod sic: est alia in compositione. Circa orificium & regionem uentriculi tumor est cum dolore quando tangitur, neq, tamen dolor notabilis: & in anhelitu quandoq, percipitur, & à nobis tumor ipse tangitur. Ita duplex est ægritudo. Possit aliquis dicere, adesse etiam tertium, obstructionem circa uterum, quia actiones eius læsæ in excernendis menstruis, ergo & mem-

brum

ore cholericus:
tus & ventricu-
arj de sebesten,
m pridie bene-
rica, ac vitro si-
nuafione, cum
natus, & secum
culo: ideo eum
to cocta, & pro-
fuerit usus am-
re, præter sim-
edocriter absq-
in aqua purissi-
nam scutellam,
mpositione: sed
it hauritus pluri-
tica, uiscosa: post
tus iuit à febre,

Et sic liber eua-
de per secessum
la caliditas, quæ
sumum, in ipso

ionis calidæ &
ectionibus an-
ritudinem inci-
horrore, & alijs
intriculi, nempe
nunt: adfunt in-
or mordax per-
pauerunt, ideo
Adest lalsitu-
riori & inferior-
ur: postea, quæ
re febris putrida,
ex, quod putres-
a, calor mordax
An uero præter
Circa orificium
q; tamen dolor
se tangitur. Ita
obstructionem
ergo & mem-
brum

membrum læsum. Sed quia menstruorum diminutio non ex obstructione tantum, sed ex mala etiam temperie in ipso utero, uel ob sanguinem crassiorem contingere possit, non posuerim pro certo, id quod est in dubio, iam morbi causæ inquirendæ: non enim scimus curam, quando scimus talem uel talem esse morbum, sed ex causis cura petenda est. Esse putridam, ex dictis signis constat, pulsu, urina, calore mordaci. Sed in quibus humoribus est ea putredo, & ubi? Hoc etiam ex signis est inueniendum, non habet motum uelocissimum hæc febris. Talis autem fit, quando putrescit humor calidus qui & subtilis, ut bilis, uel sanguis: qui quia uelocissimi motus sunt, terminantur septima, uel ad summum decima quarta die. Et habet sæuissima accidentia: nec tarditatem habet eam quæ fit cum putrescunt humores frigidi, ut pituita, & humor melancholicus. Nec calor ita remissus est, & urinæ magis tinctæ, & dolor occipitis. Ergo humor qui putrescit, nec calidus est nec frigidus simpliciter, sed mixtus: quia accidentia mixta sunt: motus medius inter tardum & uelocem: & reliqua signa media. Sitis quidem, sed non maxima: nec dolor capitis nimium intensus: ideo humorem putrescentem etiam medium crediderim inter calidum & frigidum, & mixtum ex plurima pituita & bile. Sed ubi putrescit humor? Audio febrem continuam sine typo, & semper æqualem: ergo humor putrescit intra uenas. Est enim febrium continuarum proprium, non horrere. Sed si haberet aliquem typum, aliter dicendum esset. Quod ideo dico, quia in pulsu hoc uespere sensi aliquam contractionem: & ipsa etiam cooperiri uoluit: quæ duo cum concurrant, maxime indicium faciunt esse aliquem typum. Et sæpe hoc contingit, ut in febribus continuis post aliquot dies incipiat apparere in pulsu, uel quia natura fortior in expellendis superfluitatibus facta est, uel quia coctio aliqua facta, & materia subtilior exhalat. Ideo enim continuæ febres periculosæ dicuntur ratione signi, & causæ. Ratione signi, quia indicant naturam debiliorem, quæ permittit materiam ut inimicum putrescere in proprio domicilio, nec potest extra uenas expellere. Ratione causæ, quia ea materia putrescens facile inficit massam sanguinis, ad quod sequuntur febres pestiferæ & exitiales. Fieri igitur potest ut hæcenus non habuerit, & nunc incipiat habere typum, idq; bonum esset per uiam signi, & per uiam causæ. An modo incipiat nunc materia putrescere extra uenas, uel sit adhuc intra uenas, facillime uidebitur Excell. V. per ea quæ succedent. Si nullus typus succedit, erit intra uenas: si erunt aliquæ periodi, erit extra uenas. Ideo nolo de terminare in re ambigua: tempus ostendet. nec propterea tolletur modus curandi, siue intra siue extra uenas sit, cum certissima sit inuenta ratio humoris peccantis. Postest tamen si sit intra uenas augere difficultatem. His stantibus facile est nunc uidere causas symptomaticas. Vapores ascendunt in caput, & dolores excitant: quia admixti ex pituita & bile, dolores quidem faciunt, non intentos tamen, propter pituitam obtundentem. Eadem causa est uigiliarum, quæ ipsæ propter pituitam admixtam non sunt continuæ: & quod non multum sitiat. Licet hæc omnia eam quoq; infestent propter humores permixtos contrarios, quorum alter excitat, alter restinguit hæc symptomata, & mitigat. Ita omnia sibi concurrunt, urine rubræ, & tamen crassæ, quia duo humores, pulsus inæqualis. Ergo non est biliosus humor solus, qui uelocem quidem facit, sed pituita magis inæqualem. Hæc sunt causæ omnium symptomatum quæ consequuntur morbum. Adest præterea obstructio: quæ ubi fit, ex tumore & dolore apparet. Quare & Galenus & Auicenna testantur, quod ubi dolor, ibi est ægritudo. Sed unde est tensio? Non est ex apostemate (alia enim sequerentur, & multo sæuiora symptomata) sed ex materia flatulenta: quæ facit tumorem, propterea quod flatuatur: non propter suam multitudinem, si enim esset tanta materia non flatuosa, propter multitudinem, comprimeret diaphragma & suffocaret: deinde perseveraret tensio, nec ita facile resolveretur à quocunq; extrinsecus applicato. Hic dolor facile remittit, ergo non est ex abundantia materiæ, sed propter uentositates, ob quas intumescit: hincq; est quod comprimitur & impeditur in dilatatione, ideo adest difficultas anhelitus, sed non durat, quia flatus cito discutiuntur. Hic tumor est morbus in com-

positione, quia facit intumescere locum, ut non faciat operationes debitas, & est ea tensio ex præsencia materiæ. Hæ igitur sunt duæ ægritudines, & puto utranq; habere separatas causas, nec una remota alteram remoueri. Sed quia adest & retentio menstruorum, uidendum est an una etiam ea sit ex his causis. Cum considero præcedentia & temperaturam huius, puto hanc diminutionem menstruum potius esse ex crassitudine menstruum & sanguinis, quam ex obstructionibus matricis. Et si enim sanguinem habet humidiores ratione ætatis & sexus, & quia in ocio uixit & delicijs, & albi sit etiam coloris (sicut solent esse fœminæ quæ non exercentur ut uiri) & ob has causas facile aliquem decipere possit, ut uideatur frigidior quam sit, habet tamen uenas magnas, & artieriarum motum fortem & magnum, & frater ipsius, qui ex eodem semine est, est calidus & adustus, ideo credo eam generare multam bilem & sanguinem adustum. Deinde est in decimo octauo anno, qui in puella citius crescente & senescente est ipse flos ætatis, & eadem quæ uiginti octo annorum ætas, quia tunc maxime uiget sanguis. Accessit ægritudo fratris, quem amabat plurimum. Habuit uigilias, curas, & accidentia animi, quæ adurunt sanguinem, ita ut inde homines etiam melancholici fiant, quia sanguis aduritur. Est igitur sanguis crassior, & multiplicata excrementa pituitosa, quæ fuerunt causæ febris, quæ ipsa etiam sanguinem magis adurit: ideo rebellis educationi, ut non possit libere exire per meatus angustiores. Exiuerunt quidem menstrua, sed diminute; ideo causa non in obstructione erat uteri, sed sanguinis potius crassitie. Et cum sint tres causæ diminutionis menstruum, debilitas uirtutis excernentis, obstructiones uiarum & sanguinis crassities, ego hic tertiam esse credo. Hæc de essentia & causis horum morborum. Quod autem ad mores attinet, febris nulla habet signa malignitatis: habet sua accidentia, quæ pendent à putredine, sine deliquijs & egestionibus putridis, & urinis mutatis & seruantibus malignitatem: sed habet ordinarios affectus cognitos, ideo ordinariam crediderim, & non malorum morum. De tempore febris. Non uideo quidem signa coctionis, non tamen arbitror nos adhuc esse in principio morbi: non enim ita perfecta coctionis signa expectanda sunt in ægris sicut in sanis. Non igitur dicendū, adhuc esse in principio: sit enim aliqua coctio, non quidem qualis in sano, sed qualis in ægro: & hanc ob causam in augmento esse crediderim, non in statu tamen, ubi coctio sit perfectior. Prognosticon. Nisi aliud superueniat, quia in itinere multa possunt contingere, ut dicit Hipp. in febribus acutis non esse certa signa prognostica: & addit rationem Galenus, quia facile mutari possunt uel ad melius, uel ad peius: tamen prout talis est, non est lethalis. Nam quod dicit Hippocrates, febres non intermittentes, quæ tertia die exacerbantur, periculosæ: uerum est, quia facile in deterius incidunt si negligantur: sed propterea non sunt lethales per se, sed ad optimum finem deducunt si medicus non delinquat, & æger obediat: quæ cum ambo hic sint convenientissima, facile sanabitur. Cura. Videmus naturam morbi & principium affectuum pendere à materia putrescente: materia igitur euacuanda, & putredo remouenda. Materia crassa est, mixta ex pituita & bile, & maxima parte intra uenas, quia non sunt uisæ periodi: ea igitur remouenda. Sed Hippocrates non tantum præcipit, si talia purgentur qualia oportet, confert, & leuiter ferunt, &c. sed alibi etiam: Quocumq; natura uergit, eo maxime ducere oportet. Quærendum igitur, quomodo, & per quem locum: quia quid sit euacuandum, facile uidemus, pituita scilicet & bilis. Sed ex quo loco? ubi putrescit, in uenis, propterea quod perspiratio prohibetur, & calor naturalis opprimitur à multitudine materiæ: ergo euacuanda. 4. sanit. tuendæ. Si putrescit materia intra uenas non aliena à sanguine, mitte sanguinem copiosissimum: si non multum aliena, mitte, sed parcius: si omnino aliena, abstineas. Hæc sunt uerba Gal. Hic humor non est admodum alienus, quia pituita mixta cum bile sapit caliditatem, & omnino tardi motus est: nec rebellis est calori, quia inflammatur. Est ergo permixta sanguini, & putrescit, quia prohibetur euentatio, & facit obstructiones. Venæ igitur sunt euacuandæ, & quærendū ut transpiret corpus, & uacuetur materia, quod neq; melius neq; citius fieri potest quam

quam per missione
dentem uel proxim
lit: siue intra uenas,
quam morbus ad si
riatur. Vidi omnes
a saphena educere
materia sit crassior
rem est aptissima.
tam crassum, qui p
impedimento. Si i
aut uigilias huius
sanguinis, omnino
præfens Medicus
clarus, lucidus, stati
cæteris medicamen
multum educi, sec
dicamentis per os
titur sanguinis mis
at quod sit prima p
sterilis: ista sunt an
aut per alium eger
rimum laborant, u
rit, mane summo, c
rationem postea
da, quæ Auicenna
urinam: hæc qui
magis dilectus ut
Syrupus ex capill
Nicolis ex cetrach
lerare decoctum i
neris, quamquam i
Ven. & cetrach, e
tilitas, & facilitas

Si singulis
serup. i. iuuaret. F
gerat, & educit m
alo, ut minus cal
li, melior esset hi
amus quomodo
quod ex his opti

Nescio an c
abstineat à uino.
epilepsia, in adust
rem aquam cocta
us esset: quia enir
momū, uel quatu
& modicum carr
sub noctem, quæ
accessio manifest

quàm per missionem sanguinis, ideo eam in febribus laudo semper, quia uel antecedentem uel proximam causam tollit: siue humor sit extra, & tunc antecedentem tollit: siue intra uenas, & tunc proximam. Mittendus igitur est sanguis, idè statim antequam morbus ad statum perueniat: neque restitandum, quia periculum est ne æger moriatur. Vidi omnes sic curatos, & credo nihil præstantius nisi ut mittatur sanguis. Nec à saphena educerem: si enim sint obstructions, non exhibit sanguis, cum præsertim materia sit crassior. Ideo à basilica mitterem, quæ ad educendum sanguinem crassior rem est aptissima. Refrigerabit hepar, ut generet sanguinem magis æqualem, non tam crassum, qui postea sponte euacuabitur natura insurgente, sublato hoc modico impedimento. Si igitur cras non erit summe debilis propter maximū paroxysmum, aut uigilias huius noctis, ut magis indigeat alimento & restauratione quàm missione sanguinis, omnino fieri phlebotomiam à uena basilica suadeo quantum sufficit, quam præsens Medicus iudicabit: si sanguis niger & crassior, permittatur exire: si pulcher, clarus, lucidus, statim obstruatur: ideo enim laudat Galenus missionem sanguinis præ cæteris medicamentis per os exhibitis, quia semper reprimi potest, & uel parum uel multum educi, secundum astantis uoluntatem: quod non ita potest moderari in medicamentis per os exhibitis. Et uideo quotidiana experientia, quod ubi prætermittitur sanguinis missio ubi fieri debebat, morbi fiunt lethales aut longi. Nec ideo timeatur quod sit prima phlebotomia: habet ætatem convenientem: aut quod inde futura sit sterilis: istæ sunt aniles fabulæ, & figmenta sine fundamentis. Si tamen sudet copiose, aut per aluum egerat, uel per nares sanguinem reddat, uel aliqua fiet uacuatio, uel plurimum laborarit, uel uirtus defecta sit admodum, ommitterem. Si nihil horum contigerit, mane summo, clystere exhibito, sub horam postea 17. aperirem uenam. Circa alterationem postea (quia in putridis non solum sanguis mittendus, sed etiam alia facienda, quæ Auicenna duobus uerbis diuine docet, cum inquit: lauare aluum, prouocare urinam: hæc qui facit, curat febres putridas) lauatur aluus clysteribus, & est, inquit, magis dilectus usus clysterum, quia fit quotidie sine molestia, quàm prouocare urinas. Syrupus ex capillis Veneris optimus est, aperit obstructions. Syrupus de cichorio Nicoli ex cetrach, bisantinus oēs sunt optimi, eligatis quos uultis. Postea si uellet tollerare decoctum in hyeme hac, melius esset: acciperem aquam endiuia & capill. Veneris, quanquam in his non confido multum. Ideo si haberemus herbas bonas, capill. Ven. & cetrach, eas decoquerem in aqua endiuia & boraginis, & esset eo maior subtilitas, & facilitas prouocandi urinam.

PRO OBSTRUCTIONE.

Si singulis diebus uel alternis acciperet unam pilulam aloës, uel hieræ simplicis scrup. i. iuuaret. Nec metuerem febrem, quia euacuat bilem, & restinguit sitim, refrigerat, & educit materiam facientem obstructions, & calefacientem, et potest dari lora aloë, ut minus calida sit: educit humores. Sed si essent imbibiti intra tunicas uenarum, aloë, ut minus calida sit: educit humores. Sed si essent imbibiti intra tunicas uenarum, melior esset hiera, ut inquit Galenus. Potest igitur exhiberi aliquot diebus, ut uideamus quomodo conferat: si enim non conducit, poterimus alia exhibere: sed credo quod ex his optime habebit.

RATIO VICTVS.

Nescio an consueuerit uinum lymphatum bibere: si possit, credo utile fore ut abstineat à uino. Galenus tres recenset causas, in quibus sit abstinendum à uino: in epilepsia, in adustionibus, & humoribus crudis. Hic sunt humores crudi &c. Sed daretur aquam coctam cum cinnamomo uel pipere, quam Galenus dabat, & forte melius esset: quia enim eius caliditas non transit ad hepar, potest poni uel piper, uel cinnamomū, uel quatuor garyophylla cum modico sacchari. Comedet iuscula, panatellam, & modicum carnis. Si habebit paroxysmos, mutatur ratio uictus, & non ita cibabitur sub noctem, quod eo tempore soleant magis exacerbari symptomata, ut iam etiam accessio manifeste se ostendit.

De febre continua in grauida muliere.
Consilium XI.

Magnifica Domina passa est febrem per mensem, & affligitur lenissimo typo circa horas uespertinas. Exacerbatio non fuit cum frigore sensibili, sed cum calore paulatino, ita ut pateretur circa cor, & haberet anxietates. Postea habuit uigilias, & astrictionem alui, a qua liberata est. Deinde a cibo stomachicis anxietatibus angebatur, quæ adhuc perseuerant. Post assumptionem pharmaci sitis accessit, & tumor in liene, qui deduxit hanc Dominam ad *naxetap* non quo ad substantiam, quia nondum est hydrops, sed quoad colorem. Postea accedit etiam hoc, quod grauida est, ita ut foetus sit perfectus: excessit enim septimum mensem. Quare eget plurimo alimento. Dubitatur nunquid excesserit nonum mensem, an sit in octauo. Dicit enim, quod post quartum Iulij, non amplius perceperit fluxum menstruorum. Et nunc sumus in prima die Aprilis, secundum menses lunares sumus in nono. Quæritur in quo tempore sit febris: Apertissima signa apparent concoctionis post assumptionem benedictarum Medicinarum, ut Mannæ. Perseuerat tamen tumor, sitis & anxietas, non habet typum, ita ut sit uel cum frigore uel rigore. Igitur putredo est intra uenas, quæ etiam solet habere suas periodos, & credo hanc febrem esse continuam unam, pendentem ex nullo humore absolute, sed ab omnibus complicatis simul. Habet colorem tendentem ad fuscescendum, ergo melancholia abundat. Est item calidissima, & humida, quæ omnia indicant non unum solum, sed plures redundare humores. Multæ etiam feces pituitæ permiscetur cum excrementis, & habet catarrhum, qui satis indicat abundare pituitam. Bilis etiam Citrina admiscetur excrementis. Deinde sanguis crassus est naribus destillat. Quare dico omnes humores hoc in corpore abundare, & sanguinem trahi in consensum, habet enim maculas rubras. Cum itaq; omnes humores hic putruerint, habet febrem continuam. Et quia crassi & frigidi humores hic putrescunt, febris est lenta, non cum horroribus magnis, nec cum ariditate linguæ. Vigiliæ fiunt ratione melancholici humoris. Imaginabatur enim multa. Ex maculis posset argui adesse febrem pestilentem. Dico autem has maculas posse contingere sine peste, & pestem quoq; sine maculis. Febris pestilens pendet ex putredine sanguineæ massæ, ibi natura excernit has maculas, plus nigras, pro maiori adustione, quandoq; natura obruitur, ut non possit expellere. Vidi ego hominem habentem istas petechias sine febre. Quare credo hic non adesse febrem pestilentem, quia ea nunquam est sine fluxu colliquatiuo, qui hic non apparet: neq; per mensem cum tot accidentibus uiuisset, aut certe nunc Hæctica esset. Fortior uero natura à Manna facta, expulit. Sinit, quod bonum signum est, secundum Hipp. Habet duritiem in pulsu per duos dies, & tremorem, quare credo aliquam esse læsionem in membris nervosis. Patitur tensionem circa hypochondrium sinistrum, qua comprimitur Diaphragma, & difficulter spirat, & sic trahuntur in consensum nervi omnes. Humor etiam melancholicus cum sit terrestris, & mordax, facit ad duritiem. Bibit etiam plus, quam comedit. Hinc potus supernatat, & inde accessit etiam aliqua anxietas.

DE PROGNOSTICO. Ratione ægritudinis deberet saluari, & ex excretionibus colligo naturam superare morbum. Sed quia non sentit moueri foetum, aut ille est omnino debilis, aut mortuus. Plurimi quoq; ob magnitudinem splenis, in hydropem incidunt. Trahit enim splen ob uiciniam in consensum hepar. Nam Hydrops non fit sine frigiditate hepatis. Dubito itaq; de morte, non ratione morbi, sed foetus. Qui cum ambigatur, an mortuus sit nec ne, metuo ne uires eius deficiantur ex his purgationibus.

DE CURA. Cum uideremus illam indigere alimento ob foetum, ob uentriculi uero imbecillitatem & febrem, non multo uti debeat, uices iterauimus: ut singulis sex ho-

sex horis comeder
Scordio dedi. Nol
sum. Concessi uero
non sufficit. Quare
auderem addere
quia & ipsi & foetu
quidem hæc mulie



Vd
mar
dicu
cam
mulie
lum est auctum: te
bus, nam in lyncop
catus ad eam, cor
ægritudinis dilige
da est temperatu
quæ propterea et
runtur, & uentric
liramentat hæ
magis: neq; men
prohibet, ne a p
abluerint. Necd
sequuta, atq; hanc
lotione sequuta el
turam uapores: d
deinde doloris u
celle erat hanc
maiora pericula
charo rotato, ut
deniq; uias aper
aliquis, augent
pender: necesse
cilius syrupo ro
reducta calidita
adhibui etiam t
succesit. Ne u
saluæ &c. Item,
cum foeniculi, pe
dissent menstru
ra sanguinem n
rem, quanquam
est æstimare, q
Inciso enim bal
tem cum fluant
quoad poterim
æte nihil dori

CONSILIA DE CVRATIONE FEBRIVM.

XI

sex horis comederet vitellos ouorum, ius pulli, & similia. Mel rosaceum cum Citro, & Scordio dedi. Nolui dare astringentia, ne dici possit foetum iam mortuum à me occisum. Concessi uero uinum aquosum. Natura hic maturauit, non tamen expellit, quia non sufficit. Quare nos mouebimus. Cum tamen uirtus non sit fortis, nec partus, non auderem addere uim maiorem, quam Mannam, ne sequatur fama Medicorum mala, quia & ipsi & foetui mors horaria imminet. Præfagium hoc res ipsa confirmauit, si quidem hæc mulier non ita post multos dies obiit.

De febre putrida cum præfocatione matricis

Consilium XII.



Udæ cuiusdam uxor laborabat dolore uentriculi, cum præfocatione matricis & febre: superioribus etiam diebus laborarat febris: quare medicus qui tunc fuerat uocatus, primum leniuit uentrem, deinde basilicam incidit: & quia non attenderat ad principalem causam febris in hac muliere, quæ pendebat ex matrice, interim illa in febrem incidit, & maius euit auctum: sed quomodo, post dicitur. Febris inuasit cum sæuis symptomatibus, nam in syncopen incidit, & dormire nequiuit, prope delirauit, melancholica. Vocatus ad eam, corporis dispositionem primo considerauit, & cæteras deinde causas ægritudinis diligenter inquisiuit. Ipsa autem quia admodum formosa, calidæ & humidæ est temperaturæ. Totius naturæ sequitur pars: quare & matrix calida & humida, quæ propterea etiam libentius uapores generat, qui deinde euaporant, & sursum teruntur, & uentriculum perturbant, caput replent, unde insomnia, & melancholica deliramenta: ad hæc cum accederet mala diæta, illa aucta sunt, corpusq; debilitatum est magis: neq; menstrua, uti par erat, purgata, unde & febris hæc causata est. Lex Moïsi prohibet, ne à purgationibus menstruorum ante cum uiro coeant, quam sese frigida abluerint. Necdum purgata satis, in frigidam insilierat, quam lotionem obstructio est sequuta, atq; hanc febris, qua nunc laborat. Accessit etiam strangulatio matricis: nam lotionem sequuta est etiam intemperatura matricis: generati in ea propter intemperaturam uapores: deniq; fortiter clausa est matrix, ut etiam purgationes sisterentur, quæ deinde doloris uentriculi causæ: & ipsa febris inde facta est auctior. Sed quoniam necesse erat hanc supressionem menstruorum, & matricis præfocationem solui, propter maiora pericula, quæ timeo, & præsertim syncopen, dedi illi Mithridati 2. cum saccharo rosato, ut Mithridatum calefaceret matricem, & materiam uaporum exiccaret, deniq; uias aperiret, atq; ut saccharum rosatum confortaret uentriculum. Sed dicat aliquis, augetur febris: concedo, sed maius ex matricis præfocatione periculum immineret: necesse est igitur hanc primum omnium curari: febrem curabo paulo post facilius syrupo rosato, & de cichorea, causis etiam sublati, & soluti obstructionibus, & reducta caliditate ad temperiem. Ad hanc præterea dosin Mithridati cum rosato, adhibui etiam frictiones pedum, ut prouocarentur iterum menstrua, & res pulchre successit. Ne uero spe nostra frustraremur, iussi lauare pedes in decocto bethonicæ, saluæ &c. Item, ut ex herbis illis fumum acciperet: præterea dedi decoctum radicis foeniculi, petroselini, & anisi, & coeperunt iterum fluere menstrua. Nam nisi retraheretur sanguinem menstruum propter communicantiam uenæ ad matricem retraheretur, quanquam frictio ipsa ad hæc prouocanda satis sit efficax. Atq; inde facile est æstimare, quantum nocuerat prior Medicus, qui basilicam incidi curauerat. Incisio enim basilicæ menstrua sursum attraxit, unde omnis mali labes. Nunc autem cum fluant, ne quid accidat quod sistat menstrua, diligenter cauebimus, imò quoad poterimus naturam eius adiuuabimus ad expulsionem. Hac autem nocte nihil dormiuisse se conqueritur: neque mirum, frictio namque, quia corpus

corpus calefecit, febrē adauxit, & fluentibus menstruis omnia moventur in corpore, unde inquietudo: postremo uapores caput calefecerunt. Quare ad conciliandum somnum, iussi ut nares oleo uiolaceo inungerentur, & tempora: hoc si nihil profecerimus, perueniam ad unguentum populeonis. Sed roget quis, cur nihil exhibeam per os, quod somnum conciliet? Respondeo, quia omnia conciliantia somnum, frigida esse & humida necesse est, & frigida morbi materiam grossiorem reddunt, & expulsiōi ineptiorem, quare nihil exhibeo.

Pro puero, qui à scabie curatus, febri ex uiscerum obstructione laborabat.
Consilium XIII.



Vidam puer cum sumpsisset pillulas, primo unam de Aloe simplici, & aliquot etiam alias ex Aloe, & Rhabarbaro, satis commode ab ijs purgatus est, donec materia, quæ in uentriculo & intestinis continebatur, euacuaretur. Ea remota, cum nihilominus quarto quoque die unam sumeret, aluum nihil leniorem sensit, quia febris etiam superuenit, quæ cum leui rigore inuadebat, quotidie perdurante calore ad tres etiam horas. Vocatus est Montanus, uidens primo colorem totius faciei & corporis album, uentriculi debilitatem esse statim aiebat. Quod color corporis, ut & Galenus testatur, dominium in corpore humorum abundantium ostenderet, nisi in interioribus sese continerent humores, quod raro fit, ut ait Galenus. Dicebat igitur uentriculum debilitatum, ac plurimum pituitæ in eo corpore generari, quod etiam pulsus testaretur, qui debilis erat oppressa uirtute ex nimia ui pituitæ. Tangens deinde uentrem circa regionem uentriculi, & in utroque latere, maxime uero in dextro, tensiones percepit, ita ut cum in dextro commodius tangeret, gurgitationem quandam manifeste sentiret. Urinæ crudæ erant, & in fundo adustionis signa ostendebant. Montanus, ut obstructiones eas aperiret, ex quibus febris orta erat, primum ordinauit hos syropos:

℞. Rhabarbari electi 3. 1.

Spicæ grana 6.

Minutim incidantur, & inuoluantur panno lineo subtili, deinde in ℥ 1. infundantur aquæ Endiuia, & hæc infusio diuidatur in partes tres, pro tribus syropis, semper in singulis syropis faciendo expressionem dicti Rhabarbari in linteo, quæ non remouebitur ab ea aqua nisi in fine. Sumantur autem hi syropi hoc modo:

℞. Tertiā partem huius aquæ, deinde

℞. Syrup. de Absinthio

Syrup. aceto: simpl.

De duabus radicibus ana 3. s.

Misce pro uno & sic pro alijs duobus. Item

℞. Olei de spica, ab aromatarijs sumpti, ceræ q. s. fiat linimentum pro unctione oppilationis in parte dextra. Item

℞. Olei de Capparibus

Bdelli

Ammoniaci ana 3. 2.

Agarici electi 3. 1.

Aceti Scyllitici 3. 1. s.

Hysopi humidæ

Olei Amygdalarum amararū ana 3. 1.

Cum modico ceræ fiat secundum artem linimentum pro splene. Item

℞. Olei de Absinthio

Mastichini

Ladani electi & pinguis 3. 1.

Misce,

Misce, & fiat
etiam acceperat tre
obstructiones non
omnia mitiora erant
non malas, & febre
sinistra non item, ut
quot diebus sequen
℞. 1.

Decoctione
Scyllitici, Geleniab
℞. Troch
fatio fiant pillulæ 9.

De f

Obile
sensu
rari ei
ad ui
tus el

usq; rectissime ob
lorum, cum quibu
uolutum. A grani
iure, quo essem co
audio paroxysmū
quietis: hoc enim in
diebus beneficium
lendam, quam leni
tineri non posse, c
motus coercedo
tinendum. Quan
ferè principalis i
hoc puero maxim
ne sumat cum iur
decocta fuerint, l
longo experimen
barbari in aqua ei
non esse sublatam
enim crassissimos
tem facile tolli non
tur accipere libra
lineo inuolutam:
expressione, accip
sto ab hac portione
tas: auferuntur en
ant. Quantum uer
de absinthio con
hoc modo conse

Misce, & fiat linimentum pro stomacho. Vfus erat his unctionibus & syrupos etiam acceperat tres, sicut ordinati erant, ea febris mitigabatur quidem, sed quoniam obstructions non tollebantur, neq; febris penitus auferebatur: symptomata tamen omnia mitiora erant, ita ut ad sanitatem uergere uideretur. Montanus uidens urinas non malas, & febrem mitiorem, obstructions etiam in dextra parte apertas, sed in sinistra non item, ubi etiam durities quædam tactui apparebat, uoluit eum sumere aliquot diebus sequentia:

℞. Duas heminas brodij de pullo semicocti, in quo decoquantur Cera trach

Capilli Veneris ana 3 1.

Decoctione facta fiat expressio fortis, & in decocto infundantur oxymellis Scyllitici, Geleniabin ana 3 1. exhibeatur mane hora syrupi calide. Iterum.

℞. Trochiscorum de Absinthio, de Capparibus ana 3. 1. s. Cum melle rosato fiant pullulæ 9. ex quibus unamumat singulis diebus immediate ante syrupum.

De febre orta ex obstructione, in puero Veneto.

Consilium XIII.



Obilem hunc puerum febre affici ex obstructione, non modo ratio, sed sensus etiam indicat, obstructione inquam membrorum naturalium. Cur rari ergo non poterit febris, nisi remota obstructione. Quantum igitur ad uictus rationem attinet, mihi uideretur quod attenuans cibus & potus esset adhibendus. Ergo uinum album, pauciferum, subtile, quale hucusq; rectissime oblatum est, maxime convenire existimo. Carnes hoedorum, & pullos, cum quibus coquatur anisum, uel fœniculum leuiter contusum, panno lineo inuolutum. A granis omnibus abstinere, præterquam ab hordeo optime his cocto in iure, quo essem contentus, addito petroselino, uel betonica, uel fœniculo. Et quoniam audio paroxysmum circa uesperas inuadere, laudo parcissime cœnet, & in horis magis quietis: hoc enim in febre tollenda plurimum conferre arbitror. Prouiderem, ut singulis diebus beneficium alui haberet, nihil enim efficacius ad febrem ex obstructione tollendam, quam lenire aluum, & prouocare urinam. Et cum audiam hunc puerum contineri non posse, quin se plurimum puerili more exerceat, omnino hos incongruos motus coercendos iudico, & intra ædes proprias, quantum fieri potest, puerum continendum. Quantum uero ad medicamenta attinet, cum apertio sit in hac curatione ferè principalis intentio, & quod uere aperit est amarum, ideo amarorum usum in hoc puero maxime laudarem. Si ergo persuaderi potest, ut de absinthio syrupum maneumat cum iure pulli, in quo petroselinum, fœniculum, & alia huiusmodi diuretica decocta fuerint, summopere laudo. Sed inter reliqua, quod semper certa fide à me longo experimento probatum est, laudo ut singulis diebusumat infusionem rhabarbari in aqua endiuæ: nunquam enim uidi febrem ex obstructione hoc remedio non esse sublatam, si modo pertinaciter quispiam in eius usu perseverauerit: quandoq; enim crassissimos humores impactos, & obstructions, quæ ob caloris imbecillitatem facile tolli non poterant, ex rhabarbari assumptione curatas uidi. Consueui igitur accipere libram aquæ endiuæ, in quam drachmam rhabarbari infundo in panno lineo inuolutam: deinde singulis diebus uncias quatuor illius infusionis, facta aliqua expressione, accipi iubeo circa auroram: & est huiusmodi dosis puerorum: neq; desisto ab hac potione, priusquam uideo omnino & febrem & obstructions esse sublata: auferuntur enim proculdubio, si reliqua omnia recte fiant, & curationi consentiant. Quantum uero attinet ad ea, quæ exterius applicantur, stomacho quidem oleum de absinthio confectum cum pulvere masticis applicarem. Lienis uero linimentum hoc modo confectum:

℞. Bdel

Misce,

℞. Bdelli

Ammoniaci

ana. 3. 2.

Dissoluantur in aceto scillitico. Deinde

℞. Olei amygdalarum amararum

Adipis anseris

ana. 3. 1.

Ponantur omnia simul, & fiat linimentum pro splene. Hepati recte applicari potest linimentum ab Excellentissimo Doctore applicatum, unguentum rosatum Mesue cum sandalino permixtum. Hæc satis esse arbitror pro hac febre tollenda, si modo puer recte pareat, & assidentes non delinquant.

De febre continua ex putredine ac magnis uiscerum
obstructionibus orta.

Consilium XV.



Um accessimus hunc, protestati de longa ægritudine, multa diximus, ac etsi ex Hippocratis sententia 1. Progn. præterita ducunt Medicum in cognitionem posteriorum, tamen de præteritis nunc nulla fiet mentio. Circa præsens deprehendi febrem, & illam si non continuam, & sine typo (ut semper fit) saltem una hora magis quam altera intensiorem. Præter febrim habet tensionem hypochondriorum, & miram eorum gracilitatem, licet totum corpus sit gracile, magis tamen abdomen, quæ ultima pars esse debet, quæ tabescit. Habet etiam intrinsecus obstructionem uenarum, per quas defertur cibus ex uentriculo ad hepar. His ita se habentibus quæro, utrum hi morbi ita complicantur, ut unus sit causa alterius, num febris fuerit illa, quæ fecerit opilationes, an contra. Fuit sanatus, & patitur recidiuâ, uidetur igitur febrim fuisse opilationis causam. Calor non mordax, paroxysmi non longi, non sitis magna, credo, quod pendeat febris ab humoribus crassis permixtis, non solum cum melancholia, sed cum diuersis humoribus. Quando tales crassi humores commixti uidentur, adest imbecillitas concoctricis uirtutis, & omnia membra naturalia sunt affecta, quia non nutriuntur. Venter enim non conficit suum nutrimentum, hinc etiam non uoluptatem accipit, non pinguescit, & hinc humores crudi, tenues. Concoctio enim fit ingrossando: inconcoctio autem relinquit humores tenues, qui faciunt tensiones, & extinguunt calorem naturalem, hinc obstructio, quia hi humores ob moram crassefiunt, & obstruunt. Inde causam tensionis, gracilitatis, & obstructionis esse puto, nempe ab imbecillitate coctionis: humores obstructi putrescunt, & ingrossantur, & febris fit, quæ facile assimilatur hecica, habet enim paroxysmos occultos, & facile etiam mutatur in hecticam. Estque ægritudo difficilis & periculosa. Galenus enim dicit Tertianam notham non carere periculo, quanto magis hæc? Ideo ne ipsa sequatur tabes, oportet seipsum opportuna facientem præstare &c. Metuo enim, ne contabescat, & moriatur: quia cum ægritudo est cum imbecillitate membrorum naturalium, calor innatus est debilis, & medicamenta parum iuuant: quia ad actum non deducuntur à calore. Vellem aperire obstructions cum potionibus, syrupis, & decoctis, pro ratione uentriculi & hepatis. Primo facerem decoctionem in iure, cum quo Cichorium & Chamædrys decoquerentur. Est decoctio admiranda in his, in quibus est obstructio. Darem syrupum acetosum, qui corroborat affectum locum. Adderem etiam absinthium, & mel rosatum pro corroboratio ne stomachi. Venter quoque fomentarem ex decoctione Chamæmeli, & Cidonij. Acciperem enim quæ corroborant, & si habent rationem cibi, maxime præstant. Et facerem formam emplastri, uel cerati, & sic optime ac continue fomentarem. Darem confectionem Diarrhodon Abbatis mane, & sero, per aliquot dies, & per interualla exhiberem euacuantia mediocriter. Et quoniam causa febris est opilationis, &

latio, & humores
ad febrim. Darem
Cylis, Cidonij, Ch

Pro Co

Edifi
uere n
tur in
di rati
ut uol

tolleret. Non tamen
picæ Gal. propter
sit, tempore etiam
ut uomeret, cum pr
inde tepide, ita tam
dor contingeret, u
quoque insit, & a fr
dium & coenam in
dis annitendum, f
terix, post præpar
humorem melanch
rinbergensis Reip

N fe
& e
te d
mar
B

Misce pro u
dat clystere:

Cum aqua F
semper mane bib
imponatur saccha
chorij, Boraginis,
ex Trochiscis fec

latio, & humores crassi, ideo illos attenuarem, & magis attenderem ad causam, quam ad febrim. Darem uina nutrientia. Non comedat in tempore exacerbationis. Ex datylis, Cidonijs, Chamæmelo facerem emplastrum, nam in tabe uentris multū ualeat.

℞. Syrupi Acetosi Diarhodon

Iulepi uiolati ana 3 1.

Decocti Chamædryos

Cichorij cum aqua Absinthij 3 3. Misce.

Pro Cornelio Sithardo æstate recidenti in Quartanam,
qua per hyemem laborauerat.

Consilium XVI.

REdiisse eam propterea dicebat Montanus, quod humor melancholicus uere non esset, ac exquisitè purgatus, iuxta illud Hippoc. Quæ relinquantur in morbis, reciduas facere consueuerunt. Et improbabat eam curandi rationem in febribus, quæ per applicationem emplastrorum tieret, ut uiolentam & contra methodi rationem constitutam, quod causam non tolleret. Non tamen uoluit eum in æstate medicamentis uti alijs, quam pillulis Hieræpicæ Gal. propter debilitatem uentriculi. Eas in mense ter aut quater ut sumeret, iussit, tempore etiam calidissimo, & interim æstatis diebus, si quam sentiret grauitatem, ut uomeret, cum præsertim id facile posset. Vti quoque balneis aquæ dulcis uoluit, subinde tepide, ita tamen, ut ipse non excitaret sudorem nimis diu immorando, & si sudor contingeret, ut eum diligenter abstergeret. Victus diligenter rationem habere quoque iussit, & à fructibus abstinere, & cibis melancholicis. Semper etiam ante prandium & coenam iuris exhaurire scutellam. His peractis ad autumnum omnibus modis annitendum, si eousque durabit, ut abigatur febris, idque faciendum euacuatione materiæ, post præparationem. Primo autem pituitam exquisitè educendam, & deinceps humorem melancholicum. Rediit uir opt. liber à quartana in Germaniam, & Norinbergensis Reipub. laudatissimæ Medicus factus, postea Phtisi extinctus est.

De febre Quartana.

Consilium XVII.

IN febrim quidam inciderat Quartanam, homo biliosus & iracundus, & exercitio in caloribus, ac malo regimine usus. Acceperat Calsiam ante dies aliquot. Nunc utatur bona diæta. Vesperi exhibeatur clystere, mane postea secetur uena, bibat deinde syropos.

℞. Syrup. de Absinthio 3 1.

Oxymellis Scyllitici 3 1.

Decocti capilli Veneris

Et Ceterach in aqua Absinthij destillata 3 4.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Purgatio sequitur, quam tamen uesperi præcedat clystere:

℞. Syrup. ros. solutiui 3 4.

Confect. Hamech 3 4.

Cum aqua Fumiterræ, fiat potio danda in aurora cum custodia. Biduo sequenti semper mane bibat brodium pulli, in quo decoctum sit hordeum, & expressum, cui imponatur saccharum. Postea singulis diebus bibat brodium, in quo decoctus sit Cichorij, Boraginis, Petroselini, & Ceterach. M. 1. Et immediate ante id, sumat unum ex Trochiscis sequentibus:

℞. Po

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

℞. Polypodij recentis
Glycyrrhizæ rasæ
Rad. Capp.
Cartami
Anisi ana 3 s.
Succi Absinthij
Aloes opt.
Rhabarbari electi ana 3 l.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, & cum melle rosaceo fiant Trochisci pondere 3 l. sumat unum singulis uicibus. His cum diu usus esset, nec aliud proficeret, quàm quòd ex duplici quartana, quam ex regimine malo sub initium contraxerat, simplicem tantum sentiret, Montanus præterea hæc ordinauit:

℞. Myrrhæ
Croci
Aloes electæ ana 3 2.
Cum melle rosato fiant pillulæ.
Item: ℞. Syrup. Pomorum dulcium 3 4.
Aquæ rosar. 3 3.
Musci
Ambra ana 6 3.
Sacchari fini 3 14.


Misce, fiat electuarium.

Item: ℞. Diachilon, cum gummis 3 4.

Extendatur in corio pro emplastro splenis. Hæc cum tertia die iterasset, sanatus est.

Pro Gallo quodam laborante quartana triplici.

Consilium XVIII.



Esco adhuc quo morbo laboret, quare faciam ut docet Auicenna, subtiliabo regimen, donec morbus appareat. Primo rationem uictus præscribam. Sumpsit heri electuarij lenitiui drachmas duodecim, cum saccharo in boli forma. In fine accessionum habuit magnam sitim; quare laudo talem potionem:

℞. Syrupi acetosi multæ acetositatis 3 3.
Vini granatorum 3 1.
Aquæ Boraginis 3 1.

Misce, & utatur pro siti, & bibat cyathum unum in fine paroxysmi dum sitit. Pro syrupo, quia obstructions habet, ut ferè semper uidebitis in febricitantibus, cum occurrentis post uigelimum diem ægritudinis, hypochondria tangentes, percipietis tensionem, semper habet obstructions, quæ aperiendæ sunt, alias nunquam curabitis febrem. Sed nolo in principio progredi cum amaris, & per se aperientibus.

℞. Oxymellis simp. 3 1.
Mellis rosati 3 3.
Aquæ cichoreæ 3 3.

Misce, & detur mane pro syrupo. Iste Gallus habet quartanam quotidianam, quod sæpe contingit. Exemplum habetis apud Galenum de Eudemo, primo Prognost. etiam de differ. feb. Sed circa febres putridas multa essent dicenda, quæ oportet supponere: nihil enim dicam ex obseruationibus, sed principijs, sicut fieri debet: quod cum hic non possumus, ubi supponendo sine arte loquimur, in solidis fundamentis docendum. Quatuor sunt humores qui putrescunt: bilis putrescens tertianas facit, pituita amphimerinas. Sed an sanguis putrescat, & quomodo ex eo

ex eo fiat febris, di-
humor putrefactus,
ceret: Non sunt exp-
possunt enim decipi
mis hanc uultis iudi-
proprijs signis, diffre-
lancholicus est crass-
gens, exasperat ac si
pontica dicunt: ergo
uebitur, facit frigus
natura inimicus, ca-
caloris, etiam frigus
lis: nam ipsa quoq;
ac si quis aeri ualde
uerfetur in niue: tri-
Quotidiana e-
cum somno, & hoc
rem frigidum inaq-
doquidem qui qu-
quia pituita multa e-
uat naturam, & fit p-
na licet melanchol-
quotidiana, tamen
æqualis.

In Tertianâ
cior quàm in quar-
uatur natura, & ic-
mediocriter inter-
dine. Est præterea
seu siccitatem instr-
nendi ipsas, quia ac-
quàm in reliquis, c-
ut quotidiana. Pa-
Sed hic noster æ-
si quidem sola & i-
ram, quia semper
sitas tertianas uid-
tuitam admixtam
ditus esse, reliquis
structionem uiscer-
febrem habet qu-
teriores. Est ergo
sic sunt tensiones
tionem causæ, sin-
iam apparet coct-
status, donec ex-
ctione in urina, et
licus est: quod ei
fectio hamech a-
habebant metho-
Græcis ad Arab

ex eo fiat febris, dicemus in scholis. Nunc tres humores sumamus. Melancholicus humor putrefactus, facit quartanam. Cum talibus occurratis, quomodo debetis agnoscere? Non sunt expectandi dies paroxysmorum: hoc ridet Galenus 2. de Crisibus: possunt enim decipi, cum uariant pro ratione adustionis humorum. Si ex paroxysmis hanc uultis iudicare, erit quotidiana. Optimum igitur erit febres cognoscere à proprijs signis, differentijs, & accidentibus: quorum signa trademus. Humor melancholicus est crassus, fæculentus, frigidus, mordax sua aciditate, & potius astringens, exasperat ac si mespilum comederetis, sicut acida, austera, acerba, quæ Arabes Pontica dicunt: ergo à natura rei, cum humor ille ab interioribus ad exteriora mouebitur, facit frigus magnum, quia humor in se frigidus tangit musculos: & est humor naturæ inimicus, calori oppositus, ideo natura prostermitur, & fit maxima contractio caloris, etiam frigus magnum, quod est signum quartanæ. Differt enim à frigore bilis: nam ipsa quoque frigus facit, & motum concussione: sed quartanæ frigus maius est, ac si quis aëri ualde frigido occurrat, dicunt se tantum frigus sentire, ac si quis nudus uersetur in niue: frigus uero à bile est, ac si acu mordicaretur.

Quotidianæ etiam frigus ab alijs facile distinguitur: est enim rigor eius tanquam cum somno, & hoc est primum signum pathognomonicum. Pulsus deinde ob humorum rem frigidum inæqualis est magis quam in quartana & tertiana: & ratio est, quandoquidem qui quotidianam patitur, habet singulis diebus paroxysmum: & quia pituita multa est, quæ multitudinem suam extinguit calorem, supra modum aggrauat naturam, & fit pulsus inæqualis, sicut de baiulo exemplum dat Galenus. In quartana licet melancholia sit pauca quantitate, nec tam abundet in corpore quam pituita in quotidiana, tamen aggrauat grauitate propria, & ita ratione ponderis fit pulsus inæqualis.

In Tertiana magis augetur necessitas euentandi, ideo maior est pulsus, & uelocior quam in quartana aut quotidiana: & quia humor leuis est ualde, non ita aggrauatur natura, & ideo pulsus non est ita inæqualis. Habet igitur pulsus in quartana se mediocriter inter tertianam & quotidianam, in æqualitate & uelocitate, & magnitudine. Est præterea rarior, ob materiam scilicet humoris terrestris, & propter duritiem seu siccitatem instrumenti, quæ etiam ad paruitatem facit. Est & aliud signum discernendi ipsas, quia accessio febris, principium paroxysmi & augmentum longiora sunt quam in reliquis, quia est tardæ putrefactionis, nec habet statum nec declinationem, ut quotidiana. Patitur igitur quartanam, ergo ex humore melancholico putrescente. Sed hic noster ægrotus quotidie patitur, quia natura aggrauatur multa materia, raro siquidem sola & simplex contingit. Raro uidebitis quotidianam uel quartanam puram, quia semper aliquid pituitæ admiscetur melancholiæ. Frequentius uero exquisitas tertianas uidere contingit: hæc aliquando minorem frigiditatem, & propter pituitam admixtam quandoque maiorem habet: & uidetur unus dies quasi quartanæ deditus esse, reliquis duabus mouentur alij humores. Habet autem febrem propter obstructionem uiscerum: non habet quidem duritiem tympaniticam, sed tensionem, quia febrem habet quæ calorem naturalem mutauit in igneum, ideo facit coctiones deteriores. Est ergo alendus uictu tenui, quia dum manet febris, manent cruditates, & sic fiunt tensiones. Oportet autem has obstructiones etiam curare, quia habent rationem causæ, sine qua non potest curari febris. Ideo dedi syropos aperientes, & iam apparet coctio, aliqua ex parte, quæ quamuis sit laudabilis, nondum tamen est status, donec exactissime signa appareant. Morbus est materialis: ergo stante coctione in urina, euacuare oportet, cum appareant signa coctionis. Humor melancholicus est: quod erit igitur instrumentum? Mihi semper familiare, quo utor, est coctio hamech aurea, quam confecit Mesue magna arte: ideo extollo Arabes, quia habebant methodum de compositione medicamentorum. Sed nescio qui sit, alij à Græcis ad Arabes, alij ab Arabibus ad Græcos confugiunt, & ita huc atque illuc uagantur,

gantur, quod fit, quia feruntur sine ratione. Qui ratione procedunt, hæc non faciunt, quia utique errare poterunt, & Arabes & Græci aliquando boni sunt, aliquando mali; id quod non discernimus, & nos erramus, & alios errare facimus: ita oportet unum onera portare alterius. Sed ad ægrum nostrum. Constant vires in hoc, & est iuuenis, & locus temperatus, ideo totam dosim dabimus. Integra autem dosis provisorius est. 4. Et hic habet obstructions, in quibus difficiliter educuntur humores, & tensa hypochondria: sed non nimium obstructi sunt meatus, ita ut materia educi non possit, alioquin non darem.

R. Confectionis hamech

Hic Trochiscorum alhandal

Misce, fiat bolus cum saccharo. Habet quartanam principaliter, quia habet accessiones de quarto in quartum vehementes, postea alios duos dies mitiores. Hodie magnam habuit paroxysmum, sudavit, & est refrigeratus, & sudor etiam lintheamina fecit frigida, ideo augetur putredo. Oportet ergo adhuc aperire obstructions, & concoquere materiam. Quomodo concoquenda materia melancholica? an cum incipientibus? Avicenna acetum proponit dubitando, sed non soluit: at humor melancholicus maiori indiget præparatione. Quomodo concoquuntur humores? Humores semper concoquuntur calore moderato. Reducendus ergo calor ad temperiem: si acutus est, faciatis benigniorem; si acris, retundetis eum cum frigidis: si obtusus, & minorem habet calorem, reducatis eum ad temperiem: nam omnis coctio fit à calore temperato. Finis coctionis est separare bonum à malo, utile apponere membris, inutile excernere: ea sunt propria opera naturæ, quæ per calorem temperatum semper tentat coctiones in humoribus: quia omnes humores habent aliquid boni, quod separat, ingratum vero expellit. Quomodo præparantur humores? Hic alijs instrumentis opus est: non enim hic est coctio, sed quædam ad coctionem præparatio. Cum crassus est humor, incidimus: si viscosus, abstergimus: cum qualitas aliqua peccat, præparamus cum contrarijs. Nos ergo naturam imitabimur. Volumus præparare humores, & concoquere: duo ergo facienda, quæ iubet fieri, ubi peccant humores, Galenus lib. 4. de tuenda sanitate. & primo therapeut. Primo admovent quæ iuvant coctionem, fouet ventriculum & hypochondria, dat diatrionpipereon, postea præparat humores, & vias aperit. Ita hic quoque humor melancholicus peccans, frigida est, crassusque. Primo ergo cum linimentis ventriculus & hypochondria fouenda, ubi fiunt principales coctiones: & præcipue lateris sinistri rationem habeatis, ubi splen concoquit: ex hoc habetis coctionem humorum. Ego in febribus putridis post purgationem utor oleo Chamæmelino vel Anethino, cum uino Aromatico, quaunctione pori aperiuntur, & adiuuantur coctiones. In principio vero quieros humores relinquo, donec euacuentur, & phlebotomiam facio. Si non bonum est fouere ventriculum vel hypochondria, ut circa partes principales bonæ fiant coctiones, euacuamus humores: Fiant ergo frictiones cum linimento, ut pori aperiantur (est enim constipatio hic) & ut crudi humores concoquantur. Post coctionem curemus præparationem. Quia sunt crassi, debent ergo incidi. Si esset pituita, facilis ratio foret, quia humida est: humor melancholicus crassus est & siccus, & ea quæ incidunt, exiccant etiam: oportet ergo quærere incidens, quod unà humectet. Quærere nunquam præparabitis humorem melancholicum, cum simpliciter incidentibus, nisi alternatim exhibeatis, ut per tres dies humectetis, per duos incidatis. Potestis igitur uti sequenti: R. liquiritiam, passulas, sem. altheæ, camomillam, poma dulcia, decoquantur in brodio pulli, est delectabile, & humectat. Vel rapas dulces decoquo ad ultimum, postea decolari facio, & substantia raparum abiecta, in prandio & cœna exhibeo loco ferculi. Sic potest humectari humor melancholicus. Quinto die postquam ita humectastis, potestis hoc exhibere, vel miscere etiam humectantibus.

R. Syrupi

Decoquantur
datur ipsa decoctio

Misce, & fric
ante cibum.

Misce, fiat lin
dum in fine parox

Pro qu

Pulverizen
at magdaleon, de
in septimana: Or
oleo de capparib
Hic adueniente u
Montanus calsia
lactis caprini, cu
pum sanguinem
rosato solutiuo. I
drvos & agrimon
dantur in sero lac
unum. Chamædi
nem alterius later

Dissolu

- ℞. Syrupi de pomis 3. 1.
 Oxymellis simp. ana 3. 1.
 Mellis rosati ana 3. 1.
 Decoctionis infra scriptæ 4. 1. Misce.
 ℞. Liquiritiæ rasæ 1. 1.
 Polypodij 3. 1.
 Passularum 3. 2.
 Boraginis 3. 1.

Decoquantur in 3. aquæ cisternæ ad consumptionem tertiæ partis, & diuisatur ipsa decoctio pro 6. syrupis. Pro linimentis

- ℞. Olei anethini 3. 2.
 Chamæmelini ana 3. 1.

Misce, & fricetur leniter totum corpus, & illinatur mane & uesper per horam ante cibum.

- ℞. Olei de absinthio 3. 2.
 Chamæmelini ana 3. 1.
 Cerae 3. 1.

Misce, fiat linimentum pro toto stomacho, uentre & hypochondrijs, applicandum in fine paroxysmi.

Pro quodam iuvene, qui quartanam patiebatur, & magnam splenis duritiem.

Consilium XIX.

- ℞. Fol. senæ Epithymi 3. 1.
 Polypodij ana 3. 2.
 Myrobalanorum chebulorum 3. 1.
 Aloës optimæ 3. 3.
 Corticis rad. Capparum 3. 1. 3.
 Myrrhæ 3. 2.
 Croci 3. 1.

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, ac cum syrupo de Epithymo fiat magdaleon, de quo fiant pilulæ: pro singula uice tres: sumat 3. 1. ante cenā semel in septimana: Ordinata uictus ratione utatur, & si uult, potest inungere locum lienis oleo de capparibus: sunt enim obstructions, ut ex totius corporis colore apparet. Hic adueniente uere, quia his usus non erat, & inordinate uixerat, in febrem incidit. Monranus calsiæ 3. 10. cum 3. 2. specierū hieræ exhibuit: pro syrupis postea serum lactis caprini, cum succis sumi terræ, boraginis, cichorii ana 3. 1. Post secundum syrupum sanguinem misit: ultimo medicinam dedit ex confectione hamech, & syrupo rosato solutiuo. Pro aperiendis deinde obstructionibus syrupum ex succo chamædryos & agrimoniam, cum infusione corticis mediani fraxini 3. s. Cetrach 3. 6. Infundantur in sero lactis, & modico aceti bibat mane. ex sero lactis caprini ad cyathum unum. Chamædryn & agrimoniam addidit, quia ex malo regimine in obstructione alterius lateris inciderat.

Pro splene ordinauit hoc unguentum:

- ℞. Bdellij 3. 4.
 Ammoniæ ana 3. 4.
 Dissolue in aceto squillitico: deinde adde
 Olei amygdalarum amararum
 Axungię porcine ana 3. 1. 3. Aga

Agarici optimi pulverizati 3 1.
 Corticum rad. Capparum 3 1. 1/2.
 Corticum ellebori nigri 3 2.

Cum modico ceræ fiat linimentum, pro splene. Si pingua pauca sunt, duplicentur.

Pro quodam uiro laborante Quartana multis mensibus,
 cum tussi, & splenis duritie,

Consilium XX.



Pro syrupo iussit accipi duas scutellas brodij ē pullo, aut carne uituli semicocti, aut si non esset brodium, aquæ puræ, & in ea decoqui glycyrrhizæ partem, foliorum Boraginis, Bethonica, passularum ana M. i. eaq; ad consumptionem medietatis: & mane exhibeantur pro syrupsis. Ad duritiem splenis iussit inungi eam partem oleo de Capparibus. Voluit uinum bibere album & tenue, quod concessit, & ut à crassioribus cibis abstinere, admonuit.

Ratio diætæ, in quartana præscripta.

Circa rationem uictus, primo est eligendum uinum album, clarum, transparent, neq; multum potens, non tamen acidum, uel alstringens, sed bene maturum, & porius subdulce, quod tamen moderate bibet, abstinendo prorsus ab omni potu post prandium, & coenam, Sed bis tantum in die comedat, & tunc bibet, quantum sat est, neq; alijs utatur carnibus, quàm pullorum, uituli, & auium paruarum pinguium, & perdicum. Et euitet porcinas, tam salvas, quàm recentes, bubulas, agninas. Euitet pisces cuiuscunq; generis, sed præcipue salitos. Euitet olera cuiuscunq; generis præter Boraginem, & Lactucam, quæ tamen decoquantur. Abstineat à leguminibus, à caseo, tam recenti quàm ueteri, & à quocunq; lacticiniorum genere. A fructibus caueat, nisi post prandium forte, aut coenam pyrum, aut pomum optime assatum cum saccharo comederit. Euitet omnia cruda, qualia præcipue sunt acetaria, & tandem effugiet omnium rerum satietatem, & semper à cibo aliqua famis uestigia retineat. Vitet quoq; somnum meridianum. Mane surgat satis tempestiue, corpusq; moderate exerceat ante cibum, idq; quotidie curabit. Utatur frequenter quemadmodum illi est præscriptum. Aloes in pillulam redactæ, hora una ante coenam. Sit læto & commode animo, & cum iucundis amicis uersetur, & omnes molestias animi depellat.

Pro Quartanario purgatio.

R. Florum boraginis, buglossæ, ana 3 iij.
 Radicum ellebori nigri 3 5.
 Polypodij 3 5.
 Fol. fenæ
 Epithymi ana 3 8.
 Radicum boraginis
 Buglossæ
 Cappillorum Veneris ana 3 iij.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad consumptionem tertiæ partis, colentur & exprimantur, colaturæ postea addantur:

R. Succum fumi terræ
 Boraginis, buglossæ ana 3 1. 6.
 Succum pomorum 3 4.
 Zucchari albi 3 15.

Fiat syrupus, sumat per quinque dies.

De Hebræo quartanario & Hydropico.

Consilium XXI.



Asus referente Tomitano huiusmodi est: Affertur patiens 40. annorum Hebræus, qui ante multos dies laborauit febre continua, non hic, sed in urbe quadam Curatite, eam habuit per 20. dies continuos, & terminata est 21. sed non perfecte reliquit eum: & cum postea per mare reuerteretur, incidit in aliam continuam, à qua liberatus Venetijs, ita ut in quartanam mutaretur. Venit huc iam ante mensem, ego accersitus reperi quartanam simpl. sine accidentibus. Tempore paroxysmi frigido erat quidam sensus non punitionis, sed iniectionis aquæ frigidae, nec magnum erat frigus, in calore habebat quandam inquietudinem, sed non magna erat, nec plus quam horas duas durabat. Hora accessionis interdum anticipabat, interdum postponebat, sed paruo intervallo. Apparebat durities maxime in parte sinistra. Propter obstructions ortas ex malo uisus regimine in itinere, & reliquis febris non bene curatis. Dedi primo quæ inciderent humores crassos & apperirent. Post euacuauimus cum infuso Agarici cum confect. Hamech & syrup. rosato solutiuo. Postea regionem stomachi unxi oleo mastichino pro confortando uentriculo. Dedi etiam confectionem diacimini cum Arom. rosato, sed minori quantitate. Ita cessauit tandem, & per 15. dies melius habere uidebatur, postea subsecuta sunt alia symptomata. Tussis magna, cum qua primum nihil aut parum admodum, & ualde inconcoctum expuebat, postea minori quadam difficultate & magis cocta expuit: sed tandem suppressa tussi, successit ingens dolor uentriculi per biduum, qui redeunte tussi mitigabatur. Adhuc hodie illo dolore uexatur, qui est sensus pungitiui, sed quoniam tussis adest etiam, utrunque mitius uidetur. Adest magnus tumor splenis, & febris continua, licet & quartana uideatur habere suas accessiones. Adest inflatio testiculorum & tumor in cruribus: appetitus totaliter cecidit, ita ut nec sitiat nec famescat. Montanus: Clarissimi D. & scholares doctissimi. In hoc uiro quem habemus curandum, est malus habitus totius corporis, præcipue membrorum naturalium, inflatio pedum, testiculorum, febris continua, quæ a die ueneris præterita durat huc usque, & fortasse nunquam fuit immunis à febre, à 5. Iulij, qua coepit laborare huc usque. Habet igitur febrem, malum habitum, tumorem omnium membrorum naturalium, patitur obstructions, adest tussis cum sputo crasso & uiscido. Ad hos morbos sequuntur symptomata. Quærendæ sunt omnium istarum dispositionum, siue morbi siue symptomata sunt, causæ & natura. Causas dico coniunctas & proximas ac præcedentes, seu procatacticas. Primum uidebimus utrum fuerint intrinsecæ uel extrinsecæ causæ huius morbi, Ad hoc faciet, ut uideamus cuiusnam temperaturæ sit, quia sæpe temperaturæ sunt causæ dispositionis morborum. Præcedunt enim, & habitum faciunt ad accipiendos morbos facilius & difficilius, ut in pluribus. Videndum igitur cuius temperaturæ fuerit, & uidebimus an aliqua fuerit intrinseca causa morbi, an fuerint extrinsecæ ualidissimæ. Temperature cognoscuntur ex his, quæ apparent extrinsecus, colore & habitu corporis, actionibus & excrementis. Non discurrem tamen per omnes actiones, & præcipue animales, cum non nouerim; nec de constantia animi nec alijs, cum nihil eiusmodi cognitum habeam. Ego ad ea quæ perpetua sunt accedam, quæ permanent etiam si acquiritur malus habitus, & inuestigabo naturam hepatis potissimum, à qua omnia dependent uel bona uel mala. Dicam ingenue quod sentio, uideo pilos adustos, uenas pro proportionem huius corporis satis amplas, calorem uergentem ad atrum, hæc omnia & præcipue amplitudo uenarum & pilorum color, perpetuo permanent, etiam cum mutatur temperatura à calido ad frigidum. Hæc omnia adustionem significant, quæ non fieri potest, nisi à magno hepatis calore, generante sanguinem adustum, & licet nunc amplitudo uenarum

non facile apparet, quia totum corpus repletum est pituita, diligentius tamen consideranti satis patet, & ita non possum dicere nisi hepar fuisse calidum & siccum. Hepate calido existente difficilimum est cor esse frigidum, cum calor hepatis foueatur, & actuetur a calore cordis, qui actualis, & a quo reliquorum membrorum calor in potentia, actuatur & habituatur. Cum autem a forma procedat actus, talis erit actus, qualis est calor cordis, & ita non possum uidere, quod ista adustionis signa, & calor hepatis possint stare cum frigiditate cordis. Fuit igitur hepar calidum & siccum, (licet temporis successu postea & alijs causis accedentibus sit factum frigidum, & sicut dicunt maleficiatum, ita ut nullum membrum se naturaliter habeat) cor etiam siccum & calidum, & ita in corpore potius augebatur sanguis crassior, calidus & siccus quam pituita. Postea contigit, quod usus sit plurimum cibis crassis, & animi accidentia plurima habuit. Qui uero calidi & sicci sunt hepatis, gracilioris sunt abdominis, non abundant pinguedine, nec omentum habent ita munitum, ut tenere ac fouere possit calorem innatum uentriculo secundum Galenum; uel calorem quem in se habet iuxta Aristotelem, det uentriculo uel uicinis membris. Est enim in pinguedine causa caloris secundum Aristotelem & Galenum, & ita non poterit omentum uel calefacere secundum Aristotelem, uel fouere calorem uentriculo innatum, secundum Gal. atq; adeo redundat plurima pituita propter uentriculi imbecillitatem. Nec pugnat quod aliquis sit adustus, & generet multam pituitam. Imò semper sic solet contingere, quod cum aliquis sit adustus generet multum pituita, & qui abundant humore melancholico, sunt etiam maxime pituitosi, & ideo semper cum purgatur melancholicus humor, adiicitur aliquid euacuans pituitam. Causa igitur huius rei est, calidum hepar generans sanguinem crassum & adustum: frigid. uentriculi generans plurimum pituita, & hæc erat temperies, quæ est causa dispositiua ad hunc uel illum morbum. Incidit tandem ex aliqua causa in febrem continuam, in qua a medico curatus sine phlebotomia, quæ in febribus continuis est admodum necessaria, nec euacuatus est ut debebat, uisa est ei terminari 21. die, sed non est terminata, sed facta permutatio, ut Hipp. 3. aphor. Ipse eam cessasse dicit, cum sit immutata ad aliam naturam. Habebat continuam quæ pendebat a materia crassiori, non enim aderant accidentia, quæ testarentur super acrimonia humoris: & natura est aptus ad generandam pituita & melancholiam, & in habentibus symbolum sit facilis mutatio. Ideo ex mala ratione uictus, & non recta curatione (Auicenna. 1. 4. de febribus quotidianis quædo transit 14. &c.) redditus uenter se ipso imbecillior, concoctio etiam in membris deterior, & mala dispositio membrorum, ut cum non nutriantur sequatur tumor membrorum. Erat autem corpus naturaliter aptum ad obstructions, hepar calidius calore igneo, uenter frigidus, & febris calorem igneum auget, & naturalem minuit. Ideo fit assatio inæqualiter in chylo crudo, non æqualis concoctio sicut in elixatione, ita ex naturali temperie, uictus mala ratione, secuta sunt obstructions, ad quas putridæ sequuntur febres subito, quare obstructions factis, non potest uiuere spiritus & calor naturalis. Ideo ubi est cacochymia, & accedunt obstructions, humores mali non possunt euentari, sed putrescunt, & ideo semper remansit febris, quam fuisse putro ex pituita quadam subtiliori putrescente in uenis, & credo initio fuisse duas febres complicatas. Sed quia in materia crassiore tenuiores partes facilius concoquuntur. ideo febris quæ a bile erat facilius recessit, remansit illa quæ a pituita tenuiore erat, quæ a Græcis πυρρὴν dicitur, quasi fumus semisepultus in ligno, quod non uult ardesse, & ab Arabibus febres laticæ, quia latere uidentur, & hanc dicit. Auicenna ualde assimilari hecticis, & sequitur ægrotudines quæ male curantur. Est igitur ita curatus, ut nunquam integre sit restitutus, sed semper actiones lasas habuerit, ita ut nunquam corpus fere sanum habuerit, ex quo coepit agrotare. Accessit deinde Venetias, & continuitas illa plus etiam adussit sanguinem perseverante calore igneo. Adustus igitur est sanguis, & multiplicatus humor adustus in corpore, ex quo incidit tandem in Quartanam. An modo ex naturali an ex adusto humore? Sæpe contigit aduri bilem & fieri

fieri sicut cinis, sicut fit in ligno, cum adurit ab igne fit carbo, & est ignis ille fer-
 ventissimus: sed ubi ulterius adurit fit cinis. Hic non habuit saua accidentia: &
 quidem febrem factam ex eo humore, testantur omnia quæ de temperatura dixi-
 mus, semper autem ubi durat febris quartana, fiunt obstructions, & calor hepatis.
 concluditur in angustum. Ideo maior fit, & augetur adustio in quantitate & qualitate.
 etiam, seu putredine: quæ deinde, propterea quod hepar non amplius attrahit, distri-
 buitur per totum corpus, & facit febrim continuam quidem, sed quæ habeat accessio-
 nes etiam quartanas, propter adustionem materiæ. His perseverantibus, & calore na-
 turali, qui in igneum mutatus erat, etiam resoluta, tandem multiplicata materia he-
 par, & omnes uenæ repletæ sanguine aquoso, quia enim ventriculus non concoquit,
 ut oportet, nec fit chylus debito modo: hepar attrahit non concocta perfecte, & ipsa
 inæqualiter conficiens partim adurit, partim non concoquit, ac ita generantur ac mul-
 tiplicantur duo diuersi humores in corpore, qui postea sparguntur in totum corpus.
 Vbi autem sanguis aquosus uenit ad membra, non assimilatur eis, quia non possunt
 concoquere, & ideo fit dispositio leucophlegmatia uel anasarca, uel malus habitus,
 in quo corpus redditur seipso albius, & loco sanguinis generatur pituita. Talis enim
 color est corporis, quale est dominium humoris. Est ergo pituitæ dominium in hoc,
 & corpus accedit ad malum habitum, qui tandem in anasarca desinet. Hæc omnia
 subsequuta sunt ad priora, obstructions & adustiones, aucta mala dispositio uentri-
 culi, multiplicatus humor pituitosus & adustus, successit quartana, & tandem leuco-
 phlegmatia, ut iam accedat ad anasarcam, ac per totum corpus ubi premitis, percipi-
 unt tumorem, maxime tamen in pedibus, quia ob grauitatem materiæ tendunt de-
 orsum magis illi humores, ut notat Galenus. Incipit igitur iam Anasarca, atque utinam
 ea sola esset, & esset pituita illa in uenis, & non haberet fomentum à membris. Vide-
 mus tumorem insolitum & insignem, & hepar ipsum male dispositum, contingit
 multiplicari pituitam, & uentriculum repleri. Vnde propter euaporationes ad caput
 fit profundioris somni: inde destillantes ad pectus, excitant tussim, qui est motus pul-
 monis ad excernendum materiam lædentem. Cum igitur destillat materia ad pul-
 monem, necessarium est succedere tussim, non expuebat uel ex parte uirtutis, & in-
 firumentorum, uel ex parte materiæ, quæ cum nimis crassa est, non potest à spiritu
 illo collecta & coadunata in pulmone, ac subito erumpente propelli, si uero nimis te-
 nuis materia, effluit spiritus, & dimittit materiam, si media, expellit, quia crassiuscu-
 la est ut non cedat, & tum non tam crassa est, ut propelli nequeat. Primo igitur non
 expulsa est, quia tenuior, donec concoqueretur. Sunt autem duæ uiae amplæ, per
 quas descendit catarrhus, œsophagus & aspera arteria, nunc ad hanc nunc ad illam
 fluit, & non est mirum, si in uentriculo percipiat flatum, quia pituita à cerebro descen-
 dens, semper flatuosa est. Si igitur facit moram in uentriculo, & huc illuc agitata quæ-
 rit exitum, flatum facit, qui propter leuitatem sursum ascendunt, & faciunt dolorem
 pungitiuum, non ratione materiæ, non enim acris est, sed loci, qui sensibilis etiam est
 admodum: sicut fit etiam in dolore colico, quia materia crassior distendit tunicas.
 Quandoque cessat tussis & augetur dolor: aliquando tussis augetur, & dolor minuitur,
 prout materia tendit, uel per hanc uel per illam uiam, & cum diuiditur materia ad
 utrumque locum, dolor est moderatus. Hæc licet omnia ad se inuicem consequuntur,
 necessario tamen ex ijs nondum curatio habetur. Quid igitur dicendum, quid
 affert intentione curandi? Habemus morbum in intemperie & obstructione, quæ
 est morbus in compositione. Intemperies est calidus, & siccus, & frigidus, & humidus,
 lapsus qui est maximus à contrario ad contrarium temperamentum. Ergo maxi-
 mis remedijs opus habet, & difficilis erit curatio. Obstructions magnæ in omni-
 bus membris naturalibus, hepate, liene &c. ad quas sequitur febris tanquam accidens.
 Auic. l. 4. Sed hic credo esse abscessum in utroque membro, & credo quod tangi pos-
 sent, si possemus remouere flatum & tumorem, & est maximus casus uirtutis, quæ nunquam
 potest

potest esse ualida, ubi est dominium pituitæ, ut multis locis Galenus docet: cum igitur refertus sit secundum omnia membra naturalia, erit ualde debilis calor. Habemus igitur intemperiem frigidam & humidam, obstructions ad quas tumor, febris, & reliqua accidentia sequuntur, sicut umbra corpus. Curandus igitur morbus, & curabuntur symptomata. Non igitur est curandum neque de catarrho, neque de somno profundo, neque de anasarca, neque de febre, neque de casu uirtutis, nisi quatenus in uniuersali, sicut & Auicenna præcipit, quando catarrhus cum febre, ne cures de febre, sed de catarrho cura morbum ad quem febris sequitur. Obstructio igitur curanda, curata optime obstructione, hepar debet calefieri & reduci ad temperiem naturalem. Vnde debet inchoare medicus: Donec erunt obstructions non poterimus tollere intemperiem hepatis, non tollemus obstructionem, nisi euacuemus materiam obstruentem. Scitis autem Aphorismis, si talia purgentur &c. Qualia oportet purgari: peccat pituita, Ergo et præcipue purganda est, & aquositas una educetur. Qui autem uult euacuare pituitam, debet habere curam caloris innati, & uirtutis cuius minister medicus est. Videmus imbecillam uirtutem, pituita uero non nisi ualidis euacuari potest, quæ nocent uentriculo & membris naturalibus, est enim crassa & rebellis. Sed debemus respicere uirtutem quæ debilis. Sed & hepar & uenter imbecillis, & ambobus nihil magis nocet, quam multitudo medicamentorum, relaxant enim ea, ut fiant sentina omnium excrementorum totius corporis. Habemus igitur quid sit agendum, sed quod ad modum operationis est difficultas. Quid agendum? Primo euacuandum, & postea corrigenda membra naturalia. Quia autem materia rebellis, & propter substantiam propriam, & ratione obstructionum, ego inciperem ab ijs quæ aperiant, calefaciunt, exsiccant & confortant. Iam enim his omnibus indigemus, instrumenta sunt omnia amara cum astringente, absinthium quocumque modo datum, Marrubium uel Prassium, Aloe, Chamedrys, Capilli Veneris. Nec opus est ut fugiat amara, si uult curari. Amara enim sunt quæ curabunt: dato lenitiuo aliquo exhiberem syropos hoc modo factos;

℞. Syrupi de Absinthio

De prasio

Oxymellis simplicis

ana 3 3.

Postea fiat decoctum ex Chamedry, Capill. Veneris, Agrimonia & Cetrach, quod diligenter expressum referuarem, & ita uterer. Diuiderem illas 3 9. syrups in quatuor partes, & pro singulis partibus adderem huius decocti q. s. pro uno syrupo, quia autem adest maxima obstructio, non uellem esse contentus his, sed uellem exhibere singulis diebus ante assumptionem Syrupi Trochiscum unum, ita paratum;

℞. Aloës

Rhabarbari

Succi absinthij

Liquiritiæ

ana 3 2.

Et fiant Trochisci, de quibus singulis diebus exhiberem 1. in forma pill. Immediatè ante assumptionem syrups. Corroborabit uenter, aperiet obstructions, confortabit hepar: facta apertione, coctione, & præparatione, iuxta præceptum: Corpora quæ purgare uoles, oportet fluida facere. Postea ad purgationem accederem, & facerem euacuationem cum euacuantibus pituitam, primo: & postea si apparerent signa Melancholiæ, etiam eam euacuarem. Acciperem primo confect. hamech, postea corpore euacuato accederem ad confectiones magnas, & singulis septimanis darem 3. 1. Mithridatici. Sed circa confortationem membrorum naturalium præcipue sollicitus essem, idque tentarem tali remedio: Acciperem Citonia, & decoquerem, & per setaceum transmitterem, similiter & carnes Dactylorum & simul commiscerem cum mica panis assati, & infusi in uino aromatico, maluatico. Hæc omnia contundo simul, & appono pulueres Garyophyllorum & macis, & postea in panis li-

ais lineis tenuissimis
fido: est enim præst
bris naturalibus.
bibat, non ualde nig
aues montana, pull
sua fercula: temper
lineis foueatur calo
ca, quo inungatur t
brorum.

D Harn
hecti
tione
luit ob
us, &

tempore cum eo n
natus, durus: in ur
dicitur, non uehem
uitur enim calor ol
est adiunctum, hau
instrumentum, id
tui minus sunt id
& durior, propte
nisse ad febrem h
igitur amplius fac
& denique in mara
hectica incidat, p
bris, & humectant
tine corpus de lapsu
stantia sua multum
se, operæ precium
auxilium syropus
est. Respondeo,
rum & decoctione
testudinis, quod a
uenter sit im
capillorum Vene
Amygdalino dul

De

Auf
gida
cum
cir
calo

docet: cum igitur
calor. Habemus
tumor, febris, &
morbus, & cura
de somno pro
nus in uniuersa
febris, sed de ca
nda, curata opti
turalem. Vnde
us tollere intem
teriam obstruen
urgari: peccat pio
i autem uult eua
s minister medi
s euacuari potest,
bellis. Sed debe
becillis, & ambo
enim ea, ut fiant
uid sit agendum,
no euacuandum,
bellis, & propter
ab his quæ aperit
gemus, instrumen
tum, Marrubium
giat amara, si uult
erem syrupos hoc

ais lineis tenuissimis, applico omnibus membris naturalibus, & in hoc multum con
fido: est enim præstantissimum & efficacissimum in reficiendis & confortandis mem
bris naturalibus. Victus deinde sit attenuans, uinum album pati non potest, rubrum
bibat, non ualde nigrum, & tenue. Carnes sint facili coctionis, & pauci nutrimenti,
aues montanæ, pulli iuniores asii uel elixi, & semper aliquid aspergat Cinamomi ad
sua fercula: semper anisum comedat ante cibum. Maneat in lecto, & ibi cum pannis
lineis foueatur calor naturalis. Fiat item linimentum ex oleo anethino, & oleo de spi
ca, quo inungatur totum corpus, pro fortificando & fouendo calore naturali mem
brorum.

De febre putrida in hecticam mutata.

Consilium XXII.



Harmacopola putrida febre laborauerat prope menses duos, postea ad
hecticam uenit, putrida non recte curata. Hæc quia requirit humecta
tionem totius corporis, & caloris præternaturalis refectionem: uo
luit oleo amygdalarum dulcium inungi corpus, quo nihil est præsentis
us, & antea Montanus in Doctore Balsiano fuerat expertus. Longo
tempore cum eo non fuit Frisimelica: hodie ad eum uisendum adiit. Pulsus erat mi
nutus, durus: in urina sedimentum ex adustione nigricans. Minutus autem pulsus
dicitur, non uehemens: quod euenit, aut propterea quod uirtus est imbecilla, dissol
uitur enim calor ob humidum nutrimentale exiccatum, quod calori naturali semper
est adiunctum, haud secus ac siccitas semper comitatur præternaturalem: aut propter
instrumentum, id est, arteriam, cuius tunica exaruerit nimio calore, ac propterea mo
tui minus sunt idoneæ. Minutus itaque pulsus est, quia neque uehemens, neque frequens:
& durior, propter siccitatem totius. Ita pulsus argumento est bonum uirum perue
nisse ad febrem hecticam. Huc accedit quoque consumptio totius corporis. Quid
igitur amplius faciendum? Sedulo cauendum uenit, ne qua ratione febris augeatur,
& denique in marasimum, seu tabidam hecticam (uersatur enim adhuc in prima specie
hecticæ) incidat, pereatque. Quibus autem medijs id fiet? Infrigidantibus ratione fe
bris, & humectantibus, propter corporis siccitatem. Humectabimus autem substan
tiæ corpus delapsam in tabem, cibo, & rebus alijs externis. Quia uero ptisana sub
stantia sua multum humectat, non fuerit inutilis: sed quia parum aut nihil nutrit per
se, operæ precium fuerit decoqui eam cum iure pulli & carniū. Utile quoque foret
auxilium syrupus uiolaceus. Contra, uiola tantum qualitate infrigidat, ergo inutilis
est. Respondeo, sola quidem uiola qualitate humectat, at syrupus propter saccha
rum & decoctionem humectat substantiæ. Cur non uteris decocto & carniū
testudinis, quod alij faciunt? Ab his in præsens abstinendum duco, propterea quod
uentriculus sit imbecillis, & corpus obstructionibus non uacet. Sed utatur decoctis
capillorum Veneris, endiuia, & aliarum herbarum: postremo inungatur foris oleo
Amygdalino dulci, &c.

De quodam laborante febre putrida quotidiana,
hectica & hydrope.

Consilium XXIII.



Ausa primitiua sumitur ab eo, quod noctu multum uersatus est in aëre fri
gido, unde tussim habuit uehementissimam cum catarrho, & inde in febre
cum splenis tumore incidit. Symptomata talia sunt: Quotidie febricitat
circa horam decimam nonam, frigus durat usque ad uigelimam primam,
calor non transit mediam horam, postea melius habet, ut sibi uidetur.
quia

quia non percipit quæ nos: symptomata non habet adeo horrenda, non habet dolorem capitis magnum, nec sinit, egerit etiam, ita ut uideatur potius simplex febris. Vrina ad subnigredinem tendit, rubra tamen, in qua etiam uidi subnigram nubeculam. Pulsus durus, ut arcus tensus, & propter duritiem adest frequentia longe maior quam uelocitas, & quasi tactui resistit: uidendumque an hæc durities sit ratione materiæ, an uero ex parte uirtutis. Adest & alia ægritudo, quæ genere differt à priori, tumor in toto uentre, & tensio cum sonitu, ut in tympanite, & difficultas anhelitus, ut ferè suffocetur. Regula itaque sit uobis: Semper prima statim uisitatione uidendum est, quæ operationes sint læsæ. Illæ enim indicant morbum, & sunt signa quæ non fallunt. Operationes animales, hic non sunt læsæ, recte intelligit, memoratur, discurret, omnes interiores sunt sanæ, ergo eas non considerat Medicus: nec exteriores læsæ sunt, bene uidet, audit, odorat, sentit, appetit, mouetur secundum totum corpus, & exercet omnes operationes animales, ut sanus. Vitales læsæ sunt, quod colligitur ex pulsu non naturali. Sunt enim tres causæ pulsuum: Primo necessitas caloris euentandi, qui prout maior uel minor fuerit, uariat pulsus. Secundo, efficiens causa est uirtus mouens. Tercio, corpus motum, uidelicet instrumentum, in quo requiritur, ut sit apta arteria, non nimis dura, nec mollis, sed ut sit moderata inter duo extrema, quia si peccat in alterutro, impeditur. Hic primo est durities in arteria, & est pulsus frequens, & uelox, qui indicat auctam esse necessitatem euentandi caloris. Est paruus, quia uirtus tanta non est, ut possit dilatare arterias, & quia debilis est, ut una dilatatione euentationi satisfacere non possit, ideo id pluribus uicibus supplet. Ex his colligitur: in corde esse calorem non naturalem, qui auget necessitatem euentationis: nec causam efficientem seu uirtutem recte se habere, & instrumentum seu arteriam etiam seipsa esse duriores. Operationes naturales expresse & notabiliter læsæ, ut supra in hydropse ostendimus. Et manifestum est hic initium hydropis, seu tympanitis, ut apparet ex tumore uentris. Arguimus etiam duritiem esse in splene & hepate, quia nihil facilius, ut Galenus etiam considerauit, ubi tam diu durauit obstructio, cuius ratione distributio alimentum non fit per uenas, nec potest confici alimentum, sed sit cruda aquositas, quæ diffilatur & transit sub forma uaporum inter peritonæum, & intestina, ubi adhuc magis densata à frigidityte, fit ascites, quia habet formam eius, & sic concoctrix uirtus in uentriculo & hepate læsa est. Vbicunque autem est actio læsa, ita ut sit diminuta, uel ablata, de necessitate id fit per frigiditytem: quando uero corrupta est, per caliditatem. Hic actio diminuta, ergo frigiditytas. Et quia cum toto corpore communicat, ergo in principio est, in hepate, in quo fit sanguis. Illud frigidius redditum est per affluxum materiæ, unde fit tympanites. Est ergo morbus primum in intemperie, per affluxum materiæ, & deinde etiam per essentiam. Postea est etiam in compositione, quia obstructio est in meatu. Est & alia ægritudo: calor præternaturalis in corde, qui cum diffunditur per corpus, facit febrem: sicut Galenus in libro de inæquali intemperie, & de constitutione artis ait, duas inæqualitates, id est, frigiditytem & caliditatem in eodem membro non inconueniens esse, & hoc sæpe fit, ubi primo materia refrigerans occupat membrum, postea caliditate ex corde fluente, per eius affluxum inducitur calor. Est igitur curatio, quia calor ille rectificat, subtiliat, digerit & curat, ut etiam Hippoc. testatur: febris spasmo superueniens melior, quia febris resoluit materiam, & tollit spasmus. Ita hic etiam sunt duo morbi, febris propter calorem præternaturalem, quem indicant etiam exeuntia, urinæ enim rubræ sunt propter adustionem, & hypostasis adusta est, quod significat assari substantiam sanguinis. Altera ægritudo est hydrops, qui est principaliter, & fundamentaliter à temperatura hepatis, & est tympanites. De febre uidendum cuius speciei. Audiuitis quod inuadat eum frigus, oportet igitur adesse materiam, quæ mota facit frigus, quia frigus in febribus pendet à materia. Videndum igitur à quo humore pendeat, quod ex operationibus læsis per suos effectus cognoscitur. Est igitur febris materialis, quia frigus apparet, quod inducit subitos motus materiæ à uenis ad partes exteriores, & quando ea materia, siue calida sit, siue

sit, siue frigida, per
ad centrum, ut succ
musculi mordicant
pendentem ab hum
nescimus adhuc, qu
si enim distinctæ e
scimus esse materia
euacuanda. Quare
diu durans, per tre
frigus, non habet si
multum mordax, si
sequentes læsas op
tam. Nunc igitur cu
bilissimus, quia cali
membrum tolerat, u
sa, uiscosa, frigida, si
peccat, longos mor
nec ita crassus, ut pi
tra uenas. Melanch
ditatis, ut piper, sed
dic. facultatibus. N
teriæ, uel multitudi
multa materia, qui
Finis unius parox
ra affligitur. Indic
inuationes. Et id
habet, nec dolore
quia fames est cali
ta, ut stupefaciat ue
nem. Calor etiam
ideo pulsus sit inæ
rer ex omnibus si
dacitas, secundo f
quarto in quartur
raro inuenietis u
ferè semper comu
bilem, & sic una t
Raro tertianam e
mixtum. Raro e
hic quoque urinæ t
bris putrida, pene
na, quia singulis d
uenas, & ex hoc d
est putrefactio, ali
uenas, & illud ind
prium febrium co
nas putrescit. Sum
tatem, quia non di
posset. Duo hæc n
unde multiplicatu
agendum: Deber
ri exquisita euacu

sit, siue frigida; pertransit musculos, semper sit frigus, propter quod calor retrahitur
 ad centrum, ut succurrat cordi, & ita sit frigus propter contractionem caloris, & quia
 muscoli mordicantur, ut Galenus copiose declarat. Habemus igitur febrem putridam
 pendente ab humore, unde nascitur generalis indicatio, quod sit euacuandus. Sed
 nescimus adhuc, qualem humorem debeamus euacuare. Oportet igitur distinguere,
 si enim distinctæ erunt diuisiones, distinctæ etiam erunt indicationes curandi. Hic
 scimus esse materiam, sed nescimus, quæ sit, & ubi sit: ergo non scimus quomodo sit
 euacuanda. Quare uidendum est. Dicet se habere frigus leue, quoad intensiorem, sed
 diu durans, per tres scilicet horas, etiam non est concussio nec tremor, sed simplex
 frigus, non habet sitim nec dolorem capitis, famem tantum habet. Calor præterea non
 multum mordax, frequentia quidem in pulsu, sed non ita insignis. Hi sunt affectus con-
 sequentes lasas operationes, ex quibus colligitur materiam segnem esse, & non acut-
 tam. Nunc igitur consideremus naturam humorum. Bilis in corpore est humor mos-
 bilissimus, quia calidus & subtilis, ex propria natura mobilis, mordax. Nullum enim
 membrum tolerat, ubi hic peccat, omnia sint in motu. Pituita tarda ad motum, cras-
 sa, viscosa, frigida, sine mordacitate adhæret, & impingitur, & motus segnes facit: ubi
 peccat, longos morbos affert. Sanguis medio modo se habet, nec ita tenuis, ut bilis,
 nec ita crassus, ut pituita, quoad caliditatem, moderate mouetur, nec putrescit nisi in-
 tra uenas. Melancholia est segnis, quia crassa & frigida, estq; mordax, non ratione cali-
 ditatis, ut piper, sed ratione aciditatis. Videte meam methodum, & Gal. de simp. me-
 dic. facultatibus. Nunc ad propositum. Causa magna frigiditatis est, uel subtilitas ma-
 teriæ, uel multitudo. Hic est frigus segne, igitur non est materia calida, & tamen est
 multa materia, quia diu durat frigus. Nec morbus maturatur, quia semper febricitat:
 Finis unius paroxysmi est initium alterius. Ergo multa materia, & semper eadem ho-
 ra affligitur. Indicat igitur humorem pituitosum putrescentem, qui facit quotidianas
 inuasiones. Et ideo quia materia pituitosa, in morbo non est calor acutus, nec sitim
 habet, nec dolorem capitis, multum tamen comedit, propter uentriculi frigiditatem,
 quia fames est calidi & sicci appetitus, ideo à frigiditate sit moderata, quæ non sit tan-
 ta, ut stupefaciat uentriculum. Pulsus uero inæqualis est, propter materiæ aggrauatio-
 nem. Calor etiam magis suffocatur à materia frigida, & humida, quam à biliosa, &
 ideo pulsus sit inæqualis. Est ergo humor pituita. Materiam enim frigidam esse appa-
 ret ex omnibus signis. Sed quod non sit melancholia, patet primo, quia non est mor-
 dacitas, secundo frigus non adeo intensum ut in quartanis, Tertio non est accessio de
 quarto in quartum. Ergo est pituita. Sed an sit simplex humor pituitosus. Respondeo,
 raro inuenietis unum humorem putrescere, cui non sint admixtæ partes alterius, imò
 ferè semper commiscetur bilis, & pituita. Nam pituitæ viscositas facile amplectitur
 bilem, & sic una transit, ita ut ferè nunquam sit bilis, ubi non reperiatur quoq; pituita.
 Raro tertianam exquisitam inuenietis, quoniam semper sit aliquid crassi humoris ad-
 mixtum. Raro etiam quotidianas habebitis, ubi non sit aliquid admixtum bilis. Et
 hic quoq; urinæ tinctæ significant bilem, cum pituita putrescere. Est ergo primo fe-
 bris putrida, pendens à pituita cum portiuncula bilis admixtæ, & dicitur amphimeris-
 na, quia singulis diebus inuadit. Quia autem humor putrescit, uel intra uenas, uel extra
 uenas, & ex hoc diuersæ oriuntur indicationes, aliter enim operamur, cum intra uenas
 est putrefactio, aliter cum extra, quid de hoc nostro casu dicemus? Hic putrescit extra
 uenas, & illud inde scio, quia est cum frigore paroxysmus. Dixit autem Galenus pro-
 prium febrium continuarum non horrere, sed hæc incipit cum frigore, ergo extra ue-
 nas putrescit. Sunt enim hic obstructions, quæ faciunt hepatis & uentriculi frigidi-
 tatem, quia non distribuitur cibis, nisi parum, si enim nihil distribueretur, non uiuere
 posset. Duo hæc mala proueniunt ex obstructione, refrigeratur hepar & uenter:
 unde multiplicatur pituita, & prohibetur euentatio, unde sit putredo. Quid igitur
 agendum? Debemus euacuare humores existentes in uentriculo. Sed non potest fieri
 exquisita euacuatio propter obstructionem, & priusquam euacuemus, corpora fluida
 d da reds

da reddenda sunt secundum Hippocratem. Fiunt autem fluida, quando aperiuntur uiae, per quas humor transire debet. Ergo si uolumus euacuare, oportet obstructions ante aperire cum his, quæ habent uim aperiendi. Habemus duo instrumenta aperiendi: quædam per se aperiunt, ut omnia amara, & hæc est apertio in profundo, quædam per accidens, ut primo abstergentia, quæ abstergunt paulatim in superficie tantum, & leniter aperiunt de parte in partem, talibus utimur cum longum est iter. Secundo incidentia, quæ aliquando efficacius agunt, quàm abstergentia, quia penetrando subtiliant materiam. Nos in nostro casu indigemus paulatim aperiuntibus obstructions. Non igitur utemur aperiuntibus per se, quia nimium aperiunt, & periculum esset ne cruditates præcipitarent ad uenas. Propterea non oportet subito aperire initio, alias scirrhum in hepate faceretis. Nec detis in principio syrupum de Absinthio, ut multi faciunt. Ego syrupum talem ordinauit

℞. Oxy mellis simpl.

Mellis rosati

Aquæ Cuscutæ

℥. s.
℥. s.
℥. s.

Misce, fiat syrupus. Oxy mel incidit, & aperit, sed quia erodit intestina, adieci ei correctionem mel rosatum, quod etiam corroborat uentriculum, adieci aquam Cuscutæ propter penetrationem. Eamque indicationem à membro sumpsi. Est membrum longinquum, in quo obstructio aperienda, ideo dedi quæ iuuant apertionem, & sunt subtilium partium. Est autem Cuscuta efficacissima in penetrando & incidendo, nec tamen facit apertionem per se, ut amara.

De eodem ægrotante.

Consilium XXIII.



Sunt signorum capita, à quibus indicationes sumimus, cum essentiam morbi querimus. Operationes læsæ animales, uitales, & naturales. Secundo affectus consequentes, ut calor, habitus corporis. Tertio, excrementa, sputum &c. Vidimus in nostro ægro, quæ operationes sint læsæ, nempe uitales & naturales, unde inuenimus duas ægritudines oppositas, uel omnino uel ex parte, frigiditatem hepatis & uentriculi, per affluxum primo, & existimo etiam nunc essentialiter. Quia enim longo tempore durauit, uerisimile est (non dico certum) quod ex longa illa perseverantia sit facta impressio, & intemperies per essentiam. Sunt autem duæ intemperies contrariæ in hoc corpore, ambæ per affluxum, nec mirum uideri debet. Duæ enim temperaturæ contrariæ cum materia in eodem membro esse possunt, quia habent fundamenta diuersa. Quod Galenus etiam de inæquali intemperie docet fieri quotidie. Sed non potest fieri, ut duæ contrariæ temperaturæ sine materia sint in uno membro, ut in una parte digiti non potest esse caliditas & frigiditas. Et tales ægritudines periculosæ sunt, ut cum medicinæ contrariæ miscentur, ut in Philonio Piper Opium si superet, occidet, si opium item. Eius autem refrigeratio periculosior est, quàm caliditas Piperis. Est igitur in hoc febricitante primo febris calida, & sicca per affluxum à materia pituitosa, putrefacta in toto corpore extra uenas. Et est febris continua, cum frigore tamen, ita ut unus paroxysmus inueniat alium. Est secundo obstructio, ex qua fit tympanites. Febris hodie eadem incipit 19. hora. Venter uidetur auctus, maxime ad partes superiores, unde habet grauem anhelitum, quia diaphragma etiam obsidetur ab illa materia, nec tantum haurit aeris, ut tria aut quatuor uerba comode eloqui possit. Excrementa non ostenduntur nobis, quæ tamen debetis considerare quotidie, quia ex his non minus, quàm urinis iudicamus. Urinæ non indicant alios affectus quàm eos, qui sunt in uenis, uel uasis urinarijs, id est, meatibus, qui deueniunt à uenis ad renes, & à renibus ad uesicam. Hic nihil habemus, quod ostendat in eo uasa urinaria læsa esse. Sed uolumus scire, quæ coctiones in uenis, & in rebus ad paleam hominis, & in aqua mellea, & in citrinitate olei, arguunt quod in renibus potius, quàm in multitudine frigidi & humidum. Quarto liquor, & ritus significat, aliquem stilentis, quæ signum, & recte faciunt sint spiritus crassi, & da sunt, dum eijciunt reuocantur. Quinto quationem carniū malus hic casus. Nec decreui euacuare uel Specierum uoluitur in hostia, & go non oportet sy tationis in respira & febrem, & imp



Materiam pituitosam utamini ultimis uirtute. Ante cur pulsus, eoq; magis imponit hanc randum corpus uirtus uehementissime, nisi cum apparet pinguedine non esse tantum quod signum est propter duo potest & excoctam excremento ex Hieratidis, materia nun ostendit materia tionis. Quia ue

coctiones in uenis, quis color, & qui humores: hæc possumus ex urinis iudicare, omnia non. Porro in urinis quinque considerantur. Primo, color proprius urinæ est tendens ad paleam hordei, subcitrinus, ac luteus, ac si aliquis parum Croci cum magna quantitate aquæ miscet. Hic habet colorem discedentem a uero colore urinæ, tendit enim ad citrinitatem intensam. Aureus color indicat multum caliditatis in uenis. Secundo, supereminentia, uidelicet in superficie, supernatantes quædam maculæ quasi olei, arguunt quod calor colliquatur uel in renibus, uel in uenis, tamen non credo in renibus potius, quam partibus alijs. Tertio, substantia est crassa, ob humores crudos, & propter multitudinem pituitæ, & crassos crudosque humores in uenis, quia hepar frigidum & humidum. Necessè est urinam crassam esse, quia excrementa sunt pituitosa. Quarto liquor, in hoc adest aliquando subobscuritas, & paucitatem caloris & spiritus significat, aliquando sunt magis obscuræ & subiugales, ut asinorum, sicut in perisilentijs, quæ significant mortificationem spirituum, & fugiunt Medici sicut diabolum, & recte faciunt. Hic autem obscuritas significat imbecillitatem spirituum, & quod sint spiritus crassi, & turbulenti. Est enim luciditas a spiritu. Vnde fit, quod, quæ lucidæ sunt, dum eijciuntur, postea non ita, cum a spiritu relinquuntur, & ad ignem etiam reuocantur. Quinto subsidencia, hic crassa est, ut farina, quia, ut 2. Progn. dicitur, colligationem carniū significat, ob multitudinem caloris. Omnia ista mala sunt, & est malus hic casus. Nam tumor uentris se contrahit ad pectus, ut non loqui possit, ideo decreui euacuare uentriculum hoc modo:

℞. Specierum Hieræ simpl. 3. 2. Syrupi de Absinthio parum, cum saccharo inuoluatur in hostia non sacrata, ad formam boli. Video enim hic tumorem augeri, ergo non oportet syropos exhibere, sed uidere, ut calor euentetur: quia prohibitio euentationis in respiratione, quæ fit propter membra turgentia & repleta, auget calorem, & febrem, & impedit calorem naturalem,

De eodem ægrotante.

Consilium XXV.



Ultra symptomata, imò morbi erant in hoc puero, nunc omnia uidentur remissiora. Nam febris est remissa, quæ antea eū semper inuasit 19. nunc potius percipit frigus aëris, & non frigiditatem intrinsecam. Est lætus, & bene sperat. Pulsus etiā in frequentia, & celeritate remisit, quia non adest eadem necessitas euentandi. Sicut uos, dum sani estis, non est opus, ut utamini ultimis uiribus, nisi quando quis impellitur ui, ut defendat se, ita quoque fit de uirtute. Ante cum esset maior necessitas, ut calor igneus euentaretur, frequentior erat pulsus, eoque magis, quia simul etiam erat durus, id enim magis facit resistentiam. Sed sæpe imponit hominibus pulsus durus, cum non sit uehemens. Est igitur considerandum corpus arteriæ, an durum, & plenum. Vehemens pulsus proprie dicitur, ubi uirtus uehementer impellit cum tono, & uigore. Porro natura non utitur summo conamine, nisi cum est opus. Urina etiam remissior est, in colore & in superficie, non apparet pinguedo illa, seu oleum, seu oleaginosa guttæ. Substantia etiam mutata indicat non esse tantum calorem liquefacientem, est adhuc crassa quidem, sed lucidior, quod signum est magis uigere calorem naturalem. Subsidencia magna est, sed illud propter duo potest contingere, uel propter materiam colliquefactam, torrefactam, & excoctam exeuntem, uel propter syropos dilatantes, & incidentes, cum medicamento ex Hieræ, quæ multum aperit. Fieri igitur potest, ut illis obstructionibus apertis, materia nunc exeat per urinas, quod uerisimile est, quia uenter detumuit, quod ostendit materiam aliquam esse euacuatam. Si igitur bene se gereret, spes esset curationis. Quia uero euacuatio illa ex Hieræ & melle rosato bene eduxit, ita ut uenter

uenter detumuerit, & febris cessarit, nunc laudarem usum rerum per se aperientium, ut syrupum de Absinthio, qui multum aperit, item syrupum de Eupatorio. Sed cum nostri Aromatarii non bene conficiant, & quia optimum est in apertione addere aliquid acre, ut fortior fiat penetratio, ideo adderem oxymel, quod est frigidum, & incisuum, quia multis numeris acetum plus refrigerat, quam calefaciat mel, ut Galenus 4 de simpl. medic. docet. Quare sic procedendum:

℞ Syrup. de Absinthio

Oxymellis simpl.

ana

3

1.

Aquæ Cichorii

3

3.

Misce, detur mane loco syrupi. Quia tantum penetrare volumus, quantum aperire, tantum refrigerare quantum calefacere. Addere potestis alias etiam subtiliores aquas, ut Pulegij, Cuscutæ, Calamenti, quæ omnes sunt frigidae, licet extrahantur ex rebus calidioribus, ita uidetis me non dedisse primum quod per se aperiret, quæ omnia fundantur in materia terrestri crassa, calida, & adusta, quæ propter illud terrestre diu hærent in loco, & quia omnia etiã sunt calida, admodum aperiunt, & penetrant ualde, qualia sunt omnia amara. Acris uero ut Pulegium, Calamentum, Piper, ipsa etiam calida sunt, sed non per se aperiunt, sed per aliud, eo scilicet quia incidunt & attenuant. Quod si acris (ut Piper) cum amaris misceantur, ea uehementissime aperiunt. Acre enim, uel acutum (ut uocant) propter subtilitatem transit uenas, incidit & penetrat, amarum uero propter terrestritatem adhæret, & permanere facit, ac concoquit. Inde patet, quod Saurina efficacissima est in aperiendis mensuris, ita ut etiam abortum faciat, quia adhæret, & omnes tres illas condiciones habet: est amara, cuius ratione aperit & concoquit, est acris, cuius ratione subtilis est, transit uenas & incidit, est terrestris substantiæ, & ideo figitur. Si primo per se aperientibus processissem, periculum fuisset, ne cum uellem aperire, maior fieret obstructio, dum materia cruda & incocta regurgitaret ad uenas. Quidam in mulieribus patientibus obstructiones mensurorum propter sanguinem crassiorem, ut non possit transire, sed hæreat in uenis, medicinæ ignari, utuntur calidis incidentibus & attenuantibus, quibus magis incrassant sanguinem, & obstructiones augent, ut postea uix curari possint, sicut uidi in muliere quadam. Ego admiscui amara cum incidentibus, quia hæc penetrant, illa aperiant, & remanent, quæ enim amara, non bene transeunt, quia uix in primo, & ad summum in secundo calida sunt, ideo non impetuose transeunt, sed semper remanent. Remouenda est nunc quædam dubitatio, quæ mora est à doctissimis scholaribus, quod dixerim, amara per se aperire: acris per aliud, penetrando scilicet, quia dum transeunt, uias faciunt, & dum manent, obstructiones. In Galeno de simplicibus sunt quædam difficultates, propter uersiones incommodas, in capite de abstergentibus & repurgantibus. Abstergere est à prima superficie remouere sordes, & ita Galenus intelligit, ut cum abluimus manus, uel mulieres linthea, cum succo limonum, farina fabæ, fursuribus. Repurgantia, quæ ἀναγνῶσκειν, ea nos proprie aperientia nominamus, quæ non superficiem abstergunt, sed penetrant, & infarctum illa uasa liberant, qualia sunt amara omnia, & nitrosa, quæ proprie aperientia dicuntur. Si uultis repurgantia nominare, per me licet, modo in re non erretis. Amara fundantur in substantia crassa terrestri, non facile penetrant, sed adhærent, & ita sicca sunt, ut non sint nutrimentum animali, quatenus amara. Ex caliditate penetrant, ex siccitate abstergunt, & ex substantia terrestri moram faciunt. Oportet enim hæc tria concurrere, ut adsit mora, ut penetrent, ut exiccent. Tria hæc ordine se habent ad inuicem, abstergunt quæ sicca sunt, & moderate calida, uel si etiam frigida, sunt magis remissa. In aperiendo orificio (quæ ἀνασφραγιστικά appellat) egemus calefacientibus, sed non multum subtilibus, ut adhæreant, & talia sunt acris, ut cepa, panis porcini, quæ cum caliditate habent substantiam crassam, & adhærent. Aperire obstructiones & materiam infarctam in uenis uolo, hic requiruntur amara, & tota difficultas

ex uer-

ex uersione orta est
nem uenarum transi-
gantia uerterunt. I
tympantitis, & febris
eum relinquit. Sed
curari, ac in 6. uel 8.
habuit frigus, & qu
at, & eius rei à cons
tanæ. Non tamen
principio sunt ben
Grinam.

M Vltu
ridie
stis in
nigr
febr

frigus percepit, cu
cellus ostendit. Ex
indiciu habent
tis diebus, diuersa
mentum, & collic
habuit, humor m
tale fecit. Ego nih
dam, cum syrupo
Die Iouis 14. De
site appareat, & in
habet tensionem
niam, quæri posse
facile tanguntur,
tis, ubi sit, quia in
obliqui sursum, &
utraq hypochondr
paret. Erit igitur
materiam in mul
tionem sumimus
lum, Calamentu
calida sunt in ter
mus, dabimus ca
membri, quomod
& hepatis, oportet
membra nobilia,
concoquit, hepar
Ideo quæ ips adh
Quoniam ubi ex
quia coctio fit à c
sunt febres, cau
nec calor innatu

per se aperientur. Sed Eupatorio. Sed apertione addenda. Quod est frigidum, faciat melius. Gal. ex uersione orta est, ἀναστροφή apertionem orificiorum significat, cum ipsi apertio- nem uenarum transtulerint, ἀναρτίη quæ sunt obstructionem aperientia, illi expur- gantia uerterunt. Nunc ad nostrum casum reuertar. Videtis obstructionem, ex qua tympanitis, & febris fortasse fixa, quia tanta est perseverantia pulsus duri, ut nunquam eum relinquat. Sed est talis hectica, quæ non transcendit primum genus, & est facilis curatu, ac in 6. uel 8. diebus potius uelim eam curare, quam tertianam. Hodie adhuc habuit frigus, & quia multæ sunt in liene obstructiones, timeo ne in quartanā transe- at, & eius rei à constitutione anni indicatio non est leuis, quia hoc anno multæ quar- tanæ. Non tamen mutabimus, quæ ei ordinauimus, quia quæ secundum rationem à principio sunt bene instituta, ab ijs non oportet recedere, secundum Aphorismi do- ctrinam.

De eodem ægrotante.

Consilium XXVI.



Ultum refert uidere motus, & alterationes ægritudinis, quæ sunt quo tidie, & uariæ sunt, ut sæpe æger sagaci cura indigeat. Si animaduerti- stis in hoc puero, multæ motiones erant. Habuit obstructiones, urinas nigras, etiam subsidentiam nigram. Adhibitis medicamentis, primo febris remisit, ut biduo non sentiret febrem putridam. Postea iterum frigus percepit, cui successit calor, & motus iste quartanarius, quid fieri debeat suc- cessus ostendit. Expectabimus, si forte esset futura febris quartana. Urinæ magnum indicium habent in febribus, ideo diligenter considerandæ. Quas uidimus præteri- tis diebus, diuersæ erant. Hodie (ut dixi) est subnigra, habet quoque subnigrum sedi- mentum, & colliquationem etiam in superficie. Eius ratio est, quia heri paroxysmum habuit, humor melancholicus computruit, & sic urinam subnigram, & sedimentum tale fecit. Ego nihil agam, nisi quæ antea egi, aperiam obstructiones in uenis, & inci- dam, cum syrupo de Absinthio, oxymelle, quo adhuc utatur per duos aut tres dies. Die Iouis 14. Decembris accedit typus. Expectabimus ergo, donec aliquid exqui- site appareat, & interea bona diæta procedemus. Vnum tamen faciendum est, quia habet tensionem & duritiem in uentre, & tamen iam detumuit, quantum ad tympa- niam, quæri posset, ubi illa tensio quam tangimus: quia obstructiones in hepate non facile tanguntur, quomodo obseruandæ? Si consideretis formam tensionis, tunc scie- tis, ubi sit, quia in superficie uentris sunt primum musculi longitudinales, transuersi, obliqui sursum, & obliqui deorsum, ex illorum forma scitis tensionem. Hic tensio circa utraq; hypochondria in profundo, quia quanto magis comprimitis, tanto magis ap- paret. Erit igitur optimum aliquid uentri resoluens applicare, quod exterius resoluat materiam in musculis, & abdomine. Quid igitur applicandum? Si à materia indica- tionem sumimus, nihil dabimus quam resoluentia, ut Cuminum, Anisum, Fœnicu- lum, Calamentum, Pulegium, semina Dauici, Petroselini, Ameos, Cinamomum, quæ calida sunt in tertio gradu, & subtilis substantiæ. Si uero à flatu indicationem sumi- mus, dabimus calida & sicca in tertio gradu, quia ea remouent flatum. Si à natura membri, quomodo agendum? quia talia exterius applicantur in regione uentriculi, & hepatis, oportet eorum naturam & operationes considerare. Sunt autem hæc duo membra nobilia, quæ seruiunt toti corpori, & habent nobiles actiones. Venter concoquit, hepar distribuit, propterea egent calore innato, & robore, ne fiant laxa. Ideo quæ ijs adhibentur, debent habere aliquid astringentis, & esse moderate calida. Quoniā ubi excedit caliditas, impeditur concoctio, & ubi frigus, adhuc multo magis: quia coctio fit à calore moderato cum humiditate mixto, ut Gal. 7. Meth. docet: Vbi sunt febres, cauete ne detis multum cibi, quia calor februm non facit concoctionem, nec calor innatus potest concoquere. A membris itaque indicatione sumpta, potius

mediocriter calida & humida dabimus, ut refranemus calorem igneum, & addemus astringentia, ut addatur tonus membris, & confirmetur. Est hæc perpetua regula in resolutione, quod ista calida in tertio, si nihil illis misceatur, quod subtile est, resoluitur magis. Crassum uero remanet, & assatur magis. Miscenda igitur humida cum sicci, & ut habeatis formam, sic facite:

℞. Cumini

Fœniculi

Anisi

ana 3 2.

Ista sunt resolutentia calida in 3. gradu.

Nitri

3 1.

Rosarum rubearum

Mirtill.

Absinthij

ana 3 iij.

Pro corroboratione uentriculi, & ad refranandum calorem.

Myrob. Chebulorum

3 1.

Ista corroborant uentriculum stipticitate.

Myrrhæ

Bdellij

ana 3 2.

Hæc molliunt.

Oesypi humidæ

3 1.

Ne reliqua nimis exiccent, & crassum remaneat.

Puluerizanda puluerizentur, & dissoluenda dissoluantur, deinde cum modica cera fiat linimentum, uel unguentum molle. Sed si hæc faceremus, multum transire temporis, quare accipiamus compositum, quod habet hoc totum, ut potestis legere in Antidotario.

℞. Cerati Oesypi descriptione Philagrii 3 2. Illinatur in petia, & ponatur super totum uentrem. Sed quia ista descriptio plus habet de molliuio, quam constrictiuo potestis accipere Oesypi Cerati 3 1. emplastr. Diaphani. 3 s. Ipse tamen Montanus puero exhibuit postea sequentia.

℞. Oesypi cerati Philagrii

3 1.

Aloes

Succi Absinthij

ana 3 1.

Cum oleo Absinthij fiat unguentum.

De eodem ægrotante.

Consilium XVII.



Vmpta occasione ab hoc puero, hac uespera dicemus quædam utilia. Inuasit eum quartana, & nunc apparent pustulæ in toto corpore. Consideremus id symptoma, quod successit feбри quotidiana, & nunc quartana. Sed & illud uideamus, sit ne motus ille criticus: est autem criticus motus, quando natura factis concoctionibus pellit materiam ab una parte ad aliam, uel exterius per euacuationem, quando educitur, uel per præcipitationem, quando subito materia ex uno membro nobili ad ignobile præcipitatur. Symptomaticus motus, id est, accidentalis, est ubi natura non operatur, sed uolenter de parte ad partem expellit, uel ob multitudinem materiæ, uel propter acuitatem, uel aliam malam qualitatem, atque expellit quocumque modo, ueluti homo molestatus onere non expectat terminum, sed proijcit onus, siue in lutum siue in ignem non curat, sic natura quoque, nec tempore, nec loco, nec ordine seruato emittit ea, quæ ab illa non possunt regulari. Videamus iam an hic motus symptomaticus ex multitudine mater

riæ proveniat, an
medius, qui nec u
propositum, parti
in lutum, sed sustin
bitum locum de
criticus motus, qu
do regulariter agi
nisi concoctionis
quot mensibus ia
primum locum nor
bet etiam forman
iusta, cum deberet
nui, in alia uero c
non operatur reg
tura, nec tempu
que ad caput præ
modo potest ag
quia cutis est igne
re symptomaticu
uenit. Sed dicit a
dorem. Respon
mutationis (ut il
debilis respectu
materia magis si
exeundi, & mea
le, crassi & adult
uideatur nunc e
materia uero cr
det ad intestina
nec per sudorem
ista est causa per
igitur hac perm
critice, partim si
tur materia trah
etiam, quia inter
etablis. Non igit
lius, facerem ut
ex maculis, hac
Chamæmeli, &
leuem deterfior
& refrigerarem
adhuc tres syrui
a natura adiuuat
quia facerem m
dum. Materiam
bus uidelicet Ca
modicum Senæ,
ante, & post cib
cerem, & mitiga

riae proveniat, an sit criticus, an uero medio modo se habeat? Est enim quidam motus medius, qui nec uolentus est, nec per omnia secundum naturam agit, sed partim ad propositum, partim non, ut cum baiulus portans onus magnum, non projicit statim in lutum, sed sustinet, & expectat occasionem deponendi commodam, tamen ad debitum locum deportare nequit. Vter igitur sit motus ex his tribus? Non fuit uere criticus motus, quia talis fit in die critica, & post concoctionem. Natura enim quando regulariter agit, non agit per uias permutationis (ut illi loquuntur) non euacuat, nisi concoctionis etiam signa sint. Diem criticum in hoc puero ignoramus, quia aliquot mensibus iam laborat. Coctionis signa apparent nulla, subsidentia in urina proprium locum non habet: debet enim esse in fundo, hic autem ubique diuisa est, non habet etiam formam pyramidalem, nec colorem debitum, quia non alba, nec substantia iusta, cum deberet esse aequalis, levis, sibi similis, haec sibi dissimilis est, in alia parte tenuis, in alia uero crassa, denique non multum lucida. Non apparet coctio, ergo natura non operatur regulariter. Nec fuit motus symptomaticus simplex, qui fit quando natura, nec tempus, nec locum seruat excretionis, sed contra rationem quandoque ad caput praecipitat, ut ex pleuritide phrenesin efficiens, & deponit quocumque modo potest aggrauata. Hic enim per locum convenientem, id est, cutim expellit, quia cutis est ignobilis, & ad recipiendum excrementa facta: ergo iste motus nec pure symptomaticus est, nec criticus. Et si enim locus obseruatus sit, tamen minime conuenit. Sed dicet aliquis, quare non expellit natura potius per urinam, secessum, uel sudorem? Respondeo, in longis morbis, ubi materia crassa est plerumque per uiam permutationis (ut illi loquuntur) fit crisis, & magis quando tempus frigidum, & uirtus debilis respectu humorum. In calido autem semper duo sunt, meatus ampli & lati, & materia magis subtilis, quod non fit in hyeme, ideo facilius expellitur ob facilitatem exeundi, & meatus amplos. Hic uirtus affecta est, & tempus frigidum, corpus gracile, crassi & adusti humores, quia uidentur pustulae, quales sunt morbi Gallici, ita ut uideatur nunc eum morbum esse passus. Causa igitur efficiens est debilitas uirtutis, materia uero crassa partim pituitosa, partim melancholica & rebellis. Natura non audet ad intestina mittere, nam ea eroderet, nec per uomitum eijcere: est enim lethale, nec per sudorem excernere, quia materia nimis crassa est: ergo pustulae factae sunt, & ista est causa permutationis, quod notetis, nam uilia in his colloquijs dicemus. Visa igitur hac permutatione, quid agendum? Est hic scabies molesta, quam natura partim critice, partim symptomatice expellit, nec locum magis tutum habere potuit. Si igitur materia traheretur aliò, esset malum, nec oportet augere malum, nec reprimere etiam, quia interficeretur aeger: sed natura agente quiescas, & nihil moueas, sed expectabis. Non igitur oportet hic scabiem curare, si tamen esset nobilis, aut principis filius, facerem ut singulis diebus mutarentur linteamina, ne haberet eam infectionem ex maculis, hac eum molestia liberarem, etiam haberem spongiam in decoctione Chamæmeli, & Aneti in aqua calida actu, & fouerem spongia, ubi est pruritus & leuem deterfionem facerem, ut aliquid exhalaret, & tamen non impediretur natura, & refrigerarem hepar, & aperirem obstructions recta ratione praescripta. Accipiat adhuc tres syropos, donec quinque sumpserit, & postea rursus euacuabimus eum, quia a natura adiuuatur. Si darem pharmacum, non darem quod e longinquo traheret, quia facerem motum contrarium naturae, & fortasse moreretur. Quid igitur euacuandum? Materiam antecedentem scabiem, concoquerem & educerem cum lenientibus uidelicet Cassia simplici, Hiera, electuario lenitiuo, Diacatholicone. Vbi tamen modicum Senae, Epithymi, Rhabarbari, Polypodii esset, de quo Nicolaus dicit, quod ante, & post cibum dari potest, & hoc ego sumerem, quia a primis uenis tantum educerem, & mitigarem aliquo modo pruritus.



Citis puerum nostrum habere duas febres, alteram cum rigore, alteram in habitu, quod cognosco, quia arteria calidior, quam reliquum corpus: etiam ex duritie & frequentia pulsus, quæ non est naturalis huic corpori. Quod ut uideatis, quærendum est ex signis collectis, ut docet Galenus, quæ fuerit naturalis dispositio huius corporis, antequam ægrotauit. Habebat capillos crassos, crispes & nigros, quod ostendit caliditatem cerebri uel hepatis, uel utriusque. Dico autem distinctiue, contra Modernos, quia caliditatem certo significant adesse capilli crispes cum nigredine, sed Moderni credunt, eos infallibiliter indicare cerebrum calidum, & citant locum ex 2. artis parue Gal. Quicumque habent calidum cerebrum, capillos habent nigros & crispes (quod uerum est, ut Galenus dicit) ergo qui habent capillos nigros & crispes, habent calidum cerebrum. Non est uera argumentatio, sed fallacia consequentis: non conuertitur. Qui calido sunt cerebro, habent euaporationes multas & fumosas, ideo nigros capillos ob adustionem, crispes autem, quia cum impetu expelluntur. Vt 2. de temp. dicitur, & uerum est, sed non tamen est necessarium, ut qui crispes capillos habeat, sit cerebri calidi. Non enim hoc solum facit capillos tales, sed etiam alia faciunt capillos nigros & crispes, existente cerebro frigido. Vt si quis hepar calidum & uenas amplas habeat, & abundet multis uaporibus adustis, qui ad caput tendunt, & inde ad cutim euaporant, quod si ibi meatus reperiant idoneos, fiunt etiam crispes. Non igitur sitis præcipites in iudicando, de temperatura caloris alicuius membri ex talibus signis, sed alia quoque considerate, & præcipue operationes, quæ immediate à membris procedunt. Si uultis uidere temperaturam cerebri, uidete operationes intrinsecas cerebri proprias, si bene imaginatur, memoratur &c. & ex illis temperaturam talem dicetis. Si fortiter imaginatur & retinet, habet cerebrum siccum, si statim diffluet cogitatio, humidum, & tales sunt mali Mathematici. Discursus requirit moderatam humiditatem, memoria siccitatem, imaginatiua uero respondet memoriæ, bonus intellectus requirit moderatam frigiditatem cerebri, quæ contemperationem facit spiritus uitalis uenientis à corde. Qui calidi & sicci sunt cerebri, sunt mali uiri, ut testatur Galenus & Aristoteles. In discursu præcipites, perpetuo agitantur, & in uindicta sæui. Qui cito irascuntur, & multum, hi habent caliditatem cordis, qui admodum raro, & miserrantur, frigiditatem. Qui post iram statim redeunt ad se, habent cor calidum, cerebrum frigidum, quia etsi in corde spiritus agitentur, tamen non ad uentriculos cerebri deueniunt, frigiditate enim extinguitur calor, & motus spirituum, & temperatur. Si autem motus ille spiritus inuenit cerebrum calidum, magis agitantur, & feruescunt, & ad uindictam tales sunt proni, & sanguine nunquam satiantur. Puer noster multarum operationum, plurimum cogitat, & loquitur, habet uenas amplas. Quare arbitror naturalem eius temperaturam fuisse calidam & siccam. Quam ideo dixi necessario considerandam, ut sciatis & temperaturam præsentem, & quantitatem lapsus. Non est multum lapsus à temperatura: tales enim facile incidunt in febres, sed febris, quæ in habitu est, non facile cognoscitur à Medicis. Quid igitur agendum? Ista febricula in habitu non pendet à materia, sed tantum refrigeratione & humectatione indiget. Quantum ad eam febrem attinet, indicatione ab ea sumpta, egemus humectantibus & refrigerantibus. Sed quia non est simplex egritudo (quod diligentissime semper considerandum est) sed cõmixta cum alijs, uidendum an id reliqui morbi fieri patiantur. Hic habet annexam scabiem, à qua iuuamentum percipit. Fuit enim leuatus aliquantum à motu semicritico, qui adhuc durat. Si iam refrigeretis, & humectetis, quod requirit febris hectica, frigidum constipabit, & calorem debiliorem reddet, à quo motus ille fit, qui nullo pacto impedendus est. Quare non est obtundendus calor innatus, abstinendum ergo à frigidis.

Sed est

Sed estne utendum
est permittendum
natura mouet, tum
ptomata cessabunt,
ris aperiemus obitu
dam, quæ uiam fac
primo, Oxymel c
& non impedit m
dis sunt frigida, id

De feb



Obi
tem
fit. E
tea.
quin
breui per se est re
Clodiano, & Vic
Medico sanata, in
inuasit, & sensu c
rarhus autem re
tiem in liene. Ex
stro latere habet
peratura, quod ap
albi, pili capitis nig
do in facie, & uen
bus. Cum solita su
filii. Agit 24. ann
naturales. Habent
num putredinis.
se non sentire cal
bus, item Galen
igitur hic habem
terat tangi, uerec
nis à materia m
am febris fuit a
quod ex flava uri
& propter imbec
gilia, non graua
enim notabilem
fecto, in ore senti
lidam. Qualitas
educitur. Igitur a
ctore. Sanguis e
monis per resolu
litas uentriculi, e
trida euacuanda

Sed estne utendum calidis, ut natura iuuetur ad expulsionem in hoc motu? Non, sed est permittendum naturæ, donec cessent symptomata, ut & Auicenna præcipit, cum natura mouet, tum nihil mouebis, sed permitte naturæ. Quando illa cessabit, & symptomata cessabunt, ac sola erit febris, tum poteritis cum alijs procedere. Interim amaris aperiemus obstructions, & alstringentibus, ut moram faciant, & addemus ijs quædam, quæ uiam faciunt, ut penetrent, ut syrupum de Absinthio, in quo uis aperiendi in primo, Oxymel quod refrigerat in primo, & addemus aquam Cuscutæ, quæ aperit, & non impedit motum naturæ. Omnes enim aquæ destillatæ etiam ex herbis calidis sunt frigidæ, id quod ostendi uobis antea.

De febris putrida continua, cum catarrho & leni quodam
spuito sanguinis, ac suspitione hæcticæ.

Consilium XXIX.

Nobilissima hæc matrona cum esset prægnans, incidit in febrem ardentem. Multis consilijs liberata à febris, perdebilis, & decolorata perman- sit. Est enixa postea, & purgata menstruis, non tamen copiosis, sicut antea. Hoc anno mense Octobri incidit in febrem, quæ ipsam detinuit quindecim dies inordinate, nec adhibuit consilium Medicorum: sed breui per se est remota febris. His diebus aliò profecta, non bono utens aëre in agro Clodiano, & Vicentino, pisces ac alia comedit, & ita rursum in febrem incidit. Hinc à Medico sanata, incisa uena, & concocta materia, post septem dies iterum febris eam inuasit, & sensit caliditatem in capite, qui dolor capitis remotus per catapotia est, catarrhus autem remansit, eiecit sanguinem, tussis maxima infestauit eam, habuit duritiem in liene. Exhibita illi Cassia &c. Ipsa nunc quoque febricitat, & tumorem in sinistro latere habet, & reliqua superiora symptomata. Est biliosa, & calidæ ac siccæ temperaturæ, quod apparet ex signis, fuit semper emaciata, & coloris subcitrini non adeo albi, pili capitis nigri, estque calidi iecoris & cordis. Habet pulsus magnos. Nunc rubedo in facie, & uenæ tumentes significant calorem capitis. Oblectatur cibus crassioribus. Cum solita sit expurgari per nares, hoc nunc cessauit. Habuit tristitiam ex morte filii. Agit 24. annum. Sumus in temperata constitutione aeris. Quod ad res præternaturales, Habemus febrem, quæ inuadit cum rigore, igitur est putrida, quia rigor signum putredinis. Putridæ num sit adiuncta hæctica maxime dubitatur, sed cum dicat se non sentire caliditatem, licet maxime febricitet, & sumpto cibo intendatur morbus, item Galenus de inæquali intemperie dicat, febrem diuturnam sequi Hæcticam: igitur hic habemus febrem putridam & Hæcticam, latus in regione iecoris non poterat tangi, uereor igitur adesse inflammationem. Habemus hic obstructionem lienis à materia melancholica, quod ex uictu & consuetudine euenit. In causa etiam febris fuit aliqua obstructio, hinc inflammatio. Simul etiam abundat bilis, quod ex flaua urina apparet, cui mixtum aliquid pituitæ, quæ generatur in capite, & propter imbecillitatem uentriculi. Sed nulla appetitus adest destructio, non uigilia, non graui symptomata. Causa doloris capitis est intemperies calida, sentit enim notabilem caliditatem in capite, hinc catarrhus, qui semper adest capite affecto, in ore sentit corrosionem, circa gingiuas, & hoc fit propter intemperiem calidam. Qualitas catarrhi est insipida, & simul expuit sanguinem, qui cum tussi educitur. Igitur à pectore prouenit, uel à pulmone, uel à uenis existentibus in pectore. Sanguis est in pauca quantitate, & floridus. Quare prouenit à uenis pulmonis per resudationem: nec enim ruptas uenas arbutor. Ultimo adest imbecillitas uentriculi, eaque ex frigidityte, quia sentit sputum acidum. Ratione febris putridæ euacuanda materia, quæ prius concoqui debet, deinde membra alteranda, postea

postea infrigidare & humectare totum corpus ratione hectica, item frigefacere caput, calefacere uentriculum oportet. Hebris hectica non longe est progressa, metuendum tamen propter tot obstructions. Astringentibus utimur ad fluores, ad sputa, sed his in casu hoc non utendum, ratione obstructionis. Primo hic est humor biliosus cum admixtione melancholici & pituitosi, euacuanda itaq; prius concocta materia. Igitur syrupi qui infrigident, qui habent partes tenuiores ad aperiendam obstructionem, qui etiam humectent ut syrupus de Farfara, item syrupus uiolearum ratione pectoris, conducit. Dedimus etiam de oxymelle parum ratione fluxus. Non incidenda uena interna brachij ratione hectica. Concocta iam materia euacuanda est Cassia, & Rhabarbaro. Et ad euacuandam melancholiam, accipite si uultis Electuarium de psyllio, sed parum. Euacuationes postea & syropos, reiterarem. Oportet febri putrida relicta, ut insistamus hectica. Inunctiones & balnea infrigidant, & humectant, igitur inungenda circa pectus, ex oleo uiolaceo, oleo Amygdalarum dulcium cum cera, idq; fiat tepide, confert enim ad tussim. Cibaria sint succus Ptisanæ, carnes pullorum & iuscula, hæc enim humectant & frigefaciunt. Vinum permixtum aqua humectat, igitur parum uini addendum aquæ. Balnea fiunt omnibus uisceribus bene affectis, quare hic ijs non utendum. Quoad catarrhum qui uenit ex materia calida, caput euacuandum & alterandum, prius euacuato corpore, de quo supra, prouocetur materia ad nares rebus non uehementibus. Utamur inunctionibus narium cum oleis frigidis, & humectantibus, & stimulantibus materiam ad nares. Deinde frigidis caput inungatur, utatur lambituiis & saccharo Candi: Electuario de pulmone uulpis, & syropis, de quibus supra. Trahunt enim materiam à pulmone, & hoc ratione sputi. Ventriculus fouendus calefacientibus, uidelicet oleo Mastichino. Calidum caput generat catarrhum frigidum, quia calor attrahit materiam ex inferioribus copiosam, quam non ualet concoquere, crudam ergo & frigidam emittit. Sumpto cibo sentit calorem in facie, & toto corpore, quod est signum hectica febris. Incidenda uena saphæna, ut diuertatur electio ista sanguinis, ut simul etiam purgentur menstrua, quæ non eodem modo, quo antea purgari solebant, procedunt, sed nunc suppressa sunt. Si adesset metus de eius salute, hecticam febrim aliquousq; progressam esse dicerem. Diarhodon solidum sumptum à cœna ingrossaret catarrhum. Fricarem quoq; crura & coxas, ut diuertantur flatus matricis ad inferiora, ne ita ascenderent. Item, curarem singulis diebus ut haberet sedes, uel naturales, uel per medicamenta. Vinum aliquo modo ei conuenit, propter tumores, ne ægra per aquam ducatur ad hydropem, propter febrim autem uino non utendum. Misceat itaq; uinum aqua, cui modicum Fœniculi & Cinamomi sit mixtum, & uinum sit lucidum non crassum. Hæc dixit Doctor quidam alius.

Hæc uero Montanus in eodem casu:

Habemus hic nobilissimam matronam, quæ uexatur plurimis dispositionibus præter naturam, quæ omnes quidem uerendæ sunt. Repetam breuiter causas, & ex earum dispositione curam inueniamus. Vexatur primum febris, quæ uidetur continua; præterea descendit catarrhus ad pectus, & ad quædam membra alia, ad scapulas, ad oculos, in quibus dolorem sentit, præcipue tamen ad pectus fluit. Hic catarrhus præterquam quod habet guttulas sanguinis interdum, apparet etiam cum putredine non uulgari, quod est notandum: præterea habet obstructionem in membris naturalibus, præsertim in lienis regione, ut & tactu percipiatur, sicut ipsa dicit, nos autem eam nondum attigimus. Habet & obstructions circa cotyledonas & uenas uteri, & menstruorum non quidem omnimodam suppressionem, aliquam tamen diminutionem patitur. Hæ dispositiones omnes magnæ sunt, ergo & causas habent magnas: non enim sunt affectus magni, nisi à causis magnis: & quia causæ deducunt nos ad rationem curandi, illæ primum sunt inquirendæ: & quia causæ partim sunt extrinsecæ, partim intrinsecæ, utraq; quærendæ: omnes enim concurrunt in hac nobilissima matrona

matrona. Intrinsec
& dispositi faciunt.
de generat. Aristot.
tur an corpus prepa
temperatura natura
rare textura, & rar
cilentia sunt & gracil
ingeni, quod argu
mores &c. ex Arist
Quia igitur est rati
trinsecis, habuit cau
positiones præter
cere talem vel talem
non possit dici sim
sed ea caliditas non
fertur sanitate: qui
sanguinis, quæ fit a
omnia temperame
bus mitioribus, qui
tur esse quidem cal
generat sanguinem
tur, sicut omnes su
nanimam & consi
de, quia facile plac
propterea non po
rebrum semper p
tes intrinsecas, i
mentum propriu
non enim noui
tum est eam abund
turaliter frigidus, r
tura, & rara textu
bent omentum in
tatem positive, se
tem innatam ueni
Hæc nobilissima
liorem, unde pluri
ad uterum deuen
branosus, & per
et ea, sed aucta
Habetis modo ca
extrinsecis, quia n
tis, ventriculi, & c
bus, qui laborant
esse a femine, & h
in causas extrinsec
enim exceßerunt.
mo & pessimo, u
scibus plaustribus
facile alteratur.
qui his corporib
Ac, cum ita pec

matrona. Intrinsicæ causæ dispositiua sunt, quæ corpus ad tales ægritudines aptum & dispositum faciunt. Neque enim quodlibet patitur à quolibet, ut in primo & 2. dicitur de generat. Aristot. sed in habentibus symbolum facilis fit transitus. Videndum igitur an corpus præparatum sit ad has dispositiones, an uero non; hoc autem sciemus ex temperatura naturali, & constructione totius corporis. Totum igitur corpus primo raræ texturæ, & rari habitus est, caro mollis, & quæ facile cedit tactui, & semper macilentia fuit & gracilis: fuit ergo corpus rarioris habitus. Præterea audio fuisse summi ingenij, quod arguit subtilitatem sanguinis & spirituum, ut Gal. in lib. Quod animi mores &c. ex Arist. confirmat. Ideo & Aristoteles, molles carne, aptos mente dixit. Quia igitur est talis habitus, qui facile resoluitur, & patitur à quibuscunque causis extrinsecis, habuit causas intrinsicæ dispositiua ad hoc, ut facile incideret in varias dispositiones præter naturam. Præterea temperaturam, licet reuera non possumus dicere talem uel talem, propter diuersitatem membrorum, quæ facit ut totum corpus non possit dici simpliciter calidum & siccum, hepar tamen calidum & siccum habet, sed ea caliditas non ita insignis est, ut sanguinem gigneret crassiores, consistente præsertim sanitate: quia promptitudo ingenij & morum non patitur illam crassitudinem sanguinis, quæ fit à caliditate ignea, ut fit in leonibus & canibus (reperiuntur enim omnia temperamenta animalium etiam inter homines) ea non conuenit istis moribus mitioribus, qui sequuntur temperiem, ut Physicus & medicus probat. Credo igitur esse quidem calidum & siccum hepar & cor calidum, sed non uehementer, unde generat sanguinem calidiorem quidem, sed subtilem, non crassum: ideo facile alteratur, sicut omnes substantiæ tenuiores paratæ sunt ad mutationes. Audio enim magnanimam & constantem, sed eadem ratione ut de hepate diximus: non excedit ualde, quia facile placatur. Hæc duo membra totum quidem corpus calidius reddunt, sed propterea non potest dici calidæ & siccæ temperaturæ, quia membra inæqualia. Ceterum semper paratum fuit ad defluxiones: semper solita est pati defluxum ad partes intrinsicæ. An modo id sit ratione frigiditatis in capite non concoquentis alimendum proprium, an uero ratione caliditatis attrahentis plurimam materiam, ignoro: non enim noui eam hæcenus, sed nunc primum uidi: sed quæcunque causa sit, certum est eam abundasse excrementis in capite, & laborasse catarrho. Venter naturaliter frigidus, multiplicat humores crudos, quia ferè omnes, qui sunt calidioris naturæ, & raræ texturæ, habent uentriculum frigidum: sunt enim graciles, & non habent omentum infarctum pinguedine solita, quæ secundum Aristotelem facit caliditatem posituæ, secundum uero medicos priuatiue, quia non permittit diffilari caliditatem innatam uentriculi, & tutatur eam à frigore, & reliquis nocementis extrinsecis. Hæc nobilissima Domina priuata est utraq; utilitate, imò habet uentriculum imbecilliores, unde plurima pituita & cruditates generantur, & excrementa in mulieribus ad uterum deueniunt, qui receptaculum est omnium excrementorum: qui cum sit membranosus, & per se frigidus, sanguis tenuior non potuit eum calefacere, ut concoqueret ea, sed aucta est frigiditas ab excrementis extinguentibus calorem naturalem. Habetis modo causas intrinsicæ dispositiua, totum uero corpus facile alterabile ab extrinsecis, quia rarus habitus, & sanguis subtilis, & inæqualitas membrorum, hepatis, uentriculi, & caput perpetuo destillans. Si modo uult, addam etiam ex parentibus, qui laborarunt catarrho, & phthisici mortui sunt. Videbitis hos morbos ortos esse à semine, & hæreditarios à natiuitate. Corpus igitur tale ita præparatum, incidit in causas extrinsecas sex, quæ alterant corpus, ut aer, cibus, potus, & reliquæ: omnes enim excellerunt. Aer diuersus & pessimus: fuit in festis Clodianis in aere crassissimo & pessimo, ubi etiam circa cibum & potum commisit errores. Vescebatur piscibus plaustribus, qui pessimi in quocunque, præcipue tamen in tali corpore, quod facile alteratur. Vsa est pastilibus & leguminibus, & cibo sine electione, crasso, qui his corporibus maxime nocet, imò facile deducit in sæuas dispositiones. Ac cum ita peccasset in cibo, potu & aere, accellerunt etiam accidentia sæua, dolores

dolores scilicet, quos habuit ex morbo filiae. Hæc omnia maxime prosternunt hominem, & exterminant ab ea essentia in qua est maxime. Si quando spiritus etiam sunt tenuiores, qui facile resoluuntur, hæc accidentia facilius & plus lædunt, & quo plus effulsimulauit, & exterius dolorem monstrare noluit, eo magis interius afflicta est. Hinc sunt secutæ deterrimæ dispositiones, cumq; tot morbis conflictata fuit, quibus forte corpus etiam non ita debile superari poterat. Item multiplicati humores in corpore, ex mala ratione uictus, aëre crassiore, impediēte diffilationem corporis, & corpus refertum est humoribus ob causas intrinsecas & extrinsecas. Crudi sunt, ob uentriculum male concoquentem cibos crassos. Adusti uero sunt ob accidentia animi, quæ cibaria, quæ generant humorem melancholicum, corrumpunt: & retentio menstruum, non omnimoda suppressio, sed diminuta excretio, facit multiplicari humores diuersorum generum in corpore. Ex his igitur habemus causas intrinsecas efficiētes, & dispositiuas etiam, unā cum extrinsecis occurrentibus. His præsuppositis contingit primum catarrhus molestissimus: neq; id mirum: quia generatæ sunt multæ superfluitates, pituitosæ primo, deinde biliosæ, hepar calidum, sanguis subtilis, corpus uaporabile. Galenus libro 3. de locis affectis inquit: Qui sanguinem subtilem & hepar calidum habent, repletionibus capitis subiecti sunt. Et hic ex uentriculo quoq; uapores crudi ascendunt: hinc catarrhus, qui non simplex est, sed fit ex materia plurimorum humorum, qui nec frigidi absolute sunt, nec calidi, quia mixti ex cruda & biliosa, & etiam adusta materia, & descendit à capite, quod etiam ex se subiectum est destillationi: & quia propter multitudinem descendit ad uarias partes, uarios etiam affectus mouet: sed maxima pars ad pectus & pulmones descendit, quæ excernitur per tussim. Est autem materia quæ eijcitur, quo ad substantiam crassa & uiscosa, partim non putrefacta & alba, partim uero flaua, non qualis esse solet ex adustionibus, sed qualis est cum materia existit putrida. Non autem habet saporem aliquem, quia pituita superat. Si uel biliosa superaret, uel æqualiter mixta esset, appareret amaritudo, uel faldedo (si credimus Auicennæ, qui ex mixtione bilis cum pituita, faldedinem oriri dicit, quod nunc non determino) Superat igitur pituita, quia nullus sapor: sed quia talis catarrhus putrescit in pulmonibus, & interdum admixtum habet aliquid sanguinis, dubitatur, & merito quidem, excernatur ne ille sanguis ex uena rupta uel erosa, an refudet per panniculos, uel ex capite defluat per nares, uel quoquo modo. Solet & aliud contingere: cum per tussim continuo uiolenter erumpit & reijcitur materia, orificia uenarum illarum capillarum facile aperiuntur, ex quibus prodit sanguis, non cum magno periculo, quia tenues sunt uenæ, facile aperiuntur & clauduntur, imò cessat statim post paucas guttulas. Ego hic crediderim ex capite, quia sanguis niger est & crassus, non admixtus sputo, sed separatus, ut sit suspicio quod ueniat à capite. Hæc tamen ramulos paruos & uiuacioris caloris sputo permixtos uidimus, & posset uenire ex illis uenis capillaribus abrasis ex uiolentia motus. Vel hoc erit uel illud, in alterum incidit suspicio. Venam ruptam, uel factam corrolionem non credo, nec resudari (quanquam hoc facilius fieri possit, propter panniculorum raritatem) nam illa fieri solent in maiori quantitate: non tamen contendo, cum nihil habeamus nisi coniecturas: potest esse ex tribus his unum, quod iam non determino, & hæcenus nihil refert, sed in futuro referre potest, quia sanguis per os reiectus, est malus, undecumq; ueniat. Hæc de catarrho, unde generetur, & ubi, & quod per essentiam in capite facile intelligitur, quia semper fuit subiectū destillationibus, sed fouetur etiam ab alijs membris inferioribus. Nunc ad obstructions quæ sunt in liene & matrice, & ut ego credo, in hepate. Hæc fiunt immediate ab humoribus multiplicatis in corpore, propter rationem uictus, crassus & biliosis, & ita miscella est, prædominante tamen pituita, quæ uenas obstruit, sed magis circa lienem, quia ille attrahit crassiores humores, & non est tam nobilis, ut sic possit resistere sua caliditate obstructionibus, sicut hepar. Sunt & obstructions circa uterum & cotyledonas: sanguis enim menstruus excernitur quidem, sed in pauca quantitate: non est perfecta obstructio, ex parte effluunt

menstrua

menstrua, sed non
melancolicis ad iecur,
res crassos & mixto
res, quæ sunt colam
urinae crassescunt, r
crementa eodem m
ergo pituita: & ita
adeffe febrem illam
cere febrem: est pri
sint in corpore iuu
signe sentit cum in
lit. Quæ eius rei ca
nunc non est temp
mittitur foras à uir
non statim sequitur
fit quia materia mu
cum rigore: nam p
quod ex eodem pa
ius putrida, an mu
ut hectica: Ut ingi
inueni pulsū in a
dum, corpus graci
bres præcedentes
uidetur à parentib
petuæ hectica: se
sumus certificari,
non sentit calore
non est pathogn
bribus laticis, ut u
ctis maxime sim
cludere, adesse hec
sic, ut non lædatur
Diximus de om
imbecillitas auct
præsertim ubi pi
dum uentriculum
non sibi inuicem
dianas, quod sign
xima quantitate

DE PRO

nes in membris
positiones mem
ad quod naturalit
cione hectica: &
stis, indicat morbi

CVRATIO

tiva ægritudinis,
redigitur eò, quod
tionum. Primum
est aliter agi. Iam
euacuatur per om
nes particulares

menstrua, sed non ut solebant. Credo igitur obstructions etiam circa uterum, & in mesaraicis ad iecur, sed maiores circa lienem, & per uenas in toto corpore, humores crassos & mixtos sanguini, ut non possit euentari calor, quia urinae sunt crassiores, quae sunt colamentum sanguinis, & attestantur dispositionibus quae sunt in uenis: urinae crassescunt, rubrae, plenae omni genere humorum: ergo & uenae repletae, & excrementa eodem modo uaria sunt: citrina, ergo bilis redundat: & crassissima sunt, ergo pituita: & ita totum corpus repletum est materia diuersa. Non igitur mirum est adesse febrem illam uniuersalem, cum tot sint causae, quarum singulae solae possent facere febrem: est principio febris putrida, propter prohibitam euationem: & cum sint in corpore iuuenili, natura fortis expulit materiam ad exteriora. Ideo frigus insignis sentit cum intensione, ut indigeat plurimis operimentis: & heri praecipue sentit. Quae eius rei causa sit, petetis ex Galeno de rigore, & 3. de causis symptomatum: nunc non est tempus illa repetere. Incipit igitur a frigore, & quidem extensiuo, quia mittitur foras a uirtute. Materia enim crassa est, non facile putrescens, & ideo calor non statim sequitur. Quod autem perdurat, ita ut unus paroxysmus inueniat alium, fit quia materia multa non potest ita resolui statim. Nec propterea continua est, quia cum rigore: nam proprium continuarum est non rigere. Et putrescit extra uenas, quod ex eodem patet, quia incipit cum rigore. Habetis naturam & locum febris huius putridae, an modo cum hac putrida sit etiam alia occulta in membris solidis fixa, ut hectica: Vt ingenue fatear, non possum certum aliquid asserere: his enim uidi eam, inueni pulsum inaequalem, qualis est febris putrida. Sed si per coniecturas est agendum, corpus gracile est, & aptissimum, ut inflammentur membra solida: habuit febres praecedentes, putridas tam longo tempore: deinde hic morbus haereditarius ei uidetur a parentibus: calescit item magis post prandium, quod est signum quidem perpetuae hecticae: sed non soli conuenit, alioqui concluderet necessario. Nunc non possumus certificari, sed suspicionem facit, quia a cibo incalescit. Est & alia coniectura: non sentit calorem, quod signum est febrem iam esse in habitu: sed id etiam signum non est pathognomonicum solum, quia in alijs etiam morbis est commune, ut in febribus laticis, ut uocat Aulcen. In quibus etiam non percipitur caliditas, & ideo hecticis maxime similes sunt, & laticae uocantur: has ob causas non possum certo concludere, adesse hecticam, licet magna sit coniectura. Sed quicquid sit, agamus omnia sic, ut non laedatur hectica, si quae est reliqua dispositionum, puto nullam praeteritam. Diximus de omnibus, praeterquam de uentriculo, qui imbecillis naturaliter: sed ea imbecillitas aucta magis, quia in longis aegritudinibus semper redditur imbecillior, praesertim ubi pituita dominatur, ut Auerrois testatur. Nihil tam efficax ad debilitandum uentriculum, quam febres quae a pituita pendent, & habet aequales paroxysmos, non sibi inuicem de tertio in tertium correspondentes, sed magis accedit ad quotidianas, quod signum est magnam copiam pituitae putrescere, licet bilis etiam in maxima quantitate accedat.

DE PROGNOSTICO. Ex quo patitur has aegritudines propter dispositiones in membris principalibus, non tantum ob multitudinem materiae, sed etiam dispositiones membrorum, difficilis erit curatio, maxime cum transire uideatur ad id, ad quod naturaliter est disposita iure haereditario: habet sputa putrefacta, cum suspicionem hecticae: & constitutio anni, quae morbos indicat, ut ex Hippocrate iam audiuisstis, indicat morbum longum: omnibus igitur modis aegritudo longa est futura.

CVRATIO. Habemus membra naturalia affecta, quae fuerunt causae dispositionis aegritudinis, sed in has non incidit, nisi propter causas alterantes, igitur res tota redigitur eo, quod humores in magna copia generati, in corpore sint causae dispositionum. Primum igitur corpus mundandum ab omnibus excrementis, non enim potest aliter agi. Iam corpus redundat omni genere excrementorum, & a natura etiam euacuatur per omnes uias, quia undique multa euacuantur: sed quia omnes euacuationes particulares praecedere debet uniuersalis, ideo ab ea incipiendum erit nobis, quae

sit uel per pharmacum, uel per missionem sanguinis. Missionem sanguinis, si remoueantur impedimenta, nihil magis necessarium. Si urinae crassae, phlebotometur, dicit Auicenna. Hic urinae crassae & rubrae, & humores plurimi permixti sunt, ideo credere oportet necessariam esse missionem sanguinis. Et reuera, etsi habemus suspicionem hecticam, tamen haec ægritudo certa est, cuius euacuatio non dimitti debet propter dispositionem incertam. Et quid esset incommodi, stante etiam hectica, si euacuaremus sanguinem malum, & refranaremus calorem facientem hecticam? Mitterem igitur sanguinem, sed non à saphena, quia non credo quòd propterea fluant menses per uterum. Omnes uenae obstructae sunt, & repletae, ideo non fluere si aperiretur saphena, hancq; ob causam abstinere; oportet enim prius uias aperire, antequam fiat diuersio. Ego attenderem ad causam causarum, & mitterem à basilica, ut proxime ab hepate euacuarem, & si sanguis crassus, qui multa euacuatione opus esse ostenderet, neq; una uice possem tantum extrahere quantum uellem, & uirtutis ratione etiam liceret, iterarem uices, quia utilissimū est, & maxime laudatur à Galeno & Auicenna; ideo repeterem eam, & credo quanto citius, tanto melius. Dicebat quidam missam uenam ante duos menses, & obiciebat suspicionē hecticam. Montanus uoluit replicari, quia etiam putrida habet rationem causae, ea remouenda, & postea facilius hectica curabitur, quia non est eo gradu de quo sit curandū. Est in principio, non accessit adhuc ad ipsum gluten membrorum; lenirem igitur aluū, & mitterem sanguinē, postea per medicamenta euacuarem, & procederem sicut solet procedi in morbis pendentibus à materia crassa, uiscosa & frigida; & quia curatur in hyeme, non possumus cum fortioribus, quia humor crassus est, & sumus in hyeme, ideo paulatim concoquerē & euacuarem, & iterarē: darem syrupos, postea florem cassiae, & euacuaret bilem. Ab usu horū non discederem, sed frequentissime iterarē. Licet enim dicantur non transire uenas mesaraicas, nisi dentur in magna quantitate, id est, intensiue & extensiue, tamen per crebriorem iterationē etiam medicinae benedictae euacuant omnes humores contentos in toto corpore. His euacuationibus iteratis, euacuabimus materiā, roborabimus uentriculū, aperiemus obstructiones, & consulemus uentriculo, cui confert usus hierae, teste Gal. prouocabimus urinam etiam, quod euacuabit humores contentos in uenis. Ideo singulis septimanis exhiberem hieram cum cassia. Diebus intermedijs quibus non utetur cassia, sumet syrupum ita confectum:

℞. Syrupi de farfara

De betonica ana 3 1.

Decocti capil. Ven. Et cetrach 3 4.

Misce, confert ad obstructiones lienis, pectoris & hepatis: & ita hos syrupos acciperem, quòd respiciant omnia membra affecta, & acciperem capillos Veneris & cetrach in magna quantitate ad decoctum. Circa caput proposita sunt electuaria quae laudantur à modernis: sed dicam id quod sentio. Ego maxime abhorreo ab eis, ubi imbecillitas uentriculi suspecta. Vidi homines saepe, dum in illis uolumus catarrhum curare, ex frequenti & nimio usu electuaria in hydropem: dum enim illa frequenter sumunt, die nocteq; impeditur coctio, ut nunquam recte fiat: augetur catarrhus, quia propter inconcoctiones multiplicatur materia, nec ipsorum electuaria uis ad pulmonem, sed ad stomachum peruenit. Vellem igitur horum loco semper teneat aliquid sub lingua in ore, cuius uis dum attrahitur aer, etiam paulatim attrahitur, & descendit sensim per asperam arteriam: & licet parum descendat una uice, tamen si fiat continue per uiginti quatuor horas, facit magnum effectum. Ad hoc bonae essent pilulae Bechiae, Zucharum rosatum & uiolaceum, & si quid hoc modo per oesophagum descenderet, tamen quia tardius id fieret, per poros tamen alia quae eius portio transiret ad arteriam. Quod ad curas particulares attinet, quae post uniuersalem euacuationem ad roborandum caput & uentriculū, itemq; ad leniendū pectus faciendae sunt, si uellem proponere nunc, uideretur ineptum. Quae sunt proposita circa pectus leniendū, laudo, quia sit maior preparatio musculorū, qui mouentur

contia

continue. Ideo oleo componantur, ne oleo mastichino, licet esse ut demus in agum, non flatuosum, mistum: quia uina quodum, qua in febribus ber Gale. quae sine sunt, adeo etiam, u in bilem.

De fe

Vdiu
cto in
dine
tus e
nem

ctum in ultimo est
deterior, quam ulli
corpus satis calidu
becillum est, & ac
paralytin, leuem a
tus exiltimarim, t
mus quotidie, et
nex, nunquam eua
or, quanto ultima
à capite ad diuersa
sic quoq; ad alias
& perseverat in i
& non est mensis
die magis affligit
quae naturam feb
quando actu pur
Non est dubium,
beam, quae tales
uerisimile, quòd
multam pituitam
tiosi, nam egestio
lentus, neq; dolor
tur maioris famae.
sunt enim illi frigi
generare humore
cholera uitellina
putrescit huiusmo
& rebus dulcibus
Mesaraicis. Quar
fuit ut generaret
ad intestina, & u
tosus humor, qui

continue. Ideo oleum amygdalarum dulcium, chamæmeli, uiolarum laudo, sed ita componantur, ne superent frigida, sed sint moderata omnia. Inungatur uenter oleo maltichino, lien oleo de capparibus, & similibus. De uino, dicerem necessarium esse ut demus in ægritudine longa, & uentriculo imbecillo: sit autem album, pauciflum, non flatuosum, etiam cum aqua factum. Montanum etiam laudo uinum cum aqua nistum: quia uina quæ in planis crescunt, sunt crassa, flatuosa, & maligniora. Notandum, oua in febribus continuis nunquam danda: imò, in tertiana: ea tamen die exhibet Gale. quæ sine paroxysmo est: ratio est, quia facile alterantur, & ideo facile putrescunt, adeo etiam, ut in sano corpore, si uenter sit paulo calidior, statim uertantur in bilem.

De febre putrida cum catarrho coniuncta, in senes.

Consilium XXX.



Vdvi Clariss. Doctor, te ita exacte determinare hunc casum, ut profecto ingenue fatear, non necessarium esse me accedere ad hanc ægritudinem, sed posteaquam accessi, ut loco meo satisfaciam, ne frustra uocatus esse uidear, aliqua sum dicturus in tuorum uerborum confirmatorem. Prius igitur statui naturam morbi, & subiecti considerare. Subiectum in ultimo est senio constitutum, & senectus ipsa pessimus est morbus, & longe deterior, quam ullus alius etiam infestus morbus. Aetas hæc decrepita est, & quamuis corpus satis calidum, & robustum ad alios senes collatum, absolute tamen ualde imbecillum est, & ad dispositionem præter naturam inclinatum. Est enim passus leuem paralyin, leuem apoplexiam, & quamuis tamen leuem admodum, aut nullam penitus existimarim, tamen isti morbi, quantum prosternant uires capitis, & cordis, uideamus quotidie, etiam si iuuenis fuerit, nunquam redit ad eundem statum, sin uero senex, nunquam euadet: Admonemur igitur, quod hæc ægritudo tanto sit periculosior, quanto ultimæ senectuti est uicinior. In præsentiarum duo patitur, destillationem à capite ad diuersas partes, per fauces, & bronchos, ad pectus, quæ catarrhus dicitur, sic quoque ad alias partes, ad crus, infra genu ad talum usque, ubi patitur nunc œdema, & perseverat in ijs nunc quatuor menses. Adest & alia dispositio, uidelicet ipsa febris, & non est mensis, à quo coepit affligere, & interea nihil uidetur remissile, una tamen die magis affligitur, quam altera. Quantum ad febrim, consideremus excrementa, quæ naturam febris indicant. Urinæ enim potissimum ostendunt putridam febrim, quando actu putrescit humor, cum sint crassiusculæ, & rubæ, talesque perseverent. Non est dubium, quin semper duos attestentur humores, sanguinem, & choleram rubream, quæ tales sunt urinæ. Cum autem non uideamus abundare sanguinem, non est uerisimile, quod sanguis sit causa huius febris, neque etiam accidisse uidetur propter multam pituitam, qua abundat multis diebus. Restat igitur, quod sit ratio humoris biliosi, nam egestionem quoque biliosæ sunt. Sed cum non sit cum rigore, & motus febris lentus, neque dolor capitis, neque sitis: erit ei admixta pituita, & erit cholera, quæ dicitur maioris famæ. Et in corpore senum maxime generatur pituita in magna copia, sunt enim illi frigidi, & sicci naturaliter, & talibus naturale (ut & Galenus testatur) est generare humores crudos. Sunt enim contraria coctioni omnia. Est itaque febris, & cholera uitellina mixta cum plurima pituita crassa, quæ abundat in hoc corpore, ubi putrescit huiusmodi materia. Bilis generatur in hepate, sed quomodo? Ex regimine, & rebus dulcibus, quibus usus est sapius, multæ obstructions factæ sunt in uenis Mesaraicis. Quando sanguis non potuit libere exire, & transire ulterius, necessarium fuit ut generaretur bilis, quæ excernitur postea per porum fellis, à uirtute expulsiua, ad intestina, & urinas, ut apparet ex excrementis. Neque etiam potest euentari pituitosus humor, qui per totum corpus sparsus est, propter obstructions, ideo febris hæc

est ex his duobus humoribus, propter multitudinem materiae, subito excurrentis ad loca sensibilia, cum propter obstructions in hepate non possit libere euentari. Circa catarrhum aliter est hic dicendum. Senes cum habent sibi ingenitum catarrhum, qui illis praeter naturam est, perpetuo ea laborant aegritudine, iuxta Aphorismum: Bronchi & catarrhi in senibus difficulter resoluuntur. Non enim potest concoquere cerebrum vapores crassiores, a crassis humoribus ascendentes, qui abundant in corpore senum, ob imperfectionem concoctionum. Sed ad hoc, ut eleuentur vapores, requiritur caliditas quaedam. Cum uero fuerit in aetatibus praecedentibus calidae temperaturae, & maxime in iuuentute, ut apparet facile ex habitu ipsius, soliti sunt huiusmodi vapores ascendere, nec desinit illa euaporatio ob frigiditatem hanc. Quare talem catarrhum non possumus tollere, sed concoquere aliquo modo licet, ne cito interficiat.

PRAESAGIVM. Cum haec duo ita se habeant in hoc corpore, consideratione acurata hic opus est. Catarrhus quidem nunquam auferetur, febris cum aliqua difficultate tollitur. Cum enim Medicus sit tanquam minister naturae, non ita facile curabimus, quia natura impotens est, ita igitur sumus in re ualde ambigua.

CVRA. Primo uidendum, cui debeamus occurrere, febri ne an uero catarrho. Dico principaliter febrem curandam, non tamen neglecto catarrho. Est enim directe contra naturam senis, neque omnino pendet a catarrho, nisi quatenus facit obstructions, quibus apertis non propterea curabimus febrem. Febris igitur curetur, quae pendet ab humoribus putridis. Habet obstructions, aperiantur igitur, attenuanda materia, & educantur humores illi crassi. Indicatio uero semper a uirtute sumenda est, a qua tanquam a potentissimo rege operandi uenia petitur, ea enim ostendit, quid praecipue agere debeamus. Si talia, qualia oportet purgari, purgentur, conducit secundum Aphorismum. Etiam si Manna non euacuat, qualia purgari oportet, tamen omnino a benedictis incipere debemus, & materiam educere, quae est magis obediens euacuationi. Estque haec minoratio necessaria. Curabimus namque febrem, & non negligemus catarrhum. Euacuabimus enim feces, educendo humores tenues, ac aperit etiam, ac abstergit, ita ut crises faciat (quod mihi accidit) ita ut intra sex dies aeger euaserit. Et ante coenam exhibeatur, estque hoc minoratorium Romae omnino in usu. Detur uidelicet Electuarij lenitiui, uel Mannae 3. s. Si altera die recte se habuerit, non uelim dare neque syrupum, neque brodium, nolo enim ut abluat medicinam. Tertia die demus syrupum incidentem, ut oxymel simplex, a quo nunquam uellem discedere, quod est incisium, non dulce, ut hoc faciunt tempore: deinde mel rosatum exhiberem. Sunt enim membra senum ualde sicca, eritque ei optimum. Postea fiat decoctio Cichorij in aqua capillorum Veneris, quia est magna penuria aquae Endiuiae uel Farfae seu Tusilagenis dictae, quae ad tussim est opt. Sed quia est senex & frigidus, adhibetur aqua capillorum Veneris, uel cum praedictis aquis sem. Anisoru, ut in tribus lib. aquarum sint 3. 4. Anisi, & decoquantur ad casum tertiae partis. Medicina uero sit Rhabarbarum, & reliquae medicinae benedictae, syrupus rosatus. Linimenta propectore profunt, e quibus unum est optimum, anserinus nempe adeps, qui penetrat maxime (non anatis adeps: in quo decepit noster textus antiquus, qui posuit anatem pro anserine) cum modico Croci, & Amygdalarum amararum, concoquit humores crassos ut facilius educantur. Masticatoria non darem, sed caput purgia per nares, quae ratione prouocaretur catarrhus. Si tamen uelletis exhibere masticatoria, sint ea radix capparis, uel Mastix, qui corroborat uentriculum. Liquiritia quoque efficacissima: sed scopus meus, ut nunquam ascendamus ad medicamenta altiora. In ratione uictus non est uinum dandum, licet enim sit album, & minime acidum, paucissimi coloris, & subtile, tamen iuscula ex hordeo cocta, & lacte Amygdalarum, & oua forbilia sunt meliora. Non enim respiciam hanc febrem. Sit denique hoc ipsum regimen senum. Vterer crebris frictionibus. Pro ulcere uero cerussa, uel puluis ex carie lignorum uitium. Pro tumore in cruribus accipiatur aqua salsa, in qua decoquantur germina ebuloru, & fiant fomentationes, non tamen insideat.

De hectica febre cum putrida & catarrho coniuncta.

Consilium XXXI.



Larissimi Doctores quoniam totum fundamentum praesagij & curandi pendet à natura morbi recte cogniti, nos, quia uocati sumus, ea de causa, ut praesagium demus, & ut curemus, ideo ego ut possim colligere naturam harum dispositionum praeternaturalium, exponam omnia, quae uidi, & audiui. Quatuor sunt consideranda, adest catarrhus, qui defluens capite, facit difficultatem anhelitus insignem, quasi dyspnoeam, item est is catarrhus alvus, & ita, ut quasi sal habeat in pectore, & in ore, quantum ad substantiam, est diuersus, crassus, subtilis, aqueus, putridus &c. Habet febrem, qua iam ante sex menses incepit laborare, nec habet debitos paroxysmos suos, sed ut incepit, ita continuo latet. Et quia ita continua est, affert omnia mala, magnam uidelicet exiccationem corporis. Ideoque ista puella carnosissima, nunc accedit ad constitutionem hecticam, & membra solida dilabuntur: obseruanda igitur sunt febris accidentia, insignis macies, pulsus parvus, frequens, & non uehemens, est durus, & debilis, haec habet pulsus. Urina rubra, crassa, & non tenuis, cum his signis est febris. Ter uidi, & tetigi uentrem, & hypochondria, habet in lateribus obstructions, & uentriculi abdomen deberet esse applicatum bene, sed est tensio in uentre, nec habet cauitatem, etiam si sit emaciata, sed tument. Quarto habet defluxum alui, estque nouum accidens. Tales autem sunt feces, egerunt in hora, & quantitate praeter naturam, & innatant in liquore, quasi naturalia dura, habentque colorem non mellis, sed tendunt ad ferrugineum colorem, quod manifestae adustionis signum est, hora (ut dixi) mutata, & quantitas, etiam sunt sub forma fecis, & non sunt multi humores, non bilis, nec alius humor, sed signa sunt adustionis, quia apparent ferrugineae. Haec quatuor cum suis symptomatibus, quae indicant congeriem suorum morborum, uidelicet febrem, catarrhum, obstructions, & fluxum, uidenda, & qualis curatio esse possit. Catarrhus potest dici symptoma, sicut & fluxus, & licet symptomata ad se trahant curam, tamen habent duas aegritudines, febrem in complexionem, & obstructions in compositionem, quas sequuntur. Videamus primo aegritudines, quibus cognitis, & symptomata cognoscimus, & ijs curatis curabuntur quoque symptomata. Sed quia habet obstructions & febrem, quaeritur utrum prius obstructions, an uero febris aggredienda? Audio eam esse monacham, ieiunauit multum, cum secundum Hippoc. 2. de recta uictus ratione, ieiunium sit pessimum, solita hora non comedit, unde fuerunt cruditates multiplicatae, & sunt maiores, si cibus crassus exhibeatur. Ieiunantes uero in duobus peccant, capiunt cibum ieiuno uentre, & capiunt malum cibum. Cum haec ieiunaret, potuit sibi accersere obstructions & febrem, & potuit febris curari, sed obstructio mansit, & postea incidit in febrem mense Martio, nam manserant radices illius febris, id est, obstructions: obstructio autem erat offensio naturalium membrorum, & dolor lateris fortassis erat inflatio hepatis ex obstructionibus. Nam ubi obstructio in hepate fit, grauedo, dolor pectoris, & tussis fiunt. Quare morbi sui sunt ab obstructionibus naturalium membrorum. Febris permanens fecit colliquationem humidi naturalis, & consumpsit carnem, & est secunda species hecticae, ubi enim absuitur humidum naturale, fit prima species, si caro, secunda species, si solidae partes, & humidum in eis radicale, fit tertia. Sed quoniam non uideo in ea humidum naturale, & carnem, igitur febris est in carne, quam consumpsit. Et hoc à subiecto dico, & colligo à pulsu, nam pulsus etiam est hecticus, ut eum describit Galenus. Nondum est in gluten haec febris, nam adhuc floret cutis, & adhuc est in membris solidis humiditas, sunt urinae crassae cum sedimine: In hecticis sunt tenues & clarae. Hic uero etiam crassae, quia in uenis est putredo, ex qua fiunt urinae crassiores, nam urina (ut constat) serum sanguinis est. Est & hic inaequalitas in pulsu,

pulsu, isq; pulsus est putridarum, non autem hecticarum. Igitur est febris putrida, & humores putrescunt in uenis. Est ergo hæc febris hectica, cum putrida coniuncta, & ideo putrescunt humores in uenis. Et signum est ex urina, quod crassus humor putrescit, estq; pituitosus: sed quia cogitabunda, colligitur humores melancholicos quoq; collectos, item in urina signa pituitæ. Hi uero humores faciunt febres typhodes, uel laticas, quæ sunt affines hecticæ. Habet catarrhum & fluxum alui, scimus autem quoties calor in hepate est, consequitur ut in toto etiam ambitu uenarum sit, inde multi vapores caput petunt. Et 3. de locis affect. dicitur, quod qui hepar calidum habent, sunt subiecti repletioni capitis. Hæc puella, cum habeat hepar calidum, multæ materiæ uel vapores condensati, uersi sunt in catarrhum calidum. Atq; ita est catarrhus salis (ut ipsa dicit) quasi haberet scutellam salis in pectore. Apparet pituita in ea ex colore & uisciditate. Nam Auicenna dicit, ubi febris transit quatuordecim dies, uentriculus fit debilis, & concoctiones malæ. Hæc passa febrim est multis mensibus, ita ut pinguedo absumpta sit ex abdomine, & musculis, unde cruditates & obstructions. Est uero catarrhus, cum descendit tenuis, sed in pulmone calefactus, fit uiscidus, & putrescit, quia est in loco calido, ac decipit Medicos, qui arbitrantur esse pus. Habemus rationes omnes catarrhi, quare sit salus, & habeat partes subtiles, crassas, & putrefactas. Difficultas anhelitus inde est, quia colligitur in bronchijs pulmonis, & impedit spiritus, fluxio uero alui succedit propter tria, longitudinem morbi, quia sunt debilitata membra naturalia, & non fit concoctio bona, secundo catarrhus descendit in uentriculum, ut percipit, & est salus, qui excitat materias fecum, antequam tempus sit, ut exeant; item est obstructio, & chylus non distribuitur, quare fæces non sunt bene coactæ, sed exeunt cum liquore, quia non bene distribuitur materia per uenas, sed irritatur a catarrho. Et hic fluxus non fit ratione colliquationis, ut dicit Gal. 10. Therapeut. quod in colliquationis accidit: nam colliquatio in hecticis ita fit, quia sensim fit colliquatio, sed in febribus pestilentialibus fit fluxus colliquatiuus propter nimiam putredinem, & quia fit torrefactio.

PROGNOSTICVM. Dico quod hæc ægritudo sit periculosa, quia febris consumpsit humidum nutritmentale, & carnes. Ac febris perseverat, ergo & partes solidas absumet, & erit tabida perfecte. Vix tolles hanc febrim, nam opus esset tollere obstructions, idq; calidis faciendum esset, antequam autem id facies, tabescet. Præterea catarrhus auget febrim, putrescit, & putrefacit pulmonem, nam puella est tenera, & non facile spirat. Vnde ægritudo est difficilis, & uereor, ne sit incurabilis. Medici autem ne desperent, & prædicent hæc suis amicis, ut inueniant curam, & ne illis imputetur postea, si quid aduersi acciderit.

CVRA. Hippocrates dicit, exquisitis morbis remedia exquisita debent proportionari. Galen. autem 5. Meth. inquit: Qui in catarrho incipit a leuioribus, facit longum. Ego uolo experiri fortius, deuenirem ad obstructions, & non negligerem febrim. Obstructions enim sunt origo malorum. Accipiat igitur Trochiscos aperientes, qui licet calidi & sicci sunt, corrigantur, ut de Absinthio, ut de Rhabarbaro 3. 1. uel 3. 1. Confortant, & obstructions ac fluxum tollent. Sed quia exiccant, accipiat iusculum in quo Tusilago & Endiuia decoquantur, & accipiat amplam scutellam. Vnum dicam, ponerem in illo iure 3. 2. oxymellis cum saccharo facti. Nam incidit, & aperit obstructions.

3. 3. 1. s. Oxymellis facti cum saccharo bono, & aceto. Et uentriculum confortarem, Galenus 7. Therap. docet exiccatum uentriculum humectare, non igitur uteretur exiccantibus, sed addentibus tonum uentriculo. Accipe uinum dulce, permixtum aquæ 3. 1. uel 2. Olei Amygdalarum dulcium 3. 4. Butyri recentis, uel medullæ cruris uituli: Misce & impone dactylos. Bulliant ad consumptionem uini, exime dactylorum cortices, & eorum carnem tantum relinque & contunde, & pone aliquid pulueris Mastiches, & Caryophyllorum parum, & inungatur locus totius uentris. Pectus inunge ex adipe anseris, oleo Amygdalarum dulcium, & parum Croci, puluis in capite

pute sit ex rosis, My
cament. Item Sar
membrorum omni
um & post. Sacchar
re potest: uicibus sit
Guaria seorsim lam

De febr

Prim
& sit
helitu
tio in
conf

dolorem esse acci
brana succingente
etiam est crassus,
nullo modo quiesc
cogantur, atq; eti
Reuerendo patre
collectiones hum
uidentur, ut cede
sculis inferioribus
facit dolorem gra
ueniunt, potest erg
extendens locum
peratis iuuatur, ut
crates dicit. Si
affluxissent humo
in musculis inter
quare separanda
catarrhus propriu
fluit, per uias co
arterias, uel neru
dit quia tussit, pu
uenas, quia in uri
tinuo generari in
agit enim 63. an
sacrificauit, quod
exacerbatur, hæc
materia in uenis
acerbatio, nescio.
nem, unde ego cr
bilis, ut ex spuro
nisi a renibus sit
cerbatur de terti
inquam, apparet

oite sit ex rosis, Myrtis, & astringentibus (in primo, & secundo de composit. medicament.) etiam Sandali refrigerabunt & exiccabunt. Porro ut sit diuersio, fiat frictio membrorum omnium oleo Amygdalarum dulcium. Electuaria accipiat ante prandium & post. Saccharum rosatum optimum in catarrho, & febre, singulis horis accipere potest: uictus sit bonus. Vinum sit pauciferum, nec acidum, quia auget tussim. Electuaria seorsim lambenda, ne relaxent nimis uentriculum.

De febre continua cum uarijs symptomatibus & periculo pestilentiae.

Consilium XXXII.

Primum uidendum, an febris consequatur dolorem, qui est in pectore, & sit accidens, an uero morbus per se. Videtur habere difficultatem anhelitus, dolorem in latere perseverantem, febrim continuam, etsi de tertio in tertium inualescat. Hæc possent ostendere, quod sit pleuritis, quæ consequatur febris. Ego tamen sentio nullo pacto esse pleuritidem, sed dolorem esse accidens, & dependere ab alia causa. Ratio, quia pleuritis est in membrana succingente costas, & ea in sene est crassa, uidelicet iam sexagenario. Humor etiam est crassius, pleuritis autem ab humore bilioso, & tenui. Si ergo esset pleuritis, nullo modo quiesceret. Deinde qui laborant pleuritidi, non possunt anhelare, etiam si cogantur, atque etiam semper tussire uolunt, ob dolorem tamen non possunt. In hoc Reuerendo patre nihil horum, ergo non est pleuritis. Bene uerum est, possunt uariæ collectiones humorum fieri intra corpus, sicut etiam extra, qui tantum inane pondus uidentur, ut œdemata ex pituita & flatibus. Ita & intrinsecus pituita colligitur in musculis inferioribus, & exterioribus. Et cum locus sit sensibilis, & materia flatulenta, facit dolorem grauatiuum, qui proprie est in musculis. Hic igitur locus & materia conueniunt, potest ergo esse apostema in musculis, sed non in membrana. Vel materia est extendens locum, & facit dolorem, quia in loco angustiori. Et ideo à calidis & temperatis iuuatur, ut Chamæmelo. Nam sanatio ostendit, quis sit morbus, ut Hippocrates dicit. Si calida materia morbi fuisset, post applicationem calidorum, magis affluisent humores, sed quia flatuosa, discussa est. Est igitur collectio humoris flatuosi in musculis interioribus circa hypochondria. Febris igitur non pendet à dolore: quare separanda ea, & per se consideranda. Sed primo uideamus de Catarrho. Catarrhus proprium habet locum in quo generatur, uidelicet caput, ab hoc semper defluit, per uias communes, Oesophagum, & asperam arteriam, uel per uenas, uel per arterias, uel neruos, seu nucham. Hic habet tres uias, per asperam arteriam descendit quia tussit, per Oesophagum, quia reijcit, & habet flatus ad hypochondria: per uenas, quia in urina magna est copia pituitæ, quæ non potest in tanta quantitate continuo generari in uentriculo. Causæ sunt manifestæ. Et ipse est in ultimo climactere, agit enim 63. annum. Ideo magis timeo de anno quam morbo. Et merito Augustus sacrificauit, quod euaserat hunc annum. Febris est continua, sed de tertio ad tertium exacerbatur, hæc à modernis febris continua proportionata à bile dicitur. Vtrum materia in uenis putrescat, uel aliquid erumpat extra uenas, & inde tertio die fiat exacerbatio, nescio. Heri ante paroxysmum uehementius laborabat, quam post accessiorem, unde ego continuam credo. Materia cholericæ est cum multa pituita. Adest enim bilis, ut ex sputo citrino apparet. Urina est crassa, & est maxima putredo intra uenas, nisi à renibus sit hæc crassities. Forte aliqua portio materiæ est extra uenas, quæ exacerbatur de tertio in tertium. Habemus sudorem, est ne criticum signum: Non potest inquam, apparere criticum signum bonum, nisi præcedant antea signa coctionis. Sudor

ergo hic non est bonus, quia urinae magis perturbatae sunt, quam unquam alias. Ergo non est motus naturae, quae est regulata, in omnibus suis actionibus procedit ordinate, & prius praeparat humores, postea educit. Est igitur hic motus symptomaticus, & malus: quia malum signum peius est, cum sit in die critico. Sed si fieret propter fermentationes, tunc esset minus malum, quam si symptomatice. Status autem, uel augmentum morbi sumitur penes coctionem, & non per accidentia, quae quandoque in ipso statu sunt maxima, quia tunc natura maxime pugnat & oppugnatur.

DE PROGNOSTICO. Est senex, & in secundo senio, & Hipp. ait: Febres non intermittentes quandocumque die tertio acerbiores fiunt, periculosa. Deinde est tanta perturbatio urinae, ut sit suspicio de maxima putredine. Ideo recte datum pharmacum Hiera cum Cassia & Manna. Manna educit subtiles humores tantum. Addita autem Hiera, ne illa Cassia flatus excitaret. Nec debemus ulterius progredi, quia nulla est coctio in uenis. Ideo cras exhiberem syrupum, uel oxymel, in quo pluribus numeris (ut testatur Galenus) refrigerat magis acetum, quam mel calefaciat. Darem igitur sic:

℞. Oxymellis simp.

Syrupi de Betonica ana 3 1.

Decocti Liquiritiae 3 1.

Capill. Veneris 3 1.

Cetrach 3 3.

Sed Cetrach si uult, omitti potest. Lambitium cauere, quia eius usus plus nocet, quam prodest, impedit coctiones, & facit cruditates. Galenus dicit, ubi est metus apostematis, dolor capitis, & cruditas magna, abstinendum a uino. Tertio de uictus ratione, ergo abstinendum puto. Sed quia senex, & periculum ne cadat uirtus, darem panatellam cum ouis. Sed semper respicerem ad febrem pestilentialem, de qua hic est periculum. Eius signum certissimum fluxus colliquatiuus, ut Galenus ait. Quanquam quia cum urinae steterunt fiunt clariores, est indicium, quod sit perturbatio naturae tentantis coctionem in materia, idque esset bonum signum.

Mors aderat, Cymbamque Charon, remosque parabat,

Afferuit medicina senem, iam aetate trementem;

Restituitque nouas effecto in corpore uires.

De febre Hectica ex pestilenti facta, & cum putrida coniuncta.

Consilium XXXIII.

IVuenis sedecim annorum, liberatus a febre pestilente, septem diebus post nunquam uisus est liber a febre, quod fere semper fieri solet, cum cordis humores putredine affecti fuerint, & remota putredine calor ille non naturalis maneat impressus in corde, & eius substantia, aut in ipsius contentis. Veritus ergo D. Montanus hecticam, iussit nutrirī cibis humidioribus, & aliquid uini assumere, sed tenuis substantiae, limpidum, & minime potens, aquae etiam nonnihil admiscere. Contigit autem, cum secederet ad exonerandum aluum, sensit nonnihil frigoris, quod ubi in lectum rediit, cessauit. Subsecutus est calor mordax & acutus per totum corpus, quem tamen aeger dicebat se non sentire, cum manifeste ad tactum appareret, cum pulsus inaequalitate & frequentia. Urina quam reddiderat, substantiae omnino tenuis, colore subpallido, liquore tenui, reliquae uero, quae iam subsederant, erant paulo crassiores. Sedimentum uero erat crassissimum, quale erat quoque, cum febrem pestilentem pateretur. Egestionem alui inconcoctae, foetore plurimo, cineritiae, minime compactae: Tempore pestis habuerat conti-

nuum fluxum colligebat, simul cum Hecrens, iussit summo nupulus Ablinthi. Montanus non praegratum. Secundum multa crassa, & ne statim crassior facta se exonerauerat, cum inualionem febris praerata. Montanus si lactis uteretur, inaequales, & colat

Vocat facie & fat excrementum propter cruditate pituitis dolor. Alter diu, quae cum fatentur, sequenti die pestilentialem mentis bri reperit. Quap die fieri uoluit, quodammodo delictum humorum cruo demum die fatumem imponi in prandium repetentur non est, sed do prohiberet putritum.

Misce pro uenas easdem quali singulis diebus bis sumi fieri hoc linimentum.

quam alias. Ergo procedit ordinatus symptomaticus, & fieret propter fortius autem, uel aut quæ quandoq; in natur. & Hipp. ait, periculosa. De. Ideo recte dantes humores tantus ulterius pro. el oxymel, in quo uam mel calefaci-

uum fluxum colligatum, nonnihil conquerebatur de dolore capitis. Totum corpus ex præcedenti febre imbecille, tensa quoq; erant hypochondria. Ex his conieci-
bat, simul cum Hæctica febrem aliquam putridam. Quare statim obstructioni occur-
ens, iussit summo mane serum lactis uaccini, in quo tota nocte impositus fuisset ma-
nipulus Absinthij, & expressum haurire tepidum. De quantitate uictus rogatus D.
Montanus non præscripsit aliam: sed tantum offerri iussit, ne sentiret uentriculum ag-
grauatum. Secundo die sine febre, sine siti, & uigilijs repertus est. Excreuit biliosa
multa crassaq; & nonnihil compacta. Urina flaua, ubi paulo longius quieta maneret,
latim crassior facta est. Urinam quoq; habuit plurimam, per eam enim uiam natura
se exonerauerat, cum satis laudibili hypostasi. Conquerebatur de scabie, quam ante
nuationem febris pestilentis perpeffus erat. Sed quia eiusmodi euacuationes materiae
rallæ Montanus saluberrimas esse iudicaret, nihil mutare uoluit, iussit tamen, ut se-
o lactis uteretur, in quo per totam noctem infusæ sint partes Absinthij, & Fumi ter-
æ æquales, & colaturam mane biberet tepidam.

De febre pestilenti in Hæcticam mutata.

Consilium XXXIII.

Vocatus Montanus ad ægrum, inuenit eum prima uisitatione, tota super-
ficie corporis extrinseca calentem admodum, cum pulsu tamen quieto,
& satis regulari. Urinæ turbidæ, ad subiugales tendere uidebantur, sed
excrementa alui præcesserant: ita ut nihil tum exhiberet. Tenuem tan-
tum uictum ordinabat, & permisit, ut uinum biberet tenue, & album,
propter cruditatem humorum, ut fieret aliqua coctio, cum præsertim nullus adest ca-
pitis dolor. Altero die cum urina adhuc esset turbida, Calsiæ dedit 3. 12. ante pran-
dium, quæ cum satis operata esset, & tamen urinæ ad subiugales adhuc tendere uide-
rentur, sequenti die sanguinem missurus erat, quod statim à prima uisitatione febrem
pestilentialem metueret, sed pulsum tamen satis fortem & æqualem, ipsumq; sine fe-
ori reperit. Quapropter tunc intermisit sanguinis missionem, quam tamen sequenti
die fieri uoluit, quod tum febris iterum adesset, nec urinæ à prioribus differrent, &
quodammodo deliraret. Sanguinis autem missionem tandiu se distulisse aiebat, pro-
pter humorum cruditatem, sicut similem ob causam Hippocrates in pleuritide, octa-
uo demum die sanguinem misit, in exemplo Anaxionis. Primo igitur clysterem com-
munem imponi iussit, & postea sanguinem mitti ad 3. 4. uti si necessarium esset, post
prandium repeteretur. Sanguis missus est ad 3. 6. Quam ob causam post prandium
iteratum non est, sed ordinatus à Montano talis syrupus, qui refrigerando & exiccan-
do prohiberet putredinem, quam metuebat, & peculiari ui occurreret putredini spi-
rituum.

R. Syrup. de succo Acetosæ

De acetositate Citri	ana	3	1.
Aquæ acetosæ		3	3.
Aquæ rosatæ		3	2.

Misce pro uno, & sic pro alijs. Hunc ea statim uespera exhiberi uoluit, quod urinae
nas easdem quasi subiugales uideret, & sanguinem quoq; corruptum, & deinde singu-
lis diebus bis sumere iussit mane, & ante coenam per 2. uel 3. horas. Voluit etiam
fieri hoc linimentum.

R. Vnguenti rosati Mesues recentis

Specierum cordialium temperatarum	3	2.
Rosarum rubearum	3	3.
Camphoræ	6.	2.
Musci	6.	3.

Misce,

Misce, fiat linimentum pro corde confortando & muniendo. Os etiam crebro lauet ex aqua Acetosæ. Postea Montanus Venetias uocatus, discessit, estq; accersitus Frisimelica, qui cum urinas uideret turbidas, & fæces aliquanto liquidiores, cum pulsu non admodum forti, plane ei metuebat, & iam pestilentem febrem, ac de agro actum esse credebatur, ac nimis tardam fuisse sanguinis missionem dicebat, non animaduertens naturæ illum motum; & ordinauit tunc saccharum rosatum cum puluere Scordij, peracta septimana laxata est alius, & natura materiam critice expulit per secessum. Quod nona die Montanus adueniens cum uidisset, nihil mouendum duxit, donec natura, quod operabatur, compleuisset. Rationes tamen eorum, quæ ordinauerat, alteri Doctori indicauit, & in syrupis, ut persisteret, hortatus est. Vt si natura officio suo satisfaceret, nihil impediretur, sin minus ab ipsis postea facilius adiuuari posset, ne ex materia relicta recidua fieret. Erant enim in ea expulsionem fæces satis regulatæ, colorem & consistentiam mellis præ se ferentes. Urinæ etiam crebriores subsistentiam habebant crassiorem, & album colorem, non ita, ut antea rubrum, nec liquorem adeo turbidum. Non tamen satisfaciebat ea crisis Montano, quod æger minime leuari uideretur. Post aliquot dies remisit febris, relicta tamen aliqua caliditate in membris, quæ aliquando magis, aliquando minus infestabat. Alius Doctor hecticam esse dicebat, & balnea ordinabat. Sed ea reprehendit Montanus, quod non haberent locum idoneum, & occlusum, ita ut à balneo ab aere frigido non occuparetur, quod plus ei nocere dicebat, quam balnea iuuare. Nec hecticam adesse, licet id bene uerum esset, quod in tali dispositione facile in eam incidere posset. Voluit itaq; ut loco balnei, quo humectaret membra solida, inungeret musculos dorso, non tangendo spinam, ne illa nimis refrigeretur, oleo uiolato, uel lacte muliebri, uel etiam infrigidante Galeni, quod sic fieret:

℞. Olei rosati completi 3 4.

Ceræ albæ 3 1.

Misce, & infunde in uas plenum aqua frigidissima, & ablue, idq; iterato septies.

De febre continua pestilenti.

Consilium XXXV.



Pincipium ægritudinis anno ætatis 19. tale fuit. In accessione febris coepit color declinare ad albedinem, lassitudo insignis erat per totum corpus, pulsatio magna circa caput. Medicus, qui eius curam suscepit, dedit cibaria maximi nutrimenti, oua, & uinū, & brodia in magna quantitate. Vidi ego primo imbecillitatem, & deliquia circa cor, febrem insignem, & maculas nigras sparsas per corpus. Dispositiones igitur quas patitur præter naturam hæ sunt: Febris quæ uidetur continua, grauitas capitis perpetua, conqueritur etiam de uirtute motiua, cum surgit ex lecto, non potest pedes sistere, cogitur sedere subito. Videmus maculas per superficiem corporis, excrementa foetidissima colore cineritio. Et urina talis, quales ferè sunt omnes putridarum, paleares cum sedimento albo pituitoso. Sitis maxima, in ore neq; rubedo nec siccitas, sed pallor. In superficie autem signa siccitatis apparent cum aliqua nigredine. Circa noctem proxime præteritam ex nare dextra effluxit sanguis ualde niger, & crassus, ac satis aqueus, ut in linteis apparet. Omnes hæ dispositiones uidentur habere causas ualidissimas. Intrinsecæ autem principaliter considerandæ, quod extrinsecæ in subiecto prædisposito facilius & efficacius agant. Temperaturam naturalem crediderim hunc iuuenem habere in prædominio caliditatis & siccitatis, secundum principalia membra, nec tantum esse calorem auctum, sed deuenisse ad talem excessum, ut sit adustio in corpore. Pili admodum nigri sunt, generat igitur etiam humores adustos. Membra reli-

Os etiam crebra
 it, estq; accersit
 diiores, cum pul
 rem, ac de agri
 dicebat, non an
 tum cum puluer
 te expulit per se
 nouendum duxit
 rum, quæ ordina
 est. Vt si natura
 cilus adiuuari po
 ne iaces satis re
 in crebriores sub
 ra rubrum, nec li
 no, quod ager me
 in aliqua caliditate
 s Doctor hec
 od non haberem
 cuparetur, quod
 licet id bene ue
 oluit itaq; ut loc
 on tangendo spi
 tiam intrigidante
 quæ non ita disposita sunt, ut ausim aliquid de ijs affirmare, cum eum ante hoc tem
 s nunquam uiderim. Sed tota habitudo est calida, & longe excedit cum siccitate.
 temperatura tali existente sequetur, ut plurima sit uentriculi imbecillitas. Primo e
 omentum adiuuat calorem uentriculi, ut 6. de usu part. dicit Galen. Sed hoc gra
 e est admodum in talibus, etiam musculi graciles sunt, hepar enim calidum multum
 trahit, etiam cibum ante tempus non satis concoctum. Tertio fundus uentriculi
 non ita se habet, ut quidem debebat, nec satis bene conficit cibum. Quare statuo uena
 iculum frigidum. Hæc causa fuit, quæ reddidit corpus plenum humoribus malis. Et
 accesserunt deinde causæ extrinsecæ, deliquit circa sex res non naturales, in cibo &
 ptu. Statim post cibum usus est immoderatissima Venere, quæ omnes uirtutes de
 litat. Accessit præterea hic aer ualde nubilus & humidus: ubi aer nebulosus, ibi spi
 ritus nebulosi fiunt, ex quibus omnes concoctiones deteriores. Spiritus enim spissi
 adinem contrahunt, unde plurimæ fiunt obstructions &c. ut Gal. 1. Epid. 3. Talis
 onstitutio in uere dedit maximam occasionem corpori appposito & parato, ut facile
 utrefactiones generaret. Non igitur mirum est, si plurimi humores adusti, & pluri
 a pituita ac bilis in uarijs corporis partibus sint generata, ex quibus caput debile
 additum incidit in maximam imbecillitatem. Passus est diu pulsationem: pulsatio au
 tem, ut 2. de locis affect. dicit Galenus: dolor est non nisi in arterijs inflammatis. Sed
 non est propterea credendum, caput & arterias esse inflammatas. Nam pulsatio hæc
 non est proprie talis, sicut eo loco intellexit Galen. neq; talis dolor, sed est motus pul
 sationis, quem nescit exprimere. Inflammatio non est causa, quia dicit se iam non sen
 ire dolorem. Sed ante pulsationem materia potuit esse in uenis & membranis, nunc
 ero tantummodo in substantia cerebri, & leuiter communicatur panniculis, non ut
 entiant solutionem continui. Materia potest esse pituitosa, quæ agitata, seu flatuata in
 oc sensibili tangit membranas leuiter, seu in cerebro, ut non continuum soluat. Nec
 mirum fuit, si post pulsationem secuta est imbecillitas uirtutis motiue, orta enim at
 rantur suis principijs. Vbi igitur cerebrum affectum, ibi necessario nervi quoq;
 atuntur, & adiuuat ad hoc coitus, etiam si ab hoc factum esse omnino non credam.
 ost dolorem capitis & imbecillitatem ob nutritionem importunam (nutrire enim
 corpora impura est maxime ledere) incidit in febrem. Vfus est syrupis prouocantis
 bus urinam, ubi autem humores crudi sunt in uenis, augentur talibus syrupis obstru
 ctiones, ac putrescunt humores, & male dantur diuretica corpori impuro. Facta igit
 ur febris, & cum medici uterentur aperientibus & prouocantibus urinam, natura ma
 gna ui expulit per pustulas in toto corpore dispersas. Febris etiam nunc perseverat,
 uius motus est, quod nonnunquam apparet leue frigus uix perceptibile, deinde al
 ternis diebus uisus est incalescere, non percipit exacerbationem, neq; dum dormit,
 neq; dum uigilat. Ex his iudicamus causas intrinsecas. Ista febris sine dubio pendet
 i putredine, quod præsupponitur ex euidentissimis signis. Locus ubi materia pu
 trefcit, & facit nos esse sollicitos, est in uenis, & habet motum continuum. Bene ue
 rum est, quod aliquando portiuncula materiæ expellatur à natura, unde aliquantulum
 rigus prouenit. Materia autem quæ in uenis putrescit, cuius rationis est? Credo hic
 esse maximam putredinem. Signa, putridæ egestionis, ex malitia uaporum habet
 aphtas in gutture, sitis maxima ex fuliginibus petentibus os. Ex maculis quoq; plu
 rima putredo apparet. Omnis enim febris, quam pestilentem uocamus, prouenit à
 putredine, quæ fit ab excessu humidi, nec in his pestilentialibus ab occulta qualitate
 corrumpuntur omnes actiones, nec potui uidere, quod putrescat sanguis in forma
 sanguinis in febribus pestilentibus, nisi in quibus tota massa sanguinis putrescat, unde
 multa & grauius accidentia. Hic uero dico febrem ex plurima humiditate putrefacta,
 pituitosa, putrefacta inquam potius, quam calore aucto. Ideo accidentia segniora,
 & ægrotudo longa, egestionis foetida. Materia autem putrescens in uenis, unde ca
 lor naturalis ualde afficitur, & uno die etiam omnes uirtutes decidunt, urinæ foeten
 tes, quæ aliquando in febribus pestilentibus sunt, secundum naturam causa est, ut Auic.
 in prima

in prima quarti dicit: In febre pestilenti est multitudo obstructionum, & præcipue ubi materia tendit ad cutim, & caput, multitudo materiæ & cruditas in causa est. Hæsternus dies num fuerit Criticus non possumus iudicare. Sed siue critica, siue symptomatrica fuerit expulsio, tolerauit bene, & satis etiam materiæ effluxit, quod notandum est, cum in æstate & iuuenis sit. Cur autem non magis debilis factus, sanguine ex capite fluxo? quia sanguinem pituitosum putrescere diximus, qui habet plurimam aquositatem & adustionem. Has ob causas putarem diem illum esse criticum.

PROGNOSTICVM. Si hic motus fuerit criticus, arbitror hunc iuuenem, si bene se habuerit in alijs rebus, euasurum hanc ægritudinem, nisi hac nocte aliquid sit futurum; uidetur nonnulla coctio in urinis, habet uirtutem uitalem satis constantem. Et si morbus sit longior, & cruditas in uenis multa, quæ non potest rectificari, habet motum tardum, & signa optima.

CVRA. Cum maxima sit putredo, cura est prohibere putredinem: obstructiones igitur sunt aperiendæ, remouebimus autem procuracione euentationis, cum humorum euacuacione. Sed natura mouet, tu nihil moueas, ergo non erit euacuandum. Deinde uerisimile est quoque, quod iam sumus prope statum, circa quem melius est quiescere, & euacuare postea, si natura non suppleuerit, alioquin faceret reciduum. Remedia intrinsecus sumenda in huiusmodi febribus pestilentibus sunt syrupus de acetositate Citri cum saccharo, est enim in eo aciditas simplex, nec habet uim adstringendi, ut uoluit Curtius, est subtilissima substantiæ, incidit fortiter ac penetrat. Vnde suppono, quod credo syrupum de acetositate Citri, & de acetosa esse præponendos in his febribus pestilentibus syrupis reliquis omnibus: refrigerant, abstergunt, incidunt, & exiccant superfluum humiditatem, corroborant maxime. Decoctum fiat ex aqua Melissæ, & Betonicæ, in quo semen Citri decoquatur. Neque enim in Melissa est caliditas cum destillata sit. Hic erit syrupus hoc toto tempore. Præterea frictionibus uteretur facto linimento ex oleo Chamæmelino, & uino ad consumptionem mediæ partis coctis, uel simplici uino aromatico, in quo decocta sit Maiorana & similia, ut etiam extrinsecus aperiuntur pori. Ratio uictus erit, ut abstineat omnino hoc tempore a uino. Sumus enim circa statum, & crisi, in quibus diæta tenuis seruanda. Pro potu igitur fiat aqua hordei cum modico Cinamomi & seminum Citri, & misceat cum syrupo de acetositate citri, utatur pissana, & tenuissima diæta.

De febre pestilenti.

Consilium XXXVI.



Larissime Doctor, certe ego doleo, quod nos nacti sumus casum tam difficilem, & præter difficultatem casus, tempus etiam ipsius morbi tale. Nam præterquam, quod morbus est malignus & pessimus, sumus in tempore morbi detestabili, scilicet in statu non salubri. Et quanto magis ad statum accedit, tanto est deterior: quod est contrarium in morbis salubribus. Hic uero status omnia detestabilia morbi affert, quæ sunt indicationes mortis, non salutis. Si enim consideremus uirtutem, nusquam sunt illa, quæ dant indicationem salutis in maximo morbo, imò in paruo morbo darent indicationes pessimæ. Pulsus in isto est paruus, rarus & debilis, non resistit tactui, non eleuatur, non habet eam uelocitatem, quam debet habere, & ideo tardus est, & frequens, indicans imbecillitatem uirtutis uitalis: postea habet uirtutes animales prostratas, uidetur attornitus, & quasi surdus. Naturales quod sint affectæ, uidetur ex exeuntibus. Urinæ sunt pallescentes, crassæ, non habent colorem naturalem. Videmus facies pessimæ, & fluxum colliquatium cum sanguine, suntque excrementa citrina; qui color significat summam adustionem, propter igneum calorem adauctum, Et cum hoc non habet exterius

rius

ius caliditatem, quæ indicet, sed interior febris habet gradum intensæ malignitatis, & consequenter patet, quod non sit uictoriæ uestigium ex parte uirtutis. Sumus in pessimo morbo, si numeremus dies, ægritudo facta est chronica, transiit uicesimum diem, & motus iste qui debet esse, fieri non poterit, quia uirtus non tolerat, febris maligna est, quæ habet intensam putredinem. Sunt enim gradus putredinis in febris, & accedit ad eam malignitas putredinis, ut faciat uenenum in humanis corporibus, ut 6. de loc. affect. & clarius primo Epidem. indicatur, ubi loquitur de febribus pestilentialibus. Malignitas igitur est propter intensiorem putredinem, quæ ex colliquatione & adustione facum, & perturbatione urinæ significatur: sanguis qui exiit per anum, ideo potuit exire, quia humor adustus mordax fecerit abrasionem, & ita sanguis effluxit, ut in diarrhæis, uel quia hepar ualde imbecillum sit redditum, ut in fluxu hepatico. Habet enim circa hypochondrium dextrum insignem tensionem. De hæmorrhoidibus nihil dicam, quia sanguis ille est cum facibus commixtus. Debeo enim credere Excell. Doctori, qui hoc uidit. Quare alia accidentia considerabo, habet linguam impeditam, & implicatur in sermone. Ita omnia mala signa uideo in isto iuvene. Nihilominus cum tanta malignitate febris, in statu morbi, facta protestatione & commiseratione non desistam, quin aliquid dicam, quod possit fieri tentando salutem, quia in flore ætatis est constitutus, licet Hippocrates morituros dicat prognosticis relinquendos. Nolo insistere huic, quia Christiani sumus. Quid igitur erit agendum? Duo nobis offeruntur, ratio uictus & medicamenta. Quod ad rationem uictus attinet, ubi est maxima putredo, & malignitas febris, non debet Medicus instituere tenuem uictum, nam, ut in 17. Aphorismo ait Hipp. ubi corrupti humores, & putridi, nihil perniciosius quam instituere tenuem uictum, quia intereunt. Acriores igitur humores contemperandi humidis actu, & potentia siccis: & cum hæc querenda sunt, tum omnes eius cibi sunt alterandi cum Citro. Iusculis contemperemus humores & ex illis decoctis habemus potentiam exiccandi. Ergo exiccanda materia putredinis, humectandus uero calor naturalis. Ideo uidetur esse optimum, ut exhibeatur ius pulli, & fiat panatella, ita alteretur, & admisceatur aqua rosacea, quia uideo casum hoc maxime poscere. Confortabit cor & spiritus, propter odorem insignem, deinde exiccatur, & confortat membra, item astringit, præterea humectat propter humiditatem actualem. Ponerem igitur semper in cibo, præter Acetosam, succum Citri, Limonũ, aquam rosaceam. Sed uellem ut ad ulteriorem uiam nutriendi accederemus. Non placet confusum seu destillatum, sed succus expressus carniũ, habeamus partes pulli, albas alas & eas contundamus, facta contusione ponerem modicum iuris, & facerem expressionem, & rursus exprimerem, donec aliquid exprimi possit, ex quo haberemus omnem uirtutem carnis, & ne laboraret in concoctione, ejiceremus omnes fibras. Posse acciperem limones, aquam rosaceam, & ius conficerem ex istis tribus. De potu, quoniam est aliquid bibendum, ex quo uidemus admodum affectum, quia indigemus aperture obstructionum, prouocatione urinæ & sudoris, atq; ex quo uirtus debilis, placeret uinum acidum, & tenue, & album, & semper coquerem in aqua, quæ admisceretur cum uino, Coriandrum & Acetosam. Laudarem saccharum rosatum, quandoq; & placet scordium admixtum. Quantum ad medicamenta, proponitur syrupus ex acetositate citri, & succo Acetosæ, syrupus de Cichorio leuiter aperit, licet alij magis, & ut cor respiciatur, propinetur talis syrupus cum pari portione aquæ rosaceæ, & Acetosæ. Et uidi ego quandoq; plurimas ex aqua rosacea utilitates. Exhiberem itaq; uncias duas aquæ rosaceæ, & uncias duas Acetosæ, in eius syrupis. Pro corroboratione cordis facerem unguentum ex unguento rosato Mesues, cum speciebus temperatis, & cum puluere rosarum rubearum, & grano Musci. Quantum ad hepar, quoniam uidetur esse affectum, & renes etiam, uellem ut acciperet unguentum rosatum Mesues odoratum, in quo ponerentur tres species Sandalorum, puluerem rosarum, sicut in supradicto.

R. Vnguenti rosati Mesues 3 2. Sandalorum rub. alb. & c. & tantundem rosarū.
Et ita inungerem lumbos, renes, & hepar, ut fieret refrigeratio hepatis, & concauæ
uenæ. Circa caput, si aliquid moliendum, facerem oxyrhodinon cum oleo rosato, com-
pleto in subduplo. Et si apparerent hæmorrhoides, essent prouocandæ.

De febre pestilenti.

Consilium XXXVII.

Debilitas aderat omnium uirium, & maxime uirtutis uitalis, obstructio
uenarum Mesaraicarū, & pulsus debilis. Montanus dicebat maximam
esse debere intentionem ad uirtutem prostratam, & ne succumberet ui-
dendum. Exhibita erat Calsia simplex, syrupus etiam datus ex infusio-
ne Rhabarb. cum aqua rosacea. Fortiora noluit admittere, sed iussit dare
clystere lenitium ex oleo uiolaceo, & saccharo. Sanguinis missionem, quæ iam facta
erat, absq; commodo, improbabat. Victum dicebat esse debere contusum pullum.
Deinde infra scripta decoctione utendum. Accipiat caput crudus & excoriatus, &
in frusta disseccetur, & postea accipiantur poma citria, & citonia, quæ similiter in partes
dissecta, ita disponantur, ut semper una pars carniū, alia Citri, tertia rursus carniū,
quarta Citonei pomi ponatur, & ita seriatim, ut totus circulus absoluator. Decoquan-
tur omnia in aqua rosacea, sumaturq; decoctum, & destilletur in duplici uase, hoc est,
in balneo Mariæ. Ac deinde parte pinguiori abiecta, tenuior exhibeatur, ut supra scri-
ptum est. Mirum enim remedium est contra pestem, quia & cibus & medicina. Citrū
ualde in hoc utile, & est aureum remedium in febribus pestilentialibus. Accipiat & sy-
rupos:

R. Syrup. de Cichorio cum

Rhabarbaro

3 1. s.

Aquæ Boraginis

Acetosæ

3 3.

In quibus Citrum sit impositum, & decoctum. Inungatur pectus tali unguento:

R. Vnguenti rosati confortatiui Mesues

3 1.

Specierum cordialium

3 1.

Sandalorum alborum

3 1.

Rosarum siccarum

3 s.

Misce, fiat linimentum. Non improbo ut bibat uinum dilutum, cum illa aqua, cui
impositum fuit Citrum.

De febre pestilenti, cum pustulis in dorso.

Consilium XXXVIII.

Morbus est febris continua, cum pustulis apparentibus in dorso, quæ in-
dicant magnam putredinem, & quod incipiat sanguis putrescere, quod
signum est pestilentis febris. Ergo (ut iubet Auic.) exiccare, quod fiet
his, quæ faciunt diffilare. Hippocrates dicit imitandam esse naturam, &
cum natura tentet euacuare putredinem per cutim, ea erit nobis imi-
tanda & adiuuanda. Facerem itaq; cutim ratiorem, ut facilius fiat euacuatio, & sic
prohiberetur putredo. Linimentum ab Oribasio propositum, & recitatum ab Aëtio
est: olei una pars, aquæ duæ partes, cum tertia uini, decoquantur ad consumptionem
aquæ. Et hoc æqualiter trahit, cum eo ungerem totum corpus, & simul fricarem
cum manibus illitis oleo, ita tamen, ne suffocetur calor naturalis. Non accederem
ad decoctum Petroselinī, quia plurimum facit euaporare, & inducit uigilias in
febre

febre pestilenti
uant. Quare Sc
cornu cerui, ue
& in brodio pu
eoty singulis di
dio, & syrupum
ro, quod in hoc
unguento rosat

Decima, quo d
feuerans ad d
anum Clystere
sum, sequenti
nam haetenu
dus paroxysm
tum esse dix
rie intenta el
non posset m
neris, & extra
nimis exigua
re cum urina
minoris afflic
aliqua noua
ro, ubi uena c

Decoqu
partis, facta d
fuit, ut decoq
qua, aliam su
tum. De hu
dij, aliam in
& reperimus
quam febris
loquebatur
ipfa urina, q
confirmata

febre pestilente. Sed ea quæ exiccant, sine plurima astrictione in febre pestilenti iuuant. Quare Scordium puluerizatum, & bolum Armenum exhiberem, & adderem cornu cerui, uel adustum, uel non, & corallium contritum adijcerem, etiam auri folia, & in brodio pulli iuuenis hos pulueres exhiberem, & accipiatur ante prandium 3 1. eoꝝ singulis diebus utatur. Ptisanam darem, & carnem pulli iuuenis, cum eius brodio, & syrupum acetosum, & ex succo Limonum, & Aurantium pomum cum saccharo, quod in hoc casu optimum. Darem aquam Limonum cum saccharo. Vterer etiam unguento rosato Mesues, cum speciebus cordialibus.

De febre pestilenti, facta ex Tertianâ notha.

Consilium XXXIX.



Octor Iosephus Prior collegij S. Antonij Patauij, scholaris 29. annorum, habitu robusto & musculofo, subnigro, amplissimis uenis, statura mediocri. Vesperis dum cœnaret 22. hora, sensit per uniuersum corpus horripilationem. Hora prima noctis cessante horripilatione, inuasit dolor acutus & mordax per totum corpus, perseverans ad diei Martis horam decimā, quo die, hora decima sexta rursus eum horripilatio inuasit, & postea calor per seuerans ad diei horam octauam, eò die mane circa duodecimam horam iniectione in anum Clystere, sensit horripilationem eam sed leuem. Calor subito creuit in immensum, sequenti die Montanus aduenit, & inuento feruentissimo calore, rogauit quidnam haecenus egisset: Exhibita fuerat à quodam, imprudenti sane, eo die quo secundus paroxysmus inuaserat Calsia, postquam tum parum excreuit. Id imprudenter factum esse dixit Montanus: quia ea dies esset afflictionis, quo natura morbo & materiarum intentata esse debebat, & non remorari medicamento, ne eius potentia remorata non posset morbo satis resistere. Erat post exhibitum lenitiuum aperta uena die Veneris, & extractæ 3 5. sanguinis. Id tempore satis idoneo factum erat, sed quantitas nimis exigua extracta ratione ætatis, habitus corporis, & magnitudinis morbi. Quare cum urinas rubicundas, crassas & obscuras consideraret, iussit illico ratione diei minoris afflictionis habita, ut educerentur sanguinis alię uncie quinq, quod etiā sine aliqua noua incisione est factum, multa sanguinis copia cum feruore erumpente subito, ubi uena compressa erat. Mane altero die sumere iussit hunc syrupum:

℞. Syrupi acetosi
De succo acetosæ
De acetositæ citri ana 3 8.
Decoctionis infra scriptæ 3 4. uel 6.
℞. Sem. Citri 3 2.
Acetosæ 3 iij.
Florum Boraginis M. 1.

Decoquantur omnia in duabus libris aquæ acetosæ, ad consumptionem tertiæ partis, facta diligenti expressione, seruetur colatura pro quatuor syrupis. Victus ratio fuit, ut decoqueret aquam cum hordeo ad crepaturam granorum. Deinde reiecta aqua, aliam sumeret in qua hordeum coqueret, donec in pultis formam fuerit redactum. De huius hordei colatura, si colari uellet, sumeret scutellam unam loco prandij, aliam in cœna: potus sit aqua hordei. Sexta ab ægritudine die accessimus ad hunc & reperimus eum lætum & gloriantem, quia nihil amplius mali sentiret, neque quicquam febris perciperet. Nihilominus omnino prostrata erat uirtus, cum difficultate loquebatur, pulsus debilis, frequens: intrinsecus uero ualde ardebat, quod ostendit ipsa urina, quæ rubicunda erat & turbata, quod signum manifestissimum est, febrem confirmatam esse in corde. Fuit etiam *σύντηξις*, id est, fluxus ille colliquationis, colorum

f 2 quorum

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

ouorum conquassatorum similis, hi neq; febres neq; dolores sentiunt. Quoniam ubi cor infectum, propemodum amentes sunt. Succurrit igitur hoc unguento ad cordis confortationem:

℞. Sem. Citri

Acetosa ana 3. 1. s.

Rosarum rubearum

Sandalorum citrinorum ana 3. 1.

Camphorę ana 1.

Musci, Ambra ana 6. 5.

Olei rosati optimi maturi boni odoris 3. 2.

Cum modico ceræ albæ fiat linimentum pro corde, renibus, hepate, utrisq; temporibus & sub naribus.

Item ℞. Sem. acetosa, Citri, Rosarum rub. Sandalorum citrin. ana 3. 1. Boli Armeni orient. 3. 1. s. Margarit. 3. 1. Folia auri puri Numero 4. Puluerizanda puluerizentur, & omnia misceantur, diuidantur in partes pro singulis 3. s. in die. Permanet in eodem statu, nisi quod non habebat sedes: quare clyster cōmune iniectum: unde materia satis viscosa & biliosa eiecta est. Die 8. apparuerunt maculae per totum corpus, purpureæ, quæ symptomaticæ expulsa fuerant, quia uirtus adhuc ualida esset. Quare adiuuentum illi adhibuitur ad abstersionem ex salis nitri 3. 2. Olei cōmunis 3. 2. Aquæ fontis 3. 4. Bulliant omnia usq; ad consumptionē aquæ. Item ad cubiculi suffitum. ℞. Aceti optimi, aquæ rosaceæ partes æquales, Sandalorum parum, bulliant omnia simul in cubiculo. Vel salicum & populi folia cum aqua rosacea spargantur per totum cubiculum, neq; ibi permittantur exiccari, sed statim ubi uirorem amiserint abijciantur & remoueantur. Delatus quoq; est de uno cubiculo ad aliud ob aërem pestilentē, quem infecerat expiratione.

De febre pestilenti cum inflammatione musculorum pectoris.

Consilium XL.



Tā nobis fiat potius aliquid, quā dicatur, necesse est. Præponam autem necessarium, antequam de remedijs dicam, consideremus essentiam morbi. Videmus primo eum febricitare continue, & habet febris magna symptomata, sed ex multis accidentibus unum uerendum, quod est signum, & causa, nimirū fluxus colliquatiuus, qui Gal. 3. Epid. recte solet esse signū inseparabile pestilentis febris, quia ubi est fluxus colliquans, ibi necessario est febris pestilens, licet eadem etiam possit esse sine fluxu colliquatiuo, sed tamē ubi fluxus ille, ibi febris pestilens. Estq; hic quoq; inclinatio ad delirium, & cataphorā, quæ est inclinatio ad somnum, talis, ut non dormiat: sed maneat tanquam attonitus. Dolor in thoracis partibus perseverans uno tantum loco, inter tussendum maior. Adest catarrhus uiscidus, & uariarum calorū, interdum liuidus, interdum rubet, quod fortasse potest esse ratione Electuarij. Est tamen aliquid ibi, quod non possum referre ad Electuarium. Aliud accidens est, quod consequitur, urina turbida, crassa, rubra. In pulsu inæqualitas cum imbecillitate maxima, frequens magis est, quā magnus uel uelox, & quod magis me terret, hoc mane altior uidebatur, nunc minor & depressior ac frequentior. Nec potest esse signum deterius, quā frequentia pulsus, quæ indicat imbecillitatem. Febris hæc est pessima, quia sæua sunt accidentia, sed pessimum, quia ætatis in flore inuenimus, quæ est temperaturæ calidæ & humidæ cum dominio bilis, in ætate tali, & temperatura, in hyeme, ubi non fit tanta resolutio, quæ non etiam est facta ex medicamento exhibitione, in sexto die adeo imbecillus redditus est. Verenda hic prostrata uirtus in tam paucis diebus. Videndum enim, quod istorum symptomatum habeat aliquam separatam causam præter febrem. Puto esse inflammationem

inflammatione
nim dolor, ib
inflammatio ac
ut possit esse
litus non est
acutus, neq; er
inflammatio, si
inflammatio m
uera. Videnc
dum accidit
secundo de r
ijs quæ appo
rata cessat feb
ne? Loquor
crudi, choler
tempore ind
borauit agri
ctus intempe
ones in uenis
totum quoq;
fusi ad intern
& quod erat
am, quod aux
post exerciti
obstructione
nes tam exte
hibitione ex
putredinem
uerbis utar, et
extrinseca. Id
nunt cor in p
cordis putre
sequitur &
Nam & hic
cit se melius
mens agrot
tis & urinis.
in pectore, q
& descensus
descenderun
sculis, tussim
igitur sunt æ
quæ causas h
us, quā in
pter repletio
men maxim
glesta tamen
attendendū
quidē multa
putrefactor
tus debilis.
cere exteri

inflammationem in musculis pectoris, uel ex intemperie, uel solutione continui: ubi enim dolor, ibi ægritudo. Sed in pectore est dolor, atq; tussis, & ratione doloris inflammatio adest, & læsio in partibus pectoris. Vtrum sit inflammatio ex eo genere, ut possit esse pleuritis? Non, quia non adsunt signa ueræ pleuritidis. Difficultas anhelitus non est talis, qualis in uera pleuritide, neq; dolor est pungitius, neq; acris, neq; acutus, neq; enim posset requiescere in utroq; latere, si esset pleuritis. Nam penderet inflammatio, si decumberet in latere sano. Est ergo nocumentum istud collectio, seu inflammatio materiei, in aliquo musculo thoracis, & circa illas partes non est pleuritis uera. Videndum hic nobis, utrum febris dependeat ab inflammatione, quemadmodum accidit in pleuritide, ubi febris curatur ratione inflammationis, ut docet Hipp. Et secundo de ratione uictus in acutis, ubi non curat febrem, sed inflammationem, cum ijs quæ apponuntur exterius, lenit tussim, & expuitionē prouocat, inflammatione curata cessat febris. Nunquid hic etiam faciendum, ut curemus febrem curata inflammatione? Loquor de essentia febris. Collecti sunt in hoc corpore humores multi pituitosi, crudi, cholerici, sanguinei, quia uixit sibi ipsi, omnibus usus est edulij, exercuit corpus tempore indebito, aggregauit excrementa plurima mucosa, unde præterita æstate laborauit ægritudine diuturna, & hac uix dum sublata, in deteriore incidit, propter uictus intemperantiā: plurimæ materiæ & crudæ generatæ sunt, unde factæ obstructions in uenis, ex immoderato exercitio cruditates raptæ in primas uenas, mox in totum quoq; ambitū, & ad omnes uenas transfusa materia. Humores uero crudi, transfusi ad internas uenas faciunt febres malignas, quod contingit ex exercitio post cibū, & quod erat longe deterius, post illud exercitium aquæ frigidæ maximam bibit copiam, quod auxit obstructions. Contigit etiam hoc ex aëris frigiditate, cui se exposuit post exercitium, unde meatus intrinseci sunt repente obstructi, frigus penetrauit, fecit obstructions meatuum interiorum. Vnde necessario consecutæ maximæ obstructions tam exterius, quàm interius. Deprauatos humores obstructio secuta est, & ex prohibitione euentationis & transpirationis secutæ putredines. Obstructionem uero & putredinem maximam sequitur febris pestilens. Vnde multam putredinē, ut Galeni uerbis utar, *σπέρματα σπιρίως*, id est, semina putredinis sequuntur, quæ omnia inficiunt extrinseca. Idem faciunt humores putridi intrinseci, uapores exhalant ad cor, & ponunt cor in putrefacto esse, tum quia uapores putridi infestant cor, tum quia humores cordis putrescunt. Hinc concidit uirtus, quia in uentriculo cordis putredo, quæ ubi est, sequitur & spiritus prostratio: item uirtutis uitalis, & naturalis, atq; etiam animalis. Nam & hic delirat, non constat sibi respondendo, interrogatus quomodo ualeat, dicit se melius ualere, cum tamen longe deterius ualeat, nec percipit malum, & talibus mens ægrotat, teste Hipp. Virtutes naturales sunt corruptæ, ut apparet ex excrementis & urinis. Omnes igitur tres operationes sunt corruptæ. Vidimus qualis sit morbus in pectore, obiecit se frigori, uapores ascenderunt ad caput, facta illic crassities illorū, & descensus. Quemadmodū enim accidit in magno mundo, ita quoq; in hoc paruo, descenderunt catarrhi ad pectus, fecerunt difficultatē anhelitus, & dolorē etiā in musculis, tussim quoq; nunc uero inflammationē ueram puto in partibus pectoris. Duæ igitur sunt ægritudines, quarum una non pendet ab altera. Prima est febris pestilens, quæ causas habet separatas. Secunda inflammatio, uel intemperies in musculis potius, quàm in membrana succingente costas, propter multitudinē catarrhi. Vtraq; propter repletionem plurimam in hoc corpore. Et ad utramq; attendendum, febris tamen maxime urget, & quia deterior morbus est, eum in primis curabimus, non neglecta tamen altera ægritudine. Putredo igitur omni ratione curanda & prohibenda, attendendū enim ei, quod maxime urget. Sed quomodo remouetur putredo? Essent quidē multa, si uirtus constaret, & missio sanguinis optima esset, & euacuatio humorū putrefactorū. Iste esset modus euacuandi putredinē, quæ tamen non faciemus, quia uirtus debilis. Oportet igitur tātisper omissa illa euacuatione, apertionē obstructionū facere exterius & interius, quia causata est putredo propter obstructionē & prohibitam

transpirationem. Crederem itaq; prodesse, quæ exterius & interius putredinem prohibent, interius, quæ incidant & aperiant propter febrem. Sed adest dolor pectoris, & tussis quoq; quæ si augetur molestius afficitur, & augetur febris aucta tussi. Vnde cauenda sunt uehementer acida. Conueniens quidem esset febrî putridæ syrupus acidus, syrupus de succo acetosæ, & de acetositate citri. Sed primo de ratione uictus. Hipp. in febribus, quæ mixtæ sunt cum inflammatione, & pleuritide, cauendum esse iubet ab omnibus acidis, & astringentibus, ne exasperentur partes pectoris. Solum oxymel concedit, reliqua omnia prohibet. Exhiberem itaq; oxymel, uel syrupum acetosum simplicem, qui tamen cauendus est, ne pectus exasperetur, adderem igitur syrupum rosatum ex infusione, qui roborat calorem naturalem, aperit & exiccat: quia cura pestilentis febris est exiccatio. Laudarem & aquam acetosæ, quia non est acetositas in ea, & habet tamen proprietates, & uires illius simplicis. Contemperetur ille syrupus cum iure pulli, in quo decocta sit acetosa, & semen citri, in quo est amaritudo, quæ aperit maxime, non est aciditas, nec acredo. Et si hæc non sufficerent ad apertionem, adderem radices petroselinî, quæ aperiunt, non tamen est acrimonia in eis, sed penetratio propter subtilitatem substantiæ: sed quia habet aliquem odorem uirosi, a quo forte abhorreret, decoquantur radices Fœniculi in suis ferculis, ut fiat apertio. Quotidie etiam mane & uesperî frictiones totius corporis cum unguento Aëtij fiant, quo utimur in febre pestilenti: Ipse utebatur oleo (pro Sabino, quo ueteres usi sunt) tenuium partium, proq; eo accipi potest oleum Amygdal. dulcium. Verbi gratia 3 2. Aquæ fontis 3 s. Nitri 3 2. Decoquantur ad consumptionem aquæ, inungatur totum corpus, pori aperiuntur, materiæ transpirât, & prohibetur putredo, loco etiam illius, moderni usi sunt cucurbitulis per totum corpus, quæ æqualiter attrahunt, sed resoluuntur spiritus. Oleum longe tutius est, quia magis æqualiter, & non uiolenter attrahit. Circa pectus utatur linimento ordinato, ab E. V. Sed quia cor principaliter patitur, pro illo ordinarem unguentum rosatum Mesuæ, cum rosis siccis, & speciebus cordialibus temperatis. Quantum ad uictus rationem, placet mihi quoq; panatella, quæ magis nutrit quàm ptisana, qua opus est propter imbecillitatem uirium, & Hipp. quoq; dicit, transactis primis diebus augendum esse cibum in pleuritide, & in pectoris ægreditudinibus. Qui locus multos torlit, uult enim Hipp. ut fiat expulsio illius materiæ, quæ continetur in pectore, quod sit uirtute ualida. Quemadmodum etiam non nisi uiribus robustis prouocamus sputum. Nam si prouocauerimus materiam, & adesset imbecillitas, tum æger suffocaretur. Vnde in hoc casu etiam oxymel prohibet Hipp. Num hodiernum lambitium prodest maxime. Sed dicat quis, quare adhibes olea quæ humectant. Nonne nocent in omnibus febribus putridis? Respondeo, illud oleum Amygdalarum dulcium non humectat, sed siccatur, quia facit euaporare, & aperit obstructionem, prohibet putredinem, & remouet ex toto. Sandali quoq; contemperant humiditatem olei, confortant, exiccant, in eis uis est remouens catarrhum, disponit, aperit, & catarrhus excernitur. Caput statim detondeat usq; ad futuram coronalem, & in petijs tenuissimis applicetur mane tepidum oxyrhodinon. Sed Mesue uetat, inquit, ubi est catarrhus, oleum non est applicandum capiti, quia facit descensum maiorem. Dico quod non curamus catarrhum, sed materiam in pectore contentam, & prohibemus, ne uapores ascendant ad caput. Præterea accipiemus etiam modicam quantitatem olei, non tantum, ut Mesue utitur, & applicetur illud oxyrhodinon quàm citissime. Frictiones hoc uesperî fiant, ut excitetur, donec præparantur alia medicamenta, & corroboraretur illa inunctione. Inter tussendum sudabat, qui sudor Montano non placuit, putabat enim esse diaphoreticum, quare talia ordinauit:

℞. Olei rosati 3 2.
 Aceti rosati 3 4.
 Fiat oxyrhodinon, quod raso capiti applicetur. Item
 ℞. Olei rosati completi 3 2.

Specie

Specierum cordialium temperatarum

Rosarum rubearum	ana	3	1.
Seminum citri		3	2.
Croci		6.	

Cum modico ceræ albæ, fiat linimentum pro corde.

℞. Syrupi rosati ex multiplici infusione

Syrupi de acetositate Citri ana 3 1.

Cum aqua acetosæ simplici. Fiat syrupus in iure pulli macro, in quo decoctæ seminum citri leuiter confractorum 3 4. Propter inopiam herbæ Acetosæ.

℞. Olei amygd. dulcium 3 4.

Aquæ fontis 3 8.

Nitri 3 iij.

Decoquantur ad consumptionem aquæ, fiant inunctiones totius corporis, non frigida, non calida, sed moderata & tepida, Et repetantur linctus hodiernus pro catarrho, & inunctiones pectoris. Frictio pedum quoque cum sale hoc uespere fiat. Conualuit.

Summaria quædam diuifio simplicium febrium, secundum doctrinam Galeni.

Etsi Hipp. lib. 6. Epid. part. 1. Aph. 1. complures febrium differentias enumeret, easque proprias, utpote quæ ab ipsius febris substantia, nempe calore, caloris item motu, eiusque subiectis sumuntur, teste Gal. lib. 1. de diff. feb. cap. 1. Gal. tantum tria ubique genera febrium ponit: diarias, putridas, heclicas. Quoniam in hæc tria genera omnes differentie Hipp. referri possunt. Quæ de causis & differentiis tum diariarum tum heclicarum dicta sunt satis sunt perspicua. Verum quæ de putridis febribus dicuntur, ab interpretibus, obscuritatem & confusionem habent maximam, eo quod non satis diligenter distinguunt hæc duo uocabula Græca: *συνεχης* & *συννοχος*. Appellemus itaque nos *συνεχης* continens, *συννοχος* intermittens, tum febrium putridarum, talem constituemus diuisionem. Febres putridæ sunt triplices: pituitosa, biliosa, & melancholica. Nam sanguinea febris putrida non est: sanguis enim quando putret, degenerat in aliquem ex prædictis humoribus. Iam unaqueque febris putrida siue pituitosa, siue biliosa, siue melancholica, iterum duplex: intermittens & *συνεχης* seu continens. Intermittens febris est ex putredine humorum extra uasa, & intermittens uocatur, quia desinit ad sensibilem *ἀσπερίαν*, id est, in febricitationem. Dico autem sensibilem, quia uera *ἀσπερία*, id est, perfecta solutio à febre non est, nisi in diaria. Hæc itaque intermissio conspicitur in quotidiana, quæ unoquoque die inter mittit aliquot horas, Item in tertiana, quæ alternis diebus, Quartana quoque quæ duos habet dies intermissionis seu quietis. Porro *συνεχης*, id est, continens, quæ est ex humoribus putrescentibus intra uasa præsertim maxima & insignia, etiam triplex est: Pituitosa seu quotidiana, biliosa seu tertiana, melancholica seu quartana. Sed satius est à materia eas denominare pituitosas, biliosas, & melancholicas. Continens itaque febris unicam habet accessionem ab initio ad finem, sicut diaria & hectica, à quibus tamen differt, quoniam *συνεχης* pituitosa quotidie post meridiem (quoniam pituita mouetur tempore pomeridiano) habet exacerbationem seu *ἀναδίπλωσιν*, id est, reduplicationem, quæ febrem quasi reduplicat, quæ exacerbatio est ueluti paroxysmus, sed iste paroxysmus non finitur ad *ἀσπερίαν*, sed desinit ad *παρηκμην*, id est, inclinationem, sed febrilem. Hanc licebit itaque appellare febrem continentem, pituitosam, seu continentem quotidianam. *συνεχης* autem, id est, continens biliosa perpetuo etiam durat, sed tertio quoque die accipit ueluti


ueluti nouum paroxysmum. Hæc quia corpus febre continente calefactum est, non facit rigorem aut horrorem. Potest etiam quotidie habere hanc exacerbationem, & tunc erit tertiana continens duplex, quæ ita discerni poterit. Sicuti tertia accessio similis erit primæ: sic etiā quarta similis erit secundæ, & sic deinceps. Hæc continens biliosa duplex est. Vna est quæ sponte ab initio gignitur ex bile putrescente in magnis uasis, quæ tertio quoque die habet exacerbationem, & hæc mutuatur, & retinet nomen generis, & dicitur continens biliosa. Altera quidem non ex se neque statim ab initio nascitur, sed prius incenso sanguine, deinde bilem apprehendit. Hæc à diaria sumit originem, quæ calefacit sanguinem, qui neglectus & non curatus, tandemque putrefactus portione sua tenuiore degenerat in bilem, & dicitur synochos putris, ut distinguatur à synocho non putri, ubi sanguis non putret, sed incalescit tantum, & ad diarias refertur. Iam horum *συνόχων* tres adhuc sunt differentiæ. Est enim *συνόχος ὁμοτονός* siue *ἰσόσμος*, id est, æqualis uigoris & tenoris, quæ ab initio usque ad finem æqualis perlistit. Est item *συνόχος ἀναβάτιμος* siue *ἐπικρυσίμος*, id est, ascendens atque increescens, & *παρακρυσίμος*, quæ paulatim ab initio ad finem decrescit. Sed quare placuit medicis non reformatantibus; Solocismi uitium (ut inquit Galenus 9. Meth.) nouum excogitare uocabulum hoc, *συνόχος*, Græcis tantum usurpatum? Vt res ipsas diuersas distinctis nominibus efferrent: quia *συνόχος* nullam habet insignem mutationem seu exacerbationem sensibilem. Veluti *συνέχης* dicta febris, *συνέχης* melancholica est febris perpetuo durans, quarto quoque die exacerbationem habens ac nunquam desinens ad infestationem. Sed hæc in sequenti Typo & Figura melius conspiciuntur.

Febris

Febris

um est, non fa-
tionē, & tunc
cessio similis
tinens biliosa
magnis uasis,
t nomen ge-
ab initio na-
ia sumit ori-
putrefactus
distinguitur
diarias refer-
siue diuina
s persistit. Est
& πρηνής
s non refo-
gitare uoca-
nctis nomini
exacer-
olica

Febris



FINIS CONSILIORVM DE
FEBRIBVS.

G



IO
BA
T A
MED





IOANNIS
BAPTISTÆ MONTANI
VERONENSIS.

MEDICI ET PUBLICI IN ACADE.

MIA PATAVINA OLIM PROFESSORIS

CHIRURGICA
CONSILIA.



NORIBERGÆ, IN OFFICINA IO.
annis Montani, & Vlrici Neuberi,

M. D. LIX.

CONSILIORVM

INDEX ET ARGVMENTA.

	Consilium	
De Ophiasis & achoribus	1.	
De Achoribus seu tinea capitis antiqua.	2	
De fistula in oculo, cum gonorrhœa, & suspitione morbi Gallici,	3	
De lachrymali fistula.	4	
De catarracta	5	
De tumore duro maxillæ dextræ.	6	
De Apostematibus cancrrosis in naribus.	7	
De Apostemate maligno, polypo scilicet, ad cancrum accedente.	8	
De narium ulceribus.	9	
De gutturis struma.	10	
De contusione brachij ex equo decidente.	11	
De abscessu exulcerato mollificando & abstergendo.	12	
De uulnere in brachio, tumefacto.	13	
De brachio uulner, & omniū principalium membrorum influxu destituto.	14	
De tuberculo circa thoracis regionem, in latere sinistro.	15	
De uulneribus in pectore & in capite inflictis.	16	
De eisdem uulneribus.	17	
De cancro in mamillis.	18	
De stranguria ex casu facta.	19	
De ramice intestinali	20	
De scirrho uteri.	21	
De Ædemate Erysipelatoso in crure.	22	
De Erysipelate phlegmonode in genu.	23	
De contusione neruorum, uel distorsione in genu.	24	
De utriusq; cruris contractione.	25	
De dislocatione & contractione sinistri cruris, ac dextri ulcere.	26	
De crurum ulcusculis ex nimia hepatis caliditate.	27	
De ulceribus in pede & brachio, cum leui delirio.	28	
De Ædemate in pede, urinæ stillicidio, & morbo Gallico.	29	
De ulcere ac tumore in pede.	30	
De uaria luxatione in pede.	31	
De eadem pedis luxatione.	32	
De pedis tumefactione.	33	
De scabie à natiuitate contracta.	34	
De scabie cum febre coniuncta.	35	
De scabie post purgationem.	36	
De scabie in puero.	37	
De scabie humida cum pruritu.	38	
De scabie post purgationem.	39	
De scabie cum tinnitu aurium & hæmorrhoidibus.	40	
De psora occupante uniuersum corpus.	41	

HIERONYMI DON-

ZELLINI AD LECTOREM, DE

huius partis ordine, admonitio.



IN his morbis tractandis, qui manuum opera indigent ut curentur, duplex à nobis ratio atque ordo institui potest: quorum prior naturæ est maxime consentaneus, scilicet, ut à tumoribus præter naturam, ad ulcera, quæ ex illis ferè originem ducunt: ab his ad uulnera progrediamur. Et in singulis generibus, à simplicibus ad composita & complicata, doctrinæ ordo procedat. Atque hunc, authores multi, tam ueteres quàm recentiores (qui quidem probantur) secuti sunt: siue de omnibus simul, siue de singulis generibus seorsum disputarint. Alter uero non rerum naturam, sed discientium commodum ac faciliorem rerum inuentionem, spectat. Quem certe nos non iudicio ac uoluntate, sed necessitate potius quadam, hic instituere sumus compulsi. Nos enim nostra minime tractamus, sed aliena: in quæ iam facta cum inciderimus, ordinem qualemcumque illis conciliare studuimus: qui ueluti Indicis loco, studiosum quo uellet, adducere facile posset. Nulla igitur aut in authore hæret culpa: qui non ideo hæc disputauit ut æderentur, aut in me, qui confusis rebus, legitimū naturæ ordinem inderè minime potui: sed pro re nata, tuum tantum commodum atque utilitatem spectans, quod potui feci. Eum enim ordinem mihi proposui, quem Galenus in libris de compositione medicamentorum τὸ πρῶτον seruauit. Quem cum hic uiderem studiosis commodiorem, quantum rei natura partiebatur, secutus sum. Alioqui, prior ille, uniuersali horum morborum tractationi, posterior autem, particulari magis uidetur conuenire. Et si enim tumores, ulcera ac uulnera, cuius humani corporis parti possint accidere: scopi tamen uniuersales in his curandis propositi, in partibus diuersis, magnam habent uarietatem. Aliter enim uerbi causa Erysypelas curatur, si sit in crure, quàm si in facie. Aliter tractatur ulcus in articulo atque in musculo. Sunt præterea morbi ex his aliqui, partibus peculiæres: ut narium polypus, unguium paronychia, inguinis ramex, crurum uarices, pedum calli. Vt ab horum tractatione, is ordo minime abhorreat. Sed autorem etiam primi nominis, hac in parte habeo, cuius merito uestigia sum imitatus, Paulum scilicet Æginetam, qui in sexto libro Chirurgiam docens, eundem hunc sibi seruandum duxit. Non est igitur ut quisquam me hic inconsulto aliquid fecisse putet. Atque ideo te hic admonendum iudicaui, ne meum hoc consilium temere susceptum existimares: sed meam hanc qualemcumque industriam ac diligentiam, æqui bonique consuleres. Vale.

IOANNIS

IO
ST
M

ueniunt illi e
quo ad priu
dondantia a
à deprauati
lius Aristo
cum quada
am materi
rupta & de
quiritur eti
tibus cutis
dum cutim
quia ista ma
pter locum
producere
nem piloru
nam & hor
camus tant

Ergo
rum uident
ronalis, ubi
propter an
ri. Galen
meatum.

IOANNIS BAPTISTÆ

STÆ MONTANI VERONENSIS,

MEDICI ET PUBLICI IN ACADEMIA

Patauina olim professoris Consilia

Chirurgica.

De Ophiasi & Achoribus

Consilium I.



Larissimi atq; doctissimi uiri, occurrit nobis nobilissimus adolescentulus, cum quibusdam dispositionibus præter naturam, quæ apparent sensui. Duo sensu deprehenduntur circa cutem, qui affectus cum sint contigui, tamen videntur diuersi & contrarij. Primo est priuatio omnimoda capillorum: quæ siue sit alopecia, siue ophiasis, siue caluitium, nunc non dicam, sed infra. Secundo est tumor quidam præter naturam, cum crustis & pustulis apparentibus. Est ibi raritas, & ideo etiam priuatio capillorum. Primo videntur esse affectiones contrariæ. Defectus pilorum solet esse ex nimia siccitate. Crusta & αχώρας proueniunt illi ex deprauatione humorum. Causæ igitur horum considerandæ. Primo, quo ad priuationem pilorum, dico hanc nullo modo esse posse ex siccitate, sed ex redundantia aliqua mali humoris: & ab eadem causa prouenire has affectiones, scilicet à deprauatis humoribus. Nam pilorum conueniens materia, teste Galeno, & melius Aristotel. secundo lib. de generatione animalium, prouenit ex humore adusto cum quadam pinguedine, & substantia aërea: ubi talis materia deficit, deficit etiam materia pro pilis. Hic illa materia non est talis, qualis esse debebat, sed corrupta & deprauata. Eodem loco dicit Aristoteles, quod pili sunt passio cutis, & requiritur etiam ad generationem pilorum temperamentum cutis: & ex superfluitatibus cutis tantummodo generantur pili, & non ex alia superfluitate: unde secundum cutim affectam afficiuntur pili. Ergo talis affectus est propter duo: Primo, quia ista materia non est idonea ad pilos generandos, sed corrupta. Secundo, propter locum non bonum, quia temperies cutis est ualde humida, quæ non potest producere pilos. Nam & nimia humiditas, & nimia siccitas prohibent generationem pilorum. Fortassis contraria etiam quædam affectio est in ipsis meatibus, nam & horum ratione sæpe non nascuntur pili: sed hoc non est manifestum, dicamus tantum de ijs quæ apparent.

Ergo hætenus habemus intemperiem cutis, & materiam malam, ratione quorum videntur duo contraria fieri. Primo, priuatio pilorum in parte commissuræ coronalis, ubi plurimæ fiunt transpirationes uaporum. Euaporato plurimo humido propter amplitudinem meatuum in illa parte capitis, non potest materia aggregari. Galenus probat uapores diuersos effectus facere pro crassitie, & materiæ, & meatuum. Nam si possunt transpirare, nihil mali aut incommodi inde euenit in

aa 3 cute.

cute. Sed si uel propter crassitiam, uel densitatem meatuum cutis non possunt transpirare, fit uel pruritus, uel scabies, uel *αχόη*. Ergo in illa parte futurae coronalis ubi meatus sunt aperti, non potest illa materia detineri, sed transpirat, & nihil aliud incommodi facit, quam priuationem pilorum: non tamen alopeciam facit, quia nulla ibi abrasio est cutis. Ophialis est cum decorticatione cuticulæ, quia fit propter humores deprauatos. Alopecia etiam ex siccitate. Hic uidemus in hoc puero, ubi deficiunt pili, esse asperitatem: ergo est ab eadem causa, à qua fiunt crustæ. Nam ubi cranium est crassius & densius, ibi materia non potest transpirare, sed fiunt crustæ. Ideo circa posteriorem partem capitis apparent illæ pustulæ, & uidetur esse dispositio quædam proxima ad achoras & tinea. Ergo hæc duæ affectiones licet secundum sensum uideantur diuersæ, tamen ab eadem esse causa uidetur, scilicet humoribus deprauatis & intemperie cutis, quæ in hoc puero est maxima. Sed utrum illi humores deprauati ibi generentur, uel aliunde deueniant, inquirendum. Dico, utrumque potest contingere: potest enim aliquando fieri, quod nihil patiente cute, tamen materia ad illam demandetur. Sed in hoc puero uideo ipsum optime esse dispositum quo ad habitum corporis, colorem, & omnes operationes: unde non uideo, unde debeant multiplicari humores tam deprauati. Nam si humores aliunde demandarentur, & in membris naturalibus, ut hepate, splene, uentriculo &c. esset quædam mala dispositio, tunc circa cutem apparerent maiora symptomata: & nihil est quod magis attestetur dispositioni hepatis & lienis, quam color, quem in hoc puero uidemus esse optimum, clarum & lucidum, propter spiritus bonos & lucidos quos habet. Vnde non uideo, unde possit deriuari humor ad cutem ex alijs partibus. Ergo dicendum, quod membrum intemperie laborat: & tunc contingunt duo. Primum, quod alimentum etiam bonum transmissum ad cutem corrumpitur, quia membrum est distemperatum, & calor eius proprius debilitatus, & humidum radicale consumptum, & ideo non potest pars illa exercere suas actiones naturales, ut expellere, concoquere, attrahere &c. quæ sunt propriæ cuiuscunque membro. Secundo contingit propter hoc, quod scilicet sunt aliqua excrementa in uicinis partibus, quæ necessario generantur in corpore humano etiam optime disposito in omnibus quatuor coctionibus: & hæc semper expelluntur ad partes debiliores.

Ergo duo patitur incommoda hic puer, propter intemperiem cutis. Primo, quod alimentum deueniens ad cutem, non potest confici: Secundo, quod partes uicinae pellunt sua excrementa ad cutem tanquam partem debiliorem, ut solet in corpore humano contingere. Ergo in ipsa cute est affectus, & est intemperies cum materia. Non dixi quod in principio contigerit intemperies sine materia, sed quod ex defluxu illius humoris elisus est calor proprius illius partis, propterea humidum radicale semicorruptum. Ergo habemus intemperiem propter humores, unde & habemus quare loco pilorum generentur crustæ.

Quid modo fuit in causa, quod ad cutem magis transmissa est materia, quam ad alias partes? Audio nutricem fuisse infectam, & generauisse pessimum lac, uel propter intemperiem aliquam naturalem, uel alias propter malum regimen, ut solent istæ: unde incidit iste puer in febrem longam, quam habuit usque ad annum quartum. In ea ætate pueri solent habere maximam debilitatem capitis, unde etiam non possunt se bene erigere illo tempore, propter nimiam humiditatem, & etiam caput tunc temporis uidetur illis esse maius. Vnde plurimæ ægritudines capitis tunc temporis illis accidunt, ut sunt epilepsiæ &c. Et quia membrum imbecillū, natura defatigata longa ægritudine, fecit crisi circa quartum annum: nam quartus annus est criticus morborum chronicorum. Et sic materia transmissa ad caput. Non tamen adeo fuit imbecillum caput, ut materia reciperetur ad cerebrum, sed natura istius pueri existens fortis & ualida, expulit ad cutem partem ignobiliorem, & ubi semel incepit occupare cutem, mansit ibi et imbibita est: & sic subsecuta est ophialis in una parte, et crustæ in altera parte, ut uidetur.

Habemus

Habemus et
alicuius mer
positis, appa
possit curari
partibus natu
quod propte
num, cuius o
apparet, erg
intemperies
bilis à subie
ergo decem
uenientem
debet atten
pus, acced
non credo
historiam. I
ne uerum e
sed non mu
quo modo,
Leniatur et
admodum
tur crustæ,
esse pituita
cum sit cali
fortasse nu
casse etiam
hoc, Deus
cerem dare
facere ap
ruporum el
quod est m
Factis ex
rectificare
mores pra
rantibus.
brorum, &
derate cal
tibus. Ch
nis asperis
Et postea
& sulphur
est statim
est oleum
pane porc
bus, lenite
cipiunt al
dification
rem locu
oleo amy
cum: nan
radices p

Habemus ergo causas propinquas & remotas huius affectus, & non contingit ratione alicuius membri principalis, ut solet plerumque accidere in his fluxibus. Quibus ita suppositis, apparet statim quid possim iudicare de eventu huius ægritudinis. Credo quod possit curari. Aegritudo est tantum in parte, & non habet radicem, nec in cerebro, nec in partibus naturalibus, quamvis possit quidem cerebro communicari nocumentum aliud quod propter uiciniam, sed tamen non insigne: quoniam illud membrum est sanum, cuius operationes sunt sanæ. Sed in hoc puero operationes cerebri sunt sanæ, ut apparet, ergo & cerebrum non est affectum. Sed tamen non facile poterit curari, quia intemperies illa est fixa & confirmata, & habitus iam factus, qui est difficile remouibilis à subiecto in quo est, ut & logici dicunt: durauit à quarto anno usque ad 14. Sunt ergo decem anni: sed tamen potest curari. Natura rei indicat nobis curationem conuenientem. Nos scimus, quod ubicunque est aliquid præter naturam in loco, medicus debet attendere an hoc pendeat ab alio, an non. Si ab alio, illud erit curandum: sin minus, accedendum ad locum. In hoc puero nullum membrum est deprauatum, & ideo non credo esse opus curatione membrorum mandantium. Et ita tollimus totam illam historiam. Ideo credo quod non multum debemus laborare circa euacuationem. Bene uerum est quod tutius & sine dispendio erit, quod totum corpus antea euacuetur, sed non multis euacuationibus, quia corpus est bene præparatum. Ergo euacuetur aliquo modo, & præcipue cum simus in uere, in quo etiam sana corpora purgari solent. Leniatur ergo uenter cum cassia & hiera. Infrigidetur corpus, & ideo syrupi sint non admodum eleuati in caliditate, nec ita incisui. Nam illi humores sunt salii, quod testatur crustæ, quæ non fiunt nisi ab humoribus calidis & adustis. Ideo autem non nego esse pituitam etiam, sed tamen dico quod etiam adustos humores habet, præcipue cum sit calidi hepatis, ut apparet, & temperatura declinet ad calidum & siccum, & fortasse nutrit generauit in illo humores calidos, & solent bibere uina calida, & fortasse etiam habuit malos & corruptos humores: & utinam sciremus etiam aliquid de hoc, Deus nouit. Ergo darem ego syrupum de Cichorea, uel de endiuia. Vel ita facerem: darem syrupum de cichorea & loco aquarum, serum lactis caprini darem: hæc ruperum esse optimum pro hoc puero. Pro pharmaco darem agaricum cum cassia, quod est medicamentum conuenientissimum, & potest educere omnes humores. Factis euacuationibus omnis spes mea (ut ingenue dicam) esset circa localia, & rectificarem intemperiem cutis. Calor est elisus & suffocatus, & tollendi sunt humores prauis. Primo igitur amouendi humores qui sunt in ipsa cute, scilicet exiccantibus. Secundo confortarem cutem, ne amplius reciperet excrementa membrorum, & conficeret proprium suum alimentum. Confortatur autem calor cum moderata calefacientibus. Remoueantur humores illi mali abstergentibus & exiccantibus. Chirurgus fricet locum uel cum pannis asperis, uel cum squilla: sed cum pannis asperis condensantur meatus: frictio cum squilla est mitior, & maxime conferret. Et postea fiant lotiones quæ subtilius penetrant, & magis in profundum. Adderem & sulphur, sed cum lixiuo acris, in quo esset nitrum & sulphur: in principio enim non est statim utendum astringentibus. Postea facerem etiam linimenta abstergentia, ut est oleum amygdal. amararum, cum iride, centaurio minori & maiori, & Gentiana, pane porcino, item clematitide altera, & aristolochia rotunda. Factis absterfionibus, leniter exiccandum & confortandum, & tunc deuenire possumus ad illa quæ recipiunt alumen, & etiam calchantum, si opus esset maiore exiccatione. Factis mundificationibus credo quod pili per se generabuntur. Sed si non oriantur, confortarem locum, & nihil magis expediens ad hanc rem quam linimentum factum ex oleo amygdal. dulcium, ladano, & capillis Veneris puluerisatis, & ponatur super locum: nam plurimum facit ad pilorum generationem, & ad tollendum quicquid est circa radices pilorum. Oleum amygd. dulcium humectat cutem, si forte ex medicamentis

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

superioribus nimis exiccata esset. Et hæc sunt metanda prout uidebitur, & affectio mutabitur. Victus sit exquisitus, quia hic maximam partem curæ sibi uendicat. Sic puto emendari posse, Deo uolente, hoc uitium.

De Achoribus seu Tinea capitis antiqua, post purgatum corpus & uaria ab alijs Medicis adhibita remedia.

Consilium II.

Primo abstineat à lacticinijs, pastilibus carnibus antiquis, auiibus palustribus, rebus frictis in sartagine, leguminibus, herbis crudis, uino dulci & crasso, & à uino nigro & turbido, à satietate & multitudine ciborum, post cibum à studio & exercitio pleno existente stomacho. Hæc ubi iste fecerit, sumat pilulas singulis septimanis semel, aut etiam bis si oportuerit, num. 3. hora una ante coenam, quarum descriptio est talis:

℞. Succumum terræ

Boraginis

Chamædryos ana 3 2.

Myrobalanorum chebulorum

Indorum

Citrinorum ana 3 4.

Ellebori nigri 3 2.

Agarici electi 3 4.

Aloës 3 6.

Epithymi

Foliorum senæ

Polypodij ana 3 1.

Puluerizentur omnia, & permisceantur cum succis, & permittantur exiccari, & postea cum syrupo de fumo terræ fiat magdaleon: de quo formentur pilulæ pro singulis drachmis, tres, sumendæ ut supra. Item tondeantur capilli usque ad cutem, postea utatur lotionem infra scripta saltem semel in septimana:

℞. Lixiuij dulcis quantum sufficit pro una uice, in quo decoquantur.

Aristolochiæ rotundæ

Panis porcini ana 3 5.

Gentianæ

Rheupontici ana 3 3.

Centaurij maioris 3 2.

Decoquantur omnia ad consumptionem tertiæ partis lixiuij, & cum eo lauetur caput, & exiccetur, semel aut bis in septimana. Deinde inungatur caput oleo infra scripto magistrali:

℞. Ireos

CONSILIA CHIRURGICA. V

℞. Ireos	3	s.
Squillæ	3	l.
Centaurij minoris	3	s.
Myrtillorum	3	l.
Garyophyllorum	3	l. s.
Olei amygdalarum amararum	℥.	l.

Ponantur omnia simul in uase uitreo bene obturato, & bulliant in balneo Mariae lento igne per horas sex, postea seruetur oleum in Sole, remouendo ipsum tempore nubilo & in nocte, & hoc oleo illiniatur caput quotidie in introitu lecti, & post lotionem ordinatam à nobis.

Ad simplex œdema, in frontis parte superiore, uersus uerticem.

Euacuato corpore, & ordinata uictus ratione, fiat fomentum ex decocto chamomillæ in aqua salsa, quo foueatur locus affectus, sponsia in eo madefacta. Deinde ungatur oleo chamæmelino & anethino.

De fistula in oculo, cum gonorrhœa, & suspi-
cione morbi Gallici: pro iu-
uene Ferrariensi.

Consilium III.

IVVENIS uiginti annorum singulis ferè duobus mensibus aut tri-
bus laborat gonorrhœa, & urinæ magna difficultate. Et patitur duas
fistulas, diuersarum naturarum, in utroq; oculo. Ante duos annos labo-
rauit affectione capitis, quam uulgo tineam uocant, & dicit, quod ex
anno decimo ætatis inciderit in gonorrhœam. Vfus est Venere ante
tempus. Ex naribus eijcit materiam uiscidam, & foetentem: ita ut, & ipse & assiden-
tes odorem percipiant. Per sreatum, excrementa purulenta, & potius uiridia. Hæc
sunt symptomata. Deliquit in omnibus sex rebus non naturalibus. Est enim merca-
tor. De fistulis oculorum est magis sollicitus, ideo de illis primo dicemus. In sinistro
oculo fistula habet cavitatem intrinsecam, uix foris uidetur: cum comprimit, copiose
aqua exit. In altero oculo est etiam cum cavitare, sed foramen seu orificium magis
manifestum habet. Bis est curatus, & rursus redijt malum. Scire autem debetis, sicut
Clariss. D. D. norunt, quo modo cavitare & sinus conueniant essentialiter, licet figura
differant. Sinus, uel fistula, est solutio continui, in quibus est durities præternaturalis,
quæ facit curationem difficilem, & interdum omnino non recipit, sed in figura
differunt. Nam sinus in latum & profundum, fistula in longum, & angustum protu-
ditur, sicut tubæ. Nam ob hanc similitudinem fistula dicitur, & hac ratione difficilio-
ris curæ sunt ambo. Vtrū modo hic sint fistulæ, uel sinus, non possum determinare:
quia non uidi, nec possunt uideri. In sinistro credo esse fistulam, quia longior est, ut ex
compressione etiam prope partes remotiores apparet. Sed eadem est curatio. Qua-
re de nomine non sum sollicitus, sed de cura, quæ semper longa est, ubicunq; fuerit. Et
hic difficilior etiam, ratione loci nobilissimi, operationum nobilium, & pæssibilitatis.

Estq;

Estque in loco conspicuo, ubi facit deformationem non recte curata. Ideo merito sum sollicitus. Si ergo uolumus curare, oportet scire naturam, & causas annexas, quae fouent, & impediunt rectam curationem: quia ad locum accedere non possumus, nisi remotis illis causis. Perpeffus est gonorrhoeam. Est pessima ea, ratione signi mali, & ratione causae, quia natura habebat membra relaxata, praecipue uasa spermatica; & uirtutem tam retentiuam debilem, quam expulsiuam corruptam. Ac propter debilitatem illorum locorum, reliqua membra solent eo mittere sua excrementa. Per uiam causae, quia exiccat ille fluxus, & facit ariditatem. Subtrahitur enim alimentum membris spermaticis, quae semine nutriuntur, ut & Galenus refert. Ideo arescunt corpora, quae diu eo fluxu laborant, & perueniunt ad tabem. Hic incepit ab anno decimo, & singulis tribus mensibus bis tandem patitur, quod signum est, non solum calorem naturalem, sed omnes uirtutes esse debiles. Deinde mercatores ab externis causis multa coguntur pati, & peccauit in Venere, qua ad exhauriendum corpus, & debilitandum nihil magis facit. Ita caput quoque, quod ex defluxu seminis maxime debilitatur, redditum fuit imbecillius. Et perpeffus est ulcera adeo magna, ut Medici dixerint esse tineam, uel achoras Galeni, quae Arabibus Saphati dicuntur. Sunt autem ulcera emanantia in capite, quae diuersas causas, pituitam salisam, & putrefactam habent, & interdum aliquid etiam ex alijs humoribus, & uariae sunt horum species. Nam melicerides dicuntur, cum effluit melleus humor. Steomata, cum materia seuo est similis; Atheromata, cum puliculae. Semper autem habent dominium pituitae, quoquo modo putrefactae. Et habet adhuc uestigia in capite attestantia malitiam humorum. Nunc quaeritur, cum habeamus causam fouentem fistulas, uidelicet uirtutes omnes affectas, quae multiplicant excrementa, & praecipue pituitam, quae admixta est cum bile, in iuvene habente hepar calidum, cum qua putrescens fit deterior, mordax, erodens partes in quibus figitur: Et magna imbecillitas capitis, multiplicantis excrementa: quaeritur inquam an non adsint alia, quae augeant, ut Morbus Gallicus? Ego de hoc non ausim affirmare, cum non habeam signa. Quod concubuerit cum mulieribus infestis, coniectura est: sed non est necessarium. Est tantum signum. Adiutus est decocto ligni. Verum neque id signum est necessarium. Adiutus est, non quia laborauit morbo Gallico, sed quia lignum sua uirtute exiccat, & roborat membra. Et quia diutam uictusque rationem meliorem habuit. Ceciderunt pili, hoc signum approximat quidem ad rem: sed quia eo tempore ceciderunt pili, quo passus est tineam, non est mirum, cum sit propria passio, sequens illum morbum, ob corruptionem alimenti. Ideo quoque hoc signum non est necessarium. Sed potest contingere, ut perpeffus sit, & etiam nunc patiatur. Nam multi incidunt in eum morbum, etiam sine bubonibus, & ulceribus in uirga, & multis talibus occurrunt, qui propter hanc causam nolebant habere, & tamen habebant, ac potu ligni sanauit eos. Ideo nec affirmare certo, nec negare ausim. In curatione tamen non abhorrerem a decocto ligni, siue habeat, siue non, nihil impedit. Omni enim modo exiccando iuuabit eum, & membra confortabit. Ad curam igitur. Fistulae morbus factus, non fiens, & fluxus habet causas fouentes, quae continuo subministrant materiam. Ideo oportet intercipere fluxum, & tollere materiam, ac postea curare fistulas, quae si non fuerint curatae, etiam sublata materia, disfluet optimum oculi alimentum. Sed corpus primo curandum, quia uirtutes habet imbecilles, ideo praecipue utendum bona uictus ratione. Ac praecipue attendendum, ut curetur gonorrhoea, quae corpus extenuat. Id astringentibus post euacuationem fiet, postea caput, ne redundet excrementis, lotionibus, cum Maiorana & Sena roborabitur. Utatur deinde masticatorijs, non caputpurgijs, uidelicet Mastiche & Pipere. His factis, deueniendum a Chirurgo ad fistulas. In quibus occurrit caro, uidelicet callositas, toto genere praeter naturam, ea remouenda, sed hoc fieri

fieri non pot
inicienda ex
lis. Habemus
tum Indum
re. Fiat igitur

V

puellam pri
omisso ferro
saniei ab aur
sio quadam
cideret, pro

M

oculi partes
enim quida
ergo oport
non in corn
tel in primi
quid tale, u
corneam &
hil aliquis u
operantur,
per cornea
fit uel dimi
mala comp
genere, qui
uel circa fig
morbus in
& uueam.
quia ascen
& tales co
bet firmari

fieri non potest, nisi prius aperiatur sinus, ut medicamenta operari possint, postea iniicienda exiccantia, & erodentia callositatem: mediocriter tamen, quia locus nobis. Habemus autem pro hoc Diachalcididem celebratam à Galeno. Item unguentum Indum sacrum. Sed hæc sunt officia Chirurghi, in quæ non decet nos intromittere. Fiat igitur exquisita evacuatio, & detur decoctum ligni.

De lachrymali fistula.

Consilium III.

VBI CONFIRMATA EST QVEMADMODVM hanc esse audio, per sesqui annum, nunquam aliter remoueri uidi, nisi per cauteria commodissime applicata ab aliquo prudentissimo Chirurgo. Et quamuis innumera prope obseruauerim ab excellentiss. Medicis, omnia tamen semper frustra fuere tentata. Dixerim igitur hanc puellam prius esse purgandam, deinde adhibendum esse cauterium, cum auro uel ære, omisso ferro. Ex ferro enim fit maior adustio, & profundior cicatrix. De fluxu saniei ab aure stante fistula, nullo pacto tentarim curationem. Est enim tanquam auersio quædam, qua suppressa, forte & totus oculus in deteriorem aliquem affectum incideret, proinde auris interea dimittatur.

DE CATARRACTA.

Consilium V.

MORBUS est peculiaris uni membro. Est primo quærendum, quid sit quod ad nomen. Secundo, in quo loco sit. Tertio, quæ sit natura huius morbi, quia indicationes sumuntur præcipue à natura ipsius membri, in quo morbus est, & à natura morbi. Quantum ad nomen igitur, appellatur descensus aquæ, siue aqua, seu catarracta, quia factum sit aliquid circa oculi partes, sed est barbara uox, græci ὑπόχυμα, uocant, quasi suffusionem, infunditur enim quidam humor ad talem locum, locus, ubi inuenitur ista aqua, impedit uisum, ergo oportet, ut sit in proximo instrumento uisus, non in coniunctiua, quia cerneretur, non in cornea, quia non impediretur uisus. Ergo uel in neruis opticis est obstructio, uel in primo instrumento uisus crySTALLINO, quando diminuitur uel offuscatur, aut aliquid tale, uel est in humore uitreo, uel est in aqueo humore, uel in foramine uueæ. Inter corneam & pupillam est locus proprius descensus aquæ. Quod si esset in opticis, nihil aliquis uideret, si in alijs esset, nihil etiam cerneretur, sed apparet ista aqua: & qui operantur, penetrant coniunctiuam, & cum perueniant ad corneam, apparet acus per corneam, & uertunt acum, & remouent istam aquam, obstruitur illud foramen, & fit uel diminutio uisus, uel destructio. Et hæc tantum de loco affecto. Morbus non est mala complexio, quia non ob caliditatem &c. sed est morbus in compositione, in eo genere, qui dicitur in uia. Vitium enim est in compositione, circa formationem & hoc uel circa figuram, superficiem, cavitatem, meatum, magnitudinem, numerum, situm. Est ergo morbus in compositione, in uia seu meatu. Locus eius est ultimum foramen inter corneam, & uueam. Materia morbi est uiscosa frigida, aliquando autem ibi non est permanens, quia ascendit à stomacho, & fit ibi quasi nubes, ratione uaporum: sed non durat tale malum, & tales curantur cum Hiera, dicit Gale. Aliquando uero est essentialis ibi humor, & habet firmam sedem, & talis est casus noster, quia hic est per essentiã, non per consensum.

Materia

Materia enim est pituitosa, viscosa, & crassior, & est ibi per essentiam. Talis materia tripliciter diuersificatur, uel secundum quantitatem, uel secundum substantiam, uel secundum colorem. Sed in quantitate, quandoque ita multa, ut occupet totum oculum quandoque partem superiorem, quandoque inferiorem. Aliquando uariatur secundum modum substantie, uel quia ista aqua crassa, uel tenuis, uel aquosa. Quandoque secundum colorem, quia interdum coloris albi est, & clari, ut margarita orientalis, uel fusci uel lucidi, uel est tendens ad flauedinem, uel citrinus color est tendens ad luteum. Si secundum quantitatem, ex forma apparet. Si in medio erit tantum, uidebit omnia, quasi esse foramen in medio, si est in uno angulo, tum ex ista parte manum oppositam non uidebit. Si est inferius, uidebit tum superius, & contra si tenuis est, facile mouetur sursum & deorsum clauso altero oculo, ex quocunque etiam adueniente motu. Si est crassa, non mouetur, & est pessimum signum. Colores uidentur facile. Quae est pauca materia, est melior: & quae tenuis: non debet tamen esse nimis tenuis, quod ita non potest deponi cum acu: neque nimis crassa, quae est alba, est melior, reliquae habent partes terreas, & adustas, maxime si ad fuscenedinem declinant. Quae est caerulea, est melior. Vbi est cataracta, ita, ut nihil uideatur, nec manus, nec lux, casus est desperatus. Si ex mediocri motu mouetur, sed non diuellitur a loco prorsus, ibi tunc est matura. In casu nostro macula uidetur in loco dicto, occupat totum foramen, habet uel nullum, uel paruum motum, colorem tendentem ad fuscum. Miseret me eius, quia est pauper, & uix curabitur. Quid faciendum? hic est materia & obstructio, ergo a pertione indiget, indicatione sumpta a morbo, ideo abstergendum, uel aperiendum. Si aperire uolueris, destruetur pupilla, & indurabitur, si adhibebitur abstersiuum, corrosione faciet, quare cum abstergentibus & aperientibus nihil poteritis operari. Si enim leuia erunt medicamenta, nihil facient, si fortia, destruent oculum. Ergo ad acum confugiendum, si debet fieri operatio. Sed corpus prius purgari oportet bene, & est hic uir, Alexander nomine, in hac parte peritus, & tempus optimum est operandi, quia luna in oppositione, & incipit declinare, & huius est ratio Physica, non Mathematica, quia humores tunc maxime ad superficiem deueniunt, & tota materia tunc bene ad ultimum foraminis deuenit. Quare optime remouebitur, & remota non crescat, etiam iste humor, quod facile fieret alio tempore inconuenienti, ut si luna crescente deponeretur, esset periculum, ne ascenderet rursus. Quare melius tempus est, quando luna est in oppositione, sed incipit decrescere, & tempus sit medium inter calorem & frigus. Post depositionem experimentatores ouum cum croco apponunt, sed crocus est maturatiuum, uolunt maturare, ubi nihil est maturandum. Oportet repercutientibus uti, ouum totum cum uitello solum adhibeatis, quia reprimat, & sedat dolore, & accipiat pillulas Cocciarum 3. 4. fiantque pillulae quinque, cum aqua foeniculi. Dicunt illum esse rusticum, tamen uix efficient pillulae istae tantum, quantum in delicato calisia. Postea dandus syrupus hic:

℞. Succu rosarum

Rutae

Foeniculi ana 3 6.

Sacchari q.s. fiat syrupus, de quo detur singulis diebus.

3 2.

Aquae foeniculi 3 3.

per octo dies aut longius.

De tumore



teriam, & f
effluxit san
menit, ita u
tis. Nunqu
itacq cogit
maxilla ma
esse propte
sibi factum
medicame
re, inde se
quo modo
sibi prouid
elcham non
inducente
tendit ad
Talis mate
mino. Pro
desuere ad
go potest e
hic manda
qua ratione
stemata circ
rum habui
rationabiliter
na, lacum
sue istae ui
sui appareat
mores gen
plitudinem
per atate
sunt hepatic
periores: E
generat de
perfecta co
dum, in quo
adulto gene
tur. Ad tale
egritudine
quod infla
brum, quoc
illa materia
rectitudin
ctitudinen
utroq mo

De tumore duro maxillæ dextræ.

Consilium sextum.



N hoc iuvene considerata est ægritudo, in loco particulari, quæ statis temporibus, non semper contingit, sed habet periodos: Circa maxillam dextram tumor dilatatur à mento ad aures, atq; inter hæc membra medium locum occupat. Audimus primo, antea cum fuit aliqua durities in dextra parte faciei, chirurgum tentasse maturare, ita attraxit materiam, & facta est inflammatio in loco, & cum uidebatur illi suppuratio, incidit, & effluxit sanies. Fuit igitur hoc initium, & post hanc duritiem ita curatam ad ulcus devenit, ita ut certis temporibus in eo fiant crustæ, quæ decidunt adhibitis medicamentis. Nunquam tamen liber est, & etiam nunc fit crusta certis temporibus ac periodis, itaq; cogitur consulere Medicos. Sunt autem tres anni, cum fui Teruissij, & uidi in ea maxilla magnum tumorem, & consideraui, & percunctatus de percunctandis, dixi esse propter caliditatem hepatis, ut deinceps ostendam. Et narrauit mihi cauterium sibi factum esse in brachio, quod ego non damno, etsi in crure maluissem. Exhibui medicamenta diuertentia, & refrigerantia. Medici uerò noluerunt ea, quæ iussi facere, inde semper incidit in deteriores affectiones. Nunc accessit ad E. V. & fuit aliquo modo curatus, sed non plene liberatus. Ideò rursum quærit curationem, ac petit sibi prouideri, ne incidat in talia. Video autem quòd habeat ulcus cum eschara, ubi eschara non prouenit à causa externa, sed interna, uidelicet humore acri, & calido inducente escharam, inflammatur locus ille, & fit inflammatio purpurei coloris, quæ tendit ad rubedinem. Et ita ex colore, & ex crusta iudico materiam esse calidam. Talis materia igitur calida est, & adusta, & quia ea defluit, certe defluit ab aliquo termino. Proponuntur duo membra, à quibus potest defluere: ut caput, à quo potest defluere ad maxillam, uel possunt ascendere uapores ab inferioribus per uenas, ergo potest esse à superiori, uidelicet à capite, uel ab inferioribus, ut ab hepate. Quod hic mandat, an utrumq;? Ego non possum determinare id, quod non indicetur ab aliqua ratione. Percunctatus sum, nunquid antea habuerit defluxum à capite, aut apostemata circa Adenas? Nihil dixit prorsus se habuisse, nonnunquam aiebat se cataractum habuisse. Sed ex interrogatione diligenti non potui rimari, & in coniecturam rationabilem deuenire, quòd sit caput læsum. Nam illud membrum, cuius actiones sanæ, læsum non est, neq; cognoscimus membrum læsum, nisi eius operationes læsæ, siue istæ uitientur, ut sit morbus uel dispositio morbosa. Nec inuenio ista, quæ sensui appareant. Cum igitur non sit in capite læsio, accessi ad alia, & quia omnes humores generantur in hepate, consideraui illud. Video in eo colorem subnigrum, amplitudinem uenarum, habet pilos multos in capite, est in alijs partibus sine pilis propter ætatem, est satis musculosus, circa superiora magis quàm inferiora. Quæ signa sunt hepatis calidi, nam tales habent sanguinem calidum, qui magis nutrit partes superiores: Est igitur habitus calidi, & hepatis calidi. Cum igitur hepar calidum plus generat de bile, & humore adusto, sanguis duplex est, uidelicet pituitosus, cum non fit perfecta concoctio, & deinde superaffatus. In hoc igitur iuvene cum hepar sit calidum, in quo generantur quatuor humores, iuxta gradum hepatis plus de calido, uel adusto generatur. Contra, si frigidum, plus de petuitoso, & aquoso humore generatur. Ad tale hepar accesserunt causæ extrinsecæ, quæ id potuerunt præstare, ut fierent ægritudines: Est uenator, exercitatur, incalescit in sole, utitur etiam uinis potentibus, quod inflamat adolescentes. Vitur etiam cibarijs calidis. Habemus hæcenus membrum, quod mandat excrementa sua ad illam partem, habemus terminum à quo fluit illa materia, & terminum ad quem, & quod fluit ad dextrum, quia natura seruat, rectitudinem in fluxu. Vnde Medici cum uolunt auertere, seruant quoq; eam rectitudinem. Defluit igitur materia ab hepate, uel sub forma uaporis, uel humoris, uel utroq; modo. Cur igitur fluxit ad maxillam dextram, non ad brachium? Merito id

b b

factum,

factum, quia apparuit durities circa locum illum, & fuit male curata. Cur fuit ibi pustula? Hoc est, ac si quæras, cur in hac parte uulneratus? quia erat illic commoditas uulnerandi, & ita ibi materia delata sursum. Audiuius etiam, quod male fuerit curatus, habuit duritiem quandam, tentata fuit maturatio, talia calefaciunt locum, & relaxant, sunt enim calida & humida. Vnde Galenus prohibet, dum materia defluit, ne applicentur maturantia. Et est hoc pessimum, præparant enim locum relaxando ad fluxum. Cumq; ita fuerit curatus ab inflammatione, debilitatur locus, & ita paratus fuit, ut fieret imbecillior, & extrema ad imbecilliorē partem mandantur, facta est imbecilla pars ob malam curationem, ob longam ægritudinem, & ita aggregata materia, quam natura expellere tentat. Ac audimus, quod hoc anno peius ualuit, & inflammatio augetur & minuitur, iuxta collectionem materiæ. Accidentia iam sunt nota. Video duritiem, quæ uidetur esse per totam maxillam, ubi erat eschara. Quæ causa duritiei est? Credo, quod sit materia adusta, quæ permansit in loco, nam cum applicamus resoluentia, resoluuntur tenues partes facile, & crassa permanent, quod facile alteratur, tollitur, terrestre permanet, idq; difficulter dissoluitur. Est hic inflammatio, video foramina, quæ arguunt materiam fluere ad illum locum, quæ est acris, corrodens, calida. Et ita credo, quod est materia calida, cuius gradus multi sunt. Si est adusta, petit cutim, epidermin, & fit herpes, & quando magis adusta, fit herpes miliaris, & quanto plus acquirit adustionis, tanto minus serpit: sed magis erodit. Hæc materia non est ita in extremo, quæ posset facere herpetem phagædenicum, & ita tenuis non est, ut serpat. Quomodo igitur appellanda, uel lichen uel impetigo? Sed cum habeamus naturam eius, de nomine, non ita sum sollicitus. Potest fieri, quod sit lichen, quia Celsus dicit lichenem occupare locum circa mentum. De nomine itaq; dicam nihil amplius, cum de re, & natura nobis constet. Paucis procedam, quia erat curatus, habet chirurgos tantum sollicitos, ne incidat in talia, quæritur qua arte procedere debemus, ne in talia incurrat. Faciam Prognosticum. Quando deueniet ad maiorem ætatem, fiet adustio humorum quoq; maior, & nisi sibi cauebit, incidet in morbum aliquem malum, ut cancrum phagædenicum. Natura morbi indicat, quid faciendum. Est membrum mandans calidum, generat humores adustos, qui euacuandi. Ne generentur contempera hepar, & membrum, ne recipiat, corrobora. Dux igitur indicationes, una propter membrum mandans, altera propter recipiens. Ego procederem ita: Exquisite purgato corpore, quod optime factum est, ab Excellentissimo Frisimelica, curarem, ne generarentur amplius humores adusti. Ad aliud uero, ad alterationem: quod hepar plus æquo calidum debet alterari, proponitur aqua Veronensis Calderiana, quia habet uim refrigerandi, & ultra hoc etiam corroborat: eam uellem exhiberi extra & intra. Audio illum habere tumorem lienis, non mirum, quod eum habeat, quia abundat humoribus adustis. Quare prodest ei ferrum, & electuarium de scorïa ferri, quod tollit obstructions lienis. Et laudo, ut singulis annis utatur his balneis. Temporibus intermedijs uti uellem eum saccharo rosaceo. Fugiat exercitia ualida, & uinum forte ne bibat, & a cibis calidis abstineat, ac alias res alterantes deuinet. Exterius unguentum rosatum Mesues, & alia possunt adhiberi. Est unum, quod hepar non facile potest alterari, ne generet humores adustos. Volo, ut fiat cauterium in crure, quia in omni auersione, ubi terminus à quo & ad quem, non debemus, retrahere per eundem impetum humorem, fluit ab hepate, & uolumus retrahere ad brachium: non retrahes, imò attrahes. Sed tu uolens retrahere, retrahe ad crus, & impedies impetum humoris. Hoc antea quoq; laudaui, & nunc dico, uerum idem repetendo, quod omnino faciendum est cauterium in crure, quia proderit, sicut nocet illud in brachio. Quare id in brachio factum consolidetur. Habeat quoq; etiam uictus rationem. Circa locum læsum, quia percipit influxum, laudo succum Solatri, cum oleo rosato completo, ut in plumbeo mortario, pistillo plumbeo ducatur, hoc etenim repercutiet, & constringet locum ne recipiat, & inflammationem tollet, id quod erit ad præseruandum bonum.

De Aposte.



Quod si co-
muniat cap-
dum, neq;
calidis lin-
aerem, uel
culo, atq;
get. Post p-
accesserit a-
lestias euita-
Dum equit-
post prand-
par erit pr-
Carnes iux-
tamen siue
castratorum
gunt in aqu-
tum fieri po-
pue caseo ar-
tia uero me-
Hæc fere ra-
gulis annis i-
ermittend

Misc
ut autum
nostro de
alterum ly
ca uncias

De Apostematibus cancris in naribus
pro Nobili Germano.

Consilium VII.



VT possit conseruari atq; etiam præseruari sua dominatio, oportet ut habeat rationem diligentissimam circa omnes res non naturales, & primo circa aërem, cū fere tota causa suæ ægritudinis sit uitio cerebri, quantum fieri potest, euitabit omnes excessus aëris, tam calidos quàm frigidos: unde uentos tam australes, quàm boreales effugiet, & moram sub sole. Quod si cogatur equitare uel flantibus uentis, uel sub sole, curabit omni artificio, ut muniat caput ab omni offensa. Cauebit à pluuijs, & ne aliquid habeat in capite humidum, neq; capillos madidos, sed confestim si pluuijs se casu obiecerit, exiccabit caput calidis linteis. Et eadem ratione uitabit loca humida & terrena, & nocturnum aërem, uel noctu apertis fenestris dormire. Cauebit à meridiano somno. Surget diluculo, atq; excretis superfluitatibus consuetis, exercebit corpus, & negocia sua peraget. Post prandium studebit quiescere, neq; scribendo, aut aliquid ubi mentis labor accesserit agendo, se defatigabit. Conabitur iucunde uiuere, atq; omnes animi molestias euitabit. Bis tantum in die comedet, neq; bibet intra prandium & cœnam. Dum equitat, parce prandebit, uberius cœnabit, & hoc erit commune quotiescunq; post prandium aliquod magnum exercitium sit facturus. In reliquis temporibus par erit prandium & cœna, & neutrum ad satietatem. Ciborum electio talis erit. Carnes iuuenes omnes edat, præter agnorum paruorum & porcellorum: à porcis tamen siue iuuenes, siue senes fuerint (meo consilio) omnino abstinebit. Vitulina, castratorum iuuenum, leporum, hœdorum, auium omnium campestrium quæ non degunt in aquis, pullorum omnium, conueniunt. A piscibus cuiuscunq; generis quantum fieri potest abstinebit: ab omnibus rebus frixis in sartagine, à lacticijs, præcipue caseo antiquo, ab omnibus oleribus, præsertim syluestribus, ab ouis duris: recentia uerò mollia, si in cinere calido uel in aqua decoquantur, utiliter sumi possunt. Hæc fere ratio uictus erit illi præscripta. Quantum uerò ad medicinas attinet, bis singulis annis ipsum purgandum consulo, autumnino inquam & uere, neq; omnino prætermittendum, donec omnino morbus extinctus fuerit. Purgatio erit huiusmodi:

℞. Floris cassiæ. 3 1.

Specierum hieræ simplicis. 3 2.

Cum zuccharo fiat bolus. Item:

℞. Syrupi de fumo terræ simplicis.

Acetosi simplicis ana 3 1.

Aquæ endiuia. 3 4.

Misce pro uno, & sic pro quinque. Deinde uerò:

℞. Confectionis Hamech 3 4.

Syrupi rosati solutiui 3 4.

Misce, & fiat potio danda in aurora cum custodia. Post hanc medicinam laudo, ut autumnino quidem sumat meos syropos de elleboro, quorum descriptio in tractatu nostro de morbo Gallico habetur. Vere autem post cassiam assumptam, & unum aut alterum syrupum, mittet sanguinem ē uena communi dextri brachij, extrahendo circa uncias quatuor sanguinis: sed postea non sumat syropos de elleboro. Hæc erit
bb 2 purgas

purgatio. In temporibus uero intermedijs, ut continuo diuertatur materia, laudo ut semel in septimana saltem sumat unam pilulam ex descriptione infra scripta:

- | | | |
|--------------------|-----|----|
| Agarici electi. | 3 | 2. |
| Aloes optimæ. | 3 | 4. |
| Rheubarbari electi | 3 | 3. |
| Cinnamomi. | | |
| Garyophyllordm. | | |
| Spicæ. | ana | 3 |

Puluerizentur omnia per se, deinde misceantur, postea cum succo rosarum parò aspergantur, & dimittantur exiccari, atq; ita iteretur septies. Postea cum melle rosato fiat magdaleon, de quo fiant pilulæ singulis vicibus numero tres pro dragma una: ex quibus sumat unam per horam ante coenam, sine custodia, semel in septimana. Deinde permittet sua cauteria in brachijs, sicut sunt, aperta: imò si adhuc his omnibus peractis materia descenderet, laudo ut cauteria etiam multiplicentur, & duo fiant circa pulsam & partem carnosam utriusq; spatulæ. Circa uerò locum nasi, ego nollem transire unguentum infra scriptum, si quandoq; ulcus aliquod emergeret, uel perseverarent reliquæ antiquorum. Descriptio unguenti talis est:

- | | | |
|------------------------|-----------------|----|
| Tutia optime præparata | 3 | 1. |
| Succi solatri | | |
| Succi plantag. | depuratorum ana | 3 |
| Olei rosati completi. | 3 | 3. |

Atteratur tutia diligentissime in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo: postea paulatim addantur succi, & oleum rosatum, semper magis ac magis confricando cum dicto pistillo per totum diem: ultimo addatur modicum ceræ liquefactæ, & fiat linimentum pro loco. In singulis septimanis fiat capitis ablutio talis:

- | | | |
|---|-----|------|
| Lixiuij dulcis quantum sufficit pro una uice, | | |
| atq; in eo decoquatur agarici. | 3 | 1. |
| Rosarum. | | |
| Maïorana. | | |
| Betonica. | ana | man. |

Et cum hoc lixiuij, & aliquo sapone aromatico abluat caput.

De Apostemate maligno, polypo scilicet in naribus, ad cancrum accedente.

Consilium VIII.



Asus. Nobilis hic annorum triginta, toto reliquo uitæ suæ spacio sanus, & quoad sibi uidetur optimæ constitutionis, sub annum ætatis duodecimum, incidit in fluxum sanguinis narium, sine aliqua causa extrinseca notabili. Nihil enim in uictus ratione mutauerat, nisi quod uino uteretur paulo meraciore, non ultra modum tamen, sanguis effluens, sicut & quæ hodie effluunt, ei frigidiora uidentur, is fluxus cum diu duraret, ac quotidie etiam augeri uideretur, ac postmodum cum se in Italiam contulisset, in tantum accresce-

crefceret, ut q
aliquo tamen
nuis per eam
tur, & cum flux
erat, sub annum
rim secuta sunt.
dicinis per os
secum putans
re solitus erat,
tuscq; illos obli
tauit & oculos
aggressus per
tus est: ita ut cu
maret. Hoc a
toto tempore
gua etiam quan
ties leniter pur
(sicut dictum e
xum humiditat
deinde apostem
molestat, nisi p
est, semel potus
quoties etiam p
tamen, sed poti
borum delectu
grandi, non ni
habitu nihil ph
seca uiolenta s
solum quod flu
dinarit, nec alia
teria adusta me
exquiritore ut
nis, ab omni g
minibus, & on
nis, far quoq; h
nec fricta. Vin
uum dedit. R
aliquot diebus

Post tertium S
ger melanchol

Mis. cum za
re sentiret. Pol
matis inuinger

Malaxent

cresceret, ut quotidie tribus uel etiam quatuor uicibus sanguis e naribus fluere, sine aliquo tamen capitis dolore, e molestia perduxit hominem, ut cum 9. annis continuis per eam corporis partem natura se exonerasset, ipse contrarium plane conaretur, & cum fluxum uisistere intenderet, consuluit Vrbium, qui tunc Patavij primus erat, sub annum ætatis 21. qui etsi omnino dissuaderet, & hæc incommoda quæ interim secuta sunt, omnia prædiceret, precibus tamen eo perductus est, ut exhibitis medicinis per os, & aperta uena sine localibus sanguinem sisteret. Ipse paulo post bene secum putans agi, sine aliqua uetus ratione uixit. Sanguis autem qui per nares effluere solitus erat, cum illic impediretur, alias quæsiuit uias. Ac primo aures infestans, meatusque illos obstruens, sensum auditus per sex ferme menses plurimum impediuit; tenetavit & oculos, nihil tamen neque hic neque illic effluxit. Ultimo usitatam suam uiam aggressus per fauces, & per os partim effluxit, partim in naribus resedit & congelatus est: ita ut cum uis digitis inde eruere conaretur, nares eo pacto quo apparet, deformaret. Hoc ad quinque annos post illam suppressionem sanguinis factum est: in quo toto tempore nulla adhibuit remedia alia, nisi quod uenas interdum aperuit (sub lingua etiam quandoque, id ter uel quater in anno) & corpus medicorum consilio aliquoties leniter purgauit. Iam quartus annus agitur, ex quo sanguis ille, qui narium meatus (sicut dictum est) obstruxerat, nescio quo pacto colliquatus est, & ipse ad hunc defluxum humiditatis cuiusdam continuum deuenit, ex quo primum alæ narium ruptæ, & deinde apostemata, quæ sub naribus apparent, orta sunt. Continue enim fluit & eum molestat, nilis pannis lineis nares obstruat. In hoc tempore à Chirurgis uarie uexatus est, semel potus ligni illi exhibitus est, bis suffumigia duodenis septimanis pertulit, aliquoties etiam pulueribus erodentibus succurrere apostematibus uoluit: Nihil profecit tamen, sed potius fluxum augeri & ualidiorem reddi, malumque latius serpere sensit, ciborum delectum nullum unquam habuit, nisi quod carne porcina abstinuit. Vino satis grandi, non nimis tamen immoderate usus est, in somno & reliquo totius corporis habitu nihil plane sentiens incommodi. Montanus dixit fluxum illum à causa extrinseca uiolenta scilicet sanguinis obstructione ortum: ac Vrbium dupliciter peccasse: non solum quod fluxum represserit, sed quod eo represso fluxu, nullum regimen uitæ ordinaret, nec alias diuersiones fecerit. Esse apostema illud polypum completum ex materia adusta melancholica maligna, accedere ad cancrum ulcerosum. Victus ratione exquisitiore uti uoluit, abstinere à carnibus antiquis & salitis, bubulis etiam & porcinis, ab omni genere piscium, à caseo & lacticiis omnibus, à frictis in sartagine, leguminibus, & omnibus herbis, comedere tamen carnes uitulinas, hœdinas, pulli iuuenis, far quoque bene coctum, iura pulli & gallinarum, oua recentia, forbilia, non dura nec fricta. Vinum bibere tenue, album, pauciferum, pro euacuatione corporis, lenitiuum dedit. R. Electuarij linitiu 3 12. Bene operatum est, & tinnitum aurium quem aliquot diebus senserat, remouit. Syrupus.

R. Syrupi de fumo terræ.

Syrupi de pomis simpl. ana 3 4.

Syrupi Sabor Regis 3 1.

Aquæ borraginis. 3 3. Misce pro uno & sic pro alijs.

Post tertium Syrupum, extractus sanguis e basilica dextri lateris, ad 3 7. sanguis niger melancholicus & pituitosus ualde, post quintum syrupum dedit hanc purgationem:

R. calsiæ nouiter extractæ 3 1.

Agarici præparati. 3 2.

Mis. cum zaccaro, bene eduxit, ita ut ad sensum etiam materiam ex capite descendere sentiret. Post sanguinis missionem & purgationem uoluit, ut nares & locum apostematis inungeret ter in die, tali linimento:

R. Succu solatri purificati 3 3.

Oleiosati puri completi 3 4.

Malaxentur omnia simul in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec crasse fiat. Idque

bb 3 fiat. Idque

fiat. Idē per plurimum tempus, & per 4. horas faciendum, donec linimenti spissitudinem assequatur, quo inungat alas narium intra & extra, & ipsum apostema cum pena ter in die, sicut dictum. Hoc unguentum sanum uisum est ei, & lenire dolorem fluxionis, & ipsum apostema mollescere. Post purgationem die sequenti usus est ante prandium & coenam 3 s. zaccari rosati, sequenti die decoctionem suam ex helleboro exhibuit, cū sacchari sufficienti quantitate syrupizatam, & in sero lactis caprini, quod calores nimium metuerit, octo uicibus, non sex, ut alioqui solent, totū accepit beneque successit: eduxit enim 7. uel 8. uicibus per diem, sine molestia & lassitudine aliqua, materias nigras & melancholicas. Post hos assumptos syropos alumen adiectum experiri uoluit in loco affecto, ut uideret, si quæ remedia fortiora ferre posset, sed id non ita statim succedere uidebatur. Itaque post absolutos syropos ad operam manualemente accedendum statuit, dum corpus purgatum esset. Vocatus Chirurgus, omnia experientia duxit, antequam ad ignita cauteria accederet, quod malignitas ulceris supradicti unguento remota esset, ita ut causticis facile cessurū uideretur. Propter suspicionem igitur morbi gallici, quod eo illū laborasse, nec bene curatū esse, Vuula ablata & signa ulcerum (hæc sanata) in faucibus ostenderent, uoluit ut ligni potum assumeret, id factum iuxta ordinationem Montani. Chirurgus postea loco unguenti applicauit emplastrum diachalcitis, & aliquot diebus post, pulueres quos arbitramur ex Mercurio sublimato esse. Sed uidebatur res uergere in deterius. Ideo Montani cōsilio Venetias abiit ad ueterem Chirurgum Treuisanum, is statim pro secundo decocto aliam illi aquam bibendam exhibuit, ex decocto certarum radicum, quam etiam inspergebat naribus primo, deinde aperuit eas aqua erodente, intincta in illa bombice, & imposita quatuor uel quinque uicibus, apertas deinde sanauit emplastro diapompholigos, ad discessum cauteria fecit in utroque brachio, prope posteriorem partem humeri, ut diuersio magis per opposita fieret: quia uero tumor sub naribus erat, pulueribus erodentibus, & unguentis dictis erodere nolebat. Ultimo adussit ære ignito, & postea subito cerussam coctam adhibuit, ad prohibendam inflammationem, deinde unguento diapompholigos sanauit. Rubedinem uero relictam unguento masticino sustulit. Ultimo canaliculos plumbeos fieri curauit, quos naribus imponeret, ne meatus iterum obstruerentur, & uel similia uel deteriora causarent symptomata. Ita ex parte restitutum dimisit.

Pro quodam Polono narium ulceribus laborante.

Consilium IX.

℞. Tutia preparata 3 1.
Olei rosati
Succi solani ana 3 2.

Ponantur simul in mortario plumbeo, & malaxentur cum pistillo plumbeo, tam diu, donec habeant consistentiam conuenientem. Postea cum modico ceræ liquefactæ fiat unguentum molle, & seruetur ad usum.

Aliud. ℞. Sacchari lib. 1.
Salis communis lb. 5.
Aluminis rochæ 3 1.
Misce & distillantur in Alembico.

Guttula una immissa in pustulam, exiccat, sanat & incarnat.

Ad ambustionem faciei.

℞. Corticum interiorum sambuci
Olei rosati completi ana 3 6.
Cerussæ 3 5.

Misce & cum modica cera fiat linimentum.

Prostrus

oximellis Scilla
tum tale:

Dissolua
cum modico
no albo.

Fiat fom
spongia in eo
succida, & hoc

Pulueriz
pillula tres, qu

tum timorem,
senti admodum
equo in latus, &
omnes partes
to erat, nec sati
narent, statim e
exterior supra
maximo afficie

Misce &
dolores patieb
℞. Olei

Pro struma gutturis. Consilium X.



Irea rationem uictus, uitetur aqua cruda, frigida, cibi crassi, & uiscidi, utatur aqua cocta, aut uino paucifero. Octauo quoque die, id est, quater in mense accipiat Agarici præparati 3 1. s. uel 3 2. in forma pillulari, sub decubitu, modo uesperis incoenatus dormiat, primis octo diebus à principio, lambendo mane, sumat mellis rosati 3 1. uel 2. postea loco huius, oximellis Scillitici tantundem per quindecim dies. Exterius uero applicet linimentum tale:

℞. Ammoniaci
Bdelli
Hysopi humidæ ana 3 1.
Adipis porcinae eiusdem anni 3 2.
Croc 3 2.

Dissoluantur gummi in aceto, deinde reliqua misceantur secundum artem, & cum modico ceræ fiat linimentum. Ac cum uoluerit locum abluere, utatur ad hoc uino albo.

Ad idem aliud remedium.

Fiat fomentum in loco, cum decocto chamomillæ, anethi, & radicum altheæ, spongia in eo madefacta. Deinde inungatur unguento Dialthea, & applicetur lana succida, & hoc bis in die. Deinde:

℞. Agarici præparati
Rhabbari electi ana 3 2.
Garyophyllorum
Nucis Moschatae
Zingiberis ana 3 2.

Puluerizentur, deinde misceantur & fiat magdaleon, de quo pro singula 3. fiant pillulæ tres, quas sumat bis in septimana, hora una ante coenam.

Ad contusionem brachij per casum cum equo.

Consilium XI.



Commendator Cypri, cursu equorum cum Duce Urbini, priore de Roma & alijs, certans ad S. Antonium, forte fortuna cum suo equo tanto impetu, in alium quendam irruit, ut uterque cum equo prosterneretur, & ipse Commendator cum suo in brachium cecidit, ita tamen, ut nec fractum esset quicquam, nec loco suo remotum, ob metum tamen & subitum timorem, nec mouere poterat commode sursum neque deorsum, nec animo præsentis admodum erat. Montanus uocatus, intellecta forma, quomodo cecidisset cum equo in latus, & uiso brachio, non inuenit alicuius periculi signum, sed brachium ei ad omnes partes torquere nitebatur, quod satis prospere successit, & quia animo cōturbato erat, nec satis præsentis, iussit, ut aquam rosarum arte mixtam, illi olfaciendā propinarent, statim etiam exhibuit clystere commune, ex oleo & melle rosato, in brachio exterius supra radium & cubitum apparebat paruus tumor, quem cum tangeremus, maximo afficiebatur dolore, eum locum Montanus hac fouit decoctione:

℞. Absinthij M. 1.
Furfurum subtiliss. M. 6.
Adipis anseris 3 1.
Olei rosarum 3 3.

Misce & decoquantur in 6. q. aquæ. Humerum & totum collum, in quo etiam dolores patiebatur ex casu, unxit hoc oleo:

℞. Olei rosati completi, olei de absinthio ana 3 1.
bb 4 Iussit &

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI

Iussit & incidit uenam basilicam ex latere opposito sinistri brachij, & extrahi sanguinis 3. cibum concessit eo uesperis panatellam ex brodio caponum, & contusum pulli eiusdem. Voluit enim in principio liberalius nutrire ægrum, ut si opus esset in statu facilius de cibo subtrahere posset, potum dedit aquam coctam cum zaccaro, & in ea oximel.

Contra modernos, qui principio nimium detrahunt, & ita debilitant ægrum, ut in statu postea cum defecerint ex inedia uires cum summo interdum periculo nutrire liberalius cogantur, eo tempore quo cum morbo maxime natura occupata, cibo non onerari debebat. Sequenti die hora una ante prandium, sumere iussit hunc bolum:

℞. Floris calsiæ 3 10.

Rubeæ tinctorum puluerizatæ 3 5.

Misce, & fiat bolus. Hoc seruato regimine euasit.

Ad abscessum exulceratum mollicand-
dum & abstergendum.

Consilium XII.

℞. Hælypi cerati descriptione Philagri 3 1.

Extendatur &c. aut sic:

℞. Diachylon siue gummi.

Dialtheæ.

Myrrhæ.

Bdellij.

ana 3 2.

Cum modico ceræ, renouetur ceratum, & extendatur in corio perforato in medio, & applicetur loco, ne attingat os abscessus.

Item ℞. Mellis rosati.

Terebinthinæ. ana 3 5.

Farinæ hordei mundæ 3 2.

Misce, & singulis uicibus addatur modicum uitelli oui, & ponatur in filamentis, & imponatur in Apostemate pro digestionem.

Ad uulnus in brachio tumefactum.

Consilium XIII.



Rachium quidam habuit tumidum, quod musculus exterior latus fuerat ex ictu. Aderat nonnihil materiæ, & præterea duo ulcera saniosa. Montanus pro resolutione illius materiæ hoc adhibuit.

℞. Radices consolidæ maioris. N 3.


Bulliant in uino claro minime austero, cum modico melle rosato. Deinde facta diligenti expressione & colatura.

℞. Farinæ fabæ & hordei ana M. 1.

Misce cum colatura & tumori apponatur.

Erat is tumor in articulatione ulnæ cum humero, ita quod illius articulationis motus omnes amiserat; extensionem, reflexionem, & in circulum ductionem.

De brachio



defertur calor
ex parte læsi,
incisa & neru-
dici id nobis
tur, quia uenæ
isto brachio.
patet. Sed illu-
si, ut nulla pla-
cili, sed potius
& uena. Opo-
quia fecerunt
sanguine lister-
gitur: ergo p-
cat, & hinc ue-
tinuentur &
tingant. Sed
secundo etiam
tuerunt hæc c-
feriores. Et in
non facile cons-
tum, & quod p-
feriori: Ego
coniecturis m-
erectionis est
siones non sin-
uulnere, non
una parte, non
ratur locus, &
& crassitudin-
solum hæc læs-
sic credo illa
In superiori p-
rum, cum an-
euenit, quod
nunc mouet h-
incisum, est in
sunt obstructi-
xime cum an-
mouet. Quan-
men, quod et
illum locum.

De brachio uulnerato, & omnium principalium membrorum influxu destituto.

Consilium XIII.



Historia clara est, & satis constat quod multiplex sit læsio in illo brachio, & quidem tot modis quot sunt principia. Primo est principium sensus & motus. Secundo, principium uirtutis uitalis. Tertio, principium uirtutis nutritiue. Et quodlibet horum principiorum habet suos riuulos. Primò sunt nerui, per quos deriuatur uirtus sensitua & motiua: per arterias defertur calor & spiritus: per uenas uis nutritiua ab hepate. Hi tres riuuli sunt aliqua ex parte læsi, & secundum huius læsionis proportionem est affectus. Arteria fuit incisa & neruus. Et nos ex quadam necessitate consequentiæ concludimus, licet medici id nobis non indicent, quod etiam uenæ sint læsæ. Hinc sequitur quod non nutritur, quia uenæ non deferunt sanguinem, & percipit etiam perpetuam frigiditatem in isto brachio. Motus læditur propter neruos: sensus etiam. Hæc est res quæ sensui patet. Sed illud est dubium, utrum hi riuuli, scilicet nerui, arteriæ & uenæ, ita sint incisi, ut nulla planè sit continuïtas: an sint ex parte incisi illi riuuli, an planè non sint incisi, sed potius propter materiam influxam sint obturati? Ego incipiam ab arteria & uena. Oportet credere historiæ. Omitto puncturam illam factam ex uulnere: sed quia fecerunt incisionem magnam, & cauterium etiam adhibuerunt Medici illi pro sanguine sistendo, quod cauterium adurit uenam, & obducit callum, & sic constringitur: ergo probabile ualde, quod illa uena separata sit in totum: & quia ignis exiccatur, & hinc uena facta breuior, & sic non potest bene continuari, quia ad hoc ut continuentur & consolidentur, requiruntur duo, ut sint molles, & ut se inuicem contingant. Sed hic sunt duo: Primo, ignis qui adussit, & fecit partem duriores. Et secundo etiam breuiorem: & sic & propter duritiem, & propter breuitatem non potuerunt hæc continuari, & sic non est liber transitus sanguinis & spiritus ad partes inferiores. Et ita credo, quod illæ uenæ & arteriæ sunt incisæ, & habeant cicatricem non facile consolidabilem. Vtrum sint omnino interceptæ & separatæ secundum totum, & quod partes planè distent, & factus sit callus tam in parte superiori quàm inferiori? Ego non possum certo dicere, sed credo quod plane sint discissæ, & hoc ex coniecturis meis dico. Quo ad neruos est facta læsio. Motus reuolutionis in manu & erectionis est impeditus, & nonnullorum digitorum: & credo, quod omnes illæ læsiones non sint æquales, & non omnes ex uulnere. Nam illi nerui qui sunt incisi ex uulnere, non recipiunt curationem, & non possunt consolidari: & cum sit uulnus in una parte, non credo, quod omnes nerui sint æqualiter læsi, sed facto uulnere, debilitatur locus, & ita affluit materia, & recipitur etiam in neruis, & propter frigiditatem & crassitudinem illa materia non facile resoluitur, & sic facta est obstructio. Et non solum hæc læsio est ex uulnere, est etiam læsio in sensituiis neruis, & etiam motuiis, & sic credo illam læsionem neruorum esse ualde diuersam, & non solum ex uulnere. In superiori parte etiam non habuit motum: nunc autem incipit mouere humerum, cum antea non potuerit, quia materia affluxit ad illam partem. Vnde sæpe euenit, quod uulnerato pede fit bubo, propter interceptionem materiæ. Ergo nunc mouet humerum propter medicamenta quæ adhibita sunt. Ergo quantum est incisum, est incurabile, & quo ad neruos, & quo ad uenas & arterias. Qui uerò sunt obstructi & refrigerati propter affluxum materiæ, hi poterunt curari, & maxime cum antea fuerit catarrhus: non enim potuit mouere humerum, quem iam mouet. Quantum ad torturam oris sum anceps, an aliquid sit incisum: audio tamen, quod continue melius habuit, & sic credo quod etiam materia defluxit ad illum locum. Sed quod est incisum non curatur, quod tamen certo non scio.

De cura.

De cura. Omnino tentet resolutionem, & non potest sequi nocumentum, si recte fiat ea resolutio. Utatur perpetuo resoluentibus, sed misceat cum mollientibus, ne quod subtile est resoluatur, & pars gypsea relinquatur. Utatur ergo his inuicem. Mollientia sint calida & sicca in secundo gradu, quia materia est crassa, ut crocus, bdellium, myrrha. Emolliatur cum pinguedinibus & oleis, ut oleo amygdal. dulcium & chamaemelino: item lapide pyrite, quod Gallenus dicit esse magicum. Vtrum lutum Sancti Bartholomaei conueniat & foueae illae? Placerent, sed oportet considerare quod ad illa ualida resoluentia egemus multa praeparatione corporis, & est corpus cacochymum, & hoc tempus ineptissimum est pro purgationibus, & maxime in corpore cholericis, ut istud est. Ergo balneum differatur usque ad Septembrem, & quia corpus non est praeparatum, opportunum tempus expectetur. Interim tamen aliqua cerata uel emplastra applicentur, ut est oxycroceum illud, quod ponatur supra totum brachium, & singulis quindecim diebus remoueatur. Hoc consului in quodam iuvene nuper, qui amiserat motum in brachio, & nunc optime incipit se habere, & mouere brachium.

De Tuberculo circa Thoracis regionem lateris sinistri, pro generoso Domino à Stuenberg Germano.

Consilium XV.

Tuberculum uel eminentiam illustrissimi domini circa thoracis regionem tam in posteriore quam in anteriori parte existentem in latere sinistro, sicut esse non puto, propter luxationem alicuius uertebrae uel ossis in thorace, ita credo fieri non posse sine aliquo leui motu eorundem ossium à proprio situ, quem pararthrasin Graeci appellare consueuerunt. Indicio est maxima durities in parte eminente apparens, quae à nulla scirrhi specie produci posset. Cum ex ea uero nulla adhuc actio impediatur sensibili nocumento, ideo praeservatione potius indiget quam curatione. Praeseruabitur igitur primo cum recta uictus ratione, deinde cum medicamentis commode applicatis. Quantum ad uictus rationem attinet, non erit in primis contemnenda aeris dispositio: nam & maximum frigus, & ingens calor, aequaliter contrarijs rationibus nocere possunt. Vitabit etiam usum balneorum aquarum calidarum, & diutina moram in uaporarijs nimium calefactis. Utatur moderato exercitio, praecipue inferiorum partium, deambulando commode: etiam brachium dextrum exercebit cum ense, aut aliquo tali instrumento. Luctam fugiet, & omnia exercitia, in quibus uolenter brachia utraq; & thorax concutitur: saltus etiam ab alto, & equitationes equorum robustorum, qui totum corpus ualde concutiant: absoni etiam clamores & cantus non modice nocebunt: lectio, tum etiam locutio temperata proderit. Nocte dormiet sublimi capite, in dextrum potius latus quam sinistrum. Cauebit à ualida tussi & sternutationibus, quae si illi occurrerint, omni studio sedabit. Circa cibum & potum, primum cauebit ab omni uino dulci & crasso, uel turbido: propterea & mustum maxime euitabit. Abstinebit à fructibus, praecipue uuis, & pomis, & castaneis, ab auibus palustribus, à radicibus, sicut daucis, rapis, coepis, allijs, & denique ab omnibus quae flatum plurimum pituitamque crassam generant. Ideo & fungos effugiet, & omnia leguminum genera. Vnico obsonio contentus erit. Bis tantum in die comedat, neque inter coenam & prandium potabit, computationes tanquam pestem effugiet. Quantum uero ad medicinas attinet, laudo ut bis in anno corpus purget, posteriusque huiusmodi esse purgatio:

rg. Spe

Hac purgatione singulis annis recto quam frequenter astricta fuerit, leuiter ante prandium quam post prandium utrunque simul autum praeterea tem astringat, alimenti transpositionem praeterea, esse remou

Fouetur de

guentum de

V & alter Chirubantur, idque sentiebat aere nisi quod faciei color pe so tamen sang

CONSILIA CHIRURGICA.

℞. Specierum hieræ simplicis. 3 2.

Floris cassiæ 3 10.

Cum zuccharo fiat bolus, sumendus in aurora, uel tribus horis ante prandium.

℞. Oxymellis squillitici.

Syrupi de cithorea Nicoliana 3 1.

Aquæ Marubij 3 4.

Misce pro uno, & sic pro septem. Quibus ebibitis sumat pharmacum, quod habet:

℞. Confectionis hamech. 3 4.

Syrupi rosati solutui. 3 4.

Cum aqua betonice fiat potus brevis, sumendus in aurora cum custodia.

Hæc purgatio & in mense Martio, & Autumno post medium Septembrem singulis annis repetenda erit. Temporibus uero intermedijs utetur zuccharo rosato quàm frequenter poterit, ante prandium, ad semunciam. Quod si interim alius astricta fuerit, lenietur commodissime cum terebinthina Cypria, de qua sumat tribus horis ante prandium pondus duarum drachmarum. Loco uero eminenti tam antè rursus quàm postè applicabit cerotum de betonica, uel de gumma Helemi, uel utrunq; simul æquis portionibus confectum, sine quo neque interdiu manebit. Optimum præterea erit, si supra applicatum cerotum fascia ligetur, quæ ita locum dolentem astringat, ut non inde tamen impediatur motus thoracis, uel augmentum, aut alimenti transitus prohibeatur. Hæc si diligenter obseruauerit, spero suam Dominationem præseruandam fore à maiori incommodo, & illud quoq; quo nunc uexatur, esse remouendum, cum laude optimi Dei, cuius nomen sit benedictum in sæcula.

Ad Scirrhum in pectoris parte anteriori iuxta Xiphoides.

Foveatur decocto maluæ, betonice, Ireos, hyssopi, Chamæmeli, & apponatur unguentum de Aesypo ex descriptione Philagri.

Pro Domino Andrea Polono in pectore, eius uero fratre in capite uulneratis.

Consilium XVI.

Vlnus Domini Andreæ erat inter secundam & tertiam costam uersus concuum pectoris. Idq; non amplum ualde. Propter dolorem tamen, quem circa os pectoris sentire se dicebat, profundius uidebatur, nec multum sanguinis effluxerat: ita ut adhuc locus sanguine repletus uideretur, qui arte eliciendus & extrahendus esset. Montagnana & alter Chirurgus, ac item Phrisimelica, pulmonem uulneratum esse arbitrabantur, idq; colligebant ex sanguine spumoso, ac quia manus ad uulnus applicata, sentiebat aërem egredi. Fratris uero uulnera in capite per se periculosa non erant, nisi quod sanguinis maxima copia effluxerat, ita ut restingui quasi non posset, faciei color permutaretur, & pulsus etiam appareret admodum debilis, suppresso tamen sanguinis fluxu, redibat uirtus, ita ut statim omnes sperarent melius.

D. Mon

D. Montanus: Clarissimi Doctores, profecto uulnus istud est consideratu dignum, penetrat ad cavitatem pectoris, sed non est clarum, utrum penetret ad pulmonem; apparet sanguis spumofus, hoc fit in omni uulnere pectoris. Ex continua enim expiratione & inspiratione fit sanguis spumofus, uidemus exire aërem, quod ipsum etiam usitatum est, in omni uulnere ad cavitatem pectoris transeunte. Nec difficultas anhelitus arguit necessario uulneratum esse pulmonem. Impeditur enim spiratio statim cum uel musculus aliquis, uel aliud membrum faciens ad motum Diaphragmatis & pectoris leditur. Cum autem pulmo uulnus uel ulcus simplex habet, non fit difficultas anhelitus, & hoc præcipue dolor circa uulnus facit, ut ob eam causam non ita dilatetur pectus, & quæ per uulnus expiratur aër, ideo anhelitus est diminutus. Vtrum igitur sit uulnus in pulmone an non, non nego neque affirmo. Sed potius uidetur quod non, quia uulnus est circa secundam costam, quousque non extenditur pulmo. Sed istæ sunt coniecturæ, processu temporis uidebimus ueritatem, sanguis est circa diaphragma, quod ne congelatur uidendum est, & cum hodie accessi, nullum animaduertere potui pulsus, adeo ut ipse etiam uulnus letale crederem. Videndum igitur si quid sanguinis ibi remansit, ut incidatur & expellatur. Quod ad medicinas attinet, Hippocrates & Galenus in uulneribus pectoris ab omnibus restringentibus cauendum scribunt, præterquam a oximelite. Nam illud solum non exasperat pulmonem, ideo eo hodie contentus essem, & quoad cibum, iudico sufficere hodie panatellam. De altero qui in capite uulneratus est, quoniam sanguinis fluxus est restinctus, melius sperabimus: cum præsertim uulnus ex sese non letalia esse intelligamus. Venam non incidendam iudico, quia plurimum sanguinis effluxit, cibabitur quoque panatella, impositum est clystere pro diuersione utriusque, & quia Andreas sitiebat admodum, ordinatus potus ex hordeo & saccharo, & oximelite, & rubea tinctorum, quæ sanguinem concretum excerneret: iussus etiam in eodem latere recumbere, ut sanguis ex uulnere effluere posset, quod & factum.

Pro eodem, Consilium XVII.



D. Montanus improbat bolum Armeni, quia exicca ret cum astringione.

Vinta Iunij, quæ quinta etiam erat dies accepti uulneris, corripuerat eum ingens tussis, expuerat sanguinem usque ad 6. 3 & amplius, & apertum uulnere inde etiam aliquid effluxerat. D. Phrigimelica exhibuerat castam, ut leniret aluum duriores, addiderat aliquid boli Armeni ad excitandum pulmonem, quem uulneratum arbitrabatur, eo quod sanguis qui effluxerat ex pulmone ex parte uiuidus & spumofus esset: adiecerat etiam aliquid rubeæ tinctorum, si quis adhuc restaret sanguis grumofus aut congelatus. Postera die uocati ad Collegium Montanus & Phrigimelica à Chirurgis, & consulti, an esset incidendum uulnus, & paulo amplius aperiendum, & uterque Chirurgus arguebat quod sic, propterea quod metuerent, ne si materia retenta, non posset libere exire, generaret inflammationem, & quidem id faciendum cito antequam dilabatur uirtus. Phrigimel. etsi pulmonem arbitraretur læsum, noluit tamen admittere ulteriorem incisionem, quod orificium satis amplum ad immittendas tentas uideretur, & esset periculum de dolore in illis partibus sensibilibus admodum, ne is attraheret materiam, & causaret inflammationem nouam. D. Montanus ita ratiocinabatur: Duo nobis proponuntur quærenda: quæ dispositio sit uulneris intrinsecus, seu quo terminetur, & quale ac quantum sit extrinsecus, id est, de principio & fine quærimus, & utrumque nos dubios facit, & in cura & in prognostico. Nondum determinare possum, an ueniat ad substantiam pulmonis an non, cum uideam & satis etiam explorarint Chirurghi, uulnus per transversas partes inflictum à dextra uersus sinistram, non recta à parte anteriori pectoris ad posteriorem, quod satis apparet ex impositione tentæ, & idem uulnus ad secundam costam est ualde ædito & alto loco: ideo suspicor pulmonem non esse læsum. Deinde si læsus esset pulmo, læsus esset superior locus, ac esset uulnus

uolnus profundum ex qualibet leuissima ea sit siue e simus est ad paruam uenam rupit minime uiderit cur perducere tam post uulnus. Quod uulnus, in quo uideret sanguinem uidetis aërem las, huic cum per tussis autem per tussis ne sanguis ille monis peruenit me in iuuenem hodo igitur pulmone fluere, & post esse pulmonem indigemus maculum ei est à cum rebus aliis mus etiam locum potius abstergere putrefactione minime erode albo tenuissimum est, ut calefacia stergit & exiccat, quia Galenus bere astringentium, sed aduocant, quæ ex beam tinctorem ceretur, huic candi rosarum est, & hoc deco

Nunc de ut uterque Chirurge procedentis ad uulnus, sed per dine media, quod tussis, quod ualido, nunc uero an sit incidendum erit magnam beat commodum & exitum sanguis inter musculos

eratu dignum, pe
pulmonem; appa
enim expiratione
um etiam usitatu
s anhelitus argui
im cum uel muscu
pectoris leditur
as anhelitus, & h
ur pectus, & qui
igitur sit uulnus i
o, quia uulnus e
t coniectura, pro
quod ne congele
i pulsum, adeo u
inis ibi remanet
& Galenus in uul
t, praterquam al
e cōtentus esse
capite uulneratu
præsertim uuln
idico, quia pluri
lystere pro diuer
hordeo & facch
excerneret: iussu
posset, quod & fa

eris, corripuerat
plius, & apertu
exhibuerat cas
Armen ad exic
eò quod sangui
erat etiam aliquid
latus. Postera die
ulti, an esset inci
s arguebat quod
re exire, genera
tur uirtus. Phri
teriore incisione
, & esset pericu
et materiam, &
Duo nobis pro
o terminetur, &
s, & utrunq; nos
um, an ueniat ad
t Chirurghi, uul
recta à parte an
tentæ, & idem
suspicio pulmo
or locus, ac esset
uulnus

uulnus profundum in eo, & sæuissima sequerentur accidentia, ac inflammatio etiam ex qualibet leui causa, quia pulmo, propter multam suam humiditatem (siue substantia fca ea sit siue excrementalis & aduentitia, ut dubitat Auicenna) in eo existentē, aptissimus est ad putredinē, ut in multis locis testatur Gal. Item 5. Met. dicit Gal. quod ex parua uena rupta in pulmone, tantū sit periculi ab inflammatione, ut post triduum ne minē uiderit curatū. Quomodo igitur hic uulnerato pulmone tanto uulnere potuisset perdurare tam diu: est hodie quintus dies cōpletus, & non apparet inflammatio facta post uulnus. Quod autem exeat sanguis ex uulnere, nō est mirum, est uulneratus musculus, in quo uenæ sunt semper, quæ una læduntur, & nihil frequentius, quàm ex uulnere sanguinem fluere. Quod autem sanguis ille spumofus uideatur, non mirum est, uidetis aërem ingredi per uulnus tanta copā, ut egrediens iterum extinguat candelas, huic cum permiscetur sanguis, fit spumofus cum tali agitatione excernatur. Quod autem per tussim exeat, fit, quia transit ad pulmonem, & illud solum est quod metuo, ne sanguis ille erodat illam exteriorē pelliculam pulmonis, & ad substantiam pulmonis perueniat, & in ea remaneat, ac tandem putrescat, ac ita sequatur phthisis, maxime in iuvene humido & pingui, in quo abundat materia, & meatus sunt angusti. Credo igitur pulmonem non uulneratum, sed sanguinem ex læsis partibus ad eum defluere, & postea per tussim expelli, nec habeo signum adhuc, substantialiter læsum esse pulmonem, ostendens. Cum igitur terminetur uulnus ad pulmonem, ut credo, indigemus maxime exiccantibus & abstergentibus sine astringitione, quia totum periculum ei est à sanguine, qui non potest exire, & congelari facile retentus poterit, quem cum rebus astringentibus faciemus crassiores, & minus obediētem: consolidabimus etiam locum citius quàm oportet, cauere itaq; ab astringentibus, & adhiberemus potius abstergentia, quæ essent subtilis substantiæ, & exiccarent unā, quo prohiberent putrefactionem in membro alioqui humido, ea tamen tenuis substantiæ esse uelim, & minime erodentia, ne excitarent tussim. Vterer igitur aqua fontis, mixta cum uino albo tenuissimo, quia tale est leuis substantiæ, & habet uim penetrandi, nec ita potens est, ut calefaciat, cum tenue sit & dilutum etiam. In eo coquerem hordeum, quod abstergit & exiccat, sed sine erosionē & adstrictionē. Adderem rosas in aliqua quantitate, quia Galenus lib. tertio de simplicium facultatibus, capite de rosis, dicit eas habere astringentem lenem, scilicet in primo gradu, quæ non erodit, nec astringit nimium, sed adiuuat penetrationem & exiccat. Vellem etiam ponere aliquid de Beatonica, quæ exiccat & corroborat membra, & pectori conuenit. Adderem & rubeam tinctorum, sed in modica quantitate, si quis restaret sanguis grumofus, ut eliceretur, huic decocto adderem zuccarum, quod abstergit, ipsum etiam zuccarum candi rosatum, quod quia abstergit sine omni erosionē, etiam oculorum collyrijs utile est, & hoc decoctum iniicerem in locum uulneratum.

Nunc de altero, uidelicet de principio uulneris, & an uideatur dilatandum esse, ut uterq; Chirurgus arbitratur, & quidem primus ratione ipsius uulneris, non recta procedentis ad cauitatem pectoris, sed per sinum seu angulum quendam id faciendum existimat. Alter uerò, qui secundo loco dixit eum sinum non esse ex natura uulneris, sed putat penetrationem factam inter musculum & musculum, uel ex putredine media, quæ ad ea loca fluxerit, uel etiam ob magnum eum & uiolentum motum tussis, quod ualde fit uerisimile, eò maxime, quod primo rectitudinem percepit cum stilo, nunc uero non, sed quicquid sit ea cauitas, in profundo est sub musculo, quæritur an sit incidendū orificium: ego credo quod non. Primo, quia si fiet apertio uulneris erit magnum periculum cum pauca utilitate, quia utilitas tantum ea est, ut natura habeat commodiorem exitum, habetis orificium satis amplum, pro tentis imponendis, & exitum sanguinis etiam satis pro re & opportunitate copiosum: & materia, si quæ inter musculos defluxit, medicamentis concoqui & educi potest, & si fieri incisio de-

bet, erit ea aut superficialis, & in cute tantum, quæ nihil proderit, quia angulus ille in profundo est, aut profunda erit incisio, hæc non erit sine periculo, & abscindetis musculos, quod absque dubio motui nocebit. Deinde sum cum excellentissimo Doctore qui dixit rem fieri non posse sine gravissimo dolore, quia membra sunt ualde sensibilia. Dolor uocabit materiam ex corpore abundante humoribus ad partem affectam sequetur inflammatio, tussis, ac tandem putredo etiam ex sanguine illo retento & in crassato. Tertio, in quarta die, quæ est indicatrix septimæ, peius habuit, orta tussis, & effluxit sanguis, ideo dimitterem eum usque ad septimam, & non potest etiam fieri ante septimam, ideo donec ea transiret, starem interim in istis. Curatus est sine ulteriori incisione, & quidem integre.

De muliere cancro laborante in mamillis.

Consilium XVIII.



Asus ex Chirurgo. Agitur secundus annus, quod laborauit Apostemata in mamillis duris & melancholicis, quod ostendunt uenæ magnæ, humore melanch. refertæ, & color & dolor etiam cancerositatē ostendit, & locus etiam, quia in mamilla solent esse melancholica & cancerosa. Causæ uidentur duæ: Primitiua, uia est uestimentis duris, circa eas partes, thoracibus scilicet illis solitis, qui causarunt dolorem, ratione cuius attractus est sanguis ille melancholicus. Non habebat postea menstrua, & erat sterilis, unde facile potuit abundare sanguine melancholico. Cura mirabilis uidetur. Prima uia esset: cum inustione mamillæ totius, sed ea non est rationabilis Chirurgi, sed carnificis. Alia est cura, qua possumus progredi ordinato regimine rerum non naturalium & euacuato corpore, quia apostema nec profundum, nec malignum, nec solidum, ego consolidatione procederem, & postea uterer unguento de palma, & conuoludante Galeni, uel etiam linimento simplici. Ad reliqua apostemata defensiuiter, ex oleo rosaceo, bolo armeno, & pauco aceto. Contra dolorem acciperem linimentum cum succo solatri, aut semperuiuæ.

Phrisemelica: Sermo clarissimi Doctoris, brevis quidem, sed refertus sententijs, ut ferè dixerit omnia. Vnde ego potius confirmando & dilatando quædam dicam, quam innouando. Historia hæc est: Narratur, quod cum coniuncta erat uiro, nunquam prægnans erat, & tamen habebat menstrua debita, postea uidua per sex annos desierunt menstrua. Agit iam annum sexagesimum, nec mirum si in quinquagesimo tertio, aut quinquagesimo quarto desierunt menstrua, ante annum uia est uestimentis durioribus, pressa mamilla, accersit humores in tribus diuersis locis, qui nunc in tumores magnos excreuerunt. Heri effluebat sanguis, & sentit defluxum à capite ad illos tumores, nec percipit dolores, etiam si comprimuntur digitis tumores illi, temperatura totius corporis calida & humida. Venæ latæ, optimi sensus, & ingenij, & membra principalia conueniunt. Dispositiones præter naturam tres patitur, quæ in quo genere ponendæ, & quæ earum causæ quærendum. Tumores sunt duri. Valde igitur crediderim, prius scirrhum fuisse, nunc cancerum. Sunt enim quidam scirrhii, qui facile in cancerum conuertuntur, ut scirrhii ex melancholia, qui uero ex pituita, nunquam in cancerum deueniunt, sed potius indurantur in lapidem. Quod autem fuerit scirrhus ex duritie & priuatione sensus colligo. Quod autem cancer ex tumore duro & uenis, latis & apparentibus 38. Aphor. 5. & in libro de tumoribus præter naturam, color etiam liuidus attestatur humorem melancholicum.

In quo

In quo genere canceri, an ulcerati? dico quod unus est ulceratus, alij duo non. Vnus in mamilla, alius sub ala, tertius prope caput. Mamillam facile incurrere in cancerum manifestum est, quia rarior est & imbecilla, non habet uirtutem aliquam expulsiuam, & multas recipit superfluitates. Causa efficiens sit maxime ab humore melancholico crasso, cum leni adustione. Non enim potest esse magna adustio, cum non percipiat magnos dolores. Quod autem sit humor melancholicus testantur uenae crassiores, liuidae, repletæ sanguine crasso, tendente ad nigredinem, non rubeo, & facile effluit sanguis ex ulcere & alijs partibus. Vnde profluit sanguis ad eas partes: Potest ab omnibus membris eo manare, sed maxime à capite cum defluxum sentit. Caput calidum & humidum, & supercalefactum unguentis, quibus utuntur ad capillos. Crediderim tamen etiam aliorum membrorum uitio manare illuc. Hepar calidum & siccum facit sanguinem crassiorem, nigriorem & inutilem magis, eo se exonerans, mittit ad loca imbecilliora, abundant & reliqua membra superfluitatibus, nunquam concepit, & aliquot iam annis non est purgata. Licet enim sit sexaginta annorum, tamen ut Aristoteles inquit, de historia animalium, etiam cum desinunt conueniente tempore, tamen abundant superfluitatibus. Habuit etiam superiori anno febrim, in qua non purgata, nec missus sanguis. Hæc omnia auxerunt superfluitates in corpore & excrementa: sed quia non erat locus aliquis debilior, ad quem transmitterentur, non apparebat tumor. Postea accessit contusio in loco raro & imbecilli, ideo ortus dolor, & superfluitates eo missæ. Hæ sunt res præter naturam quæ remouendæ, superfluitates euacuandæ. Sed hic uidetur, quod non possit commodè: materia enim crassa est, quæ reperi non potest, digeri uerò aut resolui multo minus, nec ad alias partes facile diuertere. Nec uidetur aperiendus, non poterimus nec abstergere, nec exiccare, nec curare ulcus, quia secur est male affectum: semper mittit eo humorem adustum melancholicum, & inimicum naturæ. Paulus in quarto, capite 1. ex sententia Aretei. Si igitur erit modus aliquis curandi erit is, quem dixit Chirurgus doctissimus, integra curatio institui non potest, ne acceleremus mortem. Quid igitur faciendum? Quia morbus est qui curari non potest, uidendum ne ingrauescat, et ut sit mitis, quantum fieri potest, & cum operationibus tam bonis quam potest, ne fiant symptomata grauiora, & dolores maiores. Primo agendum, ne augeatur dolor: remouenda causa defluxus materiæ ad locum, euacuando materiam in loco iam existentem: Idcirco perpetuo, si defluxus prohiberi non potest. Primo totum euacuarem, præmitterem cassiam uel mannam, aut aliud Pharmacum lenius, decoctum epithymi. Post secarem saphenam eiusdem lateris: non pro euocandis mensuris, quia tempus non est, sed pro diuersione materiæ, & mitterem copiose, quia assuetata est, & abundat multo sanguine. Post deuenirem ad coctionem materiæ, cum polypodio, & respicerem ad capitis roborationem. Syrupum rosato denique euacuarem, cum decocto epithymi, & si alia ferret, decocto hellebori cum Reubarbaro uel confecto Hamech, uel pillulis cochis cum helleboro. Secundo prohiberem, ne generaretur plus materiæ: euacuato corpore iam in Vere, tempore idoneo, instituerem uiuendi rationem: uictum attenuantem, uinum non nigrum, nec forte, carnes laudabiles, ut caueret omnia quæ generarent melancholiam. Quod si uictus ratio non sufficeret, superueniente autumno, iterum purgarem: singulis etiam mensibus uterer lenioribus. Tertio roborarem membra trochiscis de uiperis, & locum affectum ne reciperet, ulcus uerò non negligerem, uterer reprimentibus & remittentibus calorem, & malam qualitatem ulceris & doloris, ut unguento ex calce lota, & oleo rosato, dum dolores uehementiores, uterer roborantibus locum non relaxantibus. Metallica optima exiccantia: unguentum ex thucia, cadmia lota. A calidioribus cauerem, ne traherem materiam ad locum, ex quo tandem sequeretur mors: caput curarem, ne transmitteret. Materiam diriuiarem caput purgans per nares, masticatorijs per palatum: sanguifugæ sanguinem tenuiorem euacuant, & non crassiores.

Scirrhus
quando in-
curabilis.

morem, quo nos hic moleſtamur. MONTANVS: Conſtare primum de naturā morbi oportet: ſi uolumus curare morbum, incipiendum eſt ab hijs quæ apparent ſenſui. Eſt enim Medicus artifex ſenſitiuus, ex ſenſu iudicans ea quæ latent. Quod ac ſenſum attinet, apparent tres abſceſſus, non unius materiæ ſolum. Sed unus & idem etiam morbus diuerſam habet materiā, ut patet ex hijs quæ apparent. Abſceſſus quæ eſt prope collum, ad latus ſiniſtrum, eſt albus, ſine uena accedente, eſt minimus ſenſus, & eſt durior duritiæ renitente. Nihil dolet ibi, nec nigredinem habet, ſed eſt albus colore naturali. Ergo ſcirrhus eſt dependens à pituita. Nam 5. libro de ſimplicibus & decimo tertio & decimo quarto Methodi & alibi, per albedinem diſtinguit Galenus ſcirrhum à phlegmate ortum, à ſcirrho melancholico, per ſenſum ab apoſtemate, & per duritiem ab abſceſſibus alijs. Et ratione loci eſt circa tendinem & ſinem muſculi, qui locus eſt determinatus ſcirrhis ex pituita. Ille igitur eſt ſimplex ſcirrhus, dependens à ſola pituita craſſa. Cum igitur hunc omnino ſeparatum ab humore melancholico iudicem, & ſint uariæ eius ſpecies, prius naturam & rationem huius conſiderabo. Credo medium eſſe inter curabiles & non curabiles, ut bene Galenus ait: Cum ſcirrhus ad ſummam peruenit duritiem, non poteſt curari. Et dat ſignum, quoties prorsus caret ſenſu non dolore ſolum. Tum enim tanta durities non poteſt curari. Sicut apparebit infra in indicationibus curandi. Videtur igitur medicis, quod non penitus caret ſenſu cum tangitur, ſed obtuſum non ita acutum, ſicut in partibus propinquis habet. Sicut igitur mediam naturam habet, ita medium etiam iudicium. Et quantum habet de duritiæ, tantum de cura non eſt ſperandum. Hoc de gradu ſcirrhi & de eſſentia. Eſt autem pituita craſſa & acida. Galenus libro ſecundo de facultatibus naturalibus, & de atra bile. Vitrea pituita cum craſſeſcit, & ob moram longam reſolutis partibus ſubtilibus peruenit ad eam formam, quæ gypſea dicitur ab Auicenna: hi ſcirrhi non curantur. Sed ad eum nondum uenit hæc muſter, nondum eſt enim tanta durities, & ut dicit Galenus libro quinto ſimpl. Omnis ſcirrhus pendet à materia frigidiſſima & craſſiſſima. Ergo ſemper à pituita uel melancholia. Materia autem deſcendit à capite, ſicut etiam ſentit deſluxum. In capite generatur catarrhus à frigore. Hic igitur ſcirrhus ſicut in colore & eſſentia ab alijs eſt diuerſus, ita & in membris & cauſis mandantibus alijs eſt. Et fuit etiam ultimus qui coepit poſt alios. Cur autem multiplicatur humor phlegmaticus in capite? Primo, ætas ſexaginta annorum & ſexus frigidiſſimus: ætas in qua redundant excrementa pituitoſa, & pars ultimi ſenij, in qua manifeſte calor extinguitur 5. aph. accedit ad climactericum maiorem, ex quo pauciſſimi euadunt propter ſenectutem. Tertio, regio in qua habitat, ſunt plurimæ paludes & aer craſſus & putridus, qui generat excrementa & multiplicat catarrhum: habuit etiam cerebrum calidum, ut bene diſcurrit D. D. tanto igitur maior eſt affectus, cum fit mutatio in contrarium, etiam ratione caliditatis hepatis 3. de locis affectis. Qui hepar calidum habent, ſubiectioni ſunt maxime catarrho: quia multi uapores generantur, qui cum aſcendant, non poſſunt concoqui à capite. Cum calor ille naturalis extinctus ſit, qui concoquebat prius. Transmittit igitur ad locum imbecillem: ſicut ad pedes, quandoque à toto corpore deſluit, cum pedes dolent, ut Galenus pulchre docet. Quia autem locus circa glandes etiam eſt debilis, ideo firmata ibi materia craſſa fecit alium ſcirrhum, qui ultimus eſt: antea deſcendebat ad locum affectum. Habetis cauſam materiale & efficientem, membrum mandans & recipiens, quæ item ſit cauſa corporalis & primitua huius ſcirrhi. Sunt modo alij duo, ſigna à priori diuerſa, color liuidus, ut in libro de atra bile, uere indicat atram bilē, habet itē uenas circumquaque repletas, ut aſſimiletur brachijs cancri, inde enim ſimilitudo accipitur. Tumor corpus dicitur: Venæ uero cancri brachia. Ita color diſtinguit cancrum à ſcirrho, qui à pituita pendet, & dolore non tantum diſtinguitur à ſcirrho, qui à pituita pendet, ſed etiam à ſcirrho melancholico, ille enim non habet uenas iſtas nec dolores.

Duo

Duo igitur h
lancholico, q
nior, quia el
cholicus, adu
ipſo. Ideo ap
ſceſſum prop
obſtruitur, ſic
parent uenæ,
uenit ad tum
ſubtiliores.
genere can
ſed ex aliqua
eſt, qui in can
obſuſus circa
dices albus.
uor quidam,
rem ſentit in
Eſt ergo mix
plex. Imo cre
guine exeunt
monem. Idē
cholicum lon
ſcura. Acced
go multum h
& curabitur
hæc eſt mater
collectum, nu
cauſa ſterilita
eſſet idoneus.
gida & ſicca f
ſtrua, unde ali
aduſſit langu
ſunt cauſæ p
tuerunt, ex q
ram & humo
porationem
qui in aëre ex
ſtantur, nec e
ob craſſitiem
Abſceſſus p
duobus non
Hippocrates
bent, non ut
ducere arate
curari, autore
ut ſit factus ſi
propter reſol
& mollitione
ſeruandum eſ
rata eſt, ut coll
cut lateres co
non poteſt di

Duo igitur habet propria cancer, dolorem & uenas illas, quæ non sunt in scirrho melancholico, qui ipse etiam est ab humore nigro, sed sine dolore & uenis, & benignior, quia est ex simplici fece sanguinis sine adustione. In cancro est humor melancholicus, adustus aliquantulum, & supercalefactus, cuius ratione redditur crassior se ipso. Ideo apparent uenæ, ut ostendit Galenus 6. apho. quia sanguis currens ad abscessum propter multam crassitudinem non potest exire uenas, sed hæret in uia & obstruitur, sicut aqua lutosa per angustum defluens, impingitur. Ideo turgent & apparent uenæ, quia humor crassior est quam in scirrho, ibi enim tenuis transit uenas, & uenit ad tumorem usque. Hic crassior, quia propter supercalefactionem exhalant partes subtiliores. Ideo non potest penetrare, & inde crediderim illum abscessum esse de genere cancri, sed non absolute, ut materia ex solo succo melancholico collecta sit, sed ex aliqua etiam pituita. Habet enim permixta signa, primo quia nec is dolor hic est, qui in cancro solet esse. Is enim ubi tangitur, est dolor insignis, hic uero est sensus obtusus circa aliquas partes. Secundo, color etiam non est prorsus niger, sed circa radices albus. Tertio, in summo color liuidus est, ibi minor dolor & calor etiam seu feruor quidam, qui circa radicem non apparet, & hodie addebat aliud, quod illum dolorem sentit in superficie tantum, non in profundo, & cum sanguis aliquis effluit, cessat. Est ergo mixtus ex humore melancholico & pituita, nec est una atque eadem res simplex. Imo credo, quod etiam aliquid sit de inflammatione, quia calor ibi est, & sanguine exeunte cessat dolor. Est ergo sanguis ibi, qui facit inflammationem seu phlegmonem. Idque etiam de 3. abscessu, qui in mamilla, dixerim, is quo ad humorem melancholicum longe mitior. Venæ non ita sunt repletæ atro sanguine, sunt minores & obscuræ. Accedit is etiam ad naturam cancri, sed non tam ualde, ut ille ad spatulam. Ergo multum habet de bile ruffa, inde fecit ulcus in superficie, non cum magno dolore, & curabitur facile ab excellentijs uestris. Hi sunt illi duo compositi abscessus. Atque hæc est materia illorum. Vnde autem in muliere ista tantum humoris melancholici sit collectum, nunc est uidendum: Totum corpus calidum & siccum est, non peperit, & causa sterilitatis fuit caliditas, adurens semen, cum haberet menstrua commoda, & uir esset idoneus. Apparet & ex colore pilorum, & alijs calor magnus. Talia corpora frigida & sicca fiunt in ultima ætate, propter adustionem sanguinis sunt retenta menstrua, unde aliqua materia & excrementa aggregata. Præcessit febris, quæ ipsa quoque adusit sanguinem, non missus est sanguis cum esset assueta, non purgata est. Multæ sunt causæ primitiæ & corporeæ, quæ omnia facile materiam adustam generare poterunt, ex qua cancri uel scirrhi cancroli oriuntur, egit in aëre crasso, qui etiam pituitam & humorem melancholicum multiplicat in corpore idoneo, quia prohibet euaporationem & diffractionem uaporum adustorum, qui retinentur postea in uenis. Ideo qui in aëre crasso habitant, ut Ferrarienses & Mantuani, quia uapores sicci non diffiantur, nec expurgatur sanguis à melancholia, adusti sunt, & redundant melancholia, ob crassitiem aëris. His ita habentibus natura morbi satis percepta est. Prognosticum. Abscessus pituitosus non difficulter curari poterit, si adhibeatur diligentia, reliquis duobus non adhibenda cura, nisi quatenus prohibeamus, ne fiant deteriores. Vt & Hippocrates inquit in Apho. Cancer curatus citius interimit, id est, minus curari debent, non ut plane dimittantur, sed debemus prohibere, ne fiant deteriores, & pro-ducere ætatem ægri quantum possibile est. Cura. Incipio ab eo quem existimo posse curari, autore Galeno, cum abscessus pendent à pituita, si uenit ad ultimam duritiem, ut sit factus sicut lapis, non potest curari: quia si debet curari, cum materia collecta propter resolutionem sit indurata, & postea congelata, indiget colliuatione à calido, & mollitione ab humido. Hæc duæ sunt indicationes in scirrho. Sed hoc præcipue obseruandum est, ne ex colliuatione fiat adustio, & quia in alio scirrho materia ita indurata est, ut colliuationem non toleret, nec euacuationem, ergo non potest curari. Si cut lateres cocti non possunt dissolui, nec in aqua nec in igne: ita scirrhus induratus non potest dissolui, nec à calido colliquari, nec ab humido molliri. Curari igitur non

Ferraria.
Mantua.

Hipp. aph.
de cancro.

Cura scirrhi
pituitosi.

Scirrhus in-
duratus cu-
rari non
potest.

potest, qui extreme induratus est, sed quia hic scirrhus sensum adhuc habet, non ergo est extreme induratus, potest colliquari adhuc uel camomilla uel semine lini & mucilagine, uel fœnugræco, uel Ammoniaco aut croco, quæ colliquant sine calefactione nimia. Sic primus scirrhus curabitur. Sed alij duo scirrhij, duo habent maxima, sunt duri, ut sit maxima difficultas in colliuatione, & adest materia melancholica, cui non adhibenda calefactio. Non enim colliquatur humor melancholicus, cum sit materia terreftris, non congelatur, sed exiccatur, sicut terra. Frustra igitur colliquamus melancholiam adustam. Deinde aliud est incommodum, cum sit aptus ad adustionem, quando applicamus calida, deteriore facimus, & fiunt ulcera. In hoc enim differt cancer occultus ab ulcerato, quod hic humorem melancholicum adustum habet, ille minus. Ideo Hippocrates inquit: Cancrj occulti non curantur. Incisionem necessario sequitur inflammatio, quæ adurit humores, & accedit collectio materiæ. Vnde fit deterior dispositio: Nec potest aliquid applicari, quia omnia deteriora faciunt calida applicata, qualia sunt omnia colliquantia, digerentia, resoluentia, omnia magis adustum reddent humorem melancholicum, ita ex cancro simplici ulcerosus fiet, & interficiet mulierem. Non igitur attingendus, cum nec resoluentia, nec maturantia, nec digerentia, nec incidentia, nec colliquantia conueniant. Quid igitur faciendum? Primo cauendum est, ne humor augeatur, & ut ille euacuetur, qui iam actu est ad cancerum. Nam & Galenus dicit se sæpe curasse canculos occultos, sola euacuatione. Optimum igitur esset eam euacuari purgantibus, sed quia in eo loco facile incalescunt materiæ, & periculum est, ne fiat ulcus, quia materia non potest diffari: ideo prouidendum est loco in frigidantibus sine constipatione: qualia essent frigida, non astringentia admodum. Astringentia enim cauenda sunt. Ideo nec bolum Armenum, nec succum arnoglossæ, id est, plantaginis laudo, licet frigida sint, quia astringunt & obstruunt meatus cutis. Acciperem succum solatri cum oleo rosato, quod præfert Galenus. Refrigerat enim & non astringit, quia substantia est aquea, arnoglossa ualde astringit, oleum rosaceum non astringit, ut & Galenus 3. simplicium docet, est ita lenis adstructio, ut propter eam facilius penetret, non obstruit meatus, refrigerat locum, & non permittit inflammari, & penetrat ad profundum. Vt igitur concludam, euacuemus eam sapissime, & bis in anno semper exquisite, usque ad perfectissimam euacuationem, temporibus intermedium sæpe leniter, habeat rationem uictus: optima sunt, uinum album clarum, non acidum, carnes & cibaria boni alimentij, generantia bonum sanguinem, drysa cum lacte amygdalino, ptisana, oua recentia, far, condrus: euacuetur primo missionem sanguinis ab eodem latere, quia rectitudo obseruanda est. Auicenna & Galenus in methodo. Sed utrum à basilica an à Saphena? si tantum diuertere sine euacuatione uolumus, melius à Saphena, sed si etiam euacuare, à basilica melius. Venæ illæ habent ramos distinctos à ramis, qui ueniunt ad caput. Ita igitur facietis deriuationem optimam, & simul etiam euacuabitis: sed quia abundat sanguis, optimum foret à Saphena incipere, & postea descendere ad basilicam, & hoc facerem, cum præsertim ipsa petat. Inciperem à lenitio, à calsia cum speciebus hieræ simp. euacuat materiam adustam, & corroborat uentriculum, nec calefacit, sed refrigerat potius. Postmodum syrupi dentur refrigerantes, propter feruorem sanguinis, & incidentes propter phlegma. Syrupus rosarum, acetosæ simp. de succo endiuia, cum aquis endiuia, aut alijs destillatis, quæ refrigerant. Nō darem decocta, facta digestionem euacuarem cum confectione Hamech, pillulis aggregatiuis, sed semper adderem 3. aut 3 s. uel etiam integram 3 hellebori nigri. Vel optimum fortasse erit euacuare eam cum syrupo magistrali cum helleboro, euacuat enim melancholicum humorem maxima copia, & sine molestia. Estque sine dubio optimus singulis mensibus. Quantum ad localia Galenus nunquam utitur succo arnoglossæ, nisi ubi cancer est ulceratus: ubi est ulcus cum materia multa, adhibendum diapompholigos, quia exiccat, conueniret etiam bolus Armenus, & succus arnoglossæ, & reliqua exiccantia & constipantia: cum uero non est cancer ulceratus, non sunt adhibenda, quia exulceraret, & facerent, ne diffilaretur materia. In scirrho pituitoso uteretur primo

primo fouentibus
camomilla, & h
cium, postea lini
ritide lapide, uel
derianas Veron
cipue hepaz.



Vi
rum
lum
ling
me
gentes circa uel
nino metuebat
lis: semper pro
oua recentia tre
li uel auium par
carnibus antiqu
cum zaccaro, se
ti. Item bis in d
lido, suauiter &

Decoqua
ptione terræ p
guen, & toran

Abluantur
eoquantur in p
uini, & cum ole

Misceantur om
gulis diebus ac
uatur clysterib

primo fouentibus locum, mollientibus & resoluentibus, decocto tepido ex floribus camomillæ, & lilijis albis, postea linirem cū pinguedine porci, & oleo amygdalarū dulcium, postea linimentum facerem ex bdellio ammoniaco, & facerem fomenta ex pyritide lapide, uel alijs. Postea singulis annis mense Iulio iuberem accedere ad aquas calderianas Veronenses, ut eas biberet aliquot diebus, quia refrigerant corpus, & præcipue hepar.

De stranguria ex casu facta.

Consilium XIX.



Vidam ex alto cadens in asserem pedibus expansis, eo modo, quo equorum sellas conscendimus, partes inguinis vicini læserat, & præcipue collum uesicæ, ita ut in urinando quandam difficultatem sentiret, & sæpius singulis horis ferè, tum noctu, tum interdum mingere cogeretur, nec tamen posset libere, sed guttatim propemodum emitteret, ac dolores ingentes circa uesicæ collum & uicinas partes sentiret, mingebat interdum pus, & omnino metuebat apostema. Montanus rogatus, hæc ordinauit: Primo cibus suus erit talis: semper pro ferculo suo utetur ptisana hordeacea cum zaccaro. Deinde comedat oua recentia tremula, simul cum suo albumine, poterit etiam carnes comedere uel pulli uel auium paruarū, abstinebit omnino à cibis salis, piscibus, caseo, & leguminibus & carnibus antiquis. Bibet uinum album, subtile, dilutum cum aqua mulsa siue decocta cum zaccaro, semper ante cibum mane, & sero per horam comedet 3 l. zaccari rosati. Item bis in die ante prandium & coenam sedebit in decocto infra scripto actu calido, suauiter & sine labore.

℞. Rosarum rubearum	M 4.
Radicum consolidæ maioris	3 4.
Radicum altheæ	
Radicum maluarum	ana 3 6.
Florum camomillæ	
Anethi	ana M 13.
Saluæ	
Betonicæ	
Rosmarini	ana M 5.

Decoquantur omnia simul in aqua & uino æqualiter commixtis, cum consumptione tertiæ partis. Deinde se ungat circa collum uesicæ, inter anum & testes, & inguen, & totam pubem, oleo infra scripto:

℞. Olei camomillini, rosarum,	
Liliorum alborum	ana 3 2.
Vini albi optimi	M 1.
Lumbricorum terrestrium	M 6.

Abluantur lumbrici in uino bono duabus aut tribus ablutionibus. Deinde decoquantur in prædictis oleis, cum prædicto uino aromatico, usque ad consumptionem uini, & cum oleo inungantur loca supra dicta.

Item ℞. Reubarbari optimi	3 4.
Garyophylorum	6 10. Puluerizentur.
Deinde ℞. Mellis rosati	3 1.
Aquæ consolidæ	3 3.

Misceantur omnia simul cum prædicto Reubarbaro puluerizato, & detur in potu singulis diebus actu calidū, hora syrupi circa auroram. Item, si non habet beneficiū alui, utatur clysteribus cū decocto fursurū, malua & consolida, addito oleo cōmuni & mellis rosati

rosati 3. Item quiescat, molliter sedeat, & nunquam super re dura. Vel maneat in lecto molli quiescendo, donec dolor urgeat. Vbi hæc fecerit, & adhuc dolor perseverauerit, laudo ut mane bibat unum cyathum lactis recenter mulsi ex ouibus, simul cum 3. zaccari, uel tantum 1. 3. penidiarum, quod erit melius.

Ad ramicem intestinalem.

Consilium XX.

ET locus & modus tumoris, & materia exiens, quæ proculdubio intestinum est, manifestissime indicant uerum esse ramicem intestinalem, non ex apertione, sed ex ruptura peritonæi. Propterea cura perfecta non est tentanda, quam omnino fieri non posse arbitramur, præcipue cum tam diu perseverauerit. Sed quæ cura adhiberi potest, ne in deterius decadat, & ut consueta negocia transigat, talem esse iudicauerim: Primo, ut perpetuo se abdicet ab aëre frigidiore, circa partes illas affectas, & à frigore pedum, quanquam etiam totius corporis quantum fieri potest: euitetq; & niues & pluias, quæ uel caput uel alias corporis partes humectent & refrigerent. Caueat à quocunq; ualido motu, ab equitatione equorum tollatim, uel incommode ambulantiū, & à sella duriore & aspera, & à staphis longius productis, & ne equitet post cibum & potum, illud enim pessimum est. Caueat à coitu præcipue intento, à retentione anhelitus, & nimia compressione uentris, à clamore & uociferatione, à fistularum sono, & præcipue earum, quæ uulgo corneta dicuntur, ab occasione tussis & sternutationis magnæ. Effugiat compositiones & commestationes, sitq; pauci uictus, bisq; tantum in die comedat & bibat, in prandio scilicet & cœna. Cibaria sint simplicia unius generis, minime flatuosa, sed boni nutrimenti. Pessima sunt omnia lacticia, pisces, legumina, olera, allia, cœpe, acetaria, & huiusmodi, pastilia & res frictæ in sartagine, castaneæ, & tandem omnia quæ flatuosa sunt, ac uina dulcia ac crassa, & noua, turbida, quale mustum est. Caueat à fructibus, præcipue uuis & pomis cuiuscunq; generis, caueat à potu aquæ, & præcipue si admisceatur cum uino, habeat quotidie beneficium alui, neq; hoc dimittat, quantum fieri potest: quod si quandoq; deficiat, suppleat uel cum clysteri communi, uel cum pillula una, aloes simpl. ad 3. sumpta per horam unam ante cœnam. Vel cum Terabinthina ad pondus 3. sumpta tribus horis ante prandium. Utatur sæpe pillulis de hiera simpl. scilicet ter uel 4. in mense, sitq; pondus 3. hora una ante cœnā. Descriptio autem pillul. talis est: 8. Cinamomi, croci, cubebæ, masticis, asari, spicæ, ana 3. 2. aloes optimi 3. 1. s. puluerizentur per se. Aut uero ter in mense sumat pinguis, ac purissimæ resinæ larinæ 3. s. cum 3. 1. specierum hieræ. Faciendo bolum cum zuccharo, sumat autem tribus horis ante prandium. Quantum uero ad extrinsecam & localia attinet: primo tumorem rupturæ leniat blande singulis diebus, fouendo cum oleo anethino. Postea ubi ex recta ratione uictus, purgationibus & linimento retrocesserit intestinum ad interiores partes, quemadmodum consuevit, tunc apponat ceratum firmissime adhærens loco, & conficitur uulgo apud aromatarios, & appellatur ceratum de pelle arietina, uel ceratum quod uulgo dicitur pro crepatis. Deinde supponat ligaturam ab optimo artifice, ita compositam, ut & firmissime adstringat & sustineat, & minimum aut nullum excitet dolorem, sitq; mollissima & lenissima tactu, quantum fieri potest. Ea figuram hemisphærii habeat, ut planum eius sit extrinsecus, conuexum intrinsecus supra rupturam. Sitq; illa conuexitas sensim rotunda, nec multum protuberans, ne nimia compressione fiat dolor. Fit autem istud Hemisphærium mastigando chartam communem, & figurando modo prædicto, eam die ac nocte loco affixam tenebit, singulis autem quibusq; 15. diebus, aut saltem tribus septimanis, ceratum innouabit. Hæc sunt quæ ad possibilem curam mihi præcipue præstare uidentur. Cerati descriptio hæc est:

8. Lithæ

Conficiantur
nibus pilis suis, &
sit, & fiat ut colla
th. 1. optime cum
lento igne fac li
lumbros terre
stea adde reliqu
nec gutta eius su
postquam refrige

Rin
& a
um

Cum mod
ceratum hoc:

Cum mod
ex infra scriptis:

Cum melle
na ratione uictus

CONSILIA CHIRURGICA

XV

℞. Lithargyrj auri	
Lapidis hæmathitis	
Sanguinis draconis	
Boli Armeni	
Masticis	ana 3 s.
Armoniaci	
Mumiæ	
Galbani	
Thuris	
Costi.	
Lumbricorum terrestriũ	
Picis naualis	ana 3 l.
Colophoniz	
Cæræ albæ, rubæ.	
Radicum consolidæ maioris, mediæ, minoris	ana 3 3.
Rosarum, Myrræ, Aloes.	ana 6. 15.
Pilæ marinæ combustæ	
Gallæ contusæ, Balanstiorum	
Aristolochiæ rotundæ	ana 3 6.
Visci quercini	ana 3 2.
Sanguinis hominis ruffi	℥ 1. minus quarta.

Conficiantur hoc modo: Accipe pellem unam hædinam, uel arietinam, cum omni-
nibus pilis suis, & decoquantur quasi bulliendo per totum diem, donec tota liquefacta
sit, & fiat ut colla, & parum uel nihil de aqua ibi remaneat. Deinde accipe ex illa aqua
℥ 1. optime cum panno colatam, & adde cum ea uiscum quercinum, & in olla noua
lento igne fac liquefieri & bullire, & cum baculo semper & continue ducas. Deinde
lumbricos terrestres post cæram & picem addas. Deinde adde Therebinth. 3 2. pos-
tea adde reliqua, & liquefacta omnia ad lentum ignem, cum baculo ducantur, do-
nec gutta eius super marmoreum lapidem, uel cultellum oleo perunctum coaguletur,
postquam refrigeratum est, bene malaxetur.

Ad scirrhum matricis, pro puella uirgine.

Consilium XXI.

Rimo balneum ordinauit ex decocto anethi, camomillæ, radicum altheæ
& artemisiæ, in quo federet usq; ad umbilicum. Deinde totum locum ab
umbilico infra inungeret sequenti unguento:

℞. Hysopi humidæ	
Adipis anseris	ana 3 l.
Olei amygd. dul.	3 6.

Cum modico cæræ fiat linimentum, pro tota parte sub umbilico, applicet deinde
cerotum hoc: ℞. Diachylon sine gummi

Dialtheæ	ana 3 l.
----------	----------

Cum modico cæræ, fiat cerotum. Item semel in septimana sumat tres pillulas
ex infra scriptis: ℞. Bdellij

Myrræ	
Aloes optimæ	ana 3 2.
Croci	3 1.
rosarum rubearum	3 1.

Cum melle rosato fiant pillulæ, pro singula dragma tres. Præ omnibus utatur bo-
na ratione uictus.

Ad oedem

℞. Litha

Ad oedema Erysipelatosum in crure.

Consilium XXII.



Rimo circa rationem uictus, caueat à uino potenti. Sed utatur paucifero albo & claro, ex quo etiam parce bibat. Caueat ab omnibus aromatibus, à leguminibus cuiuscunque generis, à carnibus salis, à capis, alijs & huiusmodi. Caueat præterea à caseo, præsertim antiquo, à piscibus, & ab his quæ frixantur in sartagine. Utatur uitulina carne, pullacea, & omnibus carnibus iunioribus, ferculis, qualis est oriza, condrus, hordeum, non scribat, non recumbat, non cogitet molesta aliqua post prandium, neque post coenam, non ingrediatur lectum, nisi duabus ad minus horis post cibum. Quæret quotidie habere beneficium alui, euitet nocturnum aërem, & caueat à somno meridiano. Vbi hæc facta fuerint, per totam hanc hyemem usque ad uer, sit contentus infra scriptis remedijs. Primo accipiat mane horis tribus ante prandium bis, aut saltem semel in septimana, infra scriptum bolum:

℞. Diacatholicon 3 1.
Reubarbari electi 2.
Cum saccharo fiat bolus.

Item utatur quotidie una hora ante prandium 3 s. zaccari rosati optimi. Crus affectum lauetur lotionem infra scripta, ante coenam:

℞. Rosarum siccarum M 3.
Hordei M 6.
Rasuræ uel limaturæ cupressi, quæ cadit cum ferra secatur 3 6.
Saluæ M 4

Decoquantur omnia in situlis duabus aquæ, donec maneat situla una, & cum hoc decocto lauet crus affectum.

De Erysipelate phlegmonode in genu.

Consilium XXIII.



Neillæ cuidam crus circa genu ultro citroque intumescibat, cum dolore intensissimo, & non tam cum rubore perspicuo, quam flauitie conspiciebatur: tactui renitebatur. Quia uero Erysipelas ex bile est, principio non uenæ sectionem, sed purgationem admittit, ut autor est Galenus 13. Method. Potuisset tamen & sanguis detrahi, quia phlegmone, huic adiuncta erat: tamen in hoc uti maluit purgatione Montanus, & ordinauit:

℞. Diacatholiconis 3 6.
Electuarij de succo rosarum. 3 2.

Cum zuchcharo fiat bolus. His copiose admodum purgatur totum corpus, post præcepit inflammationi succum semperuiui apponi, cuius proprium est repellere & digerere.

Ad contusionem neruorum, uel distorsionem in genu.

Consilium XXIII.



Vidam in casu ex scalis neruos læserat circa iuncturam radij, cum femore, ita ut cordas musculorum, & ligamenta, quæ eo loco plurima sunt, læsa uiderentur. Montanus iussit, ut oleo Anethino inungerent, & Chamaemelino, quod magis penetraret, nec uerebatur inflammationē, quod nulla circa locum rubedo appareret. Post aliquot dies cum propter frigus (ut ar-

(ut arbitror) n
inungeret oleo



potest se sustiner
tractio. Accedit
git illam in crure
sunt considerand
in quo genere m
corruptam, sed p
scilicet ipsius ne
am formam. Et
& etiam ad figu
sum de substanti
quia neruus est
symptomatis ca
malis est ipsa fri
ptio autem à ca
rurale officium
cenda igitur ad
quod omnes ac
la motua & sens
titur, de quo mor
mobi. Nunc uir
rum, & tunc sta
recte agnita &
rim ergo, quod
crassefacta est &
sitate locorum
medium muscu
quando autem e
uulsionem, & m
chordæ ordina
plurima, & habe
conditi, sunt m
clinant. Et ideo
sed non motus
imbibitur mater
congelatur: si er
cristallus, quan
lari. Nam illa in
iam dictum est,
chordas ueniens
sicut & in citha

(ut arbitror) nec dolores prorsus sedarentur, nec pede commodè uteretur, iussit, ut inungeret oleo de Hyperico, quod habent communiter in pharmacopolijs.

De utriusq; cruris contractione.

Consilium XXV.



Onga est historia rei, sed summa fastigia rei sequar. Vnum est summū & præcipuum quod habet hæc nobilissima Domina, & hoc considerabimus diligenter, & reliqua omnia sibi inuicem succedent ex hoc rectè considerato. Primum est, quod habet contractionem in utroq; crure, quod non possunt se extendere. Item habet imbecillitatem, quod non potest se sustinere, & manere in illo situ. Et ita sunt hæc duo, imbecillitas & illa contractio. Accedit tertium, & est diminutio sensus circa crura: & dicit, quod si quis tangit illam in crure, videtur sibi quod tangat rem alienam, & non suam carnem. Hæc tria sunt considerata, secundum suas formas & causas. Quo ad contractionem, quæritur in quo genere morbi sit collocanda. Habet quidem hæc contractio complexionem corruptam, sed principaliter affectio est in compositione, & uitiata est præcipue figura scilicet ipsius nerui: cum enim debeat esse longus, est decurtatus, & ita amisit propriam formam. Et cum in longitudine corrupta, sint uitia, quæ ad quantitatem pertinent, & etiam ad figuram, cum est correpta & abbreviata chorda, ita quod nihil est amisum de substantia, non possumus dicere, quod sit uitium in quantitate, sed in figura, quia neruus est decurtatus. Secundò, imbecillitas sensus est actio læsa. Huius autem symptomatis causam, id est, morbum oportet inquirere. Huius actionis læsæ ratio formalis est ipsa frigiditas, quia sensus est diminutus: diminutio autem fit à frigido, corruptio autem à calido. Tertiò, imbecillitas uirtutis sustentatiuæ, quemadmodum est naturale officium in ambulando, est etiam actio læsa, & habet suam ægritudinem. Reducenda igitur ad idem, scilicet ad frigiditatem, secundum principium supra dictum, quod omnes actiones diminuuntur à frigido. Ergo illa frigiditas facit, quod uirtus illa motiua & sensitiua non potest deuenire ad locum, siue spiritus, siue uirtus transmittitur, de quo nunc non disputabimus. Ergo hæc sunt essentia & causæ formales huius morbi. Nunc uidendæ causæ & coniunctæ seu propinquæ, & remotæ horum morborum, & tunc statim apparebunt indicationes curatiuæ: hæc enim sumuntur à natura rei rectè agnita & percepta per suas causas. Causam propinquam contractionis crediderim ergo, quod sit aliqua materia frigida, quæ per longum tempus in loco frigido crassifacata est & indurata, ut & hoc mane diximus, quia materia illa secundum diuersitatem locorum & efficientium uarie afficitur. Nam quando hæc materia deuenit ad medium musculi, facit abscessus: si ad caput musculi, facit conuulsionem seu spasmus: quando autem deuenit ad chordas ultra musculum, non facit acutū dolorem, nec conuulsionem, & motus illos spasmosos, quia sensus in chorda non est ita acutus: sunt enim chordæ ordinatæ à natura ad motus fortissimos obeundos, ideo habent ligamenta plurima, & habent etiam chordæ neruos obtusioris sensus. Et hinc nerui ad motum conditi, sunt magis frigidi & duriores quàm nerui sensitiui, qui minus à medio declinant. Et ideo materiæ deuenientes ad chordas, faciunt quidē deprauatam figuram, sed non motus conuulsiuos, & sic fit quasi quidam abscessus in chordis. Nam primo imbibitur materia pituitosa, quæ in principio est subtilis, sed propter frigiditatem loci congelatur: si enim materia in intestiuis existens ita congelatur ut fiat quasi tophus & crystallus, quanto magis in chordis tam frigidis poterit talis materia indurari & congelari: Nam illa induratio, & congelatio tam à frigido quàm à calido fieri potest, ut sæpe iam dictum est, & hoc obseruasse multum refert ad curationem. Materia ergo illa ad chordas ueniens fuit indurata & congelata, & inde chordæ illæ sunt factæ breuiiores, sicut & in citharis chordæ, cum imbibuntur aliquo humido, corripuntur, & etiā franguntur.

guntur. Ita fit & chordis in humano corpore. Cum ergo chordæ corripuntur, contrahunt membrum, quia chordæ terminantur ad ipsa ossa, ut illa moueant, & sic etiam fit contractio ossis ad suum principium, quia chordæ intrinsecæ ab illo humore imbibito sunt factæ breuiores. Hæc est causa proxima, & coniuncta illius contractionis sustentatiuæ. Proxima autem causa imbecillitatis illius sensus, & uirtutis sensitiuæ, est eadem illa materia frigida. Nam Galeno 5. loc. aff. teste, cum materia illa deuenit ad nervos cutaneos, impeditur sensus, & non motus; & contra euenit cum opposito modo contingit. Hæc autem materia propter suam multitudinem non solum in chordis est, sed etiam deuenit ad nervos deferentes cuti sensum, & inde uirtus sensitiua debilitatur ab eadem causa frigida & humida, secundum diuersas partes. Et hoc quantum ad causas formales & materiales proximas. Sed quæ sunt causæ remotæ, quæ fouent has causas propinquas? Et hic est ingens chorus, & uidentur omnia membra conspirasse in perniciem huius mulieris. Audiui, quod hæc mulier, antequam traderetur marito, fuit sanissima & boni habitus, & nullam plane habuit ægritudinem aut læsionem, nisi quod in brachio aliquando habuit abscessus, qui per se euauerunt: unde ego potius iudicaui eius sanitatem, & bonam corporis constitutionem, quam aliquam infirmitatem, quia abundauit plurimo sanguine, nam expulit superfluum: & hoc patet ex eo, quia facile materia illa resolvebatur: ideo non fuisse materiam illam malignam, sed laudabilem, alias non tam statim recessisset talis abscessus. Nullum itaque membrum in ea fuit læsum, quia nulla operatio fuit læsa, sed optime exercere potuit omnes. Et ideo non possum dicere, nec cerebrum, nec uentriculum, nec ullum aliud membrum in ea affectum fuisse. Postea autem tradita uiro secundum omnem dimensionem magno & robusto, & fuit puella tredecim annorum, quæ adhuc crescebat, (Arist. uoluit puellas non debere nubere ante decimum octauum annū, & adolescentes ante uigesimalium octauum) Cum ergo in illa ætate crescente emisisset semen, cum ipsa adhuc indigeret illo semine ad proprium nutrimentum, & fuit coacta illud, quod sibi erat necessarium, excernere, & etiam concepit, unde est infrigidatum corpus, quia foetus attraxit sanguinem pro sui nutritione, & etiam post abortum non est bene purgata: non ergo mirum, si uterus affectus est, & totum corpus exinanitum. Et uideo illam habere membra parua, quasi non peruenire potuerit ad perfectam magnitudinem. Hinc igitur maxime uterus est affectus, & hinc habet fluxum menstruorum alborum, & uarias etiam post abortum habuit ægritudines. Vtero autem consentire & uentriculum & cerebrum, notum est excellentijs uestris. Nam & œsophagus, & os uentriculi, & cor, conuelluntur & afficiuntur propter uterum; nam uterus consentit cordi, & propter multas arterias, & etiam mediante ore uentriculi. Et sic credo ego, quod principalis affectio est uteri uitium, quia uterus primo læsus est, antequam alia membra afficerentur, ut supra dictum est, & maxime cum in febre secaretur ei uena, & punctus est nervus, unde secutus est spasmus, & conuulsio in brachio: & conuulsio quidem curata est, sed nervus non est curatus, permansit enim imbecillitas illius nervi, ita quod adhuc in omni plenilunio & nouilunio (quia tum luna dominatur humoribus, & in his temporibus maximæ fiunt mutationes) fit illa contractio, ex motione scilicet humorum, quæ fit in his temporibus ad illum locum debilem. Et hic diligentissime erit unum attendendum: num etiam sensus interior labefactetur. Et audio tum ex fratre eius, tum ex alijs, quod circa finem conuulsionis accidit ei abalienatio, & deperditio sensus: id quod ego diligenter noto, & est etiam notandum: & dico hic nullo pacto posse esse epilepsiam, quia epilepsia est spasmus uniuersalis corporis, & ita differt à spasmo, quia est motus uniuersalis, & facit uniuersalem contractionem, & non in aliqua parte: sicut & apoplexia est in toto, paralyssis in parte: proportionantur enim sibi hæc. Ergo cum hic sit contractio tantum unius membri, scilicet brachij, & non totius corporis, & in epilepsia in principio amittitur sensus, in fine autem redit sensus, propter obstructionem quæ pedetentim resoluitur: in hoc autem casu in fine fit deperditio sensus, ergo dico, quod non potest esse epilepsia. Et

ego sæpe

ego sæpe uidit,
ex uulneribus,
consensum illius
deterrentur, &
leptia, magis d
sic mera contr
cruribus etiam
frigeratum, un
brum generat
dum & siccum
& diximus sap
aliud. Et sic u
facta est non fo
mor & tensio c
detis quomodo
sa propinqua
afflicta est. De
lierum dicir: qu
in his infrigida
apparet sempe
quendam circu
cerebrum & ue
curam, intentio
ctio erit remou
pinqua. Hæc
complexio me
fieri non potest
ab illo incipier
tola, & prius in
alijs incidentib
utuntur. Euacu
pilula cochlea, &
est parata. Eua
non quarerem
res inducerem
& puto etiam c
per nares, tam
quam quod sit
bri. Tandem ti
exiccant. Item
dum appona
quadam
du

ego saepe uidi, & puto etiam uos hoc obseruasse, quod omnes qui patiebantur spasmos ex uulneribus, quod delirabant in fine, & amittunt sensum cerebri, propter magnum consensum illius membri cum cerebro. Fit autem hæc deperditio sensus in fine, quia deterrentur, & fit aliqua resolutio spirituum, & sic amittitur sensus in fine. Si esset epilepsia, magis deberet fieri in principio, quia tunc obstructio maior: ergo credo quod sit mera contractio & conuulsio. Sunt ne aliæ causæ & remotæ illius contractionis in cruribus etiam? Dico quod est & cerebrum & uentriculus, & sic totum corpus refrigeratum, unde pituita in uentriculo multiplicatur propter frigiditatem. Item cerebrum generat pituitam & catarrhum propter frigiditatem. Et quia antea fuit calidum & siccum cerebrum, nunc autem frigidum & siccum est, & ideo parum dormit: & diximus saepe, quod cerebrum frigidum & siccum facit maxime catarrhos, si quid aliud. Et sic uidetis quemadmodum omnia membra naturalia conspirant in hoc, & facta est non solum mala complexio hic, sed etiam compositio uitata: nam est ibi tumor & tensio circa hypochondria, & sic non mirum fieri hæc symptomata. Et sic uidetis quomodo ratione eorum quæ supra proposuimus, omnia dicenda erant, & causæ propinquæ & remotæ. Nihil dicam de medicationibus malis, quibus hæc mulier afflicta est. De prognostico. Dico quod difficilis erit cura. Hippoc. de morbis mulierum dicit: quod menstrua alba ultra sex menses non curantur, quia totum corpus in his infrigidatur, & tabidæ fiunt, & nunquam habent sanguinem, & facies earum apparet semper plena quodam mucositate, & oculi sunt his concaui, & uidentur habere quandam circulum nigrum, propter paucitatem spirituum & boni sanguinis. Item cerebrum & uentriculus sunt affecta. Et sic uidetis in qua difficultate simus. Quo ad curam, intentio principalis est, ut possit seipsam erigere & ambulare: ideo illa contractio erit remouenda: sed hoc fieri non potest, nisi remoueantur materiæ & causæ propinquæ. Hæ autem non remouebuntur, nisi prius remotæ remoueantur, id est, mala complexio membrorum. Ergo sunt alteranda membra, & etiam totum. Hoc autem fieri non potest, nisi prius euacuetur totum. Et secundum resolutionem sequitur, quod ab illo incipiendum, quod ultimo inuentum est. Primo ergo euacuanda materia pituitosa, & prius incidatur & abstergetur & præparetur, ut cum syrupo ex aceto forti, & alijs incidentibus & calfacientibus, ut Byzantinus, quo miror cur medici nostri non utantur. Euacuatio potest fieri cum agarico, & alijs in quibus ingreditur agaricum, ut pilulæ cochiae, aggregatiæ, confect. Hamech, hiera Logadij, hiera Archigenis, prout est parata. Euacuato capite, si uidebitis quod materia deueniat à capite, quamuis ego non quærerem multam euacuationem capitis, ne magis exiccarem caput, & sic maiores inducerem uigilias, igitur non multum laborarem circa caput, ut ingenue fatear, & puto etiam caput non esse ualde affectum. Et licet aliquæ destillationes destillant per nares, tamen credo quod hoc potius fiat per consensum inferiorum partium, quam quod sit ibi multa materia, & quod generetur ibi multa materia ratione cerebri. Tandem tingantur membra inferiora cum aquis Apponitanis, quia calefaciunt et exiccant. Item abluantur hoc balneo: & si timemus superfluam resolutionem, interdum apponatur aliquod molliens, ut adipes, non cum diaquilon, quia sunt in eo quædam guminata, quæ nimis sunt fortia. Accipite oleum amygdal.

dulcium, uel butyrum recens: hæc enim non sint inueterata, ut de his possimus esse certi. Item laudo lutum magis quam foueas: quia quo materia est densior, eo magis influit & hæret magis: sicut etiam amara magis aperiunt quam aëria, tamen propter motum, alias magis aëria aperirent, quia calidiora.

dd

De

IOANNIS BAPTISTAE MONTANI
De dislocatione & contractione sinistri cruris, ac dextri ulcere,
Consilium XXVI.



Icet patiat in utroq; crure, nihilominus quia sinistrum longe magis est affectū, & trahere uidetur ad se totam curationem, ideo de eo prius agemus. Circa sinistrum crus uidemus duo: primo contractionem neruorum & chordarum, secundo quandam dislocationem leuem fibulae circa partem exteriorē cruris. Difficultas circa fontem huius morbi est, qui indicat totam curationem, ideo natura morbi inquirenda, quia ab hoc pendet omnis indicatio agendi. Natura autem morbi cognoscitur per suas causas proximas, ut omnia alia; nam natura consistit in materia & forma uniuscuiusq; rei. Videmus dislocationem & contractionem; quaeritur, utrum contractio proveniat à dislocatione, an contra dislocatio à contractione, uel an utrunq; seorsum se habeat, ita ut nec dislocatio sit causa contractionis, nec contra. Dicam quod sentio. Credo non esse necessariam consequentiam, ut sit facta contractio ob hoc, quia os sit dislocatum; quia uidemus saepe ossa esse dislocata, & non esse contracta, sed habere situm membri in linea recta: & hoc saepissime uidemus. Deinde uidemus etiam saepe fieri contractionem sine aliqua dislocatione ossis. Ergo non uidetur sequi necessario alterum ad alterum, sed sunt separata, & habent proprias causas: sunt tamen ita, quod facile alterum consequatur ad alterum. Quod autem non fuerit facta dislocatio à contractione in hoc casu, uidetur ex hoc, quia habuit brachium contractum, non tamen dislocatum fuit. Ideo cū contractio fuerit in brachio sine dislocatione, credendum quod in crure etiam fuerit contractio facta sine dislocatione. Et si est dicendum, alterum esse causam alterius, potius dicerem contractionem causam esse dislocationis, quae est in parte extrinseca. Et huius rei habeo coniecturam hanc: nam contractio incepit in brachio eiusdem lateris, & dislocatio est in partibus exterioribus. Materiae autem semper exteriorem partem occupant, cum descendunt à superioribus ad inferiores musculos & chordas, ut etiam in sciatica uidemus: nam in hac semper est dolor in exteriori parte, inde etiam dicitur uena sciatica illa quae est in parte exteriori. Sed si sit descensus in interioribus partibus, & interiora membra afficiuntur, semper decumbit nocumentum ad partem intrinsecam, ut in affectibus interni uentris semper partes interiores offenduntur. Et ita si alterum esset dicendum esse causam alterius, tunc dico quod potius contractio illa quae facta est in chordis musculorum extrinsecis, remouerit os illud fibulae à proprio suo situ. Cum enim chordae alligentur ossibus mediantibus ligamentis, quando retrahitur chorda, simul retrahitur etiam quod adhæret: si adhæret os & trahitur chorda, ergo & os trahitur ad eundem situm. Et cum contractio fuerit in parte exteriori magis, & os quoq; luxatum est in parte exteriori, dicerem ego contractionem causam fuisse, ut etiam facta fuerit dislocatio. Non tamen nego quod ex dislocatione ossis distorquentur omnia uasa, & fiat obliquatio neruorum, & sic per consequens aliqua contractio, sed tamen ea est exigua. Ista autem contractio quae hic est, plurima sane est & maxima, & non potest esse ex sola dislocatione ossis, quae ad modum exiguam facit contractionem. Et ex his concludo & credo, contractionem hanc non pendere ex dislocatione. Et sic habemus morbum. Causa. Contrahuntur muscoli, quia aliquid est in capite musculorum, ubi maximus est sensus, & ideo fit acutissimus dolor à quacuncq; uel inflammatione uel alteratione temperaturae, siue exiccantur, siue humectentur nimium illi muscoli, siue mordicentur: unde fiunt tres illae species spasmi, quamuis Galenus non uideatur ponere nisi duas, tamen *Συμπεπλεγμένος* tertium spasmus ponit ex mordicatione rei acris sine materia, quem uocant non proportionatum ad materiam. Fiunt igitur spasmi ex tribus istis causis: est enim uel materia contrahens caput musculi, & implens, & extendens, aut quia exiccetur, aut quia mordicetur à re mordente, ut à ueneno &c. Non credo membrum contrahi ab aliquo istorum, & ideo potius dicerē, quod hac conuulsio quae sit ab his tribus causis, facit quendam

quendam motu
casu nullus est
deprauatus, &
dicendus spasmus
bra sine spasmus
tosa, quae abbi
da, sed sit breui
non est tam m
& ideo non ita
habitu, ideo ne
ideo fit illa con
etiam os, & no
in alijs partib
per totum tem
facta in crure p
& non est mirū
brachium, terti
contractio, qua
trinsecarum, su
iuncturis facit
re, & ipsa etiā
quanta requirit
illae iuncturae, &
tuita circa part
noui nobilem
totum crus: est
materia est in d
propter frigus
coquentem. Eg
quia materia est
& indurata à fr
Et credo quod
naturali tempe
gnos, & ita cre
ratura, nec rati
tam: usus enim
uti in nauib. qui
altero crure hab
color niger, & u
ribus. Et hac u
tamen, si ab ext
esse debebat: qu
membrū manda
acres, ideo est i
& symbolū cum
lapis, & in loco
litionem aut res
casus nō facilis
principalis est, u
& hac esset uera
tia magis indura
ideo primo erit

quendam motum, estq; cum motu quodam præter uoluntatem. Hic autē in hoc nostro casu nullus est motus, ergo nō potest dici spasmus uel conuulsio, quæ est quidam motus deprauatus, & à re præter naturam factus. Ergo quia nō habet formam spasmī, non est dicendus spasmus hic affectus. Hic est contractio quædā, & sæpe contrahuntur membra sine spasmō, quando scilicet non in capite musculi, sed in chordis est materia pituitosa, quæ abbreviat chordam, & induratur ibi materia, unde non possit extendi chorda, sed fit breuior, & tendit ad suū principium. Non autē est tantus dolor, quia chorda non est tam magnæ sensibilitatis ut nervus: plura enim habet ligamenta quàm nervus, & ideo non ita sentit ut caput musculi, & etiam, quia iam facta est intemperies, & est in habitu, ideo non fit amplius dolor, quia materia iam est quieta, & infixa, ac imbibita, ideo fit illa contractio sine motu & dolore: & cum chorda ita contrahitur, contrahitur etiam os, & non potest fieri linea recta. Et tales contractiones sæpe contingunt etiam in alijs partibus corporis, ut in collo: & plures uidi qui haberent tales contractiones per totum tempus uitæ suæ, sine omni dolore. Credo igitur quod hæc contractio est facta in crure propter humorem frigidum pituitosum descendentem ad illam partem: & non est mirū, quia fuit & catarrhus primo ad partes gutturis, secundo descendit ad brachium, tertio ad crura, quia grauis est proprium descendere, & factus ibi tumor & contractio, qua nunc laborat. Successit dislocatio, siue à contractione chordarum extrinsecarum, siue habeat causam propriam: nam dum descendit materia, relaxat, & in iuncturis facit luxationes & lubricationes, & ligamenta etiam imbibuntur illo humore, & ipsa etiā relaxantur, & hinc fit illa lubricatio. Cum enim antea ibi sit pituita tanta, quanta requiritur pro motu faciliter obeundo, si hæc pituita sit nimis multa, relaxantur illæ iuncturæ, & maxime si succus crudus aduenerit. Vnde illi, in quibus redundat pituita circa partes, ex sola lubricatione pedis, incidunt in dislocationes maximas. Ego noui nobilem matronam Venetijs, quæ ex solo casu in terram dislocauit ossa genu & totum crus: est pituitosa & pinguis mulier, & redundans humiditatib. Et hæc est causa, materia est indurata, & congelata pituita in illis partibus. Induratur autem pituita uel propter frigus comprimens & congelans, uel propter caliditatem resoluentem & excoquentem. Ego magis credo materiam hic indurata esse propter frigus congelans, quia materia est in frigido loco, scilicet iuncturis & chordis, ideo materia est exiccata & indurata à frigido, & non à calido: & hoc præscire plurimum confert ad curationē. Et credo quod hic uir habeat hunc morbum planè disproportionatum suæ materiæ & naturali temperamento: est carnosus, habet amplas uenas, musculos robustos & magnos, & ita credo quod habeat insignē caliditatem hepatis, & sic nec ratione temperaturæ, nec ratione uitæ, quia habuit plurima exercitia, potuit aggregare pituitā multam: usus enim uictu exiccante in nauī, ut pane bis cocto, uino fortissimo, quib. solent uti in nauib. quia diutius durant, & sic potius generati humores adusti quàm frigidi. In altero crure habet ulcera, & hoc est proportionatū suæ naturæ & cōplexioni, quia est color niger, & ulcus est subnigricans, habens crustā exiccatam, quia ex adustis humoribus. Et hæc ulcera & intemperies occupauit partem dextram seu crus dextrū, cum tamen, si ab extrinsecis causis habuisset ortum hæc exulceratio, potius in parte sinistra esse debebat: quia ibi erant cōpedes, & dolor attrahens, & membrū debilius. Sed quia membrū mandans est in parte dextra, scilicet hepar generans hos humores adustos et acres, ideo est illa exulceratio facta in crure dextro, propter sitū membri mandantis, & symbolū cum hepate. An possit curari? Vbi materia est indurata, & facta tanquam lapis, & in loco frigido, scilicet iuncturis, difficile resoluitur & non bene patitur emolitionem aut resolutionem. Locus est frigidus, profundus, materia inobedientissima, casus nō facilis: credo tamen quod aliquid poterit inchoari. Sed cum quibus? Intentio principalis est, ut resoluatur illa materia in illis partibus contenta, & alterare membra: & hæc esset uera curatio. Sed hoc non potest fieri, nisi alia primo fiant. Nam resoluentia magis indurabunt materiam extrahendo omne illud quod est tenue & humidum: ideo primo erit materia illa humectanda cum calefacientibus, quia congelatio facta à frigido.

frigido. Resoluentia enim adhibita ante mollificationē, magis petrificabunt materiā, & fient deinde tanquā lateres, qui nec à calido nec à frigido resoluuntur. Ergo secunda surgit intentio, scilicet mollificatio. Sed hæc duo nō possunt fieri, nisi habeamus corpus mundū; nisi enim hoc fiat, plus demandabitur ad partem læsam, quā resoluamus & mollificemus: resoluentia enim plus attrahent, & mollificantia plus præparabunt, & ita plus affluet quā resoluatur. Sunt itaq; quatuor intentiones in hoc casu, & quod ultimo inuentū est in resolutione, primū erit in executione. Primo ergo exquisitè euacuatur ab uniuerso corpore humor maxime peccans, pituitosus scilicet, quem humorē magis timemus. Hoc autē non possumus, nisi præmissis concoquentib. Quæritur, an conueniat syrupus acetosus, & alij confecti ex aceto? Videtur enim quod non, quia acetū nocet nervis ex duplici causa, & quia mordicat, & propter complexionē suam, quia est frigidū. Dico quod acetosa illa nō perueniunt ad locū affectū. Mesue dicit: quod syrupus acetosus facit penetrare medicinas ad ea loca, ad quæ aliās nō penetrarent. Et Gal. 3. dicit: quod si nervi sunt uulnerati, & in profundo, quod tum cum alijs medicamentis admiscendū sit acetum, quia iuuabit penetrationem aliorū medicamentorū: & dicit ibi Gal. quod acetum amittit in transitu vires suas acres, antequā accedat ad nervos. Dico igitur, si acetū amittit vires suas in tam paruo transitu, multo magis amittet vires si per os sumatur: longa enim est uia per uentriculū, hepatis &c. antequā ad nervos perueniat, & sæpe mutatur & alteratur: & ideo possumus uti aceto in affectionibus nervorū, & syrupus acetosus optime cōuenit. Et utinā syrupi nostri essent magis acetosi quā sunt, sunt enim ferē dulces plus quā acetosi. Cōmiserem mel ros. cum syrupo acetoso, qui conuenit & uentriculo, & impedit mel ne corrosione faciat acetū 3 1. mellis ros. & 3 1. acetosi syrupi cum decocto betonice & lue, propter nervos. Pro euacuatione darem agaricū, & in quibus ingreditur agaricum, ut pilule cochiae, aggregatiue, trahunt enim à iuncturis. Diaphœnicon nō exhiberem, quia non est in eo nisi turbit & scammonia, & in eo est nulla vis ad humorē pituitosum: nihil enim operatur turbit, nisi ei addatur scammonia, & tandem turbat. Ego aliquando uolui facere periculum, & exhibui ipsius turbit etiam correcti cum zinzibere & sine zinzibere, 3 3. & etiam 3 4. in varijs corporibus, & nihil eduxit, sed tantū fecit conturbationes. Mesue dicit, turbit albi gummosi: ubi habebimus hoc? nostrum est siccum, & merum lignum, & abhorreo ab hoc. Pilulæ magis essent conuenientes. Darem agarici præparati 3 2. cum cassia: item confec. hamech. Et purgetur bis, ter, & sæpius, si opus fuerit.

Quo ad localia, primo est moliendum, quia materia est congelata à frigore, ut supra dictum est, non à calore, ideo potest recipere curā. Si à calido esset materia indurata & petrificata, non posset curari. Ergo primo molliatur materia, cū moderato calore colliquantē, & non resoluente: quod colliquantū est, oportet moderate resolvere: & hæc per uices applicentur, excedatq; potius mollificatio ipsam resolutionē quā contra: & hæc permisceantur: magis tamen placet mihi quod seorsum hæc applicentur, & uincant semper mollificantia: nam uitium in resolutione est incurabile. Et placet mihi quod semper usus est pinguedine humana, quæ moderata est, nō resoluit, sed mollificat tantum, & bene factum est. Primo procederem cum mollificantibus primi gradus, postea cum mollificantib. secundi gradus. Myrrha, ammoniacū, hyssopus humida, crocus &c. sunt mollientia in secundo gradu: & in his sæpe erramus, quia non possumus metiri quantitatem: & hæc antiquata, efficiuntur resoluentia, & acquirunt calorem: ideo tutius est ut permaneamus in mollificantibus primi gradus, ut est adeps porcinus, oleum chamæmelinum: decoctum althææ, maluæ, liquiritiæ, sem. lini, fœnugraci. Hæc ferē accedunt ad secundum gradum. Primo fiat decoctum ex camomilla, malua, althæa, liquiritia, & fomentetur locus cum spongia, postea illiniatur cum oleis istis. Ad penetrationem posset apponi modicum croci, & lana humida molliri locus per sex dies: postea per unum diem facerem resolutionem, ut cum pyrite lapide, quod Gal. dicit esse magicum quiddam: & sic longe maior erit mollificatio quā resolutio. Loco pyritis accipiat lapidis molaris. Si uellet tentare balnea S. Barthol. optime cōuenirent. Montagnana

scribit

scribit de quo
extendebat or
matam 18. ann
In altero crure
patho, hordeo,
uel alia aqua, &
acciperem posi
donec fieret sc
tura accederet
præstantius in



rupi acetosi sim
postquam exi
mat paulatim d
post horas 4. &
floris cassie 3
dium. Item po
teris, euacuand
lam, inungere
rosaceo Mesue
æqualibus parti
Et quanto frequ
Reubar. electo.
purgationem p
per in anno. P
etiam ad maiori
sti, sumat aquas
in agro Veron



lia membra, nil
tum est, quod d
lore, neq; duru
ueluti demissus
plurima ulcera
aduenit in bra

scribit de quodam Cardinale, qui erat totus contractus, & quandiu fuit in hoc balneo, extendebat omnia membra, & tandem curatus est. Et nos habuimus hic puellam Dalamatam 18. annorum, quæ tota contracta fuit, & sanata est perfecte, & iam nupsit uiro. In altero crure utatur primò alterantib; locum. Primò fiant abstergentia ulcus ex latho, hordeo, plantagine & balauftijs: decoquerem hæc in aqua fabrorū ferrariorum, uel alia aqua, & facerem lotionem cruris & ulceris: post lotionem exiccarem locum, & acciperem postea succum solatri contritum in mortario plumbeo cū pistillo plumbeo, donec fieret solidior, & facerem linimentum, & linirem crus. Remota mala tempera-
tura accederem ad sanandum ulcus, & adhiberem unguentum de tutia, quo nihil est præstantius in materijs adustis.

Ad crurum ulcuscula ex nimia caliditate hepatis.

Consilium XXVII.



Harmacopola Anconitanus, singulo mense Martio patiebatur ulcuscula in cruribus ex nimia caliditate hepatis. Vsus erat uinis potentibus aromaticis & fructibus à cunis. Montanus: Utatur paulatim refrigerantibus, ut brodij pulli scutellam unam quotidie sumat, humectabit & remittet calorem hepatis: loco aquæ thermarum R. aquæ lactis caprini 3 50. Syrupi acetosi simpli, multæ acetositatis 3 3. Misc. & ebulliant simul. Deinde bibat mane postquam exiuerit è lecto, et postquam fuerit expurgatus ab omni superfluitate: et sumat paulatim de ambulando per horam integram, deinde tardius prandeat ad minus post horas 4. & ita perseueret per dies 15. Sed ante assumptionem prædicti seri, sumat floris calsiæ 3 10. & post ultimam potionem repetat eandem calsiam, hora ante prandium. Item postquam accepit prædictum serum, fiat phlebotomia basilicæ dextri lateris, euacuando usq; ad 3 8. uel 10. sanguinis. Item perseueret post purgationem illam, inungere totam regionem hepatis & lumbos secundum longitudinem unguento rosaceo Mesue recenti eiusdem anni. Item per totum annum utatur confectione ex æqualibus partibus zuccari rosati & uiolati, & sit dosis 3 s. hora una ante prandium. Et quanto frequentius assumet tanto melius. Item utatur semel tantum in septimana Reubar. electo, ita ut mastice ipsum & deglutiat ad pondus 3 2. Item istam eandem purgationem præscriptam, cum sero lactis sumat etiam in autumo, hoc est bis semper in anno. Præterquam quod non phlebotomabitur nisi in uere. His peractis laudo etiam ad maiorem præseruationem suam, ut circa mensem Iulij uel principium Augusti, sumat aquas balneorum frigidiorum. Sicut sunt balnea de Luca, balnea de calderio in agro Veronensi, uel consimilia quæ sunt frigida & ferrea.

De quodam nobili iuvene patiente ulcera in pede,
& brachio, cum leui delirio.

Consilium XXVIII.




In hoc casu difficili nō tantum ad curationem, sed etiam ad cognitionem, utar compendio, ita tamen, ut nihil omitam necessarium, imminet enim extremum periculum. Dispositiones naturales, quoad temperaturam, mores, consuetudinem, proprietates individuales uix possum scire, quia non noui hunc, nisi in hac ægritudine. An igitur sint æqualia uel inæqualia membra, nihil possum asserere, sed poterimus sine illis curationem instituere. Certum est, quod quando incæpit fluxio, apparuit circa pedem sinistrum abscessus sine dolore, neq; durus, neque cum inflammatione, sed tumor insignis non protuberans, sed ueluti demissus & dispersus. Hic abscessus ubi erupit, exiuit sanguis, & degenerauit in plurima ulcera parua, quæ deueniunt ad unum commune, & tunc in eodem tempore aduenit in brachio similiter, & omnia erant generis eiusdem. Octauus iam mensis

dd 3 agitur

agitur post primū abscessum, qui erat in talo. Accessit tandem dolor capitis, & postea sopor, siue id fuerit ratione materiæ intrinsecæ, siue etiam ab applicatione soporiferi. Aliquando dormit, aliquando etiam plurimum uigilat. Deuenit præterea ad quoddam delirium. Non recte memoratur, nec imaginatur, nec cognoscit, illæ enim actiones corruptæ sunt. Hæc sunt symptomata, quæ apparent in hoc ægro. Urinæ croceæ, tintæ, indicantes maximum dolorem in aliqua parte corporis. Bilis autem tales urinas facit, cuius hic insigne dominium apparet in alui excrementis. Apparet etiam pituita. Videmus autem, quod si quis aggrediatur curam horum ulcerum, & exiccet in uno loco, in altero iterum erumpere, & erosiones fieri, ubi abscessus fuerint incisi. Sunt & in corpore alia impedimenta, quæ indicant difficultatem curationis. Virtus debilis est, & habitudo corporis, quæ nihil est aliud, quàm pellis, & ossa. Istitis igitur omnibus ita præsuppositis, inuenienda est curandi ratio. Habemus unum fundamentum Galeni & Hippo. ubi in singulis partibus apparet læsio, uel in hac, uel in illa sit nocuumentum aliquod necessarium est, ea originem habere ab aliquo principio uniuersali. Tria autem principia sunt: cerebrum, id, ubi læditur, læduntur uirtutes principales, & reliquæ actiones, quæ ad motum & sensum faciunt. Corde læso inficiuntur spiritus, & uita perit, hepate læso fit mala sanguificatio, & omnia excrementa coctionem corrumpunt. Hic excrementa omnia habet corruptissima. Supponamus igitur, quod omnes eiusmodi abscessus habeant communem originem, malam dispositionem in hepate, quæ est origo, & radix totius huius morbi. Qualem igitur dicemus esse hanc ægritudinem? Est intemperies mala, etiam cum solutione continui. Videmus urinas attestantes de bile, & nimia caliditate, excrementa alui de pituita plurima; ergo ex temperatura mala hepatis generantur humores deprauati, qui faciunt huiusmodi abscessus in diuersis partibus. Dubitauit, nunquid hic esset suspicio morbi Gallici? habet enim originem suam in hepate, generatur humor melancholicus, & humores adusti habent similia ulcera, & in eodem interdum ulcere omne genus est humorū, qui generantur in hepate ob malam istam infectionem. Vidi etiam quendam, quem ex solo dolore capitis deprehendi morbo Gallico laborare, cum nullū aliud esset signū. Et in hoc iuvene suspicor aliquid tale. Sed supponamus etiam non esse morbum Gallicū, quia non satis constat, dum enim fiunt uariæ alterationes, contingit ut uenena generentur talia, quæ nullo pacto possint nominari: quando p̄truerunt ob uarias alterationes, quæ fiunt etiam ex uarijs temperaturis nostris, satis est hoc constare, quod talia procedunt, tantū propagines, a mala hepatis temperatura. Quare certū est quod euacuatio huius corporis poterit quidē aliquid facere, sed nō curare integrē. Quantū igitur ad morbum, est intemperies hepatis cum imbecillitate subiecti, & ariditate totius corporis, postea adest febris, quæ facit calorem præternaturalem, & inflammat sanguinē alioqui inflammabilem. Sed est dubiū, quod in singulis abscessibus humor est sub forma sanguinis. Nam ubi sanguis deuenit ad aliquem locū, & facit abscessum, est tumor insignis cū calore uehementi, dolore summo, & sensu pulsationis in profundo, & magna etiā tensione membri. Hic nullū tale signū apparet, & tamen exit sanguis. Et mirū est, quod sanguis tā diu extra uenas existens, nō putrescat, cū dicat Auicenna, sanguinē extra uenas effluxum necessario putrescere. Ego uerō id de sectione credo, quando fertur sanguis extra uenas, & mouetur in loco conueniente putredini, quod putrescat necessario, non aut tam cito in cōcauo corporis. Cura. Sunt fluxiones, in quibus reperitur primo membrū recipiens: & in hoc corpore omnia membra sunt debilia, materia quæ abundat: uia præterea ob longā fluxionem præparata: mandans est hepar, id præcipuē respiciendū, membro recipienti, si aliquod nobile, succurrendū, reliqua prout nunc relinquemus. Habemus ægritudinē insignē, & uirtutē debilem quod apparet ex signis allatis: est enim sine carne, & mēbris solidis, ex quo in ancipiti sumus, si nō succurremus, morietur: sin uero succurremus, parū proficere possumus. Symp. quod nūc urget, est deliriū, cū tamē satis dormiat. Ad id uterem auersionibus, facerē frictiōes deorsum. Circa ulcera, omnia eodē modo curabuntur, si prius sublata sit causa, ad quā nihil melius poterimus facere, quàm exhibere decoctū ligni, quod exiccat, & singulariter respicit hepar. Bene purē

gatus est, quar
diuig, ut facile
ne curata sunt
uno sanato, in

De P



mus ad curatio
animales & na
ua particularis
inducant inco
sanguine, quia
ita apparet uirt
tas, a quibus uir
a naturali cond
lorata, atq; albi
ralibus. Præter
ubi excrement
membris natu
partim uolunta
re, & sit stillic
tam, excretio
quando & qua
dorem in emil
males duplicite
in digito pedis
motū, nam urin
tur, sicut oport
rem renū, quia
læsa, quæ prou
est in pede. Mo
tione, uel in sol
fluxū materiæ
ter naturā, qui
ganice, quando
Hic est in temp
ratura frigida
tiā, scilicet, si in
sanguis: an uer
utroq; Audiu
rat, tūc non hab
de mandetur, &
operationē in
crediderim, qu
sanguine, et a
peraturā incidi
ma materia pit
gis puto: quia

gatus est, quare statim accederē ad syropos, pro quibus lignū decoquerem in aqua En-
diuig, ut facile penetret, nec nimis calefaciat. Vlcera post modū curabuntur, qua ratio-
ne curata sunt hactenus. Erat quidam in eodē casu, & ulcera curabantur hoc modo, ut
uno sanato, in tribus alijs locis resularēt alia, et ille tandē curatus est solo decocto ligni.

De Polono patiente oedemata in pede, urinæ stillicidium, &
morbum Gallicum. Consilium XXIX.



Larissimi Doctores, Illustris, Dominus cōuocauit nos propter quosdam
suos morbos, qui distinguuntur ab actionibus læsis. Tunc enim est mor-
bus, cum est actio læsa, & si plures operationes læsæ sunt, plures sunt mor-
bi. Videndum igitur, quænam sint actiones læsæ, & quotuplices, & tunc
inueniemus morbos, quibus repertis inquiremus causas: postea accede-

mus ad curationem. Operationes læsæ in hoc Domino duæ sunt in genere quidem:
animales & naturales. Naturales uerò læduntur multipliciter: primum uirtus nutriti-
ua particularis in certis membris, ut in pede dextro & sinistro apparent oedemata, quæ
inducunt incoctiones, quia nutriuntur illæ partes ex sanguine corrupto, imò non ex
sanguine, quia hepar non sanguificat recte, ut apparet in ambitu totius corporis. Ac
ita apparet uirtus nutritiua in pede læsa. Excrementa etiam indicant operationes læ-
sas, à quibus uirtutem naturalem nutritiuam diiudicamus. Urinæ plurimum recedunt
à naturali conditione: cum enim membra sint naturaliter calida, tamen ita sunt deco-
loratæ, atq; albæ, sicut lac. Atq; hoc indicat magnam incoctionem in membris natu-
ralibus. Præterea ex magna alui constipatione hoc cognoscemus. Nam 2. Prognost.
ubi excrementa citius uel tardius egeruntur, expresse significatur diminutio caloris in
membris naturalibus, & coctionis priuatio. Est uero urinæ emissio partim naturalis,
partim uoluntaria, quæ fit per musculos uesicæ, cum modò emittatur urina cum ardo-
re, & sit stillicidium circa illam excretionem. Videmus actionem naturalem impedi-
tam, excretiuam scilicet: quæ dupliciter læsa est. Primo diminuta, quia non excernit,
quando & quantum oportet. Secundo corrupta, quia egerit cum dolore, & habet ar-
dorem in emissionem, & non quantum oportet exit, sed stillatim. Actiones uerò ani-
males dupliciter sunt læsæ, sensitua & motiua: Sensitua læsa est, quia in sensu tactus,
in digito pedis dextri percipit dolorem, in humeris, ite & brachijs, leditur etiam circa
motū, nam urina emittitur non nisi cū maxima difficultate, quia muscoli nō ita mouen-
tur, sicut oportet, postea non potest ambulare libere, non potest erigi. Omitto iā dolo-
rem renū, quia huiusmodi actiones læsæ sunt ab iisdem causis. Et hæc sunt operationes
læsæ, quæ proueniūt ab aliquo morbo, qui inquirendus. Incipiamus ab oedemate quod
est in pede. Morbus est in triplici differentia, uel est à mala intemperie, uel in cōposi-
tione, uel in solutione cōtinui. Hoc oedema prouenit à mala intemperie, quæ est per as-
fluxū materiæ frigida & humida, pituitosa scilicet facientis affectū, qui est tumor præ-
ter naturā, qui quandoq; est morbus in cōpositione, scilicet cum impedit membrū or-
ganice, quandoq; est in temperatura morbus, quando nō impedit membrū simpliciter
Hic est in temperatura tantū, quia non impedit membrū à proprio motu, sed est tēpe-
ratura frigida & humida. An modo talis intēperies sit ibi per cōsensum, aut per essen-
tiā, scilicet, si in ipsis tibijs sit quædam intemperies, ut ibi etiā non posset confici bonus
sanguis: an uerò sanguis malus aut talis materia profluat ab alio mēbro, an uerò sit ab
utroq; Audiuimus, quod illustris D. nō habuit semper illud oedema, quia ubi nō labo-
rat, tūc non habet, ubi aut laborat aut equitat, statim crescit: unde certū est quod aliunde
de mandetur, & omnino dictū est, quod mandetur ab hepate, quod habet diminutam
operationē in sanguificatione, et mandat talē materiā, ac facit pedē intumescere. Bene
crediderim, quod, cū perseuerauerit hic fluxus, et assuefactum sit membrū nutriri tali
sanguine, et à materia frigida membrū seipso frigidius redditū, facile tandē in eam tē-
peraturā incidisse. Ad alias actiones læsas accedo. Vrinæ albæ & decoloratæ, cū pluri-
ma materia pituitosa, et simili puri, tamen nō percepi odorē aliquem, unde pituitā ma-
gis puto: quia ubi uirtus sanguificas frustratur à suo fine, multiplicat pituitā, & deuenit

ad uenas, ac uias urinales, quæ latae sunt, facile tingitur urina, per admixtionem pituitæ. Albedo enim urinae duplex est, quædam priuatiua, quæ ob frigiditatem contingit, quædam positiua, quando mixta est cum humore, aut re alba. Constipata aluus fit ob eandem causam, quia enim pituitæ plurimum generatur, & in intestinis uiscida & crassa nunc abundat, retinet feces, quia miscetur & facit, sicut si aliquis componeret parietem ex luto uiscofo, & duro. Alia etiam causa est, quia pituita plurima in intestinis existens obtundit bilem, quæ necessario debebat excitare intestina ad excretionem, ea fit propter frigiditatem & humiditatem in hepate non naturalem (qua nunc laborat) sed acquisitam per morbum. Ad stillicidium accedit dolor circa pectinem, quia illuc est affluxus materiae pituitosæ & crassæ. Cum enim est in uesica urina, quæ acris est, & stimulat naturaliter membranas, & muscolum, ut egrediatur, simul premit pituita illa crassa, & excitat dolorem: cum autem mingit, liberatur à dolore, quia remota est causa. Stillicidium autem fit à multis causis, uel quia instrumentum debile, uel quod urina crassa. Et hanc causam esse hic credo ex parte urinae & instrumenti; ob admixtionem pituitæ, urina crassior non potest ita egredi. Instrumentum autem, quia dum materia crassior tendit ad exitum, obstruitur collum uesicæ, & non potest extrudi, ita non libenter exit, & fit stillicidium. Obstrui uero hoc potest uel à grumis, uel à calculo, uel à pituita. Hic est pituita: pondus autem percipitur, quia non excernitur materia quantum oportet. Istæ sunt actiones naturales læsæ, & morbi earum, uidelicet intemperies frigida & humida, quæ non est essentialiter in aliquo illorum membrorum, nisi in hepate, unde ad membra illa mandatur. Actio item animalis læsa, & primo, quod ad sensum tactus. Dolor & tumores in pede & brachijs fiunt ob defluxum materiae deuenientis ad eas partes; & uoluntaria ac sensitiua læduntur ab eadem causa, à fluxu uidelicet seu materia, quæ est tanquam efficiens lædens membrum, & afferens tristem sensationem, & dolorem, quia est alteratio subita, & præcipue, quando mouetur & laborat, quia materia retenta in neruo comprimit eum, & excitat dolorem. Eadem materia est impedimento in motu, nam imbibitur in neruis & musculis, ideo non libere mouetur, sensitiua etiam actio læsa, in pene & collo uesicæ ardor est urinae. Causæ huius duæ sunt, ut dixi ex parte urinae & instrumenti. Ex urina, causam declarat Gal. 3. de causis symptomatum. De excretionem. Ardor urinae fit à duabus causis, uel ratione uia, uel humiditatis existentis in pene & collo uesicæ, quæ hæret in adenibus, & est materia uiscida, quæ semper præuenit emissionem seminis. Ea humiditas, cum est exiccata, urina acris facile lædit penem, & partes illas sensitiuas, quando non sunt munitæ, amissa propria humiditate. Hic illustris Dominus incubuit plurimum Veneri, ergo potuit exiccari in istis partibus, sicut in senibus contingit, qui ab omni ferè humiditate tali exiccati sunt. Quia igitur exiccata talis humiditas, ardorem percipit ab urina, quæ ob admixtionem bilis acris est. Apparet autem huiusmodi ardor non semper, sed secundum quod urina est acris, uel ratione cibi, uel propter admixtionem humoris adusti, uel biliosi, uel falsi, & secundum priuationem humiditatis illic existentis. Sic habetis causas omnium symptomatum, uel est intemperies per affluxum, uel morbus ex priuatione humiditatis in illis adenibus. Morbus ille à quibus causis provenit? Morbus nullam facit indicationem, quia ex eo tantum scitis, quod debeat remoueri. A natura igitur morbi sumenda indicatio. Diximus morbum esse per affluxum, unde & quas habeat causas. Porro causæ alterantes, & præparantes quædam sunt extrinsecæ, quædam intrinsecæ. Extrinsecæ causæ omnes conuenerunt in hoc nobili uiro. Aër ita frigidus, tempore hyemis, ut clauus erumpant tanta uehementia, sicut Poloni narrant: ut interficiant homines, est enim Polonus. Accessit inunctio maledicti argenti uiui, & fuit causa potissima. Auicenna enim distinctius loquitur de eo, & dicit illud frigiditate & humiditate inducere paralyfin, & facere stuporem, apoplexiam, & epilepsiam. Cibus & potus eius fuit inordinatissimus, Veneris plurimus usus, exercitium inordinatissimum, statim à prandio, quandoque manet in longissimo ocio, modo subito laborat, essent mihi tres dies necessarij ad enumeranda omnia: præterea in animi affectibus

pluribus

plurimum deli-
habitus corporis
spolitionem. T
do uenarum, p
ratura calida, &
mitis animi &
debebat. Cereb
Quid uentricu
spolitione. Du
membra non a
ribus, à quibus
tuita, per totum
frigida & hu
loris. Secundo
offerantur, ut n
nes læsæ, & qu
quid scilicet dic

Prognosti
non est dubium
quia rubicunda
poterit curari. C
peret, & propte
genis, tantum p
uerantibus pot
da, & humida i
naturali tempe
periem remou
excrementa pr
pessimis humo
tia, confectione
pū, cras mittetur
sterari euacuatio
erunt facta. Vi
let aliquid fructu



A
pu
in
re
tu
purgaretur tot
pus, & apostem
rente suppurati
mos dolores, ut
Ideo huc uenit
quiddam comp
pter colorem i
temperiem. Est
curanda. Est

plurimum deliquit, administrat enim ferè omnia negocia regia. Intrinsecæ causæ sunt habitus corporis, ante habuit talem temperaturam, ut facile possit incurrere talem dispositionem. Temperaturam naturalem hepatis calidam & humidam indicat amplius do uenarum, pili subflavi, mollities carnis, plurimum generat sanguinis. Cordis temperatura calida, & mediocriter sicca, quia est bonorum morum, non iracundus, benignus, mitis animi & humanissimi. Temperatura autem totius corporis facillime talis effici debet. Cerebrum in principio generationis, & testiculi fuerunt huius temperature. Quod uentriculus bene concoxerit, indicatur ex bona corporis proportionem, ac dispositionem. Dum autem aliquis nutritur lautissime, & plurimo cibo, & non exercetur, membra non appetunt, sed respuunt tale nutrimentum, & ita repletur corpus humoribus, à quibus suffocatur tandem calor naturalis, & innatus. Hic itaque uir abundat pituita, per totum corpus, & humoribus frigidis & humidis, quæ multiplicatio materię frigidæ & humidæ & crudæ duabus de causis accidit: Primo ratione debilitati caloris. Secundo ratione obiecti, quod quantitas tanta, & tales qualitates nutrimenti offerantur, ut non possit concoqui. His ita se habentibus apparet primo, quæ sint actiones læsæ, & qui morbi, & quæ causæ istorum morborum. Ex quibus elucescunt duo, quid scilicet dicendum sit de prognostico, & secundo, quomodo curandus.

Prognosticum. Dico si nos attendimus ad causas intrinsecas alterantes, reuera non est dubium quin possit curari. Generat enim adhuc multum de bono sanguine, quia rubicundus est, etiam si intemperies hepatis ad frigiditatem accessit: facile itaque poterit curari. Quantum ad extrinsecas, ab aëre, cibo, potu, Venere necesse est ut temperet, & propterea fortasse non poterit curari, cum tales causæ, cum sanus esset, ac iuuenis, tantum potuerunt, ut illum ægrotum reddiderint. Quomodo igitur illis perferantibus poterit restitui? Curatio. Duo sunt aduertenda: Primo intemperies frigida, & humida in uentriculo & hepate. Secundo, qualitas innominata, quæ aduersatur naturali temperiei hepatis, quæ non nota est, & uidetur esse affectus Gallicus. Ad temperiem remouendam instrumenta erunt calida & sicca, sed antequam hoc faciamus excrementa prius expellantur, deinde roboretur corpus. Repletum autem est corpus pessimis humoribus. Euacuandum igitur fortioribus: exhiberem syrupum de Liquiritia, confectionem Hamech, Coccias. Exhibuimus minoratiuum, sumpsit unum syrupum, cras mittetur sanguis e uena basilica ad 3 12. pro sanguinis natura. Et uelim etiam iterari euacuationes, sed fortiores. De cauterijs & localibus tunc loquemur, ubi alia erunt facta. Victus ratio non erit, ut ipsi soliti sunt, sed est immutanda, siquidem uolet aliquid fructus ex medicinis percipere.

De puero patiente in pede tumorem, & uleus.

Consilium XXX.



Asus ex relatione Frisimelicæ. Nunc tertius agitur annus, ex quo hic puer incidit in febrem, quæ durauit duos menses, & erat phlegmatica ex inordinato uictu contracta. Curatus ita, ut uideretur se melius habere per hyemem. In uere iterum male se habuit, & in Aprili superuenit tumor pedis. Factæ frictiones, & adhibita emplastra, absque eo, quod purgaretur totum corpus, plurima materia eo confluxit. Postmodum purgatum corpus, & apostema ad suppurationem ductum, varijs auxilijs & ligaturis tandem apparente suppuratione cum aperiretur ferro, exiuit nescio quid puris, patiebatur grauissimos dolores, ut decumberet & uideretur moriturus: postea tamen melius habuit. Ideo huc uenit quærens auxilium. Montanus. Est ulcus manifestum, & uidetur quiddam compositum. Nam præter solutionem continui adest mala complexio propter colorem indicantem humores adustos, aggregatos, ibi facientes malam intemperiem. Est præterea caro superflua, & non naturalis, tollenda potius, quam curanda. Est & alia compositio mala, scilicet tumor. Et est dubium, an ulcus sit cacoë

cacoëthes & malignum, hoc non constat, & tamen augetur dubitatio. Quædam enim attestantur esse profundam solutionem, quia impeditur motus directionis pedis, cum tamen pes ipse non intumuerit. Dubitatur igitur, si incisa, corrosa, aut apostemata sit ea chorda, propter quam non potest extendere tibiam, & an fiat ratione ulceris, an propter aliam causam, uidelicet affluxionis materiæ, uel propter participationem ulceris, quia est materia semper defluens, uel ex intemperie iam facta in loco, ratione cuius non concoquit alimentum delatum, propter loci debilitatem, uel propter affluxum materiæ à partibus superioribus: ut catarrhi deuenientis à capite, quia passus est in oculis, & pustulas circa caput præcedentibus diebus. Credo, quod primo & principaliter sit ex intemperie, quæ est in loco, ita, ut non concoquat, deinde etiam ex superioribus, nam hepar etiam non ita concoquit. Nec se exercet, ita ut solitus est. Fuit autem in plurimo motu, & ideo male habet, quia nunc sedet semper in lecto, & quiescit, & in illa quiete excrementa non ita excernuntur commode: sed defluunt ad locum imbecilliorum. Est igitur difficilis curatio, propter uarietatem morbi: secundo etiam, quia corpus cacoehymicum abundat excrementis, quæ remouenda, si uolumus curare solutionem continui. Quid igitur agendum? Si uolumus curare ulcus, opus est euacuare, ut fieri potest, & iterare etiam, & interciperi defluxum corroboracione membrorum superiorum, & defensorijs, quæ non permittant materiam defluere, ut bolo Armeno, & auersionibus, cauterijs in parte superiori, uidelicet in brachijs, quæ nocuum non habent, quia facile consolidantur, & multum iuuant. Ideo laudo, ut fiant: si enim intercipiatur materia, & exiccet, poterit melius curari. Abluatur caput aquis Thermarum, uel etiam totum corpus, ita ut habeat uas, in quo poneret pedem, tamen non humectaret, sed muniretur emplastris, ut non aqua transiret, uel si transiret, etiam forte non noceret, quia exiccaret & abstergeret. Nutriatur postea cibus humectantibus humido substantifico, non excrementitio. Vlceri subuenirem, primo erodentibus carnem superfluum, quæ adhuc restat in una parte, in altera remota est. Si posset reduci ad naturalem dispositionem, non remouerem, sed uereor ne possit, ideo remouerem medicamento, ex cera, oleo, & ærugine æris, quod corrodit & consolidat, ut & Galenus docet: unguentum Diapalmæ laudatur etiam ab ipso Galeno, ita ut eo solo ad ulcera, inflammationes, fistulas & fluxiones uti possimus, & uideo hæcenus bene successisse. Si postmodum permanserit aliqua durities, poterimus uti luto sancti Bartholomei post consolidationem. De prognostico: non scio, si est corrosa chorda, non poterit extendere pedem, si non, mouebit commode. Potest enim nunc esse ex affluxu materiæ. Post annum redijt parens cum puero, qui ulcus iam consolidatum habebat utcumq; restabant tamen foramina, seu cicatrices grandes, & puer pedem incommode mouebat, ita ut non satis extenderet: sed claudicaret, & pes etiam uidebatur minorari. Montanus puerum purgari uoluit, dedit 3. syrups rosati solutiui, misti cum aqua Betonicæ. Deinde pedem totum supra incipiendo inungi uoluit pinguedine Taxi, quæ refrigerat, & mollificat neruos. Ad Thermas cum ire uellet, consulere noluit, quod uereretur illam contractionem esse neruorum ex siccitate potius, quam ex affluxu alicuius materiæ, in quo casu solo Thermæ profunt, consuluit ut potius incommode, quam omnino pede non uteretur, quod à Thermis maior exiccatio, & ideo uehementior contractio metuenda esset. Consuluit uerò, ut sequentibus potius auxilijs uteretur. Purgatio. R. Specierum hieræ simp. ʒ 4. cum melle rosato, fiat bolus paruus, & detur 3. horis ante prandium, die immediate sequenti. Accipiat infra scriptos syropos. R. Oxymellis simpl. mellis rosati, ana 3 6. decoctionis endiuia, betonica 3 3. Misce pro uno syrupo, & sic pro alijs usq; ad 5. Postea R. Agarici præparati ʒ 4. fiant pillulæ N. 5. sumat uesperis uel die immediate sequenti. Item R. pinguedinis Marmotæ, lasi, urli, humanæ ana 3 s. adipis anseris, gallinæ, olei liliorum alborum, amygd. dulcium, ana 3 1. s. olei Therebinthinæ 3. s. Misce & cum modico ceræ, fiat linimentum, pro unctione totius cruris læsi, incipiendo ab ancha usq; ad calcaneum, & ita frequentetur unctio per integrum annum, semel in die mane.

Pro uae

Pro uaria luxatione in pede, pro Domino à Stubenberg.

Consilium XXXI.



BELLOCATVS. Agendum nobis est de casu nobilissimi pueri, qui patitur luxationem circa pedem, à qua cupit liberari. Est autem puer tredecim annorum fere, & ipsa luxatio à multis annis durauit, ita ut ipsi fere parentes ignorent principium, nec utrum ita natus sit, affirmant. Nemo enim recordatur habuisse eum motum liberum pedis, aut ullam causam primitiuam referunt, nisi quod pater iratus ante multos annos puerum cum uerberare uellet, mater puero succurrens, pede eum ex manibus patris retraxerit. Sed tamen non satis norunt, utrū illud læsionis fuerit principium: puer enim arte ita tegebat, ut incessu ægre animaduerneretur, ideo parū tunc curabant parentes. Nunc duobus annis cum uehementius moueri inciperet, & duceret choreas, maiorem dolorem patitur, crus intumuit, & pes etiam à genu infra marcescit. Quærit de his consilium & curationem. Credo esse luxationem pedis extremi in iunctura fibulæ, siue ipsius tibiæ, inter os & calcaneum introrsum, quia cum incedit, uidetur non super calcaneo, sed super tibiâ ingredi, & pes iste sursum eleuatus est, & deorsum concavus, idcirco multis annis durauit, nec unquam repositus est, licet cum aliquibus (ut audio) se unxerit. Modo etiam intumuit, quia cum non sit in proprio loco, & puer uoluerit pedes exercere, factus dolor, cuius ratione materia attracta, & intra chordas imbibita et iuncturas, propter dislocationem, unde pes intumuit. Qui inam fieri possit Galenus 3. Meth. repositionem ad artem spectare, atque ab artifice fieri uoluit. Sed Hipp. de Artericulis, & Gal. in comment. distinguunt penes maius & minus. Non facile sanantur, si magnæ & antiquæ, maxime si accesserit demacratio pedis, ut in hoc puero. Accedit materia etiam in illis cauitatibus contenta, propter quam non facile restitui potest, nisi materia remoueatur: ideo difficilem credo curationem futuram, & forte impossibilem. Sed quid fieri potest? Materia quæ intra ossa attenuari debet, & pes deinde in meliorem situm collocari, ut consequenti ætate concreascit aliquo modo, ut saltem melius incedat, si non exquisitè. Quomodo luxatio reponi deberet, sed id non potest fieri propter materiam ibi contentam, ea igitur digerenda cum ijs, quæ emolliunt ualde, & parum resoluunt, ne magis induretur materia, & reddatur gypsea. Sed priusquam ad particularem aliquam curam accedam, prius totum corpus puto esse euacuandum. Ac quia puer est, non querendum de missione sanguinis. Arbitror igitur procedendum cum euacuantibus materiam crassam, pituitosam cum aliqua etiam parte cholera. Sed cum calores iam maximè, & tempus non sit idoneum, ideo lenioribus uteretur tantum, ut potius bis uel ter repeterentur. Darem itaque cassiam cum electuario de Dactylis in parua tamen quantitate. Concoquerem materiam cum syrupo de Betonica & rosato. Et hoc modo facta & iterata euacuatione, uteretur emollientibus lotionibus & fomentis factis ex decocto radicum Altheæ, sem. lini, Fœnugræci. Et postea mitterem puerum ad lutum S. Bartholomei, aut, montis Orthonis, quod emolliret partes induratas. Quibus peractis, si possibile foret, tentarem repositionem talem, qualis fieri posset, si puer pateretur, & postea roborarem ligamenta, & chordas cum emplastro ex croco, & aliquando ex Diadictamo, sed remissiori in caliditate, ita ut misceatur cum unguento Diapalmæ, aut Diachalcitidis, & per aliquod tempus haberet calceos arte paratos, aut aliquid, quod teneret pedem rectum, ut soleam, quæ non cederet, & ut pes non contraheretur, sed extenderetur. **FRISIMELICA.** Duo sunt symptomata, de quibus hic puer conqueritur. Impeditur operatio pedis, & apparet mutata forma, & situs pedis. Morbus qui facit operationem læsam, est dislocatio seu luxatio, uel dimotio articuli ab articulo, seu à loco proprio, cum congerie humorum crassorum, qui ipsi etiam motum impediunt, & quidem apparent luxata esse ossa omnia, quæ componunt pedem, & in malleolis esse maiorem repletionem. Quod ad causas attinet, credo primo factam esse aliquam attractione matris læsionem, non quod

non quòd sit luxatio, sed elongatio, ut refert Galenus libro de articulis, & Auicenna de luxatione. Ea dislocatione, facta est imbecillitas membrorum, non tamen omnino impediatur in motu, sed materia postmodum paulatim defluens perfectam fecit luxationem, & ideo à biennio magis impeditus est in motu, & adhuc quotidie crescit impedimentum, & dolor sequitur, & pes marcescit, quia humores mali defluunt, membrumq; imbecillum redditur, ut non ita nutriatur. Sed hic unum est uidendum, quia sub genu affecti pedis apparet quædam durities, an in musculis, uel alijs quoq; partibus sit affectus præter naturam, an materia per consensum aliquarum partium superiorum defluat, sicut fit interdum, ut caput transmittat excrementa sua ad loca inferiora. Sed cum diligenter inquisiuissem, audiui nihil eum unquam passum esse in capite, neq; pati, nec aliud membrum in corpore esse affectum uidetur, quod mandet, sed tota ratio ad causam primitiuam referenda uidetur, quam deinde plurimum adiuuit mala uictus ratio. Quid igitur erit futurum? Si considero ea, quæ sunt necessaria ad sanitatem huius nobilissimi pueri, uidetur ualde difficile, quia non credo posse perfici hæc duo, ut remoueantur ea, quæ congesta in pedem tumorem faciunt, & dislocationem perfecerunt. Secundo, ut membrum reponi possit, ferme impossibile erit, quia materia plurima aggregata est, quæ crassa & locus est imbecillis ualde. Si materia euacuari posset, forte cura possibilis foret. Quæritur modo, quod est possibile, ut scilicet præseruetur, ne cadat in deterius, quod licet difficile sit, hoc tamen fieri potest. Materia euacuanda crassa est, uiscida, & adhærens: ideo primum mollienda cum relaxantibus, & leniter, non ualde tamen resoluentibus. Cogitabam ego quoq; de luto, quod emollit, & resoluit. Sed id medicamentum ualidum, & uehemens in puero tenello & resolubili, uix poterit perpeti, sed ideo non prætermitterem purgationem lenem, & delegarem ad Thermas, ijsq; uteretur commode pro ratione temporis, & ætatis, positea haberet medicamenta resoluentia, & emollientia. Si non sanaretur in luto, adhiberem etiam localia, emplastrum Diapalmæ, seu Catholicon Nicolai, cui alia frigidiora admisceri possunt. Hæc & alia præscribi poterunt. Purgationes maiores nunc non faciendæ ratione temporis, & ætatis etiam: sed exquilita uictus ratio instituenda erit. Demacratio facile amouebitur, remota enim materia nutrirî incipiet, & pars illa durior circa genu facile resoluetur. Montanus: Offertur nobis casus admodum difficilis & implicatus: nam si actiones læsas consideremus, omnes tres læsas uidebimus. Primo enim uirtutem animalem motiuam læsam, & corruptam cernimus. Vitalem quoq; diminutam, scilicet calorem à corde influentem ad membra diminute accedere ad eam partem. Naturalem etiam diminui, non enim nutritur pars, ut oportebat. Atq; ita omnes tres uirtutes læsæ sunt. Et cum actione læsa indicetur malitia morbi, omnino morbi plurimi sunt, & difficiles. Quòd autem morbus etiam multiplex sit, apparet, nam omnia tria genera morborum commixta sunt. Primo enim intemperies tanta in toto membro à genu infra, ut longe gracilius sit quàm aliud, & plurima materia ad partes infimas reledit, quæ fecit malam complexionem, quam uocat Galenus libro de diff. morborum, per affluxum materiæ. In compositione mutatus situs, læsa figura & in quantitate etiam uitium, alibi deficit, alibi abundat. Solutio autem continui manifesta est, cum sit luxatio multiplex. Itaq; hoc modo triplex est genus symptomatum, triplex etiam genus morbi, & ideo multiplices indicationes medendi & occurrendi, sed quia hæc in uniuersali tantum dicta sunt, ideo distinctius loquendum, & quia plures morbi, uel alter erit causa alterius, uel quilibet seorsim separabitur. Oporret igitur uidere quomodo se habeat. Ex relatione hoc scimus, licet ipsi distincte hoc dicere nequeant, ab eo potissimum actu, quando mater traxit puerum pede, dum manu patris esset comprehensus, factam esse læsionem uiolentā, ex qua quicquid incommodi successit, subortum est. Quia attractio illa fecit aliquid circa solutionem continui, separauit ossa uel integre, uel ex parte saltem, quia in puero ossa debilia & mollia sunt, & ligamenta humida, ita, ut facillime possit facta esse luxatio integra, ad quam reliqua incommoda secuta sunt: sed qualis sit, dislocatio, & in quibus ossibus, uidendum. Est in pede

pede primo a
nauiulare, sur
tio ex figura, &
uioi seipso, non
sed musculi co
dum longitudi
est, & præserti
circa iunctura
aliquo impedi
tio ossium, ne
xum est, ex q
basi, & ita mul
tu deprauato,
culos pedis sit
mouere posset
durities, quæ
riplex impedi
propter soluti
attinet, uirtus
fortis. Et natu
nem fere facit
detur etiam di
magis exercet
fertim, qui for
re, in quo diffi
neruis affectu
naturalis impo
mouebitur, re
ciliior est, labo
immoderatum
ambulauit cum
calor, qui hum
ibi fiat à causa
dus, & quidē
ro, cū credam
sanguinis, & re
rima est humid
accedit ad locu
descendentes
cul dubio frigi
mittatur ab ali
structiones mu
de nutrimentu
bene conficitu
pulluam debili
ria, eò magis
quantur omni
lioribus exicca
potest: ea eni
plurimis indig
tionem uero,

pede primo astragulus, in quo tanquam basi firmatur os tibiæ & fibulæ, est deinde os naviculare, sunt ossa pectinis plantæ, & ultimo digitorum. In quibus modo sit dislocatio ex figura, & impedimento motus, inquirendum est: primo, pes contractus est brevior seipso, non quia chorda aliqua contracta sit, ut in spasmo cynico, in quo non ossa, sed muscoli contrahuntur, & ita membrum contrahitur. Hic pes contractus est secundum longitudinem, circa plantam pedis, unde ossa aliqua plantæ contracta esse necesse est, & præsertim naviculare, circa quod tumor apparet insignis. Est & impedimentum circa iuncturam, ut neque superius neque inferius pedem mouere possit, quod non fit ex aliquo impedimento musculorum, seu chordarum, sed quia ibi est etiam peruersa locatio ossium, nec os calcanei erigit pedem, super quo fundatur stabilitas pedis: sed inflexum est, ex qua inflexione & fibula relaxata est, & os superius non rite adhæret suæ basi, & ita multiplicem crediderim luxationem, seu dislocationem, ut apparet ex motu deprauato, & ipsa etiam figura pedis. An uero chordæ, quæ trahunt & mouent articulos pedis sint læsæ, aut uero si ossa redirent ad debitam locationem, recte pedem mouere posset, difficultas uidetur: quia, ut refert clariss. Doctor, circa genu est aliqua durities, quæ impedimentum ex parte musculorum & chordarum ostendit, & ita multiplex impedimentum est circa uirtutem motiuam, cuius actiones uarie læduntur, propter solutionem continui, & luxationes prædictas. Quod ad alias actiones læsas attinet, uirtus uitalis non ita influit in hoc membrum, sicut ad alia, unde calor non ita fortis. Et naturalis etiam debilior, non ita nutritur membrum: quod apud me curatio nem fere facit impossibilem. Id unde ueniat exquirendum, & inquirendæ causæ. Videtur etiam difficile, cum ex motu uehementiori maior calor proueniat, & partes, quæ magis exercentur, maiores sint, ideo pes læsus magis calidus esse debet, in puero præsertim, qui fortis est caloris: unde igitur secuta ariditas in puero naturaliter humidior, in quo difficilius est exiccatio. Vbiunque sunt dislocationes, paralyseis, uel aliquis in nervis affectus, continue augentur obstructions, à quibus locus læditur, quia calor naturalis impeditur, ne transire possit: quod si ex hac peruenerit, exiccatio facile remouebitur, remotis enim obstructionibus ad suum statum redibit: sed alia causa difficilius est, labor continuus exiccat humidum radicale. Hic exercitium continuum & immoderatum habuit, & laboriosum, ut semper sit in ijs, qui habent pedes obliques, ambulauit cum maxima difficultate. Cum hoc modo crus substantiæ exicceatur, & calor, qui humido nutritur, exiccat, incurabile est, sicut & in paralyticis contingit, licet ibi fiat à causa contraria, uidelicet, à suffocatione, hic uero à resolutione, idē tamen effectus, & quidē in hoc casu minus mirabilis, ideo hanc arefactionē magnificatio in hoc puero, cū credam esse ex humidi radicalis defectu, quia biliosus quidem est, sed tenuissimi sanguinis, & resolubilis, carnē mollē habet, & musculos graciles, unde cū sanguine plurima est humiditas aquosa, atque ideo facilius resolui potest. Quod aut uirtus uitalis non accedit ad locum, credo factū propter obstructions, & humores pituitosos continue descendentes, unde tumor præter naturam & affluxus materiæ continuus, quæ procul dubio frigida, & pituitosa est, & propter indigestionem aggregatur, non quod mittatur ab alijs membris, quia nullum male factum est, sed quia in ipso membro obstructions multiplices, uasa obstruuntur, & coarctantur, & tandem refrigerantur, unde nutrimentum descendens aggregatur in ijs partibus in quibus potest, & cum non bene conficitur, multiplicantur excrementa, & ratione cruditatis, & ob uirtutem expulsiuam debiliorem, ideo quotidie deterius habet, quia quo plus aggregatur materia, eò magis multiplicantur obstructions, ac ipsa etiam dislocatio augetur, & sequuntur omnia incommoda. Materia etiam contenta ibi, resolutis partibus subtrahitur exiccat, induratur, & fit gypsea, ut intra dislocationem & ossa tactu percipi potest: ea enim materia uacuitates omnes repleuit. Et ita multiplex est læsio, quæ plurimis indiget ad hoc ut curetur. Nam quoad speculationem facilis, quoad curationem uero, hoc opus, hic labor est. Quoad prognosticum apparet ferme impossibi-

lis, si ea quæ requiruntur consideremus. Primo enim humor uiscidus implantatus est intra iuncturas & chordas in profundo, ubi alioqui difficulter resoluitur, & oportet removere illam intemperiem, seu demacrationem, quæ si est ex defectu humidi radicalis, quomodo recuperari poterit? sed supponatur id fieri posse, & non esse factam resolutionem humidi radicalis, tamen cura difficilis erit, quia humor impactus crassus est, non facile resoluetur, partes enim subtiles exhalant, terrestres uero manent. Quod utinam non sit factum hæcenus, non quidem à Medico, sed à calore præternaturali. Quod si materia resolui non potest, multo minus remoueri poterit. Sed quia pueritia plena spei, in qua multa curabilia sunt, quæ alioqui curam nullam recipiunt, sicut Galenus refert de membris spermaticis incisis, possumus de humido quoque idem sperare, & de resolutione, sed credo difficile fore, tentandum tamen est, & melius est facere aliquid cum spe, quam omnino dimittere.

Ad curam. Propositum est lutum balneorum pro remouenda materia, quod quidem unum ex difficillimis esse dictum est. Sed uidendum, an ea possint resolvere ita materiam ut oportet: plus enim resoluunt, quam molliunt. Nam habent sulphur, salem & parum de bitumine, sicut tribuunt illi per destillationem, qui experti sunt harum Thermarum vires. Et si etiam plus esset Bituminis, tamen illud etiam ualde resoluit, cum sit calidum in tertio. Si uestre excellent, inclinatur animus, ut recipiat, consulerem, ut toto eo tempore, quo accipit, quando non imponitur lutum, utatur lenientibus ex ijs, quæ molliunt, ut sunt oleum amygd. dulcium, butyrum recens, pinguedo porci non salita, alioqui suspectum haberem lutum. Sed si hoc modo reciperet una hora resoluet, & toto alio tempore molliet, atque ita tentari poterit. Sed quid commodi sequetur, duo inde acquiramus, modum curationis, & augebitur etiam spes. Tentarem igitur hoc modo. Sed an prius euacuandus? Credo quod sic, licet calor insignis, tamen Cassia, & syrupus rosatus solutius dari possunt, eaque iterari bis uel ter etiam in balneo, ut diuertantur humores, ne fluant ad locum. Postea si perseverabit, unum propono, quod laudat Galenus si lenitione & mollitione loci præmissa fomentum facimus lapidis Pyritidis, sed longissima mollitio præmittenda, ne magis induretur materia, & reddatur cura plane impossibilis: cum quicquid spei est, sit tantum ratione ætatis. De arefactione cruris, ut restauretur modo, quo potest in puero, factis purgationibus uteretur Drosacismis, qui tamen prudenter fieri debent, & relinqui in loco per modicum tempus, ut calor trahatur ad locum, & postea mollientia, & nutrientia adhibeantur, & utatur optimis cibis. Circa luxationem, si tumor, remouebitur à ligamentis, arte paulatim repositio tentanda est, nec uno impetu statim reponantur.

De luxatione pedis, pro eodem.

Consilium XXXII.



Nemo potest dubitare situm & figuram pedis illustrissimæ pueri luxatione corrumpi, & ab eadem causa motum quoque impediri. Sed quæ nam ossa sunt luxata? Credimus primo illa esse, quæ sunt in pectine pedis, deinde os claviculare, tertio talum, quarto os calcanei. Et hæc omnia expresse patitur, ut patet ex ipso modo impedimenti motuum, & ex figura uitiata, ex ipso situ & locis ubi apparet luxatio. Causas extrinsecas quidem pro comperto non habemus. Intrinsecæ uero quæ aduenerunt, foverunt & auxerunt luxationes, humorem crudum & uiscidum opinamur esse, unde ligamenta laxentur, ossa lubricentur, & lubricata coarctentur. Cruris uero gracilitatem non modicam credimus maxime fieri ab humido nutrimentali nimis exsiccatum, ita ut etiam periculum imminet, ne pars quoque radicalis humidi exaruerit, scilicet ob laboriosum importunumque motum in ea parte excitatum. Indicio est quod tum maxime arefieri incipit, & deterius habere, cum

eum uacabat
nihilominus
tio non erit
iginur esset
me custodire
calefcenti
comparationi
lia, lacticia
antiquas. Per
tem, tantum
hoc fecerit, n
ma pro mate
sed ea lege, u
dalarum duci
melino. Post
adhuc relinque
linimentis pau
ritis, crebro ag
resolutionem
tissime tamen
& betonica, u
loci. Pro trure
inde deliniret
retur optimis
contenta maxi
osium non qu
mollibus ac pl
ualem intelli
res, & imbecilli
Consulam, ut a
aqua betonica
natur ceratum
Crus mane leu
gulo octiduo se



V
u
fi
ne
pr
postquam in p
fore ut rursus e
in ratione uic
deprauatos hu
& exiccantiar
humoris attra
pore quieueri

cum uacabat choreis. Curationem arbitror quidem difficilem & arduam admodum, nihilominus tentandam consulo. Si enim puer ille generosus pati uoluerit, forte curatio non erit omnino difficilis uel impossibilis: est enim adolescentia plena spe. Primo igitur esset illi diligentissima uictus ratio proponenda, & ut ille cum toto crure maxime custodiretur à frigore, optimeque muniretur, ea tamen ratione habita, ne nimis incalescant: si tamen ad alterum declinare oporteat, ad calidum potius declinet. Parcat computationibus, uitet epularum multitudinem, unico cibo sit contentus: fugiat pastilia, lactinia, fructus, pisces, præsertim palustres, carnes porcinas, bubulas, & omnes antiquas. Persuadeatur ut quam creberrime, sicut esset bis in septimana, aut semel saltem, tantum Rhabarbari mandat ac deglutiat, quantum est scrupuli pondus: si enim hoc fecerit, nullo alio medicamento indigebit soluente. Circa lutum sancti Bartholomæi pro materia illa uiscida resoluenda, quæ circa luxationes adhæret, laudo quidem, sed ea lege, ut toto eo tempore, quo extra lutum morabitur, liniatur locus oleo amygdalarum dulcium, uel adipe suillo recenti sine sale, uel butyro recenti, uel oleo Camomelino. Post experientiam factam huiusmodi lutum applicando, pro ijs materijs quæ adhuc relinquentur, laudo fomentum lapidis pyritis, ita ut prius mollificetur locus cum linimentis paulo ante recitatis. Deinde altero quoque die excipiat fumum lapidis pyritis, crebro agitando & mouendo, quemadmodum Galenus præcipit. Valet etiam ad resolutionem simul & mollitionem œsypi ceratum ex descriptione Philagri: frequentissime tamen utatur lotionem facta ex ramentis cupressi, rosæ siccis, camomilla, salvia, & betonica, ualet enim ad resolutionem materie, exiccationem & corroborationem loci. Pro crure alendo suaderem, ut minime laboraret, & mane modice fricaretur, deinde deliniretur oleo amygdalarum dulcium, uel medulla recenti cruris uituli, & uteretur optimis alimentis pro cibo. Quod si contingat, ut materia in loco luxationis contenta maxima ex parte dissoluatur, tum poterit tentare restaurationem luxatorum ossium non quidem uiolenter aut confertim, sed suauiter & paulatim cum hastulis mollibus ac planis, & cum ligaturis commode ab optimo Chirurgo situm ossium naturalem intelligente perfectis: quia nos puerum sine consensu tutorum, propter calores, & imbecillitatem etiam ac teneritatem corporis, ad thermas mittere nolumus. Consulam, ut accipiat duas uel tres etiam uncias syrupi rosati solutiui, cum modico aquæ betonice. Pes luxatus liniatur bene cum decocto camomillæ, & deinde supponatur ceratum œsypi ex descriptione Philagri, ac singulis diebus semel innouetur. Crus mane leuiter frictum inungatur oleo amygdalarum dulcium, & quietus uiuat. Sin- gulo octiduo semel mastiget rhabarbarum, ut supra.

Pro D. Georgio Freydel Germano: alterius
cruris tumefactione laborante.

Consilium XXXIII.



Um laudauerimus in hoc præstantissimo puero post purgationem ueris, usum thermarum, ita ut fumo & luto tumores fouendo, quæreret dissolutionem materie & locorum corroborationem, ipse autem ob urgentia negotia cogatur in Germaniam proficisci, petit ut thermarum loco aliquid proponam, quod idem præstare possit quod ipsæ thermæ. Dico igitur, postquam in patriam redierit, atque ibi animo & corpore aliquandiu quieuerit, optimum fore ut rursus expurgetur. Neque enim probabile est tantum itineris confecturum, quin in ratione uictus non delinquat plurimum, atque inde rursus non aggreget crudos & deprauatos humores. Est autem omnino contra rationem, loco adhibere resolutentia & exiccantia remedia, nisi primo totum corpus fuerit expurgatum, alioqui longe plus humoris attrahetur, quam resoluatur. Facta ergo purgatione, postquam animo & corpore quieuerit, nullo temporis spatio interposito, parabit infrascriptum remedium.

Primo duobus aut tribus diebus loca tumentia illinet cum adipe porcino recenti, hoc est, eiusdem anni, non salito, admixto oleo amygd. dulcium, ac butyro etiam recenti: illinet autem singulis diebus bis, mane inquam & uesper. Tertio die accipiet quatuor aut quinque frusta ad magnitudinem oui, lapidis pyritæ, quem uulgo marchesitam uocant. Quod si haberi non poterit, eius loco sumet frustū lapidis molaris noui, & aquam non experti, & sit eiusdem magnitudinis, quæ iniiciet in ignem ex carbonibus accensum, habebitque uas ad id præparatū stricti orificij æneum, qualia sunt ea quibus utuntur tonsores ad lixiuū deferendum, in quod uas aceto semiplenū infundat repente tantam copiam eorum lapidum ignitorū, ut fumus sufficienter exhalet: quem fumum totum diligenter excipiat circa tumores, adiectis undecumque pannis operientibus, ne fumus per alias partes exhalet: & dum incalescunt partes tumefactæ, per illum uaporem, semper agitabit crus, hinc inde mouendo, tamdiūque illum fumum admittet, quam diu partes exudent humorem ab extrinseco. Deinde locum abluet aqua calida, in qua decocta sit camomilla, & rosæ sicca, & absterget leuiter panno lineo calido. Ultimo inunget eodem linimento paulo ante descripto, & per duos adhuc dies eodem modo bis singulis diebus mane & uesper idem repetat. Deinde tertio die ad illud idem suffumigium redibit, alternatim repetendo per 15. dies, aut etiam 20. postea quiescet, & si curatus fuerit, bene erit: si minus, interim quiescet donec autumnalis purgatio accesserit, qua purgatione facta statim tentabit illud idem fomentum uel suffumigium, deinde quiescet usque ad uernam purgationem. Denique nunquam cessabit ab iisdem remedijs itidem repetitis, donec suauitatem acquirat. Neque enim est discedendum ab ijs quæ inter initia recte fuerint instituta, etsi non successerit, quemadmodum optime consulit Hippoc. Estque illi omnino præsupponendum, quemadmodum etiam in consultatione admonuimus, ægritudinem longam fore, & perseverantia esse peruincendam, in qua sola est cum diuino auxilio spes ponenda, cum firma opinione. Nihil enim deterius huic, & omnibus alijs chronicis ac diuturnis morbis, quam crebra mutatio sententiarum & remedium. Hoc igitur admonere uolui tanquam rem fortasse præ reliquis omnibus maxime opportunam.

Pro puero Patricio Veneto, à prima natiuitate scabioso.

Consilium XXXIII.



Natura in humano corpore excrementis dedicauit certa loca, inter quæ cutis præcipua est: quia igitur hic puer est repletus pituita & bile: natura fortis expellit materiam in ultimis uenis per ambitum corporis contentam, & cutis recipit excrementa, & ita fit scabies, quia pituita adusta salsa fit, & ei bilis admiscetur. Si simplex esset, non fieret scabies. (Gal. 3. de causis sympt.) Quando autem materia salsa est & subtilis, non facit pustulas, sed exhalat cum pruritu aliquo. Si nimis crassa est, non potest ad cutim peruenire. Si media inter crassitatem & tenuitatem peruenit ad cutim, & ratione aeris ambientis frigidi, non exhalat, sed unitur, & facit pustulas: ideo scalpunt se, & secundum quod plus est pituitæ, uel bilis, eò scabies est uel humida, uel sicca. Aliquando etiam pediculos facit ratione putredinis. R. Epithymi, Senæ ana drach. 3. in sero per noctem infunde, & mane decoque, & exhibe loco syrupi. Et omni die lauetur corpus ex sero cum fumo terræ. Caveat præcipue à piscibus & fœcamentis.

Ad scabiem ex materia adusta post purgationem.

R. Succu limonum

Butyri recentis

ana

3 3

Terebinthinæ puræ

Salis communis

3 2

Misce

Misce on
spatula lignea,
& incorpore

mi terræ, fiat
iam desierat: c

Incidentur
destillentur ad
aromatizetur.

fici, & rad. canna
litio optima, &
lotionem exice
ni addatur, & T
cum dicto oleo

Iridi

Bulliant o
fiat fortis exp
Salis Nitri 3

Misce omnia simul, & colliquantur ad ignem, & incorporentur agitando cum spatula lignea, postea remoucantur ab igne, & recipiantur uitelli ouorum recentium & incorporentur simul, sed prius refrigeretur unguentum, ne oua indurescant.

Pro quodam adolescente scabie laborante, & parum febricitante.

Consilium XXXV.



Acciperat Cassiam. Ordinauit clystere commune ex Hieræ picræ 3 s. Mellis rosati 3 2. Postea syrupum: R. Mellis rosati, syrupi de fumo terræ ana 3 1. decocti Cichorii, Boraginis, liquiritiæ 3 4. Misce pro uno, & pro alijs eodem modo, donec coctio appareat. Purgauit postea cum confectionis Hamech 3 4. Syrup. rosat. solutiui 3 3. cum modico aquæ fumarum terræ, fiat potio. Vnguentum postea ordinauit, quia desiccare studebat, & febris iam desierat: ex tali aqua.

R. Limones 10.
Salis Nitri 3 2.

Incidentur Limones & aspergantur sale Nitri, deinde imponantur in botiam, & destillentur ad ignem convenientem sine adustione, fiet aqua odorifera, si libet, musco aromatizetur.

Pro scabie aliud.

R. Styracis liquidæ
Olei rosarum.
Salis Sulphure tamen nihil
Succi Limonum præstantius.
Aquæ rosar. ana. Pro capite fiat lixiuium ex cinere uitium,

fici, & rad. cannarum, & accipiat q. s. pro una lotionem, adde Agarici 3 2. fiat ebullitio optima, & exprimatur fortiter, cui adde salis Nitri 3 2. & erit optimum. Post lotionem exiccentur capilli, & ungatur locus oleo Caryophyllorum, & tantum Ladani addatur, & Terebinthinæ q. s. ad incorporationem, ungatur etiam quouis uespere cum dicto oleo.

Aliud.

R. Squammæ ferri
Hordei usti
Capilli Veneris usti.

Iridis ana, cum Ladano dissoluto in oleo Laurino fiat linimentum.

Pro scabie post purgationem.

Consilium XXXVI.

R. Lapatij rad. simul cum folijs ab omni luto mundatos. N. 3.
Hordei cum cortice suo P. 3.
Radicum Altheæ 3 2.
Foliorum Maluæ M. 2.
Radicum Ellebori nigri 3 1.

Bulliant omnia simul in s. q. aquæ ad consumptionem dimidiæ partis, deinde fiat fortis expressio, & colaturæ adde postea: R. Olei ros. 3 3. Terebinthinæ 3 2. Salis Nitri 3 s.

cc 3 Bulliant

Bulliant omnia simul ad consumptionem aquæ, deinde addantur succi Limonum 3 6. remoueat ab igne, dumq̃ incipit refrigerari, adde vitellos ouorum recentium num. 4. conseruetur postea in uase mundo, & bene cooperto, & illinat loca scabiosa omnia scalpando prius apud ignem, & sic fiat alternis diebus uesperis ante introitum lecti septem uicibus, ultimo ingrediatur balneum, & mundificetur totum corpus, postea mutet uestes & chirothecas. Pro maculis delendis prodest aqua destillata ex Limonibus cum farina fabarum, uel aqua ex ipsis siliquis fabarum uiridium. Succus etiam limonum cum nitro optimum est pro scabie unguentum.

De scabie pro puero.

Consilium XXXVI.



ERAT PVER LABORANS FEBRE PUTRIDA & hydropē, cuius cutis aspera erat, & habebat dispositionem ad scabiem, de qua Montanus hoc dedit consilium. Scabies est de genere fluxionum, & semper deducenda est ad fluxiones: sed in qualibet fluxione quatuor sunt consideranda, scilicet membrum mandans, membrum recipiens, materia quæ transmittitur, & uia per quas. Ad quam partem hic transmittitur: ad totam cutim, quæ recipit, propterea quia imbecillior est a propria natura. Semper enim uidebis ad cutim fieri crisin in fine ægritudinis, cum scabie, pustulis, sudore, in adolescentibus, & non raro etiam in alijs. Est præter hæc debilitatus admodum, quia perpeffus magnum frigus, & aquas intercutem, ut pene exhaustus sit calor, nec possit concoquere alimentum propemodum, nec expellere excrementa. Propter paupertatem & ingluuiem cibos multos ingessit & uarios, nec boni succi, nec nutrimenti commodi: unde in uenis & hepate materia multa. Via quoq̃ lata sunt, quia cholericus: habet latas uenas, & poros amplos. Scabies, rigor, sudor, lepra, pruritus simplex, siccus, sub cute ab eadem materia nascuntur. Ita omnes fluxiones sunt, sed tantum secundum diuersum modum substantiæ & uirtutis expellentis uariant. Si materia tenuis, & pori aperti, nullum sit symptoma, quia materia exhalat: si uero materia crassior, uirtus non fortis, & cutis resistit, fit rigor. Est etiam rigor sine febre interdum, ut Gal. lib. 2. de diff. febrium & lib. de rigore, ostendit. Si materia crassior, uirtus fortis, & uia latiores, peruenit ad cutim, ac ibi contrahitur, & pustulas generat: estq̃, materia pituitosa, aliquando salsa. Est ægritudo in compositione, quia cutis asperior est quam esse deberet, Gal. 2. de Causis mor. Morbus est quando impedit operationes: quando uero non impedit, est symptoma. In hoc puero sunt pustule, nec est simplex pruritus, sicut ubi materia tenuis est. Ex frictione cessat pruritus, quia dilatatis poris euaporat: hinc cutis aspera est, & facit desquamations, quia materia multa quidem, sed tenuis est, & apud antiquos proprie lepra dicitur. Nā apud medicos hodie lepra longe alia est, quam quæ apud antiquos elephantiasis dicitur, & desquamatur ferè usq̃ ad ossa. In hoc puero est ex humore falso, pituitoso, adusto. Si ex melancholia, faceret elephantiasin, & uerā leprā. Auicenna dicit falsedine ex duabus causis provenire, uel cum bilis cum pituita miscetur, uel quando aduritur materia pituitosa. Prima causa habet difficultatem, quia nunquam ex tali mixtione facietis falsedinem, rem scilicet amaram cum insipida miscendo. Nam falsedo etiam differt ab amaritudine, unde non scio qua experientia ductus hoc dixerit. In secunda causa uerum dixit: quia ubi calor adurens occupat materiam terrestram & crassam, & eam exurit, falsam facit. Sic etiam fit falsedo maris, ob adustas partes terreas, mistas cum humore aqueo, ut Theophilus ait de saporibus. Salsedo in terrestri substantia fundatur, sicut & amaritudo: habent enim eandem causam materiam, materiam scilicet crassam & adustam, & efficientem, utrunque calorem adurentem, nisi quia amara sunt magis adusta, ita etiā, ut si quæ salsa ulterius adurantur, fiunt amara, sicut nitrum est salis genus excoctum. Cura a natura rei. Primo ponamus corpus esse purgatum, est falsedo, & est fluxio, quæ quandoque sola euacuatione curatur, ut mater

ut materia cum
fluxiones sola
uino crasso, po
huc medicame
adherent, abfi
tur: sic conuen
decoctum lup
burum, oleu

Cum facce

Purificent
pi, & feri capiti
pro ut magis co

Incident
prini, per hora

Misce, fla
tur ante cibum
camenti, post d
ris, & extrahat
dulcis, & primi
retur sanguis p
allinatur man

Misce on
ab igne, & ubi
mul ad forma
(neq̃ de buty
herent, si tamen
geret manus
canom

ut materia cum non sit iam amplius, mundetur: unde etiam dicit Galenus, saepius se fluxiones sola euacuatione curasse. Abstineat à rebus salis, acetosis, carne bouina, uino crasso, potenti, & omni re calida & adurente: utatur uino subtili & tenui. Si adhuc medicamentis indigeat, utendum abstergentibus & exiccantibus: quia si illa quæ adhærent, abstergantur, corpus reddetur æquale. Aspera cum abstergentibus curantur: sic conueniunt omnia acida, ut succus limonum, acetosa, oxylapathum, sal nitrum, decoctum lupinorum, Terebinthina, si timeris nimiam exiccationem, potestis addere butyrum, oleum rosatum, sed satis est fontes indicasse.

De scabie humida cum pruritu.

Consilium XXXVII.

℞. Floris cassiæ 3 10.

Cum saccharo fiat bolus, sumat per horam unam ante prandium.

Item ℞. Succu boraginis

Fumi terræ

Cichoreæ ana 3 3.

Purificentur & feruentur pro tribus uicibus, sumatur ergo tertia pars huius syrupi, & feri caprini 3 6. Misce, & sumatur in aurora loco syrupi per 14. aut 15. dies, pro ut magis conferet.

Item:

℞. Reubarbari electi 3 2.

Macis 1.

Incidantur & aspergantur uino aromatico, postea infundantur in aqua lactis caprini, per horas 24. facta diligenti expressione & colatura.

℞. Confect. Hamech 3 3.

Syrupi rosati solutiui 3 2.

Misce, fiat potio danda in aurora cum custodia. Item ℞. sacchari rosati 3 6. Utatur ante cibum mane & sero, & sumat 3 s. singulis uicibus, post assumptionem medicamenti, post duos præcedentes syropos, mittatur sanguis à uena hepatis dextræ lateris, & extrahantur circa 3 8. Item peractis his omnibus ingrediatur balneum aquæ dulcis, & primo sudet & fricetur, deinde lauatur. Postea in secundo loco balnei mittetur sanguis per cucurbitulas, applicando eas tibijs, brachijs, spatulis & natibus, postea illinantur manus, & totum corpus linimento infra scripto.

℞. Terebinthinae lotæ 3 3.

Olei rosati

Butyri recentis ana 3 2.

Storacis calamitæ 3 1.

Succi limonum quantum est pondus omnium, salis nitri 3 9.

Salis communis 3 2.

Misce omnia simul, & bulliant in olla noua ebullitione una, deinde remoueantur ab igne, & ubi tepuerint, adde uitellos ouorum recentium N. 4. commisce omnia simul ad formam unguenti, & utere ante purgationem, nullas lotiones aut unctiones (neq; de butyro) manibus applicari uoluit, quod ille plus materiae ad locum pertraherent, si tamen omnino lauare uellet, faceret id cum decocto altheæ maluæ, & inungeret manus succo aranciorum medijs saporis, pedes tumescebant, lauit ex rosas, althea,

camomilla, saluia Maiorana pulegio, in uino & aqua coctis. Et quia ex

malo regimine uidebatur quasi principium cachexiæ,

dedit Trochiscos de absinthio.

Ad scabiem post purgationem.

Consilium XXXIX.

℞. Radicum ellebori nigri	℥ 6.
Laphatij acuti	man. 10.
Radicis ellebori albi	℥ 2.
Limonum cum corticibus suis in frustra incisorum numero	15.
Therebinthæ	℥ 4.
Salis nitri	℥ 2.

Contundantur omnia simul, & fermententur per dies quatuor in uase mundo & bene cooperto, ne transpiret, sepelianturq; in fimo equino: post fermentationem quatuor dierum extrahatur primo aqua, deinde oleum: utrunq; optime scabiem remouet, & cutem ab omni labe mundabit.

De scabie, tinnitu aurium, hæmorrhoidibus.

Consilium XXXX.



Accidentia sunt considerata. Primo scabies, quæ habet pustulas magnas, sæpe aquositate cum dolore, & mordacitate emanantem: habet & maculas nigras circa pectus, quæ depilant & persistunt semper: habet etiam tinnitum aurium, qui perseverat, noctu præcipue, & dolores maxillarum, etiam hæmorrhoides sunt copiosæ: sanguis est copiosus, & post sanguinem aqua exit, quæ mordicat & calida est, causat eundem dolorem in crure: febrem quoque, ut nunc habet. Materie & causæ symptomatum inueniendæ, ut curemus. Sed oportet prius scire temperaturam naturalem, ut sciamus qualitatem lapsus & medicamenta. Procedam per conclusiones. Temperatura calida, & hepar calidum. Color magnum argumentum temperaturæ, nisi sit aliquod accidens, ut si sit in sole uersatus. Sed uera temperatura colligi debet ex actionibus & excrementis. Cætera accidentia postea testimonium & fidem perhibent illis, sed non sunt tam certa. Actiones secundum naturam quales erant nescio; nam æger ad nos uenit, uenæ tamen amplæ. Pili & muscoli calidam temperaturam ab initio fuisse significant. Nec curo aliorum temperaturam, ut cerebri, quia nec illud, nec alia membra curabo, non enim ibi est affectus: ex cacochymia omnia dependent, quæ quidem est ab humoribus in uentriculo & iecore genitis. Hepar est calidum & siccum intense redditum ut patet ex operationibus: eos enim qui hepar calidum & siccum habent perpetuo destitui bonis actionibus in uentriculo necesse est, quia caliditas adurit, & hepar amplectitur uentriculum, & cum calidum est, consumit sua caliditate omenti pinguedinem, quæ adhæret membris à frigidityte, nec permittit generare adipem omenti, cuius usus est, ut calorem in uentre conseruet: ideo ibi uulnerati male concoquunt. Etiam uoracitas facit, ut hepar ante tempus cibum attrahat. Inde fiunt circa uenas meseraicas crassorum humorum obstructions, deinde in uentriculo generatur pituita, & ita una causa alteram iuuat. His stantibus, cognita hepatis & uentriculi temperatura, ratione hepatis calidi multum bilis & fecis sanguinis generatur, quod est naturale. Ad hæc accesserunt exercitia importuna, & labores: est uenator, pedes ambulat, nunquam quieuit, semper magnis laboribus deditus, coiuuit, ingessit cibos quoscunq; & uina potentia bibit. Incidit in aliam calamitatem. Sunt 12. anni cum coiret cum scorto, incidit in pustulas, & passus est morbum Gallicum. Medicus dedit linimentum ex argento uiuo: per os expuit, & membra neruosa parata ad fluxiones reddidit. Quæ inde incommoda sequuntur? Auic. dicit argentum uiuum inducere stuporem, paralylin &c. & tota

inducere stuporem, paralyfin &c. & tota sua forma naturæ humanæ contrariari. Hæc igitur omnia accesserunt: primo temperatura hepatis à natura fuit calida: secundo uictus, exercitatio & consuetudo noxia: tertio, argentum uiuum omnia membra debilitauit: Scabies est ex fluxione, non ex contagio, in illo uiro, omniatq; accidentia præter febrem, tinnitus, grauitas capitis, hæmorrhoids &c. secundo de different. febrium. Cum est fluxio, uidendum quod sit membrum mandans, quod recipiens, uia per quas, & quæ materia fluens. Hæc est regula. Cutis igitur membrum recipiens est & occasio, quia debilis, & accidens ei aduenit nouum ratione cutis, trahit &c. Contagium quod cuti intemperiem & putredinem affert, cuius ratione trahit ad se humores, qui parant fluxionem. Vbi igitur abstergitur putredo illa, non fit attractio ulterius, secundo de differ. febrium. In hoc uiro non est causa membrum recipiens, quod ipsum recipit aliunde. Sed interior causa est membrum mandans. Ideo & hæmorrhoides habet, quia uenæ illæ recipiunt humorem alium defluentem. Oportet igitur esse membrum mandans. Sic tinnitus aurium fluor est. Necesse igitur est aliquam esse materiam, cum omnia symptomata ad fluxionem sint reducta. Scabies propria cutis, quæ recipit: membrum mandans musculi: & reliquæ partes interiores quæ debent nutriri, mittunt nutrimentum suum, quo nutriri debent, ad cutim, quia alimentum non est bonum, ideo quod fundamenta, hepar & chylus non sunt secundum naturam, unde de malum generari sanguinem necesse sit. Musculi igitur trahunt dulciorem partem, & quod reliquum est mittunt ad cutim. Porro is humor in substantia uel tenuis est, uel crassus, uel falsus, uel acris, aut mordax, & semper diuersa facit. Humor falsus diuersificat in substantia, facit scabiem cum pruritu. Si est pruritus tenuis, natura facile euaporat: si est materia crassa, ex scalpura non euaporat, sed facit pustulas, & ibi putrescit. hæc uera causa scabiei. Materia subtilior pruritem generat, crassa scabiem: hoc uoluit Auicenna. Materia igitur huius scabiei est humor falsus, qui transmittitur ad manus & crura, quia maior copia materiæ: & exit cum dolore aqua, quia humor calidus soluit continuum & alterat. Concurrent igitur duæ causæ, quæ sunt causa doloris secundum Galenum, licet alij male dicunt unam esse, tinnitus in cerebro, & grauitas capitis, ex materia fluenti nascitur: tertio de locis affectis, cap. de dolore capitis. Qui habent calidum hepar, & totum ambitum uenarum calidum, subiecti sunt repletioni capitis: & si accessit cruditas per uiam communem, repletur caput, & ita fit non tantum ob hepar, sed etiam ob uentriculum, sicut hic concurrent hæc duo, non tamen ob naturam hepatis, sed ob uictum etiam malum facientem crudum uentriculum. An caput calidum sit, non habet instructionem: potest tamen esse calidum, & causam habere, quod facile ascendant uapores, qui postea mouentur in aure, & faciunt tinnitum.

De plora



VM SINT DVO PRAETER NATVRAM: primum, quod sensu non ita deprehenditur, difficultas anhelitus, uertigo, grauitas capitis; tinnitus aurium cum destillatione; secundum occurrit sensui uisus, & est defoedatio cutis pustularis, & asperitates: hæc principaliter sunt considerata, nam de illis maxime conqueritur. Primum, apparet sensui uisus, & ex colore singulorum membrorum affectiones discernuntur: quæ quidem proueniunt à materia collecta. Natura materiæ deprehenditur ex colore: uidemus enim pustulas tam in facie, quàm in cruribus & toto corpore, quæ tendunt ad fuscedinem, partim rubent, partim nigricant: rubedo circa faciem magis, in alijs partibus nigredo magis. Nonnunquam illæ pustulæ in diuersis partibus erumpentes faciunt suppurationem, & inde exit pus. Consideranda natura ex colore. Sanguis dominatur cum bile, uel sanguine melancholico, erumpens ad cutim. Videndum quo nomine debeat appellari. Medici occupati sunt ualde circa hoc nomen. Ex una parte accidens est, hic affectus, ex alia parte ægritudo. Sunt morbi dependentes ab eadem causa secundum ordinem, ab eadem materia, sanguine adusto melancholico. Quidam est uniuersalis, quidam particularis. Particulares sunt, qui occupant tantum partem corporis, non totum corpus, ut cancri, lichenum omnes species, pendent ab eadem materia, sanguine melancholico crasso. Quædam ab eadem materia dependentes occupant totum corpus, ut elephantiasis, lepra, psora. In isto corpore non est morbus particularis, nam æqualiter occupatur ab ista defoedatione: fit à melancholia cum sanguine, & sic est morbus uniuersalis. Non est elephas, nam elephas habet proprium ut occupet carnem & ossa: sed ista defoedatio non nisi extimam cutim inuasit. Nec est lepra, nam lepra habet pathognomonicum accidens, ut decidant squamæ, unde habuit nomen, quia squamæ quotidie decidunt. Galenus distinguit psoram à lepra, quia lepra non habet asperitatem & inæqualitatem, ut psora. Videmus hic inæqualitatem & asperitatem cum pruritu, quod psoræ longe magis proprium quàm lepræ: unde ponenda hæc affectio sub capite psoræ. Differunt omnes morbi uniuersales inter se, quod ut sciamus, plurimum facit ad curationem. Differunt in crassitudine materiæ peccantis uel humoris. Humor melancholicus naturalis cum sit humor crassus, sæculentus, non facit nec psoram nec lepram, quia non potest excerni ad partes cutis. Vbi autem humor est subtilis, tenuis, uaporosus, transit ad cutem, sed diffilatur propter tenuitatem suam: ubi crassior est non potest exire. Et illa materia est uel quæta, uel mota. Si est quæta, adhæret musculis, & facit lassitudinem ulcerosam. Si mota, & transit ad cutem, diffilatur, facit sudores: si non diffilatur, facit pruritus, & alia genera pustularum diuersa circa corpus. Si admodum crassa, non exit ad cutem, sed adhæret musculis, occupat partes solidas. Si corrumpit ossa, fit elephas. Vbi subtilior est magis declinans ad sanguinem, participans humore pituitoso falso, transit ad cutim, facile expellitur, non tamen potest exhalare, sed adhæret, & facit lepram & psoram: psora autem magis habet de humore melancholico: lepra magis ad falsum, & magis æqualiter inhæret, non facit eam asperitatem, quia liquidior & humidior humor facit superficiem æqualem: ubi autem exaruerit, facit squamulas ex humore pituitoso exiccatas, ut sunt in superficie capitis furfures, ubi diffilatur pituita ex capite, & circa cutim exiccatur, & facit squamulas illas. Vnde qui abundant squamulis illis, habent caput ualde humidum, quia pituita cum exarescit, facit squamulas. Psora autem quia fit ab humore magis

magis adusto, facit asperitatem, ut humor dependet ab humore phantem, sed tamen non est æqualis, ad teria humida putrefacta. Arabibus Saphah dicitur, quod ad causas efficiens humores, est humor principale, quod se calidum est, sanguis opus est: si maior est, appellantur tales ebile quàm de reliquo mor melancholicus acquiritur caliditas cholici. Hoc hepatis notabiliter adtem solam, absque partem, abundant plures excessu humiditatis, tibus autem symbolis paracelsicam ætaliæ causæ non corque potuerunt sup ipsa usus fuerit cibis primis. Alimenta cum: nam à calore melancholicus: si a tissima erit causa a hepatis, & in magis cholici. Nisi fuisse psoram, sed in elephante huius fluxui, in hoc huius, cum humor, corpus ita quod oportet. Epid. & tertio de pessima ratione uel rhus ex ea parte substantia proprium, humidum & propria natura frigida, tus difficultatem ritus facile curabitur oportet ut ipse factus, secundo quæ abstergendum to ambitu uenarum. Dux ergo materia. Est re

magis adusto, facit inæqualitates cutis: proprium enim sicci est 4. Meteor, ut sit causa asperitatis, ut humidum est causa leuitatis. In lepra est leuior cutis quam in psora, quæ dependet ab humore melancholico, qualis hæc est, non tamen ita crasso ut faciat elephantem, sed tamen crassiori quam ut faciat lepram. Humor diffusus in toto corpore non est æqualis, admixta est pituitosa materia & sanguinea. Nō igitur mirum, si et materia humida putrescat & faciat pus, & apparent pustulæ quæ à Græcis psyractæ, ab Arabibus Saphah uocantur. Hæc est natura morbi quantum ad causam formalem, quantum ad causas efficientes, sunt intrinsecæ & extrinsecæ. Membrum quod generat omnes humores, est hepar: ad hepar ergo referenda causa efficiens, tanquam ad membrum principale, quod secundum propriam temperaturam generat humores. Si moderate calidum est, sanguinem generat: de bile autem & humore melancholico, facit quantum opus est: si maior caliditas, & hepar calidius sit quam par est, plus de bile generatur, & appellantur tales cholericæ, in quibus propter caliditatem hepatis generatur plus de bile quam de reliquis. Vbi intenditur caliditas & minuitur humiditas, generatur humor melancholicus. In paracastica ætate calidi & sicci, sunt melancholici adusti, quia acquiritur caliditas ex diminutione humiditatis, non generatur bilis, sed humor melancholicus. Hoc hepar est supercalefactum, & uidetur à primo ortu tale esse quod excessu ferit notabiliter ad calidum, per siccum & humidum non multum. Qui habent aliditatem solam, absque passiuarum excessu, plurimum carnis generant. Qui calidum & humidum, abundant plurima pinguedine. Probabile est quod fuerit calidum naturaliter, absque excessu humiditatis & siccitatis, temperatum in passiuis, redundans in calido. In habentibus autem solum, facilius est transitus: generauit sanguinem biliosum, deuenit ad paracasticam ætatem, potuit generare plurimum humorem melancholicum. Accedunt aliæ causæ non corporeæ, sed extrinsecæ. Fuit conditionis talis, in qua habuit omnia quæ potuerunt supercalefacere hepar: bibit uinum potentissimum. Credo quod iatura ipsa usus fuerit cibarijs salis & acris, quæ supercalefaciunt hepar suis qualitatibus primis. Alimenta præter calorem auctum potuerunt generare humorem melancholicum: nam à calore igneo & immoderate se habente, per se generatur plurimus humor melancholicus: si accedat secundum, scilicet alimentum generans melancholiam, potentissima erit causa aggregandi humores melancholicos. Habuit insignem caliditatem hepatis, & in prædictis multo magis auctus calor iste est, ex modo substantiæ cibi melancholici. Nisi fuisset adiumentum naturæ per fluxum hæmorrhoidum, incidisset non in psoram, sed in elephantiam. Materia continuo expurgata fuit per fluxum. Qui subiecti sunt huic fluxui, liberantur ab omnibus humoribus melancholicis. Potentissima causa in hoc fuit, cum haberet eum fluxum, & tamen habuit hunc morbum. Quo ad catarrhum, corpus ita paratum est ad catarrhum stante ratione uictus, ut nullum corpus magis opportunum. Talis temperatura corporis mittit uapores ad caput continuo, primo Epid. & tertio de locis affectis. Ab ambitu totius corporis ascendunt uapores stante pessima ratione uictus: & hinc etiam tinnitus aurium, propter motionem spirituum. Catarrhus ex ea parte materiæ est, ubi in cerebro naturaliter frigidus. Nam si naturali sua substantia propria, omne cerebrum frigidum & humidum est, sed dicitur respectiue calidum, humidum & siccum, cum tamen omnia sint frigida & humida. Ideo cum sit propria natura frigida & humida, condensat uapores, & sic fit catarrhus, & hic facit anhelitus difficultatem, & tussim. Non tamen est insignis læsio adhuc ex hoc catarrho. Pruritus facile curabitur, si modo non patiatur elephantiam. Psora est initium elephantie: oportet ut ipse sibi sit medicus. Circa curam duo sunt faciendæ: primo tollendus morbus factus, secundo causæ quæ faciunt. Morbus factus sunt pustulæ, decedatio circa cutem, quæ abstergendo mundificanda est: quod non fiet nisi materia remoueat, quæ in toto ambitu uenarum fouet continue illam partem. Oportet omnino remouere materiam. Duæ ergo sunt indicationes: primo, ut abstergatur cutis secundo, ut remoueat materia. Est tertia indicatio; nam si remoueat materia & abstergatur cutis, & non remoueamus

ATVRA M:
s anhelitus, uertis
e: secundum oc
asperitates: hæc
conqueritur. Pri
fectiones discer
deprehenditur
oto corpore, quæ
circa faciem ma
diuersis partibus
a natura ex colo
as ad cutim. Vi
circa hoc nomen.
morbi dependen
adusto melanco
ui occupant tantu
cies, pendent ab
ateria dependen
ore non est mor
melancholia cum
habet proprium
manuallit. Nec
squamatæ, unde
psoram à lepra,
us hic inæquali
um quam lepræ:
morbi uniuersales
crassitudine ma
it humor crassus,
ad partes cutis.
diffilatur propter
est uel quæta, uel
Si mota, & tran
& alia genera pu
em, sed adhæret
btior est magis
cutim, facile ex
psoram: psora au
& magis æquali
umor facit super
uitoso exiccitas,
circa cutim exic
pent caput ualde
ia sit ab humore
magis

remoueamus caliditatem hepatis, & causas efficientes & extrinsecus occurrentes, nihil proderit. Primum ergo est abstergere cutem: secundum, remouere humorem: tertium, alterare hepar: quartum, regulare rationem uictus. Incipiamus ab euacuatione, sine qua nec alterare, nec abstergere cutem, neque nutrire corpus cibus conuenientius possumus. Mundificandum corpus cum his quæ mundificant humores peccantes, scilicet humorem melancholicum, sanguinem & pituitam, quæ redundat ex descensu catarrhi. Accedit portio bilis, redundant omnes quatuor humores. Alij humores coquuntur & præparantur. Sanguis non expectat aliam coctionem, debet euacuari sine præparatione. Facta purgatione humorum in primis uenis cum cassia, deueniatur ad missionem sanguinis, ut euacuetur principalis humor sanguis, & fiat sæpe. In humore melancholico ubi permixtus est sanguini, iteranda est phlebotomia, & euacuetur per interualla: deinde bene nutriatur, post iterum euacuetur, idèq; à basilica. Intentio est non tantum euacuare humores, sed simul alterare membra, quod possumus facere uno remedio, non debemus facere pluribus. In utroque latere secanda una, & ab utraq; basilica. Secundo fiat euacuatio præcipue duorum humorum, melancholiæ & pituitæ. Biliosus humor facile coquitur & expellitur. Rhalis uult bilis non indigere coctione: sed indiget leni coctione, facili momento coquimus. Maiore coctione indiget pituita & melancholia. Sunt concoctiua in communi usu, quæ respiciunt pituitam, non considerando humorem melancholicum, quem aggredia postea. Ex multitudine pituitæ obstruuntur uenæ sua uisciditate, & ille humor retinet alios humores ne sint præparati: obstruit quoq;. Quando igitur pituita in uenis est cum humore melancholico, non debemus utrumque simul præparare. Pituita indiget incisuius abstergentibus: humor melancholicus aliquali humectatione, ut fiat facilis excretionem, non est uiscidus, sed crassus, qui indiget humectatione. Quæ faciunt ad coctionem pituitæ, non faciunt ad concoctionem ipsius humoris melancholici. In hoc casu inciperem à pituita. Oxymel, & syrupus acetosus incidunt sine calefactione. Non multum calefaciem, ne humori melancholico nocerem. Danda sunt quæ incidunt lapides & calculos. Vtrum acetum conueniet digestionem humoris melancholici? quanto magis dubitabitur de calefacientibus, & exsiccantibus. Acetosa conueniunt partibus terrestribus, confringunt calculum & lapides. Darem syrupum acetosum, oxymel, cum melle rosato. Euacuarem postea cum confecti hamech, in quæ pithymus & myrobalani. Et euacuant humorem pituitosum pilulæ de Agarico. Darem agarici 3 2. cum 3 1. cassiæ, euacuat humorem pituitosum, & respicit humorem melancholicum. Quo ad humorem melancholicum, syrupum de pomis dulcibus, Sabor regis. Decoctum liquiritiæ maxime confert ad humorem melancholicum siccum & frigidum. Item maluæ decoctio cum iuribus pinguibus pulli: postea euacuarem cum illis decoctis traditis à Mesue. Deinde apponerem elleborum nigrum, uel in superiori syrupo, non plusquam 3. semis corticum ellebori nigri: felicissime operatur ter aut quater sine molestia. Quod si detur ante euacuationem pituitæ, lædet, & nihil proderit ista euacuatio. Pituita optime euacuetur. Soleo dare sex uicibus, euacua quadrages, nisi debilitas accidat, tunc intermitto unam. Facta euacuatione absterge da cutis. Fieri possunt linimenta ex succo lapathi, limonum, ellebori cortice ex radice. Decoquantur cum malua & althæa in aqua, donec consumatur tota substantia, factis expressionibus. Oleum rosarum recens, therebinthina, styrax liquida, magna copia succi limonum cum nitro, abstergit omnem defædationem. Peracto illo, queritur nunquid conueniat lotio balnearum? Habent magnam uim abstergendi maculas corporis. Sed dubito ne calefaciant hepar. Ad defendendum hepar sumat duas aut tres heminas feri lactis, & illinatur hepar in frigidante Galeni: conuenit propter hepar calidum. Bibat serum, & ingrediatur balneum. Non dubitarem de supercalefactione hepatis. Aqua marina idem facit, sed nimis calida est. Aquarum quoq; dulcium balnea, cum fiunt ex elleboro, lapathio, cum sale, abstergendæ cutis gratia.

gratia. Necessarium est quod uino calido. Vt sunt laudatissimi pituitam, & calidam Dalmatiam, quod apud nos quod

D

lar
N
N
M
P
V

gratia. Necesse est deinde confortare, fiat ad contrarium, & infrigidetur hepar. Vltimum est quod regat se, ac remoueat causas extrinsecas; abstineat ob omnibus calidis, uino calido. Utatur carnibus bonis, frigidis alimentis, piscibus saxatilibus. Marini sunt laudatissimi, quia habent minus superfluitatum quam fluuiales, qui faciunt augeri pituitam, & calorem postea: expedit quoque ut pituita non multiplicetur. In partibus Dalmatiae, gobi marini optimi sunt, in alto mari. Inter pisces saxatiles, mugiles, apud nos rari. Admoneamus & protestemur, si uult permanere sanus, quod debet eo uictu uti & refrigerantibus. Saccharum rosaceum cum Rhabarbari 3 1. ter aut quater in mense sumat. Haemorrhoides semper teneantur apertae: si stringuntur, aperiantur.

F I N I S.

DE MONTANO, AD MONTANVM TYPOGRAPHVM, HIERONYMVS DONZELLINVS.

Iamq; opus exegi, quod nec Iouis ira, nec ignis,
Nec poterit ferrum, nec edax abolere uetustas.
Nam licet exiguo, iaceat Montanus in antro,
Marmore conclusus, fatorum lege perenni:
Parte tamen meliore sui, super Aethera notus
Viuert: eritq; illi aeternum, indelebile nomen.

Noribergae, apud Ioannem Montanum, &
Ulricum Neuberum,

M. D. LIX.

11.8.19

2047 Bibliot
P.P. Camaldulensi

Depozyt w Bibliotece



0179

M.XV.9



2047 Bibliotheca 5.000,-
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



01790

